aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1196344
del 21/10/2022

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Oggetto: **S900** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza in località San Salvatore dei tratti terminali del fossato San Salvatore e del rio Pessa - Lotto 2 rio San Salvatore e rio Pessa (tratto tombinato).

Proponente: Comune di Cogorno (GE).

Verifica ottemperanza condizioni ambientali.

Al Settore Valutazione
Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
SEDE

Class. 2022/11.6.8/180
Pratica n. 44.625

Si fa riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2022-1188088 del 19.10.2022 e, vista la Relazione redatta dai progettisti dello Studio Itec incaricati dal Comune di Cogorno, recante la data dello scorso 11.10.2022, contenente figure esplicative e motivazioni validanti gli elementi ispiratori della ricercata soluzione progettuale, si ritiene che le condizioni ambientali siano state ottemperate.

Quanto sopra sulla scorta del Decreto di codesto Settore n. 5794-2022 del 21.09.2022 e della nota dello scrivente Settore prot. n. 2022-1030998 del 16.09.2022 in ordine al profilo della tutela paesaggistica.

EA/

Il Direttore
Ing. Alessandro Croce