COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova
AREA IV - Lavori Pubblici, Manutenzione,
Ambiente e Gestione Discarica, Demanio

Spett.le Regione Liguria

DIPARTIMENTO AMBIENTE e
PROTEZIONE CIVILE
Valutazione impatto ambientale e
sviluppo sostenibile

PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: *Interventi di mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico e di aumento del livello di resilienza della Baia delle Favole e dell'approdo di Sestri Levante mediante dragaggio*: riscontro Vs. richiesta rif. S908/2022. Art. 19 comma 6 del D. Lgs. n° 152/2006 Proroga adozione provvedimento e richiesta integrazioni finalizzata alla non assoggettabilità a VIA per progetti complessi.

In riferimento alla richiesta di integrazioni relativa alla Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico e di aumento del livello di resilienza della Baia delle Favole e dell'approdo di Sestri Levante mediante dragaggio" (n. rif. S908), assunta agli atti con prot. 45123 del 07/10/2022, a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione Consultiva Regionale per la pesca e l'acquacoltura, pervenute a seguito della conclusione della Fase Pubblica in data 05/10/2022, con la presente si riferisce quanto segue.

Relativamente ai punti 2 e 3 della vostra nota sopra richiamata, ovvero:

2. Presenza o meno di Cymodocea nodosa nell'area soggetta a dragaggio;

3. Maggiori informazioni sulle tempistiche dell'intervento.

i Progettisti si sono già attivati presso l'Ufficio locale Marittimo per l'ottenimento dell'ordinanza necessaria allo svolgimento delle indagine integrative richieste, che si prevede di svolgere nei prossimi giorni del mese di ottobre, condizioni meteomarine permettendo. Si prevede pertanto di trasmettere le integrazioni appena i progettisti avranno rielaborato le informazioni. Stante la scadenza dei 20 giorni concessi con la vostra nota acquisita al prot. 45123 del 07/10/2022, ovvero scadenza al 27 ottobre p.v., qualora tale scadenza non sia compatibile con le tempistiche necessarie si richiede fin da ora una ulteriore proroga.

Relativamente al primo punto della Vostra nota, ovvero:

1. Valutazione della comunità ittica presente nei siti soggetto a ripascimento, con particolare attenzione agli effetti che tale intervento potrebbe avere su di esse. Particolare attenzione deve essere rivolta ai giovanili della specie Sardina;

si allegano le modalità, predisposte dai progettisti, con cui si intende svolgere tale monitoraggio, precisando che, come riferito in sede di commissione pesca, non essendo

l'intervento di che trattasi ancora finanziato, ed essendo pertanto indeterminato il periodo in cui verranno eventualmente realizzati i lavori, (sempre qualora finanziati), si richiede di produrre tali integrazioni in fase di progettazione esecutiva, ovvero nel momento in cui vi sarà il finanziamento dell'intervento, al fine di organizzare le attività di rilievo in tempi contingenti all'esecuzione dell'opera, ed ottenere quindi una situazione Ante Operam più fedele possibile e confrontabile con il Post Operam.

Ad oggi infatti è stata finanziata solo la progettazione definitiva nell'ambito del bando del Ministero dell'interno di contributo erariale alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 41-bis D.L. n. 50 del 2017 e art. 1, commi da 51 a 58, della L. n. 160 del 2019. Si auspica di poter rendicontare al Ministero tutte le attività di progettazione entro la corrente annualità 2022, al fine di non incorrere in eventuale perdita di finanziamento della progettazione definitiva.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, si porgono distinti saluti.

Sestri Levante, 21 ottobre 2022

Il Dirigente Area 4
Ing. Annalisa Fresia
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Firmato
digitalmente da
FRESIA ANNALISA
C=IT