aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1224520
del 31/10/2022

REGIONE LIGURIA
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

Data de[illegible]azione di protocollo

Class/fasc. 2022/G11.6.3/252

OGGETTO: (Pratica n.rif. S925) – Comune di Genova - Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato progetto di "ripristino del pennello e della scogliera di difesa a mare dell'area di Genova-Quinto" – verifica completezza e adeguatezza documentale – richiesta integrazioni

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

A riscontro della nota di codesto Settore prot. n. 1213802 del 27.10.2022, ad oggetto richiesta di verifica di completezza e adeguatezza documentale ex art. 19, comma 2 del D.lgs 152/2006 relativa al progetto di "rispristino del pennello e della scogliera di difesa a mare dell'area di Genova-Quinto", al fine di consentire l'espressione del successivo contributo istruttorio da parte dello scrivente Settore, si evidenzia quanto di seguito.

Dall'esame della documentazione pubblicata sul sito regionale "www.ambienteinliguria.it - VIA - procedimenti in corso - pratica n°S925" (pratica n. S925), si evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti in merito al quadro programmatico pianificatorio e, nello specifico:

- stralci cartografici dello strumento urbanistico vigente con indicazione della classificazione dell'ambito interessato dall'intervento e della relativa disciplina normativa,
- stralcio cartografico con indicazione dell'ambito del PTCP sub-assetto insediativo interessato dall'intervento e della relativa disciplina normativa,
- Indicazione dei rapporti dell'intervento rispetto al PTC della Costa e alle relative disposizione di intervento per l'area in argomento

Il Funzionario del Servizio Urbanistica
(Arch. Patrizia Ottonello)