aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0371929
del 05/05/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/91

Allegati: nessuno

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S958 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'intervento denominato "Impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, Comune di Sarzana (SP)".

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In riscontro alla nota Prot-2023-0361247 del 28/04/2023, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti principalmente dal settore delle costruzioni e demolizioni. L'impianto sarà funzionale sia al solo stoccaggio di rifiuti (messa in riserva R13 o deposito preliminare D15), destinati al loro successivo conferimento presso impianti esterni per il completamento del ciclo di riutilizzo/recupero/smaltimento, sia alla lavorazione dei rifiuti conferiti (operazioni R4, R5, R10, R13). Le operazioni di trattamento da effettuare saranno finalizzate alla selezione e cernita di materiale, comprensiva di frantumazione e vagliatura.

Dall'esame delle tabelle presenti nello SPA, contenenti l'elenco dei rifiuti soggetti alla messa in riserva, si rileva la presenza di rifiuti biodegradabili, con previsione di tempo di permanenza pari a 1 mese. Non sembra tuttavia valutato il potenziale impatto odorigeno legato a tale attività, né è chiara la collocazione di tali rifiuti nella configurazione generale dell'impianto e le modalità di gestione degli stessi.

Lo studio evidenzia che le maggiori criticità ambientali dell'impianto saranno legate alle emissioni sonore delle attrezzature presenti sul sito e cita uno studio previsionale di impatto acustico di dettaglio, che tuttavia non risulta allegato.

Premesso quanto sopra, si richiede pertanto di fornire maggiori dettagli relativi alle modalità di gestione dei rifiuti con potenziale impatto odorigeno, al quadro emissivo che ne deriva e agli accorgimenti adottati per mitigare gli eventuali impatti individuati.

Per quanto riguarda la componente rumore, si richiede inoltre che sia reso disponibile lo studio previsionale di impatto acustico relativo all'esercizio dell'impianto.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)



Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 05-05-
2023 11:43:37
Certificato valido
dal 02-07-2020
al 02-07-2023