aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0028579
del 20/01/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

*Allegati: -**2**-*

*Class./Fasc.: 2023/13.17.1/**34***

*Ns Rif.: **S958***

Invio: PEC

GALLETTO BRUNO S.r.l.
gallettobruno@arubapec.it

PROGECO Sas
Alla c.a. Geol. R. Capaccioli
progeco@onpec.it

E, p.c.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

REGIONE LIGURIA
- Settore Gestione Integrata dei Rifiuti
- Settore Assetto del Territorio

Oggetto: **S958**. Progetto: **Impianto di trattamento e recupero (R4-R5-R10-R13) di rifiuti non pericolosi. Comune di Sarzana (SP). DD n. 6072 del 15/09/2023 – VA-VIA**

Proponente: **GALLETTO BRUNO S.r.l.**

Risoluzione dei vincoli di efficacia del D.D. 6072/2023.

Con Determinazione n. 693 del 02/07/2024 della Provincia della Spezia (acquisita con Prot-1016122 del 03/07/2024), era stata conclusa la Conferenza dei Servizi preliminare, ex art. 14 c. 3 L. 241/90, per l'esame dell'istanza per nuovo impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, a seguito della necessità delle documentazioni integrative richieste dagli Enti competenti nel corso della seduta o già presenti nelle prescrizioni del parere di VIA espresso da Regi5one Liguria con Atto 6072 del 15/09/2023.

Per quanto di competenza, si osserva che il DD n. 6072 del 15/09/2023 recava l'indicazione delle condizioni di efficacia del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA in dipendenza:
- della verifica della positiva conclusione dei lavori relativi alla '*trasformazione morfologica, funzionale ad un SUA Area Produttiva in Loc. Tavolara in comune di Sarzana' (*oggetto del Parere preventivo Prot. 5639 del 26/07/2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) espressa con atto del Segretario Generale di detta Autorità di Bacino;
- della verifica, da parte del comune di Sarzana, dell'esclusione del nuovo impianto in oggetto, dall'applicazione dei criteri localizzativi escludenti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e dai criteri escludenti territoriali e antropici previsti dal PGR, relativi alle aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti;

Con nota acquisita con Prot-0289696 del 14/03/2024, in allegato, è stata trasmessa la cartografia recante l'ubicazione dell'area dell'impianto in progetto e le indicazioni delle distanze tra tale area e il Limite Centro Abitato di Sarzana (Delibera G.C. n. 6/2003) ed Eliporto, da cui si evince che l'area dove verrebbe ubicato l'impianto di trattamento è posta a circa 460 m dal limite del Centro Abitato.

In data 11/11/2025, il Tecnico incaricato della Società Galletto Bruno ha comunicato l'avvenuta esecuzione delle operazioni di Scavo in area Castelnuovo Magra e di Riporto in Area Sarzana (zona Impianto Inerti non pericolosi Ditta Galletto Bruno Srl) finalizzate alla Messa in sicurezza (Tr200) dell'Area interessata dal futuro impianto. Tale intervento di '*trasformazione morfologica, funzionale ad un SUA Area Produttiva in Loc. Tavolara in comune di Sarzana'*, aveva avuto il Parere favorevole preventivo, Prot. 5639 del 26/07/2019, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che prevedeva l'emissione dell'atto di approvazione del Segretario Generale una volta eseguiti i lavori di trasformazione morfologica.

Nel merito, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota n. 549 del 16/01/2026 (acquisita con Prot-2026-22333 del 16/01/26), che si allega, rappresenta che in riferimento al Parere preventivo Prot. 5639 del 26/07/2019, l'avvenuta conclusione dei lavori non condizionava il parere favorevole espresso sull'intervento, ma rappresentava la condizione necessaria per procedere all'approvazione, con apposito successivo atto, delle modifiche cartografiche derivanti dalla realizzazione dell'intervento.
Evidenzia inoltre, che alla data del 26/07/2019 era vigente l'accordo di avvalimento sottoscritto il 27/02/2019 con la Regione Liguria (ex art. 15 c. 1 L. n. 241/1990), per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio del bacino del fiume Magra. In data 31/12/2023 tale accordo è definitivamente scaduto e da tale data risulta vigente ed applicabile sul territorio regionale ligure, quale unico riferimento pianificatorio immediatamente vincolante, il Piano di gestione del rischio di Alluvioni 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022, che ha progressivamente superato i Piani di bacino delle Autorità di bacino ex L. 183/1989.
Ad oggi pertanto il PAI Magra, ai sensi del quale il dirigente delegato in regime di avvalimento ha valutato positivamente, nella nota prot. n. 5639/2019, le modifiche alle mappe di pericolosità idraulica dello stesso PAI conseguenti all'intervento, non è più vigente e pertanto non possono essere applicate le modalità di modifica delle mappe di pericolosità idraulica disciplinate da tale PAI e riportate in tale nota.

Tanto premesso, si evidenzia che il parere favorevole espresso sul progetto di trasformazione morfologica, ai sensi dell'art. 24 delle NdA del Piano di Bacino PAI Magra, era finalizzato alla verifica della compatibilità delle opere con il quadro conoscitivo e con i criteri e gli indirizzi dell'ex Autorità di Bacino Regionale del fiume Magra.
Ai sensi degli artt. 7, 9 e 11 della disciplina di Piano del vigente PGRA, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime il parere solo sulle opere idrauliche, così come definitive all'art. 5, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità.
Gli interventi di trasformazione morfologica non rientrano nelle fattispecie di opere per le quali è previsto il parere dell'Autorità.

Conclusioni

In considerazione di quanto rinvenibile nelle cartografie approvate dal Comune di Sarzana in relazione al Limite del Centro Abitato e, si desume che il sito di ubicazione dell'area interessata dal progetto di impianto di trattamento e recupero non rientra nell'applicazione dei criteri localizzativi escludenti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e dai criteri escludenti territoriali e antropici previsti dal PGR, relativi alle aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti.

In relazione alla verifica della positiva conclusione dei lavori relativi alla '*trasformazione morfologica, funzionale ad un SUA Area Produttiva in Loc. Tavolara in comune di Sarzana'*, sulla base di quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nella nota allegata, ai sensi della normativa vigente, la realizzazione dell'intervento di trasformazione morfologica, non condiziona il parere favorevole preliminare espresso sull'intervento, e ad oggi non prevede più l'espressione di un atto dell'Autorità distrettuale nel merito dell'intervento specifico.

Pertanto, si ritengono risolti i vincoli che condizionavano l'efficacia del D.D. n. 6072 del 15/09/2023.

Referente:
Dott.ssa Natalia Grifoglio - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria-Tel. 010/5485294 – Email: natalia.grifoglio@regione.liguria.it

Distinti saluti

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 20-01-2026 16:19:27
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028