ALLEGATO N° 1

**UFFICIO RIFIUTI – PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**CONFERENZA DEI SERVIZI 09/05/2024 art. 208 GALLETTO BRUNO SRL SARZANA**

| ENTE | PARERE | NOTA |
|---|---|---|
| COMUNE DI SARZANA | NS PROT. 11937 DEL 09/05/24 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**IN PRESENZA**

**Dott. Paolo Falco** - Ufficio Rifiuti Provincia della Spezia P.C. f.c.

**Dott.ssa Elena Lobina** .- Ufficio Rifiuti Provincia della Spezia Lobina Elena


TIZIANO GEOM. RUCCI

ELEONORA LANDINI Landini

GALLETTO SIMONE Simone Galletto — SOCIETÀ

CAPPACCIOLI RENATO PROGECOSAS. — GALLETTO BRUNO SRL CONSEGNA NOTA NS PROT. 11955 DEL 09.05.2024

| ENTE | NOMINATIVO | FIRMA |
|---|---|---|
| ASL N°5 SPEZINO | DOTT. SIRONI Daniela in vista | |
| COMUNE DI SARZANA | GEOM BONI Nicola " " | |
| | | |



ALLEGATO N° 2

CITTÀ DI SARZANA

AREA 3
Servizi al Territorio

Servizio Urbanistica

Prot. del Comune di Sarzana
N° 22302 del 09.05.2024

Provincia della Spezia
N. 0011937 del 09/05/2024
Cla: 9.7 - Fasc: N.24/2024
Ufficio Protocollo

Alla Provincia La Spezia
Settore Tecnico
*Servizio Ambiente – Urbanistica - Pianificazione*
*Ufficio Autorizzazioni Bonifiche e Rifiuti*
Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia

Oggetto: ***progetto Impianto di trattamento e recupero inerti non pericolosi in Loc. Tavolara a nome Soc. Galletto Bruno – istanza art. 208 Dlgs. 152/2006 – Conferenza preliminare.***

E
provincia della spezia
Protocollo N.0011937/2024 del 09/05/2024

In riferimento alla nota pec, ns. prot. 19812 del 23/04/2024, da parte della Provincia La Spezia - Settore Tecnico -*Servizio Ambiente – Urbanistica - Pianificazione - Ufficio Autorizzazioni Bonifiche e Rifiuti*, relativa all'Avvio procedimento ai sensi degli artt. 7e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. riguardante l'impianto sito in Via Tavolara snc – Comune di Sarzana. Ai fini della Conferenza del 09/05/24, si segnala quanto segue.

- occorre presentare la documentazione relativa al progetto definitivo, comprensiva del progetto dei capannoni (piante, sezioni, prospetti ecc.) con definizione materiali e finiture, sistemazione esterna con piantumazioni, materiali, verifiche parcheggi pertinenziali, parametri edilizi capannoni e distanze. Elaborati di raffronto con il SUA approvato con delibera C.C. n. 31 del 30 del 28/06/2021.
- la struttura del cumulo P6 deve essere posta a distanza di m. 5 dal confine, correggere la perimetrazione della recinzione relativa all'entratore nella parte della tettoia, in quanto è stata inserita in area a viabilità.
- Occorre presentare, come già allegata al SUA e oggetto del parere preventivo dell'Autorità di Bacino, la documentazione esecutiva relativa alle opere di trasformazione morfologica da realizzare.
- per quanto di competenza, si ritiene l'intervento non comprti variante al PRG e non comporti variante alla disciplina del SUA approvato con delibera C.C. n. 31 del 30 del 28/06/2021, purchè siano rispettati i parametri edilizi e le caratteristiche architettoniche e quanto indicato nelle NTA del SUA.

CITTÀ DI SARZANA

- L'intervento ricade dal 02/09/22 nell'Area contigua del Parco Montemarcello-Magra, pertanto si ritiene necessario anche il relativo parere di competenza.
- Occorre presentare anche la documentazione relativa alla procedure per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica.
- Per quanto riguarda la distanza dal "centro abitato": verificata la tavola 8 di cui alla delibera GC. n. 236/2002 e approvazione definitiva con delibera GC. n. 6/2003, i limiti più vicini all'area dell'impianto, sono quelli individuati nella tavola con linee color rosa e indicazione "I e F S.P. n. 22 Km. 0,00 e Km. 0 + 650", in via Alta Nuova. La distanza dell'area dell'impianto dall'individuazione di cui sopra, è di circa 460 m.
- Per quanto riguarda la Stazione Elicotteri della Marina Militare, si è verificato che l'area interessata non rientra nelle fasce di rispetto dell'eliporto e che la distanza dell'impianto dal perimetro militare è di circa 790 m.
- Per quanto riguarda l'Ufficio Ambiente, come indicato nel Decreto Regionale di Verifica assoggettabilità a VIA, si chiede elaborato relativo alle fascie di rispetto da grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari.

Il tecnico istruttore
(*Geom. Boni Nicola*)

Distinti saluti.
Sarzana, 09/05/2024

IL DIRIGENTE
(*Ordine Architetti PPC Pianificatore Territoriale Giovanni Mugnani*)

ALLEGATO N° 3

PRO.GECO S.a.s. Geologia -Ingegneria
Via Sarzana 95 19125 La Spezia (SP)

Provincia della Spezia
N. 0011955 del 09/05/2024
Cla: 9.7 - Fasc: N.24/2024
Ufficio Protocollo

GALLETTO BRUNO S.r.l.
Via Alta Nuova SNC
Loc. Ramo Morto
Sarzana (SP)

Spett. le Provincia della Spezia
Settore tecnico Servizio
Ambiente- Urbanistica
- Pianificazione
C.a. Dott.
Paolo Falco

Oggetto: Impianto Trattamento Inerti non pericolosi in Località Tavolara, Sarzana (SP) - PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D. Lgs. 152/2006;

Con la presente si comunica che la scritta "TETTOIA APERTA" sulla Planimetria di progetto dell'impianto (B1-Elaborati Grafici ) RISULTA una " INDICAZIONE ERRONEA " e va corretta in "CAPANNONE PER MESSA IN RISERVA CARTA - VETRO- LEGNO .....E LAVORAZIONI MISTO CEMENTATO ".
VIENE IN TAL MODO CONFERMATO QUANTO GIA' INDICATO NEL "SUA in variante del PRG approvato con delibera di C.C. n. 30 del 28 giugno 2021" E NEL "PIANO PARTICOLAREGGIATO ".
Scusandoci per l'inesattezza , ringraziamo e inviamo Distinti saluti

09/05/2024

Per PROGECO sas - dott. R. Capaccioli

PRO.GE.CO. s.a.s.
Dott. Geol. R. CAPASCIOLI - Ing. N. REBECCHI
Via Sarzana, 95 - 19125 LA SPEZIA
Tel. 0187 280256
Partita IVA 01384500110
progeco@live.com

per GALLETTO BRUNO srl

GALLETTO BRUNO
Società a responsabilità Limitata
Via Alta Nuova 19038 Sarzana (SP)
P.I. 01916110118

ALLEGATO N- 4

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5
Dipartimento di Prevenzione
Via Fiume n. 137, La Spezia

Tel. 0187 534507
E-mail suap@asl5.liguria.it pec suap@pec.asl5.liguria.it

Prot. N. 20689
*(Rif. Prat.61/2024)*

Provincia della Spezia
N. 0012132 del 10/05/2024
Cla: 9.7 - Fasc: N.24/2024
Ufficio Protocollo

La Spezia, 09/05/2024

**Provincia della Spezia**
**Settore Tecnico**
Servizio Ambiente – Urbanistica – Pianificazione
Ufficio Autorizzazioni Bonifiche e Rifiuti
tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. dalla società GALLETTO BRUNO SRL per la sede operativa in Via Tavolara snc nel Comune di Sarzana (SP). – Comune di Sarzana- TRASMISSIONE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI

In merito alla Conferenza in oggetto convocata in data odierna in modalità sincrona, si trasmettono in allegato le richieste di integrazioni delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica e S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro lette in sede di Conferenza.

Distinti saluti

Il Direttore
Dipartimento Prevenzione
Dott. Mino ORLANDI

Firmato da
ELENA MARIA
TENEGGI

Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

**Azienda Sociosanitaria Ligure 5**
**La Spezia**
**S.C. PSAL Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro**

La Spezia, 09/05/2024

Prot. n° 6957

Pratica n° 61/2024 - NIP-DIP/*EPIN**GANN**RCC*

**Al** **Dipartimento di Prevenzione**
**ASL5 - Spezzino**

**SEDE**

**Oggetto:** avvio procedimento ai sensi degli artt. 7e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e contestuale convocazione della conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. riguardante l'impianto sito in via Tavolara snc comune di Sarzana

In relazione alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, valutata la documentazione agli atti, al fine del rilascio di parere, si richiede la seguente documentazione integrativa:

E
provincia della spezia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012132/2024 del 10/05/2024
Firmatario: ANGELO VILLA

- definizione di massima del personale dipendente con distinzione di genere e mansione;
- definizione delle postazioni di lavoro e loro descrizione;
- valutazioni preventive dei rischi rumore e chimico con le misure da adottarsi per la loro riduzione;
- progettazioni di viabilità (con distinzione dei percorsi per i mezzi ed i pedoni), impianto elettrico ed illuminazione artificiale;
- descrizione degli ambienti di lavoro chiusi (dimensioni, pavimenti, arredi, infissi, illuminazione naturale - Fldm, ricambio aria, impianti termici, ecc.) ed accessori (servizi igienici, spogliatoi e docce);
- descrizione degli ambienti di lavoro all'aperto (pavimentazioni, illuminazione artificiale, ripari per le intemperie, ecc.).

Distinti saluti.

Provincia della Spezia
N. 0012132 del 10/05/2024
Cla: 9.7 - Fasc: N.24/2024
Ufficio Protocollo

**Il Direttore della S.C.- P.S.A.L.**



PSAL
Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – S. C. PSAL Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
C.so Nazionale 332 - 19125 La Spezia - tel 0187.535435 - pec: psal.medcomp@pec.asl5.liguria.it - www.asl5.liguria.it

Sistema Sanitario Regione Liguria

Sistema Sanitario Regione Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Indirizzo: via Fiume 137 – La Spezia (SP)

Tel. 0187 534551 E-mail: igiene@asl5.liguria.it

*Prot. n.* 6963 *La Spezia, 09 maggio 2024*

Alla c.a. Direttore
Dipartimento di Prevenzione
SEDE

**Oggetto:** Richiesta integrazioni conferenza sincrona del 09/05/2024 Ditta "Galletto Bruno" Sarzana

In merito a quanto in oggetto, da parte della scrivente S.C., si richiedono le seguenti integrazioni e prescrizioni:

1. Realizzazione di setti fissi (e non New Jersey come indicato nel progetto) a separazione dei cumuli del materiale stoccato, di altezza maggiore di quella dei cumuli;
2. Realizzazione della collina artificiale di altezza maggiore di quella prevista per i cumuli del materiale stoccato;
3. Specificare la tipologia delle piante che verranno poste sul perimetro dell'impianto, le quali dovranno essere non allergeniche;
4. Planimetria raffigurante regimentazione delle acque;
5. Planimetria con rappresentazione degli augelli (per umidificazione cumuli etc.) indicante il numero e la direzione;
6. Planimetria riportante la distanza dai recettori sensibili indicando sia la distanza dalla recinzione dell'impianto che dall'area di lavoro;
7. Previsione di utilizzo di apparecchiature per il controllo radiometrico del materiale in arrivo presso lo stabilimento;
8. Piano di derattizzazione dell'impianto e di disinfestazione delle tre raccolte d'acqua rappresentate nelle planimetrie per le quali si richiede tipologia e funzione svolta;
9. Definizione del numero di automezzi e transiti previsti giornalmente per la movimentazione dei materiali;
10. Chiarire se sussiste la possibilità, per i fanghi di dragaggio, di generare impatto odorigeno ed eventuali misure di mitigazione previste.

Cordiali saluti

Dott. Daniele Sironi
Dirigente Medico

Il Direttore S.C. Igiene e Sanità Pubblica
(Dott.ssa Francesca Torracca)
Francesca Torracca

Regione Liguria - A.S.L. n. 5 Spezzino
S.C. IGIENE SANITA' PUBBLICA
Dip. Prevenzione