SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S984 - Sistemazione di un tratto di Rio in prossimità di Casa Rastello, nel centro abitato di Pigna (IM).**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	SI 1 Corridoio Ecologico per specie di ambienti aperti
Presenza della relazione di incidenza	NO

Con riferimento alla verifica delle ottemperanze alle condizioni ambientali contenute nel DD n. 1952 del 18/03/2024, in base all'analisi della Relazione integrativa prodotta dal Proponente, si trasmette quanto segue.

Condizione a): la soluzione progettuale prospettata risponde alla funzione richiesta dalla Condizione. Condizione Ottemperata.

Condizione b): le attività di rimozione delle infestanti alloctone previste sono coerenti con quanto richiesto. Condizione ottemperata.

Condizione c) la soluzione adottata, seppur per il solo primo tratto, risponde a quanto richiesto dalla condizione. Condizione ottemperata.

La Dirigente Responsabile
Settore Biodiversità e Progettazione UE

Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Firmato digitalmente da
Daniela Caracciolo
CN = Daniela Caracciolo
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001