aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0029727
del 10/01/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: --

Ns Rif.: S984
Class./Fasc. 2023/13.17.1/74

Oggetto**:** **S984** - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per lavori di **sistemazione di un tratto di Rio in prossimità di Casa Rastello, nel centro abitato di Pigna (IM).**

Proponente: **Comune di Pigna (IM).**

Richiesta integrazioni ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

Comune di Pigna (IM)
Comune.pigna.im@legalmail.it

E p.c. **ARPAL**
Alla C.A. ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle Strutture della Regione Liguria:
- Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo;
- Urbanistica;

LORO SEDI

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente, è stata evidenziata la necessità di chiedere i chiarimenti sotto riportati:

1. ARIA

Per quanto riguarda questo comparto, come da contributo ARPAL, nel documento 3241-1VIA-signed.pdf, al paragrafo 7.1 "Atmosfera" il Proponente specifica che gli eventuali impatti negativi potrebbero essere dovuti al sollevamento di polveri e gas di scarico durante le fasi di cantiere, a causa della movimentazione dei mezzi e del materiale. Il Proponente non identifica, però, potenziali ricettori sensibili delle polveri aerodisperse, pur indicando alcuni sistemi di mitigazione (a tale riguardo, in particolare, si evidenzia che, al fine di contenere il consumo di risorse idriche, è preferibile, in alternativa alla bagnatura, prevedere l'utilizzo di teli antipolvere, in particolare per accumuli di materiale ed a protezione delle abitazioni più prossime alle lavorazioni).

Per quanto sopra riportato, vista la durata complessiva delle attività, dichiarata di 90 gg (paragrafo 6.1), il Proponente dovrà mettere a disposizione di ARPAL, nell'eventuale insorgenza di criticità legate alla polverosità c/o i primi recettori, strumenti quali ad esempio deposimetri e/o polverimetri; dovrà altresì rendere disponibile l'alimentazione elettrica necessaria per la suddetta strumentazione.

2. BIODIVERSITA'

Con riguardo a questa matrice, in accordo con il contributo dell'ARPAL, al fine di una corretta valutazione, è necessario acquisire i chiarimenti e le integrazioni di seguito riportate.

Il progetto esaminato non sembra determinare influenze, dirette o indirette, sul Corridoio Ecologico per specie di ambienti aperti della Rete Ecologica Regionale (RER) presente nei pressi delle aree di intervento.

Potrebbero invece ravvisarsi criticità con riferimento al corso superiore del Rio Rastello, nel quale sono previste opere di modifica permanente; infatti il rio, in questo tratto, si trova ancora in condizioni di naturalità.

A tal proposito si rileva che la documentazione esaminata non comprende un inquadramento sulla componente biodiversità, come previsto all'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, comprensivo dell'analisi degli impatti determinati dalle opere previste. Inoltre, il progetto non indica chiaramente le aree in stato naturale che verranno interessate dalle lavorazioni, intese anche come aree di cantiere e piste di accesso.

Si chiede pertanto che tali dettagli vengano palesati.

In particolare, vista la tipologia delle opere previste si ritiene che il quadro conoscitivo del progetto debba essere integrato da un'analisi naturalistica, anche speditiva, sulle condizioni attuali di tale tratto del corpo idrico e dalle aree occupate, in tutte le fasi di lavorazione. Tale indagine dovrà inquadrare gli effetti negativi che si possono generare sulla vegetazione e sulla fauna maggiormente passibile di subire effetti negativi, quale ad esempio la fauna anfibia che potrebbe sfruttare la presenza, anche temporanea, dell'acqua del rio in oggetto.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere funzionali all'individuazione di mitigazioni *ad hoc* per mantenere il più possibile il ruolo ecologico del rio per le componenti naturalistiche individuate, comprensive di dettagli sul ripristino ambientale/rinverdimento coerenti con il contesto circostante, nonché di idonee soluzioni per evitare l'avvento e/o la propagazione di specie vegetali aliene invasive.

3. URBANISTICA

Come definito nel contributo del Settore Urbanistica, per quanto riguarda questo comparto, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito regionale, si rileva l'errato riferimento nel documento "Verifica di assoggettabilità a VIA (Pag. 13)" al PRG "in vigore dal 1977", in luogo del vigente PRG approvato don DPGR n. 69/2003. Si richiede pertanto quanto segue:

- La corrispondenza con le zone del PRG vigente delle aree interessate dall'intervento con la relativa disciplina e stralcio cartografico di sovrapposizione alla zonizzazione del Piano del progetto;
- L'individuazione da parte della C.A. della procedura da attivare ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in quanto, come dichiarato nel documento "relazione paesaggistica semplificata", vengono interessate aree di proprietà private per le quali tale vincolo non è allo stato operante.

4. PAESAGGIO

Con riguardo a questa matrice, come da contributo del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio marittimo, si richiede di fornire una relazione circa gli accorgimenti tecnici, ad esempio legati all'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica (rinverdimento versanti con l'inserimento di talee, fascinate con viminate) che si intendono adottare/applicare sia in alternativa ad argini con muri in c.a o incanalamento ad U in c.l.s. prefabbricato, al fine di mitigare l'impatto delle opere sul contesto naturale.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto improrogabilmente entro 15 giorni dal ricevimento della presente, qualora la documentazione integrativa non fosse trasmessa entro detto termine la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Qualora si ritenesse necessaria una più approfondita consultazione dei contributi istruttori pervenuti da parte dei Settori competenti della Regione Liguria, si sottolinea che gli stessi sono pubblicati sul sito al seguente indirizzo: https://docvia.regione.liguria.it/screening/S984/

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

EF/ef

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 09-01-2024 16:46:09
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026