COMET Recycling s.r.l.



Spett. Le
Provincia di Savona
Uff. Servizio Autorizzazioni Ambientali

Stella, 24/02/2023

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUT. N° 2016/2343 DEL 18/07/16 , CON SUCESSIVA MODIFICA ATTO N. 2817-2019.

- **modifica stoccaggio istantaneo di *rifiuti da costruzione e demolizione;***
- **modifica potenzialità impianto;**
- **integrazione codice EER 170203 – *plastica.***

Chiediamo una modifica sostanziale sulla nostra autorizzazione, più precisamente, a pagina 4 dell'Allegato A-2019:

Rifiuti da costruzione e demolizione: **17.01.01** cemento **17.01.02** mattoni **17.01.03** mattonelle e ceramiche **17.01.07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* **17.08.02** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 **17.09.04** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L1	Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio , n. 5205 e [R13] – [R12] – [R5]	200 m³
17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L2		
17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* **17.05.06** fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L3		
10.02.02 scorie non trattate	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L4		
17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17.06.01* e 17.06.03*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: Q		
17.01.01 cemento **17.01.02** mattoni **17.01.03** mattonelle e ceramiche **17.01.07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* **17.08.02** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 **17.09.04** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L1	Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio , n. 5205 e [R13] – [R12] – [R10]	
17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili (*) Posizione: L3		

Sede: Via Montegrappa, 41/A - 17019 Varazze (SV) Deposito: Via Pero - Loc. Comin - 17019 Varazze (SV)
Isola Ecologica: Via Montegrappa, 41 - 17019 Varazze (SV) Stabilimento: Loc.Sansobbia, 59 - 17044 Stella San Giovanni (SV)
Tel. 019.7040033 Fax 019.7040782 e-mail: comet@vislink.it Partita IVA 01319910095

COMET Recycling s.r.l.

Con il seguente aggiornamento:

Rifiuti da costruzione e demolizione: **17.01.01** cemento **17.01.02** mattoni **17.01.03** mattonelle e ceramiche **17.01.07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* **17.08.02** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 **17.09.04** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L1**	**Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio , n. 5205** **e** **[R13] – [R12] – [R5]**	**1.000 m³**
17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L2**		
17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* **17.05.06** fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L3**		
10.02.02 scorie non trattate	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L4**		
17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17.06.01* e 17.06.03*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: Q**		
17.01.01 cemento **17.01.02** mattoni **17.01.03** mattonelle e ceramiche **17.01.07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* **17.08.02** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 **17.09.04** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L1**	**Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio , n. 5205** **e** **[R13] – [R12] – [R10]**	
17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	Esterno (piazzale): cumuli, cassonetti in metallo o cassoni scarrabili **(*) Posizione: L3**		

Verrà indipendentemente garantita l'osservanza alle prescrizioni autorizzative relative alla richiesta e nello specifico:

- *la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente:*
- *i rifiuti in ingresso devono essere accompagnati, ove previsto, da analisi chimico-fisica con frequenza e modalità di campionamento conformi a quanto previsto nel DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Le analisi sono finalizzate a verificare la compatibilità dei rifiuti con l'impianto ed il rispetto delle caratteristiche dichiarate; dovranno altresì essere rispettati tutti i dettami previsti dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. per le attività di recupero sui rifiuti non pericolosi per le quali la ditta viene autorizzata;*
- *lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;*
- *È vietata la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possa pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs n. 152.06 e s.m.i.;*
- *ogni stoccaggio di rifiuti (scarrabile e/o cumulo) dovrà essere individuato con idonea cartellonistica che indichi il codice CER dei rifiuti ivi contenuti;*

Sede: Via Montegrappa, 41/A - 17019 Varazze (SV) Deposito: Via Pero - Loc. Comin - 17019 Varazze (SV)
Isola Ecologica: Via Montegrappa, 41 - 17019 Varazze (SV) Stabilimento: Loc.Sansobbia, 59 - 17044 Stella San Giovanni (SV)
Tel. 019.7040033 Fax 019.7040782 e-mail: comet@vislink.it Partita IVA 01319910095

- *i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, potranno rimanere stoccati in impianto per un tempo massimo non superiore ad un anno;*
- *in uscita dall'impianto, le sostanze, materie e i prodotti secondari derivanti dall'attività dell'azienda non cessano la qualifica di rifiuto nel caso in cui non rispettino le disposizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*
- *è ammesso il cambio codice CER (operazione R12) limitatamente ai rifiuti che sono stati sottoposti ad operazioni di cernita finalizzate ad originare rifiuti (materiali) con caratteristiche omogenee diverse dalla natura e dalla composizione del rifiuto originario;*
- *le aree di transito mezzi dovranno essere tenute costantemente pulite e sgombre da materiale polveroso mediante spazzamento (meccanico o manuale) e/o lavaggio;*
- *dovrà essere eseguita periodica manutenzione generale delle aree di stoccaggio e di trattamento;*

Rifiuti da costruzione e demolizione

- *i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere confinati con barriere mobili tipo New Jersey, l'altezza del cumulo non porrà in ogni caso superare l'altezza della barriere. L'altezza massima non dovrà superare i tre metri;*
- *i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere mantenuti umidi al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri ovvero si potrà provvedere, in alternativa, alla copertura dei cumuli con teloni;*
- *durante le operazioni di macinazione e vagliatura dei rifiuti da demolizione e costruzione, il materiale sottoposto a trattamento dovrà essere umidificato al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri, mediante l'apposito sistema di nebulizzazione previsto dalla DG.R 2206/2011;*
- *i flussi in entrata dei "Rifiuti di demolizione e costruzione" dovranno essere mantenuti separati e distinti secondo le seguenti modalità,a seconda delle varie tipologie:*
    - *nella zona contraddistinta con la lettera L1 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.06.04. 17.08.02 17.09.04;*
    - *nella zona contraddistinta con la lettera 12 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 17.03.02;*
    - *nella zona contraddistinta con la lettera L3 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 17.05.04 17.05.06;*
    - *nella zona contraddistinta con la lettera L4 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 10.02.02*

Le Materie Prime Seconde (MPS) derivanti dalle operazioni di trattamento ottenute da ciascuna di queste tipologie di rifinito, dovranno essere stoccate separatamente da rifiuti stessi e tenendo in considerazione quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 5205, che ammette la presenza di diverse tipologie di rifiuti in diverse percentuali in relazione alle diverse categorie di opere a cui è destinata la MPS stessa.

Questa modifica sostanziale è fondata sull'esigenza di adeguarsi alle *Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto Ministeriale 8 maggio*

COMET Recycling s.r.l.

*2003, n. 203 (**Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 5205)***, dove viene precisato che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico devono utilizzare nei loro cantieri di recuperi ambientali MPS riciclato prediligendo lotti prodotti da un'unica campagna di lavorazione evitando disomogeneità sullo stesso prodotto impiegato.

La campagna di macinazione per la produzione di lotti da 2.500 m³, prodotta da conferimenti omogenei di rifiuti inerti caratterizzati e analizzati prima dell'ingresso in impianto, ha la necessità di diverse quantità di spazio di stoccaggio. Conseguentemente, per garantire MPS alle opere pubbliche che ne necessitano l'impiego, risulta indispensabile aumentare la capacità istantanea per la produzione.

Altresì, è necessario portare il *quantitativo annuo autorizzato* per la famiglia dei *rifiuti da costruzione e demolizione* a 50.000 Ton.

Abbiamo provveduto ad adeguare la nostra Procedura Ambientale ISO 14001 con il nuovo decreto 27 settembre 2022 , n. 152.

Congiuntamente, chiediamo che nella tipologia di rifiuti *sfridi o scarti di imballaggio di alluminio o accoppiati carta, plastica e metallo* venga aggiunto il codice EER 170203 – plastica, per completezza di codici autorizzati dato che gestiamo già questi rifiuti ma con altri codici EER.

Si allega:

- Certificato ISO 14001;
- Bozza calcolo di fidejussione;
- Carta d'identità Legale Rappresentante.

Cordiali saluti.

COMET Recycling S.r.l.

Il Legale Rappresentante
Massimo Scocca

Sede: Via Montegrappa, 41/A - 17019 Varazze (SV) Deposito: Via Pero - Loc. Comin - 17019 Varazze (SV)
Isola Ecologica: Via Montegrappa, 41 - 17019 Varazze (SV) Stabilimento: Loc.Sansobbia, 59 - 17044 Stella San Giovanni (SV)
Tel. 019.7040033 Fax 019.7040782 e-mail: comet@vislink.it Partita IVA 01319910095