Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Rif. PEC Tre Torri Costruzioni SRLS del 28.11.2024
Rif. Ns prot. n. 12685 del 28.11.2024
Rif. Ns prot. n. 1193 del 03.02.2025

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 4488/2025 del 06-05-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

U.O. Assetto del Territorio
c.a. Dirigente Ing. Roberto Boni
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Castelbianco (SV)
PEC:comune.castelbianco@legalmail.it

e p.c.

TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE
PEC: tretorricostruzioni@arubapec.it

Regione Liguria
Settore VIA e sviluppo sostenibile
PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
c.a. Dirigente Dott.ssa Paola Carnevale
c.a. Responsabile del procedimento Dott.ssa Elisa Furfaro

Oggetto: Disciplina del PAI dissesti di cui alle delibere di Conferenza Istituzionale Permanente n.39 e 40 del 28 marzo 2024. Procedimento ex art. 15, riesame e modifica locale della mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica ex art. 6, comma 1, per l'area posta a monte della cava di Pennavaire nel comune di Castelbianco (SV). Trasmissione proposta di modifica della mappa di pericolosità.

Richiamata integralmente la corrispondenza indicata in intestazione, esaminato il quadro conoscitivo a supporto del Piano di Bacino, con particolare riferimento alla copertura LiDAR e ai dati interferometrici satellitari 2019-2023, si esplicita quanto segue.

Questo Ufficio nel valutare la proposta elaborata dai consulenti della società Tre Torri Costruzioni ha verificato la corretta applicazione dei criteri indicati all'allegato 3 del PAI dissesti, in particolare:

- applicando il principio delle approssimazioni successive sono stati forniti elementi conoscitivi sufficienti che, unitamente all'analisi del quadro conoscitivo a supporto del Piano di bacino, esclude la presenza delle condizioni proprie dello stato attivo e quindi delle condizioni necessarie per confermare la vigente classe P4. In particolare il nuovo livello conoscitivo si confronta con l'impossibilità di recuperare informazioni certe rispetto alla fonte che hanno portato in origine all'individuazione della vigente P4;

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

- i criteri di definizione della suscettibilità sono coerenti al paragrafo 3.2 dell'allegato 3, cioè all'Appendice 2 della relazione di piano, e risultano correttamente applicati in coerenza agli strati informativi utilizzati dal proponente.

Ai fini di una corretta delineazione delle aree a suscettibilità poste a monte dell'area speciale A1 della cava Pennavaire, l'istruttoria dell'Ufficio ha rilevato la necessità di estendere la valutazione della suscettibilità anche esternamente alla vigente area P4 oggetto di osservazione, in particolare avvalendosi della base morfometrica del LiDAR per poter valutare con maggior dettaglio le aree con presenza di scarpate in roccia e quindi con condizioni locali di acclività sfavorevoli.

A conclusione dell'istruttoria di cui sopra questo Ufficio ha quindi elaborato una proposta di modifica della banca dati della pericolosità per le sole classi di suscettibilità, non è quindi stata elaborata la banca dati geografica geomorfologica.

La banca dati geografica contenente la proposta di modifica è pubblicate nella sezione "Procedure soggette a consultazione e osservazione" alla pagina web https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901 o scaricabili direttamente al seguente link:
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/pai/proposte_modifica_mappe/PropostaAggiornamentoPA_Castelbianco_CavaPennavaire.zip

Tutto ciò premesso si comunica che è intenzione di questa Autorità, ai sensi dell'art.15 della disciplina del *PAI dissesti,* dare seguito alla modifica della mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica ex art. 6, comma 1, secondo quanto proposto.

Al ricevimento di un riscontro da parte dell'Ufficio regionale competente o dalle amministrazioni comunali interessate territorialmente, o trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, sarà perfezionato il procedimento di aggiornamento della mappa di pericolosità del PAI dissesti. Questo prevede in sintesi, allo stato attuale, i seguenti passaggi:
- fase di consultazione e osservazione pubblica con conclusione allo scadere dei 30 giorni seguenti alla pubblicazione sul BURL;
- in assenza di osservazioni, o nel caso valutate le osservazioni pervenute, segue modifica della mappa di pericolosità del *PAI dissesti* con atto del Segretario Generale;
- notifica dell'atto alle amministrazioni interessate.

Si segnala che con l'avvenuta adozione definitiva del *PAI dissesti* la cartografia dei PAI regionali Liguri non riveste più valore formale e non è più oggetto di modifiche o aggiornamenti. Si continua ad applicare la normativa degli stessi PAI regionali liguri secondo quanto disciplinato dalla già citata delibera n. 40 del 28.03.2024.

Si ricorda che è sempre possibile attivare in futuro uno o più procedimenti di riesame della mappa di pericolosità secondo la disciplina richiamata in oggetto, eventualmente anche per iniziativa d'Ufficio nel caso di rilevanti evoluzioni del quadro conoscitivo.

Per i necessari contatti sono a vostra disposizione il Responsabile del procedimento Dirigente dott. Geol. Lorenzo Sulli (l.sulli@appenninosettentrionale.it – 055.26743244) e il Geol. Alberto Mazzali (0187.691135, a.mazzali@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane
Geol. Lorenzo Sulli
(firmato digitalmente)

LORENZO
SULLI
06.05.2025
10:55:18
UTC

LS/am

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 4488/2025 del 06-05-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Rif. PEC Tre Torri Costruzioni SRLS del 28.11.2024
Rif. Ns prot. n. 12685 del 28.11.2024
Rif. Ns prot. n. 1193 del 03.02.2025

U.O. Assetto del Territorio
c.a. Dirigente Ing. Roberto Boni
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Castelbianco (SV)
PEC:comune.castelbianco@legalmail.it

e p.c.

TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE
PEC: tretorricostruzioni@arubapec.it

Regione Liguria
Settore VIA e sviluppo sostenibile
PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
c.a. Dirigente Dott.ssa Paola Carnevale
c.a. Responsabile del procedimento Dott.ssa Elisa Furfaro

Oggetto: Disciplina del PAI dissesti di cui alle delibere di Conferenza Istituzionale Permanente n.39 e 40 del 28 marzo 2024. Procedimento ex art. 15, riesame e modifica locale della mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica ex art. 6, comma 1, per l'area posta a monte della cava di Pennavaire nel comune di Castelbianco (SV). Trasmissione proposta di modifica della mappa di pericolosità.

Richiamata integralmente la corrispondenza indicata in intestazione, esaminato il quadro conoscitivo a supporto del Piano di Bacino, con particolare riferimento alla copertura LiDAR e ai dati interferometrici satellitari 2019-2023, si esplicita quanto segue.

Questo Ufficio nel valutare la proposta elaborata dai consulenti della società Tre Torri Costruzioni ha verificato la corretta applicazione dei criteri indicati all'allegato 3 del PAI dissesti, in particolare:

- applicando il principio delle approssimazioni successive sono stati forniti elementi conoscitivi sufficienti che, unitamente all'analisi del quadro conoscitivo a supporto del Piano di bacino, esclude la presenza delle condizioni proprie dello stato attivo e quindi delle condizioni necessarie per confermare la vigente classe P4. In particolare il nuovo livello conoscitivo si confronta con l'impossibilità di recuperare informazioni certe rispetto alla fonte che hanno portato in origine all'individuazione della vigente P4;

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

- i criteri di definizione della suscettibilità sono coerenti al paragrafo 3.2 dell'allegato 3, cioè all'Appendice 2 della relazione di piano, e risultano correttamente applicati in coerenza agli strati informativi utilizzati dal proponente.

Ai fini di una corretta delineazione delle aree a suscettibilità poste a monte dell'area speciale A1 della cava Pennavaire, l'istruttoria dell'Ufficio ha rilevato la necessità di estendere la valutazione della suscettibilità anche esternamente alla vigente area P4 oggetto di osservazione, in particolare avvalendosi della base morfometrica del LiDAR per poter valutare con maggior dettaglio le aree con presenza di scarpate in roccia e quindi con condizioni locali di acclività sfavorevoli.

A conclusione dell'istruttoria di cui sopra questo Ufficio ha quindi elaborato una proposta di modifica della banca dati della pericolosità per le sole classi di suscettibilità, non è quindi stata elaborata la banca dati geografica geomorfologica.

La banca dati geografica contenente la proposta di modifica è pubblicate nella sezione "Procedure soggette a consultazione e osservazione" alla pagina web https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901 o scaricabili direttamente al seguente link:
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/pai/proposte_modifica_mappe/PropostaAggiornamentoPA_Castelbianco_CavaPennavaire.zip

Tutto ciò premesso si comunica che è intenzione di questa Autorità, ai sensi dell'art.15 della disciplina del *PAI dissesti,* dare seguito alla modifica della mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica ex art. 6, comma 1, secondo quanto proposto.

Al ricevimento di un riscontro da parte dell'Ufficio regionale competente o dalle amministrazioni comunali interessate territorialmente, o trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, sarà perfezionato il procedimento di aggiornamento della mappa di pericolosità del PAI dissesti. Questo prevede in sintesi, allo stato attuale, i seguenti passaggi:
- fase di consultazione e osservazione pubblica con conclusione allo scadere dei 30 giorni seguenti alla pubblicazione sul BURL;
- in assenza di osservazioni, o nel caso valutate le osservazioni pervenute, segue modifica della mappa di pericolosità del *PAI dissesti* con atto del Segretario Generale;
- notifica dell'atto alle amministrazioni interessate.

Si segnala che con l'avvenuta adozione definitiva del *PAI dissesti* la cartografia dei PAI regionali Liguri non riveste più valore formale e non è più oggetto di modifiche o aggiornamenti. Si continua ad applicare la normativa degli stessi PAI regionali liguri secondo quanto disciplinato dalla già citata delibera n. 40 del 28.03.2024.

Si ricorda che è sempre possibile attivare in futuro uno o più procedimenti di riesame della mappa di pericolosità secondo la disciplina richiamata in oggetto, eventualmente anche per iniziativa d'Ufficio nel caso di rilevanti evoluzioni del quadro conoscitivo.

Per i necessari contatti sono a vostra disposizione il Responsabile del procedimento Dirigente dott. Geol. Lorenzo Sulli (l.sulli@appenninosettentrionale.it – 055.26743244) e il Geol. Alberto Mazzali (0187.691135, a.mazzali@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane
Geol. Lorenzo Sulli
(firmato digitalmente)

LORENZO
SULLI
06.05.2025
10:55:18
UTC


LS/am

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

Mappa PAI "Dissesti geomorfologici"



12/05/2025, 19:07:24

Limiti Comunali

pericolosità Arno

- P2a - pericolosità moderata tipo a
- P3a - pericolosità elevata tipo a
- P3b - pericolosità elevata tipo b
- P4 - pericolosità molto elevata
- UoM Arno

pericolosità Serchio

- P2a - pericolosità moderata tipo a
- P3a - pericolosità elevata tipo a
- P3b - pericolosità elevata tipo b

1:10,000

0 0.05 0.1 0.2 mi


0 0.07 0.15 0.3 km

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Area pianificazione assetto idrogeologico e frane

Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA | Regione Umbria - SIAT |

Mappa aggiornamento PAI "Dissesti geomorfologici"



12/05/2025, 19:08:19

comuni

Castelbianco - cava Pennavaire (in consultazione)

A1 - Area speciale tipo A

P2b - media propensione al dissesto

P3b - pericolosità elevata tipo b

1:10,000

0 0.05 0.1 0.2 mi

0 0.07 0.15 0.3 km

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Area pianificazione assetto idrogeologico e frane

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri |

Da **protocollo@pec.appenninosettentrionale.it** <protocollo@pec.appenninosettentrionale.it>

A **COMUNE DI CASTELBIANCO** <comune.castelbianco@legalmail.it>, **REGIONE LIGURIA - DIP. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, ASSETTO DEL TERRITORIO** <protocollo@pec.regione.liguria.it>

Cc **TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE** <tretorricostruzioni@arubapec.it>, **REGIONE LIGURIA** <via.certificata@cert.regione.liguria.it>

Data martedì 6 maggio 2025 - 15:15

DISCIPLINA DEL PAI DISSESTI DI CUI ALLE DELIBERE DI CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N.39 E 40 DEL 28 MARZO 2024. PROCEDIMENTO EX ART. 15, RIESAME E MODIFICA LOCALE DELLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA EX ART. 6, COMMA 1, PER L'AREA POSTA A MONTE DELLA CAVA DI PENNAVAIRE NEL COMUNE DI CASTELBIANCO (SV). TRASMISSIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MAPPA DI PERICOLOSITÀ.

Segnatura.xml
PropostaAggiornamentoPA_Castelbianco_CavaPennavaire_signed.pdf
Copia_DocPrincipale_PropostaAggiornamentoPA_Castelbianco_CavaPennavaire_signed.pdf