aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1170698
del 26/07/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n. rif. S996
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/15

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **S996** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo al ripristino della passeggiata pedonale Trelo-Prelo a Rapallo (GE)

Proponente: Comune di Rapallo

Richiesta integrazioni, ex art. 19, c. 2, D. Lgs. 152/2006.

Al Comune di Rapallo
protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

e, p.c.
Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

All'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere le seguenti integrazioni/chiarimenti:

1. Urbanistica:
   - inviare attestazione della conformità urbanistica delle opere al Piano Urbanistico Comunale o l'individuazione delle eventuali difformità, rilasciata dall'Ufficio tecnico Comunale;
2. Biodiversità:
   - nonostante l'opera consista nel recupero di una preesistente struttura ubicata nelle vicinanze di aree che, sebbene sistemate a verde, sono comunque caratterizzate da un evidente livello di antropizzazione, l'effettuazione di opere di consolidamento della scogliera rende necessario un approfondimento circa la possibile presenza di specie aliene invasive (IAS) vegetali o, dato il contesto ecologico, di possibili specie o comunità vegetali pioniere perenni proprie delle fessure delle falesie rupestri mediterranee prossime alla riva del mare (per la parte emersa) di interesse conservazionistico e non attualmente segnalate quali, ad esempio, *Crithmum maritimum* e *Limonium spp*, in modo da garantirne, rispettivamente, la tutela e la rimozione; in quest'ultimo caso anche in relazione ad una loro possibile espansione verso la RER;
   - eventuali dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpal per l'inserimento degli stessi nel database regionale Li.Bi.Oss.;

3. Terre e rocce da scavo:
   - quantificare il materiale roccioso disgregato che si prevede di riutilizzare in sito e il materiale che si origina dalle perforazioni;
   - indicare se verranno svolti o meno trattamenti di normale pratica industriale sulle rocce (di cui all'allegato 3 del DPR 120/2017);
   - specificare la composizione del materiale prodotto dalle perforazioni, in particolare indicare la percentuale di leganti o miscele cementizie che si prevede che lo caratterizzino;
4. Acque:

   integrare gli elaborati progettuali con:
   - descrizione e indicazione delle fasi di cantiere e relative sezioni tipologiche con ingombro della prevista scogliera, necessaria per la realizzazione dell'intervento;
   - planimetria riportante la sovrapposizione dell'opera provvisoria con gli habitat marini presenti in corrispondenza ed in prossimità della ZSC "Fondali Golfo di Rapallo";
   - relazione marittima e relazione riportante le verifiche tecniche di dimensionamento della scogliera e di stabilità della passeggiata stessa rispetto al moto ondoso incidente;
   - tavola relativa alla cantierizzazione;
   - planimetria riportante il percorso della pista di cantiere prevista;
   - indagini naturalistiche condotte nell'ambito della valutazione dei potenziali impatti negativi sulle componenti flora e fauna (di cui al paragrafo 8.5 della relazione "P147-22-D-RE-AMB-001-B");
   - verifica della compatibilità di tale intervento con la disciplina del PGRA e valutazione, ai fini della gestione del rischio da alluvione costiera, dei valori di altezza d'onda limite in base ai quali la passeggiata inizia ad essere interessata da allagamenti marini, con la definizione delle misure che si prevede di adottare.

Si specifica che tutti i contributi istruttori pervenuti al Settore scrivente sono pubblicati sul sito istituzionale regionale fra i procedimenti di VIA in corso nella cartella della documentazione dedicata al procedimento in oggetto.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

VG/vg



Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 25-07-2024 18:38:25
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026