ALLEGATO (1)

Amministrazione Provinciale di Imperia

SETTORE 1 AMBIENTE – URBANISTICA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: **Rinnovo autorizzazione P.D. M/229 del 20/06/2008 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE sito in Sanremo – Via Molini Bianchi 34.**

RICHIEDENTE: **Riviera Recuperi S.r.l.**

RELAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 06/09/2018

La Ditta Riviera Recuperi S.r.l. con P.D. M/229 del 20/06/2008 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a realizzare e gestire fino al 20/06/2018 il centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE sito nel Comune di Sanremo, regione Gazi, Via Molini Bianchi 34. Si sono susseguiti Provvedimenti Autorizzativi di variante, di cui l'ultimo P.D. H2/44 del 30/04/2018. Con P.D. n. H2/58 del 18/06/2018 la Provincia di Imperia ha prorogato l'autorizzazione di cui al P.D. M/229 del 20/06/2008 fino al 31/01/2019.

La Ditta Riviera Recuperi s.r.l. con prot. n° 11691 del 08.05.2018, ha richiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività presso il centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE nel Comune di Sanremo in Via Molini Bianchi 34 presentando la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione;
- certificato di proprietà dell'area;
- indicazione nomina direttore tecnico;
- impegno garanzie finanziarie;
- visure catastali;
- copia SCIA Vigili del Fuoco;
- relazione tecnica generale;
- Tavola 1.1 – Inquadramento urbanistico e territoriale;
- Tavola 1.2 – Descrizione del sito;
- Tavola 2 – Localizzazione impianto;
- Tavola 3 – Posizionamento rifiuti.

Si precisa che la documentazione presentata per la domanda di rinnovo non varia rispetto alla documentazione presentata con nota acquisita agli atti con prot. n. 34334 del 15/12/2017 relativamente alla variante approvata con P.D. H2/44 del 30/04/2018.
Con nota prot. p.e.c. 14334 del 04/06/2018 si è provveduto a dare corso alla prevista comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.
Con nota prot. 16603 del 26/06/2018 è stata fatta l'indizione della Conferenza dei Servizi e con nota prot. n. 19031 del 19/07/2018 si è convocata la Conferenza dei Servizi per la giornata odierna (06/09/2018).

Con nota acquisita agli atti con prot. pec 19661 del 16/07/2018 il Comune di Sanremo ha trasmesso parere favorevole all'intervento nel suo complesso di cui si dà lettura.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 5967 del 05/03/2018 la Regione Liguria – settore VIA ha precisato che il progetto è escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Con nota prot. 20566 del 06/08/2018 la Regione Liguria – settore VIA ha comunicato che il parere espresso con precedente nota rimane valido anche alla luce del progetto di rinnovo presentato dalla Ditta in data 08/05/2018 e trasmesso agli Enti interessati con nota prot. 16603 del 26/06/2018.

Con nota acquisita agli atti con prot. 1117 del 15/01/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Imperia ha comunicato di aver valutato positivamente il progetto di cui all'oggetto, a condizione che:
-le strutture portanti della costruzione all'interno della quale è contenuto il materiale in deposito, dovranno avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate ai sensi del D.M. 09/02/2007 e del D.M. 16/02/2007;
- le aree destinate a stoccaggio dei materiali dovranno essere perfettamente individuate ed evidenziate anche mediante segnaletica a pavimento.
Per le vie brevi in data 04.09.2018 il tecnico della ditta riviera Recuperi ha anticipato il **Certificato di prevenzione Incendi** Pratica 23469 prot. 10951 del 27.08.2018.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 1146 del 15/01/2018 l'ASL n.1 Imperiese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole al progetto di variante, a condizione che sia rispettato quanto contenuto nella relazione tecnica agli atti, e sia garantito il corretto e costante mantenimento dell'efficiente funzionamento degli impianti e delle apparecchiature utilizzare (linee di cernita e pressa per imballaggio di carta, cartone e plastica).

Con nota anticipata via mail in data 06/09/2018 il Dipartimento Provinciale di Imperia A.R.P.A.L. ha trasmesso il parere di competenza di cui si dà lettura.

Con nota acquisita agli atti con prot. 9343 del 10/04/2018 la Ditta ha verificato la rispondenza dell'impianto in oggetto con la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi degli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Si precisa che in funzione di quanto dichiarato nel documento sopra citato, verrà prescritto nel Provvedimento Autorizzativo di predisporre un piano di sorveglianza e manutenzione dei dispositivi di sicurezza richiesti e stabiliti dalla Circolare 4064 del 15/03/2018 e di presentare una relazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di idoneità dell'impianto per il mantenimento della rispondenza ali dettami della Circola stessa.

Relativamente alla tematica della realizzazione di una difesa arginale e sistemazione fondo alveo (scogliera arginale) si precisa che:

- con P.D. M-229 del 20.09.2009 è stata prevista la realizzazione di una scogliera arginale rinverdita in destra del Torrente Armea, nella zona frontistante l'area destinata al centro di rottamazione di che trattasi;
- la Ditta ha richiesto variante in sostituzione della prevista scogliera e ad oggi è in itinere la valutazione del progetto di modifica da parte dell'organo regionale Difesa del Suolo pratica P.F. n° 3145.1;
- contattata per le vie brevi la Regione Liguria Settore Difesa del suolo, essendo in fase di valutazione e redazione l'atto di variante, la ditta dovrà realizzare l'intervento nei modi e nei tempi che verranno fissati nel provvedimento regionale;

Per quanto riguarda gli **scarichi idrici** la ditta con PD H2/24 del 21.01.2016 è stata autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 124 c. 8 dlgs. 152/2006 e smi, nel Torrente Armea.

Dal parere del Dipartimento provinciale ARPAL di Imperia emerge che *le acque di prima pioggia e dilavamento piazzale devono considerarsi a tutti gli effetti "acque reflue industriali" e come tali in ottemperanza all' Art. 11, comma 8, dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016 emanato dalla Regione Liguria devono essere convogliate in pubblica fognatura.*

Si ritiene necessario in sede di conferenza che la Ditta relazioni in modo dettagliato la tipologia dell'attività svolta sui piazzali in modo tale da definire se i reflui siano da ritenersi scarichi di processo oppure acque di dilavamento.

I rifiuti verranno posizionati come da planimetria Tav.3 allegata alla relazione tecnica acquisita agli atti con prot. pec n.11691 del 08/05/2018.

I rifiuti che la Ditta intende trattare sono riportati nella tabella sottostante:

Descrizione	**CER**	**Potenzialità massima**		**Stocc. istantaneo massimo**		**Tempo max**
		mc/anno	**Kg/anno**	**mc**	**Kg**	**giorni**
Veicoli fuori uso	16.01.04*	-------	1.500.000	-------	64.000	90
Veicoli bonificati	16.01.06	-------	1.000.000			
Batterie	16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* 16.06.06* 20.01.33* 16.06.04 16.06.05	**9**	**15.000**	0,6	1.000	180
Cavi	17.04.10* 17.04.11	18	30.000	1,2	2.000	90
Metalli ferrosi	12.01.01 12.01.02 12.01.03 15.01.04 15.01.05 15.01.06 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.10.01 19.12.02	4.208	6.000.000	70	100.000	90
Metalli non ferrosi	11.05.01 11.05.02 12.01.03 12.01.04 16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40 17.04.09*	2.077	3.000.000	40	60.000	90
RAEE – R1	16.02.11* 20.01.23*	------	300.000	------	1.000	180
RAEE – R2	20.01.36 16.02.14	------	500.000	------	2.500	180
RAEE – R3	16.02.13* 20.01.35*	------	50.000	------	1.400	180
RAEE – R4	20.01.36 16.02.14	------	45.000	------	200	180
RAEE – R5	20.01.21*	------	600	------	200	360

Descrizione	CER	Potenzialità massima		Stocc. istantaneo massimo		Tempo max
		mc/anno	Kg/anno	mc	Kg	giorni
Oli minerali esausti	13.01.01* 13.01.09* 13.01.10* 13.01.11* 13.01.12* 13.01.13* 13.02.04* 13.02.05* 13.02.06* 13.02.07* 13.02.08* 13.03.01* 13.01.05* 13.03.06* 13.03.07* 13.03.08* 13.03.09* 13.03.10* 13.05.06* 13.05.07* 13.08.02* 20.01.26*	4,45	5.000	0,39	410	90
Carburanti	13.07.01* 13.07.02* 13.07.03*	0,1	100	0,05	50	90
CFC e gas in bombole	14.06.01* 16.05.04*	------	200	------	50	90
Solventi	14.06.02* 14.06.03* 20.01.13*	2	2.000	1,05	1.050	90
Filtri e materiali filtranti	15.02.02* 16.01.07* 15.02.03	0,2	100	0,4	200	180
Pastiglie freni	16.01.11* 16.01.12	0,5	500	0,1	100	180
Rifiuti liquidi	16.01.13* 16.01.14* 16.08.06* 16.01.15	0,5	500	0,5	500	90
Pneumatici	16.01.03	------	5.000	------	1.000	90
Plastica	16.01.19 17.02.07 19.12.04 15.01.06 **15.01.02**	**8.500**	**4.000.000**	**170**	**80.000**	90
Vetro	16.01.20 17.02.02 19.12.05 15.01.06	0,8	1.000	0,35	400	90
Legno	**15.01.03** 17.02.01 19.12.07 **20.01.38**	**16.000**	**4.000.000**	**200**	**49.000**	90
Vetro, plastica e legno contaminati	17.02.04*	0,15	100	0,06	50	90
Materiali isolanti	17.06.01* 17.06.03* 17.06.04	4	2.000	0,2	100	180

Descrizione	CER	Potenzialità massima		Stocc. istantaneo massimo		Tempo max
		mc/anno	Kg/anno	mc	Kg	giorni
Vernici e pitture di scarto	08.01.11*	**10**	10.000	1	1.000	90
Vernici e inchiostri	20.01.27*	**6**	**6.000**	1	1.000	90
Toner esauriti	08.03.18	4,87	5.000	1	1.000	90
Imballaggi contaminati	15.01.10*	0,57	1.000	0,5	600	90
Sostanze chimiche laborat.	16.05.06*	1	1.000	0,6	600	90
Oli e grassi commestibili	20.01.25	2	2.000	1	990	90
Medicinali	20.01.32	14,55	16.000	1,5	1650	90
Pile e batterie	20.01.34	0,5	1.000	0,2	400	180
Rifiuti ingombranti	20.03.07	**3.000**	**2.100.000**	30	15.000	90
Componenti RAEE	160122 160216	----------	200.000	---------	500	90
Carta/Cartone	**15.01.01 20.01.01**	**7.800**	**10.000.000**	**160**	**125.000**	**20**
Plastica da autovetture	**16.01.19**	**160**	**150.000**	**11**	**10.000**	**90**

Tutto ciò premesso, si prende atto dei pareri già acquisiti e sopra menzionati ed occorre reperire:

- parere della Regione Liguria Settore difesa del suolo di Savona e Imperia
- parere della Provincia di Imperia settore Servizio Idrico Integrato
- parere dell'ASL

Si precisa che precedentemente al rilascio del Provvedimento la ditta dovrà presentare al Settore 1 Ambiente – Urbanistica – Servizi Idrico integrato la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria di idoneo importo e durata a favore della Provincia, riportante nella causale la specifica che tale polizza dovrà coprire i costi necessari per eventuali interventi di smaltimento, bonifica e ripristino di qualsiasi fatto doloso o colposo derivante dall'attività in oggetto e per coprire eventuali costi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito nel caso di chiusura dell'impianto;
- nomina del Responsabile tecnico dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Direzione operativa ambiente, territorio e urbanistica corredata dall'accettazione della nomina da parte del Responsabile tecnico dell'impianto.

Imperia, li 06/09/2018

IL TECNICO
(Geom. Franco Minasso)