PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA

Processo VERBALE e determinazione conclusiva di conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. 127/2016 del 23/01/2018 seconda seduta

OGGETTO:	**Rinnovo autorizzazione P.D. M/229 del 20/06/2008 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE sito in Sanremo – Via Molini Bianchi 34.**
RICHIEDENTE:	**Riviera Recuperi S.r.l.**

PREMESSO

- che in data 06/09/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria con la quale è stata adottata la determinazione della **conclusione interlocutoria e la sospensione dei termini** del procedimento in attesa dell'acquisizione della documentazione integrativa richiesta in tale sede;
- con nota prot. 0025901 del 05/10/2018 è stato trasmesso il verbale della Conferenza;
- che con nota prot. n. 0000419 del 08/01/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi deliberante per il giorno 23/01/2019;
- che sono stati inseriti sul server della Provincia di Imperia, ai fini della consultazione ed eventuale stampa da parte dei soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle integrazioni trasmettesse dalla ditta Riviera Recuperi con note acquisite agli atti prot. 0031477 del 03/12/2018, prot. 0031937 del 05/12/2018 e prot. 0033348 del 20/12/2018;
- che sono stati invitati ad intervenire ma erano assenti: Regione Liguria, Dipartimento ARPAL di Imperia, Servizio Idrico Integrato della Provincia di Imperia, A.S.L. n.1 Imperiese;
- che sono stati invitati ad intervenire alla conferenza, per quanto di propria competenza, ed hanno partecipato i seguenti soggetti come sotto rappresentati:

Provincia di Imperia – Ufficio Ambiente	Geom. Franco Minasso – Funzionario Geom. Claudia Gazzelli – Istruttore tecnico Ufficio Rifiuti – Verbalizzante
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Imperia	Ing. Corrado Romano
Comune di Sanremo	Dott. Alessio Crocetta
per la ditta	Ing. Luca Tarantino – Tecnico ditta Geom. Luca Ortu – Tecnico ditta Dott. Giovanni Lengueglia – Consulente

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio in Imperia presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia di Imperia, si è tenuta la conferenza dei servizi, sotto la Presidenza del Funzionario **Geom. Franco Minasso**, su delega del Dirigente Ing. Michele Russo. Le funzioni di segretario sono state svolte dal **Geom. Claudia Gazzelli**.

Alle ore 11:00 il Presidente della conferenza ha aperto la riunione ritenendola valida e ringraziando tutti gli intervenuti.

1. Introduzione

Il Presidente ha illustrato brevemente l'*iter* procedurale della conferenza, ricordando che la conferenza di servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzativo messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'approvazione dei progetti nei quali siano coinvolti più interessi pubblici. Il Presidente ha poi esplicitato l'obiettivo della conferenza odierna, volto a conseguire gli assensi da parte delle Amministrazioni e degli Enti interessati dall'approvazione del progetto ed ha segnalato le concrete modalità di svolgimento della riunione.

Inoltre, il Presidente, ha richiamato l'attenzione sulle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 14-*bis* della legge 241/1990 e s.m.i., rammentando altresì anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse in conferenza, che la conferenza di servizi è una conferenza di competenze nella quale ogni soggetto è invitato ad esprimere le proprie determinazioni per quanto di competenza al fine di approvare l'opera oggetto della conferenza medesima. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso *iter* procedurale per conferenza, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza rispetto alle prescrizioni stesse, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Infine il Presidente ha dato corso alla lettura della relazione redatta dall'ufficio Inquinamento acqua, aria, suolo. Energia del Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia Scolastica della Provincia di Imperia, che fa parte integrante del presente verbale (*allegato 1*).

Il geom. Minasso avverte che visto l'approssimarsi della scadenza (30/01/2019) della proroga dei termini rilasciata con P.D. H2/58 del 18.06.2018, occorre, per la prosecuzione del servizio, che la Ditta presenti ulteriore istanza di proroga sino alla definizione del procedimento di rinnovo.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco interviene chiedendo se nella documentazione integrativa presentata dalla Ditta nel mese di dicembre 2018 sono state apportate modifiche ai quantitativi di rifiuti rispetto a quanto autorizzato con Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai VVFF di Imperia - riferimento pratica n. 23469, registro ufficiale prot. n. 0010951 del 27/08/2018.

Il geom. Ortu dichiara che non ci sono variazioni sui quantitativi rispetto al C.P.I. rilasciato.

Relativamente al decreto regionale AM-2183 / 2018 Settore difesa del suolo di Savona e Imperia di autorizzazione variante alla sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Armea in Comune di Sanremo, con realizzazione di tratti di scogliera spondale, il geom. Minasso comunica che nell'atto autorizzativo di rinnovo verranno inserite le prescrizioni contenute nello stesso decreto.

Per quanto concerne l'aspetto più problematico della pratica in oggetto, ovvero il tema degli scarichi idrici delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dell'impianto, si dà lettura del parere del Dirigente del Servizio Idrico integrato, acquisito agli atti con prot. 0001889 del 23.01.2019 (*Allegato 2*), dal quale emerge, tra l'altro, che quanto riportato nel piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne debba essere supportato da pareri dei soggetti proprietari e/o gestori dei sottoservizi indicati nel documento. L'Ente di governo d'ambito chiede altresì che venga acquisito da parte della Ditta *l'eventuale diniego da parte del competente ufficio regionale in merito al passaggio della condotta in alveo.*

Si dà lettura altresì del parere del Dipartimento ARPAL di Imperia, acquisito agli atti con prot. 0001888 del 23.01.2019 (*Allegato 3*), il quale relativamente agli scarichi idrici riporta le stesse indicazioni e prescrizioni di cui al parere del S.I.I. e più precisamente:

- *debbono essere oggettivamente validate mediante l'acquisizione delle attestazione da parte dei soggetti proprietari dei sottoservizi già esistenti (le linee internazionali della fibra ottica, la tubazione dell'Italgas per il passaggio del metanodotto, le linee dell'Enel della media e bassa tensione e la tubazione dell'acquedotto Amaie), dell'effettiva impossibilità al passaggio della condotta di scarico per l'allaccio alla fognatura. Analogamente, si ritiene che dovrà essere acquisito il parere di diniego da parte del competente Ufficio regionale per escludere il passaggio della condotta nell'alveo del torrente Armea. L'impianto di depurazione proposto dovrà essere idoneo a depurare i reflui che dalle analisi prodotte risultano contenenti sostanze pericolose, ricomprese nella tab. 5, parte III del D.Lgs. 152/06, (Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Fenoli).*

Il Dott. Crocetta del Comune di Sanremo conferma la presenza di numerosi sottoservizi nel tratto di strada comunale interessato all'eventuale passaggio della linea fognaria.

Il Geom. Minasso da atto che l'Ufficio Ambiente provvederà in tempi brevi a chiedere i pareri sopra elencati ai gestori ed enti preposti, inoltre evidenzia che nel Provvedimento autorizzativo dovrà essere prescritto alla Ditta di produrre, periodicamente per tutta la durata dell'autorizzazione, le analisi a dimostrazione del rispetto dei parametri di cui alla tab. 5, parte III del D.Lgs. 152/06, (Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Fenoli).

L'Ing. Luca Tarantino chiede se è stata considerata la questione anche da parte di Rivieracqua in quanto ritiene che l'impianto di depurazione comunale esistente abbia difficoltà al trattamento di tali acque di prima pioggia e lavaggio piazzali esterni, considerata tra l'altro la frequenza prevista nel piano.

Per quanto concerne il **portale radiometrico**, richiamato il parere di cui sopra di Arpal, dovranno

essere recepite le prescrizioni riportate nell'allegata nota, registro interno Arpal prot.0000098 del 17.01.2019, dell'U.O. fisica Ambientale Ufficio radioattività Ambientale dell'ARPAL (Allegato 4).

Il Geom. Minasso a tal proposito chiede alla ditta di produrre quanto richiesto nel parere Arpal prot.0000098 del 17.01.2019 per l'ottenimento del parere positivo di competenza.

Per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni in atmosfera, si prende atto di quanto dichiarato dal Sig. Dal Monte, inoltre verrà prescritto, nell'atto autorizzativo di rinnovo, l'obbligo del lavaggio del piazzale almeno con cadenza mensile come previsto a pag. 10 del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (prot. 0031937 del 05.12.2018).

Il Dott. Crocetta esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione oggetto della presente conferenza tuttavia necessita delle seguenti prescrizioni e osservazioni:

- domanda se il distributore carburante all'interno del centro è provvisto di autorizzazione comunale. Il Geom. Ortu conferma che lo stesso è stato autorizzato anche dal punto di vista paesaggistico;
- prima di iniziare a realizzare il nuovo impianto di depurazione interrato delle acque di prima pioggia e di lavaggio occorrerà che la ditta acquisisca tutti i nulla osta e titoli edilizi/pasaggistici, ove necessari (es. SCIA), lo stesso dovrà avvenire nel caso in cui la ditta dovesse essere assoggettata al collettamento fognario comunale;
- nel provvedimento provinciale dovrà essere richiesto alla ditta di produrre al Comune di Sanremo una rilevazione fonometrica annuale nel periodo di maggior flusso lavorativo (luglio/agosto) a dimostrazione del rispetto dei parametri acustici di cui al documento di valutazione impatto acustico (aggiornato ad agosto 2018) prot. 0031477 del 03.12.2018;

Alla luce di quanto sopra il Geom. Minasso evidenzia che l'aspetto paesaggistico non è stato preso in considerazione per la variante della scogliera autorizzata dalla Regione con decreto regionale AM-2183/2018, pertanto qualora sia necessario acquisire il parere paesaggistico occorrerà interessare il competente ufficio provinciale, in tal caso la ditta dovrà presentare ulteriori integrazioni.

Il Geom. Ortu rileva che il parere paesaggistico era già stato acquisito nell'ambito dell'approvazione della scogliera spondale, autorizzata con provvedimenti idraulici n. H2/211 del 05/03/2008 n. H/1052 del 29/09/2006 e n. H/476 del 04/05/2009.

Il dott. Crocetta fa presente che una circolare regionale definisce la non obbligatorietà del procedimento ambientale/paesaggistico nel caso in cui l'opera sia già interessata da parere e qualora il progetto di variante sia in diminuzione.

A tal proposito il geom Minasso precisa che a suo parere quanto affermato dal dott. Crocetta può essere applicato solo nel caso in cui si faccia un'opera più piccola rispetto a quanto autorizzato ma potrebbe non valere per il caso di specie in quanto l'opera oltre ad essere più piccola è stata prevista diversa. Propone alla ditta di presentare delle tavole di raffronto affinchè l'ufficio competente provinciale possa esprimersi. Una espressione di parere dal punto di vista paesaggistico occorrerà richiederlo al competente ufficio anche per il previsto impianto di depurazione.

La ditta a seguito di quanto rilevato da Arpal e dal Servizio Idrico Integrato si riserva di presentare una memoria relativamente all'aspetto degli scarichi idrici e all'impianto di depurazione in progetto.

Il Geom. Minasso, in riferimento a quanto emerso durante la presente riunione propone di sospendere ulteriormente i lavori della presente conferenza senza conclusione del procedimento

ADOTTA

ad ogni effetto di legge la determinazione di **conclusione interlocutoria e la sospensione dei termini** del procedimento di conferenza di servizi indetta per "rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio e la gestione del centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE sito nel Comune di Sanremo, Via Molini Bianchi 34", in attesa dell'acquisizione della necessaria documentazione.

Alle ore 12:30 il Presidente ha chiuso la riunione ringraziando tutti i soggetti intervenuti.

Si da atto che il presente Verbale verrà trasmesso a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi corredato dai pareri e dalle integrazioni acquisite agli atti in questa stessa sede.

Imperia, 23 gennaio 2019

Il Presidente della conferenza di servizi

(Geom. Franco Minasso)

Il Segretario della conferenza di servizi

(Geom. Claudia Gazzelli)