ALLEGATO (1)

Amministrazione Provinciale di Imperia

SETTORE 1 AMBIENTE – URBANISTICA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO:	**Rinnovo autorizzazione P.D. M/229 del 20/06/2008 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE sito in Sanremo – Via Molini Bianchi 34.**
RICHIEDENTE:	**Riviera Recuperi S.r.l.**

RELAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 23/01/2019

La Ditta Riviera Recuperi S.r.l. con P.D. M/229 del 20/06/2008 è stata autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a realizzare e gestire fino al 20/06/2018 il centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE sito nel Comune di Sanremo Regione Gazi Via Molini Bianchi 34. Si sono susseguiti Provvedimenti Autorizzativi di variante, di cui l'ultimo P.D. H2/44 del 30/04/2018. Con P.D. n. H2/58 del 18/06/2018 la Provincia di Imperia ha prorogato l'autorizzazione di cui al P.D. M/229 del 20/06/2008 fino al 31/01/2019.

La Ditta Riviera Recuperi s.r.l. con prot. n.0011691 del 08/05/2018, ha richiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività presso il centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio rifiuti e RAEE nel Comune di Sanremo in Via Molini Bianchi 34 presentando la seguente documentazione:

- domanda di autorizzazione;
- certificato di proprietà dell'area;
- indicazione nomina direttore tecnico;
- impegno garanzie finanziarie;
- visure catastali;
- copia SCIA Vigili del Fuoco;
- relazione tecnica generale;
- Tavola 1.1 – Inquadramento urbanistico e territoriale;
- Tavola 1.2 – Descrizione del sito;
- Tavola 2 – Localizzazione impianto;
- Tavola 3 – Posizionamento rifiuti.

La documentazione presentata per la domanda di rinnovo non varia rispetto alla documentazione presentata con nota acquisita agli atti con prot. n. 0034334 del 15/12/2017 relativamente alla variante approvata con P.D. H2/44 del 30/04/2018.

Con nota prot. p.e.c. 0014334 del 04/06/2018 si è provveduto a dare corso alla prevista comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

Con nota prot. 0016603 del 26/06/2018 è stata fatta l'indizione della Conferenza dei Servizi e con nota prot. n. 0019031 del 19/07/2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi referente in data 06/09/2018.

Il Geom. Minasso, in qualità di presidente della conferenza, in riferimento a quanto emerso durante la Conferenza dei Servizi ha proposto di sospendere i lavori per la presentazione della documentazione

integrativa richiesta dagli Enti in sede di conferenza fissando il termine del 30/11/2018 per l'acquisizione degli stessi ed ha quindi adottato ad ogni effetto di legge la determinazione di conclusione interlocutoria e la sospensione dei termini del procedimento.
Con nota acquisita agli atti con prot. 0031477 del 03/12/2018 la Ditta ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Relazione integrativa;
- Tav. 3 bis del 27.11.2018;
- Tav. 5 del 27.11.2018;
- Valutazione di impatto acustico (aggiornamento agosto 2018);
- Certificato di Prevenzione Incendi prot. n. 0010951 del 27/08/2018, pratica n. 23469, verbale sopralluogo del 26/07/2018;
- Piano per la gestione dei controlli radiometrici;
- Ordine di acquisito nuovo impianto di trattamento acque di scarico;
- Analisi delle acque di scarico;
- Dichiarazioni emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione idraulica scogliera in variante;

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 0031937 del 05/12/2018 la ditta ha trasmesso a questa Provincia i seguenti elaborati:

- Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne;
- Nota dell'ufficio VIA.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 0033348 del 20/12/2018 la ditta ha trasmesso altresì la planimetria con individuazione della posizione della fognatura comunale.

Con nota acquisita agli atti con prot. pec 0019661 del 16/07/2018 il Comune di Sanremo ha trasmesso parere favorevole all'intervento nel suo complesso.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 0005967 del 05/03/2018 la Regione Liguria – settore VIA ha precisato che il progetto di variante (sostanzialmente identico a quello oggetto della presente Cds) è escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Con nota prot. 20566 del 06/08/2018 la Regione Liguria – settore VIA ha comunicato che il parere espresso con precedente nota rimane valido anche alla luce del progetto di rinnovo presentato dalla Ditta in data 08/05/2018 e trasmesso agli Enti interessati con nota prot. 0016603 del 26/06/2018.

La Ditta dispone del **Certificato di Prevenzione Incendi** rilasciato dai VVFF di Imperia - riferimento pratica n. 23469, registro ufficiale prot. n. 0010951 del 27/08/2018, acquisito agli atti di questa Provincia con prot. prot. 0031477 del 03/12/2018.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 0001146 del 15/01/2018 l'ASL n.1 Imperiese ha trasmesso **parere igienico sanitario favorevole** al progetto di variante, a condizione che sia rispettato quanto contenuto nella relazione tecnica agli atti, e sia garantito il corretto e costante mantenimento dell'efficiente funzionamento degli impianti e delle apparecchiature utilizzate (linee di cernita e pressa per imballaggio di carta, cartone e plastica).

Con nota acquisita agli atti con prot. 0009343 del 10/04/2018 la Ditta ha verificato la rispondenza dell'impianto in oggetto con la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi degli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Si precisa che in funzione di quanto dichiarato nel documento sopra citato, verrà prescritto nel Provvedimento Autorizzativo di predisporre un piano di sorveglianza e manutenzione dei dispositivi di sicurezza richiesti e stabiliti dalla Circolare 4064 del 15/03/2018 e di presentare una relazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di idoneità dell'impianto per il mantenimento della rispondenza ai dettami della Circola stessa.
Con Decreto del Dirigente codice AM-2183 dell'anno 2018 la Regione Liguria settore difesa del suolo di Savona e Imperia ha rilasciato il decreto di autorizzazione di variante alla sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Armea in Comune di Sanremo, con realizzazione di tratti di scogliera spondale, autorizzata con provvedimenti idraulici n. H2/211 del 05/03/2008 n. H/1052 del 29/09/2006 e n. H/476 del 04/05/2009 nell'ambito di realizzazione di un centro di rottamazione in Regione Gazi Molini Bianchi nel Comune di Sanremo.
La Regione Liguria Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile ha comunicato alla ditta tramite mail in data 04/12/2018, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. 0031937 del 05/12/2018, che gli interventi in progetto rientrano nel punto *3a) consolidamento delle sponde ed alla protezione dei fenomeni erosivi di singoli manufatti* della D.G.R. 59/2018 e quindi è una tipologia non rientrante nel campo di applicazione della norma vigente di VIA.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale la Ditta nella relazione tecnica integrativa (a seguito di conferenza dei servizi del 06/06/2018), acquisita agli atti con prot. n. 0031477 del 03/12/2018, analizza le categorie in cui l'impianto potrebbe ricadere nella procedura AIA e conclude che nessuna delle attività svolte nel centro ricade tra quelle elencate nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici la ditta con P.D. H2/24 del 21/01/2016 è stata autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, ai sensi dell'art. 124 c. 8 dlgs. 152/2006 e smi, nel Torrente Armea.
Dal parere acquisito agli atti della Provincia n 23029 del 06.09.2018 del Dipartimento provinciale ARPAL di Imperia emerge che *le acque di prima pioggia e dilavamento piazzale devono considerarsi a tutti gli effetti "acque reflue industriali" e come tali in ottemperanza all' Art. 11, comma 8, dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016 emanato dalla Regione Liguria devono essere convogliate in pubblica fognatura.*
A tal riguardo la ditta nella relazione generale acquisita agli atti con prot. n. 0031477 del 03/12/2018 la Ditta analizza la questione ed emerge quanto segue:
- la pubblica fognatura si trova nei pressi del civico 186 della via Armea, ovvero ad una distanza di circa 745 m su strada;
- l'eventuale allacciamento risulta alquanto impraticabile perché sotto la strada privata ad uso pubblico – Via Molini Bianchi – che conduce dallo stabilimento a Via Armea sono state posate le linee internazionali della fibra ottica, la tubazione dell'Italgas per il passaggio del metanodotto, le linee dell'Enel della media e bassa tensione e la tubazione dell'acquedotto. In considerazione del fatto che le tubazioni interrate non possono mai essere sovrapposte e che non devono essere di intralcio tra loro per le possibili manutenzioni e che Italgas impone zone di rispetto in prossimità del proprio tubo, considerate le dimensioni della strada (alcuni punti 3,5 m) risulta tecnicamente impossibile interrare ulteriori tubazioni;
- la soluzione alternativa sarebbe passare nell'alveo del torrente Armea, tragitto pari a 705 m. Tale soluzione risulta impraticabile soprattutto dal punto di vista ambientale, considerata la morfologia del torrente con fondo praticamente in roccia, da scavare per posare la tubazione in subalveo, in

quanto non si può restringere la sezione di deflusso essendo tale tratto idraulicamente insufficiente a contenere le piene di progetto secondo le norme di Piano di Bacino, oltre a creare notevoli problemi ambientali durante la fase di cantiere;

- la Ditta ha previsto di implementare il sistema di depurazione esistente, con un impianto di trattamento più completo che prevede trattamento di disoleazione primaria e successiva depurazione mediante impianto chimico-fisico. La quota parte di acque eccedenti i primi 10 mm/mq verrà convogliata all'interno di una sezione di sedimentazione e disoleazione secondaria attrezzata con pacco lamellare.

Alla luce di tali considerazioni la Ditta ritiene assolutamente fattibile scaricare le acque di dilavamento e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei limiti di emissione allo scarico in acque superficiali previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Ditta con nota prot. 0031937 del 05/12/2018 ha quindi presentato il piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne aggiornato.

I rifiuti verranno posizionati come da planimetria Tav.3 allegata alla relazione tecnica acquisita agli atti con prot. pec n.0011691 del 08/05/2018.

I rifiuti che la Ditta intende trattare sono riportati nella tabella sottostante:

Descrizione	CER	Potenzialità massima		Stocc. istantaneo massimo		Tempo max
		mc/anno	Kg/anno	mc	Kg	giorni
Veicoli fuori uso	16.01.04*	-------	1.500.000	-------	64.000	90
Veicoli bonificati	16.01.06	-------	1.000.000			
Batterie	16.06.01* 16.06.02* 16.06.03* 16.06.06* 20.01.33* 16.06.04 16.06.05	9	15.000	0,6	1.000	180
Cavi	17.04.10* 17.04.11	18	30.000	1,2	2.000	90
Metalli ferrosi	12.01.01 12.01.02 12.01.03 15.01.04 15.01.05 15.01.06 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.10.01 19.12.02	4.208	6.000.000	70	100.000	90
Metalli non ferrosi	11.05.01 11.05.02 12.01.03 12.01.04 16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40 17.04.09*	2.077	3.000.000	40	60.000	90
RAEE – R1	16.02.11*	------	300.000	------	1.000	180

Descrizione	CER	Potenzialità massima		Stocc. istantaneo massimo		Tempo max
		mc/anno	Kg/anno	mc	Kg	giorni
	20.01.23*					
RAEE – R2	20.01.36 16.02.14	------	500.000	------	2.500	180
RAEE – R3	16.02.13* 20.01.35*	------	50.000	------	1.400	180
RAEE – R4	20.01.36 16.02.14	------	45.000	------	200	180
RAEE – R5	20.01.21*	------	600	------	200	360
Oli minerali esausti	13.01.01* 13.01.09* 13.01.10* 13.01.11* 13.01.12* 13.01.13* 13.02.04* 13.02.05* 13.02.06* 13.02.07* 13.02.08* 13.03.01* 13.01.05* 13.03.06* 13.03.07* 13.03.08* 13.03.09* 13.03.10* 13.05.06* 13.05.07* 13.08.02* 20.01.26*	4,45	5.000	0,39	410	90
Carburanti	13.07.01* 13.07.02* 13.07.03*	0,1	100	0,05	50	90
CFC e gas in bombole	14.06.01* 16.05.04*	------	200	------	50	90
Solventi	14.06.02* 14.06.03* 20.01.13*	2	2.000	1,05	1.050	90
Filtri e materiali filtranti	15.02.02* 16.01.07* 15.02.03	0,2	100	0,4	200	180
Pastiglie freni	16.01.11* 16.01.12	0,5	500	0,1	100	180
Rifiuti liquidi	16.01.13* 16.01.14* 16.08.06* 16.01.15	0,5	500	0,5	500	90
Pneumatici	16.01.03	------	5.000	------	1.000	90
Plastica	16.01.19 17.02.07 19.12.04 15.01.06 15.01.02	8.500	4.000.000	170	80.000	90
Vetro	16.01.20 17.02.02 19.12.05 15.01.06	0,8	1.000	0,35	400	90

Descrizione	CER	Potenzialità massima		Stocc. istantaneo massimo		Tempo max
		mc/anno	Kg/anno	mc	Kg	giorni
Legno	15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38	16.000	4.000.000	200	49.000	90
Vetro, plastica e legno contaminati	17.02.04*	0,15	100	0,06	50	90
Materiali isolanti	17.06.01* 17.06.03* 17.06.04	4	2.000	0,2	100	180
Vernici e pitture di scarto	08.01.11*	10	10.000	1	1.000	90
Vernici e inchiostri	20.01.27*	6	6.000	1	1.000	90
Toner esauriti	08.03.18	4,87	5.000	1	1.000	90
Imballaggi contaminati	15.01.10*	0,57	1.000	0,5	600	90
Sostanze chimiche laborat.	16.05.06*	1	1.000	0,6	600	90
Oli e grassi commestibili	20.01.25	2	2.000	1	990	90
Medicinali	20.01.32	14,55	16.000	1,5	1650	90
Pile e batterie	20.01.34	0,5	1.000	0,2	400	180
Rifiuti ingombranti	20.03.07	3.000	2.100.000	30	15.000	90
Componenti RAEE	160122 160216	----------	200.000	---------	500	90
Carta/Cartone	15.01.01 20.01.01	7.800	10.000.000	160	125.000	20
Plastica da autovetture	16.01.19	160	150.000	11	10.000	90

Con nota prot. n. 0001888 del 23/01/2019 il Dipartimento ARPAL ha trasmesso nota di cui si dà lettura.

Con nota prot. n. 0001889 del 22/01/2019 il Settore servizio Idrico Integrato ha trasmesso nota di cui si dà lettura.

Tutto ciò premesso, si prende atto dei pareri acquisiti e sopra menzionati e si propone la conclusione della conferenza dei servizi in senso favorevole demandando all'Ufficio Ambiente la verifica di quanto richiesto da ARPAL e S.I.I.

Imperia, li 23/01/2019

IL TECNICO
(Geom. Franco Minasso)