SCHEMA N. NP/4404
DEL PROT. ANNO 2017

N. 215
IN DATA 17/03/2017

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3435 del 17/03/2017

OGGETTO : Approvazione modifica Protocollo conferimento terre e rocce da scavo presso il sito Piattaforma Multifunzionale Vado Ligure", ex DGR. n. 779/2014, come variata dalla D.G.R. 202/2016. (V136-216).

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI		VOTI ESPRESSI		
				FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti	- Presidente	X		
X		Sonia Viale	- Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino	- Assessore	X		
X		Ilaria Cavo	- Assessore	X		
	X	Giacomo Raul Giampedrone	- Assessore			
X		Stefano Mai	- Assessore	X		
	X	Edoardo Rixi	- Assessore			
X		Marco Scajola	- Assessore	X		
6	2			6		

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 4 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
17/03/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA
P. C. C.
L'ISTRUTTORE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

CODICE PRATICA :

ProtVado

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

186-216

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/4404 DEL PROT. ANNO.....2017	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile - Settore

OGGETTO : Approvazione modifica Protocollo conferimento terre e rocce da scavo presso il sito Piattaforma Multifunzionale Vado Ligure", ex DGR. n. 779/2014, come variata dalla D.G.R. 202/2016. (V136-216).

DELIBERAZIONE	**N.**	215 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA 17/03/2017

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la D.G.R. n. 779 del 20/06/2014, che ha approvato il Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV), come modificata dalla D.G.R. n. 202 del 20/06/2016;

DATO ATTO che:

- Il citato Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure, approvato con DGR 779 del 20/06/2014 e modificato con D.G.R. n. 202 del 20/06/2016 prevede, tra l'altro, che la totalità dei materiali in conferimento per la realizzazione della piattaforma Multifunzionale, sia sottoposta ai test di cessione ogni 5000 mc;
- tale modalità operativa, in sede di prima applicazione è risultata di difficile attuazione in quanto con l'attuale formulazione del punto 3 del Protocollo, si prevede una analisi dei materiali condotta con modalità estremamente cautelative: queste risultano adeguate per materiali provenienti da cantieri di ridotte dimensioni (per i quali non sono previste particolari verifiche ambientali), ai sensi dell'art. 41bis del D.L. 69/2013, omesso nella DGR 202/2016, ma risultano ridondanti e di difficile attuazione se previste su fattispecie di materiali che vengono conferiti nell'ambito di Piani di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo approvati in sede di VIA;
- tale modalità applicata in modo indifferenziato su tutto il materiale che afferisce alla Piattaforma Multifunzionale crea pertanto criticità sia dal punto di vista logistico, comportando la necessità di creare una ingiustificata molteplicità di cumuli in corrispondenza di cantieri con notevole produzione di materiale nell'unità di tempo, sia una controproducente ridondanza di analisi;

CONSIDERATO quindi che:

- la normativa vigente in materia, ed in particolare l'Allegato 8 del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) prevede che *i criteri di caratterizzazione sul fronte di avanzamento (e sull'area di scavo) possano essere altri, rispetto a quelli esposti in detto Allegato, in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali di scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri ivi indicati;*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 02/03/2017

Data - IL SEGRETARIO
17 MAR. 2017

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA
ProtVado

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- criteri di caratterizzazione più rigorosi, puntuali e più cautelativi sotto il profilo ambientale come quelli previsti nel citato Protocollo di conferimento, sono opportuni in caso di materiali riutilizzati come "sottoprodotti", di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006, allorché provengano da attività di scavo di opere ricadenti nella fattispecie di cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 mc di materiale (art. 41 bis del D.L. 69/2013), per i quali non è sicuramente prevista alcuna valutazione di impatto ambientale;
- i materiali provenienti da opere che abbiano acquisito un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, che si estende anche ai relativi Piani di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT), possono essere conferiti con le modalità di caratterizzazione ivi previste in linea con quanto previsto dal richiamato D.M. 161/2012;
- le modalità di caratterizzazione più idonee a garantire una gestione sostenibile del materiale di che trattasi devono prevedere:
    - nel caso di materiale conferito ai sensi del citato art. 41bis del D.L. n. 69/2013), ovvero nel caso di opere non soggette a VIA, ovvero in assenza di indicazioni specifiche nel Piano di utilizzo, il test di cessione *deve essere eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5.000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità;*
    - *nel caso in cui i materiali vengano conferiti secondo le modalità di PUT approvati, le modalità di esecuzione del test di cessione sono quelle indicate nei PUT medesimi.*

DATO ATTO CHE il Comitato Tecnico per la VIA, nella seduta del 07/02/2017, ha concordato sull'impostazione come sopra formulata;

CONSIDERATO, altresì, che in sede di pubblicazione della DGR 202/2016 di approvazione della modifica al Protocollo di conferimento sono stati omessi, per mero errore materiale, i seguenti dati, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Figura 1 FUSO GRANULOMETRICO MATERIALE PER RIEMPIMENTI PIATTAFORMA;
- Tabella 2 REQUISITI PER MATERIALI DI CESSAZIONE DA RIFIUTO;

RITENUTO pertanto di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV), di cui alla D.G.R. n. 779/2014:

a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 Aprile 2006, n. 186, con l'esclusione dei cloruri e solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino, nonché di altre sostanze qualora presenti naturalmente nei terreni di scavo e qualora l'esclusione di tali sostanze sia espressamente prevista e regolamentata nei piani d utilizzo approvati; in assenza di specifiche previsioni nel Piano di Utilizzo o ***in caso di materiale conferito ai sensi del citato articolo 41 bis****, il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 02/03/2017

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ProtVado

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

partita omogenea e comunque uno ogni 5000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità;

b) dopo la TABELLA 1. CONCENTRAZIONI LIMITI NEI TERRENI, del Protocollo di Conferimento di cui alla D.G.R. 779/2014, sono inseriti i seguenti dati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera:

- la Figura 1 – FUSO GRANULOMETRICO MATERIALE PER RIEMPIMENTI PIATTAFORMA,
- la Tabella 2 - REQUISITI PER MATERIALI DI CESSAZIONE DA RIFIUTO;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV), di cui alla D.G.R. n. 779/2014, fermo restando tutto quant'altro contenuto nel citato Protocollo:

   a) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

   3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 Aprile 2006, n. 186, con l'esclusione dei cloruri e solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino, nonché di altre sostanze qualora presenti naturalmente nei terreni di scavo e qualora l'esclusione di tali sostanze sia espressamente prevista e regolamentata nei piani d utilizzo approvati; in assenza di specifiche previsioni nel Piano di Utilizzo o ***in caso di materiale conferito ai sensi del citato articolo 41 bis****, il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità;*

   b) dopo la TABELLA 1. CONCENTRAZIONI LIMITI NEI TERRENI, del Protocollo di Conferimento di cui alla DGR 779/2014, sono inseriti i seguenti dati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera:

   - la Figura 1 – FUSO GRANULOMETRICO MATERIALE PER RIEMPIMENTI PIATTAFORMA, e
   - la Tabella 2 - REQUISITI PER MATERIALI DI CESSAZIONE DA RIFIUTO.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 02/03/2017

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

(Dott. Vincenzo Tarascio)

CODICE PRATICA

ProtVado

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/4404
DEL PROT. ANNO.....2017

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile - Settore

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

1-2-3-2017

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

9/3/17

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 02/03/2017

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

CODICE PRATICA

ProtVado

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/4404
DEL PROT. ANNO 2017

N. 215
IN DATA : 17/03/2017

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile - Settore

OGGETTO : Approvazione modifica Protocollo conferimento terre e rocce da scavo presso il sito Piattaforma Multifunzionale Vado Ligure", ex DGR. n. 779/2014, come variata dalla D.G.R. 202/2016. (V136-216).

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

ALLEGATI:
FIGURA 1 - FUSO GRANULOMETRICO MATERIALE PER RIEMPIMENTI PIATTAFORMA;
TABELLA 2 - REQUISITI PER MATERIALI DI CESSAZIONE DA RIFIUTO.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 3

---------- FINE TESTO ----------

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 21/03/2017

ALLEGATO ALL'ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :
ProtVado

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

TABELLA 2
REQUISITI PER MATERIALI DI CESSAZIONE DA RIFIUTO

1)	Vetro e scorie vetrose	<10% in peso
2)	Conglomerato bituminoso	<5% in peso
3)	Materiali deperibili o galleggianti	assenti
4)	Altri rifiuti di cui sia ammesso il recupero ai sensi della legislazione vigente	<15% in peso, inclusivo dei Punti 1) e 2)
5)	Passante al setaccio 63mm	>85% in peso

FINE TESTO

SETTORE STAMPE E ATTI DI GIUNTA
P. C.
L'ISTRUTTORE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Natalia Grifoglio) 02/03/2017

Data - IL SEGRETARIO
17 MAR. 2017

MATERIALE 2 - TOUT VENANT

MATERIALE GRANULARE BEN ASSORTITO COMPOSTO DA CIOTTOLI, GHIAIA E SABBIA
Dmax=300mm, PASSANTE A 0.1mm≤20%




Figura 1 – FUSO GRANULOMETRICO MATERIALE PER RIEMPIMENTI PIATTAFORMA

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su
n. 8 pagine
E' CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 21 MAR. 2017
L'ISTRUTTORE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

Natalino Giffoni 02/03/2017

21 MAR. 2017