ALLEGATO B

Essenze arboree da preservare o per cui si consigliano misure mitigative: schede diagnostiche

La schedatura in allegato, inerente il censimento floristico della zona del parco è a cura della Dott. Nat. **Raffaella Spinetta**.
La presente sezione riguarda la definizione di schede diagnostiche riferite alle specie arboree d'emergenza site in area pertinente l'ampliamento del porticciolo. Tale sezione non è riferita ad un semplice censimento quantitativo poiché entra in merito a dettagli di tipo qualitativo e di conservazione di ciascun esemplare (o gruppo di esemplari).

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **1**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Pinus pinea*
Altezza (m.)	7,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	8,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	80 (circa)
Disposizione	isolato
Collocazione	In prossimità di spazio di riposo (panchine)

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **2**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Buthia capitata*
Altezza (m.)	4,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	3,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	30 (circa)
Disposizione	isolato
Collocazione	In prossimità dell'ingresso al molo della Tartaruga

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	ı Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	ı Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	Costipato	ı Selezione
Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		ı Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **3**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Yucca spp.*
Altezza (m.)	2,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	1,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	10 (circa)
Disposizione	In gruppo, con altri elementi vegetali
Collocazione	Lungo la passeggiata, percorso centrale

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		ı Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **4**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Chamærops humilis*
Altezza (m.)	3,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	5,50 (circa – in gruppo)
Circonferenza tronco (cm.)	20 (circa)
Disposizione	In gruppo, con altri elementi vegetali
Collocazione	Lungo la passeggiata, percorso centrale

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	Eliminazione branche
Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **5**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Pinus pinaster*
Altezza (m.)	3,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	3,00 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	20 (circa)
Disposizione	In gruppo, con altri elementi vegetali
Collocazione	Lungo la passeggiata, percorso centrale

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **6**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Washingtonia filifera*
Altezza (m.)	12,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	4,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	80 (circa)
Disposizione	A filare, parallelo ad altri elementi vegetali
Collocazione	Lungo la passeggiata, percorso terminale

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **7**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Washingtonia robusta*
Altezza (m.)	8,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	3,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	70 (circa)
Disposizione	Isolata, a conclusione di filare
Collocazione	Alla testata della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		ı Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **8**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Tamarix gallica*
Altezza (m.)	3,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	2,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	50 (circa)
Disposizione	Filare
Collocazione	Alla testata della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **9**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Tamarix gallica*
Altezza (m.)	2,80 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	2,30 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	40 (circa)
Disposizione	Filare
Collocazione	Filare alla testata della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **10**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Pinus pinea*
Altezza (m.)	8,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	6,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	100 (circa)
Disposizione	Isolata
Collocazione	Alla testata della zona di intervento

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	ı Inerbito	ı Riduzione chioma
Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **11**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Eucaliptus globulus*
Altezza (m.)	9,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	5,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	80 (circa)
Disposizione	Filare verso strada
Collocazione	Alla testata della zona di intervento

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
Filare	Permeabile	Rimonda a secco
Doppio filare	Inerbito	Riduzione chioma
Isolata	Costipato	Selezione
Coppia	Asfaltato	Eliminazione branche
Gruppo puro	Calcestruzzo	Accorciamento branche
Gruppo misto	Autobloccanti	
Altra posizione	Alveolare	
	Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
Allargato	Arcuato	Afastellata
Azzampato	Bombature	Anastomosi
Bombaturale	Carpofori xilofagi	Asimmetrica
Carie	Castello compromesso	Branca compromessa
Cavità aperta	Cavità al castello	Capitozzi
Collo di bottiglia	Cavità aperta	Cima secca
Cordoni di reazione	Cordone di reazione	Cimata
Cordoni decorticati	Costolature	Codominanti
Decadimento ceppaia	Essudati di resine	Compressa
Depressione	Ferita/e	Corteccia inclusa
Ferita	Fessura/e	Ferite branche
Carpofori xilofagi	Filato	Filata
Gibbosità	Flusso batterico	Filoptosi precoce
Inclusioni	Inclinato lieve	Carpofori al castello
Necrosi corticali	Necrosi corticali estese	Carpofori branca
Radici affioranti	Policormico	Inserzione stretta
Radici strozzanti	Rigonfiamento ad anello	Inserzioni deboli branche
Rastremato	Riscoppi	Monconi con funghi
Rigonfiamento	Sciabolato	Monconi secchi
Rigonfiamento ad anello	Sinuoso	Palchi esposti
Riscoppi	Torsione	Sbilanciamento grave
Screpolature		Sbilanciata
Sollevamento ceppaia		Sbrancamento
		Scopazzi
		Branche secche
		Secco sulle branche
		Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **12**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Phœnix canariensis*
Altezza (m.)	3,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	3,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	80 (circa)
Disposizione	Isolato
Collocazione	Alla testata della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
Isolata	ı Costipato	ı Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	ı Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	ı Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **13**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Cupressus macrocarpa*
Altezza (m.)	10,00 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	10,00 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	120 (circa)
Disposizione	In coppia, verso strada
Collocazione	In area mediana della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **14**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Nerium oleander*
Altezza (m.)	2,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	2,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	10 – 15 (circa)
Disposizione	Coppia, fioritura rosa e bianca, verso strada
Collocazione	In area mediana della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **15**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Pinus pinea*
Altezza (m.)	5,50 (circa - media)
Circonferenza chioma (m.)	6,50 (circa - media)
Circonferenza tronco (cm.)	70 (circa)
Disposizione	A boschetto
Collocazione	Testata della zona di intervento

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	ı Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	Selezione
ı Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature

Studio di impatto sugli interventi a terra: schede diagnostiche	Scheda N. **16**
	Data: 10.06.2005



Albero n.	
Specie	*Pinus pinea*
Altezza (m.)	7,50 (circa)
Circonferenza chioma (m.)	6,50 (circa)
Circonferenza tronco (cm.)	0,75 (circa)
Disposizione	Coppia, fioritura rosa e bianca, verso strada
Collocazione	In area mediana della passeggiata

Caratteristiche di posizione e terreno

Disposizione	Terreno	Interventi
ı Filare	Permeabile	ı Rimonda a secco
ı Doppio filare	Inerbito	ı Riduzione chioma
ı Isolata	ı Costipato	ı Selezione
Coppia	ı Asfaltato	ı Eliminazione branche
ı Gruppo puro	ı Calcestruzzo	ı Accorciamento branche
ı Gruppo misto	ı Autobloccanti	
ı Altra posizione	ı Alveolare	
	ı Altro insediamento	

Fisionomia vegetativa

Colletto	Fusto	Chioma
ı Allargato	ı Arcuato	ı Afastellata
ı Azzampato	ı Bombature	ı Anastomosi
ı Bombaturale	ı Carpofori xilofagi	ı Asimmetrica
ı Carie	ı Castello compromesso	ı Branca compromessa
ı Cavità aperta	ı Cavità al castello	ı Capitozzi
ı Collo di bottiglia	ı Cavità aperta	ı Cima secca
ı Cordoni di reazione	ı Cordone di reazione	ı Cimata
ı Cordoni decorticati	ı Costolature	ı Codominanti
ı Decadimento ceppaia	ı Essudati di resine	ı Compressa
ı Depressione	ı Ferita/e	ı Corteccia inclusa
ı Ferita	ı Fessura/e	ı Ferite branche
ı Carpofori xilofagi	ı Filato	ı Filata
ı Gibbosità	ı Flusso batterico	ı Filoptosi precoce
ı Inclusioni	ı Inclinato lieve	ı Carpofori al castello
ı Necrosi corticali	ı Necrosi corticali estese	ı Carpofori branca
ı Radici affioranti	ı Policormico	ı Inserzione stretta
ı Radici strozzanti	ı Rigonfiamento ad anello	ı Inserzioni deboli branche
ı Rastremato	ı Riscoppi	ı Monconi con funghi
ı Rigonfiamento	ı Sciabolato	Monconi secchi
ı Rigonfiamento ad anello	Sinuoso	ı Palchi esposti
ı Riscoppi	ı Torsione	ı Sbilanciamento grave
ı Screpolature		ı Sbilanciata
ı Sollevamento ceppaia		ı Sbrancamento
		ı Scopazzi
		ı Branche secche
		ı Secco sulle branche
		ı Stroncata
		Tagli di potature