R2 - MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto	Ricettore / Indirizzo
NG-GE-R2-08	**Condominio, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19 - Genova**

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 4 piani fuori terra stabilmente abitato e in buone condizioni. L'area circostante ha una morfologia pianeggiante con destinazione d'uso mista residenziale-industriale.

Caratterizzazione del ricettore - Zonizzazione acustica e limiti di immissione diurni / notturni

- [■] ex L.447/95 e DPCM 14/11/97
- [ ] ex art. 2 DPCM 01/03/91
- [ ] ipotizzata / non deliberata

[ ] Aree protette	50/40	dB(A)
[ ] Aree residenziali	55/45	dB(A)
[ ] Aree miste	60/50	dB(A)
[■] Aree di intensa attività umana	65/55	dB(A)
[ ] Aree prevalentemente industriali	70/60	dB(A)
[ ] Aree esclusivamente industriali	70/70	dB(A)

- [ ] art. 11 DPR 142/04

[ ] Ricettore sensibile	50/40	dB(A)
[ ] Fascia A	70/60	dB(A)
[ ] Fascia B	65/55	dB(A)

Caratterizzazione delle sorgenti di rumore

Tipologia: traffico stradale

Descrizione: La principale sorgente di rumore e' rappresentata dal flusso veicolare proveniente da Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Strumentazione adottata e localizzazione

Fonometro integratore Larson-Davis 831 SN 1910, Preamplificatore Larson-Davis PRM831 SN 012617, Microfono Larson-Davis PCB 377B02 SN 109843.Calibratore Larson-Davis CAL200 SN 10840, Software di analisi: NWWin ver. 2.10.0

Descrizione: Postazione microfonica ad un'altezza di 4 m sul lato piu' esposto alla futura area di cantiere.

Impostazioni eccedenze:

Livello:
Durata:

Sintesi misure

Periodo	**TR**	**Data**	**L_{AeqTR} [dBA]**	**K_I [dBA]**	**K_T [dBA]**	**K_B [dBA]**	**$L_{AeqTR}C$ [dBA]**	**L_{lim} [dBA]**
Giorno	6÷22	31/07/2018	58.5				58.5	65
Notte	22÷6	31/07/2018	51.5				51.5	55

Tecnico rilevatore

30-09-2018	Geom. E. Moschini	Firma e timbro

R2 - MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto	Ricettore / Indirizzo
NG-GE-R2-08	**Condominio, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19 - Genova**

Risultati Misure

Parametri di misura	**24 ore**	**Giorno (Tr = 6÷22h)**	**Notte (Tr = 22÷6h)**
Codice misura	NG-GE-R2-08	NG-GE-R2-08-D	NG-GE-R2-08-N
Data Inizio	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018
Ora Inizio	16:30	16:30	16:30
L_{AeqTR}[dbA]	57.2	58.5	51.5
L_{1}[dbA]	64.9	65.8	61.3
L_{5}[dbA]	60.8	61.5	56.8
L_{10}[dbA]	59.3	60	54.4
L_{50}[dbA]	54.9	56.5	47.8
L_{90}[dbA]	46.1	51.9	44.9
L_{95}[dbA]	45.2	50.1	44.5
L_{99}[dbA]	44.3	47.1	44
L_{imax}[dbA]	-	-	-
L_{fmax}[dbA]	88.1	88.1	74
L_{smax}[dbA]	-	-	-
K_{I}[dbA]	-	-	-
K_{T}[dbA]	-	-	-
K_{B}[dbA]	-	-	-
L_{AeqTR}C[dbA]	57.2	58.5	51.5
Note:			

R2 - MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto	Ricettore / Indirizzo
NG-GE-R2-08	**Condominio, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19 - Genova**

Foto attività di rilievo



R2 - MISURE DI 24 ORE CON POSTAZIONI SEMI-FISSE

Punto	Ricettore / Indirizzo
NG-GE-R2-08	**Condominio, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, 19 - Genova**

Localizzazione planimetrica



Foto sito



Localizzazione planimetrica

