ALLEGATO 1				
DATI RELATIVI AL SITO DI CAMPIONAMENTO				
Stazione	ATA4			
Comune	Mallare			
Provincia	Sv			
Regione	Liguria			
Coordinate	1443799,4; 4900914,5			
Data del rilevamento	4/26/11			
Condizioni meteo	Poco nuvoloso			
T° aria	20 °C (valore medio)			
T°suolo	16,5 °C			
Caratteri dell'ambiente circostante (naturale e costruito)	Faggeta oligotrofica, sottobosco con abbondante lettiera.			
DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ANALISI DEL MATERIALE CAMPIONATO				
suolo				
Metodo	Estrazione per fonte di calore			
Strumentazione	estrattore Tullgren-Berlese modificato			
Lampada (Watt)	100 watt			
Distanza dalla lampada (cm)	15			
Data inizio estrazione	4/27/11			
Peso fresco campione (g)	300			
Data fine estrazione	5/6/11			
Peso secco campione (g)	210			
	gruppo	*EMI*	*punteggio attribuito*	
Elenco gruppi (e valore EMI)	Acari	20	20	
	Araneidi	1-5		
	Opilionidi	10	10	
	Pseudoscorpioni	20		
	Palpigradi	20		
	Diplopodi	10-20	10	
	Chilopodi	10-20	20	
	Isopodi	10	10	
	Sinfili	20	20	
	Pauropodi	20		
	Collemboli	1-20		
	Microcoryphia	10		
	Zygentomata	10	10	
	Proturi	20	20	
	Dipluri	20		
	Blattoidei	5	5	
	Ortotteri	1-20	1	
	Embiotteri	10		
	Tisanotteri	1		
	Emitteri	1-10	1	
	Psocotteri	1		
	Imenotteri	1-5	5	
	Coleotteri	1-20	5	
	Larve di coleottero	10	10	
	Larve di Dittero	10	10	
	Larve di Lepidottero			
	tot.		157	
	giudizio suolo		suolo maturo	
entomofauna				
Metodo	Trappole a caduta			
Strumentazione	Pit fall traps			
Data posizionamento trappola	4/26/11			
Data ritiro trappola	5/10/11			
Elenco taxa (nome latino, num individui)	*Trypocopris vernalis*	23		
	Anoplotrupes stercorosus	51		
	Carabus sylvestris	4		
	larve coleotteri	5		
	tot.	83		

ALLEGATO 1				
DATI RELATIVI AL SITO DI CAMPIONAMENTO				
Stazione	ATA3			
Comune	Mallare			
Provincia	Sv			
Regione	Liguria			
Coordinate	1443574,1; 4900942,0			
Data del rilevamento	4/26/11			
Condizioni meteo	sereno, a tratti poco nuvoloso			
T° aria	20 °C (valore medio)			
T°suolo	16,5 °C			
Caratteri dell'ambiente circostante (naturale e costruito)	Faggeta oligotrofica, sottobosco con abbondante lettiera.			
DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ANALISI DEL MATERIALE CAMPIONATO				
suolo				
Metodo	Estrazione per fonte di calore			
Strumentazione	estrattore Tullgren-Berlese modificato			
Lampada (Watt)	100 watt			
Distanza dalla lampada (cm)	15			
Data inizio estrazione	27//04/2011			
Peso fresco campione (g)	300			
Data fine estrazione	5/5/11			
Peso secco campione (g)	195			
	gruppo	*EMI*	*punteggio attribuito*	
Elenco gruppi (e valore EMI)	Acari	20	20	
	Araneidi	1-5		
	Opilionidi	10	10	
	Pseudoscorpioni	20		
	Palpigradi	20		
	Diplopodi	10-20		
	Chilopodi	10-20	20	
	Isopodi	10	10	
	Sinfili	20	20	
	Pauropodi	20		
	Collemboli	1-20	5	
	Microcoryphia	10		
	Zygentomata	10	10	
	Proturi	20	20	
	Dipluri	20	20	
	Blattoidei	5	5	
	Ortotteri	1-20		
	Embiotteri	10		
	Tisanotteri	1		
	Emitteri	1-10	1	
	Psocotteri	1		
	Imenotteri	1-5	5	
	Coleotteri	1-20	5	
	Larve di coleottero	10	10	
	Larve di Dittero	10		
	Larve di Lepidottero			
	tot.		161	
	giudizio		suolo maturo	
entomofauna				
Metodo	Trappole a caduta			
Strumentazione	Pit fall traps			
Data posizionamento trappola	4/26/11			
Data ritiro trappola	5/10/11			
Elenco taxa (nome latino, num individui)	*Trypocopris vernalis*	61		
	Anoplotrupes stercorosus	37		
	larve coleotteri	4		
	tot.	102		

ALLEGATO 1				
DATI RELATIVI AL SITO DI CAMPIONAMENTO				
Stazione	ATA2			
Comune	Mallare			
Provincia	Sv			
Regione	Liguria			
Coordinate	1443328,2; 4900958,2			
Data del rilevamento	4/26/11			
Condizioni meteo	sereno, a tratti poco nuvoloso			
T° aria	20 °C (valore medio)			
T°suolo	16,5 °C			
Caratteri dell'ambiente circostante (naturale e costruito)	Faggeta oligotrofica, sottobosco con abbondante lettiera.			
DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ANALISI DEL MATERIALE CAMPIONATO				
suolo				
Metodo	Estrazione per fonte di calore			
Strumentazione	estrattore Tullgren-Berlese modificato			
Lampada (Watt)	100 watt			
Distanza dalla lampada (cm)	15			
Data inizio estrazione	4/27/11			
Peso fresco campione (g)	300			
Data fine estrazione	5/5/11			
Peso secco campione (g)	180			
	gruppo	*EMI*	*punteggio attribuito*	
Elenco gruppi (e valore EMI)	Acari	20	20	
	Araneidi	1-5		
	Opilionidi	10	10	
	Pseudoscorpioni	20		
	Palpigradi	20		
	Diplopodi	10-20	10	
	Chilopodi	10-20	20	
	Isopodi	10	10	
	Sinfili	20	20	
	Pauropodi	20		
	Collemboli	1-20		
	Microcoryphia	10		
	Zygentomata	10	10	
	Proturi	20	20	
	Dipluri	20	20	
	Blattoidei	5	5	
	Ortotteri	1-20	1	
	Embiotteri	10		
	Tisanotteri	1		
	Emitteri	1-10	1	
	Psocotteri	1		
	Imenotteri	1-5	5	
	Coleotteri	1-20	5	
	Larve di coleottero	10	10	
	Larve di Dittero	10	10	
	Larve di Lepidottero			
	tot.		177	
	giudizio		suolo maturo	
entomofauna				
Metodo	Trappole a caduta			
Strumentazione	Pit fall traps			
Data posizionamento trappola	4/26/11			
Data ritiro trappola	5/10/11			
Elenco taxa (nome latino, num individui)	*Trypocopris vernalis*	17		
	Anoplotrupes stercorosus	44		
	Carabus sylvestris	16		
	Catops sp	19		
	Staphilinidae	4		
	Histeridae	10		
	Silphidae	6		
	larve coleotteri	4		
	tot.	120		