RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

La presente Relazione Tecnica costituisce integrazione alla Relazione di compatibilità di cui allo Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di **POTENZIAMENTO ATTIVITA' IMPIANTO FRANTUMAZIONE INERTI ESISTENTE** denominato "IMPIANTO DI MACINAZIONE INERTI COMPRESI RIFIUTI INERTI " da realizzarsi in Comune di Borghetto di Vara, provincia della Spezia.
Il soggetto proponente dell'intervento è Valentina Bonfiglio, nata a La Spezia (SP) il 20/03/1970, residente in Borghetto di Vara prov. (SP) via Aurelia 10 CAP 19020, C.F.: BNFVNT70C60E463L, in qualità di legale rappresentante della società **Bonfiglio Alberto S.a.s. di BONFIGLIO VALENTINA & C.** con sede in Via Redarena n° 1/A, 19020 Borghetto di Vara (SP), proprietaria e soggetto attuatore.

Di seguito sono quindi riportati gli approfondimenti richiesti in sede istruttoria a riscontro della nota prot. PG/2011/151238 del 2 novembre u.s.

Approvvigionamento idrico:


Nell'ambito dell'impianto (foglio 3 mapp. 74), è situato un **pozzo** per il prelievo di acqua per il quale è stata accettata la domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso igienico ed assimilati (abbattimento polveri) richiesta alla Provincia della Spezia – Servizio Opere Idrauliche Risorse Idriche e Linee Elettriche con istanza protocollata in data 03/01/2006 (Pratica n. 1262/DER).
Il contratto di concessione è stato definitivamente sottoscritto in data 06.02.2008 rep. N° 12807. (rif. **allegato 6 – contratto di concessione idraulica**)

L'acqua prelevata dal pozzo per il tramite di una pompa sommersa a bassa tensione, viene convogliata in una vasca di accumulo in muratura di calcestruzzo avente una capacità di mc. 36 circa. Da qui una pompa di rilancio di tipo esterno, porta acqua alla rete idrica di distribuzione agli **ugelli nebulizzatori**, situati presso ogni mulino ed ogni vaglio, che entrano in funzione durante la lavorazione dell'impianto ed hanno un raggio di azione di circa 5 mt.

Il progetto prevede un potenziamento dell'impianto di abbattimento polveri esistente, attraverso l'incremento di nuovi ugelli a posizione fissa e la dotazione di ulteriori ugelli su strutture mobili.
(rif. **allegato 22** – **TAV. 09 - planimetria generale impianto abbattimento polveri PROGETTO**)
Attraverso tale previsione è così possibile garantire la copertura delle aree di lavoro e di abbancamento del materiale inerte, permettendo anche i necessari margini di flessibilità per la gestione delle diverse quantità e differenti posizioni dei cumuli in relazione alle tipologie di prodotto disponibile a seguito delle lavorazioni condotte.

In particolare la tipologia di ugello individuata è quella del tipo "getto a cono pieno" (la parte interna del cono è riempita uniformemente di particelle di liquido. L'impronta su un

piano perpendicolare all'asse del getto è in questo caso un cerchio il cui diametro è sempre in funzione della distanza dall'ugello e dall'angolo di spruzzo)
L'angolo di spruzzo viene generalmente misurato vicino all'orifizio. Aumentando tale distanza la misura dell'ampiezza del getto diventa meno precisa a causa dell'effetto della forza di gravità e delle condizioni ambientali. È da tenere presente inoltre che un aumento della viscosità del prodotto da spruzzare riduce l'angolo di spruzzo. Normalmente attraverso tabelle sono indicate le coperture teoriche alle varie distanze, in funzione degli angoli di spruzzo.



(rif. Allegato scheda tecnica ugelli)

Il ciclo di utilizzazione della risorsa idrica è schematizzato secondo le seguenti fasi:

- Opera di presa costituita da un pozzo profondo realizzato con tubo in PVC del diametro di cm 16
- Acqua prelevata attraverso una pompa sommersa con portata di 1,1 litri/sec e potenza 1,5 HP
- Tubazione di approvvigionamento in polietilene del diametro di 63 mm
- Vasca di accumulo in muratura di calcestruzzo avente una capacità di mc 36
- Pompa di rilancio per la distribuzione di tipo esterna CAPRARI 15 M 380/2132 B, HP 15, KW 11
- Rete idrica di distribuzione agli ugelli per la nebulizzazione e l'abbattimento delle polveri, in polietilene del diametro di mm 63

Il potenziamento dell'impianto di abbattimento polveri previsto a progetto comporta un maggior prelievo di risorsa idrica dal pozzo, ma comunque tale da poter confermare che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152, che il quantitativo richiesto garantisce sicuramente l'equilibrio e la capacità di ricarica dell'acquifero del Fiume Vara interessato.

In relazione alle effettive esigenze dell'attività, ed allo specifico utilizzo previsto per l'acqua del pozzo (alimentazione impianto abbattimento polveri), si ipotizza un consumo medio giornaliero, a regime con il potenziamento previsto, di circa 35 mc di acqua.

Tale quantità media, in considerazione delle vasche di accumulo a disposizione ed all'orario dell'attività, è recuperabile attraverso la disponibilità già oggi in concessione pari a 11 litri/sec.

Scarico acque utilizzate per sistema di abbattimento polveri dell'impianto:

Nell'ambito del progetto è previsto, come detto, il potenziamento dell'impianto di abbattimento polveri esistente attraverso l'implementazione della rete di ugelli fino a coprire la quasi totalità delle aree di lavoro e di transito dei mezzi.
Il sistema si basa sulla riproduzione di quello che avviene già in natura. La macchina produce attraverso degli ugelli delle piccole gocce che collidendo con le particelle di polvere le inglobano e le fanno precipitare al suolo.

La scelta di intervenire su tale tipologia di impianto anziché prevedere una vasca di lavaggio delle ruote dei mezzi è fondamentalmente basata sulle seguenti considerazioni:

- Si utilizza una minore quantità di acqua;
- Si elimina completamente il problema del fango in cantiere e quindi dai mezzi;
- Si crea un ambiente di lavoro migliore e durante l'estate il cantiere rimane più fresco;
- Si crea un filtro efficiente e duraturo;
- Si sottopongono i mezzi di cantiere ad un'usura minore;
- Il sistema utilizzato è modulare e pertanto adattabile ed ulteriormente implementabile in relazione alle risultanze dei monitoraggi condotti;
- Gli interventi di manutenzione sono estremamente limitati ed i componenti non soggetti a particolare usura;
- E' possibile trattare molteplici aree destinate a diversa attività (piazzali di lavoro, nastri trasportatori, tramogge, cumuli, strade di servizio, …);
- Il prodotto tensioattivo è biodegradabile.

La pressione di esercizio nell'impianto è pari a 0,5 bar, mentre la portata d'acqua erogata da ciascun ugello è pari a ca. 1 litro/min.

Per le caratteristiche del ciclo produttivo, non è possibile il recupero dell'acqua nebulizzata che viene successivamente assorbita.

Il procedimento di nebulizzazione infatti, oltre a garantire il controllo dell'emissione diffusa di polveri, non produce alcun effluente liquido poiché l'acqua viene completamente assorbita dal materiale irrorato.

Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia (R.R. 5 marzo 2009):

Ai sensi del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39)", con particolare riferimento all'art. 9 comma 1, in quanto titolari delle attività smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi (art.7 comma f. "gli stabilimenti e gli insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tab. 3/A e 5 dell'allegato V alla parte III del Dlgs.152/2006") è stato predisposto il **piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque meteoriche di dilavamento.**

Modalità gestionali e destinazione finale dei rifiuti pericolosi prodotti nell'impianto:

Nell'ambito delle attività dell'impianto vengono prodotti rifiuti pericolosi a seguito delle manutenzioni dei mezzi di lavoro eseguita in proprio.

Di seguito si riportano i dati identificativi per codice CER e quantità annua:

ANNO 2009:
CODICE CER 13.02.05 (Scarti di olio minerale per motori) Kg. 196,00
CODICE CER 16.01.07 (Filtri olio/gasolio) Kg. 13,00
CODICE CER 16.06.01 (Accumulatori al piombo) Kg. 480,00

ANNO 2010:
CODICE CER 13.02.05 (Scarti di olio minerale per motori) Kg. 360,00
CODICE CER 16.01.07 (Filtri olio/gasolio) Kg. 33,50
CODICE CER 16.06.01 (Accumulatori al piombo) Kg. 165,00

La ditta incaricata al recupero/smaltimento degli stessi è:

RICUPOL Srl – Via Laiasso 1R – 16141 Genova

(rif. **allegato** – **copia MUD relativo ai codici CER sopraelencati anno 2009 e 2010**)

Relativamente alle modalità di stoccaggio degli stessi rifiuti, si precisa che:

- lo stoccaggio dei codici CER 13.02.05 (Scarti di olio minerale per motori) e 16.01.07 (Filtri olio/gasolio), avviene nell'ambito dell'impianto all'interno di una struttura "denominata Isola Ecologica", costituita da una struttura coperta in lamiera zincata con vasca di contenimento e griglia di aereazione in materiale incombustibile in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 31/07/1934.
  Tale struttura ha dimensione ml. 2,60 x 2,00 ed un'altezza di ml. 2,20.
  All'interno, vi è posizionato il contenitore per olio esausto a doppia camera con scola filtro da 500 litri.

- lo stoccaggio del codice CER 16.06.01 (Accumulatori al piombo) avviene all'interno del capannone in un contenitore omologato a norma in plastica, rialzato da terra e con coperchio. Ha una capacità di circa 1,5 mc.

Il progettista
Beatrice Del Vigo architetto


SCHEDA TECNICA UGELLI

CONO PIENO NORMALE E AMPIO BB5 - BB6


BB5-BB6 NORMAL AND WIDE TANGENTIAL FULL CONE

CONO PLENO NORMAL Y AMPIO BB5-BB6



F-BB5





M-BB5




F-BB6




M-BB6



Caratteristiche*

- Testina rimovibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse d'ingresso

*BB5 con angolo di spruzzo ampio

*Characteristics**

- *Removable cap*
- *90° spray from the inlet axis*

* *BB5 with wide angle*

*Caracteristicas**

- *Cabeza intercambiable*
- *Pulverización a 90° respecto al eje de entrada*

* *BB5 con gran ángulo de aspersión*

Applicazioni

- Lavaggi di ogni tipo
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

Applications

- *Washing*
- *Cooling*
- *Foam dispersion*
- *Fire protection*
- *Air and gas washing*
- *Chemical processes*

Aplicaciones

- *Lavado*
- *Enfriamiento*
- *Aspersión de espumas*
- *Protección contra incendios*
- *Lavado de aire y gas*
- *Tratamientos químicos*

Come ordinare

Es. 1/8" MBB5-2 INOX

How to Order

E.g. 1/8" MBB5-2 SS303

Para pedidos

Ej. 1/8"MBB5-2 INOX

MATERIALE *MATERIAL* *MATERIAL*	ATTACCO *THREAD* *ROSCA DE CONEXIÓN*	MODELLO *MODEL* *MODELO*	ORIFIZIO *FLOW ORIFICE* *ORIFICIO*	ANGOLO *ANGLE* *ANGULO*	CODICE *ARTICLE CODE* *CÓDIGO*
I	0	MBB52	-	-	I0MBB52

DIMENSIONI - *DIMENSIONS* - *DIMENSIONES (mm)*

Ø	H max	H1 max	L
1/8	22	25	27
1/4	28	31	30
3/8	30	34	34
1/2	43	48	46

TIPO DI UGELLO *TYPE OF NOZZLE* *TIPOS DE BOQUILLAS*		Ø1 mm	Ø2 mm	PRESSIONE - *PRESSURE* - *PRESIÓN (bar)*										bar		
				0.5	0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5
				PORTATA - *CAPACITY* - *CAUDAL (l/min)*										△°	△°	△°
* 1/8 F - BB5 - 2	1/8 M - BB5 - 2	1.3	1.0	0.64	0.80	0.89	1.10	1.25	1.60	1.75	1.90	2.10	2.30	45	60	45
* 1/8 F - BB5 - 3	1/8 M - BB5 - 3	1.8	1.0	0.97	1.16	1.30	1.64	1.82	2.20	2.55	2.81	3.05	3.30	50	85	60
* 1/8 F - BB5 - 3.5	1/8 M - BB5 - 3.5	1.6	1.0	1.15	1.40	1.60	1.90	2.15	2.50	3.05	3.30	3.60	3.85	45	50	45
* 1/8 F - BB5 - 5	1/8 M - BB5 - 5	2.0	1.3	1.65	2.00	2.20	2.80	3.10	3.75	4.24	4.71	5.15	5.50	50	85	60
	1/4 M - BB5 - 5	1.3	1.0	0.64	0.80	0.89	1.10	1.25	1.50	1.75	1.90	2.10	2.30	45	50	45
* 1/4 F - BB5 - 6.5	1/4 M - BB5 - 6.5	2.3	1.6	2.10	2.60	2.90	3.50	4.10	4.85	5.50	6.10	6.50	7.10	45	50	45
* 1/4 F - BB5 - 10	1/4 M - BB5 - 10	2.9	1.6	3.25	4.10	4.50	5.40	6.15	7.50	8.50	9.40	10.30	11.00	58	65	60
* 3/8 F - BB5 - 9.5	3/8 M - BB5 - 9.5	2.8	2.4	3.1	4.0	4.2	5.2	5.7	7.1	8.2	9.0	9.7	10.5	45	50	45
* 3/8 F - BB5 - 15	3/8 M - BB5 - 15	3.6	2.4	4.9	6.0	6.7	8.1	9.2	11.2	12.6	14.1	15.1	16.5	65	65	60
* 3/8 F - BB5 - 20	3/8 M - BB5 - 20	4.0	2.8	6.5	8.1	8.9	10.7	12.5	14.8	17.1	18.5	19.9	22.0	75	80	75
* 3/8 F - BB6 - 22	3/8 M - BB6 - 22	4.7	2.8	7.1	8.9	9.8	11.8	13.6	16.2	18.5	21.1	22.0	24.5	85	90	80
* 1/2 F - BB5 - 16	1/2 M - BB5 - 16	3.5	3.2	5.25	6.40	7.10	8.50	9.81	11.9	13.5	15.1	16.2	17.4	48	60	45
* 1/2 F - BB5 - 25	1/2 M - BB5 - 25	4.8	3.2	8.10	10.0	11.1	13.5	15.2	18.4	21.0	23.1	25.0	26.8	65	85	60
* 1/2 F - BB5 - 32	1/2 M - BB5 - 32	5.2	3.6	10.5	12.9	14.2	17.3	19.7	23.9	27.0	30.0	33.0	35.1	70	75	68
* 1/2 F - BB5 - 40	1/2 M - BB5 - 40	6.4	3.6	12.9	16.0	17.8	20.8	24.2	29.6	33.8	37.0	40.8	44.0	80	90	85
* 1/2 F - BB5 - 50	1/2 M - BB5 - 50	6.7	4.3	16.5	20.0	22.0	26.0	31.0	37.5	42.4	47.1	51.5	55.0	90	95	85
* 1/8 F - BB6 - 4.3	1/8 M - BB6 - 4.3	2.0	1.0	1.4	1.7	1.9	2.3	2.5	3.1	3.4	3.8	4.3	4.5	120	120	100
* 1/8 F - BB6 - 8	1/8 M - BB6 - 8	2.5	1.3	2.5	3.1	3.5	4.1	4.7	5.6	6.5	7.3	7.8	8.5	120	120	100
* 1/4 F - BB6 - 14	1/4 M - BB6 - 14	3.6	1.6	4.5	5.5	6.2	7.5	8.50	10.2	11.5	12.5	13.5	14.5	120	120	100
* 3/8 F - BB6 - 20	3/8 M - BB6 - 20	4.4	2.4	6.5	8.0	8.8	10.5	12.1	14.5	16.5	18.1	19.4	21.0	120	120	105
* 1/2 F - BB4 - 36	1/2 M - BB4 - 36	5.9	3.2	11.4	14.0	15.5	18.5	21.0	24.8	29.0	30.9	34.0	36.0	120	120	110
* 1/2 F - BB6 - 50	1/2 M - BB6 - 50	6.7	4.3	16.3	20.0	22.0	25.8	30.0	38.3	41.0	45.1	48.9	52.0	120	120	110

* materiali su richiesta - *material on request* - *bajo pedido*

MUD 2009

Camera di Commercio I.A.A. della Spezia

Numero Progressivo Registro: 0020504 del 29/06/2010

Mittente	Bonfiglio Alberto SaS - Via redarena, 1/a - 19020 Borghetto di Vara SP
Oggetto	Dichiarazione multipla MUD 2009 supporto magnetico
N. Allegati	0
Modalità Ricezione	Consegnata a mano



Firma dell'Addetto

Data:
29/06/2010

CODICE FISCALE
01063430118

Modello Unico di Dichiarazione - Capitolo Rifiuti

(LEGGE N. 70/94)

ANNO **2009**

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome o Ragione sociale **BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. DI BONFIGLIO VALENTINA & C.**

SEDE UNITA' LOCALE *- a cui si riferisce la dichiarazione*

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) **97832**

Provincia **LA SPEZIA**

Comune **BRUGNATO**

Via N. Civico

LOC. GHIRIO DEL ROLLA

C.A.P. **19020** Prefisso e N. Telefonico **0187** **894221**

Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale **45.23.**

Totale addetti unità locale **1**

Compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale

SEDE LEGALE

Provincia **LA SPEZIA**

Comune **BORGHETTO DI VARA**

Via N. Civico

VIA REDARENA **1/A**

C.A.P. **19020** Prefisso e N. Telefonico **0187** **894221**

Legale rappresentante o suo delegato:

Cognome **BONFIGLIO**

Nome **VALENTINA**

FIRMA .....

DATA **24/06/2010**

CODICE FISCALE
01063430118

SCHEDA RIASSUNTIVA

versamento singolo effettuato dal dichiarante

Dati riepilogativi sulle SEZIONI compilate ed allegate

Sezione Rifiuti			
n° SCHEDE CS	**0**		
n° SCHEDE RIF	**4**	n° moduli RT	**0**
		n° moduli RE	**0**
		n° moduli TE	**0**
		n° moduli DR	**3**
		n° moduli GESTIONE	**0**
		n° moduli ART.191	**0**
SCHEDA RU	**0**	n° moduli RST	**0**
		n° moduli DRU	**0**
Sezione Costi e Ricavi servizio Rifiuti Urbani			
SCHEDA CG	**0**		
		n° moduli MDCR	**0**
Sezione intermediazione e Commercio			
n° SCHEDE INT	**0**	n° moduli UO	**0**
		n° moduli UD	**0**
Sezione imballaggi			
SCHEDA MATERIALI	**0**	SCHEDA RIUTILIZZO	**0**
SCHEDA TIPOLOGIE	**0**		

Legale rappresentante o suo delegato

COGNOME **BONFIGLIO**
NOME **VALENTINA**
FIRMA .....
DATA **24/06/2010**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
130205
n° progressivo Scheda RIF
1

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

STATO FISICO
Liquido

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**196,000**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**196,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**1**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**

COPIA AD USO DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

Modulo DR
n° progr. DR
1

Codice rifiuto
130205
n° progressivo Scheda RIF
1

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto:
Cod. fiscale **00260400106**
Nome o rag. sociale **RICUPOIL SRL**

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):
Provincia **GENOVA**
Comune **GENOVA**
Via **LAIASSO**
N. Civico **1R**
C.A.P. **16100**

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)
Codice convenzione di Basilea
Codice Regolamento CE 1013/06

Quantità conferita nell'anno:
196,000 **Kg**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
160107
n° progressivo Scheda RIF
3

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
filtri dell'olio

STATO FISICO
Solido non Polverulento

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**13,000**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**14,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**1**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**

COPIA AD USO DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

Modulo DR
n° progr. DR
1

Codice rifiuto
160107
n° progressivo Scheda RIF
3

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto:
Cod. fiscale **00260400106**
Nome o rag. sociale **RICUPOIL SRL**

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):
Provincia **GENOVA**
Comune **GENOVA**
Via **LAIASSO**
N. Civico **1R**
C.A.P. **16100**

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)
Codice convenzione di Basilea
Codice Regolamento CE 1013/06

Quantità conferita nell'anno:
14,000 **Kg**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
160601
n° progressivo Scheda RIF
4

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
batterie al piombo

STATO FISICO
Solido non Polverulento

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**480,000**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**268,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**1**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**

COPIA AD USO DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

Modulo DR
n° progr. DR
1

Codice rifiuto
160601
n° progressivo Scheda RIF
4

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Soggetto destinatario del rifiuto:
Cod. fiscale **00260400106**
Nome o rag. sociale **RICUPOIL SRL**

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale):
Provincia **GENOVA**
Comune **GENOVA**
Via
LAIASSO
N. Civico
1R
C.A.P. **16100**

Nel caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale indicare:

Paese estero (di destinazione)
Codice convenzione di Basilea
Codice Regolamento CE 1013/06

Quantità conferita nell'anno:
268,000 **Kg**

MUD 2010

Camera di Commercio I.A.A. della Spezia

Numero Progressivo Registro: 0010552 del 27/04/2011

Mittente	Bonfiglio Alberto SAS, Via Redarena 1/A, 19020 Borghetto di Vara (SP)
Oggetto	MUD MAGNETICO 2011
N. Allegati	0
Modalità Ricezione	Consegnata a mano

Firma dell'Addetto

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - LA SPEZIA

Data:
27/04/2011

CODICE FISCALE
01063430118

Modello Unico di Dichiarazione - Capitolo Rifiuti

(LEGGE N. 70/94 e D.M. 17/12/2009)

ANNO **2010**

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome o Ragione sociale **BONFIGLIO ALBERTO S.A.S. DI BONFIGLIO VALENTINA & C.**

SEDE UNITA' LOCALE *- a cui si riferisce la dichiarazione*

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA) **97832**

Provincia **LA SPEZIA**

Comune **BORGHETTO DI VARA**

Via **LOCALITA' COSTA** N. Civico **SNC**

C.A.P. **19020** Prefisso e N. Telefonico **0187** **894221**

Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale **37.20.2**

Totale addetti unità locale **3**

Compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale

SEDE LEGALE

Provincia **LA SPEZIA**

Comune **BORGHETTO DI VARA**

Via **VIA REDARENA** N. Civico **1/A**

C.A.P. **19020** Prefisso e N. Telefonico **0187** **894221**

Legale rappresentante o suo delegato:

Cognome **BONFIGLIO**

Nome **VALENTINA**

FIRMA Valentina Bonfiglio

DATA **19/04/2011**

SA1

CODICE FISCALE
01063430118

SCHEDA RIASSUNTIVA

versamento singolo effettuato dal dichiarante

Dati riepilogativi sulle SEZIONI compilate ed allegate

Sezione Rifiuti

n° SCHEDE CS	**0**		
n° SCHEDE RIF	**14**	n° moduli RT	**267**
		n° moduli RE	**0**
		n° moduli TE	**1**
		n° moduli DR	**4**
		n° moduli GESTIONE	**6**
		n° moduli ART.191	**0**
SCHEDA RU	**0**	n° moduli RST	**0**
		n° moduli DRU	**0**

Sezione Costi e Ricavi servizio Rifiuti Urbani

SCHEDA CG	**0**		
		n° moduli MDCR	**0**

Sezione intermediazione e Commercio

n° SCHEDE INT	**0**	n° moduli UO	**0**
		n° moduli UD	**0**

Sezione imballaggi

SCHEDA MATERIALI	**0**	SCHEDA RIUTILIZZO	**0**
SCHEDA TIPOLOGIE	**0**		

Legale rappresentante o suo delegato

COGNOME **BONFIGLIO**
NOME **VALENTINA**
FIRMA .....
DATA **19/04/2011**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
130205
n° progressivo Scheda RIF
3

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

STATO FISICO
Liquido

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**360,000**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**0**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
160107
n° progressivo Scheda RIF
5

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
filtri dell'olio

STATO FISICO
Solido non Polverulento

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**33,500**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**0**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**

CODICE FISCALE
01063430118

SEZIONE RIFIUTI

SCHEDA RIF

Codice rifiuto
160601
n° progressivo Scheda RIF
6

Caratteristiche del rifiuto
NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
batterie al piombo

STATO FISICO
Solido non Polverulento

ORIGINE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**165,000**	**Kg**
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RT	**0**
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DELL'UNITA' LOCALE	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli RE	**0**

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO	Quantità	**0,00**	**Kg**
Riportare il numero di moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli DR	**0**
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI			
Riportare il numero dei moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda		n° moduli TE	**0**

ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO	
ATTIVITA' DI RECUPERO O SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA ORDINARIA se SI allegare un modulo GESTIONE	**NO**
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO SVOLTE PRESSO L'UNITA' LOCALE IN FORMA SPECIALE SU ORDINANZA se SI allegare un modulo ARTICOLO 191	**NO**

ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	
L'IMPRESA HA SVOLTO ATTIVITA' DI SOLO TRASPORTO	**NO**