GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. n°1 AURELIA
VARIANTE ALL'ABITATO DI IMPERIA
LOTTO 1
DA SVINCOLO TORRENTE PRINO A SVINCOLO IMPERO

PROGETTO DEFINITIVO

COD. GE271

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA: PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l.

MANDANTI: delta ingegneria; VIA INGEGNERIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Geol. Massimo Mezzanzanica – Società Pro Iter Srl
Ordine Geologi Regione Lombardia n. A762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Matteo Di Girolamo – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. n° 15138

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO: DATA:

IL PROGETTISTA:
Ing. Francesco Nicchiarelli – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14711

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO – DOTT.ING. FORMICHI RICCARDO – Sez. A – Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione – n° A 18045

ORDINE INGEGNERI ROMA – FRANCESCO NICCHIARELLI – n° 14711

15 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
15.03 - ANALISI AMBIENTALE
15.03.02 - RUMORE

Rumore - Appendice alla Relazione Tecnica

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPGE2710 – LIV. PROG.: D – 23	T00IA32AMBRE02.pdf		
	CODICE ELAB.: T00IA32AMBRE02	D	-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	Integrazioni spontanee di ambito di procedura VIA	Febbraio 2025	Ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi
C	Revisione a seguito di richiesta integrazioni in procedura V.I.A.	Dicembre 2024	Ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi
B	REVISIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	Aprile 2024	Ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi
A	EMISSIONE	Gennaio 2023	ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi

APPENDICE 1 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA RICETTORI - SCENARIO ANTE OPERA

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
1.1	4			65,0	55,0
1.2	4			65,0	55,0
1.3	4			65,0	55,0
1.4	4			65,0	55,0
1.5	4			65,0	55,0
1.6	4			65,0	55,0
1.7	4			65,0	55,0
1.8	4			65,0	55,0
1.9	4			65,0	55,0
1.10	4			65,0	55,0
1.11	4			65,0	55,0
1.12	4			65,0	55,0
1.13	4			65,0	55,0
1.14	4			65,0	55,0
1.15	4			65,0	55,0
1.16	4			65,0	55,0
1.17	3			60,0	50,0
1.18	4			65,0	55,0
1.19	3			60,0	50,0
1.20	3			60,0	50,0
1.21	3			60,0	50,0
1.22	3			60,0	50,0
1.23	3			60,0	50,0
1.24	3			60,0	50,0
1.25	3			60,0	50,0
1.26	3			60,0	50,0
1.27	3			60,0	50,0
1.28	3			60,0	50,0
1.29	3			60,0	50,0
1.30	3			60,0	50,0
1.31	3			60,0	50,0
1.32	3			60,0	50,0
1.33	3			60,0	50,0
1.34	3			60,0	50,0
1.35	3			60,0	50,0
1.36	3			60,0	50,0

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
1.37	3		B	60,0	55,0
1.38	4			65,0	55,0
1.39	4			65,0	55,0
1.40	4			65,0	55,0
1.41	4			65,0	55,0
1.42	4			65,0	55,0
1.43	4			65,0	55,0
1.44	3			60,0	50,0
1.45	3			60,0	50,0
1.46	3			60,0	50,0
1.47	3			60,0	50,0
1.48	3		B	60,0	55,0
1.49	3		B	60,0	55,0
1.50	4		B	60,0	55,0
1.51	3		B	60,0	55,0
1.52	3		B	60,0	55,0
1.53	3		B	60,0	55,0
1.54	3		B	60,0	55,0
1.55	3	A		70,0	65,0
1.56	4	A		70,0	65,0
1.57	4			65,0	55,0
1.58	4			65,0	55,0
1.59	4			65,0	55,0
1.60	4			65,0	55,0
1.61	4			65,0	55,0
1.62	3		B	60,0	55,0
1.63	3		B	60,0	55,0
1.64	3		B	60,0	55,0
1.65	3		B	60,0	55,0
1.66	3	A		70,0	65,0
1.67	3		B	60,0	55,0
1.68	3			60,0	50,0
1.70	3		B	60,0	55,0
1.71	3		B	60,0	55,0
1.72	3			60,0	55,0
1.73	3			60,0	55,0
1.74	3			60,0	55,0
1.75	3			60,0	55,0
1.76	3			60,0	55,0
1.77	4		B	60,0	55,0

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
1.78	4		B	60,0	55,0
2.1	4	A		70,0	65,0
2.2	4	A		70,0	65,0
2.3	4	A		70,0	65,0
2.4	4	A		70,0	65,0
2.5	5		B	60,0	55,0
2.6	5		B	60,0	55,0
2.7	4			65,0	55,0
2.8	4			65,0	55,0
2.9	4		B	60,0	55,0
2.10	5		B	60,0	55,0
2.11	5		B	60,0	55,0
2.12	4	A		70,0	65,0
2.13	4	A		70,0	65,0
2.14	4		B	60,0	55,0
2.15	4		B	60,0	55,0
2.16	5		B	60,0	55,0
2.17	4			65,0	55,0
2.18	4			65,0	55,0
3.1	4	A		70,0	65,0
3.2	4	A		70,0	65,0
3.3	4	A		70,0	65,0
3.4	4	A		70,0	65,0
3.5	4	A		70,0	65,0
3.6	4	A		70,0	65,0
3.7	4	A		70,0	65,0
3.8	4	A		70,0	65,0
3.9	4	A		70,0	65,0
3.10	4	A		70,0	65,0
3.11	4	A		70,0	65,0
3.12	4	A		70,0	65,0
3.13	4	A		70,0	65,0
3.14	4	A		70,0	65,0
3.15	4	A		70,0	65,0
3.16	4	A		70,0	65,0
3.17	4	A		70,0	65,0
3.18	4	A		70,0	65,0
3.19	4	A		70,0	65,0
3.20	4	A		70,0	65,0
3.21	4	A		70,0	65,0

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
3.22	4	A		70,0	65,0
3.23	4	A		70,0	65,0
3.24	4	A		70,0	65,0
3.25	4	A		70,0	65,0
3.26	4	A		70,0	65,0
3.27	4	A	B	70,0	65,0
3.28	4		B	60,0	55,0
3.29	4		B	60,0	55,0
3.30	4		B	60,0	55,0
3.31	4		B	60,0	55,0
3.32	4		B	60,0	55,0
3.33	4		B	60,0	55,0
3.34	4		B	60,0	55,0
3.35	4		B	60,0	55,0
3.36	4	A		70,0	65,0
3.37	3			60,0	50,0
3.38	3		B	60,0	55,0
3.39	3		B	60,0	55,0
3.40	4	A		70,0	65,0
3.41	4	A		70,0	65,0
3.42	4		B	60,0	55,0
3.43	4		B	60,0	55,0
3.44	4		B	60,0	55,0
3.45	4			65,0	55,0
3.46	4	A		70,0	65,0
3.47	4	A		70,0	65,0
3.48	4	A		70,0	65,0
3.49	4	A		70,0	65,0
3.50	4	A		70,0	65,0
4.1	4	A		70,0	65,0
4.2	4	A		70,0	65,0
4.3	4	A		70,0	65,0
4.4	3		B	60,0	55,0
4.5	4	A		70,0	65,0
4.6	4	A		70,0	65,0
4.7	3	A		70,0	65,0
4.8	4		B	60,0	55,0
4.9	4		B	60,0	55,0
4.10	3		B	60,0	55,0
4.11	3		B	60,0	55,0

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
4.12	3			60,0	50,0
4.13	3			60,0	50,0
4.14	3			60,0	50,0
4.15	3		B	60,0	55,0
4.16	3		B	60,0	55,0
4.17	3		B	60,0	55,0
4.18	4	A		70,0	65,0
4.19	4	A		70,0	65,0
4.20	4		B	60,0	55,0
4.21	3		B	60,0	55,0
4.22	3		B	60,0	55,0
4.23	4	A		70,0	65,0
4.24	3		B	60,0	55,0
4.25	2			55,0	45,0
4.26	2			55,0	45,0
4.27	4	A		70,0	65,0
4.28	4	A		70,0	65,0
4.29	4	A		70,0	65,0
4.30	4	A		70,0	65,0
4.31	4	A		70,0	65,0
4.32	4	A		70,0	65,0
4.33	4		B	60,0	55,0
4.34	4			65,0	55,0
4.35	4	A		70,0	65,0
4.36	3		B	60,0	55,0
4.37	3		B	60,0	55,0
4.38	3	A		70,0	65,0
5.1	5		B	60,0	55,0
5.2	5		B	60,0	55,0
5.3	5		B	60,0	55,0
5.4	5		B	60,0	55,0
5.5	4		B	60,0	55,0
5.6	5		B	60,0	55,0
5.7	5		B	60,0	55,0
5.8	4		B	60,0	55,0
5.9	4		B	60,0	55,0
5.10	4		B	60,0	55,0
5.11	4		B	60,0	55,0
5.12	5		B	60,0	55,0
5.13	5			70,0	60,0

Id RICETTORE	PCCA	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
5.14	5			70,0	60,0
5.15	4			65,0	55,0
5.16	4			65,0	55,0
5.17	4			65,0	55,0
5.18	4			65,0	55,0
5.19	4			65,0	55,0
5.20	4			65,0	55,0
5.21	4			65,0	55,0
5.22	5		B	60,0	55,0
5.23	5			70,0	60,0
5.24	4			65,0	55,0
6.1	5		B	60,0	55,0
6.2	5			70,0	60,0
6.3	4		B	60,0	55,0
6.4	5			70,0	60,0
6.5	4		B	60,0	55,0
6.6	4		B	60,0	55,0
6.7	4	A		70,0	65,0
6.8	4		B	60,0	55,0
6.9	5		B	60,0	55,0
6.10	4	A		70,0	65,0
6.11	4			65,0	55,0
6.12	4			65,0	55,0
6.13	4			65,0	55,0
6.14	4			65,0	55,0
6.15	4			65,0	55,0
6.16	4			65,0	55,0
6.60	4			65,0	55,0
6.60	4			65,0	55,0

APPENDICE 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA RICETTORI - SCENARIO POST OPERA

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
1.1	PCCA			65,0	55,0
1.2	PCCA			65,0	55,0
1.3	PCCA			65,0	55,0
1.4	PCCA			65,0	55,0
1.5	PCCA			65,0	55,0
1.6	PCCA			65,0	55,0
1.7	PCCA			65,0	55,0
1.8	PCCA			65,0	55,0
1.9	PCCA			65,0	55,0
1.10	PCCA			65,0	55,0
1.11	PCCA			65,0	55,0
1.12	PCCA			65,0	55,0
1.13	PCCA			65,0	55,0
1.14	PCCA			65,0	55,0
1.15	PCCA			65,0	55,0
1.16	PCCA			65,0	55,0
1.17	A			65,0	55,0
1.18	PCCA			65,0	55,0
1.19	A			65,0	55,0
1.20	A			65,0	55,0
1.21	A			65,0	55,0
1.22	A			65,0	55,0
1.23	A			65,0	55,0
1.24	A			65,0	55,0
1.25	A			65,0	55,0
1.26	A			65,0	55,0
1.27	A			65,0	55,0
1.28	A			65,0	55,0
1.29	A			65,0	55,0
1.30	A			65,0	55,0
1.31	A			65,0	55,0
1.32	A			65,0	55,0
1.33	A			65,0	55,0
1.34	A			65,0	55,0
1.35	A			65,0	55,0
1.36	A			65,0	55,0
1.37	A		B	62,0	52,0

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
1.38	PCCA			65,0	55,0
1.39	PCCA			65,0	55,0
1.40	PCCA			65,0	55,0
1.41	PCCA			65,0	55,0
1.42	PCCA			65,0	55,0
1.43	PCCA			65,0	55,0
1.44	A			65,0	55,0
1.45	A			65,0	55,0
1.46	A			65,0	55,0
1.47	A			65,0	55,0
1.48	A		B	62,0	52,0
1.49	A		B	62,0	52,0
1.50	A		B	62,0	52,0
1.51	A		B	62,0	52,0
1.52	A		B	62,0	52,0
1.53	A		B	62,0	52,0
1.54	A		B	62,0	52,0
1.55	A	A		63,8	53,8
1.56	A	A		63,8	53,8
1.57	PCCA			65,0	55,0
1.58	PCCA			65,0	55,0
1.59	A			65,0	55,0
1.60	A			65,0	55,0
1.61	PCCA			65,0	55,0
1.62	A		B	62,0	52,0
1.63	A		B	62,0	52,0
1.64	A		B	62,0	52,0
1.65	A		B	62,0	52,0
1.66	A	A		63,8	53,8
1.67	A		B	62,0	52,0
1.68	PCCA			65,0	55,0
1.70	A		B	62,0	52,0
1.71	A		B	62,0	52,0
1.72	A			65,0	55,0
1.73	A			65,0	55,0
1.74	A			65,0	55,0
1.75	A			65,0	55,0
1.76	A			65,0	55,0
1.77	A		B	62,0	52,0
1.78	A		B	62,0	52,0

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
2.1	A	A		63,8	53,8
2.2	A	A		63,8	53,8
2.3	A	A		63,8	53,8
2.4	A	A		63,8	53,8
2.5	A		B	62,0	52,0
2.6	A		B	62,0	52,0
2.7	PCCA			65,0	55,0
2.8	PCCA			65,0	55,0
2.9	A		B	62,0	52,0
2.10	A		B	62,0	52,0
2.11	A		B	62,0	52,0
2.12	A	A		63,8	53,8
2.13	A	A		63,8	53,8
2.14	A		B	62,0	52,0
2.15	A		B	62,0	52,0
2.16	A		B	62,0	52,0
2.17	PCCA			65,0	55,0
2.18	PCCA			65,0	55,0
3.1	A	A		63,8	53,8
3.2	A	A		63,8	53,8
3.3	A	A		63,8	53,8
3.4	A	A		63,8	53,8
3.5	A	A		63,8	53,8
3.6	A	A		63,8	53,8
3.7	A	A		63,8	53,8
3.8	A	A		63,8	53,8
3.9	A	A		63,8	53,8
3.10	A	A		63,8	53,8
3.11	A	A		63,8	53,8
3.12	A	A		63,8	53,8
3.13	A	A		63,8	53,8
3.14	A	A		63,8	53,8
3.15	A	A		63,8	53,8
3.16	A	A		63,8	53,8
3.17	A	A		63,8	53,8
3.18	A	A		63,8	53,8
3.19	A	A		63,8	53,8
3.20	A	A		63,8	53,8
3.21	A	A		63,8	53,8
3.22	A	A		63,8	53,8

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
3.23	A	A		63,8	53,8
3.24	A	A		63,8	53,8
3.25	A	A		63,8	53,8
3.26	A	A		63,8	53,8
3.27	A	A	B	62,0	52,0
3.28	A		B	62,0	52,0
3.29	A		B	62,0	52,0
3.30	A		B	62,0	52,0
3.31	A		B	62,0	52,0
3.32	A		B	62,0	52,0
3.33	A		B	62,0	52,0
3.34	A		B	62,0	52,0
3.35	A		B	62,0	52,0
3.36	A	A		63,8	53,8
3.37	A			65,0	55,0
3.38	A		B	62,0	52,0
3.39	A		B	62,0	52,0
3.40	A	A		63,8	53,8
3.41	A	A		63,8	53,8
3.42	A		B	62,0	52,0
3.43	A		B	62,0	52,0
3.44	A		B	62,0	52,0
3.45	PCCA			65,0	55,0
3.46	A	A		63,8	53,8
3.47	A	A		63,8	53,8
3.48	A	A		63,8	53,8
3.49	A	A		63,8	53,8
3.50	A	A		63,8	53,8
4.1	A	A		63,8	53,8
4.2	A	A		63,8	53,8
4.3	A	A		63,8	53,8
4.4	A		B	62,0	52,0
4.5	A	A		63,8	53,8
4.6	A	A		63,8	53,8
4.7	A	A		63,8	53,8
4.8	A		B	62,0	52,0
4.9	A		B	62,0	52,0
4.10	A		B	62,0	52,0
4.11	A		B	62,0	52,0
4.12	PCCA			65,0	55,0

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
4.13	PCCA			65,0	55,0
4.14	PCCA			65,0	55,0
4.15	A		B	62,0	52,0
4.16	A		B	62,0	52,0
4.17	A		B	62,0	52,0
4.18	A	A		63,8	53,8
4.19	A	A		63,8	53,8
4.20	A		B	62,0	52,0
4.21	A		B	62,0	52,0
4.22	A		B	62,0	52,0
4.23	A	A		63,8	53,8
4.24	A		B	62,0	52,0
4.25	A			65,0	55,0
4.26	A			65,0	55,0
4.27	A	A		63,8	53,8
4.28	A	A		63,8	53,8
4.29	A	A		63,8	53,8
4.30	A	A		63,8	53,8
4.31	A	A		63,8	53,8
4.32	A	A		63,8	53,8
4.33	A		B	62,0	52,0
4.34	PCCA			65,0	55,0
4.35	A	A		63,8	53,8
4.36	A		B	62,0	52,0
4.37	A		B	62,0	52,0
4.38	A	A		63,8	53,8
5.1	A		B	62,0	52,0
5.2	A		B	62,0	52,0
5.3	A		B	62,0	52,0
5.4	A		B	62,0	52,0
5.5	A		B	62,0	52,0
5.6	A		B	62,0	52,0
5.7	A		B	62,0	52,0
5.8	A		B	62,0	52,0
5.9	A		B	62,0	52,0
5.10	A		B	62,0	52,0
5.11	A		B	62,0	52,0
5.12	A		B	62,0	52,0
5.13	A			65,0	55,0
5.14	A			65,0	55,0

Id RICETTORE	PCCA o Fascia A Nuova infrastruttura	Fascia A o B Autostrada		Limite Concors. DIU dB(A)	Limite Concors. NOTT dB(A)
5.15	A			65,0	55,0
5.16	A			65,0	55,0
5.17	A			65,0	55,0
5.18	A			65,0	55,0
5.19	A			65,0	55,0
5.20	A			65,0	55,0
5.21	A			65,0	55,0
5.22	A		B	62,0	52,0
5.23	A			65,0	55,0
5.24	A			65,0	55,0
6.1	A		B	62,0	52,0
6.2	A			65,0	55,0
6.3	A		B	62,0	52,0
6.4	A			65,0	55,0
6.5	A		B	62,0	52,0
6.6	A		B	62,0	52,0
6.7	A	A		63,8	53,8
6.8	A		B	62,0	52,0
6.9	A		B	62,0	52,0
6.10	A	A		63,8	53,8
6.11	PCCA			65,0	55,0
6.12	PCCA			65,0	55,0
6.13	PCCA			65,0	55,0
6.14	PCCA			65,0	55,0
6.15	PCCA			65,0	55,0
6.16	PCCA			65,0	55,0
6.60	PCCA			65,0	55,0
6.60	PCCA			65,0	55,0

APPENDICE 3 – LIVELLI DI RUMORE PUNTUALI AI RICETTORI – SCENARIO ATTUALE

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.2	p. terra	NW	64,2	56,5	65,0	55,0	-0,8	**1,5**
1.2	piano 1	NW	69,3	60,8	65,0	55,0	**4,3**	**5,8**
1.3	p. terra	NE	67,8	59,0	65,0	55,0	**2,8**	**4,0**
1.3	piano 1	NE	72,4	63,5	65,0	55,0	**7,4**	**8,5**
1.3	piano 2	NE	71,9	63,1	65,0	55,0	**6,9**	**8,1**
1.4	p. terra	SE	67,6	58,8	65,0	55,0	**2,6**	**3,8**
1.5	p. terra	NE	57,9	49,4	65,0	55,0	-7,1	-5,6
1.5	piano 1	NE	59,1	50,3	65,0	55,0	-5,9	-4,7
1.6	p. terra	E	53,8	46,2	65,0	55,0	-11,2	-8,8
1.6	piano 1	E	56,4	48,9	65,0	55,0	-8,6	-6,1
1.7	p. terra	E	61,4	52,9	65,0	55,0	-3,6	-2,1
1.7	piano 1	E	62,5	54,0	65,0	55,0	-2,5	-1,0
1.8	p. terra	N	53,3	45,5	65,0	55,0	-11,7	-9,5
1.8	piano 1	N	55,9	48,5	65,0	55,0	-9,1	-6,5
1.8	piano 2	N	58,2	50,3	65,0	55,0	-6,8	-4,7
1.9	p. terra	NE	53,7	46,2	65,0	55,0	-11,3	-8,8
1.9	piano 1	NE	57,1	48,9	65,0	55,0	-7,9	-6,1
1.9	piano 2	NE	58,9	50,9	65,0	55,0	-6,1	-4,1
1.10	p. terra	E	55,3	47,8	65,0	55,0	-9,7	-7,2
1.11	p. terra	NE	54,7	47,0	65,0	55,0	-10,3	-8,0
1.11	piano 1	NE	55,9	47,9	65,0	55,0	-9,1	-7,1
1.11	piano 2	NE	57,6	49,7	65,0	55,0	-7,4	-5,3
1.12	p. terra	NE	52,1	45,1	65,0	55,0	-12,9	-9,9
1.12	piano 1	NE	54,7	47,3	65,0	55,0	-10,3	-7,7
1.13	p. terra	NE	59,6	50,4	65,0	55,0	-5,4	-4,6
1.14	p. terra	NE	61,5	53,4	65,0	55,0	-3,5	-1,6
1.14	piano 1	NE	62,6	54,1	65,0	55,0	-2,4	-0,9
1.14	piano 2	NE	63,2	54,8	65,0	55,0	-1,8	-0,2
1.15	p. terra	NE	57,9	49,3	65,0	55,0	-7,1	-5,7
1.15	piano 1	NE	58,2	49,5	65,0	55,0	-6,8	-5,5
1.16	p. terra	NE	58,5	50,6	65,0	55,0	-6,5	-4,4
1.17	p. terra	NE	60,6	50,4	60,0	50,0	**0,6**	**0,4**
1.18	p. terra	NE	53,9	46,8	65,0	55,0	-11,1	-8,2
1.19	p. terra	NE	58,1	48,4	60,0	50,0	-1,9	-1,6
1.19	piano 1	NE	58,5	49,1	60,0	50,0	-1,5	-0,9
1.19	piano 2	NE	58,5	49,2	60,0	50,0	-1,5	-0,8
1.20	p. terra	NE	58,1	48,4	60,0	50,0	-1,9	-1,6

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.20	piano 1	NE	58,2	48,5	60,0	50,0	-1,8	-1,5
1.21	p. terra	NE	56,9	48,3	60,0	50,0	-3,1	-1,7
1.21	piano 1	NE	57,1	48,3	60,0	50,0	-2,9	-1,7
1.22	p. terra	NE	42,9	33,8	60,0	50,0	-17,1	-16,2
1.22	piano 1	NE	44,1	34,7	60,0	50,0	-15,9	-15,3
1.23	p. terra	NE	55,9	48,1	60,0	50,0	-4,1	-1,9
1.24	p. terra	E	69,2	60,8	60,0	50,0	**9,2**	**10,8**
1.25	p. terra	NE	45,5	36,7	60,0	50,0	-14,5	-13,3
1.26	p. terra	NE	56,5	49,7	60,0	50,0	-3,5	-0,3
1.26	piano 1	NE	57,7	49,9	60,0	50,0	-2,3	-0,1
1.27	p. terra	NE	56,8	48,9	60,0	50,0	-3,2	-1,1
1.28	p. terra	NE	51,7	44,6	60,0	50,0	-8,3	-5,4
1.28	piano 1	NE	52,4	44,7	60,0	50,0	-7,6	-5,3
1.29	p. terra	NE	52,2	44,8	60,0	50,0	-7,8	-5,2
1.29	piano 1	NE	52,2	44,7	60,0	50,0	-7,8	-5,3
1.30	p. terra	NE	52,1	45,0	60,0	50,0	-7,9	-5
1.30	piano 1	NE	52,2	44,9	60,0	50,0	-7,8	-5,1
1.31	p. terra	NE	57,8	50,4	60,0	50,0	-2,2	**0,4**
1.32	p. terra	E	54,6	47,5	60,0	50,0	-5,4	-2,5
1.32	piano 1	E	55,0	47,9	60,0	50,0	-5	-2,1
1.33	p. terra	E	65,7	57,4	60,0	50,0	**5,7**	**7,4**
1.34	p. terra	E	60,5	52,8	60,0	50,0	**0,5**	**2,8**
1.35	p. terra	E	54,6	47,5	60,0	50,0	-6,9	-3,6
1.35	piano 1	E	55,0	47,9	60,0	50,0	-6,2	-3,1
1.35	p. terra	N	54,6	47,5	60,0	50,0	-7,5	-4,1
1.35	piano 1	N	55,0	47,9	60,0	50,0	-6,6	-3,5
1.36	p. terra	E	54,6	47,5	60,0	50,0	-7,2	-4,2
1.36	piano 1	E	55,0	47,9	60,0	50,0	-6,9	-4
1.37	p. terra	E	54,6	47,5	60,0	50,0	-6,7	-2,9
1.37	piano 1	E	55,0	47,9	60,0	50,0	-6,5	-2,9
1.38	p. terra	W	54,6	47,5	65,0	55,0	-1	0,6
1.38	piano 1	W	55,0	47,9	65,0	55,0	-0,8	0,6
1.39	p. terra	W	59,1	51,0	65,0	55,0	-5,9	-4,0
1.40	p. terra	W	44,3	35,6	65,0	55,0	-20,7	-19,4
1.41	p. terra	W	59,3	51,2	65,0	55,0	-5,7	-3,8
1.42	p. terra	W	51,9	45,7	65,0	55,0	-13,1	-9,3
1.43	p. terra	W	43,6	34,9	65,0	55,0	-21,4	-20,1
1.44	p. terra	W	42,9	34,3	60,0	50,0	-17,1	-15,7
1.44	piano 1	W	43,4	34,8	60,0	50,0	-16,6	-15,2
1.44	piano 2	W	45,5	37,1	60,0	50,0	-14,5	-12,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.45	p. terra	W	43,1	34,4	60,0	50,0	-16,9	-15,6
1.45	piano 1	W	44,3	35,7	60,0	50,0	-15,7	-14,3
1.46	p. terra	W	56,3	49,8	60,0	50,0	-3,7	-0,2
1.47	p. terra	SW	43,6	35,1	60,0	50,0	-16,4	-14,9
1.47	piano 1	SW	55,0	48,4	60,0	50,0	-5,0	-1,6
1.48	p. terra	SW	48,9	42,1	60,0	55,0	-11,1	-12,9
1.49	p. terra	NW	55,4	48,2	60,0	55,0	-4,6	-6,8
1.50	p. terra	SE	65,9	57,7	60,0	55,0	5,9	2,7
1.50	piano 1	SE	59,9	52,4	60,0	55,0	-0,1	-2,6
1.52	p. terra	NW	60,6	52,8	60,0	55,0	0,6	-2,2
1.52	piano 1	NW	59,2	51,4	60,0	55,0	-0,8	-3,6
1.52	p. terra	NE	67,2	58,9	60,0	55,0	7,2	3,9
1.52	piano 1	NE	60,6	52,5	60,0	55,0	0,6	-2,5
1.53	p. terra	N	65,9	57,6	60,0	55,0	5,9	2,6
1.53	p. terra	E	67,7	59,3	60,0	55,0	7,7	4,3
1.54	p. terra	SE	45,2	36,7	60,0	55,0	-14,8	-18,3
1.54	piano 1	SE	50,7	43,2	60,0	55,0	-9,3	-11,8
1.55	p. terra	SE	67,0	57,9	70,0	65,0	-3,0	-7,1
1.57	p. terra	NE	66,8	58,5	65,0	55,0	1,8	3,5
1.57	piano 1	NE	66,8	58,5	65,0	55,0	1,8	3,5
1.58	p. terra	E	61,9	53,9	65,0	55,0	-3,1	-1,1
1.58	piano 1	E	64,2	55,9	65,0	55,0	-0,8	0,9
1.59	p. terra	E	67,4	59,1	65,0	55,0	2,4	4,1
1.59	piano 1	E	67,4	59,1	65,0	55,0	2,4	4,1
1.60	p. terra	E	69,0	60,7	65,0	55,0	4,0	5,7
1.60	piano 1	E	68,7	60,4	65,0	55,0	3,7	5,4
1.61	p. terra	W	58,9	50,9	65,0	55,0	-6,1	-4,1
1.61	piano 1	W	60,7	52,4	65,0	55,0	-4,3	-2,6
1.63	p. terra	NW	60,2	52,6	60,0	55,0	0,2	-2,4
1.63	piano 1	NW	61,5	53,6	60,0	55,0	1,5	-1,4
1.64	p. terra	SE	56,9	49,1	60,0	55,0	-3,1	-5,9
1.66	p. terra	SW	59,6	52,0	70,0	65,0	-10,4	-13,0
1.67	p. terra	NW	59,2	52,2	60,0	55,0	-0,8	-2,8
1.68	p. terra	NE	66,6	58,0	60,0	50,0	6,6	8,0
1.68	piano 1	NE	68,1	59,6	60,0	50,0	8,1	9,6
1.70	p. terra	NE	52,3	45,0	60,0	50,0	-7,7	-5,0
1.70	piano 1	NE	52,9	45,4	60,0	50,0	-7,1	-4,6
1.71	p. terra	NE	52,2	44,7	60,0	50,0	-7,8	-5,3
1.71	piano 1	NE	52,5	44,7	60,0	50,0	-7,5	-5,3
1.72	p. terra	NE	52,1	44,5	60,0	50,0	-7,9	-5,5

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.72	piano 1	NE	52,3	44,4	60,0	50,0	-7,7	-5,6
1.73	p. terra	NE	52,1	44,5	60,0	50,0	-7,9	-5,5
1.73	piano 1	NE	52,4	44,4	60,0	50,0	-7,6	-5,6
1.74	p. terra	NE	52,3	44,5	60,0	50,0	-7,7	-5,5
1.75	p. terra	NE	52,3	44,9	60,0	50,0	-7,7	-5,1
1.75	piano 1	NE	52,8	44,8	60,0	50,0	-7,2	-5,2
1.76	p. terra	NE	52,6	45,2	60,0	50,0	-7,4	-4,8
1.76	piano 1	NE	52,8	45,0	60,0	50,0	-7,2	-5,0
1.77	p. terra	SW	60,0	52,4	60,0	55,0	0,0	-2,6
1.77	piano 1	SW	60,2	52,0	60,0	55,0	0,2	-3,0
1.78	p. terra	SW	58,4	50,9	60,0	55,0	-1,6	-4,1
1.78	piano 1	SW	58,9	50,8	60,0	55,0	-1,1	-4,2
1.78	piano 2	SW	59,3	51,1	60,0	55,0	-0,7	-3,9
2.1	p. terra	SE	65,4	57,4	70,0	65,0	-4,6	-7,6
2.1	piano 1	SE	66,5	58,5	70,0	65,0	-3,5	-6,5
2.2	p. terra	SE	64,4	56,7	70,0	65,0	-5,6	-8,3
2.3	p. terra	SE	62,4	54,5	70,0	65,0	-7,6	-10,5
2.4	p. terra	SE	60,2	53,0	70,0	65,0	-9,8	-12,0
2.6	p. terra	SE	57,1	48,3	60,0	55,0	-2,9	-6,7
2.7	p. terra	SE	58,4	49,2	65,0	55,0	-6,6	-5,8
2.8	p. terra	SE	46,3	37,6	65,0	55,0	-18,7	-17,4
2.10	p. terra	SE	54,5	45,6	60,0	55,0	-5,5	-9,4
2.11	p. terra	SE	56,2	47,6	60,0	55,0	-3,8	-7,4
2.12	p. terra	W	58,7	50,9	70,0	65,0	-11,3	-14,1
2.12	piano 1	W	58,8	51,0	70,0	65,0	-11,2	-14,0
2.12	p. terra	N	58,8	51,0	70,0	65,0	-11,3	-14,0
2.12	piano 1	N	58,8	51,0	70,0	65,0	-11,2	-14,0
2.13	p. terra	NW	58,0	51,0	70,0	65,0	-12,0	-14,0
2.14	p. terra	W	58,1	50,8	60,0	55,0	-1,9	-4,2
2.15	p. terra	N	57,4	49,5	60,0	55,0	-2,6	-5,5
2.15	piano 1	N	57,8	49,8	60,0	55,0	-2,2	-5,2
2.15	piano 2	N	58,3	50,3	60,0	55,0	-1,7	-4,7
2.16	p. terra	E	49,7	41,6	60,0	55,0	-10,3	-13,4
2.17	p. terra	SW	66,4	57,0	65,0	55,0	1,4	2,0
2.18	p. terra	SW	49,1	40,2	65,0	55,0	-15,9	-14,8
2.18	piano 1	SW	64,3	55,0	65,0	55,0	-0,7	0,0
3.1	p. terra	NE	54,8	46,9	70,0	65,0	-15,2	-18,1
3.2	p. terra	N	57,0	49,6	70,0	65,0	-13,0	-15,4
3.2	piano 1	N	58,0	50,2	70,0	65,0	-12,0	-14,8
3.3	p. terra	N	58,3	50,4	70,0	65,0	-11,7	-14,6

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.3	piano 1	N	58,9	50,6	70,0	65,0	-11,1	-14,4
3.4	p. terra	W	53,4	45,0	70,0	65,0	-16,6	-20,0
3.4	piano 1	W	56,9	47,9	70,0	65,0	-13,1	-17,1
3.4	piano 2	W	51,4	43,2	70,0	65,0	-18,6	-21,8
3.5	p. terra	NW	70,7	60,9	70,0	65,0	**0,7**	-4,1
3.5	piano 1	NW	70,5	60,6	70,0	65,0	**0,5**	-4,4
3.6	p. terra	N	65,6	55,9	70,0	65,0	-4,4	-9,1
3.6	piano 1	N	69,8	60,1	70,0	65,0	-0,2	-4,9
3.7	p. terra	NW	65,2	55,4	70,0	65,0	-4,8	-9,6
3.7	piano 1	NW	65,1	55,4	70,0	65,0	-4,9	-9,6
3.9	p. terra	W	58,0	48,9	70,0	65,0	-12,0	-16,1
3.9	piano 1	W	58,1	48,9	70,0	65,0	-11,9	-16,1
3.9	piano 2	W	58,2	49,0	70,0	65,0	-11,8	-16,0
3.10	p. terra	N	54,0	44,7	70,0	65,0	-16,0	-20,3
3.10	piano 1	N	55,8	46,6	70,0	65,0	-14,2	-18,4
3.11	p. terra	NW	56,0	47,6	70,0	65,0	-14,0	-17,4
3.11	piano 1	NW	56,7	48,1	70,0	65,0	-13,3	-16,9
3.12	p. terra	N	52,9	44,9	70,0	65,0	-17,1	-20,1
3.12	piano 1	N	53,9	45,5	70,0	65,0	-16,1	-19,5
3.13	p. terra	N	53,6	45,6	70,0	65,0	-16,4	-19,4
3.14	p. terra	N	56,1	48,8	70,0	65,0	-13,9	-16,2
3.14	piano 1	N	58,0	50,2	70,0	65,0	-12,0	-14,8
3.15	p. terra	E	59,6	52,4	70,0	65,0	-10,4	-12,6
3.16	p. terra	SE	55,8	47,4	70,0	65,0	-14,2	-17,6
3.16	piano 1	SE	55,6	47,3	70,0	65,0	-14,4	-17,7
3.17	p. terra	S	59,3	50,9	70,0	65,0	-10,7	-14,1
3.17	piano 1	S	63,9	55,5	70,0	65,0	-6,1	-9,5
3.17	piano 2	S	64,6	56,2	70,0	65,0	-5,5	-8,8
3.18	p. terra	E	56,7	47,6	70,0	65,0	-13,3	-17,4
3.19	p. terra	E	67,8	58,0	70,0	65,0	-2,2	-7,0
3.20	p. terra	E	62,9	53,3	70,0	65,0	-7,1	-11,7
3.21	p. terra	SE	64,8	55,2	70,0	65,0	-5,2	-9,8
3.22	p. terra	SE	65,0	55,2	70,0	65,0	-5,0	-9,8
3.23	p. terra	E	59,8	50,2	70,0	65,0	-10,2	-14,8
3.23	piano 1	E	66,8	57,0	70,0	65,0	-3,2	-8,0
3.24	p. terra	SE	55,7	47,0	70,0	65,0	-14,3	-18,0
3.24	piano 1	SE	57,0	48,3	70,0	65,0	-13,0	-16,7
3.25	p. terra	SE	53,9	45,2	70,0	65,0	-16,1	-19,8
3.25	piano 1	SE	56,7	47,7	70,0	65,0	-13,3	-17,3
3.26	p. terra	SE	65,0	55,2	70,0	65,0	-5,0	-9,8

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.27	p. terra	SE	54,3	45,5	70,0	65,0	-15,7	-19,5
3.28	p. terra	SE	57,1	48,0	60,0	55,0	-3,0	-7,0
3.28	piano 1	SE	57,9	48,9	60,0	55,0	-2,1	-6,1
3.30	p. terra	SE	57,0	48,5	60,0	55,0	-3,0	-6,5
3.30	piano 1	SE	58,6	49,5	60,0	55,0	-1,4	-5,5
3.30	piano 2	SE	58,9	49,8	60,0	55,0	-1,1	-5,2
3.31	p. terra	SE	68,7	59,0	60,0	55,0	**8,7**	**4,0**
3.31	piano 1	SE	68,6	58,8	60,0	55,0	**8,6**	**3,8**
3.33	p. terra	SE	55,3	47,2	60,0	55,0	-4,7	-7,8
3.34	p. terra	SE	55,2	47,1	60,0	55,0	-4,8	-7,9
3.35	p. terra	E	50,9	43,1	60,0	55,0	-9,1	-11,9
3.36	p. terra	SE	51,8	44,2	70,0	65,0	-18,2	-20,8
3.36	piano 1	SE	52,0	44,4	70,0	65,0	-18,0	-20,6
3.37	p. terra	N	64,2	54,7	60,0	50,0	**4,2**	**4,7**
3.37	piano 1	N	64,2	54,6	60,0	50,0	**4,2**	**4,6**
3.37	piano 2	N	64,0	54,4	60,0	50,0	**4,0**	**4,4**
3.37	piano 3	N	63,7	54,1	60,0	50,0	**3,7**	**4,1**
3.37	piano 4	N	63,3	53,9	60,0	50,0	**3,3**	**3,9**
3.38	p. terra	N	64,2	55,1	60,0	55,0	**4,2**	**0,1**
3.39	p. terra	N	63,3	53,8	60,0	55,0	**3,3**	-1,2
3.39	piano 1	N	63,3	53,8	60,0	55,0	**3,3**	-1,2
3.39	piano 2	N	63,2	53,8	60,0	55,0	**3,2**	-1,2
3.39	piano 3	N	63,1	53,8	60,0	55,0	**3,1**	-1,2
3.39	piano 4	N	63,0	53,8	60,0	55,0	**3,0**	-1,2
3.40	p. terra	NW	54,3	45,5	70,0	65,0	-15,7	-19,5
3.40	p. terra	SW	51,3	44,7	70,0	65,0	-18,7	-20,3
3.41	p. terra	S	54,5	47,1	70,0	65,0	-15,5	-17,9
3.42	p. terra	N	66,0	57,7	60,0	55,0	**6,0**	**2,7**
3.42	piano 1	N	64,5	56,2	60,0	55,0	**4,5**	**1,2**
3.43	p. terra	S	60,9	52,7	60,0	55,0	**0,9**	-2,3
3.43	piano 1	S	60,9	52,6	60,0	55,0	**0,9**	-2,4
3.44	p. terra	S	61,0	52,7	60,0	55,0	**1,0**	-2,3
3.44	piano 1	S	61,2	52,8	60,0	55,0	**1,2**	-2,2
3.44	piano 2	S	61,1	52,8	60,0	55,0	**1,1**	-2,2
3.45	p. terra	SE	56,9	47,3	65,0	55,0	-8,1	-7,7
3.45	piano 1	SE	57,2	47,4	65,0	55,0	-7,8	-7,6
3.45	piano 2	SE	58,0	48,8	65,0	55,0	-7,0	-6,2
3.46	p. terra	SE	64,6	54,9	70,0	65,0	-5,4	-10,1
3.46	piano 1	SE	64,6	54,9	70,0	65,0	-5,4	-10,1
3.47	p. terra	E	61,4	54,5	70,0	65,0	-8,6	-10,5

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.48	p. terra	N	54,4	48,2	70,0	65,0	-15,6	-16,8
3.48	piano 1	N	55,0	48,2	70,0	65,0	-15,0	-16,8
3.49	piano 1	N	53,7	46,7	70,0	65,0	-16,3	-18,3
4.1	p. terra	W	49,9	41,4	70,0	65,0	-20,1	-23,6
4.1	piano 1	W	50,0	41,5	70,0	65,0	-20,0	-23,5
4.2	p. terra	NW	49,2	40,8	70,0	65,0	-20,8	-24,2
4.3	p. terra	E	54,9	46,3	70,0	65,0	-15,1	-18,7
4.4	p. terra	S	45,6	37,1	60,0	55,0	-14,4	-17,9
4.4	piano 1	S	45,7	37,2	60,0	55,0	-14,3	-17,8
4.5	p. terra	S	79,0	69,1	70,0	65,0	**9,0**	**4,1**
4.5	piano 1	S	71,7	61,8	70,0	65,0	**1,7**	-3,2
4.5	piano 2	S	70,4	60,5	70,0	65,0	**0,4**	-4,5
4.6	p. terra	S	52,7	43,4	70,0	65,0	-17,3	-21,6
4.6	piano 1	S	53,5	44,2	70,0	65,0	-16,5	-20,8
4.7	p. terra	S	62,5	52,6	70,0	65,0	-7,5	-12,4
4.7	piano 1	S	62,9	53,0	70,0	65,0	-7,1	-12,0
4.7	piano 2	S	62,6	52,9	70,0	65,0	-7,4	-12,1
4.8	p. terra	SE	61,9	52,1	60,0	55,0	**1,9**	-2,9
4.8	piano 1	SE	62,8	53,0	60,0	55,0	**2,8**	-2,0
4.8	piano 2	SE	63,2	53,6	60,0	55,0	**3,2**	-1,4
4.9	p. terra	S	54,1	45,6	60,0	55,0	-5,9	-9,4
4.9	piano 1	S	58,1	49,1	60,0	55,0	-1,9	-5,9
4.10	p. terra	W	47,5	38,9	60,0	55,0	-12,5	-16,1
4.10	piano 1	W	48,0	39,4	60,0	55,0	-12,0	-15,6
4.10	piano 2	W	58,9	50,3	60,0	55,0	-1,1	-4,7
4.11	piano 1	N	49,9	41,7	60,0	55,0	-10,1	-13,3
4.12	p. terra	W	52,9	44,7	60,0	50,0	-7,1	-5,3
4.12	piano 1	W	47,1	38,2	60,0	50,0	-12,9	-11,8
4.12	piano 2	W	51,5	42,7	60,0	50,0	-8,5	-7,3
4.13	p. terra	W	49,0	41,0	60,0	50,0	-11,0	-9,0
4.14	p. terra	W	50,8	44,0	60,0	50,0	-9,2	-6,0
4.15	piano 1	W	50,9	43,4	60,0	55,0	-9,1	-11,6
4.16	p. terra	W	48,8	40,6	60,0	55,0	-11,2	-14,4
4.16	piano 1	W	54,2	46,5	60,0	55,0	-5,8	-8,5
4.17	p. terra	W	54,9	46,2	60,0	55,0	-5,1	-8,8
4.19	p. terra	W	50,7	42,7	70,0	65,0	-19,3	-22,3
4.20	p. terra	W	50,2	42,1	60,0	55,0	-9,8	-12,9
4.20	piano 1	W	61,1	53,9	60,0	55,0	**1,1**	-1,1
4.21	p. terra	N	58,2	51,0	60,0	55,0	-1,8	-4,0
4.22	p. terra	NE	57,1	50,1	60,0	55,0	-2,9	-4,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
4.23	p. terra	NE	57,7	50,5	70,0	65,0	-12,3	-14,5
4.24	p. terra	NW	55,1	48,4	60,0	55,0	-4,9	-6,6
4.24	piano 1	NW	58,0	50,1	60,0	55,0	-2,0	-4,9
4.25	p. terra	NW	55,9	48,8	55,0	45,0	**0,9**	**3,8**
4.25	piano 1	NW	56,9	49,3	55,0	45,0	**1,9**	**4,3**
4.25	piano 2	NW	57,6	50,0	55,0	45,0	**2,6**	**5,0**
4.26	p. terra	NW	55,6	48,8	55,0	45,0	**0,6**	**3,8**
4.27	p. terra	NE	58,6	50,2	70,0	65,0	-11,4	-14,8
4.28	p. terra	NW	62,4	53,7	70,0	65,0	-7,6	-11,3
4.29	p. terra	W	65,2	56,5	70,0	65,0	-4,8	-8,5
4.30	p. terra	E	58,8	49,7	70,0	65,0	-11,2	-15,3
4.30	piano 1	E	60,2	51,4	70,0	65,0	-9,8	-13,6
4.30	piano 2	E	61,0	52,5	70,0	65,0	-9,0	-12,5
4.31	p. terra	W	54,1	45,1	70,0	65,0	-15,9	-19,9
4.32	p. terra	SW	50,6	42,4	70,0	65,0	-19,4	-22,6
4.33	p. terra	S	55,9	46,8	60,0	55,0	-4,1	-8,2
4.35	p. terra	S	49,0	40,6	70,0	65,0	-21,0	-24,4
4.35	piano 1	S	49,7	41,3	70,0	65,0	-20,3	-23,7
4.36	p. terra	W	55,3	47,6	60,0	55,0	-4,7	-7,4
4.36	piano 1	W	55,7	48,1	60,0	55,0	-4,3	-6,9
4.37	p. terra	SW	53,1	45,7	60,0	55,0	-6,9	-9,3
4.38	p. terra	NW	57,1	48,5	70,0	65,0	-12,9	-16,5
5.1	p. terra	N	56,7	48,3	60,0	55,0	-3,3	-6,7
5.2	p. terra	N	56,8	48,1	60,0	55,0	-3,2	-6,9
5.3	p. terra	N	55,0	46,6	60,0	55,0	-5,0	-8,4
5.4	p. terra	N	58,1	49,6	60,0	55,0	-1,9	-5,4
5.4	piano 1	N	58,3	49,8	60,0	55,0	-1,7	-5,2
5.4	piano 2	N	58,5	50,0	60,0	55,0	-1,5	-5,0
5.5	p. terra	N	53,4	45,4	60,0	55,0	-6,6	-9,6
5.6	p. terra	N	55,0	46,8	60,0	55,0	-5,0	-8,2
5.7	piano 1	NW	53,3	44,9	60,0	55,0	-6,7	-10,1
5.7	piano 2	NW	54,5	46,6	60,0	55,0	-5,5	-8,4
5.8	p. terra	N	49,4	42,1	60,0	55,0	-10,6	-12,9
5.8	piano 1	N	58,2	50,0	60,0	55,0	-1,8	-5,0
5.9	p. terra	N	56,0	47,5	60,0	55,0	-4,0	-7,5
5.10	p. terra	NW	53,8	45,4	60,0	55,0	-6,2	-9,6
5.12	p. terra	N	57,4	49,1	60,0	55,0	-2,6	-5,9
5.12	piano 1	N	57,8	49,4	60,0	55,0	-2,2	-5,6
5.12	piano 2	N	58,0	49,6	60,0	55,0	-2,0	-5,4
5.13	p. terra	NW	53,3	45,0	70,0	60,0	-16,7	-15,0

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
5.14	p. terra	S	41,9	33,4	70,0	60,0	-28,1	-26,6
5.15	p. terra	S	41,5	33,1	65,0	55,0	-23,5	-21,9
5.16	p. terra	SE	54,5	46,4	65,0	55,0	-10,5	-8,6
5.17	p. terra	SE	43,0	34,4	65,0	55,0	-22,0	-20,6
5.17	piano 1	SE	45,6	37,7	65,0	55,0	-19,4	-17,3
5.18	p. terra	S	58,5	50,1	65,0	55,0	-6,5	-4,9
5.19	p. terra	S	58,9	50,5	65,0	55,0	-6,1	-4,5
5.20	piano 1	S	41,2	32,6	65,0	55,0	-23,8	-22,4
5.21	p. terra	SE	58,5	50,0	65,0	55,0	-6,5	-5,0
5.22	p. terra	N	64,0	55,6	60,0	55,0	**4,0**	**0,6**
5.22	piano 1	N	65,4	56,9	60,0	55,0	**5,4**	**1,9**
5.22	p. terra	E	64,4	55,9	60,0	55,0	**4,4**	**0,9**
5.22	piano 1	E	65,8	57,1	60,0	55,0	**5,8**	**2,1**
5.23	p. terra	S	45,3	37,1	70,0	60,0	-24,7	-22,9
5.24	p. terra	E	55,8	47,9	65,0	55,0	-9,2	-7,1
6.1	p. terra	W	56,3	47,6	60,0	55,0	-3,7	-7,4
6.2	p. terra	W	65,0	56,3	70,0	60,0	-5,0	-3,7
6.2	piano 1	W	65,1	56,4	70,0	60,0	-4,9	-3,6
6.3	p. terra	W	51,3	42,5	60,0	55,0	-8,7	-12,5
6.4	p. terra	W	72,2	63,4	70,0	60,0	**2,2**	**3,4**
6.5	p. terra	SW	44,1	35,8	60,0	55,0	-15,9	-19,2
6.5	piano 1	SW	44,5	36,4	60,0	55,0	-15,5	-18,6
6.6	p. terra	W	45,1	37,1	60,0	55,0	-14,9	-17,9
6.6	piano 1	W	46,5	39,0	60,0	55,0	-13,5	-16,0
6.7	p. terra	SW	57,4	49,5	70,0	65,0	-12,6	-15,5
6.7	piano 1	SW	59,1	51,5	70,0	65,0	-10,9	-13,5
6.8	p. terra	W	46,6	38,8	60,0	55,0	-13,4	-16,2
6.8	piano 1	W	50,0	43,0	60,0	55,0	-10,0	-12,0
6.9	p. terra	NW	58,6	50,0	60,0	55,0	-1,4	-5,0
6.9	piano 1	NW	58,8	50,3	60,0	55,0	-1,2	-4,7
6.10	p. terra	W	68,9	61,0	70,0	65,0	-1,1	-4,0
6.10	piano 1	W	69,6	61,9	70,0	65,0	-0,4	-3,1
6.10	piano 2	W	69,5	61,5	70,0	65,0	-0,5	-3,5
6.11	p. terra	W	53,9	46,7	70,0	60,0	-16,1	-13,3
6.12	p. terra	W	55,1	46,4	70,0	60,0	-14,9	-13,6
6.13	p. terra	W	49,3	40,6	70,0	60,0	-20,7	-19,4
6.13	piano 1	W	49,3	40,5	70,0	60,0	-20,7	-19,5
6.15	p. terra	NW	75,4	66,6	70,0	60,0	**5,4**	**6,6**
6.15	p. terra	SW	53,1	44,4	70,0	60,0	-16,9	-15,6
6.16	p. terra	SW	48,0	39,2	70,0	60,0	-22,0	-20,8

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
6.60	p. terra	N	54,7	47,1	70,0	60,0	-15,3	-12,9
6.60	piano 1	N	56,0	48,7	70,0	60,0	-14,0	-11,3

APPENDICE 4 – LIVELLI DI RUMORE PUNTUALI AI RICETTORI – SCENARIO POST OPERAM

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.2	p. terra	NW	47,2	38,6	65,0	55,0	-17,8	-16,4
1.2	piano 1	NW	57,5	48,8	65,0	55,0	-7,5	-6,2
1.3	p. terra	NE	38,8	30,1	65,0	55,0	-26,2	-24,9
1.3	piano 1	NE	44,4	35,8	65,0	55,0	-20,6	-19,2
1.3	piano 2	NE	45,9	37,2	65,0	55,0	-19,1	-17,8
1.4	p. terra	SE	62,8	54,1	65,0	55,0	-2,2	-0,9
1.5	p. terra	NE	49,2	40,5	65,0	55,0	-15,8	-14,5
1.5	piano 1	NE	51,6	42,9	65,0	55,0	-13,4	-12,1
1.6	p. terra	E	46,9	38,2	65,0	55,0	-18,1	-16,8
1.6	piano 1	E	51,2	42,5	65,0	55,0	-13,8	-12,5
1.7	p. terra	E	39,7	31	65,0	55,0	-25,3	-24,0
1.7	piano 1	E	42,8	34,1	65,0	55,0	-22,2	-20,9
1.8	p. terra	N	44,1	35,4	65,0	55,0	-20,9	-19,6
1.8	piano 1	N	45,3	36,6	65,0	55,0	-19,7	-18,4
1.8	piano 2	N	46,6	37,9	65,0	55,0	-18,4	-17,1
1.9	p. terra	NE	42,1	33,4	65,0	55,0	-22,9	-21,6
1.9	piano 1	NE	44,3	35,6	65,0	55,0	-20,7	-19,4
1.9	piano 2	NE	45,7	37	65,0	55,0	-19,3	-18,0
1.10	p. terra	E	40,2	31,5	65,0	55,0	-24,8	-23,5
1.11	p. terra	NE	47,1	38,4	65,0	55,0	-17,9	-16,6
1.11	piano 1	NE	48,4	39,8	65,0	55,0	-16,6	-15,2
1.11	piano 2	NE	49,6	40,9	65,0	55,0	-15,4	-14,1
1.12	p. terra	NE	41,1	32,4	65,0	55,0	-23,9	-22,6
1.12	piano 1	NE	44	35,3	65,0	55,0	-21,0	-19,7
1.13	p. terra	NE	50,6	41,9	65,0	55,0	-14,4	-13,1
1.14	p. terra	NE	59,9	51,2	65,0	55,0	-5,1	-3,8
1.14	piano 1	NE	60,2	51,5	65,0	55,0	-4,8	-3,5
1.14	piano 2	NE	60,1	51,4	65,0	55,0	-4,9	-3,6
1.15	p. terra	NE	49,3	40,6	65,0	55,0	-15,7	-14,4
1.15	piano 1	NE	49,9	41,3	65,0	55,0	-15,1	-13,7
1.16	p. terra	NE	49,3	40,7	65,0	55,0	-15,7	-14,3
1.17	p. terra	NE	49,8	41	65,0	55,0	-15,2	-14,0
1.18	p. terra	NE	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.19	p. terra	NE	48,3	39,6	65,0	55,0	-16,7	-15,4
1.19	piano 1	NE	48,8	40,1	65,0	55,0	-16,2	-14,9
1.19	piano 2	NE	49,5	40,8	65,0	55,0	-15,5	-14,2
1.20	p. terra	NE	48,5	39,8	65,0	55,0	-16,5	-15,2

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.20	piano 1	NE	48,9	40,2	65,0	55,0	-16,1	-14,8
1.21	p. terra	NE	49	40,3	65,0	55,0	-16,0	-14,7
1.21	piano 1	NE	49,7	40,9	65,0	55,0	-15,3	-14,1
1.22	p. terra	NE	49,8	41,1	65,0	55,0	-15,2	-13,9
1.22	piano 1	NE	50,3	41,6	65,0	55,0	-14,7	-13,4
1.23	p. terra	NE	50,3	41,5	65,0	55,0	-14,7	-13,5
1.24	p. terra	E	66,2	57,6	65,0	55,0	1,2	2,6
1.25	p. terra	NE	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.26	p. terra	NE	47,6	38,9	65,0	55,0	-17,4	-16,1
1.26	piano 1	NE	50	41,3	65,0	55,0	-15,0	-13,7
1.27	p. terra	NE	47,8	39,1	65,0	55,0	-17,2	-15,9
1.28	p. terra	NE	46,7	38	65,0	55,0	-18,3	-17,0
1.28	piano 1	NE	48,4	39,7	65,0	55,0	-16,6	-15,3
1.29	p. terra	NE	46,2	37,5	65,0	55,0	-18,8	-17,5
1.29	piano 1	NE	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.30	p. terra	NE	47,5	38,7	65,0	55,0	-17,5	-16,3
1.30	piano 1	NE	45,5	38,8	65,0	55,0	-19,5	-16,2
1.31	p. terra	NE	46,6	37,9	65,0	55,0	-18,4	-17,1
1.32	p. terra	E	59,2	50,5	65,0	55,0	-5,8	-4,5
1.32	piano 1	E	61,0	52,3	65,0	55,0	-4,0	-2,7
1.33	p. terra	E	58,1	49,4	65,0	55,0	-6,9	-5,6
1.34	p. terra	E	52,3	43,6	65,0	55,0	-12,7	-11,4
1.35	p. terra	E	59,7	51,0	65,0	55,0	-5,3	-4,0
1.35	piano 1	E	63,2	54,4	65,0	55,0	-1,8	-0,6
1.35	p. terra	N	53,7	45,0	65,0	55,0	-11,3	-10,0
1.35	piano 1	N	59,6	50,5	65,0	55,0	-5,4	-4,5
1.36	p. terra	E	53,0	44,5	65,0	55,0	-12,0	-10,5
1.36	piano 1	E	55,3	46,5	65,0	55,0	-9,7	-8,5
1.37	p. terra	E	51,5	42,8	65,0	55,0	-13,5	-12,2
1.37	piano 1	E	56,0	47,7	65,0	55,0	-9,0	-7,3
1.38	p. terra	W	40,6	32,0	65,0	55,0	-24,4	-23,0
1.38	piano 1	W	42,8	34,1	65,0	55,0	-22,2	-20,9
1.39	p. terra	W	48	39,3	65,0	55,0	-17,0	-15,7
1.40	p. terra	W	41,8	33,1	65,0	55,0	-23,2	-21,9
1.41	p. terra	W	53	44,3	65,0	55,0	-12,0	-10,7
1.42	p. terra	W	45,1	36,4	65,0	55,0	-19,9	-18,6
1.43	p. terra	W	42,3	33,6	65,0	55,0	-22,7	-21,4
1.44	p. terra	W	49,6	40,9	65,0	55,0	-15,4	-14,1
1.44	piano 1	W	51,7	43	65,0	55,0	-13,3	-12,0
1.44	piano 2	W	51,1	42,4	65,0	55,0	-13,9	-12,6

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.45	p. terra	W	42,9	34,1	65,0	55,0	-22,1	-20,9
1.45	piano 1	W	46,5	37,8	65,0	55,0	-18,5	-17,2
1.46	p. terra	W	44,7	36	65,0	55,0	-20,3	-19,0
1.47	p. terra	SW	47,1	38,4	65,0	55,0	-17,9	-16,6
1.47	piano 1	SW	49,4	40,6	65,0	55,0	-15,6	-14,4
1.48	p. terra	SW	40,7	31,9	62,0	52,0	-21,3	-20,1
1.49	p. terra	NW	49,2	40,4	62,0	52,0	-12,8	-11,6
1.50	p. terra	SE	53,2	44,4	62,0	52,0	-8,8	-7,6
1.50	piano 1	SE	55	46,3	62,0	52,0	-7,0	-5,7
1.52	p. terra	NW	60,8	52,1	62,0	52,0	-1,2	0,1
1.52	piano 1	NW	66,1	57,4	62,0	52,0	4,1	5,4
1.52	p. terra	NE	61,1	52,4	62,0	52,0	-0,9	0,4
1.52	piano 1	NE	65,7	57	62,0	52,0	3,7	5,0
1.53	p. terra	N	65,6	56,9	62,0	52,0	3,6	4,9
1.53	p. terra	E	65,2	56,5	62,0	52,0	3,2	4,5
1.54	p. terra	SE	55	46,2	62,0	52,0	-7,0	-5,8
1.54	piano 1	SE	61,1	52,4	62,0	52,0	-0,9	0,4
1.55	p. terra	SE	50,6	41,9	63,8	53,8	-13,2	-11,9
1.57	p. terra	NE	64,8	56,1	65,0	55,0	-0,2	1,1
1.57	piano 1	NE	64,1	55,4	65,0	55,0	-0,9	0,4
1.58	p. terra	E	63,7	55	65,0	55,0	-1,3	0,0
1.58	piano 1	E	64	55,3	65,0	55,0	-1,0	0,3
1.59	p. terra	E	62,9	54,2	65,0	55,0	-2,1	-0,8
1.59	piano 1	E	64,1	55,4	65,0	55,0	-0,9	0,4
1.60	p. terra	E	65,9	57,2	65,0	55,0	0,9	2,2
1.60	piano 1	E	64,7	56	65,0	55,0	-0,3	1,0
1.61	p. terra	W	49,4	40,7	65,0	55,0	-15,6	-14,3
1.61	piano 1	W	53	44,4	65,0	55,0	-12,0	-10,6
1.63	p. terra	NW	56	47,3	62,0	52,0	-6,0	-4,7
1.63	piano 1	NW	59,7	51	62,0	52,0	-2,3	-1,0
1.64	p. terra	SE	56,9	48,1	62,0	52,0	-5,1	-3,9
1.66	p. terra	SW	42,6	33,8	63,8	53,8	-21,2	-20,0
1.67	p. terra	NW	55	46,2	62,0	52,0	-7,0	-5,8
1.68	p. terra	NE	65,2	56,5	65,0	55,0	0,2	1,5
1.68	piano 1	NE	64,4	55,7	65,0	55,0	-0,6	0,7
1.70	p. terra	NE	47,6	38,9	65,0	55,0	-17,4	-16,1
1.70	piano 1	NE	49,2	40,5	65,0	55,0	-15,8	-14,5
1.71	p. terra	NE	49,0	40,2	65,0	55,0	-16,0	-14,8
1.71	piano 1	NE	50,3	41,6	65,0	55,0	-14,7	-13,4
1.72	p. terra	NE	49,5	40,7	65,0	55,0	-15,5	-14,3

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.72	piano 1	NE	51,0	42,2	65,0	55,0	-14,0	-12,8
1.73	p. terra	NE	47,7	39,0	65,0	55,0	-17,3	-16,0
1.73	piano 1	NE	50,1	41,4	65,0	55,0	-14,9	-13,6
1.74	p. terra	NE	48,9	40,2	65,0	55,0	-16,1	-14,8
1.75	p. terra	NE	50,1	41,3	65,0	55,0	-14,9	-13,7
1.75	piano 1	NE	52,2	43,5	65,0	55,0	-12,8	-11,5
1.76	p. terra	NE	50,3	41,6	65,0	55,0	-14,7	-13,4
1.76	piano 1	NE	53,4	44,6	65,0	55,0	-11,6	-10,4
1.77	p. terra	SW	45,1	36,4	62,0	52,0	-16,9	-15,6
1.77	piano 1	SW	47,0	38,3	62,0	52,0	-15,0	-13,7
1.78	p. terra	SW	44,2	35,4	62,0	52,0	-17,8	-16,6
1.78	piano 1	SW	45,6	36,8	62,0	52,0	-16,4	-15,2
1.78	piano 2	SW	47,0	38,2	62,0	52,0	-15,0	-13,8
2.1	p. terra	SE	44,5	35,8	63,8	53,8	-19,3	-18,0
2.1	piano 1	SE	49,3	40,6	63,8	53,8	-14,5	-13,2
2.2	p. terra	SE	39,1	30,4	63,8	53,8	-24,7	-23,4
2.3	p. terra	SE	46,3	37,1	63,8	53,8	-17,5	-16,7
2.4	p. terra	SE	41,6	32,3	63,8	53,8	-22,2	-21,5
2.6	p. terra	SE	50,6	40,6	62,0	52,0	-11,4	-11,4
2.7	p. terra	SE	47,2	37,5	65,0	55,0	-17,8	-17,5
2.8	p. terra	SE	44,8	35,3	65,0	55,0	-20,2	-19,7
2.10	p. terra	SE	44,2	34,7	62,0	52,0	-17,8	-17,3
2.11	p. terra	SE	47,9	38,4	62,0	52,0	-14,1	-13,6
2.12	p. terra	W	57,7	48,7	63,8	53,8	-6,1	-5,1
2.12	piano 1	W	61,2	52,2	63,8	53,8	-2,6	-1,6
2.12	p. terra	N	57,5	48,5	63,8	53,8	-6,3	-5,3
2.12	piano 1	N	60,1	51,2	63,8	53,8	-3,7	-2,6
2.13	p. terra	NW	59,7	50,6	63,8	53,8	-4,1	-3,2
2.14	p. terra	W	54,4	45,4	62,0	52,0	-7,6	-6,6
2.15	p. terra	N	54,7	46,1	62,0	52,0	-7,3	-5,9
2.15	piano 1	N	55,4	46,7	62,0	52,0	-6,6	-5,3
2.15	piano 2	N	56,2	47,5	62,0	52,0	-5,8	-4,5
2.16	p. terra	E	45,8	36,4	62,0	52,0	-16,2	-15,6
2.17	p. terra	SW	42,1	32,2	65,0	55,0	-22,9	-22,8
2.18	p. terra	SW	28,7	19,1	65,0	55,0	-36,3	-35,9
2.18	piano 1	SW	36,1	26,1	65,0	55,0	-28,9	-28,9
3.1	p. terra	NE	49,5	40,5	63,8	53,8	-14,3	-13,3
3.2	p. terra	N	49,2	40,2	63,8	53,8	-14,6	-13,6
3.2	piano 1	N	50,6	41,7	63,8	53,8	-13,2	-12,1
3.3	p. terra	N	48,5	39,5	63,8	53,8	-15,3	-14,3

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.3	piano 1	N	49,8	40,8	63,8	53,8	-14,0	-13,0
3.4	p. terra	W	49,1	40,1	63,8	53,8	-14,7	-13,7
3.4	piano 1	W	51,1	42,1	63,8	53,8	-12,7	-11,7
3.4	piano 2	W	53,1	44,1	63,8	53,8	-10,7	-9,7
3.5	p. terra	NW	49,1	40	63,8	53,8	-14,7	-13,8
3.5	piano 1	NW	50,9	41,9	63,8	53,8	-12,9	-11,9
3.6	p. terra	N	45,9	36,9	63,8	53,8	-17,9	-16,9
3.6	piano 1	N	48,1	39,1	63,8	53,8	-15,7	-14,7
3.7	p. terra	NW	49,2	40,1	63,8	53,8	-14,6	-13,7
3.7	piano 1	NW	51,6	42,6	63,8	53,8	-12,2	-11,2
3.9	p. terra	W	52,2	43,2	63,8	53,8	-11,6	-10,6
3.9	piano 1	W	54,3	45,3	63,8	53,8	-9,5	-8,5
3.9	piano 2	W	55,8	46,8	63,8	53,8	-8,0	-7,0
3.10	p. terra	N	47,2	38,3	63,8	53,8	-16,6	-15,5
3.10	piano 1	N	49,6	40,6	63,8	53,8	-14,2	-13,2
3.11	p. terra	NW	60,3	51,3	63,8	53,8	-3,5	-2,5
3.11	piano 1	NW	68,1	59,1	63,8	53,8	4,3	5,3
3.12	p. terra	N	51,2	42,2	63,8	53,8	-12,6	-11,6
3.12	piano 1	N	56,2	47,2	63,8	53,8	-7,6	-6,6
3.13	p. terra	N	59,6	50,6	63,8	53,8	-4,2	-3,2
3.14	p. terra	N	46,4	37,4	63,8	53,8	-17,4	-16,4
3.14	piano 1	N	48	39	63,8	53,8	-15,8	-14,8
3.15	p. terra	E	53,8	44,8	63,8	53,8	-10,0	-9,0
3.16	p. terra	SE	52	43	63,8	53,8	-11,8	-10,8
3.16	piano 1	SE	53,5	44,5	63,8	53,8	-10,3	-9,3
3.17	p. terra	S	49,9	40,9	63,8	53,8	-13,9	-12,9
3.17	piano 1	S	52,5	43,5	63,8	53,8	-11,3	-10,3
3.17	piano 2	S	56,3	47,3	63,8	53,8	-7,5	-6,5
3.18	p. terra	E	48,2	39,2	63,8	53,8	-15,6	-14,6
3.19	p. terra	E	48,9	39,9	63,8	53,8	-14,9	-13,9
3.20	p. terra	E	50,1	41,1	63,8	53,8	-13,7	-12,7
3.21	p. terra	SE	46,9	37,8	63,8	53,8	-16,9	-16,0
3.22	p. terra	SE	49	39,9	63,8	53,8	-14,8	-13,9
3.23	p. terra	E	48,5	39,4	63,8	53,8	-15,3	-14,4
3.23	piano 1	E	49,2	40,2	63,8	53,8	-14,6	-13,6
3.24	p. terra	SE	50,5	41,4	63,8	53,8	-13,3	-12,4
3.24	piano 1	SE	51,2	42,1	63,8	53,8	-12,6	-11,7
3.25	p. terra	SE	46,5	37,4	63,8	53,8	-17,3	-16,4
3.25	piano 1	SE	49,8	40,7	63,8	53,8	-14,0	-13,1
3.26	p. terra	SE	44	34,9	63,8	53,8	-19,8	-18,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.27	p. terra	SE	47,4	38,2	62,0	52,0	-14,6	-13,8
3.28	p. terra	SE	46,9	37,6	62,0	52,0	-15,1	-14,4
3.28	piano 1	SE	47,5	38,2	62,0	52,0	-14,5	-13,8
3.30	p. terra	SE	43,6	34,2	62,0	52,0	-18,4	-17,8
3.30	piano 1	SE	45,5	36	62,0	52,0	-16,5	-16,0
3.30	piano 2	SE	46,7	37,1	62,0	52,0	-15,3	-14,9
3.31	p. terra	SE	42,7	33,4	62,0	52,0	-19,3	-18,6
3.31	piano 1	SE	44,3	35	62,0	52,0	-17,7	-17,0
3.33	p. terra	SE	48,2	39,1	62,0	52,0	-13,8	-12,9
3.34	p. terra	SE	49,1	40,1	62,0	52,0	-12,9	-11,9
3.35	p. terra	E	50,7	41,7	62,0	52,0	-11,3	-10,3
3.36	p. terra	SE	48,6	39,6	63,8	53,8	-15,2	-14,2
3.36	piano 1	SE	49,1	40,1	63,8	53,8	-14,7	-13,7
3.37	p. terra	N	40,7	31,3	65,0	55,0	-24,3	-23,7
3.37	piano 1	N	45,5	35,9	65,0	55,0	-19,5	-19,1
3.37	piano 2	N	46,8	37,3	65,0	55,0	-18,2	-17,7
3.37	piano 3	N	47,3	37,7	65,0	55,0	-17,7	-17,3
3.37	piano 4	N	47,5	38	65,0	55,0	-17,5	-17,0
3.38	p. terra	N	49,3	39,7	62,0	52,0	-12,7	-12,3
3.39	p. terra	N	50,3	40,7	62,0	52,0	-11,7	-11,3
3.39	piano 1	N	54,1	44,5	62,0	52,0	-7,9	-7,5
3.39	piano 2	N	55,7	46,1	62,0	52,0	-6,3	-5,9
3.39	piano 3	N	56,3	46,7	62,0	52,0	-5,7	-5,3
3.39	piano 4	N	56,7	47,2	62,0	52,0	-5,3	-4,8
3.40	p. terra	NW	51,9	42,9	63,8	53,8	-11,9	-10,9
3.40	p. terra	SW	51,7	42,7	63,8	53,8	-12,1	-11,1
3.41	p. terra	S	53,6	45,1	63,8	53,8	-10,2	-8,7
3.42	p. terra	N	61,6	53,3	62,0	52,0	-0,4	**1,3**
3.42	piano 1	N	60,9	52,5	62,0	52,0	-1,1	**0,5**
3.43	p. terra	S	54,7	46,4	62,0	52,0	-7,3	-5,6
3.43	piano 1	S	58,7	50,4	62,0	52,0	-3,3	-1,6
3.44	p. terra	S	53,5	45,2	62,0	52,0	-8,5	-6,8
3.44	piano 1	S	56,3	48	62,0	52,0	-5,7	-4,0
3.44	piano 2	S	56,5	48,2	62,0	52,0	-5,5	-3,8
3.45	p. terra	SE	40,3	31,3	65,0	55,0	-24,7	-23,7
3.45	piano 1	SE	41,6	32,6	65,0	55,0	-23,4	-22,4
3.45	piano 2	SE	44,4	35,3	65,0	55,0	-20,6	-19,7
3.46	p. terra	SE	43,1	34	63,8	53,8	-20,7	-19,8
3.46	piano 1	SE	45	35,8	63,8	53,8	-18,8	-18,0
3.47	p. terra	E	49,9	40,9	63,8	53,8	-13,9	-12,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.48	p. terra	N	36,9	27,9	63,8	53,8	-26,9	-25,9
3.48	piano 1	N	41,6	32,6	63,8	53,8	-22,2	-21,2
3.49	piano 1	N	43,1	34	63,8	53,8	-20,7	-19,8
4.1	p. terra	W	64,7	55,4	63,8	53,8	**0,9**	**1,6**
4.1	piano 1	W	67,1	57,9	63,8	53,8	**3,3**	**4,1**
4.2	p. terra	NW	50,2	40,9	63,8	53,8	-13,6	-12,9
4.3	p. terra	E	47,8	38,3	63,8	53,8	-16,0	-15,5
4.4	p. terra	S	46,5	37,2	62,0	52,0	-15,5	-14,8
4.4	piano 1	S	48,3	38,9	62,0	52,0	-13,7	-13,1
4.5	p. terra	S	54,1	44,1	63,8	53,8	-9,7	-9,7
4.5	piano 1	S	60,1	50,2	63,8	53,8	-3,7	-3,6
4.5	piano 2	S	62,4	52,5	63,8	53,8	-1,4	-1,3
4.6	p. terra	S	48,4	38,9	63,8	53,8	-15,4	-14,9
4.6	piano 1	S	51,2	41,7	63,8	53,8	-12,6	-12,1
4.7	p. terra	S	38,3	28,8	63,8	53,8	-25,5	-25,0
4.7	piano 1	S	38,7	29,1	63,8	53,8	-25,1	-24,7
4.7	piano 2	S	47,7	38,2	63,8	53,8	-16,1	-15,6
4.8	p. terra	SE	45,5	36	62,0	52,0	-16,5	-16,0
4.8	piano 1	SE	47	37,6	62,0	52,0	-15,0	-14,4
4.8	piano 2	SE	48,5	39,1	62,0	52,0	-13,5	-12,9
4.9	p. terra	S	52	42,4	62,0	52,0	-10,0	-9,6
4.9	piano 1	S	55,7	46	62,0	52,0	-6,3	-6,0
4.10	p. terra	W	58,5	50	62,0	52,0	-3,5	-2,0
4.10	piano 1	W	58,8	50,2	62,0	52,0	-3,2	-1,8
4.10	piano 2	W	58,9	50,3	62,0	52,0	-3,1	-1,7
4.11	piano 1	N	32,8	23,9	62,0	52,0	-29,2	-28,1
4.12	p. terra	W	41,2	32,7	65,0	55,0	-23,8	-22,3
4.12	piano 1	W	47	38,4	65,0	55,0	-18,0	-16,6
4.12	piano 2	W	48,4	39,8	65,0	55,0	-16,6	-15,2
4.13	p. terra	W	35,1	26,1	65,0	55,0	-29,9	-28,9
4.14	p. terra	W	34,1	25	65,0	55,0	-30,9	-30,0
4.15	piano 1	W	34,9	26,3	62,0	52,0	-27,1	-25,7
4.16	p. terra	W	53,5	44,8	62,0	52,0	-8,5	-7,2
4.16	piano 1	W	54,4	45,7	62,0	52,0	-7,6	-6,3
4.17	p. terra	W	55,1	46,6	62,0	52,0	-6,9	-5,4
4.19	p. terra	W	37,8	29,1	63,8	53,8	-26,0	-24,7
4.20	p. terra	W	27,3	18,4	62,0	52,0	-34,7	-33,6
4.20	piano 1	W	30,3	21,4	62,0	52,0	-31,7	-30,6
4.21	p. terra	N	51,2	42,3	62,0	52,0	-10,8	-9,7
4.22	p. terra	NE	48,7	39,9	62,0	52,0	-13,3	-12,1

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
4.23	p. terra	NE	55,7	46,5	63,8	53,8	-8,1	-7,3
4.24	p. terra	NW	53	44,3	62,0	52,0	-9,0	-7,7
4.24	piano 1	NW	53,6	44,8	62,0	52,0	-8,4	-7,2
4.25	p. terra	NW	51,2	42,4	65,0	55,0	-13,8	-12,6
4.25	piano 1	NW	51,9	43,2	65,0	55,0	-13,1	-11,8
4.25	piano 2	NW	52,1	43,3	65,0	55,0	-12,9	-11,7
4.26	p. terra	NW	48,7	39,8	65,0	55,0	-16,3	-15,2
4.27	p. terra	NE	46,7	37,5	63,8	53,8	-17,1	-16,3
4.28	p. terra	NW	54,2	44,9	63,8	53,8	-9,6	-8,9
4.29	p. terra	W	57,8	48,6	63,8	53,8	-6,0	-5,2
4.30	p. terra	E	46,9	37	63,8	53,8	-16,9	-16,8
4.30	piano 1	E	50,6	40,7	63,8	53,8	-13,2	-13,1
4.30	piano 2	E	52,1	42,2	63,8	53,8	-11,7	-11,6
4.31	p. terra	W	47,4	37,7	63,8	53,8	-16,4	-16,1
4.32	p. terra	SW	56,1	47,2	63,8	53,8	-7,7	-6,6
4.33	p. terra	S	60,2	51,7	62,0	52,0	-1,8	-0,3
4.35	p. terra	S	48,2	38,8	63,8	53,8	-15,6	-15,0
4.35	piano 1	S	49,4	40	63,8	53,8	-14,4	-13,8
4.36	p. terra	W	41,8	32,7	62,0	52,0	-20,2	-19,3
4.36	piano 1	W	45,7	36,6	62,0	52,0	-16,3	-15,4
4.37	p. terra	SW	41,9	32,9	62,0	52,0	-20,1	-19,1
4.38	p. terra	NW	54,4	45,1	63,8	53,8	-9,4	-8,7
5.1	p. terra	N	47,4	38,1	62,0	52,0	-14,6	-13,9
5.2	p. terra	N	47,4	38,1	62,0	52,0	-14,6	-13,9
5.3	p. terra	N	45,6	36,3	62,0	52,0	-16,4	-15,7
5.4	p. terra	N	50,6	41,3	62,0	52,0	-11,4	-10,7
5.4	piano 1	N	51,7	42,5	62,0	52,0	-10,3	-9,5
5.4	piano 2	N	52,2	42,9	62,0	52,0	-9,8	-9,1
5.5	p. terra	N	50,1	40,8	62,0	52,0	-11,9	-11,2
5.6	p. terra	N	51,2	42	62,0	52,0	-10,8	-10,0
5.7	piano 1	NW	52,1	42,9	62,0	52,0	-9,9	-9,1
5.7	piano 2	NW	54,9	45,6	62,0	52,0	-7,1	-6,4
5.8	p. terra	N	49,7	40,5	62,0	52,0	-12,3	-11,5
5.8	piano 1	N	51,1	41,9	62,0	52,0	-10,9	-10,1
5.9	p. terra	N	49,4	40,2	62,0	52,0	-12,6	-11,8
5.10	p. terra	NW	44,7	35,5	62,0	52,0	-17,3	-16,5
5.12	p. terra	N	54,4	45,1	62,0	52,0	-7,6	-6,9
5.12	piano 1	N	56,4	47,1	62,0	52,0	-5,6	-4,9
5.12	piano 2	N	59,3	50,1	62,0	52,0	-2,7	-1,9
5.13	p. terra	NW	59,7	50,4	65,0	55,0	-5,3	-4,6

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
5.14	p. terra	S	65,6	56,3	65,0	55,0	**0,6**	**1,3**
5.15	p. terra	S	66	56,8	65,0	55,0	**1,0**	**1,8**
5.16	p. terra	SE	54,5	45,3	65,0	55,0	-10,5	-9,7
5.17	p. terra	SE	58,5	49,2	65,0	55,0	-6,5	-5,8
5.17	piano 1	SE	63,5	54,2	65,0	55,0	-1,5	-0,8
5.18	p. terra	S	54,3	45	65,0	55,0	-10,7	-10,0
5.19	p. terra	S	51,2	41,9	65,0	55,0	-13,8	-13,1
5.20	piano 1	S	54,2	44,9	65,0	55,0	-10,8	-10,1
5.21	p. terra	SE	54,6	45,3	65,0	55,0	-10,4	-9,7
5.22	p. terra	N	51,9	42,7	62,0	52,0	-10,1	-9,3
5.22	piano 1	N	55,3	46	62,0	52,0	-6,7	-6,0
5.22	p. terra	E	50,4	41,1	62,0	52,0	-11,6	-10,9
5.22	piano 1	E	54,3	45	62,0	52,0	-7,7	-7,0
5.23	p. terra	S	52,4	43,2	65,0	55,0	-12,6	-11,8
5.24	p. terra	E	55,2	46	65,0	55,0	-9,8	-9,0
6.1	p. terra	W	60,3	51	62,0	52,0	-1,7	-1,0
6.2	p. terra	W	57,1	47,8	65,0	55,0	-7,9	-7,2
6.2	piano 1	W	59,9	50,6	65,0	55,0	-5,1	-4,4
6.3	p. terra	W	60,7	51,5	62,0	52,0	-1,3	-0,5
6.4	p. terra	W	61,1	51,9	65,0	55,0	-3,9	-3,1
6.5	p. terra	SW	49,6	40,4	62,0	52,0	-12,4	-11,6
6.5	piano 1	SW	52,4	43,1	62,0	52,0	-9,6	-8,9
6.6	p. terra	W	44,2	34,9	62,0	52,0	-17,8	-17,1
6.6	piano 1	W	50,8	41,6	62,0	52,0	-11,2	-10,4
6.7	p. terra	SW	39,3	30,1	63,8	53,8	-24,5	-23,7
6.7	piano 1	SW	45,7	36,4	63,8	53,8	-18,1	-17,4
6.8	p. terra	W	51,5	42,2	62,0	52,0	-10,5	-9,8
6.8	piano 1	W	53,4	44,2	62,0	52,0	-8,6	-7,8
6.9	p. terra	NW	54	44,8	62,0	52,0	-8,0	-7,2
6.9	piano 1	NW	54,5	45,3	62,0	52,0	-7,5	-6,7
6.10	p. terra	W	50,6	41,3	63,8	53,8	-13,2	-12,5
6.10	piano 1	W	52,9	43,7	63,8	53,8	-10,9	-10,1
6.10	piano 2	W	53,3	44,1	63,8	53,8	-10,5	-9,7
6.11	p. terra	W	20,9	11,7	65,0	55,0	-44,1	-43,3
6.12	p. terra	W	57,7	48,6	65,0	55,0	-7,3	-6,4
6.13	p. terra	W	60,3	51	65,0	55,0	-4,7	-4,0
6.13	piano 1	W	60,4	51,2	65,0	55,0	-4,6	-3,8
6.15	p. terra	NW	68,4	59,3	65,0	55,0	**3,4**	**4,3**
6.15	p. terra	SW	65,5	56,4	65,0	55,0	**0,5**	**1,4**
6.16	p. terra	SW	60,5	51,3	65,0	55,0	-4,5	-3,7

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
6.60	p. terra	N	23,7	14,4	65,0	55,0	-41,3	-40,6
6.60	piano 1	N	25	15,7	65,0	55,0	-40,0	-39,3

APPENDICE 5 – LIVELLI DI RUMORE PUNTUALI AI RICETTORI – SCENARIO POST OPERAM MITIGATO

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.2	p. terra	NW	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.2	piano 1	NW	57,5	48,9	65,0	55,0	-7,5	-6,1
1.3	p. terra	NE	38,7	30	65,0	55,0	-26,3	-25,0
1.3	piano 1	NE	44,4	35,7	65,0	55,0	-20,6	-19,3
1.3	piano 2	NE	45,7	37	65,0	55,0	-19,3	-18,0
1.4	p. terra	SE	62,8	54,1	65,0	55,0	-2,2	-0,9
1.5	p. terra	NE	46,4	37,7	65,0	55,0	-18,6	-17,3
1.5	piano 1	NE	49,1	40,4	65,0	55,0	-15,9	-14,6
1.6	p. terra	E	45,8	37,1	65,0	55,0	-19,2	-17,9
1.6	piano 1	E	50,4	41,8	65,0	55,0	-14,6	-13,2
1.7	p. terra	E	39,4	30,7	65,0	55,0	-25,6	-24,3
1.7	piano 1	E	42,4	33,7	65,0	55,0	-22,6	-21,3
1.8	p. terra	N	41,8	33,1	65,0	55,0	-23,2	-21,9
1.8	piano 1	N	42,9	34,2	65,0	55,0	-22,1	-20,8
1.8	piano 2	N	44,5	35,8	65,0	55,0	-20,5	-19,2
1.9	p. terra	NE	37,6	28,9	65,0	55,0	-27,4	-26,1
1.9	piano 1	NE	40,9	32,1	65,0	55,0	-24,1	-22,9
1.9	piano 2	NE	43	34,3	65,0	55,0	-22,0	-20,7
1.10	p. terra	E	38,3	29,6	65,0	55,0	-26,7	-25,4
1.11	p. terra	NE	45,5	36,8	65,0	55,0	-19,5	-18,2
1.11	piano 1	NE	46,4	37,7	65,0	55,0	-18,6	-17,3
1.11	piano 2	NE	47,3	38,6	65,0	55,0	-17,7	-16,4
1.12	p. terra	NE	38,6	29,9	65,0	55,0	-26,4	-25,1
1.12	piano 1	NE	42,6	33,9	65,0	55,0	-22,4	-21,1
1.13	p. terra	NE	48,4	39,7	65,0	55,0	-16,6	-15,3
1.14	p. terra	NE	59,1	50,4	65,0	55,0	-5,9	-4,6
1.14	piano 1	NE	59,2	50,5	65,0	55,0	-5,8	-4,5
1.14	piano 2	NE	59,1	50,4	65,0	55,0	-5,9	-4,6
1.15	p. terra	NE	46,8	38,1	65,0	55,0	-18,2	-16,9
1.15	piano 1	NE	47,6	38,9	65,0	55,0	-17,4	-16,1
1.16	p. terra	NE	44,6	35,9	65,0	55,0	-20,4	-19,1
1.17	p. terra	NE	48,8	40	65,0	55,0	-16,2	-15,0
1.18	p. terra	NE	46,8	38,1	65,0	55,0	-18,2	-16,9
1.19	p. terra	NE	48	39,2	65,0	55,0	-17,0	-15,8
1.19	piano 1	NE	48,3	39,6	65,0	55,0	-16,7	-15,4
1.19	piano 2	NE	48,7	40	65,0	55,0	-16,3	-15,0
1.20	p. terra	NE	47,8	39,1	65,0	55,0	-17,2	-15,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.20	piano 1	NE	48,2	39,5	65,0	55,0	-16,8	-15,5
1.21	p. terra	NE	48,4	39,6	65,0	55,0	-16,6	-15,4
1.21	piano 1	NE	48,9	40,2	65,0	55,0	-16,1	-14,8
1.22	p. terra	NE	49,3	40,6	65,0	55,0	-15,7	-14,4
1.22	piano 1	NE	49,8	41	65,0	55,0	-15,2	-14,0
1.23	p. terra	NE	49,9	41,1	65,0	55,0	-15,1	-13,9
1.24	p. terra	E	66,2	57,6	65,0	55,0	1,2	2,6
1.25	p. terra	NE	46,3	37,6	65,0	55,0	-18,7	-17,4
1.26	p. terra	NE	45,9	37,2	65,0	55,0	-19,1	-17,8
1.26	piano 1	NE	48,7	40	65,0	55,0	-16,3	-15,0
1.27	p. terra	NE	47,4	38,7	65,0	55,0	-17,6	-16,3
1.28	p. terra	NE	46,5	37,8	65,0	55,0	-18,5	-17,2
1.28	piano 1	NE	48,4	39,7	65,0	55,0	-16,6	-15,3
1.29	p. terra	NE	46,2	37,5	65,0	55,0	-18,8	-17,5
1.29	piano 1	NE	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.30	p. terra	NE	47,5	38,7	65,0	55,0	-17,5	-16,3
1.30	piano 1	NE	45,5	38,8	65,0	55,0	-19,5	-16,2
1.31	p. terra	NE	46,6	37,9	65,0	55,0	-18,4	-17,1
1.32	p. terra	E	59,2	50,5	65,0	55,0	-5,8	-4,5
1.32	piano 1	E	61,0	52,3	65,0	55,0	-4,0	-2,7
1.33	p. terra	E	58,1	49,4	65,0	55,0	-6,9	-5,6
1.34	p. terra	E	52,3	43,6	65,0	55,0	-12,7	-11,4
1.35	p. terra	E	59,7	51,0	65,0	55,0	-5,3	-4,0
1.35	piano 1	E	63,2	54,4	65,0	55,0	-1,8	-0,6
1.35	p. terra	N	53,7	45,0	65,0	55,0	-11,3	-10,0
1.35	piano 1	N	59,6	50,5	65,0	55,0	-5,4	-4,5
1.36	p. terra	E	53,0	44,5	65,0	55,0	-12,0	-10,5
1.36	piano 1	E	55,3	46,5	65,0	55,0	-9,7	-8,5
1.37	p. terra	E	51,5	42,8	65,0	55,0	-13,5	-12,2
1.37	piano 1	E	56,0	47,7	65,0	55,0	-9,0	-7,3
1.38	p. terra	W	40,6	32,0	65,0	55,0	-24,4	-23,0
1.38	piano 1	W	42,8	34,1	65,0	55,0	-22,2	-20,9
1.39	p. terra	W	48,5	39,8	65,0	55,0	-16,5	-15,2
1.40	p. terra	W	41,9	33,2	65,0	55,0	-23,1	-21,8
1.41	p. terra	W	53,1	44,4	65,0	55,0	-11,9	-10,6
1.42	p. terra	W	45,2	36,5	65,0	55,0	-19,8	-18,5
1.43	p. terra	W	42,3	33,6	65,0	55,0	-22,7	-21,4
1.44	p. terra	W	49,6	40,9	65,0	55,0	-15,4	-14,1
1.44	piano 1	W	51,8	43,1	65,0	55,0	-13,2	-11,9
1.44	piano 2	W	51,2	42,5	65,0	55,0	-13,8	-12,5

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.45	p. terra	W	42,9	34,2	65,0	55,0	-22,1	-20,8
1.45	piano 1	W	46,5	37,8	65,0	55,0	-18,5	-17,2
1.46	p. terra	W	44,7	36	65,0	55,0	-20,3	-19,0
1.47	p. terra	SW	47,1	38,4	65,0	55,0	-17,9	-16,6
1.47	piano 1	SW	49,4	40,7	65,0	55,0	-15,6	-14,3
1.48	p. terra	SW	40,7	32	62,0	52,0	-21,3	-20,0
1.49	p. terra	NW	49,1	40,3	62,0	52,0	-12,9	-11,7
1.50	p. terra	SE	52,2	43,4	62,0	52,0	-9,8	-8,6
1.50	piano 1	SE	54,2	45,5	62,0	52,0	-7,8	-6,5
1.52	p. terra	NW	54,2	45,5	62,0	52,0	-7,8	-6,5
1.52	piano 1	NW	56,6	47,9	62,0	52,0	-5,4	-4,1
1.52	p. terra	NE	47,7	38,9	62,0	52,0	-14,3	-13,1
1.52	piano 1	NE	53,9	45,2	62,0	52,0	-8,1	-6,8
1.53	p. terra	N	46,5	37,8	62,0	52,0	-15,5	-14,2
1.53	p. terra	E	54,8	46,1	62,0	52,0	-7,2	-5,9
1.54	p. terra	SE	49,8	41	62,0	52,0	-12,2	-11,0
1.54	piano 1	SE	54,6	45,8	62,0	52,0	-7,4	-6,2
1.55	p. terra	SE	50,4	41,7	63,8	53,8	-13,4	-12,1
1.57	p. terra	NE	48,4	39,7	65,0	55,0	-16,6	-15,3
1.57	piano 1	NE	55	46,3	65,0	55,0	-10,0	-8,7
1.58	p. terra	E	46,3	37,6	65,0	55,0	-18,7	-17,4
1.58	piano 1	E	53,1	44,4	65,0	55,0	-11,9	-10,6
1.59	p. terra	E	46,3	37,6	65,0	55,0	-18,7	-17,4
1.59	piano 1	E	51,4	42,7	65,0	55,0	-13,6	-12,3
1.60	p. terra	E	47,2	38,5	65,0	55,0	-17,8	-16,5
1.60	piano 1	E	62,7	54	65,0	55,0	-2,3	-1,0
1.61	p. terra	W	49,6	40,9	65,0	55,0	-15,4	-14,1
1.61	piano 1	W	53,4	44,7	65,0	55,0	-11,6	-10,3
1.63	p. terra	NW	54,4	45,7	62,0	52,0	-7,6	-6,3
1.63	piano 1	NW	58	49,2	62,0	52,0	-4,0	-2,8
1.64	p. terra	SE	55,8	47	62,0	52,0	-6,2	-5,0
1.66	p. terra	SW	42,5	33,8	63,8	53,8	-21,3	-20,0
1.67	p. terra	NW	54,8	46	62,0	52,0	-7,2	-6,0
1.68	p. terra	NE	55,5	46,8	65,0	55,0	-9,5	-8,2
1.68	piano 1	NE	58,7	50	65,0	55,0	-6,3	-5,0
1.70	p. terra	NE	47,4	38,7	65,0	55,0	-17,6	-16,3
1.70	piano 1	NE	49	40,3	65,0	55,0	-16	-14,7
1.71	p. terra	NE	48,8	40,1	65,0	55,0	-16,2	-14,9
1.71	piano 1	NE	50,2	41,4	65,0	55,0	-14,8	-13,6
1.72	p. terra	NE	49,3	40,6	65,0	55,0	-15,7	-14,4

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.72	piano 1	NE	50,8	42,1	65,0	55,0	-14,2	-12,9
1.73	p. terra	NE	47,5	38,8	65,0	55,0	-17,5	-16,2
1.73	piano 1	NE	49,9	41,2	65,0	55,0	-15,1	-13,8
1.74	p. terra	NE	48,5	39,8	65,0	55,0	-16,5	-15,2
1.75	p. terra	NE	49,9	41,2	65,0	55,0	-15,1	-13,8
1.75	piano 1	NE	52,1	43,3	65,0	55,0	-12,9	-11,7
1.76	p. terra	NE	50,3	41,5	65,0	55,0	-14,7	-13,5
1.76	piano 1	NE	53,3	44,6	65,0	55,0	-11,7	-10,4
1.77	p. terra	SW	44,9	36,2	62,0	52,0	-17,1	-15,8
1.77	piano 1	SW	46,8	38,1	62,0	52,0	-15,2	-13,9
1.78	p. terra	SW	43,9	35,2	62,0	52,0	-18,1	-16,8
1.78	piano 1	SW	45,2	36,5	62,0	52,0	-16,8	-15,5
1.78	piano 2	SW	46,5	37,8	62,0	52,0	-15,5	-14,2
2.1	p. terra	SE	44,5	35,8	63,8	53,8	-19,3	-18,0
2.1	piano 1	SE	49,2	40,5	63,8	53,8	-14,6	-13,3
2.2	p. terra	SE	38,8	30,1	63,8	53,8	-25,0	-23,7
2.3	p. terra	SE	46,3	37,1	63,8	53,8	-17,5	-16,7
2.4	p. terra	SE	41,6	32,3	63,8	53,8	-22,2	-21,5
2.6	p. terra	SE	50,6	40,6	62,0	52,0	-11,4	-11,4
2.7	p. terra	SE	47,2	37,5	65,0	55,0	-17,8	-17,5
2.8	p. terra	SE	44,8	35,3	65,0	55,0	-20,2	-19,7
2.10	p. terra	SE	44,2	34,7	62,0	52,0	-17,8	-17,3
2.11	p. terra	SE	47,9	38,4	62,0	52,0	-14,1	-13,6
2.12	p. terra	W	57,7	48,7	63,8	53,8	-6,1	-5,1
2.12	piano 1	W	61,2	52,2	63,8	53,8	-2,6	-1,6
2.12	p. terra	N	57,5	48,5	63,8	53,8	-6,3	-5,3
2.12	piano 1	N	60,1	51,2	63,8	53,8	-3,7	-2,6
2.13	p. terra	NW	59,7	50,6	63,8	53,8	-4,1	-3,2
2.14	p. terra	W	54,4	45,3	62,0	52,0	-7,6	-6,7
2.15	p. terra	N	54,7	46	62,0	52,0	-7,3	-6,0
2.15	piano 1	N	55,4	46,7	62,0	52,0	-6,6	-5,3
2.15	piano 2	N	56,2	47,4	62,0	52,0	-5,8	-4,6
2.16	p. terra	E	45,8	36,4	62,0	52,0	-16,2	-15,6
2.17	p. terra	SW	42,1	32,2	65,0	55,0	-22,9	-22,8
2.18	p. terra	SW	28,7	19,1	65,0	55,0	-36,3	-35,9
2.18	piano 1	SW	36,1	26,1	65,0	55,0	-28,9	-28,9
3.1	p. terra	NE	49,5	40,5	63,8	53,8	-14,3	-13,3
3.2	p. terra	N	49,1	40,1	63,8	53,8	-14,7	-13,7
3.2	piano 1	N	50,5	41,6	63,8	53,8	-13,3	-12,2
3.3	p. terra	N	48,4	39,4	63,8	53,8	-15,4	-14,4

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.3	piano 1	N	49,7	40,7	63,8	53,8	-14,1	-13,1
3.4	p. terra	W	49,1	40,1	63,8	53,8	-14,7	-13,7
3.4	piano 1	W	51,1	42,1	63,8	53,8	-12,7	-11,7
3.4	piano 2	W	53,1	44,1	63,8	53,8	-10,7	-9,7
3.5	p. terra	NW	49,1	40	63,8	53,8	-14,7	-13,8
3.5	piano 1	NW	50,9	41,9	63,8	53,8	-12,9	-11,9
3.6	p. terra	N	45,8	36,8	63,8	53,8	-18,0	-17,0
3.6	piano 1	N	47,8	38,8	63,8	53,8	-16,0	-15,0
3.7	p. terra	NW	49,1	40,1	63,8	53,8	-14,7	-13,7
3.7	piano 1	NW	51,6	42,6	63,8	53,8	-12,2	-11,2
3.9	p. terra	W	51,9	42,9	63,8	53,8	-11,9	-10,9
3.9	piano 1	W	54	45	63,8	53,8	-9,8	-8,8
3.9	piano 2	W	55,5	46,5	63,8	53,8	-8,3	-7,3
3.10	p. terra	N	46,5	37,5	63,8	53,8	-17,3	-16,3
3.10	piano 1	N	48,8	39,8	63,8	53,8	-15,0	-14,0
3.11	p. terra	NW	53,5	44,5	63,8	53,8	-10,3	-9,3
3.11	piano 1	NW	59,4	50,4	63,8	53,8	-4,4	-3,4
3.12	p. terra	N	49,3	40,3	63,8	53,8	-14,5	-13,5
3.12	piano 1	N	52,9	43,9	63,8	53,8	-10,9	-9,9
3.13	p. terra	N	59	49,9	63,8	53,8	-4,8	-3,9
3.14	p. terra	N	46,2	37,2	63,8	53,8	-17,6	-16,6
3.14	piano 1	N	47,5	38,5	63,8	53,8	-16,3	-15,3
3.15	p. terra	E	53,8	44,8	63,8	53,8	-10,0	-9,0
3.16	p. terra	SE	52	43	63,8	53,8	-11,8	-10,8
3.16	piano 1	SE	53,5	44,5	63,8	53,8	-10,3	-9,3
3.17	p. terra	S	49,9	40,9	63,8	53,8	-13,9	-12,9
3.17	piano 1	S	52,5	43,5	63,8	53,8	-11,3	-10,3
3.17	piano 2	S	56,3	47,3	63,8	53,8	-7,5	-6,5
3.18	p. terra	E	48,2	39,2	63,8	53,8	-15,6	-14,6
3.19	p. terra	E	48,9	39,9	63,8	53,8	-14,9	-13,9
3.20	p. terra	E	50,1	41,1	63,8	53,8	-13,7	-12,7
3.21	p. terra	SE	46,9	37,8	63,8	53,8	-16,9	-16,0
3.22	p. terra	SE	49	39,9	63,8	53,8	-14,8	-13,9
3.23	p. terra	E	48,5	39,4	63,8	53,8	-15,3	-14,4
3.23	piano 1	E	49,2	40,2	63,8	53,8	-14,6	-13,6
3.24	p. terra	SE	50,5	41,4	63,8	53,8	-13,3	-12,4
3.24	piano 1	SE	51,2	42,1	63,8	53,8	-12,6	-11,7
3.25	p. terra	SE	46,5	37,4	63,8	53,8	-17,3	-16,4
3.25	piano 1	SE	49,8	40,7	63,8	53,8	-14,0	-13,1
3.26	p. terra	SE	44	34,9	63,8	53,8	-19,8	-18,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.27	p. terra	SE	47,4	38,2	62,0	52,0	-14,6	-13,8
3.28	p. terra	SE	46,9	37,6	62,0	52,0	-15,1	-14,4
3.28	piano 1	SE	47,5	38,2	62,0	52,0	-14,5	-13,8
3.30	p. terra	SE	43,6	34,2	62,0	52,0	-18,4	-17,8
3.30	piano 1	SE	45,4	35,9	62,0	52,0	-16,6	-16,1
3.30	piano 2	SE	46,7	37,1	62,0	52,0	-15,3	-14,9
3.31	p. terra	SE	42,7	33,4	62,0	52,0	-19,3	-18,6
3.31	piano 1	SE	44,3	35	62,0	52,0	-17,7	-17,0
3.33	p. terra	SE	48,2	39,1	62,0	52,0	-13,8	-12,9
3.34	p. terra	SE	49,1	40,1	62,0	52,0	-12,9	-11,9
3.35	p. terra	E	50,9	41,8	62,0	52,0	-11,1	-10,2
3.36	p. terra	SE	48,7	39,6	63,8	53,8	-15,1	-14,2
3.36	piano 1	SE	49,2	40,2	63,8	53,8	-14,6	-13,6
3.37	p. terra	N	40,7	31,3	65,0	55,0	-24,3	-23,7
3.37	piano 1	N	45,4	35,9	65,0	55,0	-19,6	-19,1
3.37	piano 2	N	46,8	37,3	65,0	55,0	-18,2	-17,7
3.37	piano 3	N	47,2	37,7	65,0	55,0	-17,8	-17,3
3.37	piano 4	N	47,5	38	65,0	55,0	-17,5	-17,0
3.38	p. terra	N	49,3	39,7	62,0	52,0	-12,7	-12,3
3.39	p. terra	N	50,3	40,7	62,0	52,0	-11,7	-11,3
3.39	piano 1	N	54,1	44,5	62,0	52,0	-7,9	-7,5
3.39	piano 2	N	55,7	46,1	62,0	52,0	-6,3	-5,9
3.39	piano 3	N	56,3	46,7	62,0	52,0	-5,7	-5,3
3.39	piano 4	N	56,7	47,2	62,0	52,0	-5,3	-4,8
3.40	p. terra	NW	51,9	42,9	63,8	53,8	-11,9	-10,9
3.40	p. terra	SW	51,7	42,7	63,8	53,8	-12,1	-11,1
3.41	p. terra	S	53,6	45,1	63,8	53,8	-10,2	-8,7
3.42	p. terra	N	56,6	48,3	62,0	52,0	-5,4	-3,7
3.42	piano 1	N	55,9	47,5	62,0	52,0	-6,1	-4,5
3.43	p. terra	S	54,7	46,4	62,0	52,0	-7,3	-5,6
3.43	piano 1	S	58,7	50,4	62,0	52,0	-3,3	-1,6
3.44	p. terra	S	53,5	45,2	62,0	52,0	-8,5	-6,8
3.44	piano 1	S	56,3	48	62,0	52,0	-5,7	-4,0
3.44	piano 2	S	56,5	48,2	62,0	52,0	-5,5	-3,8
3.45	p. terra	SE	40,3	31,3	65,0	55,0	-24,7	-23,7
3.45	piano 1	SE	41,6	32,6	65,0	55,0	-23,4	-22,4
3.45	piano 2	SE	44,4	35,3	65,0	55,0	-20,6	-19,7
3.46	p. terra	SE	43,1	34	63,8	53,8	-20,7	-19,8
3.46	piano 1	SE	45	35,8	63,8	53,8	-18,8	-18,0
3.47	p. terra	E	49,8	40,8	63,8	53,8	-14,0	-13,0

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.48	p. terra	N	36,3	27,2	63,8	53,8	-27,5	-26,6
3.48	piano 1	N	40,2	31,2	63,8	53,8	-23,6	-22,6
3.49	piano 1	N	42,7	33,7	63,8	53,8	-21,1	-20,1
4.1	p. terra	W	57,6	48,3	63,8	53,8	-6,2	-5,5
4.1	piano 1	W	61	51,7	63,8	53,8	-2,8	-2,1
4.2	p. terra	NW	49,8	40,5	63,8	53,8	-14,0	-13,3
4.3	p. terra	E	47,8	38,3	63,8	53,8	-16,0	-15,5
4.4	p. terra	S	46,5	37,2	62,0	52,0	-15,5	-14,8
4.4	piano 1	S	48,3	38,9	62,0	52,0	-13,7	-13,1
4.5	p. terra	S	54,1	44,1	63,8	53,8	-9,7	-9,7
4.5	piano 1	S	60,1	50,2	63,8	53,8	-3,7	-3,6
4.5	piano 2	S	62,4	52,5	63,8	53,8	-1,4	-1,3
4.6	p. terra	S	48,4	38,9	63,8	53,8	-15,4	-14,9
4.6	piano 1	S	51,2	41,7	63,8	53,8	-12,6	-12,1
4.7	p. terra	S	38,3	28,8	63,8	53,8	-25,5	-25,0
4.7	piano 1	S	38,7	29,1	63,8	53,8	-25,1	-24,7
4.7	piano 2	S	47,7	38,2	63,8	53,8	-16,1	-15,6
4.8	p. terra	SE	45,5	36	62,0	52,0	-16,5	-16,0
4.8	piano 1	SE	47	37,6	62,0	52,0	-15,0	-14,4
4.8	piano 2	SE	48,5	39,1	62,0	52,0	-13,5	-12,9
4.9	p. terra	S	52	42,4	62,0	52,0	-10,0	-9,6
4.9	piano 1	S	55,7	46	62,0	52,0	-6,3	-6,0
4.10	p. terra	W	58,5	50	62,0	52,0	-3,5	-2,0
4.10	piano 1	W	58,8	50,2	62,0	52,0	-3,2	-1,8
4.10	piano 2	W	58,9	50,3	62,0	52,0	-3,1	-1,7
4.11	piano 1	N	32,8	23,9	62,0	52,0	-29,2	-28,1
4.12	p. terra	W	41,2	32,7	65,0	55,0	-23,8	-22,3
4.12	piano 1	W	47	38,4	65,0	55,0	-18,0	-16,6
4.12	piano 2	W	48,4	39,8	65,0	55,0	-16,6	-15,2
4.13	p. terra	W	35,1	26,1	65,0	55,0	-29,9	-28,9
4.14	p. terra	W	34,1	25	65,0	55,0	-30,9	-30,0
4.15	piano 1	W	34,9	26,3	62,0	52,0	-27,1	-25,7
4.16	p. terra	W	53,5	44,8	62,0	52,0	-8,5	-7,2
4.16	piano 1	W	54,4	45,7	62,0	52,0	-7,6	-6,3
4.17	p. terra	W	55,1	46,6	62,0	52,0	-6,9	-5,4
4.19	p. terra	W	37,8	29,1	63,8	53,8	-26,0	-24,7
4.20	p. terra	W	27,3	18,4	62,0	52,0	-34,7	-33,6
4.20	piano 1	W	30,3	21,4	62,0	52,0	-31,7	-30,6
4.21	p. terra	N	51,2	42,3	62,0	52,0	-10,8	-9,7
4.22	p. terra	NE	48,7	39,9	62,0	52,0	-13,3	-12,1

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
4.23	p. terra	NE	55,7	46,5	63,8	53,8	-8,1	-7,3
4.24	p. terra	NW	53	44,3	62,0	52,0	-9,0	-7,7
4.24	piano 1	NW	53,6	44,8	62,0	52,0	-8,4	-7,2
4.25	p. terra	NW	51,2	42,4	65,0	55,0	-13,8	-12,6
4.25	piano 1	NW	51,9	43,2	65,0	55,0	-13,1	-11,8
4.25	piano 2	NW	52,1	43,3	65,0	55,0	-12,9	-11,7
4.26	p. terra	NW	48,7	39,8	65,0	55,0	-16,3	-15,2
4.27	p. terra	NE	46,7	37,5	63,8	53,8	-17,1	-16,3
4.28	p. terra	NW	54,2	44,9	63,8	53,8	-9,6	-8,9
4.29	p. terra	W	57,8	48,6	63,8	53,8	-6,0	-5,2
4.30	p. terra	E	47,5	37,6	63,8	53,8	-16,3	-16,2
4.30	piano 1	E	50,7	40,8	63,8	53,8	-13,1	-13,0
4.30	piano 2	E	52,2	42,3	63,8	53,8	-11,6	-11,5
4.31	p. terra	W	47,4	37,7	63,8	53,8	-16,4	-16,1
4.32	p. terra	SW	56,1	47,2	63,8	53,8	-7,7	-6,6
4.33	p. terra	S	60,2	51,7	62,0	52,0	-1,8	-0,3
4.35	p. terra	S	48,1	38,7	63,8	53,8	-15,7	-15,1
4.35	piano 1	S	49,4	39,9	63,8	53,8	-14,4	-13,9
4.36	p. terra	W	41,8	32,7	62,0	52,0	-20,2	-19,3
4.36	piano 1	W	45,7	36,6	62,0	52,0	-16,3	-15,4
4.37	p. terra	SW	41,9	32,9	62,0	52,0	-20,1	-19,1
4.38	p. terra	NW	53,1	43,9	63,8	53,8	-10,7	-9,9
5.1	p. terra	N	47,4	38,1	62,0	52,0	-14,6	-13,9
5.2	p. terra	N	47,4	38,1	62,0	52,0	-14,6	-13,9
5.3	p. terra	N	45,5	36,3	62,0	52,0	-16,5	-15,7
5.4	p. terra	N	50,5	41,3	62,0	52,0	-11,5	-10,7
5.4	piano 1	N	51,7	42,4	62,0	52,0	-10,3	-9,6
5.4	piano 2	N	52,1	42,9	62,0	52,0	-9,9	-9,1
5.5	p. terra	N	50,1	40,8	62,0	52,0	-11,9	-11,2
5.6	p. terra	N	51,2	41,9	62,0	52,0	-10,8	-10,1
5.7	piano 1	NW	52,1	42,8	62,0	52,0	-9,9	-9,2
5.7	piano 2	NW	54,7	45,4	62,0	52,0	-7,3	-6,6
5.8	p. terra	N	49,7	40,5	62,0	52,0	-12,3	-11,5
5.8	piano 1	N	51,1	41,9	62,0	52,0	-10,9	-10,1
5.9	p. terra	N	49,4	40,2	62,0	52,0	-12,6	-11,8
5.10	p. terra	NW	44,5	35,2	62,0	52,0	-17,5	-16,8
5.12	p. terra	N	54,3	45,1	62,0	52,0	-7,7	-6,9
5.12	piano 1	N	56,3	47	62,0	52,0	-5,7	-5,0
5.12	piano 2	N	59,2	50	62,0	52,0	-2,8	-2,0
5.13	p. terra	NW	59,5	50,3	65,0	55,0	-5,5	-4,7

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
5.14	p. terra	S	55,8	46,6	65,0	55,0	-9,2	-8,4
5.15	p. terra	S	60,3	51,1	65,0	55,0	-4,7	-3,9
5.16	p. terra	SE	53,2	43,9	65,0	55,0	-11,8	-11,1
5.17	p. terra	SE	58,2	49	65,0	55,0	-6,8	-6,0
5.17	piano 1	SE	63,3	54	65,0	55,0	-1,7	-1,0
5.18	p. terra	S	54,2	45	65,0	55,0	-10,8	-10,0
5.19	p. terra	S	51	41,7	65,0	55,0	-14,0	-13,3
5.20	piano 1	S	52,8	43,5	65,0	55,0	-12,2	-11,5
5.21	p. terra	SE	54,3	45	65,0	55,0	-10,7	-10,0
5.22	p. terra	N	51,9	42,7	62,0	52,0	-10,1	-9,3
5.22	piano 1	N	55,3	46	62,0	52,0	-6,7	-6,0
5.22	p. terra	E	50,4	41,1	62,0	52,0	-11,6	-10,9
5.22	piano 1	E	54,3	45	62,0	52,0	-7,7	-7,0
5.23	p. terra	S	48,2	39	65,0	55,0	-16,8	-16,0
5.24	p. terra	E	55,2	46	65,0	55,0	-9,8	-9,0
6.1	p. terra	W	60,3	51	62,0	52,0	-1,7	-1,0
6.2	p. terra	W	57,1	47,8	65,0	55,0	-7,9	-7,2
6.2	piano 1	W	59,9	50,6	65,0	55,0	-5,1	-4,4
6.3	p. terra	W	60,7	51,5	62,0	52,0	-1,3	-0,5
6.4	p. terra	W	61,1	51,9	65,0	55,0	-3,9	-3,1
6.5	p. terra	SW	49,5	40,3	62,0	52,0	-12,5	-11,7
6.5	piano 1	SW	52,3	43,1	62,0	52,0	-9,7	-8,9
6.6	p. terra	W	44,2	34,9	62,0	52,0	-17,8	-17,1
6.6	piano 1	W	50,8	41,6	62,0	52,0	-11,2	-10,4
6.7	p. terra	SW	39,3	30,1	63,8	53,8	-24,5	-23,7
6.7	piano 1	SW	45,7	36,4	63,8	53,8	-18,1	-17,4
6.8	p. terra	W	51,5	42,2	62,0	52,0	-10,5	-9,8
6.8	piano 1	W	53,4	44,2	62,0	52,0	-8,6	-7,8
6.9	p. terra	NW	54	44,8	62,0	52,0	-8,0	-7,2
6.9	piano 1	NW	54,5	45,3	62,0	52,0	-7,5	-6,7
6.10	p. terra	W	50,6	41,3	63,8	53,8	-13,2	-12,5
6.10	piano 1	W	52,9	43,7	63,8	53,8	-10,9	-10,1
6.10	piano 2	W	53,3	44,1	63,8	53,8	-10,5	-9,7
6.11	p. terra	W	21	11,7	65,0	55,0	-44,0	-43,3
6.12	p. terra	W	57,7	48,6	65,0	55,0	-7,3	-6,4
6.13	p. terra	W	60,3	51	65,0	55,0	-4,7	-4,0
6.13	piano 1	W	60,4	51,2	65,0	55,0	-4,6	-3,8
6.15	p. terra	NW	63,4	54,3	65,0	55,0	-1,6	-0,7
6.15	p. terra	SW	61,5	51,4	65,0	55,0	-3,5	-3,6
6.16	p. terra	SW	60,5	51,3	65,0	55,0	-4,5	-3,7

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
6.60	p. terra	N	23,7	14,4	65,0	55,0	-41,3	-40,6
6.60	piano 1	N	25	15,7	65,0	55,0	-40,0	-39,3

APPENDICE 5 – LIVELLI DI RUMORE PUNTUALI AI RICETTORI – SCENARIO DI RIFERIMENTO

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.2	p. terra	NW	63,9	56,3	65,0	55,0	-1,1	**1,3**
1.2	piano 1	NW	68,8	60,4	65,0	55,0	**3,8**	**5,4**
1.3	p. terra	NE	67,5	58,8	65,0	55,0	**2,5**	**3,8**
1.3	piano 1	NE	72,1	63,4	65,0	55,0	**7,1**	**8,4**
1.3	piano 2	NE	71,6	62,9	65,0	55,0	**6,6**	**7,9**
1.4	p. terra	SE	67,5	58,8	65,0	55,0	**2,5**	**3,8**
1.5	p. terra	NE	57,9	49,4	65,0	55,0	-7,1	-5,6
1.5	piano 1	NE	59,0	50,3	65,0	55,0	-6,0	-4,7
1.6	p. terra	E	53,6	46,1	65,0	55,0	-11,4	-8,9
1.6	piano 1	E	56,3	48,8	65,0	55,0	-8,7	-6,2
1.7	p. terra	E	61,0	52,7	65,0	55,0	-4,0	-2,3
1.7	piano 1	E	62,2	53,8	65,0	55,0	-2,8	-1,2
1.8	p. terra	N	53,2	45,5	65,0	55,0	-11,8	-9,5
1.8	piano 1	N	55,8	48,4	65,0	55,0	-9,2	-6,6
1.8	piano 2	N	58,2	50,3	65,0	55,0	-6,8	-4,7
1.9	p. terra	NE	53,5	46,1	65,0	55,0	-11,5	-8,9
1.9	piano 1	NE	57,0	48,8	65,0	55,0	-8,0	-6,2
1.9	piano 2	NE	58,6	50,7	65,0	55,0	-6,4	-4,3
1.10	p. terra	E	55,2	47,7	65,0	55,0	-9,8	-7,3
1.11	p. terra	NE	54,7	47,1	65,0	55,0	-10,3	-7,9
1.11	piano 1	NE	56,0	48,0	65,0	55,0	-9,0	-7,0
1.11	piano 2	NE	57,4	49,6	65,0	55,0	-7,6	-5,4
1.12	p. terra	NE	52,1	45,3	65,0	55,0	-12,9	-9,7
1.12	piano 1	NE	54,5	47,2	65,0	55,0	-10,5	-7,8
1.13	p. terra	NE	59,5	50,2	65,0	55,0	-5,5	-4,8
1.14	p. terra	NE	61,5	53,3	65,0	55,0	-3,5	-1,7
1.14	piano 1	NE	62,5	54,0	65,0	55,0	-2,5	-1,0
1.14	piano 2	NE	63,0	54,6	65,0	55,0	-2,0	-0,4
1.15	p. terra	NE	57,7	49,1	65,0	55,0	-7,3	-5,9
1.15	piano 1	NE	58,0	49,4	65,0	55,0	-7,0	-5,6
1.16	p. terra	NE	58,5	50,6	65,0	55,0	-6,5	-4,4
1.17	p. terra	NE	60,4	50,3	60,0	50,0	**0,4**	**0,3**
1.18	p. terra	NE	53,8	46,8	65,0	55,0	-11,2	-8,2
1.19	p. terra	NE	57,9	48,3	60,0	50,0	-2,1	-1,7
1.19	piano 1	NE	58,3	48,9	60,0	50,0	-1,7	-1,1
1.19	piano 2	NE	58,4	49,2	60,0	50,0	-1,6	-0,8
1.20	p. terra	NE	57,8	48,2	60,0	50,0	-2,2	-1,8

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.20	piano 1	NE	58,1	48,4	60,0	50,0	-1,9	-1,7
1.21	p. terra	NE	56,8	48,2	60,0	50,0	-3,2	-1,8
1.21	piano 1	NE	56,9	48,2	60,0	50,0	-3,1	-1,8
1.22	p. terra	NE	42,9	33,8	60,0	50,0	-17,1	-16,2
1.22	piano 1	NE	44,0	34,7	60,0	50,0	-16,0	-15,3
1.23	p. terra	NE	55,8	48,1	60,0	50,0	-4,2	-1,9
1.24	p. terra	E	69,2	60,8	60,0	50,0	**9,2**	**10,8**
1.25	p. terra	NE	45,5	36,8	60,0	50,0	-14,5	-13,2
1.26	p. terra	NE	56,4	49,6	60,0	50,0	-3,6	-0,4
1.26	piano 1	NE	57,6	49,8	60,0	50,0	-2,4	-0,2
1.27	p. terra	NE	56,7	48,8	60,0	50,0	-3,3	-1,2
1.28	p. terra	NE	51,5	44,2	60,0	50,0	-8,5	-5,8
1.28	piano 1	NE	52,1	44,3	60,0	50,0	-7,9	-5,7
1.29	p. terra	NE	52,1	44,5	60,0	50,0	-7,9	-5,5
1.29	piano 1	NE	52,1	44,3	60,0	50,0	-7,9	-5,7
1.30	p. terra	NE	52,2	44,8	60,0	50,0	-7,8	-5,2
1.30	piano 1	NE	52,4	44,7	60,0	50,0	-7,6	-5,3
1.31	p. terra	NE	57,8	50,3	60,0	50,0	-2,2	**0,3**
1.32	p. terra	E	54,6	47,1	60,0	50,0	-5,4	-2,9
1.32	piano 1	E	55,5	47,9	60,0	50,0	-4,5	-2,1
1.33	p. terra	E	65,7	57,4	60,0	50,0	**5,7**	**7,4**
1.34	p. terra	E	60,4	52,7	60,0	50,0	**0,4**	**2,7**
1.35	p. terra	E	53,5	46	60,0	50,0	-6,5	-4
1.35	piano 1	E	54,2	46,7	60,0	50,0	-5,8	-3,3
1.35	p. terra	N	52,9	45,5	60,0	50,0	-7,1	-4,5
1.35	piano 1	N	53,8	46,3	60,0	50,0	-6,2	-3,7
1.36	p. terra	E	53,1	45,7	60,0	50,0	-6,9	-4,3
1.36	piano 1	E	53,4	45,9	60,0	50,0	-6,6	-4,1
1.37	p. terra	E	53,5	46,3	60,0	50,0	-6,5	-3,7
1.37	piano 1	E	53,8	46,4	60,0	50,0	-6,2	-3,6
1.38	p. terra	W	63,6	55,5	65,0	55,0	-1,4	0,5
1.38	piano 1	W	63,8	55,4	65,0	55,0	-1,2	0,4
1.39	p. terra	W	59,2	51,0	65,0	55,0	-5,8	-4,0
1.40	p. terra	W	44,3	35,6	65,0	55,0	-20,7	-19,4
1.41	p. terra	W	59,3	51,2	65,0	55,0	-5,7	-3,8
1.42	p. terra	W	51,9	45,8	65,0	55,0	-13,1	-9,2
1.43	p. terra	W	43,6	34,9	65,0	55,0	-21,4	-20,1
1.44	p. terra	W	42,9	34,3	60,0	50,0	-17,1	-15,7
1.44	piano 1	W	43,3	34,8	60,0	50,0	-16,7	-15,2
1.44	piano 2	W	45,5	37,1	60,0	50,0	-14,6	-12,9

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.45	p. terra	W	43,0	34,4	60,0	50,0	-17,0	-15,6
1.45	piano 1	W	44,2	35,6	60,0	50,0	-15,8	-14,4
1.46	p. terra	W	56,2	49,8	60,0	50,0	-3,8	-0,2
1.47	p. terra	SW	43,6	35,1	60,0	50,0	-16,4	-14,9
1.47	piano 1	SW	55,0	48,4	60,0	50,0	-5,0	-1,6
1.48	p. terra	SW	48,7	41,8	60,0	55,0	-11,3	-13,2
1.49	p. terra	NW	55,3	48,1	60,0	55,0	-4,7	-6,9
1.50	p. terra	SE	65,5	57,3	60,0	55,0	5,5	2,3
1.50	piano 1	SE	59,9	52,5	60,0	55,0	-0,1	-2,5
1.52	p. terra	NW	60,5	52,7	60,0	55,0	0,5	-2,3
1.52	piano 1	NW	59,4	51,6	60,0	55,0	-0,6	-3,4
1.52	p. terra	NE	67,2	58,9	60,0	55,0	7,2	3,9
1.52	piano 1	NE	60,8	52,6	60,0	55,0	0,8	-2,4
1.53	p. terra	N	65,9	57,5	60,0	55,0	5,9	2,5
1.53	p. terra	E	67,8	59,3	60,0	55,0	7,8	4,3
1.54	p. terra	SE	45,2	36,8	60,0	55,0	-14,8	-18,2
1.54	piano 1	SE	50,8	43,1	60,0	55,0	-9,2	-11,9
1.55	p. terra	SE	66,9	57,8	70,0	65,0	-3,1	-7,2
1.57	p. terra	NE	66,8	58,4	65,0	55,0	1,8	3,4
1.57	piano 1	NE	66,8	58,5	65,0	55,0	1,8	3,5
1.58	p. terra	E	61,9	53,9	65,0	55,0	-3,1	-1,1
1.58	piano 1	E	64,2	55,9	65,0	55,0	-0,8	0,9
1.59	p. terra	E	67,5	59,2	65,0	55,0	2,5	4,2
1.59	piano 1	E	67,5	59,1	65,0	55,0	2,5	4,1
1.60	p. terra	E	69,1	60,7	65,0	55,0	4,1	5,7
1.60	piano 1	E	68,8	60,4	65,0	55,0	3,8	5,4
1.61	p. terra	W	58,9	50,9	65,0	55,0	-6,1	-4,1
1.61	piano 1	W	60,8	52,5	65,0	55,0	-4,2	-2,5
1.63	p. terra	NW	60,2	52,7	60,0	55,0	0,2	-2,3
1.63	piano 1	NW	61,6	53,6	60,0	55,0	1,6	-1,4
1.64	p. terra	SE	56,7	48,8	60,0	55,0	-3,3	-6,2
1.66	p. terra	SW	59,6	52,0	70,0	65,0	-10,4	-13,0
1.67	p. terra	NW	59,2	52,3	60,0	55,0	-0,8	-2,7
1.68	p. terra	NE	66,4	57,8	60,0	50,0	6,4	7,8
1.68	piano 1	NE	68,0	59,5	60,0	50,0	8,0	9,5
1.70	p. terra	NE	52,3	45,0	60,0	50,0	-7,7	-5,0
1.70	piano 1	NE	52,9	45,2	60,0	50,0	-7,1	-4,8
1.71	p. terra	NE	52,2	44,6	60,0	50,0	-7,8	-5,4
1.71	piano 1	NE	52,5	44,6	60,0	50,0	-7,5	-5,4
1.72	p. terra	NE	52,0	44,5	60,0	50,0	-8,0	-5,5

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
1.72	piano 1	NE	52,3	44,4	60,0	50,0	-7,7	-5,6
1.73	p. terra	NE	52,1	44,5	60,0	50,0	-7,9	-5,5
1.73	piano 1	NE	52,4	44,4	60,0	50,0	-7,6	-5,6
1.74	p. terra	NE	52,0	44,3	60,0	50,0	-8,0	-5,7
1.75	p. terra	NE	52,4	44,7	60,0	50,0	-7,6	-5,3
1.75	piano 1	NE	52,7	44,6	60,0	50,0	-7,3	-5,4
1.76	p. terra	NE	52,7	45,3	60,0	50,0	-7,3	-4,7
1.76	piano 1	NE	53,0	45,0	60,0	50,0	-7,0	-5,0
1.77	p. terra	SW	60,1	52,6	60,0	55,0	0,1	-2,4
1.77	piano 1	SW	59,9	51,8	60,0	55,0	-0,1	-3,2
1.78	p. terra	SW	58,1	50,7	60,0	55,0	-1,9	-4,3
1.78	piano 1	SW	58,6	50,7	60,0	55,0	-1,4	-4,3
1.78	piano 2	SW	59,0	50,9	60,0	55,0	-1,0	-4,1
2.1	p. terra	SE	65,3	57,4	70,0	65,0	-4,7	-7,6
2.1	piano 1	SE	66,6	58,7	70,0	65,0	-3,4	-6,3
2.2	p. terra	SE	64,2	56,6	70,0	65,0	-5,8	-8,4
2.3	p. terra	SE	62,3	54,4	70,0	65,0	-7,7	-10,6
2.4	p. terra	SE	60,1	52,9	70,0	65,0	-9,9	-12,1
2.6	p. terra	SE	57,7	48,7	60,0	55,0	-2,3	-6,3
2.7	p. terra	SE	59,2	49,8	65,0	55,0	-5,9	-5,2
2.8	p. terra	SE	46,5	37,7	65,0	55,0	-18,5	-17,3
2.10	p. terra	SE	54,9	45,9	60,0	55,0	-5,1	-9,1
2.11	p. terra	SE	56,8	48,0	60,0	55,0	-3,2	-7,0
2.12	p. terra	W	59,5	51,2	70,0	65,0	-10,5	-13,8
2.12	piano 1	W	59,7	51,3	70,0	65,0	-10,3	-13,7
2.12	p. terra	N	59,5	51,3	70,0	65,0	-10,5	-13,7
2.12	piano 1	N	59,7	51,4	70,0	65,0	-10,3	-13,6
2.13	p. terra	NW	57,5	50,4	70,0	65,0	-12,5	-14,6
2.14	p. terra	W	58,6	51,0	60,0	55,0	-1,4	-4,0
2.15	p. terra	N	58,3	50,0	60,0	55,0	-1,7	-5,0
2.15	piano 1	N	58,7	50,4	60,0	55,0	-1,3	-4,6
2.15	piano 2	N	59,2	50,9	60,0	55,0	-0,8	-4,1
2.16	p. terra	E	49,7	41,6	60,0	55,0	-10,3	-13,4
2.17	p. terra	SW	67,2	57,7	65,0	55,0	**2,2**	**2,7**
2.18	p. terra	SW	49,6	40,6	65,0	55,0	-15,4	-14,4
2.18	piano 1	SW	65,1	55,6	65,0	55,0	**0,1**	**0,6**
3.1	p. terra	NE	54,4	46,6	70,0	65,0	-15,6	-18,4
3.2	p. terra	N	57,4	49,7	70,0	65,0	-12,6	-15,3
3.2	piano 1	N	58,2	50,2	70,0	65,0	-11,8	-14,8
3.3	p. terra	N	58,4	50,3	70,0	65,0	-11,6	-14,7

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.3	piano 1	N	59,0	50,7	70,0	65,0	-11,0	-14,3
3.4	p. terra	W	53,1	44,7	70,0	65,0	-16,9	-20,3
3.4	piano 1	W	55,6	46,8	70,0	65,0	-14,4	-18,2
3.4	piano 2	W	51,7	43,4	70,0	65,0	-18,3	-21,6
3.5	p. terra	NW	69,5	59,6	70,0	65,0	-0,5	-5,4
3.5	piano 1	NW	69,6	59,6	70,0	65,0	-0,4	-5,4
3.6	p. terra	N	66,1	56,4	70,0	65,0	-3,9	-8,6
3.6	piano 1	N	69,3	59,4	70,0	65,0	-0,7	-5,6
3.7	p. terra	NW	64,0	54,2	70,0	65,0	-6,0	-10,8
3.7	piano 1	NW	63,9	54,2	70,0	65,0	-6,1	-10,8
3.9	p. terra	W	57,5	48,4	70,0	65,0	-12,5	-16,6
3.9	piano 1	W	57,7	48,5	70,0	65,0	-12,3	-16,5
3.9	piano 2	W	57,8	48,7	70,0	65,0	-12,2	-16,3
3.10	p. terra	N	53,6	44,4	70,0	65,0	-16,4	-20,6
3.10	piano 1	N	55,0	45,8	70,0	65,0	-15,0	-19,2
3.11	p. terra	NW	55,8	47,4	70,0	65,0	-14,2	-17,6
3.11	piano 1	NW	56,3	47,9	70,0	65,0	-13,7	-17,1
3.12	p. terra	N	52,6	44,6	70,0	65,0	-17,4	-20,4
3.12	piano 1	N	53,4	45,2	70,0	65,0	-16,6	-19,8
3.13	p. terra	N	53,4	45,5	70,0	65,0	-16,6	-19,5
3.14	p. terra	N	55,8	48,7	70,0	65,0	-14,2	-16,3
3.14	piano 1	N	57,6	49,9	70,0	65,0	-12,4	-15,1
3.15	p. terra	E	59,1	51,9	70,0	65,0	-10,9	-13,1
3.16	p. terra	SE	55,6	47,3	70,0	65,0	-14,4	-17,7
3.16	piano 1	SE	55,4	47,1	70,0	65,0	-14,6	-17,9
3.17	p. terra	S	59,2	50,8	70,0	65,0	-10,8	-14,2
3.17	piano 1	S	62,2	53,8	70,0	65,0	-7,8	-11,2
3.17	piano 2	S	62,6	54,2	70,0	65,0	-7,4	-10,8
3.18	p. terra	E	55,7	46,7	70,0	65,0	-14,3	-18,3
3.19	p. terra	E	67,8	57,9	70,0	65,0	-2,2	-7,1
3.20	p. terra	E	63,1	53,4	70,0	65,0	-6,9	-11,6
3.21	p. terra	SE	63,8	54,1	70,0	65,0	-6,2	-10,9
3.22	p. terra	SE	65,1	55,2	70,0	65,0	-4,9	-9,8
3.23	p. terra	E	59,2	49,5	70,0	65,0	-10,8	-15,5
3.23	piano 1	E	66,8	56,9	70,0	65,0	-3,2	-8,1
3.24	p. terra	SE	55,3	46,7	70,0	65,0	-14,7	-18,3
3.24	piano 1	SE	56,2	47,5	70,0	65,0	-13,8	-17,5
3.25	p. terra	SE	53,5	44,8	70,0	65,0	-16,5	-20,2
3.25	piano 1	SE	56,3	47,3	70,0	65,0	-13,7	-17,7
3.26	p. terra	SE	63,5	53,7	70,0	65,0	-6,5	-11,3

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.27	p. terra	SE	53,9	45,0	70,0	65,0	-16,1	-20,0
3.28	p. terra	SE	56,3	47,1	60,0	55,0	-3,7	-7,9
3.28	piano 1	SE	57,8	48,6	60,0	55,0	-2,2	-6,4
3.30	p. terra	SE	57,1	48,3	60,0	55,0	-2,9	-6,7
3.30	piano 1	SE	58,2	49,2	60,0	55,0	-1,8	-5,8
3.30	piano 2	SE	58,6	49,5	60,0	55,0	-1,4	-5,5
3.31	p. terra	SE	68,4	58,6	60,0	55,0	8,4	3,6
3.31	piano 1	SE	68,4	58,5	60,0	55,0	8,4	3,5
3.33	p. terra	SE	54,9	46,7	60,0	55,0	-5,1	-8,3
3.34	p. terra	SE	55,0	46,9	60,0	55,0	-5,0	-8,1
3.35	p. terra	E	50,7	43,0	60,0	55,0	-9,3	-12,0
3.36	p. terra	SE	51,7	44,2	70,0	65,0	-18,3	-20,8
3.36	piano 1	SE	51,9	44,3	70,0	65,0	-18,1	-20,7
3.37	p. terra	N	63,8	54,3	60,0	50,0	3,8	4,3
3.37	piano 1	N	63,7	54,2	60,0	50,0	3,7	4,2
3.37	piano 2	N	63,5	54,0	60,0	50,0	3,5	4,0
3.37	piano 3	N	63,2	53,7	60,0	50,0	3,2	3,7
3.37	piano 4	N	62,9	53,5	60,0	50,0	2,9	3,5
3.38	p. terra	N	63,8	54,7	60,0	55,0	3,8	-0,3
3.39	p. terra	N	62,9	53,3	60,0	55,0	2,9	-1,7
3.39	piano 1	N	62,9	53,3	60,0	55,0	2,9	-1,7
3.39	piano 2	N	62,8	53,4	60,0	55,0	2,8	-1,6
3.39	piano 3	N	62,7	53,3	60,0	55,0	2,7	-1,7
3.39	piano 4	N	62,6	53,3	60,0	55,0	2,6	-1,7
3.40	p. terra	NW	55,2	46,2	70,0	65,0	-14,8	-18,8
3.40	p. terra	SW	51,4	44,6	70,0	65,0	-18,6	-20,4
3.41	p. terra	S	55,1	47,5	70,0	65,0	-14,9	-17,5
3.42	p. terra	N	67,9	59,1	60,0	55,0	7,9	4,1
3.42	piano 1	N	66,3	57,5	60,0	55,0	6,3	2,5
3.43	p. terra	S	62,5	53,7	60,0	55,0	2,5	-1,3
3.43	piano 1	S	62,5	53,7	60,0	55,0	2,5	-1,3
3.44	p. terra	S	62,6	53,8	60,0	55,0	2,6	-1,2
3.44	piano 1	S	62,6	53,8	60,0	55,0	2,6	-1,2
3.44	piano 2	S	62,5	53,7	60,0	55,0	2,5	-1,3
3.45	p. terra	SE	56,5	46,8	65,0	55,0	-8,5	-8,2
3.45	piano 1	SE	56,8	47,0	65,0	55,0	-8,2	-8,0
3.45	piano 2	SE	57,7	48,5	65,0	55,0	-7,3	-6,5
3.46	p. terra	SE	64,3	54,6	70,0	65,0	-5,7	-10,4
3.46	piano 1	SE	64,3	54,5	70,0	65,0	-5,7	-10,5
3.47	p. terra	E	60,9	53,9	70,0	65,0	-9,1	-11,1

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
3.48	p. terra	N	53,9	47,7	70,0	65,0	-16,1	-17,3
3.48	piano 1	N	54,6	47,8	70,0	65,0	-15,4	-17,2
3.49	piano 1	N	53,3	46,3	70,0	65,0	-16,7	-18,7
4.1	p. terra	W	49,7	41,3	70,0	65,0	-20,3	-23,7
4.1	piano 1	W	49,8	41,4	70,0	65,0	-20,2	-23,6
4.2	p. terra	NW	49,0	40,7	70,0	65,0	-21,0	-24,3
4.3	p. terra	E	54,4	45,6	70,0	65,0	-15,6	-19,4
4.4	p. terra	S	45,5	37,0	60,0	55,0	-14,5	-18,0
4.4	piano 1	S	45,5	37,0	60,0	55,0	-14,5	-18,0
4.5	p. terra	S	76,4	66,4	70,0	65,0	**6,4**	**1,4**
4.5	piano 1	S	69,1	59,1	70,0	65,0	-0,9	-5,9
4.5	piano 2	S	69,3	59,4	70,0	65,0	-0,7	-5,6
4.6	p. terra	S	52,3	43,1	70,0	65,0	-17,7	-21,9
4.6	piano 1	S	53,1	43,8	70,0	65,0	-16,9	-21,2
4.7	p. terra	S	60,1	50,2	70,0	65,0	-9,9	-14,8
4.7	piano 1	S	64,2	54,2	70,0	65,0	-5,8	-10,8
4.7	piano 2	S	63,8	54,0	70,0	65,0	-6,2	-11,0
4.8	p. terra	SE	60,5	50,6	60,0	55,0	**0,5**	-4,4
4.8	piano 1	SE	62,4	52,5	60,0	55,0	**2,4**	-2,5
4.8	piano 2	SE	62,8	53,1	60,0	55,0	**2,8**	-1,9
4.9	p. terra	S	53,8	45,4	60,0	55,0	-6,2	-9,6
4.9	piano 1	S	57,7	48,7	60,0	55,0	-2,3	-6,3
4.10	p. terra	W	47,4	38,9	60,0	55,0	-12,6	-16,1
4.10	piano 1	W	47,9	39,4	60,0	55,0	-12,1	-15,6
4.10	piano 2	W	58,9	50,3	60,0	55,0	-1,1	-4,7
4.11	piano 1	N	49,6	41,6	60,0	55,0	-10,4	-13,4
4.12	p. terra	W	52,6	44,6	60,0	50,0	-7,4	-5,4
4.12	piano 1	W	46,9	38,2	60,0	50,0	-13,1	-11,8
4.12	piano 2	W	51,4	42,8	60,0	50,0	-8,6	-7,2
4.13	p. terra	W	48,9	41,1	60,0	50,0	-11,1	-8,9
4.14	p. terra	W	50,2	43,3	60,0	50,0	-9,8	-6,7
4.15	piano 1	W	50,6	43,1	60,0	55,0	-9,4	-11,9
4.16	p. terra	W	48,7	40,5	60,0	55,0	-11,3	-14,5
4.16	piano 1	W	54,1	46,4	60,0	55,0	-5,9	-8,6
4.17	p. terra	W	54,7	46,1	60,0	55,0	-5,3	-8,9
4.19	p. terra	W	50,6	42,6	70,0	65,0	-19,4	-22,4
4.20	p. terra	W	50,1	42,0	60,0	55,0	-9,9	-13,0
4.20	piano 1	W	60,3	53,1	60,0	55,0	**0,3**	-1,9
4.21	p. terra	N	58,1	50,9	60,0	55,0	-1,9	-4,1
4.22	p. terra	NE	56,9	50,0	60,0	55,0	-3,1	-5,0

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
4.23	p. terra	NE	57,6	50,4	70,0	65,0	-12,4	-14,6
4.24	p. terra	NW	55,0	48,3	60,0	55,0	-5,0	-6,7
4.24	piano 1	NW	57,9	50,1	60,0	55,0	-2,1	-4,9
4.25	p. terra	NW	55,5	48,5	55,0	45,0	**0,5**	**3,5**
4.25	piano 1	NW	56,6	49,1	55,0	45,0	**1,6**	**4,1**
4.25	piano 2	NW	57,2	49,7	55,0	45,0	**2,2**	**4,7**
4.26	p. terra	NW	55,2	48,4	55,0	45,0	**0,2**	**3,4**
4.27	p. terra	NE	57,9	49,6	70,0	65,0	-12,1	-15,4
4.28	p. terra	NW	61,8	53,1	70,0	65,0	-8,2	-11,9
4.29	p. terra	W	65,3	56,6	70,0	65,0	-4,7	-8,4
4.30	p. terra	E	58,3	49,3	70,0	65,0	-11,7	-15,8
4.30	piano 1	E	59,6	50,7	70,0	65,0	-10,4	-14,3
4.30	piano 2	E	60,4	51,9	70,0	65,0	-9,6	-13,1
4.31	p. terra	W	53,8	44,8	70,0	65,0	-16,2	-20,2
4.32	p. terra	SW	50,5	42,3	70,0	65,0	-19,5	-22,7
4.33	p. terra	S	56,7	47,7	60,0	55,0	-3,3	-7,3
4.35	p. terra	S	48,8	40,4	70,0	65,0	-21,2	-24,6
4.35	piano 1	S	49,3	40,9	70,0	65,0	-20,7	-24,1
4.36	p. terra	W	55,0	47,4	60,0	55,0	-5,0	-7,6
4.36	piano 1	W	55,5	47,9	60,0	55,0	-4,5	-7,1
4.37	p. terra	SW	53,0	45,6	60,0	55,0	-7,0	-9,4
4.38	p. terra	NW	56,3	47,7	70,0	65,0	-13,7	-17,3
5.1	p. terra	N	56,0	47,7	60,0	55,0	-4,0	-7,3
5.2	p. terra	N	56,1	47,6	60,0	55,0	-3,9	-7,4
5.3	p. terra	N	54,1	45,8	60,0	55,0	-5,9	-9,2
5.4	p. terra	N	57,5	49,2	60,0	55,0	-2,5	-5,8
5.4	piano 1	N	57,7	49,4	60,0	55,0	-2,3	-5,6
5.4	piano 2	N	58,1	49,7	60,0	55,0	-1,9	-5,3
5.5	p. terra	N	53,1	45,2	60,0	55,0	-6,9	-9,8
5.6	p. terra	N	54,7	46,6	60,0	55,0	-5,3	-8,4
5.7	piano 1	NW	53,1	44,8	60,0	55,0	-6,9	-10,2
5.7	piano 2	NW	54,4	46,6	60,0	55,0	-5,6	-8,4
5.8	p. terra	N	48,8	41,5	60,0	55,0	-11,2	-13,5
5.8	piano 1	N	57,7	49,6	60,0	55,0	-2,3	-5,4
5.9	p. terra	N	55,7	47,3	60,0	55,0	-4,3	-7,7
5.10	p. terra	NW	53,4	45,1	60,0	55,0	-6,6	-9,9
5.12	p. terra	N	57,1	48,8	60,0	55,0	-2,9	-6,2
5.12	piano 1	N	57,5	49,1	60,0	55,0	-2,5	-5,9
5.12	piano 2	N	57,6	49,4	60,0	55,0	-2,4	-5,6
5.13	p. terra	NW	53,3	45,2	70,0	60,0	-16,7	-14,8

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
5.14	p. terra	S	41,7	33,3	70,0	60,0	-28,3	-26,7
5.15	p. terra	S	41,3	32,9	65,0	55,0	-23,7	-22,1
5.16	p. terra	SE	54,1	46,1	65,0	55,0	-10,9	-8,9
5.17	p. terra	SE	42,8	34,3	65,0	55,0	-22,2	-20,7
5.17	piano 1	SE	45,6	37,8	65,0	55,0	-19,4	-17,2
5.18	p. terra	S	58,0	49,7	65,0	55,0	-7,0	-5,3
5.19	p. terra	S	58,7	50,4	65,0	55,0	-6,3	-4,6
5.20	piano 1	S	41,0	32,5	65,0	55,0	-24,0	-22,5
5.21	p. terra	SE	58,3	49,9	65,0	55,0	-6,7	-5,1
5.22	p. terra	N	63,4	55,2	60,0	55,0	**3,4**	**0,2**
5.22	piano 1	N	65,0	56,5	60,0	55,0	**5,0**	**1,5**
5.22	p. terra	E	63,9	55,5	60,0	55,0	**3,9**	**0,5**
5.22	piano 1	E	65,4	56,8	60,0	55,0	**5,4**	**1,8**
5.23	p. terra	S	45,0	36,8	70,0	60,0	-25,0	-23,2
5.24	p. terra	E	55,6	47,7	65,0	55,0	-9,4	-7,3
6.1	p. terra	W	56,1	47,6	60,0	55,0	-3,9	-7,4
6.2	p. terra	W	65,0	56,3	70,0	60,0	-5,0	-3,7
6.2	piano 1	W	65,1	56,3	70,0	60,0	-4,9	-3,7
6.3	p. terra	W	51,1	42,5	60,0	55,0	-8,9	-12,5
6.4	p. terra	W	72,0	63,4	70,0	60,0	**2,0**	**3,4**
6.5	p. terra	SW	44,0	35,7	60,0	55,0	-16,0	-19,3
6.5	piano 1	SW	44,4	36,4	60,0	55,0	-15,6	-18,6
6.6	p. terra	W	45,0	37,0	60,0	55,0	-15,1	-18,0
6.6	piano 1	W	46,3	38,9	60,0	55,0	-13,7	-16,1
6.7	p. terra	SW	57,1	49,3	70,0	65,0	-12,9	-15,7
6.7	piano 1	SW	58,6	51,1	70,0	65,0	-11,4	-13,9
6.8	p. terra	W	46,5	38,7	60,0	55,0	-13,5	-16,3
6.8	piano 1	W	49,8	42,7	60,0	55,0	-10,2	-12,3
6.9	p. terra	NW	58,8	50,2	60,0	55,0	-1,2	-4,8
6.9	piano 1	NW	59,0	50,6	60,0	55,0	-1,0	-4,4
6.10	p. terra	W	66,4	58,5	70,0	65,0	-3,6	-6,5
6.10	piano 1	W	67,1	59,3	70,0	65,0	-2,9	-5,7
6.10	piano 2	W	66,9	58,9	70,0	65,0	-3,1	-6,1
6.11	p. terra	W	53,4	46,2	70,0	60,0	-16,6	-13,8
6.12	p. terra	W	55,4	46,8	70,0	60,0	-14,6	-13,2
6.13	p. terra	W	49,4	40,7	70,0	60,0	-20,6	-19,3
6.13	piano 1	W	49,4	40,7	70,0	60,0	-20,6	-19,3
6.15	p. terra	NW	75,5	66,8	70,0	60,0	**5,5**	**6,8**
6.15	p. terra	SW	53,5	44,8	70,0	60,0	-16,5	-15,2
6.16	p. terra	SW	48,3	39,6	70,0	60,0	-21,7	-20,4

Id RICETTORE	Ricevitore	Direzione	Leq DIU dB(A)	Leq NOTT dB(A)	Limite DIU dB(A)	Limite NOTT dB(A)	Sup DIU dB(A)	Sup NOTT dB(A)
6.60	p. terra	N	53,9	46,4	70,0	60,0	-16,1	-13,6
6.60	piano 1	N	55,3	48,1	70,0	60,0	-14,7	-11,9