ALLEGATO 3:REPORT CALCOLI RICETTORI

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
10	0	classe IV	59.7	58.9		x	<30	60	50			59.7	59.1	65	55		x	0.0	0.2		
	1	classe IV	60.1	59.2		x	<30	60	50			60.1	59.6	65	55		x	0.0	0.4		
	2	classe IV	61.5	61.1		x	<30	60	50			61.5	61.8	65	55		x	0.0	0.7		
	3	classe IV	63.0	62.3		x	<30	60	50			63.0	63.3	65	55		x	0.0	1.0		
	4	classe IV	65.0	63.9		x	<30	60	50			65.0	64.8	65	55		x	0.0	0.9		
	5	classe IV	66.5	65.8	x	x	<30	60	50			66.5	66.5	65	55	x	x	0.0	0.7		
11	0	classe IV	62.5	61.2		x	<30	60	50			62.5	61.2	65	55		x	0.0	0.0		
	1	classe IV	63.9	62.8		x	<30	60	50			63.9	63.0	65	55		x	0.0	0.2		
	2	classe IV	65.0	64.2		x	<30	60	50			65.0	64.3	65	55		x	0.0	0.1		
	3	classe IV	66.9	65.3	x	x	<30	60	50			66.9	65.5	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	68.5	67.6	x	x	<30	60	50			68.5	67.6	65	55	x	x	0.0	0.0		
	5	classe IV	70.0	69.4	x	x	<30	60	50			70.0	69.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
12	0	classe III	60.3	57.6	x	x	<30	55	45			60.3	58.9	60	50	x	x	0.0	1.3		
	1	classe III	61.4	58.6	x	x	<30	55	45			61.4	59.9	60	50	x	x	0.0	1.3		
	2	classe III	61.9	59.0	x	x	<30	55	45			61.9	60.2	60	50	x	x	0.0	1.2		
	3	classe III	62.1	59.3	x	x	<30	55	45			62.1	60.4	60	50	x	x	0.0	1.1		
	4	classe III	62.2	59.4	x	x	<30	55	45			62.2	60.4	60	50	x	x	0.0	1.0		
	5	classe III	63.3	60.5	x	x	<30	55	45			63.3	61.3	60	50	x	x	0.0	0.8		
13	0	classe IV	62.9	60.5		x	<30	60	50			62.9	60.5	65	55		x	0.0	0.0		
	1	classe IV	63.1	60.7		x	<30	60	50			63.1	60.7	65	55		x	0.0	0.0		
	2	classe IV	65.8	63.5	x	x	<30	60	50			65.8	63.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	3	classe IV	67.9	65.6	x	x	<30	60	50			67.9	65.8	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	68.9	66.6	x	x	<30	60	50			68.9	66.9	65	55	x	x	0.0	0.3		
	5	classe IV	69.8	67.5	x	x	<30	60	50			69.8	67.8	65	55	x	x	0.0	0.3		
14	0	classe IV	58.6	55.9		x	<30	60	50			58.6	57.4	65	55		x	0.0	1.5		
	1	classe IV	59.0	56.3		x	<30	60	50			59.0	57.8	65	55		x	0.0	1.5		
	2	classe IV	59.1	56.4		x	<30	60	50			59.1	57.9	65	55		x	0.0	1.5		
	3	classe IV	59.2	56.5		x	<30	60	50			59.2	57.9	65	55		x	0.0	1.4		
	4	classe IV	59.4	56.8		x	<30	60	50			59.4	58.1	65	55		x	0.0	1.3		
	5	classe IV	59.5	56.9		x	<30	60	50			59.5	58.1	65	55		x	0.0	1.2		
15	0	classe III	53.9	50.8		x	<30	55	45			53.9	52.3	60	50		x	0.0	1.5		
	1	classe III	54.6	51.6		x	<30	55	45			54.6	53.3	60	50		x	0.0	1.7		
	2	classe III	55.0	52.0		x	<30	55	45			55.0	53.8	60	50		x	0.0	1.8		
	3	classe III	55.2	52.2		x	<30	55	45			55.2	54.0	60	50		x	0.0	1.8		
	4	classe III	55.9	52.8		x	<30	55	45			55.9	54.6	60	50		x	0.0	1.8		
	5	classe III	56.5	53.3		x	<30	55	45			56.5	54.8	60	50		x	0.0	1.5		
16	0	classe IV	56.4	52.7			<30	60	50			56.4	53.5	65	55			0.0	0.8		
	1	classe IV	57.1	53.4			<30	60	50			57.1	53.8	65	55			0.0	0.4		
	2	classe IV	57.4	53.7			<30	60	50			57.4	54.0	65	55			0.0	0.3		
	3	classe IV	57.8	54.1			<30	60	50			57.8	54.2	65	55			0.0	0.1		
	4	classe IV	58.0	54.3			<30	60	50			58.0	54.3	65	55			0.0	0.0		
	5	classe IV	58.8	55.0			<30	60	50			58.8	55.0	65	55			0.0	0.0		
17	0	classe IV	63.9	61.4		x	<30	60	50			63.9	63.0	65	55		x	0.0	1.6		
	1	classe IV	64.7	62.3		x	<30	60	50			64.7	63.5	65	55		x	0.0	1.2		
	2	classe IV	65.4	63.0	x	x	<30	60	50			65.4	64.1	65	55	x	x	0.0	1.1		
	3	classe IV	65.7	63.2	x	x	<30	60	50			65.7	64.1	65	55	x	x	0.0	0.9		
	4	classe IV	65.7	63.3	x	x	<30	60	50			65.7	64.0	65	55	x	x	0.0	0.7		
	5	classe IV	65.6	63.3	x	x	<30	60	50			65.6	63.8	65	55	x	x	0.0	0.5		
18	0	classe IV	59.1	55.1		x	<30	60	50			59.1	56.2	65	55		x	0.0	1.1		
	1	classe IV	60.1	55.9		x	<30	60	50			60.1	56.9	65	55		x	0.0	1.0		
	2	classe IV	61.0	57.0		x	<30	60	50			61.0	57.8	65	55		x	0.0	0.8		
	3	classe IV	61.6	57.6		x	<30	60	50			61.6	58.4	65	55		x	0.0	0.8		
	4	classe IV	61.9	57.9		x	<30	60	50			61.9	58.6	65	55		x	0.0	0.7		
	5	classe IV	62.6	58.6		x	<30	60	50			62.6	59.2	65	55		x	0.0	0.6		

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
19	0	classe V	59.7	55.7			31.6	65	55			59.7	57.3	70	60			0.0	1.6		
	1	classe V	61.8	56.8			34.1	65	55			61.8	58.2	70	60			0.0	1.4		
	2	classe V	63.2	58.5			34.1	65	55			63.2	59.8	70	60			0.0	1.3		
	3	classe V	64.2	60.2		x	34.1	65	55			64.2	61.9	70	60		x	0.0	1.7		
	4	classe V	64.5	60.5		x	34.1	65	55			64.5	61.8	70	60		x	0.0	1.3		
	5	classe V	64.9	60.9		x	34.1	65	55			64.9	61.9	70	60		x	0.0	1.0		
20	0	classe V	69.3	65.3		x	32.1	65	55			69.3	66.0	70	60		x	0.0	0.7		
	1	classe V	71.2	67.2	x	x	34.3	65	55			71.2	67.7	70	60	x	x	0.0	0.5		
	2	classe V	72.9	68.9	x	x	34.3	65	55			72.9	69.2	70	60	x	x	0.0	0.3		
	3	classe V	74.5	70.6	x	x	34.5	65	55			74.5	70.8	70	60	x	x	0.0	0.2		
	4	classe V	75.1	71.1	x	x	34.8	65	55			75.1	71.3	70	60	x	x	0.0	0.2		
	5	classe V	75.1	71.1	x	x	33.8	65	55			75.1	71.3	70	60	x	x	0.0	0.2		
21	0	classe III	71.7	67.6	x	x	37.4	55	45			71.7	68.1	60	50	x	x	0.0	0.5		
	1	classe III	73.2	68.3	x	x	38.0	55	45			73.2	68.6	60	50	x	x	0.0	0.3		
	2	classe III	75.7	70.7	x	x	38.0	55	45			75.7	70.8	60	50	x	x	0.0	0.1		
	3	classe III	76.2	71.8	x	x	38.0	55	45			76.2	71.9	60	50	x	x	0.0	0.1		
	4	classe III	77.2	73.2	x	x	38.0	55	45			77.2	73.3	60	50	x	x	0.0	0.1		
	5	classe III	77.0	73.0	x	x	38.0	55	45			77.0	73.1	60	50	x	x	0.0	0.1		
22	0	classe IV	70.2	66.2	x	x	35.6	60	50			70.2	66.4	65	55	x	x	0.0	0.2		
	1	classe IV	71.8	67.3	x	x	39.0	60	50			71.8	67.4	65	55	x	x	0.0	0.1		
	2	classe IV	73.8	69.8	x	x	39.0	60	50			73.8	69.9	65	55	x	x	0.0	0.1		
	3	classe IV	75.6	72.5	x	x	39.0	60	50			75.6	72.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	4	classe IV	76.7	72.9	x	x	39.0	60	50			76.7	72.9	65	55	x	x	0.0	0.0		
	5	classe IV	77.4	73.4	x	x	39.0	60	50			77.4	73.5	65	55	x	x	0.0	0.1		
23	0	classe IV	72.5	67.2	x	x	38.6	60	50			72.5	67.3	65	55	x	x	0.0	0.1		
	1	classe IV	75.6	70.8	x	x	40.0	60	50			75.6	70.9	65	55	x	x	0.0	0.1		
	2	classe IV	78.2	73.5	x	x	40.0	60	50			78.2	73.5	65	55	x	x	0.0	0.0		
	3	classe IV	79.4	74.4	x	x	40.0	60	50			79.4	74.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
	4	classe IV	79.5	75.5	x	x	40.0	60	50			79.5	75.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	78.8	74.8	x	x	40.0	60	50			78.8	74.8	65	55	x	x	0.0	0.0		
24	0	classe IV	73.9	68.8	x	x	38.5	60	50			73.9	68.9	65	55	x	x	0.0	0.1		
	1	classe IV	74.8	70.6	x	x	40.3	60	50			74.8	70.7	65	55	x	x	0.0	0.1		
	2	classe IV	77.8	73.5	x	x	40.3	60	50			77.8	73.5	65	55	x	x	0.0	0.0		
	3	classe IV	78.4	74.4	x	x	40.3	60	50			78.4	74.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
	4	classe IV	79.9	75.9	x	x	40.3	60	50			79.9	75.9	65	55	x	x	0.0	0.0		
	5	classe IV	79.3	75.3	x	x	40.1	60	50			79.3	75.3	65	55	x	x	0.0	0.0		
25	0	classe IV	72.4	68.2	x	x	37.3	60	50			72.4	68.6	65	55	x	x	0.0	0.4		
	1	classe IV	76.2	72.3	x	x	40.2	60	50			76.2	72.4	65	55	x	x	0.0	0.1		
	2	classe IV	79.0	75.4	x	x	40.2	60	50			79.0	75.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
	3	classe IV	80.6	76.6	x	x	40.2	60	50			80.6	76.7	65	55	x	x	0.0	0.1		
	4	classe IV	79.9	75.9	x	x	40.2	60	50			79.9	76.0	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	79.3	75.3	x	x	40.2	60	50			79.3	75.3	65	55	x	x	0.0	0.0		
26	0	classe IV	67.8	64.5	x	x	37.1	60	50			67.8	64.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	1	classe IV	70.2	66.7	x	x	40.4	60	50			70.2	67.1	65	55	x	x	0.0	0.4		
	2	classe IV	72.6	69.4	x	x	40.4	60	50			72.6	69.5	65	55	x	x	0.0	0.1		
	3	classe IV	73.5	70.5	x	x	40.4	60	50			73.5	70.7	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	73.5	70.5	x	x	40.4	60	50			73.5	70.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	73.4	70.4	x	x	40.4	60	50			73.4	70.5	65	55	x	x	0.0	0.1		
27	0	classe V	66.2	62.4		x	37.0	65	55			66.2	62.7	70	60		x	0.0	0.3		
	1	classe V	67.8	64.5		x	39.9	65	55			67.8	64.8	70	60		x	0.0	0.3		
	2	classe V	68.9	66.9		x	39.9	65	55			68.9	67.2	70	60		x	0.0	0.3		
	3	classe V	70.0	68.9		x	39.9	65	55			70.0	69.0	70	60		x	0.0	0.1		
	4	classe V	71.8	70.8	x	x	39.9	65	55			71.8	70.8	70	60	x	x	0.0	0.0		
	5	classe V	72.5	71.4	x	x	38.4	65	55			72.5	71.5	70	60	x	x	0.0	0.1		

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
28	0	classe IV	62.7	60.6		x	39.0	60	50			62.7	61.6	65	55		x	0.0	1.0		
	1	classe IV	63.3	62.2		x	40.5	60	50			63.3	63.0	65	55		x	0.0	0.8		
	2	classe IV	66.7	64.6	x	x	40.5	60	50			66.7	65.2	65	55	x	x	0.0	0.6		
	3	classe IV	68.3	66.3	x	x	40.5	60	50			68.3	66.5	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	69.8	67.5	x	x	40.5	60	50			69.8	67.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	70.6	68.2	x	x	40.5	60	50			70.6	68.2	65	55	x	x	0.0	0.0		
29	0	classe IV	62.6	59.8		x	38.7	60	50			62.6	60.2	65	55		x	0.0	0.4		
	1	classe IV	63.6	60.4		x	40.0	60	50			63.6	60.8	65	55		x	0.0	0.4		
	2	classe IV	65.0	61.9		x	40.0	60	50			65.0	62.4	65	55		x	0.0	0.5		
	3	classe IV	67.5	64.4	x	x	40.0	60	50			67.5	64.7	65	55	x	x	0.0	0.3		
	4	classe IV	69.4	67.4	x	x	40.0	60	50			69.4	67.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
	5	classe IV	70.9	68.9	x	x	39.9	60	50			70.9	68.9	65	55	x	x	0.0	0.0		
30	0	classe IV	61.6	59.5		x	37.5	60	50			61.6	60.4	65	55		x	0.0	0.9		
	1	classe IV	63.4	61.3		x	39.7	60	50			63.4	61.9	65	55		x	0.0	0.6		
	2	classe IV	66.2	64.1	x	x	39.7	60	50			66.2	64.7	65	55	x	x	0.0	0.6		
	3	classe IV	67.8	65.7	x	x	39.7	60	50			67.8	66.1	65	55	x	x	0.0	0.4		
	4	classe IV	68.6	66.5	x	x	39.6	60	50			68.6	66.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	69.4	67.4	x	x	38.7	60	50			69.4	67.4	65	55	x	x	0.0	0.0		
31	0	classe IV	58.7	56.7		x	37.9	60	50			58.9	57.4	65	55		x	0.2	0.7		
	1	classe IV	59.2	57.4		x	39.3	60	50			59.5	58.3	65	55		x	0.3	0.9		
	2	classe IV	59.5	57.8		x	39.3	60	50			59.7	58.4	65	55		x	0.2	0.6		
	3	classe IV	59.7	58.0		x	39.3	60	50			59.9	58.5	65	55		x	0.2	0.5		
	4	classe IV	61.2	59.5		x	39.3	60	50			61.4	59.9	65	55		x	0.2	0.4		
	5	classe IV	62.4	60.4		x	39.3	60	50			62.5	60.6	65	55		x	0.1	0.2		
32	0	classe V	59.5	57.8			34.2	65	55			59.5	58.9	70	60			0.0	1.1		
	1	classe V	60.4	58.7			37.5	65	55			60.4	59.5	70	60			0.0	0.8		
	2	classe V	62.9	60.3		x	37.5	65	55			62.9	61.0	70	60		x	0.0	0.7		
	3	classe V	63.7	62.1		x	37.5	65	55			63.7	62.9	70	60		x	0.0	0.8		
	4	classe V	66.2	64.6		x	37.5	65	55			66.2	65.6	70	60		x	0.0	1.0		
	5	classe V	68.2	66.6		x	37.5	65	55			68.2	67.1	70	60		x	0.0	0.5		
33	0	classe V	63.1	60.6		x	34.4	65	55			63.1	60.8	70	60		x	0.0	0.2		
	1	classe V	65.1	61.5		x	37.8	65	55			65.1	61.6	70	60		x	0.0	0.1		
	2	classe V	68.8	65.4		x	37.8	65	55			68.8	65.4	70	60		x	0.0	0.0		
	3	classe V	70.6	67.9	x	x	37.8	65	55			70.6	68.0	70	60	x	x	0.0	0.1		
	4	classe V	71.0	69.2	x	x	37.7	65	55			71.0	69.2	70	60	x	x	0.0	0.0		
	5	classe V	71.2	69.5	x	x	37.7	65	55			71.2	69.5	70	60	x	x	0.0	0.0		
34	0	classe I	60.0	58.5	x	x	31.7	45	35			60.0	58.6	50	40	x	x	0.0	0.1		
	1	classe I	62.2	60.6	x	x	32.5	45	35			62.2	60.9	50	40	x	x	0.0	0.3		
	2	classe I	64.8	63.3	x	x	34.2	45	35			64.8	63.6	50	40	x	x	0.0	0.3		
10'	0	classe IV	47.2	46.0			39.9	60	50			47.9	47.9	65	55			0.7	1.9		
	1	classe IV	47.9	46.6			40.0	60	50			48.5	48.6	65	55			0.6	2.0		
	2	classe IV	48.2	46.9			39.9	60	50			48.8	48.8	65	55			0.6	1.9		
	3	classe IV	48.6	47.2			39.8	60	50			49.1	49.1	65	55			0.5	1.9		
	4	classe IV	49.1	47.8			39.9	60	50			49.6	49.5	65	55			0.5	1.7		
	5	classe IV	52.3	50.9			39.6	60	50			52.5	52.5	65	55			0.2	1.6		
11'	0	classe VI	55.7	53.5			36.4	65	65			55.7	55.3	70	70			0.0	1.8	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	56.2	54.1			36.7	65	65			56.2	55.7	70	70			0.0	1.6	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	56.4	54.3			36.7	65	65			56.4	55.8	70	70			0.0	1.5	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	56.7	54.6			36.7	65	65			56.7	56.0	70	70			0.0	1.4	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	56.9	54.8			36.6	65	65			56.9	56.2	70	70			0.0	1.4	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	57.6	55.6			36.6	65	65			57.7	56.8	70	70			0.1	1.2	Lim. Diff. non applicabile	

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto													
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
12'	0	classe IV	54.6	52.5			34.9	60	50			54.7	54.0	65	55			0.1	1.5		
	1	classe IV	55.0	52.8			37.3	60	50			55.0	54.3	65	55			0.0	1.5		
	2	classe IV	55.2	53.1			37.3	60	50			55.2	54.4	65	55			0.0	1.3		
	3	classe IV	55.7	53.6			37.0	60	50			55.7	54.6	65	55			0.0	1.0		
	4	classe IV	56.5	54.3			36.7	60	50			56.5	54.9	65	55			0.0	0.6		
	5	classe IV	56.6	54.5			36.4	60	50			56.7	55.0	65	55			0.1	0.5		
13'	0	classe IV	42.7	40.6			37.6	60	50			42.7	40.6	65	55			0.0	0.0		
	1	classe IV	43.1	41.0			38.2	60	50			43.1	41.2	65	55			0.0	0.2		
	2	classe IV	44.8	42.6			38.2	60	50			44.9	43.9	65	55			0.1	1.3		
	3	classe IV	46.5	44.2			38.1	60	50			47.1	46.5	65	55			0.6	2.3		
	4	classe IV	47.6	45.4			38.1	60	50			48.0	47.5	65	55			0.4	2.1		
	5	classe IV	50.0	48.0			38.1	60	50			50.3	50.1	65	55			0.3	2.1		
14'	0	classe IV	48.2	46.1			37.3	60	50			48.2	46.1	65	55			0.0	0.0		
	1	classe IV	49.1	47.0			37.9	60	50			49.1	47.1	65	55			0.0	0.1		
	2	classe IV	50.9	48.8			37.8	60	50			50.9	49.6	65	55			0.0	0.8		
	3	classe IV	52.3	50.1			37.8	60	50			52.4	52.2	65	55			0.1	2.1		
	4	classe IV	53.5	51.3			37.8	60	50			53.6	53.7	65	55			0.1	2.4		
	5	classe IV	53.9	51.7			37.8	60	50			54.0	53.9	65	55			0.1	2.2		
15'	0	classe IV	48.3	46.2			38.6	60	50			48.6	47.3	65	55			0.3	1.1		
	1	classe IV	48.8	46.7			39.2	60	50			49.1	47.8	65	55			0.3	1.1		
	2	classe IV	49.5	47.4			39.3	60	50			49.8	48.7	65	55			0.3	1.3		
	3	classe IV	51.4	49.4			39.6	60	50			51.7	51.3	65	55			0.3	1.9		
	4	classe IV	52.8	50.8			39.6	60	50			53.0	52.9	65	55			0.2	2.1		
	5	classe IV	53.4	51.3			37.7	60	50			53.5	53.3	65	55			0.1	2.0		
16'	0	classe IV	47.8	45.6			38.2	60	50			47.8	45.7	65	55			0.0	0.1		
	1	classe IV	48.7	46.6			38.7	60	50			48.8	46.9	65	55			0.1	0.3		
	2	classe IV	52.1	49.9			38.7	60	50			52.2	51.3	65	55			0.1	1.4		
	3	classe IV	54.3	52.2			38.7	60	50			54.4	54.0	65	55			0.1	1.8		
	4	classe IV	54.9	52.9			38.7	60	50			55.0	54.9	65	55			0.1	2.0		
	5	classe IV	55.1	53.0			37.7	60	50			55.2	54.7	65	55			0.1	1.7		
17'	0	classe IV	53.8	51.6			34.6	60	50			53.8	53.4	65	55			0.0	1.8		
	1	classe IV	54.1	51.9			35.2	60	50			54.2	53.7	65	55			0.1	1.8		
	2	classe IV	54.5	52.3			35.5	60	50			54.6	53.9	65	55			0.1	1.6		
	3	classe IV	54.9	52.7			35.9	60	50			55.0	54.1	65	55			0.1	1.4		
	4	classe IV	55.3	53.1			36.1	60	50			55.3	54.2	65	55			0.0	1.1		
	5	classe IV	55.8	53.6			35.4	60	50			55.8	54.7	65	55			0.0	1.1		
18'	0	classe IV	74.1	71.9	x	x	<30	60	50			74.1	72.1	65	55	x	x	0.0	0.2		
	1	classe IV	76.5	73.2	x	x	<30	60	50			76.5	73.4	65	55	x	x	0.0	0.2		
	2	classe IV	78.4	75.9	x	x	<30	60	50			78.4	76.0	65	55	x	x	0.0	0.1		
	3	classe IV	80.7	78.4	x	x	<30	60	50			80.7	78.5	65	55	x	x	0.0	0.1		
	4	classe IV	81.5	79.3	x	x	32.0	60	50			81.5	79.4	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	81.3	79.0	x	x	34.1	60	50			81.3	79.1	65	55	x	x	0.0	0.1		
19'	0	classe IV	58.6	55.4		x	32.9	60	50			58.6	55.4	65	55		x	0.0	0.0		
	1	classe IV	59.8	56.8		x	33.2	60	50			59.8	56.8	65	55		x	0.0	0.0		
	2	classe IV	61.2	58.0		x	33.3	60	50			61.2	58.1	65	55		x	0.0	0.1		
	3	classe IV	62.1	59.9		x	35.6	60	50			62.2	61.1	65	55		x	0.1	1.2		
	4	classe IV	62.7	60.5		x	35.6	60	50			62.7	61.2	65	55		x	0.0	0.7		
	5	classe IV	63.9	61.7		x	35.1	60	50			63.9	62.1	65	55		x	0.0	0.4		
20'	0	classe IV	70.7	68.5	x	x	<30	60	50			70.7	69.6	65	55	x	x	0.0	1.1		
	1	classe IV	74.0	71.7	x	x	<30	60	50			74.0	72.2	65	55	x	x	0.0	0.5		
	2	classe IV	74.5	72.2	x	x	<30	60	50			74.5	72.5	65	55	x	x	0.0	0.3		
	3	classe IV	74.6	72.4	x	x	<30	60	50			74.6	72.6	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	74.7	72.5	x	x	<30	60	50			74.7	72.6	65	55	x	x	0.0	0.1		
	5	classe IV	74.7	72.4	x	x	<30	60	50			74.7	72.5	65	55	x	x	0.0	0.1		

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
21'	0	classe VI	52.2	50.1			<30	65	65			52.2	52.0	70	70			0.0	1.9	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	55.4	53.2			<30	65	65			55.4	54.9	70	70			0.0	1.7	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	56.9	54.6			<30	65	65			56.9	56.3	70	70			0.0	1.7	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	57.1	54.8			<30	65	65			57.1	56.4	70	70			0.0	1.6	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	57.4	55.1			<30	65	65			57.4	56.4	70	70			0.0	1.3	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	57.8	55.4			<30	65	65			57.8	56.5	70	70			0.0	1.1	Lim. Diff. non applicabile	
10"	0	classe V	60.7	60.1		x	37.6	65	55			60.7	60.2	70	60		x	0.0	0.1		
	1	classe V	69.0	68.5		x	38.8	65	55			69.0	68.5	70	60		x	0.0	0.0		
	2	classe V	69.1	68.8		x	38.7	65	55			69.1	68.8	70	60		x	0.0	0.0		
	3	classe V	69.0	68.8		x	39.1	65	55			69.0	68.8	70	60		x	0.0	0.0		
	4	classe V	68.8	68.7		x	39.3	65	55			68.8	68.7	70	60		x	0.0	0.0		
	5	classe V	68.6	68.5		x	38.9	65	55			68.6	68.5	70	60		x	0.0	0.0		
11"	0	classe V	65.3	65.3		x	41.8	65	55			65.3	65.3	70	60		x	0.0	0.0		
	1	classe V	68.7	68.7		x	42.2	65	55			68.7	68.7	70	60		x	0.0	0.0		
	2	classe V	68.9	68.9		x	42.0	65	55			68.9	68.9	70	60		x	0.0	0.0		
	3	classe V	68.9	68.9		x	41.6	65	55			68.9	68.9	70	60		x	0.0	0.0		
	4	classe V	68.9	68.9		x	41.2	65	55			68.9	68.9	70	60		x	0.0	0.0		
	5	classe V	68.9	68.9		x	41.0	65	55			68.9	68.9	70	60		x	0.0	0.0		
12"	0	classe V	64.1	64.1		x	40.2	65	55			65.3	66.0	70	60		x	1.2	1.9		
	1	classe V	68.3	68.3		x	42.0	65	55			68.9	69.2	70	60		x	0.6	0.9		
	2	classe V	68.8	68.7		x	42.1	65	55			69.1	69.3	70	60		x	0.3	0.6		
	3	classe V	68.9	68.9		x	42.0	65	55			69.2	69.3	70	60		x	0.3	0.4		
	4	classe V	69.0	69.0		x	41.8	65	55			69.2	69.3	70	60		x	0.2	0.3		
	5	classe V	69.0	68.9		x	41.8	65	55			69.1	69.2	70	60		x	0.1	0.3		
13"	0	classe V	64.5	64.5		x	39.3	65	55			64.5	64.9	70	60		x	0.0	0.4		
	1	classe V	71.1	71.1	x	x	42.4	65	55			71.1	71.2	70	60	x	x	0.0	0.1		
	2	classe V	71.3	71.3	x	x	42.7	65	55			71.3	71.4	70	60	x	x	0.0	0.1		
	3	classe V	71.3	71.2	x	x	42.5	65	55			71.3	71.3	70	60	x	x	0.0	0.1		
	4	classe V	71.1	71.1	x	x	42.3	65	55			71.1	71.1	70	60	x	x	0.0	0.0		
	5	classe V	71.3	71.2	x	x	42.5	65	55			71.3	71.3	70	60	x	x	0.0	0.1		
14"	0	classe V	67.1	66.5		x	41.5	65	55			67.1	67.0	70	60		x	0.0	0.5		
	1	classe V	70.5	70.2	x	x	42.3	65	55			70.5	70.4	70	60	x	x	0.0	0.2		
	2	classe V	70.6	70.3	x	x	42.4	65	55			70.6	70.4	70	60	x	x	0.0	0.1		
	3	classe V	70.7	70.3	x	x	42.1	65	55			70.7	70.4	70	60	x	x	0.0	0.1		
	4	classe V	70.7	70.3	x	x	42.0	65	55			70.7	70.3	70	60	x	x	0.0	0.0		
	5	classe V	70.6	70.1	x	x	42.0	65	55			70.6	70.2	70	60	x	x	0.0	0.1		
15"	0	classe V	67.1	65.9		x	41.3	65	55			67.1	66.3	70	60		x	0.0	0.4		
	1	classe V	71.6	71.0	x	x	41.6	65	55			71.6	71.2	70	60	x	x	0.0	0.2		
	2	classe V	71.7	71.1	x	x	41.8	65	55			71.7	71.2	70	60	x	x	0.0	0.1		
	3	classe V	71.8	71.1	x	x	41.8	65	55			71.8	71.2	70	60	x	x	0.0	0.1		
	4	classe V	71.7	70.9	x	x	41.8	65	55			71.7	71.0	70	60	x	x	0.0	0.1		
	5	classe V	71.6	70.7	x	x	41.8	65	55			71.6	70.8	70	60	x	x	0.0	0.1		
16"	0	classe V	63.6	56.9			<30	65	55			63.6	58.6	70	60			0.0	1.7		
	1	classe V	64.1	57.5			<30	65	55			64.1	59.0	70	60			0.0	1.5		
	2	classe V	64.5	57.9			<30	65	55			64.5	59.4	70	60			0.0	1.5		
	3	classe V	64.7	58.1			<30	65	55			64.7	59.6	70	60			0.0	1.5		
	4	classe V	64.7	58.3			34.3	65	55			64.7	59.7	70	60			0.0	1.4		
	5	classe V	64.6	58.1			33.9	65	55			64.6	59.3	70	60			0.0	1.2		
17"	0	classe IV	51.5	47.2			<30	60	50			51.5	48.9	65	55			0.0	1.7		
	1	classe IV	53.0	48.9			<30	60	50			53.0	50.6	65	55			0.0	1.7		
	2	classe IV	53.4	49.2			<30	60	50			53.4	50.7	65	55			0.0	1.5		
	3	classe IV	53.5	49.3			<30	60	50			53.5	50.6	65	55			0.0	1.3		
	4	classe IV	53.8	49.6			<30	60	50			53.8	50.7	65	55			0.0	1.1		
	5	classe IV	55.8	50.8			<30	60	50			55.8	51.6	65	55			0.0	0.8		

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
18"	0	classe IV	63.7	59.6		x	<30	60	50			63.7	60.1	65	55		x	0.0	0.5		
	1	classe IV	66.0	62.2	x	x	<30	60	50			66.0	62.6	65	55	x	x	0.0	0.4		
	2	classe IV	67.5	64.5	x	x	<30	60	50			67.5	64.8	65	55	x	x	0.0	0.3		
	3	classe IV	69.0	65.9	x	x	<30	60	50			69.0	66.1	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	70.2	66.4	x	x	<30	60	50			70.2	66.6	65	55	x	x	0.0	0.2		
	5	classe IV	70.3	66.7	x	x	<30	60	50			70.3	67.0	65	55	x	x	0.0	0.3		
19"	0	classe IV	67.0	63.0	x	x	<30	60	50			67.0	63.4	65	55	x	x	0.0	0.4		
	1	classe IV	70.5	66.5	x	x	<30	60	50			70.5	66.7	65	55	x	x	0.0	0.2		
	2	classe IV	70.7	66.7	x	x	<30	60	50			70.7	66.9	65	55	x	x	0.0	0.2		
	3	classe IV	70.8	66.9	x	x	<30	60	50			70.8	67.0	65	55	x	x	0.0	0.1		
	4	classe IV	71.0	67.1	x	x	<30	60	50			71.0	67.3	65	55	x	x	0.0	0.2		
	5	classe IV	71.3	67.3	x	x	<30	60	50			71.3	67.6	65	55	x	x	0.0	0.3		
20"	0	classe IV	53.6	49.5			33.0	60	50			53.6	51.3	65	55			0.0	1.8		
	1	classe IV	54.7	50.6			35.7	60	50			54.7	52.1	65	55			0.0	1.5		
	2	classe IV	55.6	51.6			35.5	60	50			55.6	52.9	65	55			0.0	1.3		
	3	classe IV	56.6	52.5			35.4	60	50			56.6	53.9	65	55			0.0	1.4		
	4	classe IV	57.7	53.7			35.2	60	50			57.8	54.6	65	55			0.1	0.9		
	5	classe IV	57.7	53.6			35.1	60	50			57.7	54.6	65	55			0.0	1.0		
21"	0	classe V	47.1	41.8			35.3	65	55			47.1	41.8	70	60			0.0	0.0		
	1	classe V	47.8	42.5			36.4	65	55			47.8	42.5	70	60			0.0	0.0		
	2	classe V	47.9	42.6			37.9	65	55			47.9	42.6	70	60			0.0	0.0		
	3	classe V	48.3	43.0			39.4	65	55			48.3	43.0	70	60			0.0	0.0		
	4	classe V	49.2	43.9			40.5	65	55			49.2	43.9	70	60			0.0	0.0		
	5	classe V	50.5	45.2			40.5	65	55			50.5	45.3	70	60			0.0	0.1		
22"	0	classe IV	59.9	52.3			37.9	60	50			59.9	53.9	65	55			0.0	1.6		
	1	classe IV	61.7	54.2			41.5	60	50			61.7	54.7	65	55			0.0	0.5		
	2	classe IV	63.3	55.9		x	41.3	60	50			63.3	56.9	65	55		x	0.0	1.0		
	3	classe IV	64.6	57.1		x	41.2	60	50			64.6	58.0	65	55		x	0.0	0.9		
	4	classe IV	65.8	58.3	x	x	41.2	60	50			65.8	58.8	65	55	x	x	0.0	0.5		
	5	classe IV	65.9	58.4	x	x	41.2	60	50			65.9	58.8	65	55	x	x	0.0	0.4		
24"	0	classe IV	60.7	53.0			36.4	60	50			60.7	54.7	65	55			0.0	1.7		
	1	classe IV	62.0	54.3			39.5	60	50			62.0	55.0	65	55			0.0	0.7		
	2	classe IV	63.4	55.7		x	39.5	60	50			63.4	56.1	65	55		x	0.0	0.4		
	3	classe IV	63.8	56.1		x	39.5	60	50			63.8	56.4	65	55		x	0.0	0.3		
	4	classe IV	64.0	56.3		x	39.5	60	50			64.0	56.7	65	55		x	0.0	0.4		
	5	classe IV	64.1	56.4		x	39.5	60	50			64.2	56.8	65	55		x	0.1	0.4		
25"	0	classe III	64.1	56.3	x	x	33.7	55	45			64.1	58.0	60	50	x	x	0.0	1.7		
	1	classe III	66.2	58.5	x	x	37.1	55	45			66.2	59.1	60	50	x	x	0.0	0.6		
	2	classe III	66.7	58.9	x	x	37.1	55	45			66.7	59.3	60	50	x	x	0.0	0.4		
	3	classe III	66.9	59.1	x	x	37.1	55	45			66.9	59.4	60	50	x	x	0.0	0.3		
	4	classe III	67.0	59.2	x	x	37.0	55	45			67.0	59.4	60	50	x	x	0.0	0.2		
	5	classe III	67.0	59.3	x	x	37.0	55	45			67.0	59.4	60	50	x	x	0.0	0.1		
26"	0	classe III	63.5	55.8	x	x	34.5	55	45			63.5	56.8	60	50	x	x	0.0	1.0		
	1	classe III	66.6	58.9	x	x	38.0	55	45			66.6	59.5	60	50	x	x	0.0	0.6		
	2	classe III	69.1	61.4	x	x	38.0	55	45			69.1	61.7	60	50	x	x	0.0	0.3		
	3	classe III	69.2	61.5	x	x	38.0	55	45			69.3	61.7	60	50	x	x	0.1	0.2		
	4	classe III	69.3	61.5	x	x	37.9	55	45			69.3	61.7	60	50	x	x	0.0	0.2		
	5	classe III	69.2	61.5	x	x	37.9	55	45			69.2	61.6	60	50	x	x	0.0	0.1		
27"	0	classe VI	50.4	44.5			44.7	65	65			50.9	46.9	70	70			0.5	2.4	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	52.2	46.2			46.0	65	65			53.0	49.9	70	70			0.8	3.7	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	53.9	47.2			46.4	65	65			54.5	50.5	70	70			0.6	3.3	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	54.0	47.7			46.7	65	65			54.7	50.9	70	70			0.7	3.2	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	54.2	47.8			46.3	65	65			54.8	50.7	70	70			0.6	2.9	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	54.8	48.5			46.0	65	65			55.3	50.9	70	70			0.5	2.4	Lim. Diff. non applicabile	

ID Ric	N. piano	Stato di Fatto					Stato di Progetto												
		Classificazione acustica	Leq Stato di fatto [dB(A)]		Superamento limite immissione		Leq Emissione [dB(A)]	Limite emissione [dB(A)]		Superamento limite emissione		Leq Stato di progetto [dB(A)]		Limite immissione [dB(A)]		Superamento limite immissione		Differenziale Diurno [dB(A)]	Differenziale Notturno [dB(A)]	Superamento limite differenziale	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno\Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno			Diurno	Notturno
28"	0	classe VI	52.4	46.9			40.4	65	65			52.7	49.3	70	70			0.3	2.4	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	53.6	48.0			42.9	65	65			54.0	50.7	70	70			0.4	2.7	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	54.1	48.4			42.9	65	65			54.4	50.7	70	70			0.3	2.3	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	54.5	48.7			42.9	65	65			54.8	50.8	70	70			0.3	2.1	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	54.7	49.0			42.9	65	65			55.0	50.8	70	70			0.3	1.8	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	55.0	49.2			42.9	65	65			55.2	50.8	70	70			0.2	1.6	Lim. Diff. non applicabile	
29"	0	classe IV	53.4	53.9			40.2	60	50			55.1	54.8	65	55			1.7	0.9		
	1	classe IV	54.6	54.9			41.1	60	50			56.3	55.0	65	55			1.7	0.1		
	2	classe IV	55.3	55.4		x	40.7	60	50			56.7	56.7	65	55		x	1.4	1.3		
	3	classe IV	56.1	55.8		x	39.9	60	50			57.1	56.7	65	55		x	1.0	0.9		
	4	classe IV	56.6	56.1		x	39.4	60	50			57.3	56.7	65	55		x	0.7	0.6		
	5	classe IV	57.7	56.9		x	38.2	60	50			58.1	57.6	65	55		x	0.4	0.7		
30"	0	classe VI	47.7	45.7			47.3	65	65			50.5	50.6	70	70			2.8	4.9	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	48.8	46.6			47.6	65	65			51.2	51.1	70	70			2.4	4.5	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	48.7	46.8			47.5	65	65			51.1	51.0	70	70			2.4	4.2	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	48.1	46.8			47.0	65	65			50.6	50.6	70	70			2.5	3.8	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	48.1	47.2			46.0	65	65			50.2	50.3	70	70			2.1	3.1	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	49.9	48.4			45.7	65	65			51.3	50.9	70	70			1.4	2.5	Lim. Diff. non applicabile	
31"	0	classe IV	68.9	62.7	x	x	40.6	60	50			68.9	64.0	65	55	x	x	0.0	1.3		
	1	classe IV	70.1	63.4	x	x	40.9	60	50			70.1	63.9	65	55	x	x	0.0	0.5		
	2	classe IV	71.4	64.8	x	x	40.9	60	50			71.4	65.1	65	55	x	x	0.0	0.3		
	3	classe IV	72.6	66.0	x	x	40.8	60	50			72.6	66.2	65	55	x	x	0.0	0.2		
	4	classe IV	72.6	66.1	x	x	40.8	60	50			72.6	66.3	65	55	x	x	0.0	0.2		
	5	classe IV	72.7	66.1	x	x	40.8	60	50			72.7	66.3	65	55	x	x	0.0	0.2		
32"	0	classe VI	49.0	44.9			42.0	65	65			49.0	47.0	70	70			0.0	2.1	Lim. Diff. non applicabile	
	1	classe VI	49.9	46.1			42.1	65	65			49.9	48.2	70	70			0.0	2.1	Lim. Diff. non applicabile	
	2	classe VI	50.5	47.2			41.9	65	65			50.5	49.2	70	70			0.0	2.0	Lim. Diff. non applicabile	
	3	classe VI	51.4	48.1			41.9	65	65			51.5	49.9	70	70			0.1	1.8	Lim. Diff. non applicabile	
	4	classe VI	54.6	50.4			41.8	65	65			54.8	52.4	70	70			0.2	2.0	Lim. Diff. non applicabile	
	5	classe VI	55.4	50.6			41.7	65	65			55.6	52.2	70	70			0.2	1.6	Lim. Diff. non applicabile	

Legenda

x	superamento limite di legge