EUROLAB

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68154/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68154	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11	
Descrizione Campione:	Scorie			
Identificazione Campione:	Campione 1 - Sito: Parco tabacchi di Genova			
Descrizione Sigillo:				
Note Cliente:				
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004	**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			
Ora Prelievo:	11.00			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti		Annotazione
10/02/2011- 14/02/2011	Solidi totali (Residuo a 105 °C)	*CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984*	91,7 % p/p	Min 25	(104)	
10/02/2011- 14/02/2011	Solidi totali (Residuo a 550°C)	*CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984*	89,9 % p/p			
10/02/2011- 16/02/2011	Antimonio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 5 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Arsenico	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	5,4 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Berillio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 5 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Cadmio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Cobalto	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	10,0 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Cromo	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	62 mg/kg			
10/02/2011- 15/02/2011	Cromo esavalente	*IRSA-CNR - Quad.64 n.° 16/84*	< 5 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Mercurio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 1 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Nichel	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	120 mg/kg			
10/02/2011- 16/02/2011	Piombo	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	71 mg/kg			

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

COPIA

Segue Rapporto di Prova N. 68154/11

Nichelino 23/02/11

Committente: UNIECO SOC. COOP.

Note Cliente:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 16/02/2011	Rame	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	95 mg/kg		
10/02/2011 - 16/02/2011	Selenio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 5 mg/kg		
10/02/2011 - 16/02/2011	Stagno	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	5,6 mg/kg		
10/02/2011 - 16/02/2011	Tallio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	< 5 mg/kg		
10/02/2011 - 16/02/2011	Vanadio	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	13 mg/kg		
10/02/2011 - 16/02/2011	Zinco	*EPA 3051 A 2007 + EPA 6020 A 2007*	110 mg/kg		
10/02/2011 - 15/02/2011	Cianuri liberi	*EMSP 001/1999*	< 5 mg/kg		
10/02/2011 - 15/02/2011	Fenoli reattivi 4-AAP	*EMSP 008/1999*	< 10 mg/kg		
	Solventi Organici Aromatici	*EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006*			
10/02/2011 - 21/02/2011	Benzene		< 1 mg/kg		
10/02/2011 - 21/02/2011	Toluene		< 1 mg/kg		
10/02/2011 - 21/02/2011	Stirene		< 1 mg/kg		
10/02/2011 - 21/02/2011	Etilbenzene		< 1 mg/kg		
10/02/2011 - 21/02/2011	Xileni		< 1 mg/kg		
10/02/2011 - 21/02/2011	Alchilbenzeni C3-C4		< 1 mg/kg		
	Solventi Organici Clorurati	*EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006*			
10/02/2011 - 21/02/2011	Diclorometano		< 1 mg/kg		

EUROLAB

COPIA

Segue Rapporto di Prova N. 68154/11

Nichelino 23/02/11

Committente: UNIECO SOC. COOP.

Note Cliente:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti		Annotazione
10/02/2011-21/02/2011	Tetracloroetilene		< 1 mg/kg			
10/02/2011-21/02/2011	Tricloroetilene		< 1 mg/kg			
10/02/2011-21/02/2011	Triclorometano		< 1 mg/kg			
10/02/2011-21/02/2011	1,1,1-Tricloroetano		< 1 mg/kg			
10/02/2011-21/02/2011	1,2-Dicloropropano		< 1 mg/kg			
10/02/2011-21/02/2011	Contenuto di idrocarburi nell'intervallo compreso tra C10 e C40 mediante gascromatografia	*UNI EN 14039 2005*	290 mg/kg			
10/02/2011-15/02/2011	T.O.C.	*UNI EN 13137 2002*	0,90 % p/p	Max 5	(104)	
10/02/2011-17/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	46 mg/kg	Max 10	(104)	
	Idrocarburi Policiclici Aromatici	*EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 D 2007*				
10/02/2011-17/02/2011	Naftalene		0,26 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Acenaftene		0,020 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Acenaftilene		0,11 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Fluorene		0,10 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Fenantrene		2,0 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Antracene		0,43 mg/kg			
10/02/2011-17/02/2011	Fluorantene		3,2 mg/kg			

EUROLAB

COPIA

Segue Rapporto di Prova N. 68154/11

Nichelino 23/02/11

Committente: UNIECO SOC. COOP.

Note Cliente:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011- 17/02/2011	Pirene	1,9 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(a)antracene	1,9 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Crisene	1,6 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(b)fluorantene	1,4 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(a)pirene	1,4 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(k) + Benzo(j)fluorantene	1,1 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(e)pirene	1,2 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Dibenzo(a,h)antracene	0,10 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,70 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Benzo(g,h,i)perilene	0,77 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Dibenzo(a,l)pirene	0,10 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Dibenzo(a,e)pirene	0,080 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Dibenzo(a,i)pirene	< 0,0050 mg/kg		
10/02/2011- 17/02/2011	Dibenzo(a,h)pirene	< 0,0050 mg/kg		

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
DOTT. MELANO CLAUDIO
CHIMICO
Sez. A
N. 249

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
BEFFE DI TORINO

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68155/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68155	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 18/02/11		
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 1 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004	**Data di campionamento:**	02/02/11		
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	11.00				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011-14/02/2011	PARAMETRI ANALITICI SU ELUATI DA TEST DI CESSIONE IN ACQUA DEIONIZZATA	*Metodiche specificate alle rispettive prove*			
	Lisciviazione (rapporto liquido/solido 10 l/kg)	*UNI EN 12457 2:2004*			
10/02/2011-14/02/2011	Natura del rifiuto		rifiuto granulare		
10/02/2011-14/02/2011	Frazione di non macinabile		0 % m/m		
10/02/2011-14/02/2011	Frazione di dimensioni eccedenti 4 mm		59 % m/m		
10/02/2011-14/02/2011	Riduzione delle dimensioni		eseguito		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4
10/02/2011-14/02/2011	Contenuto di sostanza secca		91,7 %		
10/02/2011-14/02/2011	Volume di agente lisciviante		0,920 l		
10/02/2011-14/02/2011	Massa della porzione di prova		0,101 kg		
10/02/2011-14/02/2011	Metodo di separazione liquido / solido		filtrazione sottovuoto		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4
10/02/2011-14/02/2011	Data della determinazione del bianco		11/02/2011		secondo UNI 10802:2004 pto 14.4

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

COPIA

Segue Rapporto di Prova N. 68155/11

Nichelino 23/02/11

Committente: UNIECO SOC. COOP.

Note Cliente:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 14/02/2011	Note		nessuna deviazione dalla EN 12457-2		
10/02/2011 - 14/02/2011	pH	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI ISO 10523 2009*	8,7 unità pH		
10/02/2011 - 14/02/2011	Conducibilità	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN 27888 1995*	8,26 mS/m a 25°C		
10/02/2011 - 18/02/2011	Antimonio	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0021 mg/l	Max 0,07	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Arsenico	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0059 mg/l	Max 0,2	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Bario	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	1,4 mg/l	Max 10	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Cadmio	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,0010 mg/l	Max 0,1	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Cromo totale	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0033 mg/l	Max 1	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Mercurio	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,00050 mg/l	Max 0,02	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Molibdeno	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,0050 mg/l	Max 1	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Nichel	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0044 mg/l	Max 1	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Piombo	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0046 mg/l	Max 1	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Rame	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,0093 mg/l	Max 5	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Selenio	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	< 0,0030 mg/l	Max 0,05	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Zinco	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 17294-2:2005*	0,11 mg/l	Max 5	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Cloruri	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 10304 2009*	< 0,50 mg/l	Max 1500	(102)
10/02/2011 - 18/02/2011	Fluoruri	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 10304 2009*	< 0,50 mg/l	Max 15	(102)

COPIA EUROLAB

Segue Rapporto di Prova N. 68155/11

Nichelino 23/02/11

Committente: UNIECO SOC. COOP.

Note Cliente:

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 18/02/2011	Solfati	*UNI EN 12457 2 2004 + UNI EN ISO 10304 2009*	1,3 mg/l	Max 2000 (102)	
10/02/2011 - 15/02/2011	Dissolved Organic Carbon (DOC)	*Standard Methods APHA n. 5310 C*	15 mg/l	Max 80 (102)	
10/02/2011 - 15/02/2011	Solidi totali disciolti (TDS)	*APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003*	37 mg/l	Max 6000 (102)	
10/02/2011 - 15/02/2011	Fenoli reattivi 4-AAP (indice fenoli)	*APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003*	< 0,050 mg/l		

(102) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 Tab. 5a (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE VALLE D'AOSTA MILANO CHIMICO SIGILLO N° 249

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI Per. Ind. ROVERETTO MARCO n. iscrizione 3513 SEDE DI TORINO

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68156/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione:	68156	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:**	21/02/11
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 2 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	11.15				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011- 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	95 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SEZIONE A
N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68157/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68157	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11	
Descrizione Campione:	Scorie			
Identificazione Campione:	Campione 3 - Sito: Parco tabacchi di Genova			
Descrizione Sigillo:				
Note Cliente:				
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004	**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			
Ora Prelievo:	11.35			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	24 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68158/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68158	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11	
Descrizione Campione:	Scorie			
Identificazione Campione:	Campione 4 - Sito: Parco tabacchi di Genova			
Descrizione Sigillo:				
Note Cliente:				
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			
Ora Prelievo:	11.50			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	42 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
SIGILLO N° 249
dott. CLAUDIO MELANO
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3613
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68159/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione:	68159	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:**	21/02/11
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 5 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	13.00				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	27 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE & VALLE D'AOSTA
dott. CLAUDIO MELANO
CHIMICO
SIGILLO N° 249

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Dott. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. Iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68160/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione:	68160	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:**	21/02/11
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 6 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	13.10				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	62 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE e VALLE d'AOSTA
MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. Iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68161/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68161	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11	
Descrizione Campione:	Scorie			
Identificazione Campione:	Campione 7 - Sito: Parco tabacchi di Genova			
Descrizione Sigillo:				
Note Cliente:				
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			
Ora Prelievo:	13.20			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	22 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3613
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68162/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68162	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11		
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 8 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	13.40				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	58 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68163/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68163	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11	
Descrizione Campione:	Scorie			
Identificazione Campione:	Campione 9 - Sito: Parco tabacchi di Genova			
Descrizione Sigillo:				
Note Cliente:				
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.			
Ora Prelievo:	13.50			

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	26 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB
STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68164/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68164	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11		
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 10 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	14.00				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	13 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68165/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione:	68165	**Data ricevimento:**	10/02/11	**Data inizio prove:**	10/02/11 **Data termine prove:** 21/02/11
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 11 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004			**Data di campionamento:**	02/02/11
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	14.10				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011 - 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	1,8 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
CHIMICO
SIGILLO N° 249

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3513
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.

EUROLAB

STUDI, ANALISI E CONTROLLI AMBIENTALI

COPIA

Spett.le
UNIECO SOC. COOP.
VIA MEUCCIO RUINI 10
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Rapporto di Prova N. 68166/11

Nichelino 23/02/11

Numero campione: 68166	**Data ricevimento:** 10/02/11	**Data inizio prove:** 10/02/11	**Data termine prove:** 21/02/11		
Descrizione Campione:	Scorie				
Identificazione Campione:	Campione 12 - Sito: Parco tabacchi di Genova				
Descrizione Sigillo:					
Note Cliente:					
Procedura Campionamento:	Secondo UNI 10802: 2004		**Data di campionamento:**	02/02/11	
Campionamento:	Effettuato da tecnico Eurolab S.r.l.				
Ora Prelievo:	14.30				

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed esso non può essere riprodotto, integralmente o parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Data Inizio - Fine	Nome Prova e Metodo Analitico		Valore	Limiti	Annotazione
10/02/2011- 21/02/2011	Policlorobifenili	*EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8082 A 2007*	0,88 mg/kg	Max 10 (104)	

(104) Decreto Ministeriale del 27/09/10 Art. 6 (G.U. n. 281 del 01/12/10)

Il Responsabile Tecnico
dott. Claudio Melano

ORDINE DEI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
dott. MELANO CLAUDIO
SIGILLO N° 249
CHIMICO
SEZ. A B

Il Responsabile di Laboratorio
dott. Marco Roveretto

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
Per. Ind.
ROVERETTO
MARCO
n. iscrizione
3613
SEDE DI TORINO

EUROLAB s.r.l. - Via Bardonecchia, 4 - 10042 NICHELINO (TO) - Tel. 011.3580015 - Fax 011.3589330 - www.eurolabitalia.com
Cod. Fisc. / P. IVA 03096530013 - C.C.I.A.A. n. 760254 - Reg. Trib. Torino n. 1680/91 - Cap. Soc. € 51.129,13 i.v.