ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

GE 34/08 (codice CIG 0192830857)

SS 1 Nuova Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona

Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albissola Superiore

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

ATI di IMPRESE:

c.m.c. cooperativa muratori cementisti ravenna — Capogruppo Mandataria

ITINERA — Mandante

ESECUTORE:

ambiente ingegneria ambientale e laboratori

Titolo Elaborato:

CORSO D'OPERA

COMPONENTE IDROGEOLOGIA

Marzo 2014

CODICE ELABORATO:	FASE	CANTIERE	POSTAZIONE	RIPETIZIONE	ANNO	MESE	TIPOLOGIA	scala: -
	CO	HBSV	FLD	01	2014	03	FA	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
4						
3						
2						
1						
0	Mar. 2014	EMISSIONE	BIGNOTTI	LAZZARINI	ROCCHI	PERSIGILLI

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_LET_1**

Coordinate UTM
Coord N: 4907261
Coord E: 457724

UBICAZIONE: Corso Ricci - Piazzale Idrocentro Savona

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **09/04/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	3”
Prof. Piezometro	39 m
Livello di falda da b.p.	7,13 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.71	1893 µS/cm	145 mV	121,1 mg/l	10,8 °C

NOTA : PIEZOMETRO SPURGATO

OPERATORE Rafal Tazzi, Diego Casasanta
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_LET_3**

Coordinate UTM
Coord N: 4907430
Coord E: 458069

UBICAZIONE: Via Schiantapetto, giardini pubblici Savona

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	30 m
Livello di falda da b.p.	9,90 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI

pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.8	555 µS/cm	101 mV	7,2 mg/l	17,3 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_LET_5**

Coordinate UTM
Coord N: 4907415
Coord E: 458510

UBICAZIONE: Via Mignone Francesco Savona

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	24,8 m
Livello di falda da b.p.	6,6 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.8	732 mS/cm	44,3 mV	7,32 mg/l	17,7 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_MIR _3**

Coordinate UTM
Coord N: 4907178
Coord E: 459374

UBICAZIONE: Via Ignazio Scotto
Savona

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI

Diam. Piezometro	3"
Prof. Piezometro	26,4 m
Livello di falda da b.p.	4,52 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI

pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.69	1691 mS/cm	47,4 mV	6,1 mg/l	17,2 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_SPA_1**

Coordinate UTM
Coord N: 4907463
Coord E: 459587

UBICAZIONE: Ospedale S.Paolo, Savona
Zona depuratore

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	45 m
Livello di falda da b.p.	8,30 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI

pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.66	1778 µS/cm	96,3 mV	9,93 mg/l	17,2 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_RTE_1**

Coordinate UTM
Coord N: 4907811
Coord E: 459690

UBICAZIONE: Via Genova 20, Savona

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	43,60 m
Livello di falda da b.p.	12,40 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.47	534 µS/cm	66,2 mV	5,23 mg/l	13,8 °C

NOTA : PIEZOMETRO SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_RTE_2**

Coordinate UTM
Coord N: 4908117
Coord E: 459745

UBICAZIONE: Via Durazzo, Albissola Marina

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	19,60 m
Livello di falda da b.p.	2,40 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.19	1778 µS/cm	130 mV	4,7 mg/l	17,0 °C

NOTA : PIEZOMETRO SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_BSC_1**

Coordinate UTM
Coord N: 4909021
Coord E: 459986

UBICAZIONE: Via Arzuffo, Albissola Marina

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	59,60 m
Livello di falda da b.p.	7.0 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.33	985 µS/cm	60 mV	6,05 mg/l	16,0 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_BSC_3**

Coordinate UTM
Coord N: 4909018
Coord E: 459986

UBICAZIONE: Via Collette, Albissola Marina
Strada di accesso al cimitero

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	49,50 m
Livello di falda da b.p.	16.8

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
6.91	952 µS/cm	55,3 mV	6,85 mg/l	17,2 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini,
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_BSC_4**

Coordinate UTM
Coord N: 4909043
Coord E: 460065

UBICAZIONE: Via delle Rogazioni-Albissola Marina
Ingresso cimitero

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	30,20 m
Livello di falda da b.p.	5,85 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.15	394 µS/cm	49,3 mV	6,34 mg/l	16,6 °C

NOTA : PIEZOMETRO SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini,
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_BSC_6**

Coordinate UTM
Coord N: 4909255
Coord E: 460128

UBICAZIONE: Via Vaellegiasco
Albissola Marina

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	35,60 m
Livello di falda da b.p.	18,40 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI				
pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.41	550,0 µS/cm	73,4 mV	6,03 mg/l	17,2 °C

NOTA : PIEZOMETRO NON SPURGATO

OPERATORE Andrea Lazzarini,
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

Carrara (MS)
54033 Via Frassina, 21
T. 0585 855624 - F. 0585 855617

Firenze (FI)
50134 Via di Soffiano, 15
T. 055 7399056 - F. 055 7134442

www.ambientesc.it
home@ambientesc.it
P.IVA 00262540453

Committente: Letimbro Scarl


Cantiere: Comune di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore – tracciato Aurelia bis

PIEZOMETRO: **FLD_1_SAN_2**

Coordinate UTM
Coord N: 4909874
Coord E: 460460

UBICAZIONE: Via Grana - Albisola Superiore
Ingresso Campobase

MONITORAGGIO AMBIENTALE PIEZOMETRI





DATA RILIEVO **31/03/14**

DATI COSTRUTTIVI E IDROGEOLOGICI	
Diam. Piezometro	2”
Prof. Piezometro	16,00 m
Livello di falda da b.p.	4,90 m

PARAMETRI CHIMICO – FISICI

pH	Conducibilità	Red-Ox	O_2	Temp.
7.6	1780 µS/cm	75,5 mV	8,05 mg/l	11,3 °C

OPERATORE Andrea Lazzarini,
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA: multimetro EUTECH PD 650, freatimetro elettrico

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05420** del **15/04/2014**

14LA05420

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - RTE - 1**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - RTE - 1**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05420**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.
ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05421** del **15/04/2014**

14LA05421

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - SAN - 2**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Superiore**
Punto di prelievo: **FLD 1 - SAN - 2**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05421**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05422** del **15/04/2014**

14LA05422

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - BSC - 4**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Marina**
Punto di prelievo: **FLD 1 - BSC - 4**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05422**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.
ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05423** del **15/04/2014**

14LA05423

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - MIR - 3**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - MIR - 3**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05423**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05424** del **15/04/2014**

14LA05424

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - SPA - 1**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - SPA - 1**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05424**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05425** del **15/04/2014**

14LA05425

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - RTE - 2**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Marina**
Punto di prelievo: **FLD 1 - RTE - 2**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05425**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.
ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05426** del **15/04/2014**

14LA05426

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - BSC - 3**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Marina**
Punto di prelievo: **FLD 1 - BSC - 3**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05426**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.
ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05427** del **15/04/2014**

14LA05427

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - BSC - 6**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Marina**
Punto di prelievo: **FLD 1 - BSC - 6**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05427**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MiUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05428** del **15/04/2014**

14LA05428

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - LET - 3**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - LET - 3**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05428**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Università Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05429** del **15/04/2014**

14LA05429

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - LET - 5**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - LET - 5**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05429**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA05430** del **15/04/2014**

14LA05430

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acqua superficiale
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - BSC - 1**
Data inizio analisi: **01/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **2 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **01/04/2014**
Data Arrivo: **31/03/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Albissola Marina**
Punto di prelievo: **FLD 1 - BSC - 1**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **31/03/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - Andrea Lazzarini**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA05430**

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it

ambiente
ingegneria ambientale e laboratori

LAB N° 0510

Rapporto di prova n°: **14LA06081** del **15/04/2014**

14LA06081

Spett.
LETIMBRO SCARL
STRADA STATALE PER ALESSANDRIA 6/A
15057 TORTONA (AL)

Dati relativi al campione

Acque di falda
Denominazione del Campione: **Campione di acqua - FLD 1 - LET - 1**
Data inizio analisi: **09/04/2014** Data fine analisi: **10/04/2014**
Quantità di Campione pervenuta: **1 l**
Temperatura al ricevimento: **4 °C**
Data Accettazione: **09/04/2014**
Data Arrivo: **09/04/2014**

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: **Savona**
Punto di prelievo: **FLD 1 - LET - 1**
Modalità di Campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**
Prelevato il: **09/04/2014** da: **Personale Ambiente s.c. - P. Chim. Tazzi Laszcz Rafal**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato
Idrocarburi totali *APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003*	mg/l	**< 10**

Direttore Tecnico di Laboratorio
Dott. Chim. Divano Francesco
N° 1191 - Ordine dei Chimici delle
Province di Genova - Imperia - Savona

Fine del rapporto di prova n° **14LA06081**

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma di controllo Qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di amianto per le tecniche MOCF ed FTIR promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 07/07/97 e del D.M. 14/05/96.

Laboratorio di ricerca riconosciuto "Altamente Qualificato" da parte del Ministero della Universitàe Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/07 per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua (n.PI0054)

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità (prot. 600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR 9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della UNI EN ISO 9001, con Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001, e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente s.c.
Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - e-mail: laboratori@ambientesc.it - www.ambientesc.it