Rapporto di Prova N. PD14-78947.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-33-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4766
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,23
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,49
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,53
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	7,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-34-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4760
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,79
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,28
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,05
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-35-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4780
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,11
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,53
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.