ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

GE 34/08 (codice CIG 0192830857)

SS 1 Nuova Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona

Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albissola Superiore

PROGETTO ESECUTIVO

ATI di IMPRESE:

c. m. c. cooperativa muratori cementisti ravenna

Capogruppo Mandataria

ITINERA

Mandante

ATI di Progettazione:

SGAI s.r.l. di E.Forlani & C.
Studio di Ingegneria e Geologia Applicata
Via Marconi, 18 - 47833 Morciano di Romagna (RN) - ITALY
P.IVA 01894420403
Tel. +39 0541988277 - Fax +39 0541987606
email: sgai@sgai.com www.sgai.com
Sistema Gestione Qualità ISO 9001:08 RINA 4387/00/S

Capogruppo

D'APPOLONIA
VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA
TEL +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 03476550102
e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

Mandante

Eletec 2000 S.r.l.

Mandante

Titolo Elaborato:

Monitoraggio continuo dell'amianto aerodisperso in aree di scavo attivo e stoccaggio terre 05-18 agosto 2014

CODICE ELABORATO:	PROGETTO	LIVELLO	CAPITOLO	WBS	ANNO	MESE	N.	REV.	scala
	GE34/08	PE	18 MO	0 00	2014	08	01	00	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
4						
3						
2						
1						
0	Agosto 2014	Emissione	A. Lezziero	A. Lezziero	G. Bellizzi	A. Finamore

Progettista:		ATI di Imprese:	Committente:	Direttore dei Lavori:
		COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C. M. C. di RAVENNA Via Trieste, 76 - 48122 RAVENNA C. F. e P. IVA 00084280395		

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le attività di monitoraggio delle polveri di amianto aerodisperso nelle vicinanze del tracciato dell'infrastruttura di interconnessione stradale denominata "SS1 Nuova Aurelia -Viabilità di Accesso all'Hub Portuale di Savona -Interconnessione tra i Caselli della A10 di Savona e Albisola e i Porti di Savona e Vado: Variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore".
In particolare delle due postazioni di misura fisse AM2 e AM5 poste rispettivamente nelle vicinanze dell'area di stoccaggio terre in via Grana (area 2) e nei pressi dell'imbocco della galleria Basci Est (area 3)
La centralina AM5 è attiva 24 h/giorno solo durante le fasi di scavo con TBM della galleria Basci, mentre la centralina AM2 è attiva 24 h/giorno quando nell'area di stoccaggio sono presenti terre provenienti dallo scavo citato. Quindi i filtri analizzati provenienti dalla postazione AM2 sono in numero maggiore rispetto alla AM5.

STRUMENTAZIONE

Per il rilevamento delle Polveri di Amianto aerodisperse si è fatto ricorso a postazioni di campionamento gravimetrico (del tipo TCR Tecora Skypost e/o Zambelli Twin Dust), dotate di campionatori sequenziali.

Il principio del metodo gravimetrico consiste nell'aspirare l'aria ad un flusso costante attraverso un sistema di ingresso di geometria particolare, in cui il materiale particellare sospeso viene separato inerzialmente in frazioni dimensionali definite e raccolto su filtri, condizionati e pesati precedentemente.

Le strumentazioni gravimetriche sono dotate di campionatore sequenziale contenente al suo interno un certo numero di filtri e programmabile in modo tale da sostituire, con la cadenza programmata (in questo caso 8 ore) i filtri e coprire l'intero periodo di monitoraggio.

La pompa è inoltre dotata di sistema automatico di controllo della portata di campionamento, in modo da ripristinare automaticamente ogni variazione rispetto al valore impostato all'inizio della misurazione. La strumentazione per la misura delle polveri aerodisperse è prescritta dalle leggi nazionali precedentemente citate e consiste in:

- Filtri a membrana: sono dei filtri in fibre di vetro o quarzo di diametro 47 mm circa.
- Supporto per filtrazione: il filtro a micropori è sostenuto durante tutto il periodo di tempo in cui è attraversato dall'aria aspirata da un apposito supporto costruito in materiale metallico resistente alla corrosione e con pareti interne levigate. Le dimensioni prescritte per il supporto sono indicate nel DPCM 28.3.1983. Le due parti del supporto una volta montato il filtro, devono combaciare in modo da evitare qualunque trafilamento d'aria: a tal scopo le due parti risultano premute l'una contro l'altra per mezzo di un dispositivo di blocco tale da non deformare e da non danneggiare il filtro. Il filtro è sostenuto da un disco di materiale sinterizzato o altro mezzo idoneo che impedisca ogni possibile deformazione del filtro e che sia perfettamente resistente alla corrosione. Il diametro della superficie effettiva di filtrazione non deve essere inferiore a 36 mm.

- Pompa aspirante: l'aspirazione dei campioni d'aria viene svolta per mezzo di pompe meccaniche a funzionamento elettrico dotate di regolatori di portata.
- Misuratore volumetrico: la misurazione del campione d'aria prelevato viene eseguita mediante contatori volumetrici, con possibilità di totalizzazione.

La portata della pompa aspirante viene regolata per mezzo di flussimetro ai valori richiesti, compresi tra O e 50 l/min. Il misuratore volumetrico è tarato dalla casa costruttrice nell'ambito delle portate di prelevamento in modo che l'errore di misura non superi il 2 %.



Figura 1: Strumentazione tipo utilizzata per il campionamento

POSTAZIONI DI MISURA

La postazione AM2-Grana Est è ubicata in località Grana nel Comune di Albisola Superiore all'interno delle aree di cantiere ed in prossimità dell'imbocco Est della galleria Grana.



Figura 2: Ubicazione posizioni AM1 ed AM2

La postazione AM5-Basci Est è nel Comune di Albisola Marina all'interno delle aree di cantiere in corrispondenza dell'imbocco Est della galleria Basci e vicina al magazzino delle ditta Esi spa.



Figura 4: Ubicazione posizioni AM5 ed AM6

DATI METEOROLOGICI

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
05/08/2014	0	21,7	80,0	1012,0	0,0	315,0	3,1
	1	21,4	80,0	1011,8	0,0	315,0	3,1
	2	21,3	79,0	1011,6	0,0	315,0	3,2
	3	21,1	79,0	1011,6	0,0	315,0	3,5
	4	21,0	78,0	1011,7	0,0	315,0	3,4
	5	21,3	77,0	1011,8	0,0	315,0	3,4
	6	23,3	71,0	1011,7	0,0	315,0	2,7
	7	26,3	62,0	1011,7	0,0	270,0	1,2
	8	27,0	62,0	1011,6	0,0	113,0	2,5
	9	27,5	61,0	1011,6	0,0	113,0	2,3
	10	27,8	60,0	1011,3	0,0	113,0	2,3
	11	27,6	64,0	1011,1	0,0	180,0	2,2
	12	27,5	65,0	1010,8	0,0	180,0	2,6
	13	27,1	66,0	1010,5	0,0	180,0	3,2
	14	27,4	66,0	1010,3	0,0	180,0	2,6
	15	27,4	68,0	1010,3	0,0	191,0	2,1
	16	28,3	58,0	1009,9	0,0	101,0	1,4
	17	28,3	55,0	1009,9	0,0	68,0	1,3
	18	26,9	66,0	1010,1	0,0	90,0	1,0
	19	25,8	69,0	1011,0	0,0	45,0	1,3
	20	24,5	71,0	1011,5	0,0	315,0	2,3
	21	23,9	72,0	1011,6	0,0	315,0	2,3
	22	23,6	72,0	1011,5	0,0	315,0	2,5
	23	23,3	71,0	1011,6	0,0	315,0	2,7
06/08/2014	0	23,2	68,0	1011,1	0,0	293,0	2,4
	1	23,6	64,0	1011,0	0,0	304,0	2,9
	2	23,9	61,0	1011,2	0,0	315,0	3,1
	3	24,2	58,0	1011,3	0,0	315,0	2,7
	4	24,0	58,0	1011,2	0,0	315,0	3,5
	5	24,5	57,0	1011,1	0,0	315,0	4,2
	6	26,2	53,0	1011,3	0,0	293,0	3,0
	7	27,3	55,0	1011,7	0,0	45,0	2,7
	8	27,5	59,0	1011,8	0,0	90,0	3,1
	9	27,8	61,0	1011,8	0,0	90,0	3,3
	10	27,8	63,0	1011,8	0,0	158,0	2,5
	11	27,8	59,0	1011,7	0,0	180,0	1,5
	12	28,0	60,0	1011,4	0,0	135,0	2,1
	13	27,9	63	1011,2	0,0	185,0	2,3
	14	27,7	66,0	1011,2	0,0	163,0	2,5
	15	27,6	67,0	1011,1	0,0	163,0	2,0
	16	27,9	65,0	1010,7	0,0	163,0	2,8
	17	27,9	66,0	1010,4	0,0	163,0	3,4
	18	27,8	64,0	1010,3	0,0	118,0	2,4
	19	26,8	67,0	1010,5	0,0	95,0	3,2
	20	25,9	70,0	1010,9	0,0	116,0	3,5
	21	24,8	70,0	1011,1	0,0	185,0	3,4
	22	23,8	74,0	1010,7	0,0	320,0	3,4
	23	23,7	75,0	1010,8	0,0	320,0	2,7

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
07/08/2014	0	23,1	75,0	1010,6	0,0	320,0	1,2
	1	22,8	76,0	1010,5	0,0	320,0	2,5
	2	22,7	76,0	1010,4	0,0	320,0	2,3
	3	22,4	76,0	1010,3	0,0	320,0	2,3
	4	22,2	76,0	1010,2	0,0	320,0	2,2
	5	22,4	75,0	1010,3	0,0	320,0	2,6
	6	23	72,0	1010,5	0,0	323,0	3,2
	7	24,9	64,0	1010,7	0,0	323,0	2,6
	8	27,8	61,0	1011,6	0,0	301,0	2,1
	9	27,5	62,0	1011,4	0,0	121,0	1,4
	10	28	61,0	1011,7	0,0	121,0	1,3
	11	28,3	63,0	1011,7	0,0	121,0	1,0
	12	27,7	65,0	1011,5	0,0	98,0	1,3
	13	27,9	65,0	1011,2	0,0	177,0	2,3
	14	27,6	66,0	1011,1	0,0	188,0	3,1
	15	27,4	65,0	1010,9	0,0	188,0	3,1
	16	27,4	60,0	1010,8	0,0	188,0	3,2
	17	27	61,0	1010,8	0,0	166,0	3,5
	18	27,2	60,0	1010,8	0,0	166,0	3,4
	19	26,6	64,0	1010,7	0,0	98,0	3,4
	20	26	66,0	1011,3	0,0	76,0	2,7
	21	25	68,0	1011,5	0,0	299,0	1,2
	22	24	71,0	1011,7	0,0	323,0	2,5
	23	23,4	72,0	1011,7	0,0	321,0	2,3
08/08/2014	0	22,8	75,0	1011,8	0,0	321,0	2,3
	1	22,3	73,0	1011,7	0,0	321,0	2,2
	2	22	71,0	1011,7	0,0	321,0	2,6
	3	21,7	70,0	1011,7	0,0	321,0	3,2
	4	21,4	70,0	1011,7	0,0	321,0	2,6
	5	21,2	70,0	1011,9	0,0	321,0	2,1
	6	22,6	67,0	1012,1	0,0	321,0	1,4
	7	24,7	60,0	1012,2	0,0	321,0	1,3
	8	27,5	55,0	1012,4	0,0	321,0	1,0
	9	27,6	58,0	1012,7	0,0	119,0	1,3
	10	27,3	61,0	1012,9	0,0	119,0	2,3
	11	27,9	59,0	1012,8	0,0	164,0	2,7
	12	27,6	61,0	1012,9	0,0	152,0	1,2
	13	27,1	54,0	1012,5	0,0	175,0	1,4
	14	27,4	56,0	1012,1	0,0	354,0	1,2
	15	27,0	57,0	1011,8	0,0	153,0	1,2
	16	26,9	59,0	1011,5	0,0	153,0	1,1
	17	26,7	60,0	1011,4	0,0	175,0	1,2
	18	25,6	62,0	1011,2	0,0	141,0	0,8
	19	25,4	66,0	1011,6	0,0	130,0	1,2
	20	25,3	67,0	1012,0	0,0	130,0	0,8
	21	25,2	66,0	1011,9	0,0	108,0	0,7
	22	24,9	68,0	1012,4	0,0	220,0	1,0
	23	24,2	69,0	1012,5	0,0	310,0	0,5

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
09/08/2014	0	23,7	71,0	1012,3	0,0	310,0	0,5
	1	24,1	73,0	1012,0	0,0	254,0	0,5
	2	24,4	71,0	1012,1	0,0	356,0	0,3
	3	24,7	70,0	1011,3	0,0	63,0	0,0
	4	24,7	70,0	1011,6	0,0	141,0	0,7
	5	24,9	71,0	1011,3	0,0	153,0	0,6
	6	25,0	72,0	1011,7	0,0	164,0	1,6
	7	25,4	71,0	1012,3	0,0	164,0	2,2
	8	26,5	67,0	1012,6	0,0	130,0	1,7
	9	27,0	63,0	1012,8	0,0	96,0	1,5
	10	26,6	60,0	1012,9	0,0	108,0	2,5
	11	26,7	65,0	1012,8	0,0	130,0	2,7
	12	26,4	69,0	1012,8	0,0	108,0	3,2
	13	26,2	69,0	1012,8	0,0	130,0	3,1
	14	26,3	69,0	1012,7	0,0	108,0	2,6
	15	26,1	68,0	1012,5	0,0	130,0	1,5
	16	26,0	67,0	1012,5	0,0	130,0	1,4
	17	25,9	67,0	1012,5	0,0	164,0	1,3
	18	25,9	67,0	1012,6	0,0	175,0	0,8
	19	25,7	67,0	1013,0	0,0	356,0	0,5
	20	25,0	68,0	1013,4	0,0	310,0	0,0
	21	24,5	70,0	1013,4	0,0	310,0	1,0
	22	24,2	72,0	1013,4	0,0	310,0	1,0
	23	24,5	73,0	1013,3	0,0	354,0	1,1
10/08/2014	0	25,3	74,0	1012,9	0,0	85,0	0,4
	1	25,4	75,0	1012,5	0,0	85,0	1,6
	2	25,3	77,0	1012,6	0,0	85,0	2,8
	3	25,3	77,0	1012,5	0,0	74,0	3,1
	4	25,4	74,0	1012,6	0,0	63,0	2,3
	5	25,8	71,0	1012,8	0,0	63,0	2,0
	6	26,6	70,0	1013,2	0,0	85,0	2,2
	7	26,7	66,0	1013,6	0,0	85,0	1,7
	8	26,6	66,0	1013,8	0,0	85,0	2,8
	9	26,8	68,0	1013,7	0,0	85,0	3,0
	10	28,1	68,0	1013,6	0,0	85,0	4,1
	11	28,2	60,0	1013,4	0,0	85,0	4,0
	12	28,3	59,0	1013,1	0,0	108,0	3,5
	13	27,6	60,0	1012,7	0,0	85,0	3,2
	14	27,1	63,0	1012,4	0,0	85,0	3,3
	15	27,4	66,0	1012,1	0,0	85,0	2,8
	16	27,5	64,0	1011,9	0,0	63,0	1,9
	17	27,1	63,0	1011,7	0,0	85,0	1,1
	18	26,1	64,0	1011,4	0,0	85,0	1,1
	19	25,6	68,0	1011,7	0,0	310,0	0,9
	20	24,8	70,0	1012,1	0,0	310,0	0,4
	21	24,1	72,0	1012,1	0,0	310,0	1,0
	22	24,1	73,0	1011,8	0,0	310,0	1,4
	23	24,5	72,0	1011,5	0,0	310,0	0,9

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
11/08/2014	0	25,0	71,0	1011,1	0,0	354,0	0,6
	1	26,0	71,0	1010,8	0,0	85,0	0,9
	2	25,8	71,0	1010,6	0,0	85,0	3,0
	3	25,7	74,0	1010,4	0,0	85,0	3,6
	4	25,6	75,0	1010,6	0,0	85,0	4,1
	5	25,7	74,0	1010,7	0,0	85,0	4,8
	6	26,2	73,0	1010,9	0,0	85,0	4,4
	7	26,7	71,0	1010,9	0,0	85,0	4,8
	8	27,1	69,0	1011,4	0,0	85,0	5,2
	9	27,3	67,0	1011,5	0,0	85,0	4,9
	10	27,4	66,0	1011,5	0,0	85,0	4,9
	11	27,7	65,0	1011,4	0,0	85,0	5,1
	12	27,8	65,0	1011,2	0,0	85,0	5,1
	13	27,2	66,0	1010,9	0,0	85,0	5,1
	14	26,7	69,0	1010,6	0,0	85,0	4,7
	15	26,8	72,0	1010,4	0,0	85,0	4,4
	16	26,7	73,0	1009,9	0,0	85,0	4,8
	17	26,4	74,0	1009,5	0,0	85,0	4,0
	18	26,3	76,0	1009,7	0,0	85,0	3,9
	19	26,2	77,0	1010,2	0,0	85,0	3,1
	20	26,2	78,0	1010,4	0,0	85,0	2,9
	21	26,0	77,0	1010,4	0,0	175,0	3,0
	22	25,8	76,0	1010,3	0,0	164,0	1,6
	23	25,7	76,0	1010,1	0,0	153,0	1,3
12/08/2014	0	25,8	75,0	1009,8	0,0	130,0	0,6
	1	25,7	72,0	1009,5	0,0	85,0	0,8
	2	25,5	75,0	1009,4	0,0	130,0	1,8
	3	25,5	76,0	1009,2	0,0	130,0	1,4
	4	25,5	77,0	1009,1	0,0	108,0	0,9
	5	25,7	74,0	1009,1	0,0	85,0	0,7
	6	26,1	72,0	1009,2	0,0	85,0	1,6
	7	26,5	73,0	1009,1	0,0	130,0	3,3
	8	27,1	72,0	1009,3	0,0	130,0	2,4
	9	28,1	69,0	1009,5	0,0	108,0	2,1
	10	28,6	66,0	1009,5	0,0	85,0	2,3
	11	28,7	64,0	1009,3	0,0	85,0	3,3
	12	28,7	63,0	1009,2	0,0	108,0	3,4
	13	28,4	66,0	1010,6	0,0	NW	3,7
	14	27,9	68,0	1011,3	0,0	N	3,1
	15	27,3	73,0	1012,1	0,0	NW	2,2
	16	26,6	76,0	1011,9	0,0	N	2,7
	17	25,9	77,0	1011,4	0,0	NNW	2,2
	18	25,6	77,0	1011,0	0,0	NNW	1,8
	19	25,3	79,0	1010,7	0,0	NNW	1,3
	20	25,1	80,0	1010,6	0,0	NNW	1,8
	21	24,5	80,0	1010,8	0,0	N	1,3
	22	24,2	81,0	1011,1	0,0	N	0,9
	23	24,2	81,0	1011,2	0,0	NNW	0,9

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
13/08/2014	0	23,9	81,0	1011,0	0,0	N	0,4
	1	23,9	80,0	1010,7	0,0	N	0,9
	2	23,6	81,0	1010,5	0,0	N	0,4
	3	23,8	81,0	1010,0	0,0	N	0,9
	4	23,9	80,0	1009,5	0,0	NNW	1,3
	5	23,8	81,0	1008,7	0,0	N	2,2
	6	23,7	80,0	1008,0	0,0	N	3,1
	7	23,8	79,0	1007,4	0,0	N	4,0
	8	23,7	78,0	1007,4	0,0	NW	4,5
	9	23,7	80,0	1007,0	0,0	N	4,5
	10	23,8	85,0	1007,0	0,0	N	4,0
	11	23,5	91,0	1007,2	0,0	W	3,1
	12	21,1	90,0	1008,0	0,0	SSE	0,7
	13	22,4	90	1007,7	0,0	NW	0,3
	14	22,7	91	1007,2	0,0	N	2,6
	15	24,9	87	1006,9	0,0	SSW	3,4
	16	25,2	89	1006,5	0,0	SW	3,6
	17	26,4	85	1006,1	0,0	SW	3,2
	18	26,4	80	1006,3	0,0	WNW	4,1
	19	25,8	85	1006,3	0,0	NW	3,2
	20	25,4	85	1006,7	0,0	S	1,6
	21	24,7	86	1006,9	0,0	SSE	3,2
	22	24,1	88	1007,4	0,0	SSE	2,7
	23	23,1	89	1007,3	0,0	S	3,2
14/08/2014	0	22,7	87	1007,4	0,0	S	2,6
	1	20,9	90	1007,6	0,0	S	3,2
	2	20,6	89	1007,4	0,0	SSE	3,9
	3	20,1	90	1007,1	0,0	SSE	4,1
	4	20,2	89	1007,3	0,0	S	4,1
	5	19,7	90	1007,5	0,0	S	4,8
	6	19,6	89	1007,7	0,0	SSE	3,2
	7	19,7	89	1008,1	0,0	S	2,8
	8	20,7	82	1008,6	0,0	SSW	3,2
	9	22,7	60	1008,8	0,0	S	3,9
	10	23,9	59	1009,2	0,0	S	1,6
	11	24,6	58	1009,3	0,0	NW	3,9
	12	24,8	59	1009,3	0,0	NW	4,1
	13	25,2	60	1009,4	0,0	N	4,9
	14	25,6	61	1009,7	0,0	NE	5,6
	15	25,5	60	1009,7	0,0	E	5,2
	16	24,8	58	1010	0,0	NNW	2,7
	17	24,6	57	1010	0,0	NNW	1,8
	18	24,1	62	1010,1	0,0	NNW	0,9
	19	23,8	60	1010,6	0,0	NNW	0,4
	20	23,1	64	1011,1	0,0	N	0,2
	21	20,2	80	1011,7	0,0	SSW	0,2
	22	19,4	84	1012,4	0,0	SSW	0,2
	23	18,7	87	1012,8	0,0	SSW	0,4

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
15/08/2014	0	19,1	85	1012,8	0,0	SSW	0,4
	1	19,2	85	1012,6	0,0	SW	0,5
	2	19,4	86	1012,6	0,0	SSW	0,4
	3	19,3	86	1012,2	0,0	SSW	0,4
	4	18,6	88	1012,3	0,0	SSW	0,5
	5	18,7	87	1012,3	0,0	SW	0,4
	6	18,8	88	1012,1	0,0	SSW	0,3
	7	18,7	88	1012,1	0,0	SW	0,4
	8	20,4	75	1012,1	0,0	SW	0,4
	9	24,5	59	1012,5	0,0	N	0,3
	10	24,6	56	1012,3	0,0	NNW	0,9
	11	25	56	1012,6	0,0	N	0,9
	12	25,3	54	1012,5	0,0	NNW	0,9
	13	25,1	58	1012,2	0,0	N	2,2
	14	25,2	60	1012,2	0,0	WNW	1,8
	15	24,9	60	1012	0,0	N	2,2
	16	25,1	63	1011,9	0,0	NW	2,3
	17	24,5	64	1011,8	0,0	N	1,8
	18	24	64	1011,9	0,0	N	0,9
	19	23,6	70	1012,2	0,0	N	0,9
	20	22,6	72	1012,4	0,0	SW	0,2
	21	21,9	73	1012,8	0,0	NNE	0,3
	22	22,1	72	1013,7	0,0	SW	0,4
	23	21,4	71	1014	0,0	SW	0,4
16/08/2014	0	21,1	75	1014,2	0,0	SW	0,2
	1	20,2	78	1014,5	0,0	WSW	0,4
	2	19,6	81	1014,1	0,0	SW	0,4
	3	19,8	83	1014,4	0,0	SW	0,4
	4	19,4	84	1014,4	0,0	SW	1,3
	5	19,6	82	1014,2	0,0	SW	0,9
	6	19,7	79	1014,3	0,0	SW	1,3
	7	19,8	76	1014,3	0,0	SW	1,3
	8	20,1	71	1015	0,0	NNE	2,2
	9	20,4	70	1015,4	0,0	ENE	0,9
	10	21,6	68	1016	0,0	ENE	2,2
	11	22,6	59	1015,9	0,0	NE	3,1
	12	24,4	49	1015,8	0,0	N	4,1
	13	25,9	40	1015,8	0,0	NNW	3,1
	14	26,4	36	1015,7	0,0	ENE	2,7
	15	26,8	36	1015,5	0,0	SSW	3,1
	16	26,9	34	1015,1	0,0	ENE	3,1
	17	26,7	34	1014,9	0,0	ENE	2,7
	18	25,3	37	1015,1	0,0	ENE	1,3
	19	24,2	60	1015,7	0,0	SSW	0,5
	20	21,6	72	1016,3	0,0	SSW	0,2
	21	20,2	63	1017	0,0	E	0,4
	22	19,8	70	1017,6	0,0	E	1,8
	23	19,2	73	1018,1	0,0	E	2,2

DATA	ORA	TEMPERATURA	UMIDITA' RELATIVA	PRESSIONE	PIOGGIA	DIREZIONE VENTO	VELOCITA' VENTO
		°C	%	hPa	mm	°N	m/s
17/08/2014	0	18,8	69	1018,4	0,0	E	2,2
	1	17,9	70	1018,5	0,0	ENE	1,8
	2	16,7	74	1018,4	0,0	ENE	0,9
	3	17,7	68	1018,1	0,0	E	0,9
	4	17,7	64	1017,7	0,0	E	1,8
	5	17,2	64	1017,4	0,0	E	0,1
	6	16,7	65	1017,7	0,0	ENE	1,3
	7	17,5	62	1018	0,0	ENE	1,8
	8	17,7	61	1018,5	0,0	E	0,9
	9	20,8	53	1018,6	0,0	E	1,3
	10	23,9	48	1018,5	0,0	E	0,4
	11	24,9	56	1018,6	0,0	SW	0,9
	12	24,8	57	1018,5	0,0	WSW	1,4
	13	25,5	55	1018,3	0,0	SW	1,8
	14	25,2	57	1018,1	0,0	N	2,7
	15	24,8	62	1017,9	0,0	WNW	3,1
	16	24,4	60	1017,3	0,0	N	3,6
	17	24	60	1016,9	0,0	NNW	2,7
	18	23,4	61	1016,6	0,0	WNW	2,2
	19	23,2	64	1016,2	0,0	NW	1,8
	20	22,8	63	1015,8	0,0	NW	0,9
	21	20,9	74	1015,6	0,0	SW	0,3
	22	19,6	79	1015,9	0,0	SSW	0,3
	23	20,2	78	1015,9	0,0	S	0,5
18/08/2014	0	20,2	77	1015,7	0,0	WNW	0,5
	1	22,3	78	1015,3	0,0	NW	1,8
	2	22,1	80	1015,0	0,0	N	3,1
	3	21,4	83	1014,6	0,0	W	2,7
	4	20,7	86	1014,7	0,0	S	0,2
	5	20	81	1014,5	0,0	S	0,4
	6	21,2	79	1014,6	0,0	S	1,8
	7	21,2	76	1014,8	0,0	S	1,3
	8	21,2	74	1015,0	0,0	S	1,3
	9	21,7	69	1015,1	0,0	S	1,8
	10	22,7	67	1015,3	0,0	SSW	1,9
	11	23,1	64	1015,4	0,0	W	1,8
	12	22,8	65	1015,4	0,0	WSW	1,3
	13	22,4	66	1015,3	0,0	WSW	1,3
	14	22,7	63	1014,8	0,0	WSW	1,8
	15	23,4	67	1014,6	0,0	W	1,4
	16	23,3	68	1014,2	0,0	W	2,7
	17	23,2	71	1014,1	0,0	NNE	3,1
	18	22,9	70	1014	0,0	W	2,2
	19	22,7	71	1013,4	0,0	WNW	0,9
	20	22,7	75	1013,2	0,0	WNW	0,4
	21	22,7	75	1013,4	0,0	W	0,9
	22	22,2	86	1013,4	0,2	NW	1,4
	23	22,4	86	1013,3	0,0	NW	3,2

CERTIFICATI ANALITICI

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14189**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-21-CO - 05/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 05/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4446	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,84	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14190**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-22-CO - 05/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 05/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4568	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,82	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14191**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-23-CO - 06/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 06/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4401	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,85	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Rapporto di Prova N. PD14-78890.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 06-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-24-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4439
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,57
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,57
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,39
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,01
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	5,36
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	18,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78890.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 06-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-25-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4449
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,75
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,20
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,93
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78890.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-26-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4447
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,32
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,71
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	7,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-27-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4459
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,75
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,20
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,92
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-28-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4552
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,55
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,55
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,38
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,63
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,90
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	7,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-29-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4417
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,57
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,57
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,14
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,42
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,47
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	6,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-30-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4770
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,67
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,84
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,23
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	9,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-31-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4759
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,88
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,28
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,05
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	5,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-32-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4780
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,93
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,96
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,44
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	11,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-33-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4766
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,23
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,49
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,53
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	7,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-34-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4760
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,79
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,28
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,05
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-35-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4780
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,53
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,53
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,11
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,53
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-36-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4432
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,57
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,57
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,13
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,42
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,47
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	6,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-37-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4466
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,50
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,65
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,95
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	8,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-38-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4478
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,56
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,12
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,64
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-39-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4448
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,60
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,60
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,09
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,15
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,91
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	10,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-40-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4946
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,54
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,54
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,80
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,29
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,08
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-41-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4507
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,59
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,59
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,47
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,68
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,09
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	7,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78989.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78989
Data Emissione:
Pervenuto il: 18-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-42-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri a 25°C	4489
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,56
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,56
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,56
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,56
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	0,0

Data Inizio/Fine prove : 18/08/2014 - 18/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78989.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78989
Data Emissione:
Pervenuto il: 18-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-43-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4542
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,55
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,55
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,55
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,55
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	2,0

Data Inizio/Fine prove : 18/08/2014 - 18/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78997.001_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78997
Data Emissione:
Pervenuto il: 19-08-2014
Prelevato il: 14-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-44-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4409
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,57
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,57
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,76
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,21
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,94
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/08/2014 - 19/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14354**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44a-CO - 14/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 14/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0.67	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0.03	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	5.57	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4492	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0.15	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0.01	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	1.26	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14355**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44b-CO - 14/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 14/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4577	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.82	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14356**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44c-CO - 15/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 15/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4390	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.86	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14357**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44d-CO - 15/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 15/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4485	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.84	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14358**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44e-CO - 15/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 15/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4573	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.82	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14359**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44f-CO - 16/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 16/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4493	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.84	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14360**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44g-CO - 16/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 16/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4522	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.83	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14361**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44h-CO - 16/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 16/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0.67	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0.03	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	5.57	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4646	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0.15	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0.01	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	1.22	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14362**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44i-CO - 17/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 17/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4440	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.85	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14363**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44l-CO - 17/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 17/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4519	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.83	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14364**

Data emissione rapporto: 19 agosto 2014

Sigla campione: **AM2-44m-CO - 17/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 17/08/2014

Accettazione campione: 19/08/2014 Inizio analisi: 19/08/2014 Fine analisi: 19/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3.69	-
Diametro del filtro	mm	36	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4561	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0.82	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Rapporto di Prova N. PD14-78997.002_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78997
Data Emissione:
Pervenuto il: 19-08-2014
Prelevato il: 18-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM2-45-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	3927
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	36
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,64
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,64
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,64
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,64
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	2,5

Data Inizio/Fine prove : 19/08/2014 - 19/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14192**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM5-21-CO - 05/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 05/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	40	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4668	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,99	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14193**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM5-22-CO - 05/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 05/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	40	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4673	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,99	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Ministero dell'Università e della Ricerca

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

CSG PALLADIO

Sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2008
certificato da CSICERT

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0662

Spett. le
LETIMBRO Scarl
S.S. 10 per Alessandria 6/A
15057 Tortona (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. **14CA14194 REV.01**

Data emissione rapporto: 8 agosto 2014

Sigla campione: **AM5-23-CO - 06/08/2014**
Descrizione campione: Membrana filtrante
Provenienza campione: -
Descrizione prova e metodo analitico: Fibre di amianto depositate su membrana filtrante (ESEM/EDS) secondo DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94.
Strumentazione utilizzata: Microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3), microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
Prelievo effettuato da: Committente in data 06/08/2014

Accettazione campione: 08/08/2014 Inizio analisi: 08/08/2014 Fine analisi: 08/08/2014

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. È vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.. I campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 3 mesi salvo diverse prescrizioni.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di Misura	Valore	Metodo di prova
Fibre di amianto depositate su membrana filtrante	fibre/mm^2	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Limite fiduciario inferiore (LFI) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	0	-
Limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2	fibre/mm^2	3,69	-
Diametro del filtro	mm	40	-
Volume prelevato* (valore fornito dal committente)	l	4671	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse*	fibre/l	0	DM 06/09/94 All. 2 Met. B GU n. 220 20/09/94
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario inferiore (LFI)	fibre/l	0	-
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse* Limite fiduciario superiore (LFS)	fibre/l	0,99	-

*non accreditata da ACCREDIA

Il Responsabile di Settore
(Dott. Michele Rocchetto)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott. Paolo Cornale)

Rapporto di Prova N. PD14-78890.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 06-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-24-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4601
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,79
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,24
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,30
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78890.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 06-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-25-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4584
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,68
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,68
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,79
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,25
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,31
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78890.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78890
Data Emissione:
Pervenuto il: 08-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-26-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4670
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,22
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,49
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,89
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	5,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 08/08/2014 - 08/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-27-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4667
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,77
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,24
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,27
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 07-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-28-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4671
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	1,5

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78919.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78919
Data Emissione:
Pervenuto il: 11-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-29-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4670
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,14
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,94
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 11/08/2014 - 11/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-30-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4672
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	64,9
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	52,5
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	78,5
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	292,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 08-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-31-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4676
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,10
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,06
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	4,06
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	9,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78946.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78946
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-32-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4672
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,44
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,62
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,19
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	6,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-33-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4678
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	1,0

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 09-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-34-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4672
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	0,0

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78947.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78947
Data Emissione:
Pervenuto il: 12-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-35-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4678
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,77
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,24
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,26
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 12/08/2014 - 12/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-36-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri a 25°C	4672
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,99
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,36
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	2,58
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	4,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.005_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 11-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-37-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4673
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	1,5

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78967.006_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78967
Data Emissione:
Pervenuto il: 13-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-38-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4674
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,54
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,37
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	4,63
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	11,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 13/08/2014 - 13/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.007_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-39-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4673
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,99
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,36
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,58
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	4,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.008_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 12-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-40-CO (h 22:00- h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4676
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,10
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,36
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,58
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	5,0

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78979.009_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78979
Data Emissione:
Pervenuto il: 14-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-41-CO (h 06:00- h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri a 25°C	4679
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	2,10
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	1,06
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	4,06
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	9,5

Comunicazione Provvisoria

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 14/08/2014 - 14/08/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78989.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78989
Data Emissione:
Pervenuto il: 18-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-42-CO (h 14:00 - h 22:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4674
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	39
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,63
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,63
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,63
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,63
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	2,0

Data Inizio/Fine prove : 18/08/2014 - 18/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78989.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78989
Data Emissione:
Pervenuto il: 18-08-2014
Prelevato il: 13-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-43-CO (h 22:00 - h 06:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4673
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	39
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,63
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,63
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,63
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,63
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	1,0

Data Inizio/Fine prove : 18/08/2014 - 18/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78997.003_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78997
Data Emissione:
Pervenuto il: 19-08-2014
Prelevato il: 14-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-44-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4671
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,66
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,66
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	2,5

Data Inizio/Fine prove : 19/08/2014 - 19/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-78997.004_0

Comunicazione Provvisoria

Cliente:
LETIMBRO SCARL
SS10 per Alessandria 6/a

15057 TORTONA (AL) ITALY

N. di Accettazione: PD14-78997
Data Emissione:
Pervenuto il: 19-08-2014
Prelevato il: 18-08-2014
Tipo Campione: FILTRO

Proveniente da: Cantiere Le Timbro SS1 Nuova Aurelia - Albisola
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: AM5-45-CO (h 06:00 - h 14:00)

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri a 25°C	4631
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	2,0

Data Inizio/Fine prove : 19/08/2014 - 19/08/2014

Comunicazione Provvisoria

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Il dato del volume campionato per il calcolo della concentrazione è fornito dal committente

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Martina Filippi**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.