# Rapporto di Prova N. PD14-76785.001_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 9 - 21.12.2013 - Turno 1 - 06:00-14:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | Litri | 4762,90 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 1,08 |
| Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,35 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 2,53 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre | 5,0 |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.002_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 10 - 21.12.2013 - Turno 2 - 14:00-22:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4762,90 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 1,52 |
| Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,61 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 3,13 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 7,0 |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.003_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 11 - 21.12.2013 - Turno 3 - 22:00-06:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4762,00 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 0,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.004_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 27 - 27.12.2013 - Turno 1 - 06:00-14:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4763,60 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 1,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.005_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 28 - 27.12.2013 - Turno 2 - 14:00-22:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | Litri | 3352,90 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,8 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | <0,62 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,62 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,72 |
| Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,22 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 2,10 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre | 3,5 |

| Prova | Metodo | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.006_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 29 - 27.12.2013 - Turno 3 - 22:00-06:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | Litri | 4761,40 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | ✶ | n fibre | 1,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.007_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 33 - 29.12.2013 - Turno 1 - 06:00-14:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4760,90 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 1,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.008_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 34 - 29.12.2013 - Turno 2 - 14:00-22:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4759,70 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 0,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

# Rapporto di Prova N. PD14-76785.009_0

**Cliente:**
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

**N. di Accettazione:** PD14-76785
**Data Emissione:** 03-06-2014
**Pervenuto il:** 26-05-2014
**Prelevato il:**
**Tipo Campione:** ARIA AMBIENTE DI LAVORO



**Proveniente da:** AM5_AO
**Mod. di Campionamento:** Effettuato dal Committente
**Sigla Campione:** Filtro 35 - 29.12.2013 - Turno 3 - 22:00-06:00

| Prova | Metodo | | U.M. | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| ***SU CAMPIONE TAL QUALE*** | | | | |
| Volume campionato (dato fornito dal Committente) | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | Litri | 4757,00 |
| Diametro effettivo del filtro | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm | 40 |
| Area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | mm2 | 1,2 |
| Concentrazione fibre di Amianto | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Amianto - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Concentrazione fibre totali | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | <0,65 |
| Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95% | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre/L | 0,65 |
| Fibre di Amianto nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Actinolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Amosite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Antofillite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crisotilo nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Crocidolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre di Tremolite nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | | n fibre | 0,0 |
| Fibre totali nell'area indagata | DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B | * | n fibre | 0,0 |

**Data Inizio/Fine prove :** 19/03/2014 - 27/05/2014

**Note:**

**✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA**

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

**I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.**

**Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.**

**Head of Laboratory**

**Project Agent:** **Marzia Broetto**

**Dr. Cristiano Toffoletti**
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

**Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente**

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.