Rapporto di Prova N. PD14-76793.001_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 21 - 12.02.2014 - Turno 1 - 06:00-14:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4653,20
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,89
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,24
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	2,27
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	4,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.002_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 22 - 12.02.2014 - Turno 2 - 14:00-22:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4652,80
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	0,0

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.003_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 23 - 12.02.2014 - Turno 3 - 22:00-06:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4658,40
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	0,0

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.004_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 27 - 14.02.2014 - Turno 1 - 06:00-14:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4652,40
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,14
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	1,95
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	3,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.005_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 28 - 14.02.2014 - Turno 2 - 14:00-22:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4651,80
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,89
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,24
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	2,27
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	4,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.006_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 29 - 14.02.2014 - Turno 3 - 22:00-06:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	Litri	4651,90
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	<0,67
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre/L	0,67
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	*	n fibre	1,0

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.007_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 39 - 18.02.2014 - Turno 1 - 06:00-14:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri	4648,50
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,14
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,95
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	3,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.008_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 40 - 18.02.2014 - Turno 2 - 14:00-22:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri	4645,50
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	2,89
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,54
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	4,94
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	13,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.

Rapporto di Prova N. PD14-76793.009_0

Cliente:
ANAS SPA
SEDE COMPARTIMENTALE
VIA SAVONA, 3

16129 GENOVA ITALY

N. di Accettazione: PD14-76793
Data Emissione: 03-06-2014
Pervenuto il: 19-03-2014
Prelevato il:
Tipo Campione: ARIA AMBIENTE DI LAVORO

Proveniente da: AM12_AO
Mod. di Campionamento: Effettuato dal Committente
Sigla Campione: Filtro 41 - 18.02.2014 - Turno 3 - 22:00-06:00

Prova	Metodo		U.M.	Risultato
SU CAMPIONE TAL QUALE				
Volume campionato (dato fornito dal Committente)	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	Litri	4654,00
Diametro effettivo del filtro	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm	40
Area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		mm2	1,2
Concentrazione fibre di Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	<0,67
Amianto - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,67
Concentrazione fibre totali	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	1,78
Fibre totali - Limite inferiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	0,77
Fibre totali - Limite superiore di confidenza al 95%	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre/L	3,50
Fibre di Amianto nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Actinolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Amosite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Antofillite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crisotilo nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Crocidolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre di Tremolite nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B		n fibre	0,0
Fibre totali nell'area indagata	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2B	✶	n fibre	8,0

Prova	Metodo	U.M.	Risultato

Data Inizio/Fine prove : 19/03/2014 - 28/05/2014

Note:

✶ = Prova Non Accreditata ACCREDIA

Limite fiduciario superiore (LFS) di confidenza al 95% = 3 Fibre

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto puo' essere riprodotto soltanto per intero.

Head of Laboratory

Project Agent: **Marzia Broetto**

Dr. Cristiano Toffoletti
Ordine dei chimici della Provincia di Venezia/94004270271

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto e' emesso dalla Societa' in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non e' alla Societa' opponibile. La responsabilita' della Societa' in base a questo Rapporto e' limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute.

Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Societa' per piu' di un mese.