COMMITTENTE

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.

Piazza Cavour, 7 - 20121 Milano
T: +39 02 62690471 F: +39 02 32066804
info@ferasrl.it, www.ferasrl.it
P.IVA 13393960151

TIMBRO E FIRMA



PROGETTISTA

Studio Tecnico Associato geomm. S&A Allegri

Corso Matteotti, 97/4 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
T/F: +39 0185 287880 - +39 010 8602385
e_mail: simone.allegri2@gmail.com

OGGETTO

Parco Eolico denominato "Popein" in località Pinceto, Comune di Isola del Cantone (GE) - Rilievo topografico e sezioni

TAVOLA N°	OGGETTO DELLA TAVOLA	SCALA
10	Rilievo Planoaltimetrico del tracciato - Libretto delle misure	-
		DATA: 12/2014

Libretto delle misure

Data giovedì 13 novembre 2014

Rilievo Rilievo

N. Stazioni 122

Stazione S1

H. Strum. 1.648

N. Misure 9

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A1-2-1	1.500	0.000	96.039	21.171	21.128	1.465	CHIODO
S1 100	1.500	342.430	75.559	12.257	11.363	4.739	TERRENO
S1 101	2.500	335.574	75.884	19.622	18.229	6.405	TERRENO
S1 102	1.500	337.254	71.956	9.464	8.560	4.184	TERRENO
S1 103	1.500	148.198	103.868	3.046	3.040	-0.037	TERRENO
S1 104	1.500	156.914	89.579	8.774	8.656	1.578	TERRENO
S1 105	1.500	156.254	89.437	12.425	12.253	2.200	TERRENO
S1 106	1.500	155.828	90.707	18.130	17.935	2.785	TERRENO
S1 107	1.500	155.321	90.291	21.081	20.834	3.351	TERRENO

Stazione A1-2-1

H. Strum. 1.625

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S1	1.500	200.000	104.851	21.199	21.136	-1.489	CHIODO
A1-2-2	1.500	119.527	97.486	28.814	28.789	1.263	CHIODO

Stazione A1-2-2

H. Strum. 1.665

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A1-2-1	1.500	319.527	103.162	28.820	28.782	-1.266	CHIODO
S2	1.500	137.453	92.096	25.388	25.190	3.309	CHIODO

Stazione S2

H. Strum. 1.568

N. Misure 11

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A1-2-2	1.500	337.453	108.488	25.423	25.195	-3.312	CHIODO
S2 100	1.500	268.029	96.930	6.886	6.877	0.400	TERRENO
S2 101	1.500	268.132	97.218	12.873	12.860	0.630	TERRENO
S2 102	1.500	267.482	98.240	17.268	17.259	0.545	TERRENO
S2 103	1.500	266.669	98.932	19.950	19.945	0.403	TERRENO
S2 104	1.500	50.287	115.373	5.122	4.973	-1.157	TERRENO
S2 105	1.500	50.791	115.565	8.558	8.302	-2.004	TERRENO
S2 106	1.500	49.687	119.910	13.816	13.145	-4.183	TERRENO
S2 107	1.500	48.844	116.998	16.665	16.073	-4.329	TERRENO
S2 108	1.500	49.159	119.807	19.771	18.820	-5.985	TERRENO
A2-3	1.550	165.195	89.669	24.378	24.056	3.957	CHIODO

Stazione A2-3

H. Strum. 1.573

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S2	1.500	365.195	110.432	24.388	24.059	-3.906	CHIODO
S3	1.500	108.610	92.082	30.386	30.148	3.842	CHIODO

Stazione S3

H. Strum. 1.515

N. Misure 3

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A2-3	1.500	308.610	108.105	30.399	30.150	-3.845	CHIODO
S3 100	1.500	224.497	70.969	4.807	4.315	2.132	CHIODO
S4	1.500	117.393	85.101	44.815	43.589	10.408	CHIODO

Stazione S3 100

H. Strum. 1.565

N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S3	1.500	24.497	129.992	4.837	4.309	-2.130	CHIODO
S3 101	1.500	26.466	134.516	4.218	3.613	-2.112	TERRENO
S3 102	1.500	25.545	123.188	5.887	5.500	-2.032	TERRENO
S3 103	1.500	22.481	106.344	6.855	6.821	-0.617	TERRENO
S3 104	2.500	23.406	109.804	10.990	10.859	-2.621	TERRENO
S3 105	2.500	26.029	113.922	13.919	13.586	-3.955	TERRENO
S3 106	2.500	23.583	118.068	16.895	16.218	-5.666	TERRENO
S3 107	2.500	213.456	93.693	1.814	1.805	-0.756	TERRENO
S3 108	1.500	210.298	91.014	2.071	2.050	0.356	TERRENO
S3 109	1.500	207.974	72.370	5.092	4.619	2.206	TERRENO
S3 110	1.500	205.192	67.589	11.344	9.905	5.594	TERRENO
S3 111	1.700	203.455	68.793	17.681	15.597	8.189	TERRENO

Stazione S4

H. Strum. 1.570

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S3	1.500	317.393	115.026	44.840	43.592	-10.415	CHIODO
A4-5	1.500	101.828	82.670	16.134	15.538	4.408	CHIODO
S4 100	0.000	213.207	145.989	1.963	1.473	0.272	TERRENO
S4 101	0.000	199.535	90.763	3.353	3.318	2.055	TERRENO
S4 102	0.000	202.307	81.739	5.022	4.817	2.991	TERRENO
S4 103	1.500	205.373	74.699	9.243	8.522	3.648	TERRENO
S4 104	1.500	209.620	73.687	14.345	13.136	5.832	TERRENO
S4 105	1.500	210.948	73.445	20.226	18.490	8.264	TERRENO
S4 106	0.000	387.265	129.865	2.187	1.950	0.581	TERRENO
S4 107	1.500	395.704	102.832	4.719	4.714	-0.140	TERRENO
S4 108	1.500	394.477	116.261	8.338	8.067	-2.037	TERRENO
S4 109	2.500	392.112	115.313	12.525	12.163	-3.914	TERRENO
S4 110	2.500	384.398	121.261	18.515	17.490	-6.999	TERRENO

Stazione A4-5

H. Strum. 1.670

N. Misure 4

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S4	1.500	301.828	118.258	16.198	15.535	-4.412	CHIODO
H1	1.500	394.710	81.298	3.402	3.256	1.155	TERRENO
H2	1.500	96.209	77.571	8.225	7.719	3.008	TERRENO
S5	1.500	129.044	81.842	18.490	17.741	5.373	CHIODO

Stazione S5

H. Strum. 1.260

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A4-5	1.600	399.999	117.626	18.423	17.720	-5.376	CHIODO
H2	1.600	21.110	110.981	11.835	11.658	-2.371	TERRENO
S5 100	1.600	99.668	116.669	26.124	25.231	-7.102	SCARPATA
S5 101	1.600	101.143	118.693	20.610	19.726	-6.305	SCARPATA
S5 102	1.600	102.089	126.574	8.361	7.642	-3.730	SCARPATA
S5 103	1.600	102.089	119.186	2.264	2.162	-1.012	SCARPATA
S5 104	1.600	299.376	118.575	1.434	1.373	-0.753	SCARPATA
S5 105	1.600	299.643	104.562	2.303	2.297	-0.505	SCARPATA
S5 106	1.600	312.011	80.195	4.865	4.631	1.149	SCARPATA
S5 107	1.600	310.043	76.422	10.282	9.584	3.382	SCARPATA
S5 108	1.600	312.396	80.826	15.794	15.081	4.345	SCARPATA
S5 109	2.250	310.890	84.550	18.243	17.707	3.394	SCARPATA
S6	1.530	223.353	89.314	31.825	31.374	5.047	CHIODO

Stazione S6

H. Strum. 1.470

N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S5	1.900	23.353	109.293	31.731	31.390	-5.046	CHIODO
S6 100	2.000	197.508	92.542	8.779	8.718	0.496	CHIODO
S6 101	1.530	105.783	91.922	18.684	18.532	2.305	CHIODO
S6 102	1.530	105.653	87.037	13.772	13.486	2.725	SCARPATA
S6 103	1.530	110.228	85.605	8.030	7.825	1.740	SCARPATA
S6 104	1.530	109.282	95.884	2.830	2.824	0.123	SCARPATA
S6 105	1.530	107.832	94.431	1.154	1.149	0.041	SCARPATA
S6 106	1.530	301.627	104.320	3.167	3.159	-0.275	SCARPATA
S6 107	1.790	304.186	111.823	7.045	6.923	-1.621	SCARPATA
S6 108	2.000	303.263	117.040	10.733	10.350	-3.369	SCARPATA
S6 109	2.600	303.697	118.283	16.554	15.874	-5.819	SCARPATA
S6BIS	1.530	183.338	95.123	15.258	15.212	1.108	CHIODO

Stazione S6BIS

H. Strum. 1.470

N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S6	1.530	383.338	104.320	15.254	15.217	-1.094	CHIODO
S6BIS 100	3.300	283.394	113.724	18.562	18.130	-5.800	SCARPATA

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S6BIS 101	1.530	282.460	112.718	11.814	11.578	-2.404	SCARPATA
S6BIS 102	1.530	280.032	107.281	6.728	6.683	-0.828	SCARPATA
S6BIS 103	1.530	284.161	80.434	1.982	1.889	0.540	SCARPATA
S6BIS 104	1.120	286.652	112.403	0.859	0.843	0.184	SCARPATA
S6BIS 105	1.530	80.534	90.939	1.253	1.240	0.118	TERRENO
S6BIS 106	1.530	78.955	79.113	2.780	2.631	0.836	TERRENO
S6BIS 107	1.530	78.955	79.113	2.781	2.632	0.836	TERRENO
S6BIS 108	1.530	88.103	77.833	8.145	7.655	2.719	TERRENO
S6BIS 109	1.600	88.446	79.975	11.569	11.000	3.449	TERRENO
S6BIS 110	1.600	88.948	83.166	15.362	14.826	3.885	TERRENO
S6BIS 111	2.700	78.588	88.455	19.166	18.850	2.227	TERRENO
S7	1.530	182.926	90.564	46.950	46.430	6.873	CHIODO

Stazione S7

H. Strum. 1.560

N. Misure 11

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S6BIS	1.530	382.926	109.426	46.918	46.400	-6.891	CHIODO
S7 100	1.530	296.463	97.114	2.109	2.107	0.126	TERRENO
S7 101	1.530	285.943	83.353	3.639	3.515	0.971	TERRENO
S7 102	1.530	288.372	97.652	7.559	7.553	0.309	TERRENO
S7 103	2.700	286.757	101.985	10.880	10.874	-1.479	TERRENO
S7 104	0.000	93.608	94.819	2.364	2.356	1.752	TERRENO
S7 105	0.000	89.098	85.038	2.869	2.790	2.228	TERRENO
S7 106	0.200	92.989	64.825	9.237	7.862	6.208	TERRENO
S7 107	2.500	93.032	64.774	13.057	11.107	5.922	TERRENO
S7 108	3.600	91.835	65.781	17.003	14.604	6.665	TERRENO
S8	1.700	182.747	92.855	32.090	31.885	3.454	CHIODO

Stazione S8

H. Strum. 1.505

N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S7	1.800	382.747	106.331	32.037	31.875	-3.476	CHIODO
S8 100	0.100	281.463	109.311	1.841	1.821	1.137	TERRENO
S8 101	1.800	285.650	97.271	5.330	5.325	-0.067	TERRENO
S8 102	2.500	284.671	102.491	8.214	8.207	-1.316	TERRENO
S8 103	2.720	280.009	107.095	10.856	10.787	-2.422	TERRENO
S8 104	4.500	282.344	106.805	15.737	15.645	-4.674	TERRENO
S8 105	0.100	71.543	139.439	2.143	1.745	0.161	TERRENO
S8 106	0.100	71.601	100.699	3.514	3.513	1.366	TERRENO
S8 107	1.530	70.105	70.469	5.815	5.200	2.577	TERRENO
S8 108	1.530	72.965	67.252	9.314	8.108	4.558	TERRENO
S8 109	1.530	77.789	68.512	11.859	10.437	5.604	TERRENO
S8 110	2.700	80.680	72.000	16.175	14.634	5.692	TERRENO
S8 111	2.700	80.213	73.790	18.704	17.139	6.290	TERRENO
S8 112	2.700	80.507	73.889	18.756	17.199	6.284	TERRENO
A8-9	1.530	184.095	94.511	23.152	23.064	1.969	CHIODO

Stazione A8-9

H. Strum. 1.550

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S8	1.530	384.094	105.495	23.147	23.058	-1.975	CHIODO
S9	1.530	207.031	102.262	16.425	16.413	-0.564	CHIODO

Stazione S9

H. Strum. 1.480

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A8-9	1.530	7.032	97.601	16.426	16.413	0.569	CHIODO
S9 100	1.530	315.336	91.719	1.631	1.617	0.162	TERRENO
S9 101	1.530	313.343	118.308	6.966	6.679	-2.026	TERRENO
S9 102	1.530	315.246	121.160	11.288	10.669	-3.733	TERRENO
S9 103	1.530	312.785	122.461	16.171	15.173	-5.638	TERRENO
S9 104	1.530	310.349	122.303	19.342	18.165	-6.688	TERRENO
S9 105	2.500	307.457	121.123	23.194	21.927	-8.575	TERRENO
S9 106	0.100	104.268	128.721	1.762	1.586	0.612	TERRENO
S9 107	1.530	107.297	76.279	6.461	6.017	2.302	TERRENO
S9 108	1.530	101.874	78.431	12.012	11.328	3.942	TERRENO
S9 109	1.530	107.025	79.575	17.192	16.313	5.372	TERRENO
S9 110	1.530	108.847	80.720	22.060	21.054	6.529	TERRENO
A9-10-1	1.530	212.421	100.455	34.714	34.709	-0.298	CHIODO

Stazione A9-10-1

H. Strum. 1.430

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S9	1.530	12.421	99.288	34.722	34.716	0.288	CHIODO
A9-10-2	1.530	203.988	100.807	28.268	28.263	-0.458	CHIODO

Stazione A9-10-2

H. Strum. 1.505

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A9-10-1	1.530	3.988	98.934	28.260	28.253	0.448	CHIODO
S10	1.530	223.909	101.206	40.956	40.944	-0.801	CHIODO

Stazione S10

H. Strum. 1.440

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A9-10-2	1.530	23.909	98.640	40.955	40.941	0.785	CHIODO
S10 100	1.530	329.902	99.777	1.879	1.879	-0.083	TERRENO
S10 101	1.530	324.293	108.118	6.767	6.711	-0.951	TERRENO
S10 102	1.530	324.749	111.653	12.967	12.749	-2.450	TERRENO
S10 103	3.880	325.625	114.521	19.649	19.138	-6.883	TERRENO
S10 104	3.880	322.867	114.775	22.775	22.162	-7.679	TERRENO
S10 105	1.530	123.154	93.956	2.015	2.006	0.101	TERRENO
S10 106	1.530	118.922	96.934	5.252	5.245	0.163	TERRENO
S10 107	1.530	117.596	107.093	10.137	10.073	-1.217	TERRENO
S10 108	1.530	117.360	109.983	14.546	14.366	-2.362	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S10 109	1.530	117.705	112.999	20.796	20.362	-4.307	TERRENO
S10 110	1.700	117.728	113.498	24.793	24.235	-5.477	TERRENO
A10-11	1.800	230.380	97.723	47.613	47.577	1.343	CHIODO

Stazione A10-11
H. Strum. 1.435
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S10	1.800	30.380	101.323	47.598	47.583	-1.354	CHIODO
S11	1.600	258.679	95.640	59.223	59.078	3.888	CHIODO

Stazione S11
H. Strum. 1.468
N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A10-11	1.500	0.000	104.156	59.217	59.085	-3.895	CHIODO
S11 100	0.000	157.185	133.879	2.182	1.880	0.361	TERRENO
S11 101	0.000	119.793	94.354	2.301	2.292	1.672	TERRENO
S11 102	0.000	312.468	135.016	2.043	1.741	0.400	TERRENO
S11 103	0.000	310.512	110.024	3.719	3.673	0.885	TERRENO
S11 104	1.500	121.767	65.722	7.604	6.527	3.867	TERRENO
S11 105	1.500	122.139	70.553	16.707	14.950	7.424	TERRENO
S11 106	1.740	121.868	72.598	20.755	18.860	8.388	TERRENO
S11 107	1.500	314.010	96.878	9.774	9.761	0.447	TERRENO
S11 108	1.500	314.772	91.357	14.039	13.908	1.868	TERRENO
S11 109	1.500	314.820	93.047	21.541	21.410	2.316	TERRENO
S12	1.500	258.489	83.733	59.818	57.870	15.088	CHIODO

Stazione S12
H. Strum. 1.379
N. Misure 17

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S11	1.500	58.489	116.111	59.788	57.877	-15.090	CHIODO
S12 100	0.000	229.112	114.791	3.350	3.259	0.608	TERRENO
S12 101	0.000	214.535	105.572	3.363	3.349	1.085	TERRENO
S12 102	0.000	171.031	106.353	4.229	4.207	0.958	TERRENO
S12 103	0.000	135.712	114.604	8.094	7.881	-0.461	TERRENO
S12 104	0.000	250.286	133.811	4.063	3.503	-0.679	TERRENO
S12 105	0.000	259.844	133.811	4.920	4.242	-1.113	TERRENO
S12 106	0.000	266.256	127.905	5.177	4.687	-0.818	TERRENO
S12 107	0.000	278.694	109.940	5.506	5.438	0.523	TERRENO
S12 108	0.000	272.317	100.577	8.623	8.622	1.301	TERRENO
S12 109	1.500	125.206	110.142	11.930	11.777	-2.013	TERRENO
S12 110	1.500	123.160	111.441	19.244	18.932	-3.561	TERRENO
S12 111	1.500	124.016	111.920	21.829	21.446	-4.184	TERRENO
S12 112	0.000	293.804	102.680	9.133	9.123	0.995	TERRENO
S12 113	1.500	302.249	98.010	18.697	18.686	0.463	TERRENO
S12 114	1.500	293.723	96.520	20.694	20.661	1.010	TERRENO
A12-13	1.500	216.877	88.229	53.087	52.176	9.639	CHIODO

Stazione A12-13

H. Strum. 1.595

N. Misure 10

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S12	1.290	16.877	111.959	53.164	52.222	-9.623	CHIODO
A13-14	1.500	229.578	85.646	22.350	21.782	5.092	CHIODO
S13 100	1.500	225.743	86.179	15.110	14.754	3.350	TERRENO
S13 101	0.000	220.886	91.400	14.706	14.570	3.576	TERRENO
S13 102	0.000	226.975	91.400	15.751	15.606	3.716	TERRENO
S13 103	0.000	233.031	86.184	14.994	14.641	4.824	TERRENO
S13 104	1.500	214.332	79.286	15.385	14.576	5.013	TERRENO
S13 105	1.500	198.648	76.428	17.256	16.085	6.339	TERRENO
S13 106	1.500	233.747	80.931	14.007	13.381	4.228	TERRENO
S13 107	2.500	260.099	81.738	15.667	15.025	3.528	TERRENO

Stazione A13-14

H. Strum. 1.519

N. Misure 7

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A12-13	1.500	29.578	114.677	22.380	21.786	-5.095	CHIODO
A13 108	2.100	368.196	104.563	10.607	10.579	-1.341	TERRENO
A13 109	2.500	100.322	89.970	16.217	16.014	1.563	TERRENO
S14	1.500	216.339	83.323	58.481	56.479	15.165	CHIODO
A13 110	4.000	353.696	101.937	18.982	18.971	-3.059	TERRENO
A13 111	4.000	364.237	99.168	16.263	16.259	-2.269	TERRENO
A13 112	4.000	111.186	87.624	22.738	22.307	1.911	TERRENO

Stazione S14

H. Strum. 1.402

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A13-14	1.700	16.339	116.437	58.412	56.470	-15.212	CHIODO
S14 100	0.000	346.847	124.876	6.401	5.917	-1.036	TERRENO
S14 101	0.000	339.012	134.429	5.536	4.745	-1.448	TERRENO
S14 102	0.000	328.727	147.789	4.160	3.042	-1.436	TERRENO
S14 103	0.000	305.082	149.505	2.152	1.533	-0.108	TERRENO
S14 104	0.000	142.912	112.095	4.033	3.960	0.640	TERRENO
S14 105	1.500	133.506	106.942	10.361	10.299	-1.226	TERRENO
S14 106	1.500	127.668	105.621	17.069	17.001	-1.603	TERRENO
S14 107	1.500	128.296	108.174	20.555	20.384	-2.730	TERRENO
S14 108	1.500	126.744	109.672	13.640	13.481	-2.162	TERRENO
S14 109	1.500	325.464	111.977	14.806	14.543	-2.867	TERRENO
S14 110	2.400	322.823	112.132	19.975	19.611	-4.781	TERRENO
A14-15	1.500	247.060	91.359	18.342	18.171	2.384	CHIODO

Stazione A14-15

H. Strum. 1.557

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S14	1.500	47.060	108.670	18.342	18.170	-2.433	CHIODO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S15	1.500	216.617	82.047	43.274	41.560	12.100	CHIODO

Stazione S15
H. Strum. 1.423
N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A14-15	1.500	16.617	117.931	43.279	41.569	-12.106	CHIODO
S15 100	0.000	370.798	139.798	5.122	4.153	-1.574	TERRENO
S15 101	0.000	361.366	122.761	5.725	5.362	-0.580	TERRENO
S15 102	0.000	398.232	147.873	4.456	3.254	-1.621	TERRENO
S15 103	0.000	27.282	147.873	3.427	2.503	-0.918	TERRENO
S15 104	0.000	70.535	139.749	3.287	2.667	-0.499	TERRENO
S15 105	0.000	94.406	122.120	3.326	3.127	0.290	TERRENO
S15 106	0.000	111.777	108.091	5.398	5.354	0.739	TERRENO
A15-16	1.500	234.557	79.904	29.974	28.490	9.228	CHIODO
S15 107	1.500	125.981	103.086	11.740	11.725	-0.646	TERRENO
S15 108	2.000	128.531	105.056	16.886	16.831	-1.917	TERRENO
S15 109	2.500	127.698	105.656	18.185	18.111	-2.690	TERRENO
S15 110	1.500	369.825	117.214	11.699	11.272	-3.202	TERRENO
S15 111	2.500	369.846	115.987	16.231	15.720	-5.110	TERRENO
S15 112	2.400	375.946	117.443	18.885	18.178	-6.087	TERRENO

Stazione A15-16
H. Strum. 1.380
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S15	1.700	400.000	119.300	29.843	28.479	-9.229	CHIODO
S16	1.500	156.663	102.455	20.308	20.290	-0.903	CHIODO

Stazione S16
H. Strum. 1.370
N. Misure 21

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A15-16	2.100	356.663	94.867	20.346	20.277	0.909	CHIODO
S16 100	4.000	320.684	89.285	26.459	26.082	1.802	TERRENO
S16 101	4.400	321.513	90.156	24.965	24.664	0.815	TERRENO
S16 102	3.200	323.222	89.940	22.917	22.629	1.776	TERRENO
S16 103	2.720	323.317	90.531	21.250	21.013	1.799	TERRENO
S16 104	1.530	321.584	85.916	17.896	17.458	3.767	TERRENO
S16 105	1.530	319.719	88.467	14.204	13.970	2.399	TERRENO
S16 106	1.530	318.897	88.034	12.902	12.673	2.251	TERRENO
S16 107	1.530	320.249	82.817	10.894	10.498	2.745	TERRENO
S16 108	1.530	322.869	86.266	7.848	7.665	1.520	TERRENO
S16 109	0.000	322.829	107.166	5.544	5.508	0.747	TERRENO
S16 110	0.000	322.834	112.797	6.282	6.155	0.116	TERRENO
S16 111	1.530	323.965	128.692	3.379	3.041	-1.632	TERRENO
S16 112	1.530	107.691	124.248	2.615	2.427	-1.132	TERRENO
S16 113	1.530	106.055	130.298	6.295	5.595	-3.044	TERRENO
S16 114	1.530	105.896	134.834	10.490	8.957	-5.618	TERRENO
S16 115	1.530	100.080	136.796	15.176	12.709	-8.451	TERRENO
S16 116	2.500	105.396	136.950	15.805	13.215	-9.797	TERRENO
S16 117	2.720	107.598	136.772	18.807	15.754	-11.619	TERRENO
S16 118	2.600	107.506	137.678	22.216	18.435	-13.624	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S17	2.000	222.427	89.349	56.000	55.211	8.695	CHIODO

Stazione S17

H. Strum. 1.380

N. Misure 20

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S16	1.615	22.427	109.678	55.855	55.204	-8.693	CHIODO
S17 100	1.500	140.768	130.643	2.054	1.820	-1.071	TERRENO
S17 101	1.500	140.337	137.634	5.159	4.283	-2.995	TERRENO
S17 102	1.500	140.494	137.649	8.879	7.370	-5.070	TERRENO
S17 103	1.500	142.935	127.069	11.268	10.263	-4.768	TERRENO
S17 104	1.500	142.577	127.831	16.621	15.056	-7.157	TERRENO
S17 105	1.500	146.489	128.605	20.871	18.797	-9.186	TERRENO
S17 106	1.500	148.332	128.918	24.569	22.075	-10.900	TERRENO
S17 107	1.500	347.674	85.707	1.647	1.605	0.247	TERRENO
S17 108	1.500	347.299	70.892	4.685	4.203	1.948	TERRENO
S17 109	2.100	349.276	86.464	6.495	6.348	0.651	TERRENO
S17 110	3.100	344.000	85.789	7.656	7.465	-0.025	STRADA
S17 111	3.290	343.200	86.152	9.111	8.895	0.056	STRADA
S17 112	1.500	345.816	84.418	13.208	12.813	3.081	STRADA
S17 113	1.500	345.811	83.296	16.671	16.098	4.204	TERRENO
S17 114	1.500	348.770	82.868	18.292	17.631	4.743	TERRENO
S17 115	1.500	349.392	85.634	21.609	21.059	4.715	TERRENO
S17 116	1.700	347.659	86.781	24.008	23.489	4.629	TERRENO
S17 117	1.900	347.853	86.905	26.835	26.266	4.961	TERRENO
S18	1.530	215.664	101.836	36.732	36.712	-1.209	CHIODO

Stazione S18

H. Strum. 1.360

N. Misure 16

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S17	1.470	15.665	97.731	36.741	36.713	1.199	CHIODO
S18 100	1.530	99.549	128.416	9.093	8.201	-4.095	TERRENO
S18 101	1.530	102.394	128.328	4.761	4.297	-2.219	TERRENO
S18 102	1.530	100.689	103.177	1.520	1.518	-0.246	STRADA
S18 103	1.470	296.401	62.393	3.766	3.127	1.988	STRADA
S18 104	1.600	297.438	66.329	9.186	7.930	4.395	TERRENO
S18 105	1.600	300.894	68.237	14.498	12.729	6.697	TERRENO
S18 106	1.600	301.004	70.662	21.153	18.944	9.167	TERRENO
S18 107	2.400	303.380	73.519	22.786	20.840	8.167	STRADA
S18 108	3.180	304.583	72.977	24.519	22.340	8.278	STRADA
S18 109	2.000	305.413	72.813	29.748	27.073	11.681	TERRENO
S18 110	1.530	303.358	73.326	35.921	32.810	14.444	TERRENO
S18 111	1.670	302.588	73.323	41.822	38.199	16.707	TERRENO
S18 112	2.410	302.632	73.385	48.271	44.108	18.548	TERRENO
S18 113	3.780	303.538	73.542	54.479	49.835	19.576	TERRENO
A18-19	1.700	242.213	77.126	31.658	29.633	10.792	CHIODO

Stazione A18-19

H. Strum. 1.400

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S18	1.700	42.218	121.670	31.433	29.626	-10.794	CHIODO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S19	1.530	214.466	92.059	26.391	26.183	3.153	CHIODO

Stazione S19
H. Strum. 1.430
N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A18-19	2.000	14.461	106.253	26.311	26.181	-3.150	CHIODO
S19 100	1.700	304.450	72.244	30.075	27.258	12.431	TERRENO
S19 101	1.700	305.553	72.438	22.872	20.759	9.326	TERRENO
S19 102	1.700	304.866	72.612	14.202	12.906	5.653	TERRENO
S19 103	1.700	304.513	74.443	5.307	4.884	1.804	TERRENO
S19 104	2.300	92.108	114.457	34.926	34.025	-8.733	TERRENO
S19 105	2.000	92.113	116.980	29.576	28.527	-8.365	TERRENO
S19 106	2.000	92.340	121.179	23.618	22.320	-8.283	TERRENO
S19 107	2.000	90.343	123.493	17.213	16.052	-6.779	TERRENO
S19 108	2.000	86.336	121.535	13.224	12.473	-4.959	TERRENO
S19 109	2.000	90.393	115.651	6.104	5.920	-2.056	TERRENO
S19 110	1.500	95.844	102.313	1.508	1.507	-0.125	STRADA
S20	1.600	149.842	95.359	33.720	33.626	2.286	CHIODO

Stazione S20
H. Strum. 1.340
N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S19	1.550	349.842	103.942	33.688	33.619	-2.294	CHIODO
S20 100	1.530	226.580	71.655	2.911	2.627	1.064	TERRENO
S20 101	1.530	224.739	74.890	9.138	8.435	3.322	TERRENO
S20 102	1.800	226.740	75.042	14.356	13.265	5.025	TERRENO
S20 103	1.530	228.265	77.919	19.617	18.446	6.479	TERRENO
S20 104	3.300	229.193	79.121	21.333	20.193	4.912	TERRENO
S20 105	3.580	228.216	79.344	22.933	21.734	5.071	STRADA
S20 106	1.600	228.110	79.415	26.365	24.996	8.118	TERRENO
S20 107	1.720	227.605	77.505	29.396	27.576	9.792	TERRENO
S20 108	1.900	224.905	76.657	36.415	33.990	12.495	TERRENO
S20 109	1.470	224.093	77.463	42.806	40.147	14.709	TERRENO
A20-21	1.530	154.782	73.998	31.455	28.864	12.303	CHIODO

Stazione A20-21
H. Strum. 1.280
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S20	1.470	354.781	125.240	31.269	28.840	-12.265	CHIODO
S21	1.530	123.679	93.692	48.715	48.470	4.569	CHIODO

Stazione S21
H. Strum. 1.360
N. Misure 9

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A20-21	1.470	323.679	105.847	48.690	48.479	-4.575	CHIODO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S21 100	1.530	54.823	113.237	8.040	7.866	-1.830	CHIODO
S21 101	1.530	52.012	113.213	15.463	15.129	-3.356	CHIODO
S21 102	1.530	50.900	113.969	20.920	20.416	-4.724	CHIODO
S21 103	1.530	255.566	85.607	3.745	3.649	0.670	STRADA
S21 104	1.530	256.852	90.654	5.487	5.427	0.633	STRADA
S21 105	1.530	263.762	86.690	16.848	16.479	3.327	TERRENO
S21 106	1.530	265.042	84.918	26.804	26.052	6.121	TERRENO
A21-22	1.530	194.276	97.984	22.579	22.565	0.545	CHIODO

Stazione A21-22
H. Strum. 1.350
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S21	1.530	394.276	101.349	22.560	22.552	-0.658	CHIODO
S22	1.530	216.352	102.389	36.844	36.813	-1.562	CHIODO

Stazione S22
H. Strum. 1.360
N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A21-22	1.530	16.352	97.026	36.864	36.819	1.551	CHIODO
S22 100	1.280	127.485	111.395	1.455	1.432	-0.179	STRADA
S22 101	1.530	107.003	129.999	7.813	6.961	-3.717	TERRENO
S22 102	1.530	102.284	132.511	12.644	11.029	-6.350	TERRENO
S22 103	1.530	102.009	134.378	18.521	15.884	-9.692	TERRENO
S22 104	1.530	103.425	134.025	21.400	18.413	-11.071	TERRENO
S22 105	1.450	308.571	79.753	1.010	0.959	0.226	TERRENO
S22 106	1.530	316.226	69.714	4.701	4.178	1.983	TERRENO
S22 107	1.530	310.029	69.019	9.778	8.642	4.403	TERRENO
S22 108	1.530	311.083	68.366	16.105	14.156	7.507	TERRENO
S22 109	1.530	311.990	67.770	22.154	19.373	10.573	TERRENO
A22-23	1.470	201.994	99.783	30.709	30.705	-0.005	CHIODO

Stazione A22-23
H. Strum. 1.410
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S22	1.470	1.982	99.890	30.728	30.724	-0.007	CHIODO
S23	1.630	160.104	98.732	24.949	24.941	0.277	CHIODO

Stazione S23
H. Strum. 1.340
N. Misure 11

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A22-23	1.650	360.115	99.940	24.961	24.958	-0.286	CHIODO
S23 100	1.530	246.364	94.748	1.763	1.757	-0.045	STRADA
S23 101	1.880	234.078	114.478	9.951	9.694	-2.784	TERRENO
S23 102	1.530	238.135	118.527	15.689	15.027	-4.692	TERRENO
S23 103	1.580	241.915	120.299	21.673	20.578	-7.034	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S23 104	1.470	41.869	118.161	3.521	3.378	-1.121	TERRENO
S23 105	1.470	39.391	115.926	7.774	7.531	-2.055	TERRENO
S23 106	1.470	41.306	120.731	12.680	12.012	-4.186	TERRENO
S23 107	1.530	40.763	122.917	18.022	16.865	-6.538	TERRENO
S23 108	2.100	40.784	122.930	22.792	21.327	-8.793	TERRENO
A23-24-1	1.580	135.597	100.773	33.206	33.199	-0.643	CHIODO

Stazione A23-24-1
H. Strum. 1.450
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S23	1.530	0.000	98.615	33.217	33.205	0.642	CHIODO
A23-24-2	1.800	175.690	101.368	36.135	36.122	-1.126	CHIODO

Stazione A23-24-2
H. Strum. 1.390
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A23-24-1	1.685	375.708	97.508	36.153	36.121	1.120	CHIODO
A23-24-3	1.530	202.773	90.027	35.724	35.282	5.434	CHIODO

Stazione A23-24-3
H. Strum. 1.420
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A23-24-2	1.530	2.755	109.558	35.692	35.286	-5.448	CHIODO
S24	1.530	226.355	86.409	30.200	29.511	6.289	CHIODO

Stazione S24
H. Strum. 1.390
N. Misure 16

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A23-24-3	1.530	26.354	113.080	30.150	29.512	-6.291	CHIODO
S24 100	1.530	81.250	93.060	1.510	1.501	0.024	STRADA
S24 101	1.530	81.349	94.573	2.434	2.425	0.067	STRADA
S24 102	1.530	81.860	86.933	4.808	4.706	0.840	TERRENO
S24 103	1.530	81.310	89.530	10.003	9.867	1.498	TERRENO
S24 104	1.530	81.310	94.387	11.701	11.654	0.890	TERRENO
S24 105	1.530	81.428	95.640	13.314	13.281	0.771	TERRENO
S24 106	1.530	81.534	94.852	16.534	16.478	1.196	TERRENO
S24 107	1.530	81.582	97.841	19.818	19.804	0.532	TERRENO
S24 108	2.530	80.872	97.435	22.818	22.797	-0.221	TERRENO
S24 109	1.530	280.926	114.712	2.736	2.663	-0.767	TERRENO
S24 110	1.530	280.439	115.561	7.717	7.487	-2.008	TERRENO
S24 111	1.530	280.071	116.140	13.229	12.805	-3.458	TERRENO
S24 112	1.530	280.315	116.591	16.797	16.228	-4.468	TERRENO
S24 113	0.840	281.641	119.937	22.884	21.768	-6.500	TERRENO
A24-25-1	1.870	164.210	98.767	22.121	22.114	-0.051	CHIODO

Stazione A24-25-1

H. Strum. 1.420

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S24	1.530	364.211	99.548	22.116	22.113	0.047	CHIODO
A24-25-2	1.530	169.906	107.913	45.925	45.565	-5.803	CHIODO

Stazione A24-25-2

H. Strum. 1.340

N. Misure 4

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A24-25-1	1.670	369.906	91.503	45.980	45.565	5.789	CHIODO
GPS1	1.530	130.063	100.422	10.257	10.255	-0.258	CHIODO
GPS2	1.530	139.546	102.090	12.636	12.628	-0.605	CHIODO
A24-25-3	1.820	122.850	97.024	20.439	20.414	0.475	CHIODO

Stazione A24-25-3

H. Strum. 1.250

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A24-25-2	1.530	322.850	100.626	20.418	20.414	-0.481	CHIODO
A24-25-4	1.530	139.997	96.585	32.000	31.950	1.436	CHIODO

Stazione A24-25-4

H. Strum. 1.430

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A24-25-3	1.530	339.999	102.659	31.979	31.947	-1.435	CHIODO
S25	1.530	126.320	100.561	9.208	9.206	-0.181	CHIODO

Stazione S25

H. Strum. 1.440

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A24-25-4	1.530	326.320	98.083	9.212	9.207	0.187	CHIODO
S25 100	1.530	232.844	88.118	0.516	0.507	0.006	STRADA
S25 101	1.530	32.743	75.153	0.473	0.437	0.090	STRADA
S25 102	1.530	29.867	88.873	2.992	2.946	0.430	TERRENO
S25 103	1.530	28.015	103.053	7.069	7.060	-0.429	TERRENO
S25 104	1.530	29.750	111.885	11.219	11.023	-2.172	TERRENO
S25 105	2.460	30.405	113.267	15.525	15.187	-4.232	TERRENO
S25 107	1.530	242.372	120.305	3.411	3.239	-1.160	TERRENO
S25 108	1.530	246.580	120.615	8.253	7.823	-2.716	TERRENO
S25 109	1.530	243.528	123.688	12.457	11.603	-4.619	TERRENO
S25 110	0.970	243.699	127.554	19.018	17.262	-7.507	TERRENO
S25 111	1.680	243.577	126.963	21.778	19.851	-9.190	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-1	1.805	126.737	98.066	25.595	25.580	0.412	CHIODO

Stazione A25-26-1
H. Strum. 1.340
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S25	1.750	326.737	99.987	25.582	25.579	-0.405	CHIODO
A25-26-2	1.530	156.371	110.009	33.068	32.656	-5.368	CHIODO

Stazione A25-26-2
H. Strum. 1.440
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-1	1.565	356.371	89.411	33.118	32.657	5.358	CHIODO
A25-26-3	1.530	180.021	108.021	15.964	15.835	-2.096	CHIODO

Stazione A25-26-3
H. Strum. 1.400
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-2	1.530	380.020	91.100	15.994	15.836	2.099	CHIODO
A25-26-4	1.530	140.156	104.697	10.347	10.318	-0.893	CHIODO

Stazione A25-26-4
H. Strum. 1.420
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-3	1.700	340.157	92.786	10.382	10.314	0.894	CHIODO
A25-26-5	1.690	60.248	111.197	50.396	49.612	-9.088	CHIODO

Stazione A25-26-5
H. Strum. 1.340
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-4	1.530	260.248	88.248	50.482	49.618	9.076	CHIODO
A25-26-6	1.530	72.757	100.947	43.231	43.221	-0.833	CHIODO

Stazione A25-26-6
H. Strum. 1.320
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-5	1.530	272.757	98.469	43.234	43.216	0.830	CHIODO
A25-26-7	1.530	104.229	97.297	71.230	71.157	2.814	CHIODO

Stazione A25-26-7
H. Strum. 1.360
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-6	1.670	304.229	102.249	71.206	71.153	-2.824	CHIODO
S26	1.530	85.164	105.913	26.992	26.872	-2.673	CHIODO

Stazione S26
H. Strum. 1.270
N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A25-26-7	1.530	285.164	93.088	27.035	26.872	2.669	CHIODO
S26 100	1.530	390.798	72.160	0.702	0.636	0.037	CHIODO
S26 101	1.530	190.876	95.155	1.528	1.523	-0.144	STRADA
S26 102	1.530	190.210	102.240	4.849	4.845	-0.431	TERRENO
S26 103	1.530	194.620	104.343	9.588	9.565	-0.914	TERRENO
S26 104	1.530	195.277	105.647	14.806	14.746	-1.572	TERRENO
S26 105	1.530	189.278	106.438	18.823	18.725	-2.160	TERRENO
S26 106	1.530	190.805	107.545	25.367	25.186	-3.259	TERRENO
S26 107	1.530	391.805	84.523	2.145	2.082	0.256	TERRENO
S26 108	1.530	393.455	93.244	6.908	6.868	0.472	TERRENO
S26 109	1.530	395.828	98.003	15.463	15.453	0.225	TERRENO
S26 110	1.530	397.020	100.087	19.624	19.622	-0.287	TERRENO
S26 111	1.530	397.148	101.942	24.622	24.607	-1.011	TERRENO
A26-27	1.530	110.852	106.705	93.674	93.143	-10.107	CHIODO

Stazione A26-27
H. Strum. 1.170
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S26	1.530	310.851	92.887	93.739	93.143	10.092	CHIODO
S27	1.530	159.038	110.006	34.800	34.367	-5.807	CHIODO

Stazione S27
H. Strum. 1.090
N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A26-27	1.530	359.039	88.545	34.930	34.362	5.811	CHIODO
S27 100	1.530	268.071	111.402	1.914	1.883	-0.781	STRADA
S27 101	1.530	266.614	118.104	3.114	2.989	-1.314	STRADA
S27 102	1.530	265.241	106.475	4.347	4.324	-0.881	STRADA
S27 103	1.530	257.119	106.107	9.620	9.575	-1.361	TERRENO
S27 104	1.530	255.456	107.715	14.768	14.658	-2.225	TERRENO
S27 105	1.530	255.166	109.175	20.277	20.064	-3.352	TERRENO
S27 106	1.530	253.655	110.041	25.688	25.366	-4.475	TERRENO
S27 107	1.530	53.414	90.500	1.589	1.571	-0.204	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S27 108	1.530	53.416	93.807	7.169	7.134	0.256	TERRENO
S27 109	1.530	53.850	95.267	13.073	13.035	0.531	TERRENO
S27 110	1.590	51.584	95.324	18.481	18.429	0.856	TERRENO
S27 111	1.530	45.331	95.150	24.506	24.432	1.425	TERRENO
A27-28	1.530	148.321	111.657	46.379	45.598	-8.885	CHIODO

Stazione A27-28
H. Strum. 1.210
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S27	1.670	348.321	87.141	46.557	45.605	8.880	CHIODO
S28	1.530	159.605	103.734	58.730	58.622	-3.762	CHIODO

Stazione S28
H. Strum. 1.420
N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A27-28	1.470	359.606	95.871	58.754	58.623	3.758	CHIODO
S29	1.530	126.269	102.915	91.869	91.762	-4.314	CHIODO
S28 100	1.470	258.682	95.111	1.557	1.552	0.069	STRADA
S28 101	1.470	259.590	96.616	5.308	5.300	0.232	TERRENO
S28 102	1.470	260.190	97.994	10.777	10.770	0.290	TERRENO
S28 103	1.470	260.428	99.090	14.381	14.378	0.155	TERRENO
S28 104	1.470	260.391	100.233	21.170	21.167	-0.127	TERRENO
S28 105	1.800	260.915	101.020	25.438	25.432	-0.788	TERRENO
S28 106	1.470	60.699	97.227	2.252	2.250	0.048	STRADA
S28 107	1.470	60.691	109.140	9.482	9.383	-1.407	STRADA
S28 108	1.470	60.651	108.688	12.894	12.773	-1.804	STRADA
S28 109	1.470	60.604	108.212	17.810	17.660	-2.341	TERRENO
S28 110	1.470	60.988	109.663	22.866	22.600	-3.507	TERRENO
S28 111	1.470	61.264	111.268	28.442	27.994	-5.058	TERRENO

Stazione S29
H. Strum. 1.400
N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S28	1.530	326.269	96.920	91.876	91.757	4.314	CHIODO
S29 100	1.530	230.430	82.853	1.308	1.261	0.218	STRADA
S29 101	1.530	230.427	74.201	4.984	4.580	1.835	TERRENO
S29 102	1.530	230.427	74.119	10.982	10.086	4.213	TERRENO
S29 103	1.530	230.363	73.531	16.117	14.742	6.380	TERRENO
S29 104	1.530	229.860	73.276	22.754	20.776	9.144	TERRENO
S29 105	1.530	26.349	119.582	2.732	2.603	-0.957	TERRENO
S29 106	1.530	25.629	123.491	6.458	6.023	-2.459	TERRENO
S29 107	1.530	25.068	123.148	10.261	9.589	-3.779	TERRENO
S29 108	1.530	25.287	123.508	16.917	15.775	-6.236	TERRENO
S29 109	1.530	25.489	124.236	21.123	19.608	-7.978	TERRENO
S29 110	1.530	25.501	124.277	25.020	23.220	-9.441	TERRENO
S29 111	1.530	26.257	92.640	0.796	0.791	-0.038	STRADA
A29-30-1	1.530	131.445	102.122	52.587	52.552	-1.882	CHIODO

Stazione A29-30-1

H. Strum. 1.320

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S29	1.530	331.444	97.485	52.596	52.549	1.868	CHIODO
A29-30-2	1.530	125.087	103.762	31.568	31.509	-2.074	CHIODO

Stazione A29-30-2

H. Strum. 1.280

N. Misure 3

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A29-30-1	1.530	325.084	95.334	31.611	31.522	2.065	CHIODO
S30	1.530	186.880	109.811	27.656	27.325	-4.495	CHIODO
S30BIS	1.600	183.983	108.939	32.848	32.521	-4.917	CHIODO

Stazione S30

H. Strum. 1.420

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A29-30-2	1.870	386.886	88.593	27.786	27.338	4.502	CHIODO
A30-31	1.530	187.970	104.850	7.046	7.025	-0.646	CHIODO

Stazione A30-31

H. Strum. 1.340

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S30	1.530	387.967	92.548	7.077	7.028	0.637	CHIODO
S31	2.275	119.188	113.502	47.140	46.078	-10.858	CHIODO

Stazione S31

H. Strum. 1.120

N. Misure 16

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A30-31	1.920	319.188	84.250	47.530	46.077	10.840	CHIODO
S31 100	1.530	14.937	133.614	3.039	2.625	-1.941	STRADA
S31 101	1.530	13.621	118.171	4.915	4.716	-1.794	STRADA
S31 102	1.530	13.204	108.560	6.050	5.995	-1.221	TERRENO
S31 103	1.530	13.648	114.980	9.745	9.475	-2.682	TERRENO
S31 104	2.000	15.272	116.942	13.971	13.478	-4.554	TERRENO
S31 105	2.000	17.094	118.508	19.210	18.402	-6.386	TERRENO
S31 106	2.000	18.137	118.545	21.586	20.674	-7.080	TERRENO
S31 107	2.000	21.019	118.773	26.904	25.740	-8.699	TERRENO
S31 108	1.530	10.952	128.155	2.624	2.371	-1.533	TERRENO
S31 109	1.530	12.825	117.884	1.328	1.276	-0.778	TERRENO
S31 110	1.530	218.460	69.054	2.106	1.862	0.574	TERRENO
S31 111	1.530	197.311	77.847	6.776	6.369	1.901	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S31 112	1.530	189.876	79.194	11.665	11.046	3.335	TERRENO
S31 113	1.530	191.532	79.536	19.500	18.499	5.751	TERRENO
A31-32	1.530	94.299	108.477	69.223	68.602	-9.600	CHIODO

Stazione A31-32
H. Strum. 1.410
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S31	2.300	294.299	90.363	69.408	68.606	9.577	CHIODO
S32	1.770	93.493	100.864	59.989	59.977	-1.174	CHIODO

Stazione S32
H. Strum. 1.510
N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A31-32	1.650	293.492	98.616	60.002	59.981	1.165	CHIODO
S32 100	1.530	368.531	128.427	7.981	7.198	-3.466	STRADA
S32 101	1.530	366.712	122.725	9.645	9.036	-3.390	STRADA
S32 102	1.530	375.192	121.077	12.950	12.245	-4.229	STRADA
S32 103	1.530	375.071	121.561	16.479	15.541	-5.495	STRADA
S32 104	1.530	378.273	123.022	21.792	20.380	-7.730	STRADA
S32 105	1.530	378.722	123.849	27.077	25.196	-9.928	STRADA
S32 106	1.530	371.425	116.759	3.681	3.554	-0.978	TERRENO
S32 107	1.530	194.415	79.105	4.617	4.370	1.468	TERRENO
S32 108	1.530	195.217	81.072	9.820	9.388	2.857	TERRENO
S32 109	1.530	195.061	83.409	16.574	16.013	4.251	TERRENO
S32 110	1.530	195.390	84.286	23.929	23.201	5.827	TERRENO
A32-33-1	2.720	95.806	111.768	31.630	31.088	-7.024	CHIODO

Stazione A32-33-1
H. Strum. 1.460
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S32	2.000	295.806	84.810	31.981	31.071	7.019	CHIODO
A32-33-2	1.530	80.640	111.139	64.212	63.225	-11.247	CHIODO

Stazione A32-33-2
H. Strum. 1.500
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S33	1.800	228.164	102.672	48.907	48.858	-2.352	CHIODO
A32-33-1	1.500	13.576	88.800	64.242	63.243	11.244	CHIODO

Stazione S33
H. Strum. 1.520
N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A33-34-1	1.500	238.014	101.565	15.797	15.791	-0.368	CHIODO
A32-33-2	1.800	28.164	96.557	48.929	48.852	2.365	CHIODO
S33 100	0.000	126.387	151.509	2.443	1.686	-0.248	CIGLIO STRADA
S33 101	0.000	345.484	139.663	2.007	1.630	0.349	CIGLIO STRADA
S33 102	0.000	345.484	91.270	6.702	6.639	2.436	TERRENO
S33 103	0.000	345.484	83.712	11.822	11.436	4.512	TERRENO
S33 104	0.000	345.484	79.208	20.149	19.082	7.985	TERRENO
S33 105	0.000	345.484	77.480	21.679	20.335	9.030	TERRENO
S33 106	1.500	133.541	118.148	2.869	2.753	-0.787	TERRENO
S33 107	1.500	133.632	123.934	6.053	5.630	-2.202	TERRENO
S33 108	1.700	134.352	123.168	9.678	9.043	-3.625	TERRENO
S33 109	1.800	130.604	124.189	13.091	12.156	-5.135	RIO
S33 110	1.800	128.563	123.913	16.418	15.272	-6.303	RIO
S33 111	1.800	131.201	122.970	21.831	20.423	-7.987	RIO
S33 112	1.800	132.857	121.275	25.205	23.808	-8.547	RIO

Stazione A33-34-1

H. Strum. 1.580

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A33-34-2	1.500	277.662	100.069	59.802	59.795	0.016	CHIODO
S33	1.500	38.014	98.772	15.795	15.791	0.385	CHIODO

Stazione A33-34-2

H. Strum. 1.590

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A33-34-3	1.500	220.717	97.038	44.424	44.371	2.156	CHIODO
A33-34-1	1.500	77.662	100.105	59.804	59.797	-0.008	CHIODO

Stazione A33-34-3

H. Strum. 1.550

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A33-34-4	1.500	262.144	96.282	52.236	52.141	3.099	CHIODO
A33-34-2	1.500	20.717	103.152	44.430	44.370	-2.149	CHIODO

Stazione A33-34-4

H. Strum. 1.510

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S34	1.500	317.248	103.350	42.560	42.497	-2.228	CHIODO
A33-34-3	1.500	62.144	103.775	52.236	52.138	-3.085	CHIODO

Stazione S34

H. Strum. 1.530

N. Misure 16

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A34-35-1	1.500	288.344	106.397	19.109	19.010	-1.887	CHIODO
A33-34-4	1.500	117.248	96.696	42.559	42.497	2.238	CHIODO
S34 100	0.000	380.402	141.492	2.153	1.712	0.224	CIGLIO STRADA
S34 101	0.000	380.402	85.239	3.942	3.836	2.436	CIGLIO STRADA
S34 102	0.000	382.392	79.797	10.127	9.621	4.690	CIGLIO STRADA
S34 103	1.500	191.004	110.442	3.130	3.088	-0.481	TERRENO
S34 104	1.500	194.292	116.622	7.046	6.806	-1.789	TERRENO
S34 105	1.500	195.099	119.328	11.084	10.576	-3.284	TERRENO
S34 106	1.500	193.175	120.247	15.525	14.745	-4.825	TERRENO
S34 107	1.500	193.571	117.675	21.125	20.314	-5.760	TERRENO
S34 108	0.000	189.053	135.774	1.972	1.668	0.479	CIGLIO STRADA
S34 109	1.500	391.555	71.350	7.752	6.979	3.402	TERRENO
S34 110	1.500	392.490	70.763	11.266	10.098	5.024	TERRENO
S34 111	1.900	392.979	71.082	16.002	14.377	6.651	TERRENO
S34 112	1.500	392.418	74.263	20.623	18.958	8.142	TERRENO
S34 113	1.500	391.973	73.843	25.472	23.349	10.204	TERRENO

Stazione A34-35-1

H. Strum. 1.540

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A34-35-2	1.500	257.687	100.376	43.532	43.526	-0.217	CHIODO
S34	1.500	88.344	93.832	19.101	19.009	1.888	CHIODO

Stazione A34-35-2

H. Strum. 1.480

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A34-35-3	1.500	278.739	96.320	18.124	18.091	1.027	CHIODO
A34-35-1	1.500	57.687	99.648	43.525	43.519	0.221	CHIODO

Stazione A34-35-3

H. Strum. 1.530

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A34-35-4	1.500	262.405	96.602	24.621	24.584	1.344	CHIODO
A34-35-2	1.500	78.739	103.695	18.121	18.088	-1.021	CHIODO

Stazione A34-35-4

H. Strum. 1.540

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A34-35-5	1.500	242.081	100.154	46.265	46.259	-0.072	CHIODO
A34-35-3	1.500	62.405	103.547	24.615	24.574	-1.331	CHIODO

Stazione A34-35-5
H. Strum. 1.670
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S35	1.500	247.433	98.817	48.402	48.388	1.070	CHIODO
A34-35-4	1.500	42.081	100.123	46.265	46.260	0.081	CHIODO

Stazione S35
H. Strum. 1.620
N. Misure 16

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A35-36-1	1.500	266.621	103.445	22.286	22.251	-1.086	CHIODO
S35 113	1.500	89.401	94.652	5.421	5.401	0.575	STAZ
A34-35-5	1.500	47.433	101.555	48.420	48.400	-1.062	CHIODO
S35 100	0.000	72.320	142.801	2.902	2.270	-0.187	CIGLIO STRADA
S35 101	0.000	17.619	139.807	2.885	2.339	-0.069	CIGLIO STRADA
S35 102	0.000	393.809	115.301	2.719	2.640	0.973	CIGLIO STRADA
S35 103	0.000	106.639	113.491	2.707	2.646	1.051	CIGLIO STRADA
S35 104	1.500	118.030	94.864	5.405	5.387	0.556	TERRENO
S35 105	2.600	126.337	103.636	10.536	10.518	-1.581	TERRENO
S35 106	3.630	125.728	104.794	14.413	14.371	-3.094	TERRENO
S35 107	1.500	376.200	99.981	5.100	5.100	0.122	TERRENO
S35 108	2.600	381.332	105.547	9.722	9.684	-1.826	TERRENO
S35 109	3.630	381.589	105.824	11.253	11.204	-3.038	TERRENO
S35 110	1.500	351.947	103.339	6.270	6.260	-0.209	TERRENO
S35 111	2.600	361.595	106.160	10.354	10.305	-1.980	TERRENO
S35 112	3.630	360.981	107.678	12.836	12.741	-3.554	TERRENO

Stazione A35-36-1
H. Strum. 1.630
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A35-36-2	1.500	290.821	101.809	28.823	28.808	-0.689	CHIODO
S35	1.500	66.621	97.225	22.275	22.251	1.101	CHIODO

Stazione A35-36-2
H. Strum. 1.580
N. Misure 5

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S36	1.700	284.479	101.636	66.741	66.712	-1.835	CHIODO
A35-36-1	1.700	90.821	98.183	28.826	28.812	0.703	CHIODO
T35-36-100	1.700	170.878	111.636	5.746	5.650	-1.164	TRALICCIO
T35-36-101	1.700	179.037	106.568	12.421	12.353	-1.399	TRALICCIO
T35-36-102	1.500	179.061	111.204	12.410	12.217	-2.093	PUNTO A TERRA TRALICCIO

Stazione S36

H. Strum. 1.580

N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A36-37-1	1.500	259.543	97.912	26.560	26.543	0.951	CHIODO
A35-36-2	1.600	84.479	98.230	66.748	66.715	1.836	CHIODO
S36 100	0.000	170.990	141.496	2.381	1.893	0.135	TERRENO
S36 101	1.600	177.344	102.916	6.064	6.057	-0.298	TERRENO
S36 102	1.600	175.445	107.908	12.044	11.949	-1.512	TERRENO
S36 103	1.500	174.586	109.817	16.526	16.328	-2.458	TERRENO
S36 104	1.500	172.238	110.824	19.477	19.194	-3.216	TERRENO
S36 105	2.000	172.295	111.156	21.599	21.265	-4.186	TERRENO
S36 106	2.000	375.686	103.514	6.270	6.260	-0.766	TERRENO
S36 107	2.000	379.463	109.288	9.983	9.876	-1.871	TERRENO
S36 108	2.600	375.641	108.119	12.424	12.322	-2.600	TERRENO
S36 109	3.500	378.989	105.955	14.545	14.480	-3.279	TERRENO
S36 110	3.500	375.226	109.222	17.165	16.983	-4.398	TERRENO

Stazione A36-37-1

H. Strum. 1.540

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A36-37-2	1.500	242.004	94.119	54.178	53.941	5.038	CHIODO
S36	1.500	59.543	102.379	26.570	26.548	-0.953	CHIODO

Stazione A36-37-2

H. Strum. 1.580

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A36-37-3	1.500	219.717	96.360	40.363	40.292	2.387	CHIODO
A36-37-1	1.500	42.004	106.032	54.188	53.939	-5.046	CHIODO

Stazione A36-37-3

H. Strum. 1.570

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S37	1.500	200.000	97.066	46.586	46.532	2.216	CHIODO
A36-37-2	1.500	19.717	103.884	40.375	40.295	-2.391	CHIODO

Stazione S37

H. Strum. 1.560

N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A36-37-3	1.500	0.000	103.118	46.570	46.509	-2.220	CHIODO
A37-38-1	1.650	300.521	86.386	13.511	13.202	2.777	CHIODO
S37 100	0.000	127.501	130.280	2.158	1.918	0.572	CIGLIO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S37 101	0.000	311.911	130.280	1.987	1.766	0.650	CIGLIO STRADA
S37 102	1.650	320.156	80.088	5.531	5.262	1.612	CIGLIO STRADA
S37 103	1.650	309.205	83.017	10.643	10.265	2.716	TERRENO
S37 104	1.700	309.068	83.327	12.531	12.103	3.105	CIGLIO ALTO
S37 105	2.200	308.767	83.925	13.982	13.537	2.853	CIGLIO BASSO
S37 106	1.500	308.473	87.148	17.242	16.890	3.517	CIGLIO BASSO
S37 107	1.500	308.528	86.587	21.999	21.510	4.661	TERRENO
S37 108	1.500	308.497	87.358	26.485	25.962	5.285	TERRENO
S37 109	1.500	309.776	87.987	30.422	29.879	5.767	TERRENO
S37 110	0.000	122.195	115.782	6.132	5.944	0.055	TERRENO
S37 111	1.500	111.854	103.725	9.572	9.555	-0.500	TERRENO
S37 112	1.500	107.831	105.689	13.509	13.453	-1.146	TERRENO

Stazione A37-38-1

H. Strum. 1.450

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S37	1.500	0.000	112.942	13.481	13.202	-2.772	CHIODO
A37-38-2	1.500	234.760	93.545	57.717	57.414	5.792	CHIODO

Stazione A37-38-2

H. Strum. 1.520

N. Misure 3

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-1	1.500	34.760	106.427	57.712	57.412	-5.796	CHIODO
A37-38-3	1.500	154.133	101.090	33.657	33.649	-0.556	CHIODO
S37-BIS	1.580	354.979	103.168	41.110	41.054	-2.105	CHIODO

Stazione A37-38-3

H. Strum. 1.480

N. Misure 5

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-2	1.500	354.133	98.901	33.658	33.649	0.561	CHIODO
A37-38-100	1.500	54.741	89.894	18.050	17.821	2.833	GPS
A37-38-101	1.500	61.132	87.737	12.557	12.324	2.384	GPS
A37-38-102	1.500	157.199	95.594	5.118	5.106	0.334	GPS
A37-38-4	1.500	195.356	98.768	25.580	25.573	0.475	CHIODO

Stazione A37-38-4

H. Strum. 1.500

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-3	1.500	395.356	101.162	25.571	25.564	-0.467	CHIODO
A37-38-5	1.500	234.974	93.412	19.603	19.496	2.025	CHIODO

Stazione A37-38-5

H. Strum. 1.580

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-4	1.500	34.974	106.845	19.609	19.493	-2.024	CHIODO
S38	1.500	204.707	91.627	21.933	21.741	2.956	CHIODO

Stazione S38

H. Strum. 1.500

N. Misure 23

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-5	1.500	4.707	108.578	21.942	21.741	-2.948	CHIODO
A38-39-1	1.500	204.456	90.477	26.727	26.425	3.983	CHIODO
S38 100	0.000	99.907	126.021	2.385	2.188	0.552	CIGLIO STRADA
S38 101	0.000	291.479	132.035	1.977	1.731	0.547	TERRENO
S38 102	0.000	291.479	132.035	1.975	1.730	0.548	TERRENO
S38 103	0.000	241.740	132.035	2.227	1.951	0.426	TERRENO
S38 104	0.000	225.532	132.035	2.449	2.145	0.319	TERRENO
S38 105	0.000	167.325	132.035	2.349	2.058	0.367	TERRENO
S38 106	0.000	162.383	127.058	2.252	2.052	0.571	CIGLIO STRADA
S38 107	0.000	41.637	140.404	2.618	2.108	-0.052	CIGLIO STRADA
S38 108	0.000	45.819	133.722	2.672	2.306	0.150	CIGLIO STRADA
S38 109	0.000	381.529	140.144	2.888	2.333	-0.203	CIGLIO STRADA
S38 110	0.000	377.778	133.644	3.284	2.836	-0.156	CIGLIO STRADA
S38 111	0.000	95.727	133.644	2.019	1.743	0.482	TERRENO
S38 112	0.000	94.215	113.672	4.385	4.284	0.565	TERRENO
S38 113	0.000	92.310	106.301	9.921	9.871	0.520	TERRENO
S38 114	1.500	91.487	102.903	19.680	19.657	-0.897	TERRENO
S38 115	1.500	92.159	103.710	21.292	21.253	-1.240	TERRENO
S38 116	1.500	298.148	108.689	8.586	8.505	-1.168	TERRENO
S38 117	1.500	296.801	113.758	14.612	14.271	-3.133	TERRENO
S38 118	2.000	293.482	115.150	18.228	17.712	-4.797	TERRENO
S38 119	2.600	293.363	114.765	19.826	19.293	-5.657	TERRENO
S38 120	2.600	294.579	115.028	19.988	19.431	-5.775	TERRENO

Stazione A38-39-1

H. Strum. 1.540

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S38	1.500	4.456	109.602	26.730	26.423	-3.976	CHIODO
A38-39-2	1.500	180.083	93.368	14.595	14.514	1.558	CHIODO

Stazione A38-39-2

H. Strum. 1.550

N. Misure 3

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A38-39-1	1.500	380.083	107.022	14.607	14.516	-1.558	CHIODO
7001	1.500	201.026	95.895	28.005	27.944	1.855	GPS
A38-39-3	1.500	212.818	94.652	66.444	66.202	5.625	CHIODO

Stazione A38-39-3

H. Strum. 1.540

N. Misure 4

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A38-39-2	1.500	12.818	105.438	66.457	66.207	-5.630	CHIODO
A38-39-4	1.500	29.435	106.244	38.715	38.525	-3.751	CHIODO
8001	1.500	218.322	106.134	18.268	18.181	-1.717	GPS
8002	0.730	218.205	106.784	16.946	16.848	-0.992	GPS

Stazione A38-39-4

H. Strum. 1.580

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A38-39-3	1.500	229.435	93.952	38.712	38.533	3.753	CHIODO
A38-39-5	1.500	159.585	100.344	51.437	51.431	-0.198	CHIODO

Stazione A38-39-5

H. Strum. 1.540

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A38-39-4	1.500	359.585	99.800	51.439	51.432	0.202	CHIODO
S39	1.500	192.020	106.680	33.871	33.681	-3.507	CHIODO

Stazione S39

H. Strum. 1.590

N. Misure 14

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A38-39-5	1.500	392.020	93.545	33.854	33.676	3.517	CHIODO
A39-40-1	1.500	175.674	107.425	37.570	37.310	-4.282	CHIODO
S39 100	0.000	231.290	149.690	2.372	1.685	-0.079	CIGLI STRADA
S39 101	0.000	251.624	128.291	2.643	2.386	0.454	TERRENO
S39 102	0.000	272.470	98.158	4.514	4.511	1.721	TERRENO
S39 103	0.000	281.476	86.912	7.577	7.416	3.137	TERRENO
S39 104	0.000	284.046	81.362	14.732	14.103	5.842	TERRENO
S39 105	1.500	284.690	75.237	20.180	18.671	7.743	TERRENO
S39 106	0.000	120.474	151.385	2.279	1.576	-0.056	CIGLIO STRADA
S39 107	0.000	108.782	137.572	4.094	3.401	-0.688	TERRENO
S39 108	0.000	102.485	132.643	8.128	7.082	-2.397	TERRENO
S39 109	0.000	98.087	128.906	12.697	11.409	-3.979	TERRENO
S39 110	1.500	100.037	122.359	17.520	16.449	-5.937	TERRENO
S39 111	1.500	99.355	122.059	19.765	18.588	-6.622	TERRENO

Stazione A39-40-1

H. Strum. 1.530

N. Misure 3

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S39	1.500	375.674	92.754	37.558	37.311	4.296	CHIODO
A39 500	1.500	118.503	114.214	25.605	24.966	-5.640	GPS
A39-40-2	1.500	117.116	114.464	25.884	25.216	-5.800	CHIODO

Stazione A39-40-2
H. Strum. 1.610
N. Misure 5

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A39-40-1	1.500	317.116	85.869	25.850	25.212	5.801	CHIODO
A39-40-3	1.500	134.066	102.255	30.946	30.923	-0.986	CHIODO
A39-40-2 100	0.100	133.178	102.733	33.890	33.855	0.056	GPS
A39-40-2 101	1.500	159.163	99.375	4.847	4.846	0.158	TRALICCIO
A39-40-2 102	2.600	150.515	98.664	13.200	13.196	-0.713	TRALICCIO

Stazione A39-40-3
H. Strum. 1.590
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A39-40-2	1.500	334.066	98.148	30.939	30.923	0.990	CHIODO
A39-40-4	1.500	131.351	90.588	19.707	19.490	2.993	CHIODO

Stazione A39-40-4
H. Strum. 1.580
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A39-40-3	1.500	331.351	109.928	19.732	19.490	-2.985	CHIODO
A39-40-5	1.500	134.039	95.602	15.166	15.129	1.127	CHIODO

Stazione A39-40-5
H. Strum. 1.530
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A39-40-4	1.500	334.039	104.754	15.166	15.122	-1.101	CHIODO
S40	1.500	151.005	98.777	38.866	38.854	0.777	CHIODO

Stazione S40
H. Strum. 1.470
N. Misure 17

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A39-40-5	1.500	351.005	101.199	38.854	38.842	-0.762	CHIODO
S40 100	0.000	140.357	135.387	2.190	1.860	0.315	CIGLIO STRADA
S40 101	0.000	97.479	125.053	2.420	2.235	0.542	CIGLIO STRADA
S40 102	0.000	345.333	141.756	2.571	2.037	-0.098	CIGLIO STRADA
S40 103	0.000	363.683	141.756	2.679	2.123	-0.164	CIGLIO SGTRADA
S40 104	0.000	379.697	134.447	2.750	2.357	0.053	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S40 105	0.000	322.774	144.427	3.286	2.517	-0.641	TERRENO
S40 106	0.000	79.408	113.413	2.410	2.356	0.966	TERRENO
S40 107	0.000	57.678	90.582	3.556	3.516	1.994	TERRENO
S40 108	0.000	60.027	74.918	6.848	6.323	4.099	TERRENO
S40 109	1.500	58.876	72.632	15.928	14.477	6.608	TERRENO
S40 110	2.600	58.922	72.230	18.365	16.644	6.630	TERRENO
S40 111	2.600	59.280	74.132	19.293	17.720	6.496	TERRENO
S40 112	0.000	251.744	148.643	6.373	4.601	-2.939	TERRENO
S40 113	1.700	248.347	137.271	9.832	8.193	-5.663	TERRENO
S40 114	1.500	248.342	138.593	14.137	11.617	-8.085	TERRENO
A40-41-1	1.500	151.833	98.038	41.069	41.045	1.236	CHIODO

Stazione A40-41-1
H. Strum. 1.440
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S40	1.600	351.833	101.682	41.051	41.032	-1.244	CHIODO
A40-41-2	1.500	158.468	105.463	17.021	16.956	-1.519	CHIODO

Stazione A40-41-2
H. Strum. 1.440
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A40-41-1	1.500	358.468	94.078	17.037	16.962	1.523	CHIODO
A40-41-3	1.550	138.543	95.346	44.496	44.372	3.140	CHIODO

Stazione A40-41-3
H. Strum. 1.440
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A40-41-2	1.550	338.543	104.350	44.479	44.370	-3.147	CHIODO
S41	1.500	148.578	90.697	16.168	15.994	2.294	CHIODO

Stazione S41
H. Strum. 1.540
N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A40-41-3	1.500	348.578	109.239	16.168	15.996	-2.298	CHIODO
A41-42-1	1.530	150.572	92.596	44.243	43.939	5.144	CHIODO
S41 100	0.000	152.606	137.786	2.090	1.733	0.371	CIGLIO STRADA
S41 101	0.000	101.495	134.552	2.191	1.876	0.408	CIGLIO STRADA
S41 102	0.000	331.706	142.515	2.627	2.062	-0.087	CIGLIO STRADA
S41 103	0.000	368.786	142.515	2.462	1.933	0.015	CIGLIO STRADA
S41 104	1.500	246.941	112.254	3.231	3.171	-0.578	TERRENO
S41 105	1.500	252.401	117.979	8.783	8.434	-2.408	TERRENO
S41 106	2.600	251.018	117.235	13.926	13.417	-4.784	TERRENO
S41 107	2.600	251.231	121.906	19.614	18.462	-7.677	TERRENO
S41 108	0.000	43.585	114.070	3.535	3.449	0.765	TERRENO
S41 109	0.000	38.021	101.784	8.174	8.170	1.311	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S41 110	0.000	45.918	98.271	10.857	10.852	1.835	TERRENO
S41 111	1.500	47.346	95.973	16.240	16.206	1.067	TERRENO
S41 112	2.600	48.544	96.954	21.853	21.826	-0.015	TERRENO

Stazione A41-42-1
H. Strum. 1.560
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S41	1.500	350.572	107.496	44.227	43.916	-5.136	CHIODO
A41-42-2	1.530	156.055	93.207	24.009	23.869	2.587	CHIODO

Stazione A41-42-2
H. Strum. 1.580
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A41-42-1	1.500	356.055	107.049	24.001	23.851	-2.572	CHIODO
A41-42-3	1.600	120.145	104.951	46.372	46.227	-3.623	CHIODO

Stazione A41-42-3
H. Strum. 1.560
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A41-42-2	1.500	320.145	95.084	46.348	46.204	3.636	CHIODO
A41-42-4	1.500	166.770	104.651	28.886	28.805	-2.049	CHIODO

Stazione A41-42-4
H. Strum. 1.560
N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A41-42-3	1.500	366.770	95.589	28.877	28.804	2.060	CHIODO
S42	2.000	162.948	104.571	63.396	63.225	-4.988	CHIODO

Stazione S42
H. Strum. 1.600
N. Misure 13

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A41-42-4	1.500	362.948	95.079	63.424	63.227	4.998	CHIODO
A42-43	1.500	155.335	104.287	43.526	43.423	-2.829	CHIODO
S42 100	0.000	116.873	142.687	2.371	1.858	0.127	CIGLIO STRADA
S42 101	0.000	184.749	149.576	2.259	1.608	0.013	CIGLIO STRADA
S42 102	0.000	251.309	139.433	4.532	3.690	-1.031	TERRENO
S42 103	0.000	249.489	131.767	8.963	7.869	-2.689	TERRENO
S42 104	1.500	247.407	124.349	12.581	11.671	-4.596	TERRENO
S42 105	2.000	245.737	124.825	19.265	17.817	-7.723	TERRENO
S42 106	2.000	245.108	126.004	21.621	19.840	-8.988	TERRENO

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S42 107	0.000	64.371	117.780	4.690	4.508	0.307	TERRENO
S42 108	1.530	53.243	106.085	14.661	14.592	-1.329	TERRENO
S42 109	1.530	53.373	107.757	18.462	18.323	-2.174	TERRENO
S42 110	1.700	57.591	109.367	20.419	20.196	-3.093	TERRENO

Stazione A42-43

H. Strum. 1.530

N. Misure 2

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
S42	1.500	355.335	95.893	43.523	43.428	2.836	CHIODO
S43	1.500	150.946	98.236	45.495	45.472	1.290	CHIODO

Stazione S43

H. Strum. 1.480

N. Misure 15

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A42-43	1.500	350.946	101.777	45.501	45.478	-1.290	CHIODO
S43 100	0.000	115.122	138.547	2.061	1.694	0.307	CIGLIO STRADA
S43 101	0.000	168.556	138.547	2.176	1.789	0.242	CIGLIO STRADA
S43 102	0.000	320.881	145.277	2.301	1.743	-0.022	CIGLIO STRADA
S43 103	0.000	363.160	135.428	2.870	2.437	-0.036	CIGLIO STRADA
S43 104	0.000	40.027	120.423	2.262	2.146	0.767	TERRENO
S43 105	0.000	45.670	106.788	4.428	4.402	1.009	TERRENO
S43 106	0.000	257.617	135.125	4.210	3.585	-0.727	TERRENO
S43 107	1.500	256.997	121.378	8.091	7.638	-2.686	TERRENO
S43 108	1.500	260.744	124.765	12.571	11.630	-4.788	TERRENO
S43 109	2.600	262.341	123.429	17.587	16.407	-7.447	TERRENO
S43 110	2.600	260.838	125.742	20.818	19.137	-9.311	TERRENO
S43 111	2.000	49.416	103.430	17.120	17.094	-1.442	TERRENO
S43 112	2.550	50.247	103.435	19.942	19.910	-2.145	TERRENO
A43-44	1.500	144.409	91.609	21.954	21.761	2.865	CHIODO

Stazione S37-BIS

H. Strum. 1.510

N. Misure 12

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A37-38-2	1.500	0.846	96.771	41.123	41.065	2.095	CHIODO
S37-BIS 100	1.500	95.012	96.313	3.741	3.734	0.227	TERRENO
S37-BIS 101	1.500	87.744	101.076	10.148	10.145	-0.161	TERRENO
S37-BIS 102	1.500	86.229	103.773	14.245	14.218	-0.834	TERRENO
S37-BIS 103	2.600	86.772	103.839	18.851	18.814	-2.226	TERRENO
S37-BIS 104	2.600	88.867	105.483	20.919	20.839	-2.889	TERRENO
S37-BIS 105	1.700	286.651	114.424	20.360	19.838	-4.764	TERRENO
S37-BIS 106	1.700	286.678	112.874	18.001	17.632	-3.805	TERRENO
S37-BIS 107	1.700	286.602	110.631	13.940	13.745	-2.507	TERRENO
S37-BIS 108	1.700	286.754	108.700	9.844	9.751	-1.531	TERRENO
S37-BIS 109	1.700	286.045	103.715	6.388	6.376	-0.563	TERRENO
S37-BIS 110	1.700	289.923	96.784	2.736	2.733	-0.052	TERRENO

Stazione S30BIS

H. Strum. 1.305

N. Misure 50

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
A29-30-2	1.530	0.000	90.018	32.929	32.521	4.917	CHIODO
S30BIS 100	0.000	247.541	98.405	3.159	3.158	1.384	TERRENO
S30BIS 101	0.000	280.625	95.175	4.343	4.330	1.634	TERRENO
S30BIS 102	0.000	302.012	90.022	5.081	5.018	2.098	TERRENO
S30BIS 103	0.000	305.875	104.793	3.569	3.558	1.037	TERRENO
S30BIS 104	0.000	306.195	124.356	2.849	2.643	0.241	TERRENO
S30BIS 105	0.000	257.169	108.886	3.877	3.839	0.766	TERRENO
S30BIS 106	0.000	223.764	112.056	6.086	5.976	0.159	TERRENO
S30BIS 107	0.000	237.422	103.030	6.707	6.699	0.986	TERRENO
S30BIS 108	1.530	242.395	93.347	8.150	8.105	0.625	TERRENO
S30BIS 109	1.530	256.920	81.912	7.946	7.627	2.002	TERRENO
S30BIS 110	0.000	261.432	84.375	11.679	11.328	4.143	TERRENO
S30BIS 111	1.530	248.794	79.887	13.452	12.785	3.955	TERRENO
S30BIS 112	0.000	289.436	80.743	11.203	10.693	4.642	TERRENO
S30BIS 113	0.000	314.201	78.627	11.743	11.086	5.174	TERRENO
S30BIS 114	1.530	304.313	73.341	15.499	14.158	6.077	TERRENO
S30BIS 115	0.000	288.222	78.547	16.326	15.406	6.703	TERRENO
S30BIS 116	1.530	293.018	74.433	23.366	21.504	8.909	TERRENO
S30BIS 117	0.800	298.584	76.033	28.611	26.604	11.024	TERRENO
S30BIS 118	0.000	315.231	80.657	9.457	9.023	4.134	TERRENO
S30BIS 119	1.530	299.059	73.919	24.950	22.883	9.713	TERRENO
S30BIS 120	1.530	304.026	73.196	21.118	19.271	8.406	TERRENO
S30BIS 121	1.530	57.093	78.562	1.514	1.429	0.275	TERRENO
S30BIS 122	1.530	63.073	111.264	8.551	8.417	-1.730	TERRENO
S30BIS 123	1.530	53.519	109.705	10.490	10.367	-1.818	TERRENO
S30BIS 124	1.530	55.142	113.033	16.465	16.119	-3.572	TERRENO
S30BIS 125	1.530	55.087	113.344	22.828	22.326	-4.975	TERRENO
S30BIS 126	1.530	55.122	113.092	30.681	30.031	-6.490	TERRENO
S30BIS 127	1.530	57.453	114.027	36.711	35.819	-8.249	TERRENO
S30BIS 128	1.530	51.069	111.251	36.731	36.155	-6.683	TERRENO
S30BIS 129	1.530	48.768	110.666	30.179	29.753	-5.258	TERRENO
S30BIS 130	1.530	61.114	115.529	23.133	22.446	-5.812	TERRENO
S30BIS 131	1.530	72.557	117.826	17.014	16.349	-4.927	TERRENO
S30BIS 132	1.530	44.323	107.672	12.400	12.309	-1.716	TERRENO
S30BIS 133	1.530	81.676	112.496	5.947	5.832	-1.385	TERRENO
S30BIS 134	1.530	165.187	117.475	3.520	3.388	-1.179	ASSE
S30BIS 135	1.530	151.160	119.124	9.121	8.712	-2.924	ASSE
S30BIS 136	1.530	141.930	118.161	16.101	15.449	-4.756	ASSE
S30BIS 137	1.530	142.013	118.087	21.814	20.937	-6.339	ASSE
S30BIS 138	0.000	178.095	123.844	5.158	4.800	-0.582	TERRENO
S30BIS 139	0.000	169.390	117.644	8.590	8.261	-1.045	TERRENO
S30BIS 140	0.000	159.282	121.284	10.144	9.581	-2.024	TERRENO
S30BIS 141	0.000	216.556	117.332	6.280	6.048	-0.384	STRADA
S30BIS 142	0.000	201.312	112.748	9.746	9.550	-0.634	STRADA
S30BIS 143	0.000	191.296	111.218	13.173	12.967	-1.004	STRADA
S30BIS 144	0.000	186.191	110.318	16.065	15.853	-1.287	STRADA
S30BIS 145	0.000	184.078	110.319	16.898	16.675	-1.422	STRADA
S30BIS 146	0.000	198.069	138.485	2.975	2.447	-0.386	STRADA
S30BIS 147	0.000	187.930	119.540	5.219	4.975	-0.272	STRADA
S30BIS 148	4.500	57.642	110.065	42.700	42.162	-9.917	TERRENO

Stazione CAV100

H. Strum. 1.510

N. Misure 29

Codice	H. Prism	Azimut	Zenith	D. incl.	D. rid.	Disliv.	Descrizione
CAV200	1.600	0.000	92.900	8.243	8.191	0.827	CHIODO
CAV100 100	1.600	397.400	94.103	8.962	8.923	0.739	STRADA
CAV100 101	1.600	395.983	93.650	5.476	5.448	0.455	STRADA
CAV100 102	1.600	392.796	94.531	2.520	2.511	0.126	STRADA
CAV100 103	1.600	222.481	107.900	2.961	2.938	-0.456	STRADA
CAV100 104	1.600	224.850	107.020	5.165	5.133	-0.658	STRADA
CAV100 105	1.600	232.419	107.020	7.232	7.187	-0.886	STRADA
CAV100 106	1.600	241.958	106.873	9.354	9.298	-1.098	STRADA
CAV100 107	1.600	245.856	106.547	11.084	11.024	-1.228	STRADA
CAV100 108	1.600	251.386	106.611	12.886	12.815	-1.426	STRADA
CAV100 109	1.600	243.194	105.501	13.589	13.537	-1.263	STRADA
CAV100 110	1.600	240.017	105.152	12.425	12.383	-1.094	STRADA
CAV100 111	1.600	232.205	104.438	10.517	10.490	-0.823	STRADA
CAV100 112	1.600	221.802	103.289	8.772	8.759	-0.543	STRADA
CAV100 113	1.600	201.652	99.644	7.644	7.643	-0.047	STRADA
CAV100 114	0.000	200.778	104.442	8.072	8.051	0.947	STRADA
CAV100 115	0.000	189.706	104.738	5.807	5.791	1.078	STRADA
CAV100 116	1.600	174.686	99.921	4.106	4.106	-0.085	STRADA
CAV100 117	0.000	121.352	110.171	1.888	1.864	1.210	STRADA
CAV100 118	1.600	237.649	113.841	4.488	4.382	-1.058	STRADA
CAV100 119	1.600	239.639	117.135	4.619	4.453	-1.318	TERRENO SEZIONE
CAV100 120	2.110	258.008	123.151	4.792	4.478	-2.304	TERRENO SEZIONE
CAV100 121	2.110	277.928	130.874	5.385	4.764	-3.110	TERRENO SEZIONE
CAV100 122	2.410	296.774	133.020	6.185	5.371	-3.966	TERRENO SEZIONE
CAV100 123	2.410	20.533	74.400	6.711	6.175	1.726	SOPRA MURO PIETRA
CAV100 124	3.710	20.256	74.001	6.723	6.170	0.470	SOTTO MURO PIETRA
CAV100 125	1.410	398.505	94.903	9.663	9.631	0.873	STRADA
CAV100 126	0.000	399.177	97.527	14.922	14.909	2.089	STRADA
CAV100 127	1.410	398.395	93.433	13.741	13.667	1.515	STRADA

Rilievo Picchettamento

N. Stazioni 0