REGIONE LIGURIA

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia

Settore Progetti Infrastrutture Viabilità Porti e Logistica

InfrastruttureLiguria
GRUPPO FILSE

Anas S.p.A.

Direzione Centrale Progettazione

CONVENZIONE DEL 14 SETTEMBRE 2009 TRA REGIONE LIGURIA E INFRASTRUTTURE LIGURIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI STUDI E PROGETTAZIONI INFRASTRUTTURALI STRATEGICHE

Oggetto:

VARIANTE DI TRACCIATO ALLA S.S.1 AURELIA – CAPO NOLI

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO FINALE

Doc. n:. 02A\DEF\STR\R005

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
01	15-11-2011	*4*	*160*	VP	FB	SB	Per Emissione

Spazio riservato alla codifica ANAS

CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DP GE05 D 11 01	T 00 GN 03 GET RE 02	*Ing. Nicola Dinnella*

INDICE

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE 2

1.1. Descrizione dell'opera 2
1.2. Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento 4
1.3. Valutazione della sicurezza 5

2. RELAZIONE SUI MATERIALI 6

2.1. Calcestruzzo 6
2.2. Acciaio per c.a. ordinario 11

3. RELAZIONE DI CALCOLO 12

3.1. Premessa 12
3.2. Normativa tecnica di riferimento 15
3.3. Prestazioni di progetto, classe della struttura, vita utile e procedure di qualità 15
3.4. Criteri di concezione e di schematizzazione strutturale 16
3.5. Criteri per la misura della sicurezza: Metodo di calcolo agli stati limite 17
3.6. Schematizzazione delle azioni, condizioni e combinazioni di carico 17
3.7. Parametri geotecnici 18
3.8. Le azioni applicate alla struttura 19
3.9. Pesi propri 21
3.10. Sovraccarichi permanenti portati 21
3.11. Sovraccarichi accidentali 22
3.12. Spinta terreno 24
3.13. Azioni sismiche 27
3.14. Condizioni elementari di carico 33
3.15. Combinazioni di carico 33
3.16. Struttura in c.a. 34
3.16.1. Diagrammi sollecitazioni 40
3.16.2. Verifica elementi in c.a. 45
3.17. Fondazioni 151
3.17.1. Parametri geotecnici utilizzati 151
3.17.2. Principi di progettazione delle fondazioni 152
3.17.3. Verifica carico limite 152

4. CONCLUSIONI 159

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE

1.1. Descrizione dell'opera

La presente relazione di calcolo è relativa ad una galleria artificiale da realizzarsi nel tratto di imbocco lato Finale Ligure, per il progetto di "Variante di tracciato alla S.S.1 Aurelia". La sistemazione definitiva dell'area prevede un riempimento laterale lato monte con materiale inerte e terreno di coltivo nella parte sommitale.

La galleria, caratterizzata da un asse curvilineo, ospita una carreggiata stradale a doppia corsia.

Gli elementi strutturali quali la calotta, i piedritti e la struttura di fondazione sono interamente in c.a. gettato in opera.

Dal punto di vista delle analisi strutturali, il progetto è stato redatto secondo le prescrizioni e le indicazioni delle normative tecniche di cui al paragrafo precedente; in particolare per quanto concerne le azioni, la tipologia, le fondazioni, la progettazione è stata eseguita secondo le nuove "Norme Tecniche sulle Costruzioni" di cui al D.M. 14.01.2008, avendo adottato la metodologia di verifica agli Stati Limite.


Per la determinazione degli stati di sollecitazione nelle diverse membrature della struttura è stata eseguita la modellazione tridimensionale del corpo di fabbrica mediante un codice di calcolo automatico per analisi strutturale basato sul metodo agli elementi finiti (F.E.M.).


La galleria artificiale in oggetto si presenta ad asse curvilineo. La struttura, è caratterizzata in elevazione da una sezione che prevede una calotta di spessore 0,80 m e piedritti a spessore variabile fino ad un massimo di 1,20 m circa.

La fondazione è costituita da una platea in c.a. gettato in opera di spessore 1,45 m. La quota dell'estradosso della fondazione viene posta mediamente circa 0,70 m sotto la quota di progetto dell'asse stradale per tenere in conto del pacchetto di finitura e pavimentazione stradale.

La galleria presenta una larghezza massima di 15,20 m ed un'altezza di circa 9,50 m all'estradosso.

La calotta e i piedritti verranno realizzati mediante l'impiego di calcestruzzo di colore bianco, ottenuto con l'impiego di cementi bianchi ad alta resistenza, aggregati speciali bianchi e filler.




CANALETTA
RACCOLTA ACQUE
RIEMPIMENTO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
TERRA DI COLTIVO
Q.G.:+32.50
Q.G.:+32.54
RIEMPIMENTO CON
MATERIALE
PROVENIENTE
DAGLI SCAVI
SEDE STRADALE
ATTUALE
Q.T.:+25.98
Asse Tracciamento
Asse Galleria
R6.90
R7.70
R6.80
R6.00
Q.P.:+23.83
Q.P.:+23.77
Q.G.:+23.06
Q.S.:+21.46
CLS MAGRO
0.80
6.79
6.79
0.80
15.18

1.2. Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento


Per la progettazione strutturale si è fatto riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 classificando l'opera in oggetto come tipo di costruzione **2** (Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale) e classe **III** del § 2.4.2 ed ottenendo i seguenti parametri di riferimento:

Tipo di costruzione:	2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale			
Vita nominale:	V_N	=	50	[anni]	
Classe d'uso:	III	Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso			
Coefficiente:	C_U	=	1,50		
Periodo di riferimento:	V_R	=	$V_N \times C_U$	= **75**	[anni]

Periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica			
Stati Limite		**P_{VR}**	**T_R** [anni]
Stati limite di esercizio	**SLO**	81%	45
	SLD	63%	75
Stati limite ultimi	**SLV**	10%	712
	SLC	5%	1 462

$$T_R = -\frac{V_R}{\ln(1 - P_{V_R})}$$

$$30 \leq T_R \leq 2475$$



1.3. Valutazione della sicurezza

Per la verifica degli elementi strutturali si è adottato il metodo degli stati limite basato sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza applicando quanto previsto al §2.3. del D.M. 14-01-2008. Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l'effetto delle azioni.

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il "metodo dei coefficienti parziali" di sicurezza espresso dalla equazione formale:

$$R_d \leq E_d$$

dove:

R_d è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate;

E_d è il valore di progetto dell'effetto delle azioni.

Per le costruzioni in calcestruzzo armato i requisiti di resistenza, funzionalità, durabilità e robustezza si garantiscono verificando il rispetto degli stati limite ultimi e degli stati limite di esercizio della struttura, dei componenti strutturali e dei collegamenti.

2. RELAZIONE SUI MATERIALI

È prescritta l'adozione dei seguenti materiali:

		UNI 11104 (prosp. 1)	UNI 11104 (prosp. 4)						
Tipo	Campi di impiego	Classe di esposizione ambientale	Classe di resistenza	R_{ck} [N/mm^2]	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento [kg/m^3]	Contenuto d'aria [%]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento
CLS 1	MAGRONI	XC0	C20/25	25	-	-	-	-	-
CLS 2	FONDAZIONI	XC2	C28/35	35	0,6	300	-	S4	-
CLS 3	ELEVAZIONI	XS1	C32/40	40	0,5	340	-	S4	-
CLS 4		-	-	-	-	-	-	-	-
CLS 5		-	-	-	-	-	-	-	-


Tipo	Campi di impiego	Qualità	f_{yk} [N/mm^2]	$(f_t/f_y)_k$		$(f_y/f_{ynom})_k$	Allungamento $(A_{gt})_k$
ARM 1	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	B 450 C	450	≥ 1,15	< 1,35	≤ 1,25	≥ 7,5 %
ARM 2		-	-	-	-	-	-

2.1. Calcestruzzo

Per il calcestruzzo si adotta un diagramma tensione-deformazione parabola-rettangolo ponendo:

ε_{c2} = 0,20 %

ε_{cu} = 0,35 %



2.1.1. Additivi

In caso di necessità dovranno essere impiegati additivi superfluidificanti di certificata efficacia allo scopo di aumentare la lavorabilità del calcestruzzo senza oltrepassare il massimo rapporto A/C = 0,5 per la classe XS1 ed il rapporto A/C = 0.6 per la classe XC2.

2.1.2. Qualità dei componenti

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione.

In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà consentito assolutamente il misto di fiume. L'acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri).

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.

2.1.3. Prescrizione per inerti

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70 mm per fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta.

 # CLS 1 - CALCESTRUZZO PER MAGRONI

Classe di resistenza			**C20/25**	[N/mm^2]
Caratteristiche del calcestruzzo				
R_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cubica		**25**	[N/mm^2]
f_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cilindrica		20,00	[N/mm^2]
f_{cm}	Resistenza cilindrica media	= fck+8	28,00	[N/mm^2]
f_{ctm}	Resistenza media a trazione semplice	$= 0,3 \times f_{ck}^{2/3}$	2,21	[N/mm^2]
f_{cfm}	Resistenza media a trazione per flessione	$= 1,2 \times f_{ctm}$	2,65	[N/mm^2]
f_{ctk}	Resistenza caratteristica a trazione	$= 0,7 \times f_{ctm}$	1,55	[N/mm^2]
f_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza (ø < 32 mm)	$= 2,2 \times \eta \times f_{ctk}$	3,48	[N/mm^2]
f^*_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza in zona tesa	$= f_{bk} / 1,50$	2,32	[N/mm^2]
E_{cm}	Modulo elastico istantaneo	$= 22000 \times [f_{cm}/10]^{0,3}$	29 962	[N/mm^2]
α	Coefficiente dilatazione termica		1,00E-05	[°C^{-1}]
Resistenze di calcolo				
α_{cc}	Coefficiente riduttivo per le resistenze a lunga durata		0,85	
γ_c	Coefficiente parziale sicurezza del calcestruzzo		1,50	
f_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione	$= \alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c$	11,33	[N/mm^2]
f^*_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione elementi piani e con sp. < 50 mm	$= 0,80 \times f_{cd}$	9,07	[N/mm^2]
f_{ctd}	Resistenza di calcolo a trazione allo SLU	$= f_{ctk}/\gamma_c$	1,03	[N/mm^2]
f_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo	$= f_{bk}/\gamma_c$	2,32	[N/mm^2]
f^*_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo in zona tesa	$= f^*_{bk}/\gamma_c$	1,55	[N/mm^2]
Tensione ammissibile per combinazione:				
rara	$\sigma_{c.amm}$	$= 0,60 \times f_{ck}$	12,00	[N/mm^2]
quasi permanente	$\sigma_{c.amm}$	$= 0,45 \times f_{ck}$	9,00	[N/mm^2]

Classe di esposizione ambientale	*Descrizione ambiente*	*Esempi informativi*	*Condizioni ambientali* (tab. 4.1III)	*Tipologia di armatura e di elemento* (tab. C4.1IV)
XC0	Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, o attacco chimico. Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in ambiente molto asciutto.	Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. Calcestruzzo non armato all'interno di edifici. Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva. Calcestruzzo non armato soggetto a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasione, gelo o attacco chimico	Ordinarie	barre da c.a. - altri elementi

 # CLS 2 - CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI

Classe di resistenza			**C28/35**	[N/mm^2]
Caratteristiche del calcestruzzo				
R_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cubica		**35**	[N/mm^2]
f_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cilindrica		28,00	[N/mm^2]
f_{cm}	Resistenza cilindrica media	= fck+8	36,00	[N/mm^2]
f_{ctm}	Resistenza media a trazione semplice	$= 0{,}3 \times f_{ck}^{2/3}$	2,77	[N/mm^2]
f_{cfm}	Resistenza media a trazione per flessione	$= 1{,}2 \times f_{ctm}$	3,32	[N/mm^2]
f_{ctk}	Resistenza caratteristica a trazione	$= 0{,}7 \times f_{ctm}$	1,94	[N/mm^2]
f_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza (ø < 32 mm)	$= 2{,}2 \times \eta \times f_{ctk}$	4,36	[N/mm^2]
f^*_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza in zona tesa	$= f_{bk} / 1{,}50$	2,90	[N/mm^2]
E_{cm}	Modulo elastico istantaneo	$= 22000 \times [f_{cm}/10]^{0,3}$	32 308	[N/mm^2]
α	Coefficiente dilatazione termica		1,00E-05	[°C^{-1}]
Resistenze di calcolo				
α_{cc}	Coefficiente riduttivo per le resistenze a lunga durata		0,85	
γ_c	Coefficiente parziale sicurezza del calcestruzzo		1,50	
f_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione	$= \alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c$	15,87	[N/mm^2]
f^*_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione elementi piani e con sp. < 50 mm	$= 0{,}80 \times f_{cd}$	12,69	[N/mm^2]
f_{ctd}	Resistenza di calcolo a trazione allo SLU	$= f_{ctk}/\gamma_c$	1,29	[N/mm^2]
f_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo	$= f_{bk}/\gamma_c$	2,90	[N/mm^2]
f^*_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo in zona tesa	$= f^*_{bk}/\gamma_c$	1,94	[N/mm^2]
Tensione ammissibile per combinazione:				
rara	$\sigma_{c.amm}$	$= 0{,}60 \times f_{ck}$	16,80	[N/mm^2]
quasi permanente	$\sigma_{c.amm}$	$= 0{,}45 \times f_{ck}$	12,60	[N/mm^2]

Classe di esposizione ambientale	*Descrizione ambiente*	*Esempi informativi*	*Condizioni ambientali* (tab. 4.1III)	*Tipologia di armatura e di elemento* (tab. C4.1IV)
XC2	Bagnato, raramente asciutto.	Parti di strutture di contenimento liquidi,fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo	Ordinarie	barre da c.a. - altri elementi

c_{min} [mm]	$\Delta c_{dur,add}$ [mm]	$c_{min,dur}$ [mm]	$ø_{max,arm}$ [mm]	$c_{min,b}$ [mm]	c_{min} [mm]	Δc_{toll} [mm]	**copriferro c_{nom} [mm]**	interferro [mm]	sp. minimo struttura [mm]	Diametro inerti D_{max} [mm]
25	0	25	16	16	25	10	**35**	25	300	20

 # CLS 3 - CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI

Classe di resistenza			**C32/40**	[N/mm^2]
Caratteristiche del calcestruzzo				
R_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cubica		**40**	[N/mm^2]
f_{ck}	Resistenza caratteristica a compressione cilindrica		32,00	[N/mm^2]
f_{cm}	Resistenza cilindrica media	= fck+8	40,00	[N/mm^2]
f_{ctm}	Resistenza media a trazione semplice	$= 0,3 \times f_{ck}^{2/3}$	3,02	[N/mm^2]
f_{cfm}	Resistenza media a trazione per flessione	$= 1,2 \times f_{ctm}$	3,63	[N/mm^2]
f_{ctk}	Resistenza caratteristica a trazione	$= 0,7 \times f_{ctm}$	2,12	[N/mm^2]
f_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza (ø < 32 mm)	$= 2,2 \times \eta \times f_{ctk}$	4,76	[N/mm^2]
f^*_{bk}	Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza in zona tesa	$= f_{bk} / 1,50$	3,18	[N/mm^2]
E_{cm}	Modulo elastico istantaneo	$= 22000 \times [f_{cm}/10]^{0,3}$	33 346	[N/mm^2]
α	Coefficiente dilatazione termica		1,00E-05	[°C^{-1}]
Resistenze di calcolo				
α_{cc}	Coefficiente riduttivo per le resistenze a lunga durata		0,85	
γ_c	Coefficiente parziale sicurezza del calcestruzzo		1,50	
f_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione	$= \alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c$	18,13	[N/mm^2]
f^*_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione elementi piani e con sp. < 50 mm	$= 0,80 \times f_{cd}$	14,51	[N/mm^2]
f_{ctd}	Resistenza di calcolo a trazione allo SLU	$= f_{ctk}/\gamma_c$	1,41	[N/mm^2]
f_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo	$= f_{bk}/\gamma_c$	3,18	[N/mm^2]
f^*_{bd}	Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo in zona tesa	$= f^*_{bk}/\gamma_c$	2,12	[N/mm^2]
Tensione ammissibile per combinazione:				
	rara $\sigma_{c.amm}$	$= 0,60 \times f_{ck}$	19,20	[N/mm^2]
	quasi permanente $\sigma_{c.amm}$	$= 0,45 \times f_{ck}$	14,40	[N/mm^2]

Classe di esposizione ambientale	*Descrizione ambiente*	*Esempi informativi*	*Condizioni ambientali (tab. 4.1III)*	*Tipologia di armatura e di elemento (tab. C4.1IV)*
XS1	Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l'acqua di mare.	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali sulle coste o in prossimità.	Aggressive	barre da c.a. - altri elementi

c_{min} [mm]	$\Delta C_{dur,add}$ [mm]	$c_{min,dur}$ [mm]	$\varnothing_{max,arm}$ [mm]	$c_{min,b}$ [mm]	c_{min} [mm]	ΔC_{toll} [mm]	**copriferro c_{nom} [mm]**	interferro [mm]	sp. minimo struttura [mm]	Diametro inerti D_{max} [mm]
35	0	35	16	16	35	10	**45**	25	300	20

2.2. Acciaio per c.a. ordinario

 # ARM 1 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO


Tipo			B 450 C	
Caratteristiche dell'acciaio				
f_{yk}	Tensione caratteristica di snervamento		450	[N/mm^2]
Resistenze di calcolo				
f_{tk}	Tensione caratteristica di rottura		540	[N/mm^2]
γ_s	Coefficiente parziale sicurezza dell'acciaio		1,15	[-]
f_{yd}	Resistenza di calcolo	$= f_{yk}/\gamma_s$	391	[N/mm^2]
$\sigma_{s,amm}$	Tensione ammissibile per combinazione rara	$= 0{,}80 \times f_{yk}$	360	[N/mm^2]
E_s	Modulo elastico		206 000	[N/mm^2]

Diametro delle barre: $6 \leq \phi \leq 40$ mm.

E' ammesso l'uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm.

Qualora il costruttore adottasse giunzioni delle barre in opera o fuori opera o assemblaggi delle gabbie di armatura mediante saldatura, si prescrive l'uso di acciaio **saldabile**.

Per l'acciaio si adotta un diagramma tensione-deformazione elastico-perfettamente plastico indefinito.



3. RELAZIONE DI CALCOLO

3.1. Premessa


L'analisi della struttura è stata condotta attraverso una modellazione spaziale con discretizzazione agli elementi finiti, idealizzando la struttura reale in un insieme di elementi di calcolo bidimensionali, collegati tra loro in corrispondenza dei nodi. Dopo aver definito le proprietà intrinseche dei materiali, e dopo aver assegnato a ciascuna delle parti costituenti il modello le relative proprietà geometriche e meccaniche, sono state applicate ad esse le azioni derivanti dai pesi propri e dalle finiture, nonché quelle dovute ai carichi variabili previsti dalla Normativa e illustrati nei successivi paragrafi della presente relazione. Inoltre, dove previsto, sono state considerate le spinte dovute al terreno.

Sulla platea di fondazione, di spessore 1,45 m, sono stati considerati quali sovraccarichi accidentali sia un carico uniformemente distribuito che un carico viaggiante pari al peso di un autoveicolo da 600 KN. Nelle figure seguenti viene riportato il modello strutturale tridimensionale adottato, evidenziando che sia la calotta, la soletta di copertura e la fondazione sono state modellate con elementi "plate" caratterizzati da rigidezza flessionale anche fuori dal piano.

La determinazione delle caratteristiche della sollecitazione negli elementi costituenti i modelli di calcolo e la verifica strutturale è stata perseguita utilizzando il codice agli elementi finiti MASTERSAP 2011 prodotto da AM Srl; per il calcolo della capacità portante delle fondazioni è stato utilizzato il programma CARL 10.0 della Aztec Informatica.







Vista complessiva del modello agli elementi finiti

L'esame dei risultati e i controlli sulla affidabilità dell'elaborazione effettuata hanno riguardato:

- la compatibilità dei dati geometrici;
- l'assenza di labilità;
- l'entità dei valori delle risultanti dei carichi per le varie condizioni;
- l'equilibrio dell'intera struttura e di sue parti significative per le singole condizioni di carico;
- il rispetto delle condizioni di vincolo imposte.

Una valutazione complessiva dell'attendibilità dell'analisi strutturale automatica è stata effettuata, inoltre, confrontandone i risultati con quelli derivanti da semplici calcoli di massima, eseguiti con i metodi tradizionali e adottati per il primo proporzionamento della struttura.

Per la verifica degli elementi strutturali si è adottato il **metodo degli stati limite** applicando quanto previsto al §7.4.4. del D.M. 14-01-2008.

Dal punto di vista della progettazione per azioni simiche si è applicato quanto previsto dal capitolo 7 del D.M. 14-01-2008. In particolare per l'edificio in oggetto è previsto un comportamento strutturale dissipativo con classe di duttilità **CD "B".**

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica, dipendente dalla tipologia strutturale, è stato calcolato tramite la seguente espressione: $q = q_0 \times K_R$.

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante l'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. In base ai dati riportati nella relazione geologica il terreno di posa viene classificato come appartenente alla categoria **B**:

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

La categoria topografica assunta è del tipo **T2**: *Pendii con inclinazione media i>15°* a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica S_T=1,20.

E' stata impiegata una **analisi dinamica modale in campo lineare con adozione di spettro di risposta** conforme al D.M. 14.01.2008 considerando tutti i modi di vibrare con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%.

3.2. Normativa tecnica di riferimento

Legge 5 Novembre 1971 N° 1086	Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica"
Circolare LL.PP. 14 Febbraio 1974 n. 11951	"Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica – Istruzioni per l'applicazione"
DM. 14-01-2008	"Norme tecniche per le costruzioni"
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617	"Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008"

3.3. Prestazioni di progetto, classe della struttura, vita utile e procedure di qualità

Le prestazioni della struttura e le condizioni per la sua sicurezza sono state individuate comunemente dal progettista e dal committente. A tal fine è stata posta attenzione al tipo della struttura, al suo uso e alle possibili conseguenze di azioni anche accidentali.

La classe della struttura è di tipo **III**.

Risulta così definito l'insieme degli stati limite riscontrabili nella vita della struttura ed è stato accertato, in fase di dimensionamento, che essi non siano superati.

Altrettanta cura è stata posta per garantire la durabilità della struttura, con la consapevolezza che tutte le prestazioni attese potranno essere adeguatamente realizzate solo mediante opportune procedure da seguire non solo in fase di progettazione, ma anche di costruzione, manutenzione e gestione dell'opera. Per quanto riguarda la durabilità si sono presi tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture, in considerazione dell'ambiente in cui l'opera dovrà vivere e dei cicli di carico a cui sarà sottoposta. La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi.

In fase di costruzione saranno attuate severe procedure di controllo sulla qualità, in particolare per quanto riguarda materiali, componenti, lavorazione, metodi costruttivi.

Saranno seguiti tutti gli inderogabili suggerimenti previsti nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC2008.


3.4. Criteri di concezione e di schematizzazione strutturale

La progettazione degli elementi strutturali in cemento armato deve essere eseguita considerando tutti gli aspetti dai quali potrebbe dipendere il raggiungimento della crisi e di quelli che potrebbero non garantire il soddisfacimento di particolari requisiti funzionali.


Appare quindi importante disporre di adeguate regole progettuali che, riferendosi alle diverse eventualità che potrebbero prodursi durante la vita di progetto, conducano ad un'attenta analisi di tutte le parti dell'elemento strutturale, ciascuna delle quali dovrà essere progettata con lo stesso grado di accuratezza.

Le indicazioni presenti in letteratura permettono la progettazione delle parti di una struttura non interessate da discontinuità geometriche o statiche. Si tratta di zone nelle quali il comportamento della sezione retta dell'elemento risulta indipendente dalla distribuzione locale dei carichi, dipendendo invece dalla sola risultante agente nella sezione. Il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione interna e le verifiche di resistenza negli elementi strutturali sono stati eseguiti, in tale spirito, secondo i metodi della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni, basati sulle seguenti ipotesi:

1. planarità delle sezioni (ipotesi di Bernoulli);
2. resistenza a trazione del calcestruzzo trascurabile;
3. comportamento del conglomerato cementizio soggetto a compressione, nel campo delle tensioni di esercizio, quale materiale elastico, isotropo ed omogeneo (ipotesi di validità della Legge di Hooke);
4. perfetta aderenza acciaio-calcestruzzo;
5. comportamento dei materiali secondo i seguenti legami costitutivi (leggi σ-ε):



Legame costitutivo cls



Legame costitutivo acciaio

6. nella valutazione delle piccole deformazioni, si fa riferimento alla totale sezione di conglomerato, adottando il modulo elastico Ec del conglomerato compresso;
7. comportamento dell'acciaio in campo elastico, sia in trazione che in compressione, ossia ipotesi di validità della Legge di Hooke.

8. Le verifiche delle sezioni degli elementi strutturali sono state eseguite con il metodo agli Stati Limite, avendo adottato per le caratteristiche elastiche e meccaniche dei materiali i valori riportati al capitolo 2.

La definizione del modello geometrico del corpo costituente la struttura in progetto, finalizzata all'impiego di un codice di calcolo automatico in grado di risolvere l'analisi di modelli tridimensionali globali, è stata perseguita mediante la discretizzazione in elementi finiti bidimensionali tipo plate dei componenti strutturali continui, quali pareti e setti, platea di fondazione e soletta di copertura.

Per quanto attiene i vincoli esterni, si è scelto di modellare il terreno di fondazione con un letto di molle dotate di una rigidezza verticale pari alla costante di Winkler, agenti al di sotto della platea di fondazione e quindi in grado di avere una sufficiente rigidezza rispetto alla sovrastruttura.

3.5. Criteri per la misura della sicurezza: Metodo di calcolo agli stati limite

In generale ai fini della sicurezza sono stati adottati i criteri contemplati dal metodo semiprobabilistico agli stati limite. In particolare sono stati soddisfatti i requisiti per la sicurezza allo stato limite ultimo (anche sotto l'azione sismica) ed allo stato limite di esercizio.


3.6. Schematizzazione delle azioni, condizioni e combinazioni di carico

Le azioni sono state schematizzate applicando i carichi previsti dalla norma. In particolare i carichi gravitazionali, derivanti dalle azioni permanenti o variabili, sono applicati in direzione verticale (ovvero – Z nel sistema globale di riferimento del modello). Le azioni del vento sono applicate prevalentemente nelle due direzioni orizzontali o ortogonalmente alla falda in copertura. Le azioni sismiche, statiche o dinamiche, derivano dall'eccitazione delle masse assegnate alla struttura in proporzione ai carichi a cui sono associate per norma. I carichi sono suddivisi in più condizioni elementari di carico in modo da poter generare le combinazioni necessarie.

3.7. Parametri geotecnici

Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione, si sono assunti i parametri fisico-meccanici propri dello strato dei Calcari

Strato	**Calcari**				
PARAMETRI	**peso di volume**	γ	=	26,0	kN/m^3
	Angolo d'attrito	ϕ'	=	40	°
	Coesione	c	=	200,00	kPa
	Modulo di deformazione	E_d	=	15,0	GPa



I valori di progetto dei parametri geotecnici si ottengono dai valori caratteristici tenendo conto dei coefficienti parziali γ_M secondo l'approccio considerato.

3.8. Le azioni applicate alla struttura

I valori delle azioni, di seguito assunti, sono stati considerati come valori caratteristici nelle verifiche agli stati limite. Si riportano di seguito le analisi dei carichi unitari applicati alle membrature costituenti la struttura.

Sono state considerate, quali azioni variabili, i carichi relativi ai ponti, così come contenuto nel cap. 5 delle Nuove Norme Tecniche. In particolare, il carico mobile è riferito ad un mezzo a due assi.

Le azioni agenti sulla struttura allo Stato Limite Ultimo (F_d) sono fornite dalla seguente relazione fondamentale:

$$F_d = \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \ldots$$

Per gli stati limite di esercizio (SLE) si devono prendere in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti con $\gamma_g=\gamma_q=1$ e applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili adeguati coefficienti ψ_0, ψ_1, ψ_2.

Per le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza delle strutture si assumono i coefficienti parziali delle azioni corrispondenti allo stato STR della tabella 2.6.I

Tabella 2.6.I – *Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU*

		Coefficiente γ_F	EQU	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli sfavorevoli	γ_{G1}	0,9 1,1	1,0 1,3	1,0 1,0
Carichi permanenti non strutturali[1]	favorevoli sfavorevoli	γ_{G2}	0,0 1,5	0,0 1,5	0,0 1,3
Carichi variabili	favorevoli sfavorevoli	γ_{Qi}	0,0 1,5	0,0 1,5	0,0 1,3

[1]Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

Le combinazioni agli stati limite di esercizio vengono espresse in forma convenzionale nel modo seguente:

Combinazioni rare: $$G_K + P_K + Q_{1K} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{0i} \cdot Q_{ik}$$

Combinazioni frequenti: $$G_K + P_K + \psi_{11} Q_{1K} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{2i} \cdot Q_{ik}$$

Combinazioni quasi permanenti: $G_K + P_K + \sum_{i=1}^{n} \psi_{2i} \cdot Q_{ik}$

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma.

L'azione sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:

$$G_1 + G_2 + E + \sum_j \psi_{2j} \cdot Q_{kj}$$

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_j \psi_{2j} \cdot Q_{kj}$$

Nel calcolo delle strutture si è tenuto conto delle situazioni derivanti dall'effetto combinato dei carichi accidentali e permanenti.

Per la verifica delle fondazioni allo Stato Limite Ultimo è stato utilizzato l'approccio 2 così come definito al §6.4.3.1. del D.M. 14-01-2008 considerando i coefficienti parziali del tipo A1, M1, R3.

Tabella 6.2.I – *Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni.*

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali [1]	Favorevole	γ_{G2}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 6.2.II – *Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno*

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

Tabella 6.4.I - *Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.*

VERIFICA	COEFFICIENTE PARZIALE (R1)	COEFFICIENTE PARZIALE (R2)	COEFFICIENTE PARZIALE (R3)
Capacità portante	γ_R = 1,0	γ_R = 1,8	γ_R = 2,3
Scorrimento	γ_R = 1,0	γ_R = 1,1	γ_R = 1,1

Le azioni applicate al modello strutturale sono riportate di seguito.

3.9. Pesi propri

Peso proprio calcestruzzo armato 25,00 kN/m^3

Valutato automaticamente dal programma di calcolo

3.10. Sovraccarichi permanenti portati

PLATEA DI FONDAZIONE


Sottofondazione stradale h=0,70 m	(γ = 18 kN/m^2)	g_1	=	18 x 0,70	=	12,60	kN/mq
Pavimentazione	(γ = 20 kN/m^2)	g_2	=	20 x 0,10	=	2,00	kN/mq
TOTALE		**G_1**				**14,60**	**kN/mq**

TERRENO DI RICOPRIMENTO CALOTTA

Terreno h massima =3,50 m h minima = 0,00 m	(γ = 18 kN/m^2)	g_1	=	18x3,50/2	=	31,50	kN/mq
TOTALE		**G_2**				**31,50**	**kN/mq**

3.11. Sovraccarichi accidentali

Il manufatto in questione viene assimilato ad un ponte di 1ª categoria per cui, conformemente a quanto stabilito dalle NTC2008, sulla soletta di copertura sono stati considerati quali sovraccarichi accidentali i carichi uniformemente distribuiti q_{ik} ed i carichi concentrati Q_{ik} secondo lo "Schema di Carico 1" descritto al par. 5.1.3.3.5. delle suddette norme. Il numero massimo delle colonne di carichi mobili utilizzabile nel calcolo della struttura è pari a 2 (essendo la larghezza della carreggiata pari a circa w=6,00 m ed essendo la larghezza di ingombro convenzionale del mezzo di 3,0 m).



Schema di carico 1 *(dimensioni in [m])*

Tabella 5.1.II - *Intensità dei carichi* Q_{ik} *e* q_{ik} *per le diverse corsie*

Posizione	Carico asse Q_{ik} [kN]	q_{ik} [kN/m^2]
Corsia Numero 1	300	9,00
Corsia Numero 2	200	2,50
Corsia Numero 3	100	2,50
Altre corsie	0,00	2,50

In funzione di ciò, si ha:

PLATEA DI FONDAZIONE

CORSIA 1

Sovraccarico variabile distribuito strada	q_1	=	9,00	kN/mq
Sovraccarico mobile	Q_1	=	300	kN

CORSIA 2

Sovraccarico variabile distribuito strada	q_2	=	2,50	kN/mq
Sovraccarico mobile	Q_2	=	200	kN

Per le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza delle strutture si assumono i coefficienti parziali delle azioni corrispondenti allo stato STR della tabella 5.1.V.

Tabella 5.1.V – *Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU*

		Coefficiente	EQU[1]	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli sfavorevoli	γ_{G1}	0,90 1,10	1,00 1,35	1,00 1,00
Carichi permanenti non strutturali[2]	favorevoli sfavorevoli	γ_{G2}	0,00 1,50	0,00 1,50	0,00 1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli sfavorevoli	γ_{Q}	0,00 1,35	0,00 1,35	0,00 1,15
Carichi variabili	favorevoli sfavorevoli	γ_{Qi}	0,00 1,50	0,00 1,50	0,00 1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli sfavorevoli	$\gamma_{\varepsilon 1}$	0,90 1,00[3]	1,00 1,00[4]	1,00 1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli sfavorevoli	$\gamma_{\varepsilon 2}$, $\gamma_{\varepsilon 3}$, $\gamma_{\varepsilon 4}$	0,00 1,20	0,00 1,20	0,00 1,00

[1] Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.
[2] Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
[3] 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna
[4] 1,20 per effetti locali

SOVRACCARICO MEZZI D'OPERA

Mezzi d'opera q_3 = 10,00 kN/mq

3.12. Spinta terreno

La spinta esercitata dal terreno posto a tergo dei piedritti viene valutata come prescritto al punto 7.11.6 del D.M. 14 gennaio 2008 per le opere di sostegno.

Tale azione è stata considerata agente sui piedritti e sulla calotta della galleria. La struttura è stata verificata facendo riferimento a due stadi della sua realizzazione. La prima rappresenta la condizione nella quale, a galleria ultimata, si provvede all'eventuale rinterro della stessa dal solo lato monte. Pertanto, si considera agente sulla galleria solamente la spinta esercitata da un rinterro fino alla sua sommità e dal peso di una eventuale macchina operatrice. La seconda fase invece considera la definitiva sistemazione, in cui sulla galleria grava il peso del terreno di ricoprimento con la relativa spinta orizzontale.

In particolare l'analisi viene effettuata mediante i metodi pseudo statici. In tale analisi, l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un coefficiente sismico valutato come:

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g} \qquad (7.11.6)$$

$$k_v = \pm 0{,}5 \cdot k_h \qquad (7.11.7)$$

dove

a_{max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.

La spinta esercitata dal terreno viene valutata considerando le seguenti caratteristiche del terreno di riempimento:


- peso dell'unità di volume 18,0 KN/mc
- angolo di attrito φ=30°

TERRENO

Peso per unità di volume	γ	18,00	[kN/m³]		
Angolo di attrito	φ'	30,00	[°]	= 0,5236	[rad]
Coesione	c	0,00	[kN/m²]		
Peso specifico acqua di falda	γ_w	0,00	[kN/m³]		
Peso terreno immerso	γ'	18,000	[kN/m³]		

DATI GEOMETRICI

Quota testa paramento	h_t	0,00	[m]
Quota piede paramento	h_p	9,00	[m]
Altezza paramento	H	9,00	[m]
Inclinazione terrapieno	ε	0,00	[°]
Inclinazione paramento	β	90,00	[°]
Angolo attrito terra-muro	δ	20,00	[°]
Sovraccarico sul terreno	q	10,00	[kN/m²]



cond. 1 - CALCOLO DELLA SPINTA A RIPOSO - FALDA ASSENTE - SISMA ASSENTE - SOVRACCARICO ASSENTE

Coeff. di spinta:	A RIPOSO			Falda:	ASSENTE
Metodo di calcolo spinta:	COULOMB			Sisma:	ASSENTE
				Sovraccarico:	ASSENTE
Coeff. spinta A RIPOSO	K0	=	0,50000 [-]	coeff.	1,00

#	z [m]	K0×q [kN/m²]	g×z×K0 [kN/m²]	γ_w×z [kN/m²]	-2×c×K0^½ [kN/m²]	p_{tot} [kN/m²]
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,90	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
3	1,80	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20
4	2,70	0,00	24,30	0,00	0,00	24,30
5	3,60	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40
6	4,50	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50
7	5,40	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60
8	6,30	0,00	56,70	0,00	0,00	56,70
9	7,20	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80
10	8,10	0,00	72,90	0,00	0,00	72,90
11	9,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00

cond. 2 - CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA - FALDA ASSENTE - SISMA ASSENTE - SOVRACCARICO PRESENTE

Coeff. di spinta:	ATTIVA			Falda:	ASSENTE
Metodo di calcolo spinta:	COULOMB			Sisma:	ASSENTE
				Sovraccarico:	PRESENTE
Coeff. spinta ATTIVA	Ka	=	0,29731 [-]	coeff.	1,00


#	z [m]	Ka×q [kN/m²]	g×z×Ka [kN/m²]	γ_w×z [kN/m²]	-2×c×Ka^½ [kN/m²]	p_{tot} [kN/m²]
1	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97
2	0,90	2,97	4,82	0,00	0,00	7,79
3	1,80	2,97	9,63	0,00	0,00	12,61
4	2,70	2,97	14,45	0,00	0,00	17,42
5	3,60	2,97	19,27	0,00	0,00	22,24
6	4,50	2,97	24,08	0,00	0,00	27,06
7	5,40	2,97	28,90	0,00	0,00	31,87
8	6,30	2,97	33,72	0,00	0,00	36,69
9	7,20	2,97	38,53	0,00	0,00	41,51
10	8,10	2,97	43,35	0,00	0,00	46,32
11	9,00	2,97	48,16	0,00	0,00	51,14

cond. 3 - CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA - FALDA ASSENTE - SISMA PRESENTE - SOVRACCARICO ASSENTE

Coeff. di spinta:	ATTIVA	Falda:	ASSENTE
Metodo di calcolo spinta:	COULOMB	Sisma:	PRESENTE
		Sovraccarico:	ASSENTE

Coeff. spinta ATTIVA Ka = 0,38900 [-] coeff. 1,00

#	z [m]	Ka×q [kN/m²]	g×z×Ka [kN/m²]	γ_w×z [kN/m²]	-2×c×Ka^½ [kN/m²]	p_{tot} [kN/m²]	p_{sisma} [kN/m²]
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
2	0,90	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	13,37
3	1,80	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	11,88
4	2,70	0,00	18,91	0,00	0,00	18,91	10,40
5	3,60	0,00	25,21	0,00	0,00	25,21	8,91
6	4,50	0,00	31,51	0,00	0,00	31,51	7,43
7	5,40	0,00	37,81	0,00	0,00	37,81	5,94
8	6,30	0,00	44,11	0,00	0,00	44,11	4,46
9	7,20	0,00	50,41	0,00	0,00	50,41	2,97
10	8,10	0,00	56,72	0,00	0,00	56,72	1,49
11	9,00	0,00	63,02	0,00	0,00	63,02	0,00



Poichè il cuneo di spinta risulta essere limitato per la presenza a tergo del piedritto di monte di una paratia di contenimento, i valori massimi di spinta si riducono forfettariamente del 50%, lasciando alla fase esecutiva eventuali calcoli più accurati.

3.13. Azioni sismiche


Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione.

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a_g in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente S_e (T) , con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza P_{VR} , nel periodo di riferimento V_R. Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR}, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:


- a_g accelerazione orizzontale massima al sito;
- F_o valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
- T^*_C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Il sito in esame, Comune di Noli, Provincia di Savona, Via Aurelia, ha le seguenti coordinate geografiche espresse in gradi sessadecimali:

	WGS84	ED50
Longitudine:	8.41821°	8.4193°
Latitudine:	44.19162°	44.1926°



Con Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n.1362 del 19/11/2010 il sito in esame è stato classificato in zona simica **3.**



Tale DGR stabilisce inoltre che non è più necessario definire i valori di accelerazione di ancoraggio delle zone sismiche così come è stato disposto nella DGR 1308/2008.

Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 2008, definite le coordinate del sito interessato dal progetto, questo sarà sempre compreso tra 4 punti della griglia di accelerazioni (Allegato B). Si otterranno così i Parametri Spettrali P(a_g, F_o, T_C*).

Comune di Noli - Coordinate sito (Datum - ED50) : Longitudine = 8.4193° ; Latitudine = 44.1926°

Punti della maglia: 17576 17577 17798 17799

Valori dei parametri ag, Fo, Tc* per i periodi di ritorno TR associati a ciascun Stato Limite

STATO LIMITE	TR [anni]	a_g [g]	F_o	T_c* [s]
SLO	45	0,024	2,551	0,185
SLD	75	0,031	2,556	0,211
SLV	712	0,079	2,579	0,308
SLC	1462	0,105	2,581	0,320

La descrizione dell'azione sismica, deve tener conto anche dei possibili effetti di amplificazione locale determinati dalla natura e dallo spessore degli strati di terreno più superficiali. In mancanza di studi più approfonditi ciò può essere fatto individuando la categoria di suolo su cui l'opera insiste e di conseguenza la forma spettrale da agganciare al valore di a_g relativo alle condizioni di sito rigido. Nel caso in esame, ai fini del dimensionamento strutturale, si è considerato come categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione terreno per l'amplificazione sismica la categoria **B**:

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

La categoria topografica assunta è del tipo **T2**: *Pendii con inclinazione media i>15°* a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica S_T=1,20.

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica, dipendente dalla tipologia strutturale, è stato calcolato tramite la seguente espressione: $q = q_0 \times K_R$ con


q_0 = 3,00 per strutture a pareti non accoppiate in classe di duttilità bassa CD"B"

K_R = 0,80 per strutture non regolari in altezza

q = 3,00 x 0,8 = **2,40**

Titolo:	**Imbocco galleria artificiale lato Finale Ligure**	
Normativa:	Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14.01.2008	
Tipo di costruzione:	2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale
Vita nominale:	V_N = 50 [anni]	
Classe d'uso:	III	Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso
Coefficiente:	C_U = 1,50	
Periodo di riferimento:	V_R = **75** [anni]	= $V_N \times C_U$

Parametri per la definizione dell'azione sismica						
Stati Limite		**P_{VR}**	**T_R** [anni]	**a_g/g** [-]	**F_0** [-]	**T_c^*** [s]
Stati limite di esercizio	**SLO**	81%	45	0,024	2,551	0,185
	SLD	63%	75	0,031	2,556	0,211
Stati limite ultimi	**SLV**	10%	712	0,079	2,579	0,308
	SLC	5%	1 462	0,105	2,581	0,320
Spettro elastico	**SLE**	10%	712	0,079	2,579	0,308




Stato Limite considerato :	SLV	Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLU)
Tipo di suolo :	B	Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

PARAMETRI CONSIDERATI PER LA DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA	Stato Limite considerato	P_{VR} [%]	T_R [anni]	a_g/g [-]	F_0 [-]	T_c^* [s]
	SLV	10	712	0,0790	2,579	0,308
	Parametri componente orizzontale	S_S	C_C	T_B [sec]	T_C [sec]	T_D [sec]
		1,2000	1,3921	0,1429	0,4288	1,9160
Tipo di suolo **B**	Parametri componente verticale	S_S	C_C	T_B [sec]	T_C [sec]	T_D [sec]
		1,0000	---	0,0500	0,1500	1,0000

Categoria topografica			T2	Pendii con inclinazione media i > 15°		
h= quota sito; H= altezza rilievo topografico	h/H	=	1,00			
Coeff. di amplificazione topografica	S_T	=	1,200		= 1+(1,2-1) × 1	
Coeff. di amplificazione comp. orizzontale	S	=	1,440		= $S_{S,orizzontale} \times S_T$	
Coeff. di amplificazione comp. verticale	S	=	1,200		= $S_{S,verticale} \times S_T$	
Valore massimo del fattore di struttura	q_0	=	2,40			
Fattore riduttivo	K_R	=	1,00		strutture regolari in altezza	
Fattore di struttura componente orizzontale	q	=	2,40		= $q_0 \times K_R$	
Fattore di struttura componente verticale	q_{vert}	=	1,50		(§7.3.1. D.M. 14-01-2008)	
Coeff. di smorzamento	ξ	=	5,00	[%]	$\Rightarrow$ η =	**1,000**
Coefficiente	C_1	=	0,050		qualsiasi altro tipo di struttura	
Altezza edificio	H	=	8,80			
Periodo di vibrazione	T_1	=	0,44	[sec]	= $C_1 \times H^{(3/4)}$	
Spettro di progetto orizzontale	$S(T_1)$	=	0,119	× g	= 1,169	[m/sec^2]

Spettro di risposta SLV



Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Espressioni dei parametri dipendenti

$S = S_S \cdot S_T$ (NTC-08 Eq. 3.2.5)

$\eta = \sqrt{\frac{10}{5+\xi}} \geq 0{,}55 \quad ; \quad \eta = \frac{1}{q}$ (NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5)

$T_B = \frac{T_C}{3}$ (NTC-07 Eq. 3.2.8)

$T_C = C_C \cdot T_C^*$ (NTC-07 Eq. 3.2.7)

$T_D = 4{,}0 \cdot \frac{a_g}{g} + 1{,}6$ (NTC-07 Eq. 3.2.9)

$0 \leq T < T_B \qquad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_o \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_o}\left(1 - \frac{T}{T_B}\right)\right]$

$T_B \leq T < T_C \qquad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_o$

$T_C \leq T < T_D \qquad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_o \cdot \left(\frac{T_C}{T}\right)$

$T_D \leq T \qquad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_o \cdot \left(\frac{T_C T_D}{T^2}\right)$

Punti dello spettro di risposta		
	T [sec]	S(T)/g
T_0 ←	0,0000	0,114
	0,0286	0,115
	0,0572	0,117
	0,0858	0,119
	0,1143	0,121
T_B ←	0,1429	0,122
	0,2001	0,122
	0,2573	0,122
	0,3144	0,122
	0,3716	0,122
T_C ←	0,4288	0,122
	0,5775	0,091
	0,7262	0,072
	0,8749	0,060
	1,0237	0,051
	1,1724	0,045
	1,3211	0,040
	1,4698	0,036
	1,6186	0,032
	1,7673	0,030
T_D ←	1,9160	0,027
	2,1244	0,022
	2,3328	0,018
	2,5412	0,016
	2,7496	0,016
	2,9580	0,016
	3,1664	0,016
	3,3748	0,016
	3,5832	0,016
	3,7916	0,016
	4,0000	0,016

3.14. Condizioni elementari di carico

In base a quanto precisato precedentemente, sono state considerate le seguenti condizioni elementari di carico:

PP : peso proprio degli elementi strutturali;

G_1: sovraccarico permanente strada;

G_2: sovraccarico permanente terreno di ricoprimento in calotta;

q_1: sovraccarico variabile distribuito strada (corsia 1);

q_2: sovraccarico variabile distribuito strada (corsia 2);

Q_1: automezzo 300 kN (corsia 1);

Q_2: automezzo 200 kN (corsia 2);

q_3: sovraccarico variabile calotta (mezzi d'opera);

SP_1: spinta su piedritto sinistro terreno rinterro;

SP_2: spinta terreno su piedritto sinistro generato da sovraccarico variabile;

SP_3: spinta terreno rinterro su piedritto sinistro in fase sismica;

3.15. Combinazioni di carico

RIF.	Nome	Peso proprio	Permanenti		Accidentali					Spinta terreno			Note
		PP	**G_1**	**G_2**	**q_1**	**Q_1**	**q_2**	**Q_2**	**q_3**	**SP_1**	**SP_2**	**SP_3**	
1	SLU_1	1,30	1,50						1,50	1,50	1,50		Fase 1
2	SLU_2	1,30	1,50	1,50	1,35	1,35	1,35	1,35		1,50			Fase 2
3	SLU_3	1,00	1,00	1,00						1,00		1,00	Sisma
4	GEO	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15		1,00			
	n° CONDIZIONE nel programma di calcolo		1	7	2	2	2	2	3	4	5	6	

3.16. Struttura in c.a.

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA

Nome dell'archivio di lavoro	**Imbocco Finale**
Intestazione del lavoro	**Imbocco lato Finale Ligure**
Tipo di struttura	Nello Spazio
Tipo di analisi	Statica e Dinamica
Tipo di soluzione	Lineare
Unita' di misura delle forze	kN
Unita' di misura delle lunghezze	m
Normativa	NTC/2008

NORMATIVA


Vita nominale costruzione	50 anni
Classe d'uso costruzione	III
Vita di riferimento	75 anni
Spettro di risposta	Stato limite ultimo slv
Probabilita' di superamento periodo di riferimento	10
Tempo di ritorno del sisma	712 anni
Localita'	Noli - (SV)
ag/g	0.079
F0	2.58
Tc	0.31
Categoria del suolo	B
Fattore topografico	1.2

STATO LIMITE ULTIMO


Coefficiente di smorzamento	5%
Eccentricita' accidentale	0%
Numero di frequenze	80
Fattore q di struttura per sisma orizzontale	qor = 2.4 [q0X = 3 q0Y = 3 kw = 1 Kr = 0.8]
Duttilita'	Bassa Duttilita'

PARAMETRI SISMICI


Angolo del sisma nel piano orizzontale	0
Sisma verticale	Assente
Combinazione dei modi	CQC
Combinazione componenti azioni sismiche	NTC 2008 - Eurocodice 8
λ	0.3
μ	0.3




Carico G_1




Carico G_2




Carico q_1




Carico q_2




Carico q_3




Carico SP_1



Carico SP_2




Carico SP_3




Carico Q_1 e Q_2

3.16.1. Diagrammi sollecitazioni


Si riportano di seguito le immagini e i diagrammi riepilogativi delle sollecitazioni degli elementi strutturali.




Inviluppo diagramma tensione membranale S_{xx} (kNmq)




Inviluppo diagramma tensione membranale S_{yy} (kNmq)




Inviluppo diagramma momento flettente M_{xx} (kNm/m) - elevazione




Inviluppo diagramma momento flettente M_{xx} (kNm/m) - platea




Inviluppo diagramma momento flettente M_{yy} (kNm/m) - elevazione




Inviluppo diagramma momento flettente M_{yy} (kNm/m) - platea




Tensione di taglio tz M_{xx} (kN/mq) - elevazione



Tensione di taglio tz M_{xx} (kN/mq) - platea




Tensione di taglio tz M_{yy} (kN/mq) - elevazione





Tensione di taglio tz M_{yy} (kN/mq) - platea


3.16.2. Verifica elementi in c.a.

Per una migliore interpretazione dei risultati di calcolo si riportano, oltre ai tabulati di output, le immagini riepilogative a mappe di colore conseguenti alle verifiche strutturali che indicano l'integrazione dell'armatura rispetto a quella base.





Tabelle di MasterArm - banca locale
Normativa: NTC-2008
Versione: 14 Gennaio 2008
Tipo elemento: Guscio
Unità di misura tensioni: N/mm²
Gusci s.l.
Tabella: Tabella piedritti
Modifica...
Classe dei materiali: Rck= 40.0 fyk= 450.0
Coeff.partec.Mxy: 0.5
Coeff.partec.Sxy: 0.5
Orientam. armat.: Riferimento globale
Angolo posa: 0
Taglio fuori piano: Sì
Armatura superiore base
Ø base xx: 20 [mm] Passo: 20 [cm] Ø base yy: 20 [mm] Passo: 15 [cm]
Armatura inferiore base
Ø base xx: 20 [mm] Passo: 20 [cm] Ø base yy: 20 [mm] Passo: 15 [cm]
Armatura aggiuntiva
Ø agg. xx: 20 [mm] Passo: 20 [cm] Ø agg. yy: 20 [mm] Passo: 15 [cm]
Copriferro inf: 4 [cm] Copriferro sup: 4 [cm]
Ver. ottimiz. taglio:
OK
Annulla
Applica
Nuova...
Attiva
Banca...



Tabelle di MasterArm - banca locale
Normativa: NTC-2008
Versione: 14 Gennaio 2008
Tipo elemento: Guscio
Unità di misura tensioni: N/mm²
Gusci s.l.
Tabella: Tabella platea
Modifica...
Classe dei materiali: Rck= 35.0 fyk= 450.0
Coeff.partec.Mxy: 0.5
Coeff.partec.Sxy: 0.5
Orientam. armat.: Riferimento globale
Angolo posa: 0
Taglio fuori piano: Sì
Armatura superiore base
Ø base xx: 24 [mm] Passo: 20 [cm] Ø base yy: 20 [mm] Passo: 20 [cm]
Armatura inferiore base
Ø base xx: 24 [mm] Passo: 20 [cm] Ø base yy: 20 [mm] Passo: 20 [cm]
Armatura aggiuntiva
Ø agg. xx: 24 [mm] Passo: 10 [cm] Ø agg. yy: 20 [mm] Passo: 20 [cm]
Copriferro inf: 4 [cm] Copriferro sup: 4 [cm]
Ver. ottimiz. taglio:
OK
Annulla
Applica
Nuova...
Attiva
Banca...




Armatura integrativa inferiore lungo x (cmq)




Armatura integrativa superiore lungo x (cmq)



Armatura integrativa superiore lungo x platea di fondazione (cmq)



Armatura integrativa inferiore lungo y (cmq)



Armatura integrativa superiore lungo y (cmq)

Lavoro: **Imbocco Finale** Intestazione lavoro: **Imbocco lato Finale Ligure**
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **1** Tabella: **Tabella platea**
Descrizione: **Platea**
Rck: **35.00** N/mmq fyk: **450.0** N/mmq Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **10** cm
dyy base sup.: **20** mm dyy base inf.: **20** mm pyy: **20** cm dyy agg.: **20** mm pyy agg.: **20** cm
Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m	cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrdl
1	3L	0.000	1.823	0.000	-0.775	16.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
1	2	0.000	7.962	0.000	-3.534	39.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
1	3A	0.000	1.760	0.000	-1.157	23.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
1	3B	0.000	1.760	0.000	-1.157	23.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
1	3C	0.000	4.154	0.000	-0.183	22.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
1	3D	0.000	4.154	0.000	-0.183	22.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
1	3I	0.000	2.208	0.000	-0.915	22.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
1	3J	0.000	2.208	0.000	-0.915	22.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
1	3K	0.000	3.706	0.000	-0.425	21.032	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
1	3L	0.000	3.706	0.000	-0.425	21.032	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
1	4	0.000	6.423	0.000	-2.873	32.835	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
2	1	0.000	-4.189	0.000	-0.951	33.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
2	2	0.000	-1.164	0.000	-3.137	60.294	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
2	3A	0.000	-5.562	0.000	-1.310	52.473	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
2	3B	0.000	-5.562	0.000	-1.310	52.473	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
2	3C	0.000	-3.347	0.000	-0.658	35.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
2	3D	0.000	-3.347	0.000	-0.658	35.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
2	3I	0.000	-5.309	0.000	-1.196	47.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
2	3J	0.000	-5.309	0.000	-1.196	47.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
2	3K	0.000	-3.600	0.000	-0.771	38.901	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
2	3L	0.000	-3.600	0.000	-0.771	38.901	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
2	4	0.000	-0.067	0.000	-2.484	44.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
3	1	0.000	-11.635	0.000	-1.528	42.011	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
3	2	0.000	-16.346	0.000	-5.320	79.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
3	3A	0.000	-19.125	0.000	-2.448	84.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
3	3B	0.000	-19.125	0.000	-2.448	84.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
3	3C	0.000	-10.153	0.000	-1.293	31.580	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
3	3D	0.000	-10.153	0.000	-1.293	31.580	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
3	3I	0.000	-17.093	0.000	-2.229	70.613	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
3	3J	0.000	-17.093	0.000	-2.229	70.613	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
3	3K	0.000	-12.185	0.000	-1.512	47.435	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
3	3L	0.000	-12.185	0.000	-1.512	47.435	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
3	4	0.000	-11.511	0.000	-4.251	59.638	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
4	1	0.000	-18.996	0.000	-2.380	29.681	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
4	2	0.000	-36.402	0.000	-8.388	97.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
4	3A	0.000	-39.271	0.000	-4.985	102.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.24
4	3B	0.000	-39.271	0.000	-4.985	102.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.24
4	3C	0.000	-14.195	0.000	-1.717	0.332	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.00
4	3D	0.000	-14.195	0.000	-1.717	0.332	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.00
4	3I	0.000	-32.684	0.000	-4.205	75.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
4	3J	0.000	-32.684	0.000	-4.205	75.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
4	3K	0.000	-20.782	0.000	-2.497	32.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
4	3L	0.000	-20.782	0.000	-2.497	32.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
4	4	0.000	-27.061	0.000	-6.649	76.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
5	1	0.000	-21.429	0.000	-2.679	7.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
5	2	0.000	-53.780	0.000	-9.464	55.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
5	3A	0.000	-60.822	0.000	-7.943	89.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.21
5	3B	0.000	-60.822	0.000	-7.943	89.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.21
5	3C	0.000	-10.830	0.000	-1.029	43.369	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
5	3D	0.000	-10.830	0.000	-1.029	43.369	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
5	3I	0.000	-46.952	0.000	-6.182	51.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12
5	3J	0.000	-46.952	0.000	-6.182	51.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12
5	3K	0.000	-24.700	0.000	-2.790	2.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.00
5	3L	0.000	-24.700	0.000	-2.790	2.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.00
5	4	0.000	-41.357	0.000	-7.487	48.714	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
6	1	0.000	-10.601	0.000	-1.289	101.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
6	2	0.000	-49.798	0.000	-7.852	98.054	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.23
6	3A	0.000	-71.259	0.000	-9.634	24.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
6	3B	0.000	-71.259	0.000	-9.634	24.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
6	3C	0.000	7.494	0.000	1.532	137.997	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
6	3D	0.000	7.494	0.000	1.532	137.997	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
6	3I	0.000	-48.730	0.000	-6.776	58.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
6	3J	0.000	-48.730	0.000	-6.776	58.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
6	3K	0.000	-15.036	0.000	-1.326	100.849	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
6	3L	0.000	-15.036	0.000	-1.326	100.849	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
6	4	0.000	-40.101	0.000	-6.361	63.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
7	1	0.000	29.161	0.000	3.755	275.690	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.64
7	2	0.000	6.230	0.000	2.476	401.541	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.93
7	3A	0.000	-41.464	0.000	-5.603	279.779	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.65
7	3B	0.000	-41.464	0.000	-5.603	279.779	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.65
7	3C	0.000	55.560	0.000	8.779	320.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.75
7	3D	0.000	55.560	0.000	8.779	320.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.75
7	3I	0.000	-13.276	0.000	-2.028	291.340	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.68
7	3J	0.000	-13.276	0.000	-2.028	291.340	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.68
7	3K	0.000	27.372	0.000	5.204	305.662	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.71
7	3L	0.000	27.372	0.000	5.204	305.662	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.71
7	4	0.000	-3.191	0.000	-1.398	286.556	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.67
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
8	1	0.000	-160.510	0.000	20.828	150.303	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.35
8	2	0.000	-245.370	0.000	23.130	372.896	4.52	13.57	3.14	3.14	0.34	0.00	0.66
8	3A	0.000	-261.768	0.000	1.651	418.099	4.52	13.57	3.14	3.14	0.37	0.00	0.75
8	3B	0.000	-261.768	0.000	1.651	418.099	4.52	13.57	3.14	3.14	0.37	0.00	0.75
8	3C	0.000	-93.472	0.000	32.734	334.093	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.78
8	3D	0.000	-93.472	0.000	32.734	334.093	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.78
8	3I	0.000	-212.716	0.000	7.974	325.784	4.52	4.52	3.14	3.14	0.88	0.00	0.76
8	3J	0.000	-212.716	0.000	7.974	325.784	4.52	4.52	3.14	3.14	0.88	0.00	0.76
8	3K	0.000	-142.524	0.000	26.410	304.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.71
8	3L	0.000	-142.524	0.000	26.410	304.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.71
8	4	0.000	-175.140	0.000	17.385	251.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.58
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
9	1	0.000	-118.019	0.000	-17.611	134.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.31
9	2	0.000	-164.200	0.000	-27.164	225.940	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.53
9	3A	0.000	-172.619	0.000	-29.893	332.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.77
9	3B	0.000	-172.619	0.000	-29.893	332.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.77
9	3C	0.000	-66.709	0.000	-10.823	146.979	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.34
9	3D	0.000	-66.709	0.000	-10.823	146.979	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.34
9	3I	0.000	-144.514	0.000	-25.146	232.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.54
9	3J	0.000	-144.514	0.000	-25.146	232.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.54
9	3K	0.000	-94.814	0.000	-15.570	160.419	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.37
9	3L	0.000	-94.814	0.000	-15.570	160.419	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.37
9	4	0.000	-118.813	0.000	-19.073	158.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.37
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
10	1	0.000	-73.131	0.000	-13.053	160.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.37
10	2	0.000	-94.961	0.000	-17.901	240.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.56
10	3A	0.000	-99.646	0.000	-18.834	275.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.64
10	3B	0.000	-99.646	0.000	-18.834	275.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.64
10	3C	0.000	-40.302	0.000	-8.666	129.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.30
10	3D	0.000	-40.302	0.000	-8.666	129.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.30
10	3I	0.000	-85.599	0.000	-15.967	221.421	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.52
10	3J	0.000	-85.599	0.000	-15.967	221.421	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.52
10	3K	0.000	-54.349	0.000	-11.533	160.656	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.37
10	3L	0.000	-54.349	0.000	-11.533	160.656	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.37
10	4	0.000	-69.310	0.000	-12.730	172.388	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.40
Spess.= 145.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
11	1	0.000	-36.396	0.000	-7.164	138.988	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32

11	2	0.000	-44.436	0.000	-11.864	198.496	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.46
11	3A	0.000	-47.282	0.000	-10.471	204.359	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.48
11	3B	0.000	-47.282	0.000	-10.471	204.359	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.48
11	3C	0.000	-17.638	0.000	-3.601	88.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
11	3D	0.000	-17.638	0.000	-3.601	88.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
11	3I	0.000	-41.086	0.000	-8.586	172.886	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.40
11	3J	0.000	-41.086	0.000	-8.586	172.886	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.40
11	3K	0.000	-23.834	0.000	-5.486	116.474	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
11	3L	0.000	-23.834	0.000	-5.486	116.474	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
11	4	0.000	-32.773	0.000	-8.791	144.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.34

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

12	1	0.000	-14.356	0.000	-4.266	80.940	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
12	2	0.000	-15.752	0.000	-8.864	100.110	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
12	3A	0.000	-17.552	0.000	-6.716	101.121	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
12	3B	0.000	-17.552	0.000	-6.716	101.121	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
12	3C	0.000	-5.696	0.000	-2.424	43.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
12	3D	0.000	-5.696	0.000	-2.424	43.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
12	3I	0.000	-15.581	0.000	-5.583	90.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
12	3J	0.000	-15.581	0.000	-5.583	90.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
12	3K	0.000	-7.667	0.000	-3.557	59.534	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
12	3L	0.000	-7.667	0.000	-3.557	59.534	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
12	4	0.000	-11.773	0.000	-6.701	72.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	0.000	-2.519	0.000	-2.389	41.137	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
13	2	0.000	4.543	0.000	-6.020	53.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
13	3A	0.000	0.013	0.000	-3.564	44.620	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
13	3B	0.000	0.013	0.000	-3.564	44.620	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
13	3C	0.000	3.937	0.000	-1.241	22.086	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
13	3D	0.000	3.937	0.000	-1.241	22.086	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
13	3I	0.000	0.474	0.000	-2.983	43.887	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
13	3J	0.000	0.474	0.000	-2.983	43.887	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
13	3K	0.000	3.477	0.000	-1.822	28.510	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
13	3L	0.000	3.477	0.000	-1.822	28.510	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
13	4	0.000	3.301	0.000	-4.688	39.932	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	0.000	3.482	0.000	-1.259	6.278	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
14	2	0.000	9.371	0.000	-4.257	34.327	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
14	3A	0.000	4.326	0.000	-1.861	4.614	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	3B	0.000	4.326	0.000	-1.861	4.614	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	3C	0.000	6.390	0.000	-0.429	4.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
14	3D	0.000	6.390	0.000	-0.429	4.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
14	3I	0.000	4.696	0.000	-1.506	4.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	3J	0.000	4.696	0.000	-1.506	4.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	3K	0.000	6.020	0.000	-0.783	3.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	3L	0.000	6.020	0.000	-0.783	3.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
14	4	0.000	7.060	0.000	-3.410	28.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	0.000	2.268	0.000	-0.604	16.978	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
15	2	0.000	11.248	0.000	9.402	85.891	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
15	3A	0.000	2.459	0.000	-0.938	21.169	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
15	3B	0.000	2.459	0.000	-0.938	21.169	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
15	3C	0.000	4.435	0.000	-0.042	20.484	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
15	3D	0.000	4.435	0.000	-0.042	20.484	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
15	3I	0.000	2.769	0.000	-0.716	21.630	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
15	3J	0.000	2.769	0.000	-0.716	21.630	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
15	3K	0.000	4.126	0.000	-0.263	20.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
15	3L	0.000	4.126	0.000	-0.263	20.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
15	4	0.000	9.124	0.000	7.952	72.664	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	0.000	2.551	0.000	-0.390	17.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
16	2	0.000	12.485	0.000	12.739	36.512	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
16	3A	0.000	2.950	0.000	0.011	21.523	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
16	3B	0.000	2.950	0.000	0.011	21.523	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
16	3C	0.000	4.532	0.000	0.762	20.818	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
16	3D	0.000	4.532	0.000	0.762	20.818	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
16	3I	0.000	3.129	0.000	0.187	22.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
16	3J	0.000	3.129	0.000	0.187	22.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
16	3K	0.000	4.354	0.000	0.585	20.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
16	3L	0.000	4.354	0.000	0.585	20.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
16	4	0.000	10.121	0.000	10.801	33.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	0.000	2.705	0.000	0.224	17.243	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
17	2	0.000	12.483	0.000	12.557	40.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
17	3A	0.000	3.229	0.000	0.106	22.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
17	3B	0.000	3.229	0.000	0.106	22.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
17	3C	0.000	4.529	0.000	0.684	20.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
17	3D	0.000	4.529	0.000	0.684	20.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
17	3I	0.000	3.307	0.000	0.228	22.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
17	3J	0.000	3.307	0.000	0.228	22.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
17	3K	0.000	4.451	0.000	0.562	20.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
17	3L	0.000	4.451	0.000	0.562	20.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
17	4	0.000	10.091	0.000	10.643	34.614	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	1	0.000	2.772	0.000	0.237	17.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
18	2	0.000	11.454	0.000	8.962	81.598	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
18	3A	0.000	3.346	0.000	0.196	22.449	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
18	3B	0.000	3.346	0.000	0.196	22.449	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
18	3C	0.000	4.482	0.000	0.619	20.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
18	3D	0.000	4.482	0.000	0.619	20.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
18	3I	0.000	3.364	0.000	0.269	22.508	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
18	3J	0.000	3.364	0.000	0.269	22.508	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
18	3K	0.000	4.463	0.000	0.547	20.707	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
18	3L	0.000	4.463	0.000	0.547	20.707	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
18	4	0.000	9.263	0.000	7.631	69.616	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	0.000	2.789	0.000	0.236	16.887	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
19	2	0.000	8.925	0.000	-2.098	32.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
19	3A	0.000	3.334	0.000	0.253	22.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
19	3B	0.000	3.334	0.000	0.253	22.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
19	3C	0.000	4.444	0.000	0.549	19.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
19	3D	0.000	4.444	0.000	0.549	19.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
19	3I	0.000	3.338	0.000	0.286	22.488	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
19	3J	0.000	3.338	0.000	0.286	22.488	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
19	3K	0.000	4.440	0.000	0.516	20.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
19	3L	0.000	4.440	0.000	0.516	20.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
19	4	0.000	7.097	0.000	-1.844	27.520	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	0.000	2.789	0.000	0.213	16.415	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
20	2	0.000	7.142	0.000	-5.026	21.955	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
20	3A	0.000	3.277	0.000	0.238	22.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
20	3B	0.000	3.277	0.000	0.238	22.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
20	3C	0.000	4.409	0.000	0.488	18.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
20	3D	0.000	4.409	0.000	0.488	18.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
20	3I	0.000	3.285	0.000	0.257	22.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
20	3J	0.000	3.285	0.000	0.257	22.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
20	3K	0.000	4.400	0.000	0.469	19.369	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
20	3L	0.000	4.400	0.000	0.469	19.369	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
20	4	0.000	5.576	0.000	-4.334	14.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	0.000	2.799	0.000	0.179	15.743	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
21	2	0.000	6.239	0.000	-4.573	22.991	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
21	3A	0.000	3.202	0.000	0.076	22.954	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
21	3B	0.000	3.202	0.000	0.076	22.954	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
21	3C	0.000	4.410	0.000	0.531	18.104	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
21	3D	0.000	4.410	0.000	0.531	18.104	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
21	3I	0.000	3.231	0.000	0.149	22.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
21	3J	0.000	3.231	0.000	0.149	22.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
21	3K	0.000	4.380	0.000	0.458	18.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
21	3L	0.000	4.380	0.000	0.458	18.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
21	4	0.000	4.804	0.000	-3.940	15.709	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	0.000	2.849	0.000	0.170	14.885	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
22	2	0.000	5.909	0.000	-3.029	22.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
22	3A	0.000	3.124	0.000	-0.160	20.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
22	3B	0.000	3.124	0.000	-0.160	20.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
22	3C	0.000	4.483	0.000	0.679	15.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

22	3D	0.000	4.483	0.000	0.679	15.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
22	3I	0.000	3.176	0.000	0.014	20.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
22	3J	0.000	3.176	0.000	0.014	20.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
22	3K	0.000	4.430	0.000	0.504	16.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
22	3L	0.000	4.430	0.000	0.504	16.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
22	4	0.000	4.508	0.000	-2.620	15.385	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	0.000	3.016	0.000	0.304	13.893	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
23	2	0.000	5.982	0.000	-1.496	21.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
23	3A	0.000	3.100	0.000	-0.350	21.148	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
23	3B	0.000	3.100	0.000	-0.350	21.148	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
23	3C	0.000	4.636	0.000	0.956	14.679	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
23	3D	0.000	4.636	0.000	0.956	14.679	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
23	3I	0.000	3.173	0.000	-0.051	20.541	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
23	3J	0.000	3.173	0.000	-0.051	20.541	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
23	3K	0.000	4.563	0.000	0.657	15.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
23	3L	0.000	4.563	0.000	0.657	15.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
23	4	0.000	4.551	0.000	-1.333	14.573	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	0.000	3.241	0.000	0.599	12.881	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
24	2	0.000	6.280	0.000	-0.189	19.693	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
24	3A	0.000	3.237	0.000	-0.311	24.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
24	3B	0.000	3.237	0.000	-0.311	24.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
24	3C	0.000	4.848	0.000	1.432	17.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
24	3D	0.000	4.848	0.000	1.432	17.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
24	3I	0.000	3.302	0.000	0.109	21.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
24	3J	0.000	3.302	0.000	0.109	21.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
24	3K	0.000	4.783	0.000	1.011	16.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
24	3L	0.000	4.783	0.000	1.011	16.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
24	4	0.000	4.762	0.000	-0.267	13.570	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	1	0.000	3.584	0.000	1.236	12.011	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
25	2	0.000	6.774	0.000	1.540	18.243	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
25	3A	0.000	3.359	0.000	0.207	19.885	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
25	3B	0.000	3.359	0.000	0.207	19.885	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
25	3C	0.000	5.382	0.000	2.195	12.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
25	3D	0.000	5.382	0.000	2.195	12.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
25	3I	0.000	3.545	0.000	0.693	19.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
25	3J	0.000	3.545	0.000	0.693	19.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
25	3K	0.000	5.196	0.000	1.709	13.476	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
25	3L	0.000	5.196	0.000	1.709	13.476	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
25	4	0.000	5.107	0.000	1.117	12.539	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	1	0.000	-3.666	0.000	-0.824	33.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
26	2	0.000	2.583	0.000	7.811	100.092	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
26	3A	0.000	-4.783	0.000	-1.143	52.599	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
26	3B	0.000	-4.783	0.000	-1.143	52.599	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
26	3C	0.000	-3.028	0.000	-0.568	32.944	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
26	3D	0.000	-3.028	0.000	-0.568	32.944	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
26	3I	0.000	-4.698	0.000	-1.050	47.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
26	3J	0.000	-4.698	0.000	-1.050	47.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
26	3K	0.000	-3.113	0.000	-0.661	38.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
26	3L	0.000	-3.113	0.000	-0.661	38.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
26	4	0.000	3.023	0.000	6.819	78.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	1	0.000	-3.236	0.000	-0.698	34.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
27	2	0.000	4.839	0.000	11.907	105.564	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
27	3A	0.000	-4.448	0.000	-0.983	54.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
27	3B	0.000	-4.448	0.000	-0.983	54.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
27	3C	0.000	-2.471	0.000	-0.466	32.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
27	3D	0.000	-2.471	0.000	-0.466	32.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
27	3I	0.000	-4.301	0.000	-0.905	48.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
27	3J	0.000	-4.301	0.000	-0.905	48.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
27	3K	0.000	-2.617	0.000	-0.544	37.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
27	3L	0.000	-2.617	0.000	-0.544	37.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
27	4	0.000	4.798	0.000	10.222	82.874	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	1	0.000	-2.915	0.000	-0.588	34.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
28	2	0.000	5.246	0.000	12.020	105.598	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
28	3A	0.000	-4.239	0.000	-0.837	55.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
28	3B	0.000	-4.239	0.000	-0.837	55.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
28	3C	0.000	-2.036	0.000	-0.387	31.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
28	3D	0.000	-2.036	0.000	-0.387	31.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
28	3I	0.000	-4.044	0.000	-0.782	49.228	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
28	3J	0.000	-4.044	0.000	-0.782	49.228	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
28	3K	0.000	-2.231	0.000	-0.443	37.449	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
28	3L	0.000	-2.231	0.000	-0.443	37.449	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
28	4	0.000	5.102	0.000	10.316	82.892	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	1	0.000	-2.687	0.000	-0.502	34.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
29	2	0.000	4.238	0.000	8.538	100.159	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
29	3A	0.000	-4.120	0.000	-0.722	55.967	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
29	3B	0.000	-4.120	0.000	-0.722	55.967	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
29	3C	0.000	-1.716	0.000	-0.343	30.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
29	3D	0.000	-1.716	0.000	-0.343	30.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
29	3I	0.000	-3.901	0.000	-0.697	49.631	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
29	3J	0.000	-3.901	0.000	-0.697	49.631	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
29	3K	0.000	-1.936	0.000	-0.368	36.679	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
29	3L	0.000	-1.936	0.000	-0.368	36.679	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
29	4	0.000	4.213	0.000	7.345	78.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	1	0.000	-2.507	0.000	-0.442	34.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
30	2	0.000	1.377	0.000	-3.214	60.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
30	3A	0.000	-4.054	0.000	-0.747	56.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
30	3B	0.000	-4.054	0.000	-0.747	56.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
30	3C	0.000	-1.462	0.000	-0.231	28.922	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
30	3D	0.000	-1.462	0.000	-0.231	28.922	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
30	3I	0.000	-3.831	0.000	-0.691	49.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
30	3J	0.000	-3.831	0.000	-0.691	49.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
30	3K	0.000	-1.685	0.000	-0.287	35.575	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
30	3L	0.000	-1.685	0.000	-0.287	35.575	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
30	4	0.000	1.755	0.000	-2.639	44.966	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	1	0.000	-2.334	0.000	-0.393	33.433	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
31	2	0.000	-1.218	0.000	-6.162	55.000	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
31	3A	0.000	-3.996	0.000	-0.838	55.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
31	3B	0.000	-3.996	0.000	-0.838	55.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
31	3C	0.000	-1.225	0.000	-0.106	26.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
31	3D	0.000	-1.225	0.000	-0.106	26.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
31	3I	0.000	-3.791	0.000	-0.737	48.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
31	3J	0.000	-3.791	0.000	-0.737	48.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
31	3K	0.000	-1.429	0.000	-0.206	33.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
31	3L	0.000	-1.429	0.000	-0.206	33.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
31	4	0.000	-0.457	0.000	-5.161	40.104	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	1	0.000	-2.176	0.000	-0.382	32.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
32	2	0.000	-1.866	0.000	-5.598	53.446	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
32	3A	0.000	-3.949	0.000	-1.015	55.798	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
32	3B	0.000	-3.949	0.000	-1.015	55.798	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
32	3C	0.000	-0.908	0.000	0.099	25.669	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
32	3D	0.000	-0.908	0.000	0.099	25.669	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
32	3I	0.000	-3.747	0.000	-0.823	49.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
32	3J	0.000	-3.747	0.000	-0.823	49.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
32	3K	0.000	-1.110	0.000	-0.093	32.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
32	3L	0.000	-1.110	0.000	-0.093	32.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
32	4	0.000	-1.049	0.000	-4.696	39.002	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	1	0.000	-1.990	0.000	-0.380	31.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
33	2	0.000	-1.825	0.000	-3.923	52.127	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
33	3A	0.000	-3.965	0.000	-1.318	52.992	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
33	3B	0.000	-3.965	0.000	-1.318	52.992	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
33	3C	0.000	-0.449	0.000	0.404	21.654	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
33	3D	0.000	-0.449	0.000	0.404	21.654	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
33	3I	0.000	-3.708	0.000	-0.965	47.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
33	3J	0.000	-3.708	0.000	-0.965	47.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
33	3K	0.000	-0.706	0.000	0.050	29.322	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07

33	3L	0.000	-0.706	0.000	0.050	29.322	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
33	4	0.000	-1.074	0.000	-3.296	38.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	1	0.000	-1.692	0.000	-0.321	30.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
34	2	0.000	-1.401	0.000	-2.315	50.339	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
34	3A	0.000	-3.976	0.000	-1.635	52.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
34	3B	0.000	-3.976	0.000	-1.635	52.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
34	3C	0.000	0.163	0.000	0.737	20.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
34	3D	0.000	0.163	0.000	0.737	20.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
34	3I	0.000	-3.610	0.000	-1.105	46.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
34	3J	0.000	-3.610	0.000	-1.105	46.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
34	3K	0.000	-0.203	0.000	0.207	27.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
34	3L	0.000	-0.203	0.000	0.207	27.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
34	4	0.000	-0.753	0.000	-1.917	36.933	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1	0.000	-1.198	0.000	0.268	28.576	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
35	2	0.000	-0.713	0.000	-1.095	48.045	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
35	3A	0.000	-3.839	0.000	-1.734	55.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
35	3B	0.000	-3.839	0.000	-1.734	55.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
35	3C	0.000	1.035	0.000	1.115	22.544	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
35	3D	0.000	1.035	0.000	1.115	22.544	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
35	3I	0.000	-3.297	0.000	-1.075	47.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
35	3J	0.000	-3.297	0.000	-1.075	47.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
35	3K	0.000	0.494	0.000	0.456	27.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
35	3L	0.000	0.494	0.000	0.456	27.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
35	4	0.000	-0.253	0.000	-0.889	35.302	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1	0.000	-0.415	0.000	0.625	27.210	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
36	2	0.000	0.426	0.000	0.066	45.320	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
36	3A	0.000	-3.341	0.000	-1.350	49.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
36	3B	0.000	-3.341	0.000	-1.350	49.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
36	3C	0.000	2.155	0.000	1.550	17.360	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
36	3D	0.000	2.155	0.000	1.550	17.360	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
36	3I	0.000	-2.602	0.000	-0.687	43.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
36	3J	0.000	-2.602	0.000	-0.687	43.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
36	3K	0.000	1.415	0.000	0.887	23.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
36	3L	0.000	1.415	0.000	0.887	23.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
36	4	0.000	0.564	0.000	-0.096	33.279	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	1	0.000	-11.173	0.000	-1.463	41.774	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
37	2	0.000	-12.300	0.000	6.340	86.225	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
37	3A	0.000	-18.876	0.000	-2.358	89.635	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
37	3B	0.000	-18.876	0.000	-2.358	89.635	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
37	3C	0.000	-9.331	0.000	-1.251	29.342	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
37	3D	0.000	-9.331	0.000	-1.251	29.342	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
37	3I	0.000	-16.682	0.000	-2.156	72.737	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
37	3J	0.000	-16.682	0.000	-2.156	72.737	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
37	3K	0.000	-11.525	0.000	-1.453	46.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
37	3L	0.000	-11.525	0.000	-1.453	46.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
37	4	0.000	-8.150	0.000	5.700	73.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	0.000	-10.817	0.000	-1.408	42.016	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
38	2	0.000	-9.717	0.000	9.475	42.489	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
38	3A	0.000	-18.761	0.000	-2.312	90.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
38	3B	0.000	-18.761	0.000	-2.312	90.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
38	3C	0.000	-8.612	0.000	-1.180	27.969	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
38	3D	0.000	-8.612	0.000	-1.180	27.969	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
38	3I	0.000	-16.430	0.000	-2.112	73.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
38	3J	0.000	-16.430	0.000	-2.112	73.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
38	3K	0.000	-10.943	0.000	-1.380	45.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
38	3L	0.000	-10.943	0.000	-1.380	45.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
38	4	0.000	-6.020	0.000	8.362	32.588	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	0.000	-10.540	0.000	-1.348	42.094	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
39	2	0.000	-9.355	0.000	9.627	42.652	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
39	3A	0.000	-18.750	0.000	-2.313	91.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
39	3B	0.000	-18.750	0.000	-2.313	91.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
39	3C	0.000	-7.967	0.000	-1.057	26.509	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
39	3D	0.000	-7.967	0.000	-1.057	26.509	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
39	3I	0.000	-16.303	0.000	-2.087	73.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
39	3J	0.000	-16.303	0.000	-2.087	73.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
39	3K	0.000	-10.414	0.000	-1.283	44.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
39	3L	0.000	-10.414	0.000	-1.283	44.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
39	4	0.000	-5.766	0.000	8.476	36.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	0.000	-10.316	0.000	-1.303	41.891	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
40	2	0.000	-10.992	0.000	6.616	81.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
40	3A	0.000	-18.788	0.000	-2.346	92.549	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
40	3B	0.000	-18.788	0.000	-2.346	92.549	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
40	3C	0.000	-7.354	0.000	-0.900	24.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
40	3D	0.000	-7.354	0.000	-0.900	24.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
40	3I	0.000	-16.249	0.000	-2.084	74.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
40	3J	0.000	-16.249	0.000	-2.084	74.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
40	3K	0.000	-9.893	0.000	-1.162	43.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
40	3L	0.000	-9.893	0.000	-1.162	43.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
40	4	0.000	-7.213	0.000	5.901	69.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	0.000	-10.119	0.000	-1.281	41.402	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
41	2	0.000	-13.980	0.000	-5.202	75.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
41	3A	0.000	-18.839	0.000	-2.456	93.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
41	3B	0.000	-18.839	0.000	-2.456	93.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
41	3C	0.000	-6.775	0.000	-0.719	22.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
41	3D	0.000	-6.775	0.000	-0.719	22.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
41	3I	0.000	-16.246	0.000	-2.138	74.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
41	3J	0.000	-16.246	0.000	-2.138	74.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
41	3K	0.000	-9.369	0.000	-1.038	41.268	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
41	3L	0.000	-9.369	0.000	-1.038	41.268	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
41	4	0.000	-9.816	0.000	-4.178	56.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	0.000	-9.907	0.000	-1.262	40.629	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
42	2	0.000	-15.388	0.000	-7.698	76.567	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
42	3A	0.000	-18.913	0.000	-2.678	92.370	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
42	3B	0.000	-18.913	0.000	-2.678	92.370	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
42	3C	0.000	-6.173	0.000	-0.490	18.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
42	3D	0.000	-6.173	0.000	-0.490	18.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
42	3I	0.000	-16.274	0.000	-2.263	73.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
42	3J	0.000	-16.274	0.000	-2.263	73.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
42	3K	0.000	-8.812	0.000	-0.905	38.245	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
42	3L	0.000	-8.812	0.000	-0.905	38.245	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
42	4	0.000	-11.078	0.000	-6.330	57.494	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	0.000	-9.660	0.000	-1.235	39.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
43	2	0.000	-15.482	0.000	-6.778	75.007	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
43	3A	0.000	-18.953	0.000	-3.023	92.307	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
43	3B	0.000	-18.953	0.000	-3.023	92.307	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
43	3C	0.000	-5.526	0.000	-0.159	16.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
43	3D	0.000	-5.526	0.000	-0.159	16.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
43	3I	0.000	-16.275	0.000	-2.442	73.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
43	3J	0.000	-16.275	0.000	-2.442	73.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
43	3K	0.000	-8.204	0.000	-0.740	36.517	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
43	3L	0.000	-8.204	0.000	-0.740	36.517	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
43	4	0.000	-11.243	0.000	-5.587	56.444	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	1	0.000	-9.347	0.000	-1.196	38.253	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
44	2	0.000	-14.808	0.000	-4.866	73.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
44	3A	0.000	-18.921	0.000	-3.451	90.856	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
44	3B	0.000	-18.921	0.000	-3.451	90.856	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
44	3C	0.000	-4.786	0.000	0.247	13.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
44	3D	0.000	-4.786	0.000	0.247	13.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
44	3I	0.000	-16.217	0.000	-2.645	72.145	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
44	3J	0.000	-16.217	0.000	-2.645	72.145	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
44	3K	0.000	-7.490	0.000	-0.558	33.782	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
44	3L	0.000	-7.490	0.000	-0.558	33.782	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
44	4	0.000	-10.782	0.000	-4.018	55.108	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	1	0.000	-8.899	0.000	-1.148	36.736	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
45	2	0.000	-14.266	0.000	-3.676	70.711	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
45	3A	0.000	-18.715	0.000	-3.847	88.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
45	3B	0.000	-18.715	0.000	-3.847	88.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
45	3C	0.000	-3.898	0.000	0.620	11.222	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
45	3D	0.000	-3.898	0.000	0.620	11.222	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
45	3I	0.000	-15.973	0.000	-2.818	70.610	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
45	3J	0.000	-15.973	0.000	-2.818	70.610	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
45	3K	0.000	-6.641	0.000	-0.409	30.967	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
45	3L	0.000	-6.641	0.000	-0.409	30.967	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
45	4	0.000	-10.314	0.000	-2.916	53.441	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	1	0.000	-8.198	0.000	-1.100	35.159	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
46	2	0.000	-13.146	0.000	-2.816	67.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
46	3A	0.000	-18.117	0.000	-4.036	86.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
46	3B	0.000	-18.117	0.000	-4.036	86.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
46	3C	0.000	-2.815	0.000	0.809	9.408	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
46	3D	0.000	-2.815	0.000	0.809	9.408	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
46	3I	0.000	-15.349	0.000	-2.888	68.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
46	3J	0.000	-15.349	0.000	-2.888	68.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
46	3K	0.000	-5.582	0.000	-0.339	28.299	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
46	3L	0.000	-5.582	0.000	-0.339	28.299	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
46	4	0.000	-9.498	0.000	-2.179	51.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	1	0.000	-7.069	0.000	-1.010	33.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
47	2	0.000	-11.275	0.000	-2.171	64.031	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
47	3A	0.000	-16.846	0.000	-3.871	81.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
47	3B	0.000	-16.846	0.000	-3.871	81.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
47	3C	0.000	-1.430	0.000	0.822	7.121	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
47	3D	0.000	-1.430	0.000	0.822	7.121	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
47	3I	0.000	-14.018	0.000	-2.765	64.625	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
47	3J	0.000	-14.018	0.000	-2.765	64.625	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
47	3K	0.000	-4.258	0.000	-0.284	25.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
47	3L	0.000	-4.258	0.000	-0.284	25.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
47	4	0.000	-8.128	0.000	-1.621	48.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	1	0.000	-18.718	0.000	-2.398	32.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
48	2	0.000	-32.938	0.000	3.883	157.654	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.37
48	3A	0.000	-39.372	0.000	-4.987	112.751	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.26
48	3B	0.000	-39.372	0.000	-4.987	112.751	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.26
48	3C	0.000	-13.240	0.000	-1.701	9.596	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
48	3D	0.000	-13.240	0.000	-1.701	9.596	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
48	3I	0.000	-32.497	0.000	-4.214	82.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
48	3J	0.000	-32.497	0.000	-4.214	82.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
48	3K	0.000	-20.115	0.000	-2.474	39.610	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
48	3L	0.000	-20.115	0.000	-2.474	39.610	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
48	4	0.000	-24.197	0.000	3.748	127.834	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	1	0.000	-18.473	0.000	-2.371	33.435	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
49	2	0.000	-29.728	0.000	5.330	170.320	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.40
49	3A	0.000	-39.522	0.000	-4.985	114.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
49	3B	0.000	-39.522	0.000	-4.985	114.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
49	3C	0.000	-12.257	0.000	-1.601	8.355	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
49	3D	0.000	-12.257	0.000	-1.601	8.355	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
49	3I	0.000	-32.389	0.000	-4.207	83.360	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
49	3J	0.000	-32.389	0.000	-4.207	83.360	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
49	3K	0.000	-19.390	0.000	-2.380	39.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
49	3L	0.000	-19.390	0.000	-2.380	39.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
49	4	0.000	-21.548	0.000	4.982	138.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	1	0.000	-18.242	0.000	-2.318	33.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
50	2	0.000	-28.831	0.000	5.073	169.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.39
50	3A	0.000	-39.737	0.000	-5.014	115.267	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
50	3B	0.000	-39.737	0.000	-5.014	115.267	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
50	3C	0.000	-11.275	0.000	-1.422	6.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
50	3D	0.000	-11.275	0.000	-1.422	6.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
50	3I	0.000	-32.378	0.000	-4.203	83.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
50	3J	0.000	-32.378	0.000	-4.203	83.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
50	3K	0.000	-18.634	0.000	-2.234	37.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
50	3L	0.000	-18.634	0.000	-2.234	37.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
50	4	0.000	-20.916	0.000	4.800	138.070	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	1	0.000	-18.002	0.000	-2.262	33.157	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
51	2	0.000	-30.811	0.000	3.745	155.859	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.36
51	3A	0.000	-40.014	0.000	-5.092	116.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
51	3B	0.000	-40.014	0.000	-5.092	116.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
51	3C	0.000	-10.228	0.000	-1.190	5.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
51	3D	0.000	-10.228	0.000	-1.190	5.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
51	3I	0.000	-32.441	0.000	-4.229	83.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
51	3J	0.000	-32.441	0.000	-4.229	83.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
51	3K	0.000	-17.801	0.000	-2.054	35.725	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
51	3L	0.000	-17.801	0.000	-2.054	35.725	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
51	4	0.000	-22.688	0.000	3.652	126.580	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	1	0.000	-17.738	0.000	-2.208	32.561	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
52	2	0.000	-32.949	0.000	-7.483	101.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
52	3A	0.000	-40.277	0.000	-5.260	116.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
52	3B	0.000	-40.277	0.000	-5.260	116.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
52	3C	0.000	-9.117	0.000	-0.894	6.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
52	3D	0.000	-9.117	0.000	-0.894	6.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
52	3I	0.000	-32.511	0.000	-4.309	83.717	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
52	3J	0.000	-32.511	0.000	-4.309	83.717	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
52	3K	0.000	-16.884	0.000	-1.845	33.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
52	3L	0.000	-16.884	0.000	-1.845	33.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
52	4	0.000	-24.591	0.000	-5.999	80.871	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	1	0.000	-17.435	0.000	-2.141	31.737	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
53	2	0.000	-33.007	0.000	-8.803	86.793	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
53	3A	0.000	-40.532	0.000	-5.527	117.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
53	3B	0.000	-40.532	0.000	-5.527	117.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
53	3C	0.000	-7.990	0.000	-0.507	7.050	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
53	3D	0.000	-7.990	0.000	-0.507	7.050	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
53	3I	0.000	-32.605	0.000	-4.440	83.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
53	3J	0.000	-32.605	0.000	-4.440	83.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
53	3K	0.000	-15.916	0.000	-1.594	30.600	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
53	3L	0.000	-15.916	0.000	-1.594	30.600	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
53	4	0.000	-24.765	0.000	-7.173	68.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	1	0.000	-17.096	0.000	-2.046	30.777	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
54	2	0.000	-31.999	0.000	-7.489	80.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
54	3A	0.000	-40.659	0.000	-5.898	117.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
54	3B	0.000	-40.659	0.000	-5.898	117.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
54	3C	0.000	-6.833	0.000	-0.006	7.824	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
54	3D	0.000	-6.833	0.000	-0.006	7.824	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
54	3I	0.000	-32.642	0.000	-4.602	83.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
54	3J	0.000	-32.642	0.000	-4.602	83.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
54	3K	0.000	-14.850	0.000	-1.302	27.723	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
54	3L	0.000	-14.850	0.000	-1.302	27.723	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
54	4	0.000	-24.030	0.000	-6.128	63.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1	0.000	-16.713	0.000	-1.922	29.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
55	2	0.000	-31.038	0.000	-5.950	78.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
55	3A	0.000	-40.652	0.000	-6.321	117.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
55	3B	0.000	-40.652	0.000	-6.321	117.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
55	3C	0.000	-5.735	0.000	0.562	10.588	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
55	3D	0.000	-5.735	0.000	0.562	10.588	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
55	3I	0.000	-32.601	0.000	-4.753	82.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
55	3J	0.000	-32.601	0.000	-4.753	82.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
55	3K	0.000	-13.786	0.000	-1.006	24.831	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
55	3L	0.000	-13.786	0.000	-1.006	24.831	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
55	4	0.000	-23.175	0.000	-4.719	61.429	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1	0.000	-16.261	0.000	-1.823	28.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
56	2	0.000	-30.317	0.000	-5.093	75.994	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
56	3A	0.000	-40.265	0.000	-6.643	115.891	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27

56	3B	0.000	-40.265	0.000	-6.643	115.891	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.27
56	3C	0.000	-4.747	0.000	0.954	13.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
56	3D	0.000	-4.747	0.000	0.954	13.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
56	3I	0.000	-32.350	0.000	-4.858	81.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
56	3J	0.000	-32.350	0.000	-4.858	81.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
56	3K	0.000	-12.662	0.000	-0.830	22.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
56	3L	0.000	-12.662	0.000	-0.830	22.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
56	4	0.000	-22.651	0.000	-4.011	59.925	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1	0.000	-15.617	0.000	-1.877	28.451	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
57	2	0.000	-29.000	0.000	-4.608	73.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
57	3A	0.000	-39.442	0.000	-6.727	114.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
57	3B	0.000	-39.442	0.000	-6.727	114.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
57	3C	0.000	-3.650	0.000	0.844	14.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
57	3D	0.000	-3.650	0.000	0.844	14.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
57	3I	0.000	-31.683	0.000	-4.931	80.821	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
57	3J	0.000	-31.683	0.000	-4.931	80.821	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
57	3K	0.000	-11.409	0.000	-0.952	19.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
57	3L	0.000	-11.409	0.000	-0.952	19.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
57	4	0.000	-21.677	0.000	-3.581	58.156	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	0.000	-14.499	0.000	-2.205	29.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
58	2	0.000	-26.747	0.000	-4.613	72.153	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.17
58	3A	0.000	-37.729	0.000	-6.784	108.887	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.25
58	3B	0.000	-37.729	0.000	-6.784	108.887	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.25
58	3C	0.000	-2.223	0.000	0.337	17.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
58	3D	0.000	-2.223	0.000	0.337	17.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
58	3I	0.000	-29.999	0.000	-5.066	77.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
58	3J	0.000	-29.999	0.000	-5.066	77.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
58	3K	0.000	-9.954	0.000	-1.381	17.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
58	3L	0.000	-9.954	0.000	-1.381	17.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
58	4	0.000	-19.969	0.000	-3.495	56.562	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1	0.000	-21.388	0.000	-2.788	6.891	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
59	2	0.000	-53.851	0.000	-5.243	69.559	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.16
59	3A	0.000	-61.339	0.000	-8.036	95.018	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
59	3B	0.000	-61.339	0.000	-8.036	95.018	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
59	3C	0.000	-9.700	0.000	-1.167	36.592	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
59	3D	0.000	-9.700	0.000	-1.167	36.592	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
59	3I	0.000	-47.003	0.000	-6.323	54.977	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
59	3J	0.000	-47.003	0.000	-6.323	54.977	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
59	3K	0.000	-24.037	0.000	-2.881	4.741	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
59	3L	0.000	-24.037	0.000	-2.881	4.741	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
59	4	0.000	-41.475	0.000	-3.867	60.691	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	1	0.000	-21.278	0.000	-2.770	6.609	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
60	2	0.000	-52.577	0.000	-2.198	76.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
60	3A	0.000	-61.809	0.000	-8.094	95.507	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
60	3B	0.000	-61.809	0.000	-8.094	95.507	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
60	3C	0.000	-8.444	0.000	-1.028	38.261	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
60	3D	0.000	-8.444	0.000	-1.028	38.261	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
60	3I	0.000	-47.052	0.000	-6.358	54.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
60	3J	0.000	-47.052	0.000	-6.358	54.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
60	3K	0.000	-23.202	0.000	-2.764	5.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
60	3L	0.000	-23.202	0.000	-2.764	5.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
60	4	0.000	-40.472	0.000	-1.279	66.414	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

61	1	0.000	-21.104	0.000	-2.700	6.665	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
61	2	0.000	-50.956	0.000	-1.116	74.920	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
61	3A	0.000	-62.226	0.000	-8.152	96.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.22
61	3B	0.000	-62.226	0.000	-8.152	96.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.22
61	3C	0.000	-7.064	0.000	-0.749	40.647	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
61	3D	0.000	-7.064	0.000	-0.749	40.647	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
61	3I	0.000	-47.114	0.000	-6.360	54.598	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
61	3J	0.000	-47.114	0.000	-6.360	54.598	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
61	3K	0.000	-22.175	0.000	-2.541	6.717	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
61	3L	0.000	-22.175	0.000	-2.541	6.717	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
61	4	0.000	-39.332	0.000	-0.510	65.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

62	1	0.000	-20.853	0.000	-2.621	6.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
62	2	0.000	-50.762	0.000	-3.818	65.892	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
62	3A	0.000	-62.831	0.000	-8.271	97.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
62	3B	0.000	-62.831	0.000	-8.271	97.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
62	3C	0.000	-5.420	0.000	-0.396	43.487	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
62	3D	0.000	-5.420	0.000	-0.396	43.487	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
62	3I	0.000	-47.280	0.000	-6.394	54.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
62	3J	0.000	-47.280	0.000	-6.394	54.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
62	3K	0.000	-20.971	0.000	-2.273	7.427	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
62	3L	0.000	-20.971	0.000	-2.273	7.427	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
62	4	0.000	-39.281	0.000	-2.852	58.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

63	1	0.000	-20.565	0.000	-2.535	7.381	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
63	2	0.000	-49.272	0.000	-7.848	50.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
63	3A	0.000	-63.384	0.000	-8.456	98.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
63	3B	0.000	-63.384	0.000	-8.456	98.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
63	3C	0.000	-3.680	0.000	0.020	46.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
63	3D	0.000	-3.680	0.000	0.020	46.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
63	3I	0.000	-47.451	0.000	-6.467	54.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
63	3J	0.000	-47.451	0.000	-6.467	54.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
63	3K	0.000	-19.613	0.000	-1.969	8.122	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
63	3L	0.000	-19.613	0.000	-1.969	8.122	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
63	4	0.000	-38.137	0.000	-6.339	45.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

64	1	0.000	-20.208	0.000	-2.421	7.810	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
64	2	0.000	-46.946	0.000	-8.344	40.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
64	3A	0.000	-63.917	0.000	-8.709	99.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
64	3B	0.000	-63.917	0.000	-8.709	99.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
64	3C	0.000	-1.901	0.000	0.532	50.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
64	3D	0.000	-1.901	0.000	0.532	50.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
64	3I	0.000	-47.631	0.000	-6.565	54.319	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
64	3J	0.000	-47.631	0.000	-6.565	54.319	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
64	3K	0.000	-18.186	0.000	-1.612	8.838	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
64	3L	0.000	-18.186	0.000	-1.612	8.838	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
64	4	0.000	-36.329	0.000	-6.833	37.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

65	1	0.000	-19.835	0.000	-2.240	8.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
65	2	0.000	-44.749	0.000	-7.037	36.159	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
65	3A	0.000	-64.419	0.000	-8.995	100.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.23
65	3B	0.000	-64.419	0.000	-8.995	100.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.23
65	3C	0.000	-0.084	0.000	1.156	54.146	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
65	3D	0.000	-0.084	0.000	1.156	54.146	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
65	3I	0.000	-47.811	0.000	-6.643	54.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
65	3J	0.000	-47.811	0.000	-6.643	54.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
65	3K	0.000	-16.692	0.000	-1.196	9.472	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
65	3L	0.000	-16.692	0.000	-1.196	9.472	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
65	4	0.000	-34.579	0.000	-5.775	33.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

66	1	0.000	-19.503	0.000	-1.977	8.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
66	2	0.000	-44.108	0.000	-6.464	35.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
66	3A	0.000	-64.541	0.000	-9.250	102.599	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.24
66	3B	0.000	-64.541	0.000	-9.250	102.599	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.24
66	3C	0.000	1.320	0.000	1.864	57.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
66	3D	0.000	1.320	0.000	1.864	57.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
66	3I	0.000	-47.892	0.000	-6.624	55.211	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
66	3J	0.000	-47.892	0.000	-6.624	55.211	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
66	3K	0.000	-15.330	0.000	-0.762	9.862	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
66	3L	0.000	-15.330	0.000	-0.762	9.862	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
66	4	0.000	-33.949	0.000	-5.161	32.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

67	1	0.000	-19.301	0.000	-1.703	7.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
67	2	0.000	-43.449	0.000	-5.711	35.793	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
67	3A	0.000	-64.567	0.000	-9.196	105.477	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.25
67	3B	0.000	-64.567	0.000	-9.196	105.477	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.25
67	3C	0.000	2.403	0.000	2.264	59.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
67	3D	0.000	2.403	0.000	2.264	59.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
67	3I	0.000	-48.022	0.000	-6.454	56.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13

67	3J	0.000	-48.022	0.000	-6.454	56.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
67	3K	0.000	-14.142	0.000	-0.478	11.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
67	3L	0.000	-14.142	0.000	-0.478	11.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
67	4	0.000	-33.456	0.000	-4.590	33.220	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

68	1	0.000	-19.257	0.000	-1.671	3.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
68	2	0.000	-42.740	0.000	-5.336	39.168	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.09
68	3A	0.000	-63.969	0.000	-9.091	108.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.25
68	3B	0.000	-63.969	0.000	-9.091	108.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.25
68	3C	0.000	2.805	0.000	2.197	60.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
68	3D	0.000	2.805	0.000	2.197	60.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
68	3I	0.000	-47.946	0.000	-6.354	60.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
68	3J	0.000	-47.946	0.000	-6.354	60.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
68	3K	0.000	-13.218	0.000	-0.541	10.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
68	3L	0.000	-13.218	0.000	-0.541	10.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
68	4	0.000	-32.875	0.000	-4.273	35.424	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

69	1	0.000	-19.172	0.000	-2.409	3.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
69	2	0.000	-41.517	0.000	-5.957	46.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11
69	3A	0.000	-63.362	0.000	-9.463	85.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
69	3B	0.000	-63.362	0.000	-9.463	85.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
69	3C	0.000	3.790	0.000	1.340	31.759	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
69	3D	0.000	3.790	0.000	1.340	31.759	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
69	3I	0.000	-47.087	0.000	-6.738	52.095	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12
69	3J	0.000	-47.087	0.000	-6.738	52.095	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12
69	3K	0.000	-12.485	0.000	-1.384	16.669	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
69	3L	0.000	-12.485	0.000	-1.384	16.669	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
69	4	0.000	-31.839	0.000	-4.627	40.302	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

70	1	0.000	-10.762	0.000	-1.475	100.740	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
70	2	0.000	-50.352	0.000	-6.186	89.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
70	3A	0.000	-71.616	0.000	-9.900	18.104	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.04
70	3B	0.000	-71.616	0.000	-9.900	18.104	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.04
70	3C	0.000	8.411	0.000	1.404	125.846	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
70	3D	0.000	8.411	0.000	1.404	125.846	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
70	3I	0.000	-48.650	0.000	-7.040	52.264	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
70	3J	0.000	-48.650	0.000	-7.040	52.264	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
70	3K	0.000	-14.555	0.000	-1.457	91.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
70	3L	0.000	-14.555	0.000	-1.457	91.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
70	4	0.000	-40.611	0.000	-4.901	56.112	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

71	1	0.000	-10.790	0.000	-1.480	100.194	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
71	2	0.000	-49.758	0.000	-4.408	87.145	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.20
71	3A	0.000	-72.313	0.000	-10.032	19.156	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
71	3B	0.000	-72.313	0.000	-10.032	19.156	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
71	3C	0.000	9.909	0.000	1.592	124.810	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.29
71	3D	0.000	9.909	0.000	1.592	124.810	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.29
71	3I	0.000	-48.754	0.000	-7.119	53.077	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
71	3J	0.000	-48.754	0.000	-7.119	53.077	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
71	3K	0.000	-13.651	0.000	-1.321	90.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
71	3L	0.000	-13.651	0.000	-1.321	90.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
71	4	0.000	-40.191	0.000	-3.387	53.998	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

72	1	0.000	-10.703	0.000	-1.406	99.857	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
72	2	0.000	-48.061	0.000	-3.297	87.645	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.20
72	3A	0.000	-73.130	0.000	-10.126	18.867	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
72	3B	0.000	-73.130	0.000	-10.126	18.867	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
72	3C	0.000	11.763	0.000	1.951	125.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
72	3D	0.000	11.763	0.000	1.951	125.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
72	3I	0.000	-48.918	0.000	-7.128	53.278	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
72	3J	0.000	-48.918	0.000	-7.128	53.278	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
72	3K	0.000	-12.449	0.000	-1.047	90.803	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
72	3L	0.000	-12.449	0.000	-1.047	90.803	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
72	4	0.000	-38.847	0.000	-2.467	54.376	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

73	1	0.000	-10.518	0.000	-1.327	99.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
73	2	0.000	-46.114	0.000	-3.836	90.952	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.21
73	3A	0.000	-73.876	0.000	-10.248	18.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
73	3B	0.000	-73.876	0.000	-10.248	18.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
73	3C	0.000	13.741	0.000	2.353	126.398	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
73	3D	0.000	13.741	0.000	2.353	126.398	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
73	3I	0.000	-49.102	0.000	-7.156	53.289	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
73	3J	0.000	-49.102	0.000	-7.156	53.289	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
73	3K	0.000	-11.033	0.000	-0.739	91.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
73	3L	0.000	-11.033	0.000	-0.739	91.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
73	4	0.000	-37.590	0.000	-3.224	57.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

74	1	0.000	-10.266	0.000	-1.239	99.189	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
74	2	0.000	-43.840	0.000	-5.296	98.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.23
74	3A	0.000	-74.761	0.000	-10.412	17.444	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
74	3B	0.000	-74.761	0.000	-10.412	17.444	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
74	3C	0.000	15.984	0.000	2.800	127.364	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.30
74	3D	0.000	15.984	0.000	2.800	127.364	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.30
74	3I	0.000	-49.354	0.000	-7.208	53.103	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
74	3J	0.000	-49.354	0.000	-7.208	53.103	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
74	3K	0.000	-9.423	0.000	-0.405	91.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
74	3L	0.000	-9.423	0.000	-0.405	91.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
74	4	0.000	-35.840	0.000	-4.534	63.380	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

75	1	0.000	-9.979	0.000	-1.104	98.483	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
75	2	0.000	-41.358	0.000	-5.460	100.779	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.23
75	3A	0.000	-75.833	0.000	-10.607	16.063	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
75	3B	0.000	-75.833	0.000	-10.607	16.063	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
75	3C	0.000	18.461	0.000	3.355	128.293	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.30
75	3D	0.000	18.461	0.000	3.355	128.293	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.30
75	3I	0.000	-49.713	0.000	-7.247	52.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
75	3J	0.000	-49.713	0.000	-7.247	52.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
75	3K	0.000	-7.660	0.000	-0.006	92.174	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
75	3L	0.000	-7.660	0.000	-0.006	92.174	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
75	4	0.000	-33.745	0.000	-4.593	65.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

76	1	0.000	-9.722	0.000	-0.865	97.279	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
76	2	0.000	-40.196	0.000	-5.494	99.869	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.23
76	3A	0.000	-76.739	0.000	-10.747	13.186	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.03
76	3B	0.000	-76.739	0.000	-10.747	13.186	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.03
76	3C	0.000	20.681	0.000	4.033	129.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.30
76	3D	0.000	20.681	0.000	4.033	129.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.30
76	3I	0.000	-50.083	0.000	-7.191	51.011	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.12
76	3J	0.000	-50.083	0.000	-7.191	51.011	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.12
76	3K	0.000	-5.975	0.000	0.477	92.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
76	3L	0.000	-5.975	0.000	0.477	92.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
76	4	0.000	-32.722	0.000	-4.528	64.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

77	1	0.000	-9.601	0.000	1.354	95.297	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
77	2	0.000	-39.478	0.000	-4.892	96.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.22
77	3A	0.000	-77.567	0.000	-10.632	9.129	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02
77	3B	0.000	-77.567	0.000	-10.632	9.129	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02
77	3C	0.000	22.489	0.000	4.748	130.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.30
77	3D	0.000	22.489	0.000	4.748	130.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.30
77	3I	0.000	-50.554	0.000	-6.891	47.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.11
77	3J	0.000	-50.554	0.000	-6.891	47.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.11
77	3K	0.000	-4.524	0.000	1.007	91.675	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
77	3L	0.000	-4.524	0.000	1.007	91.675	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
77	4	0.000	-32.209	0.000	-4.129	62.100	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

78	1	0.000	-9.845	0.000	2.332	91.709	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
78	2	0.000	-39.346	0.000	-3.935	90.562	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
78	3A	0.000	-78.531	0.000	-10.141	8.041	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02
78	3B	0.000	-78.531	0.000	-10.141	8.041	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02
78	3C	0.000	23.665	0.000	5.412	132.625	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.31
78	3D	0.000	23.665	0.000	5.412	132.625	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.31
78	3I	0.000	-51.371	0.000	-6.324	40.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
78	3J	0.000	-51.371	0.000	-6.324	40.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
78	3K	0.000	-3.495	0.000	1.596	90.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.21
78	3L	0.000	-3.495	0.000	1.596	90.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.21
78	4	0.000	-32.104	0.000	-3.452	57.463	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
79 1	0.000	-10.820	0.000	3.518	83.771	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
79 2	0.000	-40.188	0.000	-3.016	78.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
79 3A	0.000	-80.153	0.000	-5.201	11.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.03
79 3B	0.000	-80.153	0.000	-5.201	11.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.03
79 3C	0.000	24.049	0.000	9.833	137.822	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.32
79 3D	0.000	24.049	0.000	9.833	137.822	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.32
79 3I	0.000	-52.911	0.000	-1.513	30.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
79 3J	0.000	-52.911	0.000	-1.513	30.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
79 3K	0.000	-3.193	0.000	6.145	88.071	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
79 3L	0.000	-3.193	0.000	6.145	88.071	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
79 4	0.000	-32.671	0.000	-2.764	48.754	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
80 1	0.000	-13.542	0.000	3.860	64.720	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
80 2	0.000	-43.151	0.000	4.640	54.508	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.13
80 3A	0.000	-83.610	0.000	-4.683	37.844	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.09
80 3B	0.000	-83.610	0.000	-4.683	37.844	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.09
80 3C	0.000	23.081	0.000	11.770	129.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
80 3D	0.000	23.081	0.000	11.770	129.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
80 3I	0.000	-55.354	0.000	-0.368	24.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
80 3J	0.000	-55.354	0.000	-0.368	24.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
80 3K	0.000	-5.174	0.000	7.456	76.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
80 3L	0.000	-5.174	0.000	7.456	76.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
80 4	0.000	-34.664	0.000	-3.153	32.252	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
81 1	0.000	28.766	0.000	3.704	271.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.63
81 2	0.000	5.153	0.000	2.752	391.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.91
81 3A	0.000	-40.930	0.000	-5.739	266.058	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
81 3B	0.000	-40.930	0.000	-5.739	266.058	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
81 3C	0.000	54.995	0.000	8.745	301.776	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.70
81 3D	0.000	54.995	0.000	8.745	301.776	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.70
81 3I	0.000	-12.886	0.000	-2.131	277.458	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.65
81 3J	0.000	-12.886	0.000	-2.131	277.458	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.65
81 3K	0.000	26.950	0.000	5.137	289.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.67
81 3L	0.000	26.950	0.000	5.137	289.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.67
81 4	0.000	-3.939	0.000	1.514	279.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.65

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
82 1	0.000	28.669	0.000	3.893	269.995	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.63
82 2	0.000	4.598	0.000	2.976	387.792	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.90
82 3A	0.000	-41.340	0.000	-5.651	265.497	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
82 3B	0.000	-41.340	0.000	-5.651	265.497	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
82 3C	0.000	56.040	0.000	9.078	298.632	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.70
82 3D	0.000	56.040	0.000	9.078	298.632	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.70
82 3I	0.000	-12.747	0.000	-1.965	276.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
82 3J	0.000	-12.747	0.000	-1.965	276.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
82 3K	0.000	27.447	0.000	5.393	286.707	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.67
82 3L	0.000	27.447	0.000	5.393	286.707	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.67
82 4	0.000	-3.948	0.000	1.662	276.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.64

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
83 1	0.000	28.827	0.000	4.193	269.539	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.63
83 2	0.000	4.994	0.000	2.927	387.045	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.90
83 3A	0.000	-42.138	0.000	-5.581	264.975	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
83 3B	0.000	-42.138	0.000	-5.581	264.975	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.62
83 3C	0.000	58.083	0.000	9.707	297.568	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.69
83 3D	0.000	58.083	0.000	9.707	297.568	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.69
83 3I	0.000	-12.857	0.000	-1.760	275.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
83 3J	0.000	-12.857	0.000	-1.760	275.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
83 3K	0.000	28.801	0.000	5.886	285.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.67
83 3L	0.000	28.801	0.000	5.886	285.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.67
83 4	0.000	-3.083	0.000	1.552	275.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.64

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
84 1	0.000	29.098	0.000	4.480	268.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.63
84 2	0.000	6.300	0.000	2.598	387.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.90
84 3A	0.000	-42.802	0.000	-5.497	263.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.61
84 3B	0.000	-42.802	0.000	-5.497	263.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.61
84 3C	0.000	60.227	0.000	10.292	296.331	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.69
84 3D	0.000	60.227	0.000	10.292	296.331	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.69
84 3I	0.000	-12.913	0.000	-1.593	274.976	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
84 3J	0.000	-12.913	0.000	-1.593	274.976	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
84 3K	0.000	30.339	0.000	6.387	284.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.66
84 3L	0.000	30.339	0.000	6.387	284.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.66
84 4	0.000	-1.636	0.000	1.208	275.848	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.64

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
85 1	0.000	29.331	0.000	4.749	267.000	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.62
85 2	0.000	8.181	0.000	2.316	386.992	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.90
85 3A	0.000	-43.676	0.000	-5.407	261.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.61
85 3B	0.000	-43.676	0.000	-5.407	261.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.61
85 3C	0.000	62.518	0.000	10.825	294.143	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.68
85 3D	0.000	62.518	0.000	10.825	294.143	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.68
85 3I	0.000	-13.141	0.000	-1.443	273.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
85 3J	0.000	-13.141	0.000	-1.443	273.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.64
85 3K	0.000	31.983	0.000	6.861	282.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.66
85 3L	0.000	31.983	0.000	6.861	282.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.66
85 4	0.000	0.622	0.000	0.909	276.065	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.64

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
86 1	0.000	29.460	0.000	5.026	264.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.62
86 2	0.000	10.045	0.000	2.618	383.627	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.89
86 3A	0.000	-44.663	0.000	-5.282	258.982	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.60
86 3B	0.000	-44.663	0.000	-5.282	258.982	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.60
86 3C	0.000	64.651	0.000	11.366	291.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.68
86 3D	0.000	64.651	0.000	11.366	291.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.68
86 3I	0.000	-13.522	0.000	-1.256	270.383	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.63
86 3J	0.000	-13.522	0.000	-1.256	270.383	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.63
86 3K	0.000	33.510	0.000	7.340	279.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.65
86 3L	0.000	33.510	0.000	7.340	279.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.65
86 4	0.000	2.076	0.000	1.104	273.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.64

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
87 1	0.000	29.355	0.000	5.349	260.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.61
87 2	0.000	11.360	0.000	3.462	377.256	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.88
87 3A	0.000	-46.078	0.000	-5.132	254.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.59
87 3B	0.000	-46.078	0.000	-5.132	254.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.59
87 3C	0.000	66.732	0.000	12.026	287.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.67
87 3D	0.000	66.732	0.000	12.026	287.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.67
87 3I	0.000	-14.223	0.000	-0.973	266.268	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.62
87 3J	0.000	-14.223	0.000	-0.973	266.268	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.62
87 3K	0.000	34.877	0.000	7.867	275.986	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.64
87 3L	0.000	34.877	0.000	7.867	275.986	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.64
87 4	0.000	3.110	0.000	1.748	268.823	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.63

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
88 1	0.000	28.925	0.000	5.739	256.024	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.60
88 2	0.000	11.807	0.000	4.615	368.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.86
88 3A	0.000	-48.203	0.000	-4.742	246.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.57
88 3B	0.000	-48.203	0.000	-4.742	246.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.57
88 3C	0.000	68.745	0.000	12.692	283.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.66
88 3D	0.000	68.745	0.000	12.692	283.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.66
88 3I	0.000	-15.443	0.000	-0.451	260.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.61
88 3J	0.000	-15.443	0.000	-0.451	260.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.61
88 3K	0.000	35.985	0.000	8.401	271.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.63
88 3L	0.000	35.985	0.000	8.401	271.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.63
88 4	0.000	3.483	0.000	2.634	262.300	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.61

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
89 1	0.000	27.888	0.000	6.224	251.511	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.59
89 2	0.000	11.048	0.000	5.996	359.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.84
89 3A	0.000	-51.430	0.000	-3.826	235.414	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.55
89 3B	0.000	-51.430	0.000	-3.826	235.414	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.55
89 3C	0.000	70.512	0.000	13.268	280.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.65
89 3D	0.000	70.512	0.000	13.268	280.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.65
89 3I	0.000	-17.884	0.000	0.256	251.900	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.59
89 3J	0.000	-17.884	0.000	0.256	251.900	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.59
89 3K	0.000	36.966	0.000	9.186	267.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.62
89 3L	0.000	36.966	0.000	9.186	267.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.62
89 4	0.000	2.962	0.000	3.703	254.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.59

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
90 1	0.000	25.645	0.000	6.493	252.549	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.59

90	2	0.000	8.289	0.000	7.655	354.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.83
90	3A	0.000	-57.350	0.000	-3.194	239.681	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.56
90	3B	0.000	-57.350	0.000	-3.194	239.681	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.56
90	3C	0.000	72.312	0.000	14.712	294.214	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.68
90	3D	0.000	72.312	0.000	14.712	294.214	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.68
90	3I	0.000	-22.410	0.000	0.148	250.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.58
90	3J	0.000	-22.410	0.000	0.148	250.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.58
90	3K	0.000	37.372	0.000	11.370	271.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.63
90	3L	0.000	37.372	0.000	11.370	271.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.63
90	4	0.000	-1.288	0.000	5.109	250.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.58

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

91	1	0.000	21.556	0.000	5.058	240.429	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.56
91	2	0.000	0.755	0.000	5.907	323.856	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.75
91	3A	0.000	-65.954	0.000	-4.919	151.454	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.35
91	3B	0.000	-65.954	0.000	-4.919	151.454	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.35
91	3C	0.000	69.890	0.000	13.577	260.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.61
91	3D	0.000	69.890	0.000	13.577	260.552	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.61
91	3I	0.000	-29.486	0.000	-1.351	195.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.46
91	3J	0.000	-29.486	0.000	-1.351	195.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.46
91	3K	0.000	33.422	0.000	10.009	243.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.57
91	3L	0.000	33.422	0.000	10.009	243.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.57
91	4	0.000	-5.832	0.000	4.336	226.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.53

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

92	1	0.000	-149.110	0.000	-11.936	43.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.10
92	2	0.000	-232.669	0.000	-23.299	175.826	4.52	4.52	3.14	3.14	0.96	0.00	0.41
92	3A	0.000	-246.254	0.000	-29.020	150.996	4.52	13.57	3.14	3.14	0.35	0.00	0.27
92	3B	0.000	-246.254	0.000	-29.020	150.996	4.52	13.57	3.14	3.14	0.35	0.00	0.27
92	3C	0.000	-88.822	0.000	-5.388	44.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.37	0.00	0.10
92	3D	0.000	-88.822	0.000	-5.388	44.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.37	0.00	0.10
92	3I	0.000	-199.938	0.000	-24.802	129.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.82	0.00	0.30
92	3J	0.000	-199.938	0.000	-24.802	129.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.82	0.00	0.30
92	3K	0.000	-135.138	0.000	-9.606	97.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.56	0.00	0.23
92	3L	0.000	-135.138	0.000	-9.606	97.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.56	0.00	0.23
92	4	0.000	-165.711	0.000	-15.817	110.539	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.26

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

93	1	0.000	-138.881	0.000	-14.067	53.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.13
93	2	0.000	-218.205	0.000	-23.601	52.463	4.52	4.52	3.14	3.14	0.90	0.00	0.12
93	3A	0.000	-225.293	0.000	-26.543	65.107	4.52	4.52	3.14	3.14	0.93	0.00	0.15
93	3B	0.000	-225.293	0.000	-26.543	65.107	4.52	4.52	3.14	3.14	0.93	0.00	0.15
93	3C	0.000	-87.595	0.000	-8.233	18.638	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
93	3D	0.000	-87.595	0.000	-8.233	18.638	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
93	3I	0.000	-185.225	0.000	-21.909	39.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.76	0.00	0.09
93	3J	0.000	-185.225	0.000	-21.909	39.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.76	0.00	0.09
93	3K	0.000	-127.663	0.000	-12.867	16.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.04
93	3L	0.000	-127.663	0.000	-12.867	16.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.04
93	4	0.000	-155.413	0.000	-16.399	24.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

94	1	0.000	-131.543	0.000	-13.295	98.178	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.23
94	2	0.000	-206.938	0.000	-21.058	20.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.85	0.00	0.05
94	3A	0.000	-211.949	0.000	-23.971	10.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.87	0.00	0.03
94	3B	0.000	-211.949	0.000	-23.971	10.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.87	0.00	0.03
94	3C	0.000	-83.959	0.000	-6.693	52.430	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.12
94	3D	0.000	-83.959	0.000	-6.693	52.430	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.12
94	3I	0.000	-175.024	0.000	-19.800	12.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.03
94	3J	0.000	-175.024	0.000	-19.800	12.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.03
94	3K	0.000	-120.884	0.000	-10.864	30.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.07
94	3L	0.000	-120.884	0.000	-10.864	30.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.07
94	4	0.000	-147.331	0.000	-14.813	27.111	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

95	1	0.000	-125.858	0.000	-12.488	124.821	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.29
95	2	0.000	-197.347	0.000	-19.505	63.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.81	0.00	0.15
95	3A	0.000	-201.460	0.000	-22.030	42.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.83	0.00	0.10
95	3B	0.000	-201.460	0.000	-22.030	42.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.83	0.00	0.10
95	3C	0.000	-80.986	0.000	-5.704	92.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.21
95	3D	0.000	-80.986	0.000	-5.704	92.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.21
95	3I	0.000	-166.747	0.000	-18.267	59.433	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.14
95	3J	0.000	-166.747	0.000	-18.267	59.433	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.14
95	3K	0.000	-115.699	0.000	-9.467	74.151	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.17
95	3L	0.000	-115.699	0.000	-9.467	74.151	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.17
95	4	0.000	-140.516	0.000	-13.852	58.239	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

96	1	0.000	-121.952	0.000	-12.586	141.387	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.33
96	2	0.000	-189.352	0.000	-19.046	92.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.78	0.00	0.21
96	3A	0.000	-194.157	0.000	-21.897	63.323	4.52	4.52	3.14	3.14	0.80	0.00	0.15
96	3B	0.000	-194.157	0.000	-21.897	63.323	4.52	4.52	3.14	3.14	0.80	0.00	0.15
96	3C	0.000	-79.369	0.000	-6.212	105.872	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.25
96	3D	0.000	-79.369	0.000	-6.212	105.872	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.25
96	3I	0.000	-160.970	0.000	-18.326	77.445	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.18
96	3J	0.000	-160.970	0.000	-18.326	77.445	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.18
96	3K	0.000	-112.556	0.000	-9.784	90.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.21
96	3L	0.000	-112.556	0.000	-9.784	90.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.21
96	4	0.000	-134.724	0.000	-13.602	78.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.55	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

97	1	0.000	-119.195	0.000	-13.177	152.452	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.35
97	2	0.000	-183.957	0.000	-20.173	110.932	4.52	4.52	3.14	3.14	0.76	0.00	0.26
97	3A	0.000	-188.212	0.000	-22.351	66.332	4.52	4.52	3.14	3.14	0.78	0.00	0.15
97	3B	0.000	-188.212	0.000	-22.351	66.332	4.52	4.52	3.14	3.14	0.78	0.00	0.15
97	3C	0.000	-78.400	0.000	-7.033	104.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
97	3D	0.000	-78.400	0.000	-7.033	104.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
97	3I	0.000	-156.348	0.000	-18.808	79.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.18
97	3J	0.000	-156.348	0.000	-18.808	79.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.18
97	3K	0.000	-110.264	0.000	-10.576	91.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.21
97	3L	0.000	-110.264	0.000	-10.576	91.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.21
97	4	0.000	-130.740	0.000	-14.388	91.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.21

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

98	1	0.000	-116.805	0.000	-13.623	160.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.37
98	2	0.000	-179.415	0.000	-20.999	123.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.29
98	3A	0.000	-183.085	0.000	-22.737	77.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.75	0.00	0.18
98	3B	0.000	-183.085	0.000	-22.737	77.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.75	0.00	0.18
98	3C	0.000	-77.379	0.000	-7.675	112.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
98	3D	0.000	-77.379	0.000	-7.675	112.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
98	3I	0.000	-152.467	0.000	-19.167	89.035	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.21
98	3J	0.000	-152.467	0.000	-19.167	89.035	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.21
98	3K	0.000	-107.997	0.000	-11.245	100.614	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.23
98	3L	0.000	-107.997	0.000	-11.245	100.614	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.23
98	4	0.000	-127.458	0.000	-14.984	100.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.23

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

99	1	0.000	-114.699	0.000	-13.961	166.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.39
99	2	0.000	-175.465	0.000	-21.545	133.328	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.31
99	3A	0.000	-178.297	0.000	-22.999	85.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.20
99	3B	0.000	-178.297	0.000	-22.999	85.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.20
99	3C	0.000	-76.587	0.000	-8.189	119.579	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.28
99	3D	0.000	-76.587	0.000	-8.189	119.579	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.28
99	3I	0.000	-149.084	0.000	-19.438	96.600	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.22
99	3J	0.000	-149.084	0.000	-19.438	96.600	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.22
99	3K	0.000	-105.800	0.000	-11.750	108.504	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.25
99	3L	0.000	-105.800	0.000	-11.750	108.504	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.25
99	4	0.000	-124.635	0.000	-15.367	106.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.25

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

100	1	0.000	-112.800	0.000	-14.240	171.910	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.40
100	2	0.000	-171.909	0.000	-21.929	141.473	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.33
100	3A	0.000	-174.136	0.000	-23.199	93.186	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.22
100	3B	0.000	-174.136	0.000	-23.199	93.186	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.22
100	3C	0.000	-75.594	0.000	-8.575	125.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.29
100	3D	0.000	-75.594	0.000	-8.575	125.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.29
100	3I	0.000	-146.079	0.000	-19.665	103.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.24
100	3J	0.000	-146.079	0.000	-19.665	103.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.24
100	3K	0.000	-103.651	0.000	-12.109	115.352	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.27
100	3L	0.000	-103.651	0.000	-12.109	115.352	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.27
100	4	0.000	-122.128	0.000	-15.626	112.365	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.26

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	0.000	-111.034	0.000	-14.504	176.363	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.41
101	2	0.000	-168.590	0.000	-22.270	148.537	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.35
101	3A	0.000	-170.111	0.000	-23.332	99.175	4.52	4.52	3.14	3.14	0.70	0.00	0.23
101	3B	0.000	-170.111	0.000	-23.332	99.175	4.52	4.52	3.14	3.14	0.70	0.00	0.23
101	3C	0.000	-74.763	0.000	-8.986	130.675	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.30

101	3D	0.000	-74.763	0.000	-8.986	130.675	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.30
101	3I	0.000	-143.244	0.000	-19.896	109.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.25
101	3J	0.000	-143.244	0.000	-19.896	109.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.25
101	3K	0.000	-101.630	0.000	-12.422	120.923	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.28
101	3L	0.000	-101.630	0.000	-12.422	120.923	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.28
101	4	0.000	-119.791	0.000	-15.863	117.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.27

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	0.000	-109.835	0.000	-14.879	188.193	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.44
102	2	0.000	-165.798	0.000	-22.898	162.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.38
102	3A	0.000	-166.506	0.000	-24.399	120.118	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.28
102	3B	0.000	-166.506	0.000	-24.399	120.118	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.28
102	3C	0.000	-74.341	0.000	-8.800	150.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.35
102	3D	0.000	-74.341	0.000	-8.800	150.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.35
102	3I	0.000	-140.868	0.000	-20.636	123.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.29
102	3J	0.000	-140.868	0.000	-20.636	123.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.29
102	3K	0.000	-99.978	0.000	-12.562	134.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.31
102	3L	0.000	-99.978	0.000	-12.562	134.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.31
102	4	0.000	-117.839	0.000	-16.267	127.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.30

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	0.000	-124.123	0.000	-17.745	178.139	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.41
103	2	0.000	-176.290	0.000	-26.910	307.164	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.71
103	3A	0.000	-179.850	0.000	-29.777	318.387	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.74
103	3B	0.000	-179.850	0.000	-29.777	318.387	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.74
103	3C	0.000	-75.242	0.000	-11.700	100.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.23
103	3D	0.000	-75.242	0.000	-11.700	100.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.23
103	3I	0.000	-152.289	0.000	-24.901	254.372	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.59
103	3J	0.000	-152.289	0.000	-24.901	254.372	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.59
103	3K	0.000	-102.803	0.000	-16.575	181.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.42
103	3L	0.000	-102.803	0.000	-16.575	181.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.42
103	4	0.000	-127.368	0.000	-18.742	215.770	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.50

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	0.000	-125.428	0.000	-17.356	176.944	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.41
104	2	0.000	-180.240	0.000	-24.890	308.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.72
104	3A	0.000	-181.144	0.000	-27.517	309.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.75	0.00	0.72
104	3B	0.000	-181.144	0.000	-27.517	309.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.75	0.00	0.72
104	3C	0.000	-77.936	0.000	-11.147	122.441	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.29
104	3D	0.000	-77.936	0.000	-11.147	122.441	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.29
104	3I	0.000	-153.373	0.000	-23.347	249.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.58
104	3J	0.000	-153.373	0.000	-23.347	249.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.58
104	3K	0.000	-105.707	0.000	-15.317	187.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.44
104	3L	0.000	-105.707	0.000	-15.317	187.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.44
104	4	0.000	-130.181	0.000	-17.441	216.803	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.50

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	0.000	-125.004	0.000	-16.082	164.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.38
105	2	0.000	-180.403	0.000	-22.477	288.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.67
105	3A	0.000	-179.728	0.000	-24.413	284.286	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.66
105	3B	0.000	-179.728	0.000	-24.413	284.286	4.52	4.52	3.14	3.14	0.74	0.00	0.66
105	3C	0.000	-78.592	0.000	-9.855	124.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.29
105	3D	0.000	-78.592	0.000	-9.855	124.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.29
105	3I	0.000	-152.027	0.000	-20.919	232.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.54
105	3J	0.000	-152.027	0.000	-20.919	232.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.54
105	3K	0.000	-106.293	0.000	-13.349	177.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.41
105	3L	0.000	-106.293	0.000	-13.349	177.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.41
105	4	0.000	-130.329	0.000	-15.923	202.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.47

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	0.000	-123.858	0.000	-14.912	153.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.36
106	2	0.000	-178.361	0.000	-21.227	268.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.62
106	3A	0.000	-176.850	0.000	-22.057	262.636	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.61
106	3B	0.000	-176.850	0.000	-22.057	262.636	4.52	4.52	3.14	3.14	0.73	0.00	0.61
106	3C	0.000	-78.582	0.000	-8.739	121.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.28
106	3D	0.000	-78.582	0.000	-8.739	121.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.28
106	3I	0.000	-149.625	0.000	-19.059	216.563	4.52	4.52	3.14	3.14	0.62	0.00	0.50
106	3J	0.000	-149.625	0.000	-19.059	216.563	4.52	4.52	3.14	3.14	0.62	0.00	0.50
106	3K	0.000	-105.807	0.000	-11.737	166.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.39
106	3L	0.000	-105.807	0.000	-11.737	166.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.39
106	4	0.000	-128.815	0.000	-15.253	188.100	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.44

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1	0.000	-122.457	0.000	-14.191	145.005	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.34
107	2	0.000	-175.112	0.000	-21.118	249.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.72	0.00	0.58
107	3A	0.000	-173.574	0.000	-20.672	233.488	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.54
107	3B	0.000	-173.574	0.000	-20.672	233.488	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.54
107	3C	0.000	-78.310	0.000	-8.124	104.506	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
107	3D	0.000	-78.310	0.000	-8.124	104.506	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
107	3I	0.000	-146.912	0.000	-17.870	192.420	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.45
107	3J	0.000	-146.912	0.000	-17.870	192.420	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.45
107	3K	0.000	-104.972	0.000	-10.926	146.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.34
107	3L	0.000	-104.972	0.000	-10.926	146.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.34
107	4	0.000	-126.378	0.000	-15.374	173.822	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.40

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1	0.000	-121.074	0.000	-13.858	138.325	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.32
108	2	0.000	-171.607	0.000	-20.833	236.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.71	0.00	0.55
108	3A	0.000	-170.061	0.000	-19.994	233.127	4.52	4.52	3.14	3.14	0.70	0.00	0.54
108	3B	0.000	-170.061	0.000	-19.994	233.127	4.52	4.52	3.14	3.14	0.70	0.00	0.54
108	3C	0.000	-78.190	0.000	-7.905	112.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
108	3D	0.000	-78.190	0.000	-7.905	112.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
108	3I	0.000	-144.147	0.000	-17.239	194.866	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.45
108	3J	0.000	-144.147	0.000	-17.239	194.866	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.45
108	3K	0.000	-104.104	0.000	-10.660	150.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.35
108	3L	0.000	-104.104	0.000	-10.660	150.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.35
108	4	0.000	-123.703	0.000	-15.221	164.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1	0.000	-119.825	0.000	-13.773	133.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.31
109	2	0.000	-168.422	0.000	-20.320	227.420	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.53
109	3A	0.000	-166.898	0.000	-19.718	223.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.52
109	3B	0.000	-166.898	0.000	-19.718	223.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.52
109	3C	0.000	-77.989	0.000	-7.924	109.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.25
109	3D	0.000	-77.989	0.000	-7.924	109.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.25
109	3I	0.000	-141.687	0.000	-16.955	187.765	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.44
109	3J	0.000	-141.687	0.000	-16.955	187.765	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.44
109	3K	0.000	-103.199	0.000	-10.687	144.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.34
109	3L	0.000	-103.199	0.000	-10.687	144.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.34
109	4	0.000	-121.315	0.000	-14.809	158.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.50	0.00	0.37

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1	0.000	-118.898	0.000	-14.024	128.842	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.30
110	2	0.000	-165.746	0.000	-19.870	220.646	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.51
110	3A	0.000	-164.267	0.000	-20.031	209.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.49
110	3B	0.000	-164.267	0.000	-20.031	209.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.49
110	3C	0.000	-78.285	0.000	-8.462	99.344	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.23
110	3D	0.000	-78.285	0.000	-8.462	99.344	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.23
110	3I	0.000	-139.840	0.000	-17.260	175.655	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.41
110	3J	0.000	-139.840	0.000	-17.260	175.655	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.41
110	3K	0.000	-102.712	0.000	-11.232	133.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.31
110	3L	0.000	-102.712	0.000	-11.232	133.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.31
110	4	0.000	-119.314	0.000	-14.400	153.670	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.36

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1	0.000	-118.099	0.000	-14.341	125.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.29
111	2	0.000	-164.095	0.000	-20.189	215.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.68	0.00	0.50
111	3A	0.000	-161.648	0.000	-20.257	209.150	4.52	4.52	3.14	3.14	0.67	0.00	0.49
111	3B	0.000	-161.648	0.000	-20.257	209.150	4.52	4.52	3.14	3.14	0.67	0.00	0.49
111	3C	0.000	-78.514	0.000	-8.914	103.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
111	3D	0.000	-78.514	0.000	-8.914	103.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
111	3I	0.000	-138.127	0.000	-17.507	177.451	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.41
111	3J	0.000	-138.127	0.000	-17.507	177.451	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.41
111	3K	0.000	-102.036	0.000	-11.664	135.426	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.32
111	3L	0.000	-102.036	0.000	-11.664	135.426	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.32
111	4	0.000	-118.114	0.000	-14.598	150.135	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.35

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1	0.000	-117.353	0.000	-14.647	123.542	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.29
112	2	0.000	-162.440	0.000	-20.440	211.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.67	0.00	0.49
112	3A	0.000	-159.087	0.000	-20.454	204.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.48
112	3B	0.000	-159.087	0.000	-20.454	204.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.48
112	3C	0.000	-78.677	0.000	-9.278	102.139	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
112	3D	0.000	-78.677	0.000	-9.278	102.139	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
112	3I	0.000	-136.634	0.000	-17.754	173.716	4.52	4.52	3.14	3.14	0.56	0.00	0.40
112	3J	0.000	-136.634	0.000	-17.754	173.716	4.52	4.52	3.14	3.14	0.56	0.00	0.40
112	3K	0.000	-101.130	0.000	-11.978	132.666	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.31

112	3L	0.000	-101.130	0.000	-11.978	132.666	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.31
112	4	0.000	-116.924	0.000	-14.748	147.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.34

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1	0.000	-116.189	0.000	-15.195	121.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.28
113	2	0.000	-160.070	0.000	-20.670	209.153	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.49
113	3A	0.000	-156.008	0.000	-20.600	205.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.48
113	3B	0.000	-156.008	0.000	-20.600	205.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.48
113	3C	0.000	-78.324	0.000	-9.608	107.556	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.25
113	3D	0.000	-78.324	0.000	-9.608	107.556	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.25
113	3I	0.000	-134.674	0.000	-18.038	176.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.55	0.00	0.41
113	3J	0.000	-134.674	0.000	-18.038	176.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.55	0.00	0.41
113	3K	0.000	-99.658	0.000	-12.170	137.221	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.32
113	3L	0.000	-99.658	0.000	-12.170	137.221	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.32
113	4	0.000	-115.219	0.000	-14.901	145.956	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.34

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

114	1	0.000	-79.691	0.000	-13.643	195.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.46
114	2	0.000	-105.852	0.000	-16.944	303.547	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.71
114	3A	0.000	-108.389	0.000	-20.412	299.339	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.70
114	3B	0.000	-108.389	0.000	-20.412	299.339	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.70
114	3C	0.000	-46.031	0.000	-9.224	121.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.28
114	3D	0.000	-46.031	0.000	-9.224	121.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.28
114	3I	0.000	-93.431	0.000	-17.465	249.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.58
114	3J	0.000	-93.431	0.000	-17.465	249.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.58
114	3K	0.000	-60.989	0.000	-12.172	174.987	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.41
114	3L	0.000	-60.989	0.000	-12.172	174.987	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.41
114	4	0.000	-77.161	0.000	-11.635	218.882	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.51

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1	0.000	-83.452	0.000	-13.330	208.411	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.49
115	2	0.000	-113.168	0.000	-15.726	325.759	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.76
115	3A	0.000	-113.264	0.000	-19.964	311.004	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.72
115	3B	0.000	-113.264	0.000	-19.964	311.004	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.72
115	3C	0.000	-49.918	0.000	-8.410	136.129	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.32
115	3D	0.000	-49.918	0.000	-8.410	136.129	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.32
115	3I	0.000	-97.524	0.000	-17.084	260.483	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.61
115	3J	0.000	-97.524	0.000	-17.084	260.483	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.61
115	3K	0.000	-65.658	0.000	-11.290	188.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.44
115	3L	0.000	-65.658	0.000	-11.290	188.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.44
115	4	0.000	-82.504	0.000	-10.758	235.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.55

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1	0.000	-85.475	0.000	-12.433	210.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.49
116	2	0.000	-117.353	0.000	-14.773	327.787	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.76
116	3A	0.000	-115.422	0.000	-18.139	310.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.72
116	3B	0.000	-115.422	0.000	-18.139	310.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.72
116	3C	0.000	-52.437	0.000	-7.468	140.403	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
116	3D	0.000	-52.437	0.000	-7.468	140.403	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
116	3I	0.000	-99.260	0.000	-15.564	260.372	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.61
116	3J	0.000	-99.260	0.000	-15.564	260.372	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.61
116	3K	0.000	-68.598	0.000	-10.042	191.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.45
116	3L	0.000	-68.598	0.000	-10.042	191.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.45
116	4	0.000	-85.570	0.000	-10.264	237.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.55

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1	0.000	-86.371	0.000	-11.499	209.443	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.49
117	2	0.000	-119.098	0.000	-15.044	320.141	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.75
117	3A	0.000	-116.182	0.000	-16.257	305.896	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.71
117	3B	0.000	-116.182	0.000	-16.257	305.896	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.71
117	3C	0.000	-53.581	0.000	-6.754	141.734	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
117	3D	0.000	-53.581	0.000	-6.754	141.734	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
117	3I	0.000	-99.645	0.000	-14.091	257.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.60
117	3J	0.000	-99.645	0.000	-14.091	257.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.60
117	3K	0.000	-70.117	0.000	-8.919	190.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
117	3L	0.000	-70.117	0.000	-8.919	190.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
117	4	0.000	-86.823	0.000	-10.779	230.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.54

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1	0.000	-86.585	0.000	-10.835	207.381	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.48
118	2	0.000	-118.824	0.000	-16.818	307.069	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.71
118	3A	0.000	-115.536	0.000	-14.865	299.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.70
118	3B	0.000	-115.536	0.000	-14.865	299.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.70
118	3C	0.000	-54.530	0.000	-6.417	142.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
118	3D	0.000	-54.530	0.000	-6.417	142.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.33
118	3I	0.000	-99.065	0.000	-12.969	252.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.59
118	3J	0.000	-99.065	0.000	-12.969	252.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.41	0.00	0.59
118	3K	0.000	-71.001	0.000	-8.313	189.003	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
118	3L	0.000	-71.001	0.000	-8.313	189.003	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
118	4	0.000	-86.523	0.000	-12.469	220.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.51

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1	0.000	-86.442	0.000	-10.476	205.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.48
119	2	0.000	-117.469	0.000	-16.827	297.665	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.69
119	3A	0.000	-114.500	0.000	-14.089	293.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.68
119	3B	0.000	-114.500	0.000	-14.089	293.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.68
119	3C	0.000	-54.994	0.000	-6.301	142.682	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
119	3D	0.000	-54.994	0.000	-6.301	142.682	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
119	3I	0.000	-98.132	0.000	-12.306	248.479	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.58
119	3J	0.000	-98.132	0.000	-12.306	248.479	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.58
119	3K	0.000	-71.362	0.000	-8.084	187.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
119	3L	0.000	-71.362	0.000	-8.084	187.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
119	4	0.000	-85.395	0.000	-12.563	212.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.50

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

120	1	0.000	-86.136	0.000	-10.340	202.992	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.47
120	2	0.000	-115.992	0.000	-16.050	292.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.68
120	3A	0.000	-112.935	0.000	-13.763	287.537	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.67
120	3B	0.000	-112.935	0.000	-13.763	287.537	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.67
120	3C	0.000	-55.637	0.000	-6.301	142.587	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
120	3D	0.000	-55.637	0.000	-6.301	142.587	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
120	3I	0.000	-96.992	0.000	-11.992	244.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.57
120	3J	0.000	-96.992	0.000	-11.992	244.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.57
120	3K	0.000	-71.580	0.000	-8.072	185.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.43
120	3L	0.000	-71.580	0.000	-8.072	185.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.43
120	4	0.000	-84.222	0.000	-11.930	208.702	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.49

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

121	1	0.000	-85.776	0.000	-10.340	201.075	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.47
121	2	0.000	-114.649	0.000	-15.165	288.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.67
121	3A	0.000	-111.496	0.000	-13.641	275.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.64
121	3B	0.000	-111.496	0.000	-13.641	275.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.64
121	3C	0.000	-55.944	0.000	-6.404	135.731	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.32
121	3D	0.000	-55.944	0.000	-6.404	135.731	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.32
121	3I	0.000	-95.911	0.000	-11.879	234.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
121	3J	0.000	-95.911	0.000	-11.879	234.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
121	3K	0.000	-71.529	0.000	-8.165	176.998	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.41
121	3L	0.000	-71.529	0.000	-8.165	176.998	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.41
121	4	0.000	-83.156	0.000	-11.174	206.315	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.48

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

122	1	0.000	-85.378	0.000	-10.408	199.702	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.46
122	2	0.000	-113.474	0.000	-14.484	286.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.67
122	3A	0.000	-110.092	0.000	-13.625	277.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.65
122	3B	0.000	-110.092	0.000	-13.625	277.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.65
122	3C	0.000	-56.201	0.000	-6.528	142.473	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
122	3D	0.000	-56.201	0.000	-6.528	142.473	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
122	3I	0.000	-94.986	0.000	-11.874	237.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
122	3J	0.000	-94.986	0.000	-11.874	237.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
122	3K	0.000	-71.307	0.000	-8.279	181.984	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
122	3L	0.000	-71.307	0.000	-8.279	181.984	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
122	4	0.000	-82.250	0.000	-10.580	204.769	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.48

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

123	1	0.000	-85.022	0.000	-10.512	198.803	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.46
123	2	0.000	-112.491	0.000	-14.077	284.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.66
123	3A	0.000	-108.561	0.000	-13.611	273.335	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.64
123	3B	0.000	-108.561	0.000	-13.611	273.335	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.64
123	3C	0.000	-56.603	0.000	-6.677	143.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
123	3D	0.000	-56.603	0.000	-6.677	143.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.33
123	3I	0.000	-94.233	0.000	-11.913	235.522	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
123	3J	0.000	-94.233	0.000	-11.913	235.522	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.55
123	3K	0.000	-70.931	0.000	-8.375	180.827	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
123	3L	0.000	-70.931	0.000	-8.375	180.827	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
123	4	0.000	-81.498	0.000	-10.218	203.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.47

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

124	1	0.000	-84.838	0.000	-10.602	199.274	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.46
124	2	0.000	-111.900	0.000	-13.791	284.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.66
124	3A	0.000	-107.456	0.000	-13.429	282.383	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.66
124	3B	0.000	-107.456	0.000	-13.429	282.383	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.66
124	3C	0.000	-56.982	0.000	-6.828	157.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.37
124	3D	0.000	-56.982	0.000	-6.828	157.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.37
124	3I	0.000	-93.860	0.000	-11.864	242.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.56
124	3J	0.000	-93.860	0.000	-11.864	242.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.56
124	3K	0.000	-70.577	0.000	-8.393	189.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
124	3L	0.000	-70.577	0.000	-8.393	189.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
124	4	0.000	-81.037	0.000	-9.981	203.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.47

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

125	1	0.000	-40.813	0.000	-7.955	154.613	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.36
125	2	0.000	-48.290	0.000	-7.272	257.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.60
125	3A	0.000	-52.433	0.000	-11.721	224.867	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.52
125	3B	0.000	-52.433	0.000	-11.721	224.867	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.52
125	3C	0.000	-21.461	0.000	-4.637	99.452	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.23
125	3D	0.000	-21.461	0.000	-4.637	99.452	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.23
125	3I	0.000	-45.855	0.000	-9.912	190.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.44
125	3J	0.000	-45.855	0.000	-9.912	190.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.44
125	3K	0.000	-28.040	0.000	-6.446	130.934	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.30
125	3L	0.000	-28.040	0.000	-6.446	130.934	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.30
125	4	0.000	-35.420	0.000	-4.802	191.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.45

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

126	1	0.000	-43.837	0.000	-7.947	164.482	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.38
126	2	0.000	-51.426	0.000	-4.606	278.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.65
126	3A	0.000	-55.984	0.000	-11.622	230.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.54
126	3B	0.000	-55.984	0.000	-11.622	230.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.54
126	3C	0.000	-24.438	0.000	-4.636	102.719	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
126	3D	0.000	-24.438	0.000	-4.636	102.719	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
126	3I	0.000	-48.960	0.000	-9.918	196.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.46
126	3J	0.000	-48.960	0.000	-9.918	196.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.46
126	3K	0.000	-31.462	0.000	-6.340	137.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.32
126	3L	0.000	-31.462	0.000	-6.340	137.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.32
126	4	0.000	-37.399	0.000	-2.469	208.252	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.48

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

127	1	0.000	-45.863	0.000	-7.481	169.470	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.39
127	2	0.000	-55.488	0.000	-4.624	285.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.66
127	3A	0.000	-58.311	0.000	-10.600	234.728	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.55
127	3B	0.000	-58.311	0.000	-10.600	234.728	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.55
127	3C	0.000	-26.673	0.000	-4.316	108.007	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25
127	3D	0.000	-26.673	0.000	-4.316	108.007	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25
127	3I	0.000	-50.871	0.000	-9.131	200.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.47
127	3J	0.000	-50.871	0.000	-9.131	200.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.47
127	3K	0.000	-34.113	0.000	-5.784	143.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.33
127	3L	0.000	-34.113	0.000	-5.784	143.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.33
127	4	0.000	-40.406	0.000	-2.633	212.840	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.50

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

128	1	0.000	-47.124	0.000	-6.904	171.622	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.40
128	2	0.000	-59.085	0.000	-6.479	279.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.65
128	3A	0.000	-59.584	0.000	-9.399	235.939	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.55
128	3B	0.000	-59.584	0.000	-9.399	235.939	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.55
128	3C	0.000	-28.192	0.000	-3.981	110.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
128	3D	0.000	-28.192	0.000	-3.981	110.888	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
128	3I	0.000	-51.861	0.000	-8.197	200.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.47
128	3J	0.000	-51.861	0.000	-8.197	200.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.47
128	3K	0.000	-35.915	0.000	-5.183	145.985	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.34
128	3L	0.000	-35.915	0.000	-5.183	145.985	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.34
128	4	0.000	-43.169	0.000	-4.377	207.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.48

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

129	1	0.000	-47.846	0.000	-6.450	172.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
129	2	0.000	-61.759	0.000	-11.245	244.866	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.57
129	3A	0.000	-60.208	0.000	-8.464	234.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.55
129	3B	0.000	-60.208	0.000	-8.464	234.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.55
129	3C	0.000	-29.160	0.000	-3.780	112.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
129	3D	0.000	-29.160	0.000	-3.780	112.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
129	3I	0.000	-52.222	0.000	-7.431	200.143	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.47
129	3J	0.000	-52.222	0.000	-7.431	200.143	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.47
129	3K	0.000	-37.146	0.000	-4.814	147.363	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.34
129	3L	0.000	-37.146	0.000	-4.814	147.363	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.34
129	4	0.000	-45.266	0.000	-8.550	178.061	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.41

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

130	1	0.000	-48.221	0.000	-6.187	172.341	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
130	2	0.000	-62.523	0.000	-11.925	235.829	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.55
130	3A	0.000	-60.235	0.000	-7.881	232.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.54
130	3B	0.000	-60.235	0.000	-7.881	232.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.54
130	3C	0.000	-29.886	0.000	-3.744	114.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.27
130	3D	0.000	-29.886	0.000	-3.744	114.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.27
130	3I	0.000	-52.165	0.000	-6.942	198.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.46
130	3J	0.000	-52.165	0.000	-6.942	198.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.46
130	3K	0.000	-37.956	0.000	-4.683	148.100	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
130	3L	0.000	-37.956	0.000	-4.683	148.100	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
130	4	0.000	-45.813	0.000	-9.187	170.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.40

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

131	1	0.000	-48.372	0.000	-6.086	171.949	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
131	2	0.000	-62.361	0.000	-11.067	232.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.54
131	3A	0.000	-59.941	0.000	-7.606	229.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.53
131	3B	0.000	-59.941	0.000	-7.606	229.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.53
131	3C	0.000	-30.484	0.000	-3.799	115.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
131	3D	0.000	-30.484	0.000	-3.799	115.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
131	3I	0.000	-51.931	0.000	-6.703	196.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.46
131	3J	0.000	-51.931	0.000	-6.703	196.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.46
131	3K	0.000	-38.493	0.000	-4.702	148.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
131	3L	0.000	-38.493	0.000	-4.702	148.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
131	4	0.000	-45.653	0.000	-8.475	167.922	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.39

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

132	1	0.000	-48.412	0.000	-6.084	171.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
132	2	0.000	-61.962	0.000	-9.888	231.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.54
132	3A	0.000	-59.446	0.000	-7.522	226.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.53
132	3B	0.000	-59.446	0.000	-7.522	226.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.53
132	3C	0.000	-30.947	0.000	-3.878	116.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
132	3D	0.000	-30.947	0.000	-3.878	116.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
132	3I	0.000	-51.579	0.000	-6.627	195.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
132	3J	0.000	-51.579	0.000	-6.627	195.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
132	3K	0.000	-38.814	0.000	-4.773	148.379	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
132	3L	0.000	-38.814	0.000	-4.773	148.379	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
132	4	0.000	-45.284	0.000	-7.468	167.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.39

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1	0.000	-48.378	0.000	-6.094	170.970	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
133	2	0.000	-61.523	0.000	-8.865	231.255	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.54
133	3A	0.000	-58.925	0.000	-7.449	224.261	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52
133	3B	0.000	-58.925	0.000	-7.449	224.261	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52
133	3C	0.000	-31.334	0.000	-3.962	117.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
133	3D	0.000	-31.334	0.000	-3.962	117.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
133	3I	0.000	-51.295	0.000	-6.587	193.542	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
133	3J	0.000	-51.295	0.000	-6.587	193.542	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
133	3K	0.000	-38.963	0.000	-4.824	148.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
133	3L	0.000	-38.963	0.000	-4.824	148.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
133	4	0.000	-44.916	0.000	-6.592	166.861	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.39

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	0.000	-48.326	0.000	-5.980	170.729	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
134	2	0.000	-61.217	0.000	-7.987	230.850	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.54
134	3A	0.000	-58.409	0.000	-7.245	221.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52
134	3B	0.000	-58.409	0.000	-7.245	221.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52
134	3C	0.000	-31.675	0.000	-3.895	118.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
134	3D	0.000	-31.675	0.000	-3.895	118.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
134	3I	0.000	-51.169	0.000	-6.429	192.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
134	3J	0.000	-51.169	0.000	-6.429	192.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
134	3K	0.000	-38.916	0.000	-4.711	147.780	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
134	3L	0.000	-38.916	0.000	-4.711	147.780	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
134	4	0.000	-44.655	0.000	-5.867	166.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.39

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	0.000	-48.447	0.000	-5.433	170.963	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
135	2	0.000	-61.202	0.000	-6.808	230.686	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.54
135	3A	0.000	-58.036	0.000	-6.518	222.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52

135	3B	0.000	-58.036	0.000	-6.518	222.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.52
135	3C	0.000	-32.155	0.000	-3.437	122.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
135	3D	0.000	-32.155	0.000	-3.437	122.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
135	3I	0.000	-51.267	0.000	-5.806	192.872	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
135	3J	0.000	-51.267	0.000	-5.806	192.872	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.45
135	3K	0.000	-38.924	0.000	-4.150	148.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
135	3L	0.000	-38.924	0.000	-4.150	148.817	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
135	4	0.000	-44.610	0.000	-4.968	166.564	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.39

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	0.000	-15.603	0.000	-4.305	94.297	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
136	2	0.000	-15.111	0.000	1.904	98.219	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
136	3A	0.000	-18.419	0.000	-6.673	132.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
136	3B	0.000	-18.419	0.000	-6.673	132.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
136	3C	0.000	-6.515	0.000	-2.356	63.252	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
136	3D	0.000	-6.515	0.000	-2.356	63.252	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
136	3I	0.000	-16.446	0.000	-5.567	113.539	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
136	3J	0.000	-16.446	0.000	-5.567	113.539	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
136	3K	0.000	-8.487	0.000	-3.462	76.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
136	3L	0.000	-8.487	0.000	-3.462	76.908	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
136	4	0.000	-11.144	0.000	2.176	68.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	0.000	-16.622	0.000	-3.878	101.667	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
137	2	0.000	-14.983	0.000	3.705	106.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.25
137	3A	0.000	-19.178	0.000	-5.816	135.551	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
137	3B	0.000	-19.178	0.000	-5.816	135.551	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
137	3C	0.000	-7.369	0.000	-1.875	63.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
137	3D	0.000	-7.369	0.000	-1.875	63.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
137	3I	0.000	-17.096	0.000	-4.850	117.863	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
137	3J	0.000	-17.096	0.000	-4.850	117.863	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
137	3K	0.000	-9.451	0.000	-2.841	81.194	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
137	3L	0.000	-9.451	0.000	-2.841	81.194	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
137	4	0.000	-10.924	0.000	3.750	74.259	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	0.000	-17.609	0.000	-3.435	105.813	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
138	2	0.000	-16.392	0.000	4.300	111.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
138	3A	0.000	-20.140	0.000	-4.843	141.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.33
138	3B	0.000	-20.140	0.000	-4.843	141.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.33
138	3C	0.000	-8.441	0.000	-1.630	68.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
138	3D	0.000	-8.441	0.000	-1.630	68.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
138	3I	0.000	-17.882	0.000	-4.121	122.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.28
138	3J	0.000	-17.882	0.000	-4.121	122.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.28
138	3K	0.000	-10.699	0.000	-2.352	86.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
138	3L	0.000	-10.699	0.000	-2.352	86.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
138	4	0.000	-11.934	0.000	4.158	78.049	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1	0.000	-18.533	0.000	-3.145	108.140	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
139	2	0.000	-19.090	0.000	3.088	115.863	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27
139	3A	0.000	-21.131	0.000	-4.143	141.313	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
139	3B	0.000	-21.131	0.000	-4.143	141.313	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
139	3C	0.000	-9.536	0.000	-1.587	68.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
139	3D	0.000	-9.536	0.000	-1.587	68.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
139	3I	0.000	-18.667	0.000	-3.608	122.244	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
139	3J	0.000	-18.667	0.000	-3.608	122.244	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
139	3K	0.000	-12.000	0.000	-2.123	88.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
139	3L	0.000	-12.000	0.000	-2.123	88.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
139	4	0.000	-14.024	0.000	2.990	81.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

140	1	0.000	-19.171	0.000	-2.899	109.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
140	2	0.000	-21.920	0.000	-6.278	137.987	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
140	3A	0.000	-21.820	0.000	-3.614	142.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
140	3B	0.000	-21.820	0.000	-3.614	142.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
140	3C	0.000	-10.313	0.000	-1.523	70.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
140	3D	0.000	-10.313	0.000	-1.523	70.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
140	3I	0.000	-19.159	0.000	-3.175	122.659	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
140	3J	0.000	-19.159	0.000	-3.175	122.659	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
140	3K	0.000	-12.974	0.000	-1.962	90.055	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
140	3L	0.000	-12.974	0.000	-1.962	90.055	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
140	4	0.000	-16.287	0.000	-4.941	99.864	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

141	1	0.000	-19.594	0.000	-2.758	110.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
141	2	0.000	-23.302	0.000	-7.968	140.565	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
141	3A	0.000	-22.246	0.000	-3.291	141.897	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
141	3B	0.000	-22.246	0.000	-3.291	141.897	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
141	3C	0.000	-10.872	0.000	-1.532	72.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
141	3D	0.000	-10.872	0.000	-1.532	72.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
141	3I	0.000	-19.433	0.000	-2.903	122.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
141	3J	0.000	-19.433	0.000	-2.903	122.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
141	3K	0.000	-13.686	0.000	-1.919	91.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
141	3L	0.000	-13.686	0.000	-1.919	91.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
141	4	0.000	-17.345	0.000	-6.409	101.913	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1	0.000	-19.866	0.000	-2.716	110.503	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
142	2	0.000	-23.717	0.000	-7.285	141.611	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
142	3A	0.000	-22.455	0.000	-3.169	141.109	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
142	3B	0.000	-22.455	0.000	-3.169	141.109	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
142	3C	0.000	-11.309	0.000	-1.579	73.414	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
142	3D	0.000	-11.309	0.000	-1.579	73.414	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
142	3I	0.000	-19.559	0.000	-2.792	121.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
142	3J	0.000	-19.559	0.000	-2.792	121.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
142	3K	0.000	-14.205	0.000	-1.956	92.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
142	3L	0.000	-14.205	0.000	-1.956	92.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
142	4	0.000	-17.633	0.000	-5.833	102.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1	0.000	-20.040	0.000	-2.722	110.675	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
143	2	0.000	-23.759	0.000	-5.941	142.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
143	3A	0.000	-22.511	0.000	-3.139	140.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
143	3B	0.000	-22.511	0.000	-3.139	140.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
143	3C	0.000	-11.684	0.000	-1.640	74.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
143	3D	0.000	-11.684	0.000	-1.640	74.569	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
143	3I	0.000	-19.609	0.000	-2.768	121.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
143	3J	0.000	-19.609	0.000	-2.768	121.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
143	3K	0.000	-14.586	0.000	-2.011	93.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
143	3L	0.000	-14.586	0.000	-2.011	93.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
143	4	0.000	-17.614	0.000	-4.682	103.431	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1	0.000	-20.150	0.000	-2.676	110.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
144	2	0.000	-23.708	0.000	-4.634	143.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
144	3A	0.000	-22.498	0.000	-3.066	138.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
144	3B	0.000	-22.498	0.000	-3.066	138.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
144	3C	0.000	-12.008	0.000	-1.636	75.536	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
144	3D	0.000	-12.008	0.000	-1.636	75.536	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
144	3I	0.000	-19.653	0.000	-2.713	120.567	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
144	3J	0.000	-19.653	0.000	-2.713	120.567	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
144	3K	0.000	-14.853	0.000	-1.990	93.690	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
144	3L	0.000	-14.853	0.000	-1.990	93.690	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
144	4	0.000	-17.538	0.000	-3.574	103.998	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1	0.000	-20.268	0.000	-2.394	110.924	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
145	2	0.000	-23.735	0.000	-3.393	143.623	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
145	3A	0.000	-22.506	0.000	-2.736	137.758	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
145	3B	0.000	-22.506	0.000	-2.736	137.758	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
145	3C	0.000	-12.301	0.000	-1.405	76.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
145	3D	0.000	-12.301	0.000	-1.405	76.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
145	3I	0.000	-19.824	0.000	-2.417	120.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
145	3J	0.000	-19.824	0.000	-2.417	120.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
145	3K	0.000	-14.983	0.000	-1.724	93.646	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
145	3L	0.000	-14.983	0.000	-1.724	93.646	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
145	4	0.000	-17.524	0.000	-2.564	104.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	0.000	-20.467	0.000	-1.554	110.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
146	2	0.000	-23.962	0.000	-1.782	143.474	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
146	3A	0.000	-22.583	0.000	-1.777	137.243	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
146	3B	0.000	-22.583	0.000	-1.777	137.243	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
146	3C	0.000	-12.692	0.000	-0.690	77.699	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
146	3D	0.000	-12.692	0.000	-0.690	77.699	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
146	3I	0.000	-20.125	0.000	-1.538	120.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28

146	3J	0.000	-20.125	0.000	-1.538	120.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.28
146	3K	0.000	-15.150	0.000	-0.930	93.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
146	3L	0.000	-15.150	0.000	-0.930	93.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
146	4	0.000	-17.663	0.000	-1.337	104.244	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	0.000	-2.385	0.000	-2.260	44.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
147	2	0.000	5.450	0.000	6.434	88.247	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
147	3A	0.000	0.149	0.000	-3.367	54.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
147	3B	0.000	0.149	0.000	-3.367	54.941	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
147	3C	0.000	3.317	0.000	-1.072	31.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
147	3D	0.000	3.317	0.000	-1.072	31.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
147	3I	0.000	0.347	0.000	-2.794	50.210	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
147	3J	0.000	0.347	0.000	-2.794	50.210	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
147	3K	0.000	3.120	0.000	-1.646	34.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
147	3L	0.000	3.120	0.000	-1.646	34.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
147	4	0.000	4.091	0.000	5.563	69.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	0.000	-2.318	0.000	-1.849	47.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
148	2	0.000	4.815	0.000	8.703	97.016	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
148	3A	0.000	-0.008	0.000	-2.679	58.086	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
148	3B	0.000	-0.008	0.000	-2.679	58.086	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
148	3C	0.000	2.539	0.000	-0.710	33.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
148	3D	0.000	2.539	0.000	-0.710	33.918	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
148	3I	0.000	0.051	0.000	-2.207	52.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
148	3J	0.000	0.051	0.000	-2.207	52.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
148	3K	0.000	2.480	0.000	-1.182	37.406	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
148	3L	0.000	2.480	0.000	-1.182	37.406	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
148	4	0.000	3.629	0.000	7.531	76.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	0.000	-2.389	0.000	-1.368	49.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
149	2	0.000	3.497	0.000	8.239	99.570	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
149	3A	0.000	-0.367	0.000	-1.827	60.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
149	3B	0.000	-0.367	0.000	-1.827	60.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
149	3C	0.000	1.771	0.000	-0.369	36.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
149	3D	0.000	1.771	0.000	-0.369	36.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
149	3I	0.000	-0.341	0.000	-1.512	54.960	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
149	3J	0.000	-0.341	0.000	-1.512	54.960	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
149	3K	0.000	1.744	0.000	-0.684	40.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
149	3L	0.000	1.744	0.000	-0.684	40.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
149	4	0.000	2.659	0.000	7.169	77.914	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	0.000	-2.565	0.000	-0.965	51.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
150	2	0.000	3.154	0.000	6.335	96.408	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
150	3A	0.000	-0.845	0.000	-1.095	60.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
150	3B	0.000	-0.845	0.000	-1.095	60.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
150	3C	0.000	1.169	0.000	-0.142	35.323	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
150	3D	0.000	1.169	0.000	-0.142	35.323	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
150	3I	0.000	-0.748	0.000	-0.925	54.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
150	3J	0.000	-0.748	0.000	-0.925	54.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
150	3K	0.000	1.072	0.000	-0.312	41.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
150	3L	0.000	1.072	0.000	-0.312	41.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
150	4	0.000	2.437	0.000	5.477	75.002	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	0.000	-2.800	0.000	-0.719	52.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
151	2	0.000	1.494	0.000	-3.437	68.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
151	3A	0.000	-1.355	0.000	-0.782	61.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
151	3B	0.000	-1.355	0.000	-0.782	61.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
151	3C	0.000	0.760	0.000	-0.078	36.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
151	3D	0.000	0.760	0.000	-0.078	36.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
151	3I	0.000	-1.130	0.000	-0.668	55.145	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
151	3J	0.000	-1.130	0.000	-0.668	55.145	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
151	3K	0.000	0.534	0.000	-0.192	42.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
151	3L	0.000	0.534	0.000	-0.192	42.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
151	4	0.000	1.086	0.000	-2.877	50.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	0.000	-3.093	0.000	-0.673	52.860	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
152	2	0.000	-1.613	0.000	-5.714	64.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
152	3A	0.000	-1.767	0.000	-0.661	61.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
152	3B	0.000	-1.767	0.000	-0.661	61.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
152	3C	0.000	0.432	0.000	-0.108	36.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
152	3D	0.000	0.432	0.000	-0.108	36.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
152	3I	0.000	-1.440	0.000	-0.574	54.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
152	3J	0.000	-1.440	0.000	-0.574	54.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
152	3K	0.000	0.105	0.000	-0.196	43.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
152	3L	0.000	0.105	0.000	-0.196	43.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
152	4	0.000	-1.460	0.000	-4.825	47.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	0.000	-3.313	0.000	-0.679	53.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
153	2	0.000	-2.047	0.000	-5.173	64.938	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
153	3A	0.000	-2.076	0.000	-0.647	62.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
153	3B	0.000	-2.076	0.000	-0.647	62.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
153	3C	0.000	0.157	0.000	-0.162	37.501	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
153	3D	0.000	0.157	0.000	-0.162	37.501	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
153	3I	0.000	-1.697	0.000	-0.567	55.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
153	3J	0.000	-1.697	0.000	-0.567	55.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
153	3K	0.000	-0.222	0.000	-0.242	44.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
153	3L	0.000	-0.222	0.000	-0.242	44.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
153	4	0.000	-1.768	0.000	-4.360	47.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	0.000	-3.476	0.000	-0.691	53.877	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
154	2	0.000	-2.194	0.000	-3.720	66.151	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
154	3A	0.000	-2.332	0.000	-0.670	62.573	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
154	3B	0.000	-2.332	0.000	-0.670	62.573	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
154	3C	0.000	-0.051	0.000	-0.200	38.284	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
154	3D	0.000	-0.051	0.000	-0.200	38.284	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
154	3I	0.000	-1.951	0.000	-0.593	55.079	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
154	3J	0.000	-1.951	0.000	-0.593	55.079	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
154	3K	0.000	-0.432	0.000	-0.277	45.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
154	3L	0.000	-0.432	0.000	-0.277	45.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
154	4	0.000	-1.845	0.000	-3.116	48.620	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	0.000	-3.599	0.000	-0.606	54.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
155	2	0.000	-2.256	0.000	-2.214	67.256	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.16
155	3A	0.000	-2.535	0.000	-0.650	62.401	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
155	3B	0.000	-2.535	0.000	-0.650	62.401	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
155	3C	0.000	-0.236	0.000	-0.088	39.138	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
155	3D	0.000	-0.236	0.000	-0.088	39.138	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
155	3I	0.000	-2.155	0.000	-0.549	55.126	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
155	3J	0.000	-2.155	0.000	-0.549	55.126	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
155	3K	0.000	-0.615	0.000	-0.190	46.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
155	3L	0.000	-0.615	0.000	-0.190	46.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
155	4	0.000	-1.859	0.000	-1.843	49.454	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	0.000	-3.708	0.000	-0.242	54.647	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
156	2	0.000	-2.348	0.000	-0.757	68.005	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.16
156	3A	0.000	-2.694	0.000	-0.380	59.700	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
156	3B	0.000	-2.694	0.000	-0.380	59.700	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
156	3C	0.000	-0.442	0.000	0.524	37.680	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
156	3D	0.000	-0.442	0.000	0.524	37.680	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
156	3I	0.000	-2.337	0.000	-0.166	53.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
156	3J	0.000	-2.337	0.000	-0.166	53.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
156	3K	0.000	-0.799	0.000	0.310	45.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
156	3L	0.000	-0.799	0.000	0.310	45.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
156	4	0.000	-1.905	0.000	-0.660	50.002	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	0.000	-3.838	0.000	0.777	54.726	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
157	2	0.000	-2.537	0.000	1.037	68.130	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.16
157	3A	0.000	-2.831	0.000	0.174	60.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
157	3B	0.000	-2.831	0.000	0.174	60.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
157	3C	0.000	-0.716	0.000	1.587	40.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
157	3D	0.000	-0.716	0.000	1.587	40.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
157	3I	0.000	-2.523	0.000	0.519	55.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
157	3J	0.000	-2.523	0.000	0.519	55.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
157	3K	0.000	-1.024	0.000	1.243	45.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
157	3L	0.000	-1.024	0.000	1.243	45.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
157	4	0.000	-2.035	0.000	0.696	50.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1	0.000	3.733	0.000	-1.038	7.844	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
158	2	0.000	11.117	0.000	8.451	68.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
158	3A	0.000	4.702	0.000	-1.575	6.981	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
158	3B	0.000	4.702	0.000	-1.575	6.981	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
158	3C	0.000	6.701	0.000	-0.227	4.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
158	3D	0.000	6.701	0.000	-0.227	4.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
158	3I	0.000	5.049	0.000	-1.232	7.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
158	3J	0.000	5.049	0.000	-1.232	7.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
158	3K	0.000	6.354	0.000	-0.570	3.934	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
158	3L	0.000	6.354	0.000	-0.570	3.934	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
158	4	0.000	8.465	0.000	7.115	58.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

159	1	0.000	3.808	0.000	-0.713	8.864	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
159	2	0.000	11.586	0.000	11.548	25.179	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
159	3A	0.000	4.828	0.000	-1.081	7.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
159	3B	0.000	4.828	0.000	-1.081	7.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
159	3C	0.000	6.771	0.000	0.018	5.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
159	3D	0.000	6.771	0.000	0.018	5.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
159	3I	0.000	5.153	0.000	-0.811	7.577	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
159	3J	0.000	5.153	0.000	-0.811	7.577	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
159	3K	0.000	6.447	0.000	-0.252	4.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
159	3L	0.000	6.447	0.000	-0.252	4.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
159	4	0.000	8.841	0.000	9.773	21.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

160	1	0.000	3.756	0.000	-0.378	9.522	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
160	2	0.000	10.918	0.000	11.000	28.840	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
160	3A	0.000	4.833	0.000	-0.005	8.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
160	3B	0.000	4.833	0.000	-0.005	8.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
160	3C	0.000	6.611	0.000	0.769	6.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
160	3D	0.000	6.611	0.000	0.769	6.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
160	3I	0.000	5.097	0.000	0.168	7.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
160	3J	0.000	5.097	0.000	0.168	7.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
160	3K	0.000	6.347	0.000	0.596	5.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
160	3L	0.000	6.347	0.000	0.596	5.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
160	4	0.000	8.287	0.000	9.303	24.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

161	1	0.000	3.635	0.000	0.189	10.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
161	2	0.000	10.486	0.000	7.970	65.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
161	3A	0.000	4.750	0.000	0.189	8.284	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
161	3B	0.000	4.750	0.000	0.189	8.284	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
161	3C	0.000	6.346	0.000	0.668	5.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
161	3D	0.000	6.346	0.000	0.668	5.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
161	3I	0.000	4.939	0.000	0.271	7.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
161	3J	0.000	4.939	0.000	0.271	7.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
161	3K	0.000	6.157	0.000	0.585	5.964	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
161	3L	0.000	6.157	0.000	0.585	5.964	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
161	4	0.000	8.004	0.000	6.764	55.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

162	1	0.000	3.493	0.000	0.217	10.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
162	2	0.000	9.128	0.000	-2.133	29.260	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
162	3A	0.000	4.662	0.000	0.319	9.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3B	0.000	4.662	0.000	0.319	9.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3C	0.000	6.026	0.000	0.592	6.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3D	0.000	6.026	0.000	0.592	6.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3I	0.000	4.754	0.000	0.338	8.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3J	0.000	4.754	0.000	0.338	8.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3K	0.000	5.934	0.000	0.573	6.994	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	3L	0.000	5.934	0.000	0.573	6.994	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
162	4	0.000	6.863	0.000	-1.899	24.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

163	1	0.000	3.360	0.000	0.211	11.060	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
163	2	0.000	7.994	0.000	-4.911	13.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
163	3A	0.000	4.546	0.000	0.334	9.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3B	0.000	4.546	0.000	0.334	9.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3C	0.000	5.742	0.000	0.544	6.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3D	0.000	5.742	0.000	0.544	6.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3I	0.000	4.563	0.000	0.335	8.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3J	0.000	4.563	0.000	0.335	8.287	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3K	0.000	5.725	0.000	0.543	7.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	3L	0.000	5.725	0.000	0.543	7.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
163	4	0.000	5.925	0.000	-4.263	10.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

164	1	0.000	3.249	0.000	0.179	11.634	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
164	2	0.000	7.162	0.000	-4.444	13.491	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
164	3A	0.000	4.417	0.000	0.221	9.496	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3B	0.000	4.417	0.000	0.221	9.496	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3C	0.000	5.517	0.000	0.555	7.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3D	0.000	5.517	0.000	0.555	7.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3I	0.000	4.383	0.000	0.264	8.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3J	0.000	4.383	0.000	0.264	8.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3K	0.000	5.552	0.000	0.512	7.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	3L	0.000	5.552	0.000	0.512	7.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
164	4	0.000	5.246	0.000	-3.858	10.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	0.000	3.173	0.000	0.165	12.267	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
165	2	0.000	6.672	0.000	-2.912	14.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
165	3A	0.000	4.271	0.000	0.075	10.001	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3B	0.000	4.271	0.000	0.075	10.001	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3C	0.000	5.371	0.000	0.621	7.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3D	0.000	5.371	0.000	0.621	7.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3I	0.000	4.219	0.000	0.185	9.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3J	0.000	4.219	0.000	0.185	9.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3K	0.000	5.423	0.000	0.512	8.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	3L	0.000	5.423	0.000	0.512	8.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
165	4	0.000	4.848	0.000	-2.546	11.509	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	0.000	3.148	0.000	0.270	12.935	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
166	2	0.000	6.410	0.000	-1.297	15.430	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
166	3A	0.000	4.055	0.000	-0.015	10.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3B	0.000	4.055	0.000	-0.015	10.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3C	0.000	5.370	0.000	0.844	8.247	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3D	0.000	5.370	0.000	0.844	8.247	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3I	0.000	4.065	0.000	0.188	9.751	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3J	0.000	4.065	0.000	0.188	9.751	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3K	0.000	5.361	0.000	0.641	9.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	3L	0.000	5.361	0.000	0.641	9.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
166	4	0.000	4.640	0.000	-1.181	12.268	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	0.000	3.156	0.000	0.628	13.544	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
167	2	0.000	6.353	0.000	0.231	16.398	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
167	3A	0.000	3.842	0.000	0.126	8.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3B	0.000	3.842	0.000	0.126	8.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3C	0.000	5.454	0.000	1.362	6.780	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3D	0.000	5.454	0.000	1.362	6.780	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3I	0.000	3.942	0.000	0.439	8.946	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3J	0.000	3.942	0.000	0.439	8.946	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3K	0.000	5.354	0.000	1.049	8.575	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	3L	0.000	5.354	0.000	1.049	8.575	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
167	4	0.000	4.597	0.000	0.064	12.943	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	0.000	3.228	0.000	1.475	13.922	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
168	2	0.000	6.403	0.000	1.940	16.984	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
168	3A	0.000	3.689	0.000	0.736	10.978	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
168	3B	0.000	3.689	0.000	0.736	10.978	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
168	3C	0.000	5.578	0.000	2.357	9.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	3D	0.000	5.578	0.000	2.357	9.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	3I	0.000	3.873	0.000	1.141	10.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	3J	0.000	3.873	0.000	1.141	10.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	3K	0.000	5.394	0.000	1.952	10.078	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	3L	0.000	5.394	0.000	1.952	10.078	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
168	4	0.000	4.630	0.000	1.386	13.331	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1	0.000	9.204	0.000	11.308	249.873	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.58

169	2	0.000	-19.060	0.000	17.596	327.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.76
169	3A	0.000	-80.627	0.000	-14.948	228.063	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.53
169	3B	0.000	-80.627	0.000	-14.948	228.063	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.53
169	3C	0.000	56.121	0.000	40.686	387.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.90
169	3D	0.000	56.121	0.000	40.686	387.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.90
169	3I	0.000	-43.699	0.000	-3.825	236.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.55
169	3J	0.000	-43.699	0.000	-3.825	236.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.55
169	3K	0.000	19.193	0.000	29.564	307.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.72
169	3L	0.000	19.193	0.000	29.564	307.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.72
169	4	0.000	-18.773	0.000	12.795	227.958	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.53

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

170	1	0.000	-17.026	0.000	-3.659	77.332	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
170	2	0.000	-46.139	0.000	-8.548	67.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
170	3A	0.000	-40.088	0.000	-54.064	39.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.09
170	3B	0.000	-40.088	0.000	-54.064	39.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.09
170	3C	0.000	-25.038	0.000	42.368	81.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.19
170	3D	0.000	-25.038	0.000	42.368	81.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.19
170	3I	0.000	-35.270	0.000	-29.036	40.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
170	3J	0.000	-35.270	0.000	-29.036	40.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
170	3K	0.000	-29.856	0.000	17.340	54.840	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13
170	3L	0.000	-29.856	0.000	17.340	54.840	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13
170	4	0.000	-36.467	0.000	-6.588	46.151	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

171	1	0.000	-18.043	0.000	-4.913	36.032	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
171	2	0.000	-46.864	0.000	-9.573	19.973	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
171	3A	0.000	-77.454	0.000	-8.738	163.767	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.38
171	3B	0.000	-77.454	0.000	-8.738	163.767	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.38
171	3C	0.000	11.175	0.000	-4.550	173.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.40
171	3D	0.000	11.175	0.000	-4.550	173.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.40
171	3I	0.000	-54.817	0.000	-7.460	68.398	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.16
171	3J	0.000	-54.817	0.000	-7.460	68.398	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.16
171	3K	0.000	-11.463	0.000	-5.828	88.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
171	3L	0.000	-11.463	0.000	-5.828	88.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
171	4	0.000	-36.878	0.000	-7.195	8.909	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

172	1	0.000	-18.551	0.000	-5.064	36.076	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
172	2	0.000	-47.157	0.000	-9.669	28.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
172	3A	0.000	-72.401	0.000	-32.834	71.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.17
172	3B	0.000	-72.401	0.000	-32.834	71.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.17
172	3C	0.000	5.641	0.000	19.388	97.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
172	3D	0.000	5.641	0.000	19.388	97.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
172	3I	0.000	-52.625	0.000	-19.413	40.229	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.09
172	3J	0.000	-52.625	0.000	-19.413	40.229	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.09
172	3K	0.000	-14.136	0.000	5.967	38.337	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
172	3L	0.000	-14.136	0.000	5.967	38.337	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
172	4	0.000	-37.003	0.000	-7.240	23.676	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

173	1	0.000	-18.959	0.000	-3.563	71.506	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
173	2	0.000	-47.847	0.000	-9.032	39.061	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
173	3A	0.000	-84.649	0.000	-20.420	166.504	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.39
173	3B	0.000	-84.649	0.000	-20.420	166.504	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.39
173	3C	0.000	16.880	0.000	8.112	351.077	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.82
173	3D	0.000	16.880	0.000	8.112	351.077	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.82
173	3I	0.000	-58.468	0.000	-12.393	103.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
173	3J	0.000	-58.468	0.000	-12.393	103.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
173	3K	0.000	-9.301	0.000	0.085	179.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.42
173	3L	0.000	-9.301	0.000	0.085	179.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.42
173	4	0.000	-37.524	0.000	-7.045	17.336	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

174	1	0.000	-14.121	0.000	-3.931	123.025	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
174	2	0.000	-45.063	0.000	-8.097	97.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.23
174	3A	0.000	-80.257	0.000	-13.467	166.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.39
174	3B	0.000	-80.257	0.000	-13.467	166.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.39
174	3C	0.000	17.059	0.000	2.295	194.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.45
174	3D	0.000	17.059	0.000	2.295	194.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.45
174	3I	0.000	-55.134	0.000	-9.809	59.365	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.14
174	3J	0.000	-55.134	0.000	-9.809	59.365	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.14
174	3K	0.000	-8.064	0.000	-1.363	129.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.30
174	3L	0.000	-8.064	0.000	-1.363	129.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.30
174	4	0.000	-36.232	0.000	-6.111	56.075	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

175	1	0.000	-14.853	0.000	-5.499	5.962	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
175	2	0.000	-46.577	0.000	-10.113	23.467	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
175	3A	0.000	-76.228	0.000	-33.100	71.436	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.17
175	3B	0.000	-76.228	0.000	-33.100	71.436	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.17
175	3C	0.000	10.919	0.000	18.974	242.664	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.56
175	3D	0.000	10.919	0.000	18.974	242.664	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.56
175	3I	0.000	-53.338	0.000	-20.506	41.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
175	3J	0.000	-53.338	0.000	-20.506	41.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
175	3K	0.000	-11.971	0.000	6.379	118.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
175	3L	0.000	-11.971	0.000	6.379	118.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
175	4	0.000	-37.390	0.000	-7.520	19.264	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

176	1	0.000	-14.789	0.000	-7.003	71.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
176	2	0.000	-46.119	0.000	-10.227	71.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.17
176	3A	0.000	-77.497	0.000	-30.883	98.606	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.23
176	3B	0.000	-77.497	0.000	-30.883	98.606	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.23
176	3C	0.000	12.765	0.000	16.291	189.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.44
176	3D	0.000	12.765	0.000	16.291	189.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.44
176	3I	0.000	-54.112	0.000	-19.064	21.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
176	3J	0.000	-54.112	0.000	-19.064	21.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
176	3K	0.000	-10.620	0.000	4.472	95.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
176	3L	0.000	-10.620	0.000	4.472	95.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
176	4	0.000	-36.983	0.000	-7.235	46.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

177	1	0.000	-17.508	0.000	-4.255	27.991	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
177	2	0.000	-36.226	0.000	-7.557	71.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.17
177	3A	0.000	-47.837	0.000	-22.232	68.810	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
177	3B	0.000	-47.837	0.000	-22.232	68.810	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
177	3C	0.000	-4.680	0.000	11.713	104.716	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
177	3D	0.000	-4.680	0.000	11.713	104.716	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
177	3I	0.000	-37.764	0.000	-14.459	56.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
177	3J	0.000	-37.764	0.000	-14.459	56.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
177	3K	0.000	-14.754	0.000	3.940	22.633	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
177	3L	0.000	-14.754	0.000	3.940	22.633	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
177	4	0.000	-27.605	0.000	-5.574	56.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

178	1	0.000	-18.129	0.000	-4.795	18.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
178	2	0.000	-37.933	0.000	-9.031	54.461	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
178	3A	0.000	-54.521	0.000	-20.662	56.025	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
178	3B	0.000	-54.521	0.000	-20.662	56.025	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
178	3C	0.000	-0.298	0.000	8.103	55.164	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
178	3D	0.000	-0.298	0.000	8.103	55.164	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
178	3I	0.000	-41.777	0.000	-13.951	41.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.10
178	3J	0.000	-41.777	0.000	-13.951	41.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.10
178	3K	0.000	-13.042	0.000	1.391	45.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
178	3L	0.000	-13.042	0.000	1.391	45.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
178	4	0.000	-28.952	0.000	-6.743	43.797	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

179	1	0.000	-18.648	0.000	-5.084	16.520	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
179	2	0.000	-39.337	0.000	-9.827	59.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
179	3A	0.000	-58.757	0.000	-16.771	93.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.22
179	3B	0.000	-58.757	0.000	-16.771	93.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.22
179	3C	0.000	2.078	0.000	3.114	42.865	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
179	3D	0.000	2.078	0.000	3.114	42.865	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
179	3I	0.000	-44.426	0.000	-12.085	59.234	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
179	3J	0.000	-44.426	0.000	-12.085	59.234	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
179	3K	0.000	-12.253	0.000	-1.571	24.633	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
179	3L	0.000	-12.253	0.000	-1.571	24.633	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
179	4	0.000	-30.060	0.000	-7.379	48.113	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

180	1	0.000	-19.101	0.000	-5.029	13.892	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
180	2	0.000	-40.532	0.000	-9.853	59.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
180	3A	0.000	-60.432	0.000	-12.636	34.987	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
180	3B	0.000	-60.432	0.000	-12.636	34.987	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
180	3C	0.000	2.148	0.000	-1.042	15.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04

180	3D	0.000	2.148	0.000	-1.042	15.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
180	3I	0.000	-45.670	0.000	-9.995	32.422	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.08
180	3J	0.000	-45.670	0.000	-9.995	32.422	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.08
180	3K	0.000	-12.614	0.000	-3.683	17.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
180	3L	0.000	-12.614	0.000	-3.683	17.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
180	4	0.000	-30.996	0.000	-7.425	49.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

181	1	0.000	-9.868	0.000	-2.813	32.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
181	2	0.000	-17.892	0.000	-4.501	67.184	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
181	3A	0.000	-23.744	0.000	-12.376	73.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
181	3B	0.000	-23.744	0.000	-12.376	73.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
181	3C	0.000	-3.904	0.000	5.813	47.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
181	3D	0.000	-3.904	0.000	5.813	47.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
181	3I	0.000	-19.918	0.000	-8.587	58.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
181	3J	0.000	-19.918	0.000	-8.587	58.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
181	3K	0.000	-7.730	0.000	2.023	34.926	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
181	3L	0.000	-7.730	0.000	2.023	34.926	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
181	4	0.000	-13.284	0.000	-3.221	51.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1	0.000	-11.200	0.000	-3.182	33.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
182	2	0.000	-20.338	0.000	-5.178	69.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
182	3A	0.000	-28.463	0.000	-11.844	72.588	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
182	3B	0.000	-28.463	0.000	-11.844	72.588	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
182	3C	0.000	-2.582	0.000	4.329	59.139	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
182	3D	0.000	-2.582	0.000	4.329	59.139	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
182	3I	0.000	-23.262	0.000	-8.308	57.503	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
182	3J	0.000	-23.262	0.000	-8.308	57.503	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
182	3K	0.000	-7.782	0.000	0.793	43.835	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
182	3L	0.000	-7.782	0.000	0.793	43.835	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
182	4	0.000	-15.124	0.000	-3.730	53.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1	0.000	-12.385	0.000	-3.445	34.185	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
183	2	0.000	-22.594	0.000	-5.881	74.713	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
183	3A	0.000	-32.609	0.000	-10.382	79.068	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
183	3B	0.000	-32.609	0.000	-10.382	79.068	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
183	3C	0.000	-1.547	0.000	1.933	49.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
183	3D	0.000	-1.547	0.000	1.933	49.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
183	3I	0.000	-26.158	0.000	-7.643	62.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
183	3J	0.000	-26.158	0.000	-7.643	62.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
183	3K	0.000	-7.998	0.000	-0.805	36.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
183	3L	0.000	-7.998	0.000	-0.805	36.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
183	4	0.000	-16.818	0.000	-4.291	57.731	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1	0.000	-13.418	0.000	-3.422	33.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
184	2	0.000	-24.588	0.000	-6.167	77.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
184	3A	0.000	-35.541	0.000	-8.505	90.565	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
184	3B	0.000	-35.541	0.000	-8.505	90.565	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
184	3C	0.000	-1.392	0.000	-0.238	25.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
184	3D	0.000	-1.392	0.000	-0.238	25.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
184	3I	0.000	-28.257	0.000	-6.635	69.670	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
184	3J	0.000	-28.257	0.000	-6.635	69.670	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
184	3K	0.000	-8.675	0.000	-2.108	13.849	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
184	3L	0.000	-8.675	0.000	-2.108	13.849	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
184	4	0.000	-18.328	0.000	-4.558	59.983	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

185	1	0.000	-1.714	0.000	-0.171	29.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
185	2	0.000	-2.980	0.000	-0.420	48.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
185	3A	0.000	-6.517	0.000	-4.582	50.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
185	3B	0.000	-6.517	0.000	-4.582	50.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
185	3C	0.000	0.510	0.000	3.968	47.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
185	3D	0.000	0.510	0.000	3.968	47.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
185	3I	0.000	-5.601	0.000	-2.975	44.048	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
185	3J	0.000	-5.601	0.000	-2.975	44.048	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
185	3K	0.000	-0.406	0.000	2.361	37.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
185	3L	0.000	-0.406	0.000	2.361	37.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
185	4	0.000	-2.168	0.000	-0.306	36.172	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

186	1	0.000	-3.294	0.000	-0.448	33.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
186	2	0.000	-5.197	0.000	-0.603	56.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
186	3A	0.000	-9.815	0.000	-4.804	58.554	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
186	3B	0.000	-9.815	0.000	-4.804	58.554	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
186	3C	0.000	0.246	0.000	3.581	47.385	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
186	3D	0.000	0.246	0.000	3.581	47.385	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
186	3I	0.000	-8.307	0.000	-3.137	50.546	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
186	3J	0.000	-8.307	0.000	-3.137	50.546	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
186	3K	0.000	-1.262	0.000	1.914	35.346	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
186	3L	0.000	-1.262	0.000	1.914	35.346	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
186	4	0.000	-3.670	0.000	-0.320	42.384	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1	0.000	-4.690	0.000	-0.899	34.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
187	2	0.000	-7.405	0.000	-1.457	61.076	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
187	3A	0.000	-12.783	0.000	-4.813	81.928	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
187	3B	0.000	-12.783	0.000	-4.813	81.928	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
187	3C	0.000	0.033	0.000	2.438	34.638	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
187	3D	0.000	0.033	0.000	2.438	34.638	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
187	3I	0.000	-10.679	0.000	-3.279	64.960	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
187	3J	0.000	-10.679	0.000	-3.279	64.960	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
187	3K	0.000	-2.072	0.000	0.903	35.174	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
187	3L	0.000	-2.072	0.000	0.903	35.174	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
187	4	0.000	-5.288	0.000	-0.980	45.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1	0.000	-5.888	0.000	-1.299	35.226	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
188	2	0.000	-9.331	0.000	-2.268	64.234	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
188	3A	0.000	-15.235	0.000	-4.374	73.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
188	3B	0.000	-15.235	0.000	-4.374	73.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
188	3C	0.000	-0.266	0.000	0.986	15.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
188	3D	0.000	-0.266	0.000	0.986	15.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
188	3I	0.000	-12.571	0.000	-3.187	59.972	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
188	3J	0.000	-12.571	0.000	-3.187	59.972	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
188	3K	0.000	-2.929	0.000	-0.202	23.379	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
188	3L	0.000	-2.929	0.000	-0.202	23.379	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
188	4	0.000	-6.700	0.000	-1.618	48.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

189	1	0.000	4.206	0.000	2.949	20.707	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
189	2	0.000	6.845	0.000	4.275	30.697	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
189	3A	0.000	3.010	0.000	0.792	26.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
189	3B	0.000	3.010	0.000	0.792	26.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
189	3C	0.000	5.325	0.000	4.968	19.876	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
189	3D	0.000	5.325	0.000	4.968	19.876	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
189	3I	0.000	3.246	0.000	1.537	26.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
189	3J	0.000	3.246	0.000	1.537	26.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
189	3K	0.000	5.089	0.000	4.223	20.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
189	3L	0.000	5.089	0.000	4.223	20.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
189	4	0.000	5.137	0.000	3.233	22.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	0.000	2.704	0.000	2.496	25.529	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
190	2	0.000	4.784	0.000	3.630	38.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
190	3A	0.000	1.136	0.000	0.203	34.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
190	3B	0.000	1.136	0.000	0.203	34.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
190	3C	0.000	4.096	0.000	4.621	22.344	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
190	3D	0.000	4.096	0.000	4.621	22.344	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
190	3I	0.000	1.351	0.000	1.058	33.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
190	3J	0.000	1.351	0.000	1.058	33.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
190	3K	0.000	3.882	0.000	3.765	24.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
190	3L	0.000	3.882	0.000	3.765	24.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
190	4	0.000	3.667	0.000	2.760	28.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	0.000	1.482	0.000	1.622	26.580	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
191	2	0.000	3.095	0.000	2.334	41.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
191	3A	0.000	-0.661	0.000	-0.643	53.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
191	3B	0.000	-0.661	0.000	-0.643	53.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
191	3C	0.000	3.375	0.000	3.656	32.871	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
191	3D	0.000	3.375	0.000	3.656	32.871	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
191	3I	0.000	-0.279	0.000	0.267	45.824	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
191	3J	0.000	-0.279	0.000	0.267	45.824	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
191	3K	0.000	2.994	0.000	2.746	31.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

191	3L	0.000	2.994	0.000	2.746	31.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
191	4	0.000	2.466	0.000	1.796	30.448	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	0.000	0.497	0.000	0.756	27.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
192	2	0.000	1.706	0.000	0.977	44.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
192	3A	0.000	-2.217	0.000	-1.094	46.089	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
192	3B	0.000	-2.217	0.000	-1.094	46.089	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
192	3C	0.000	2.890	0.000	2.305	22.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
192	3D	0.000	2.890	0.000	2.305	22.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
192	3I	0.000	-1.603	0.000	-0.342	41.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
192	3J	0.000	-1.603	0.000	-0.342	41.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
192	3K	0.000	2.276	0.000	1.553	23.342	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
192	3L	0.000	2.276	0.000	1.553	23.342	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
192	4	0.000	1.479	0.000	0.775	32.633	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	0.000	6.465	0.000	6.177	7.325	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
193	2	0.000	10.228	0.000	8.524	9.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
193	3A	0.000	5.301	0.000	4.529	8.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
193	3B	0.000	5.301	0.000	4.529	8.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
193	3C	0.000	8.869	0.000	7.530	10.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
193	3D	0.000	8.869	0.000	7.530	10.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
193	3I	0.000	6.108	0.000	5.057	9.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
193	3J	0.000	6.108	0.000	5.057	9.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
193	3K	0.000	8.062	0.000	7.002	9.307	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
193	3L	0.000	8.062	0.000	7.002	9.307	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
193	4	0.000	7.451	0.000	6.276	6.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	0.000	5.437	0.000	5.387	11.566	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
194	2	0.000	8.976	0.000	7.475	15.698	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
194	3A	0.000	4.857	0.000	3.708	13.982	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
194	3B	0.000	4.857	0.000	3.708	13.982	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
194	3C	0.000	7.261	0.000	6.802	14.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
194	3D	0.000	7.261	0.000	6.802	14.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
194	3I	0.000	5.304	0.000	4.343	14.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
194	3J	0.000	5.304	0.000	4.343	14.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
194	3K	0.000	6.814	0.000	6.167	13.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
194	3L	0.000	6.814	0.000	6.167	13.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
194	4	0.000	6.600	0.000	5.516	10.587	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	0.000	4.677	0.000	3.819	11.716	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
195	2	0.000	8.073	0.000	5.374	16.671	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
195	3A	0.000	4.375	0.000	2.255	15.328	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
195	3B	0.000	4.375	0.000	2.255	15.328	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
195	3C	0.000	6.301	0.000	5.218	13.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
195	3D	0.000	6.301	0.000	5.218	13.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
195	3I	0.000	4.610	0.000	2.926	16.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
195	3J	0.000	4.610	0.000	2.926	16.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
195	3K	0.000	6.066	0.000	4.547	13.253	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
195	3L	0.000	6.066	0.000	4.547	13.253	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
195	4	0.000	5.991	0.000	3.981	11.330	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1	0.000	4.081	0.000	2.310	12.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
196	2	0.000	7.376	0.000	3.264	17.951	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
196	3A	0.000	3.756	0.000	1.111	18.222	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
196	3B	0.000	3.756	0.000	1.111	18.222	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
196	3C	0.000	5.855	0.000	3.433	12.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
196	3D	0.000	5.855	0.000	3.433	12.706	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
196	3I	0.000	3.982	0.000	1.658	18.237	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
196	3J	0.000	3.982	0.000	1.658	18.237	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
196	3K	0.000	5.629	0.000	2.886	13.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
196	3L	0.000	5.629	0.000	2.886	13.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
196	4	0.000	5.520	0.000	2.427	12.302	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1	0.000	3.271	0.000	9.140	15.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
197	2	0.000	6.062	0.000	12.282	19.506	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
197	3A	0.000	2.609	0.000	6.846	10.713	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
197	3B	0.000	2.609	0.000	6.846	10.713	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
197	3C	0.000	6.407	0.000	11.014	12.708	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
197	3D	0.000	6.407	0.000	11.014	12.708	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
197	3I	0.000	3.530	0.000	7.671	12.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
197	3J	0.000	3.530	0.000	7.671	12.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
197	3K	0.000	5.485	0.000	10.189	12.270	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
197	3L	0.000	5.485	0.000	10.189	12.270	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
197	4	0.000	4.226	0.000	8.922	14.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1	0.000	3.363	0.000	7.825	13.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
198	2	0.000	6.222	0.000	10.614	15.964	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
198	3A	0.000	3.031	0.000	5.967	8.141	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
198	3B	0.000	3.031	0.000	5.967	8.141	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
198	3C	0.000	6.076	0.000	9.362	8.108	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
198	3D	0.000	6.076	0.000	9.362	8.108	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
198	3I	0.000	3.668	0.000	6.589	9.555	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
198	3J	0.000	3.668	0.000	6.589	9.555	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
198	3K	0.000	5.439	0.000	8.739	8.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
198	3L	0.000	5.439	0.000	8.739	8.410	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
198	4	0.000	4.401	0.000	7.726	12.482	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1	0.000	3.387	0.000	5.297	13.867	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
199	2	0.000	6.376	0.000	7.314	17.090	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
199	3A	0.000	3.457	0.000	3.666	11.240	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
199	3B	0.000	3.457	0.000	3.666	11.240	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
199	3C	0.000	5.773	0.000	6.794	9.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
199	3D	0.000	5.773	0.000	6.794	9.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
199	3I	0.000	3.828	0.000	4.344	10.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
199	3J	0.000	3.828	0.000	4.344	10.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
199	3K	0.000	5.403	0.000	6.116	9.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
199	3L	0.000	5.403	0.000	6.116	9.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
199	4	0.000	4.559	0.000	5.339	13.356	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1	0.000	3.329	0.000	3.057	13.756	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
200	2	0.000	6.439	0.000	4.290	16.955	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
200	3A	0.000	3.624	0.000	1.917	11.427	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
200	3B	0.000	3.624	0.000	1.917	11.427	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
200	3C	0.000	5.661	0.000	4.225	10.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
200	3D	0.000	5.661	0.000	4.225	10.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
200	3I	0.000	3.872	0.000	2.464	10.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
200	3J	0.000	3.872	0.000	2.464	10.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
200	3K	0.000	5.413	0.000	3.678	9.995	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
200	3L	0.000	5.413	0.000	3.678	9.995	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
200	4	0.000	4.636	0.000	3.135	13.295	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1	0.000	-11.457	0.000	10.939	53.441	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
201	2	0.000	-13.278	0.000	14.790	66.327	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
201	3A	0.000	-11.447	0.000	7.161	50.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
201	3B	0.000	-11.447	0.000	7.161	50.518	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
201	3C	0.000	-7.991	0.000	14.469	43.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
201	3D	0.000	-7.991	0.000	14.469	43.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
201	3I	0.000	-10.991	0.000	8.693	52.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
201	3J	0.000	-10.991	0.000	8.693	52.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
201	3K	0.000	-8.447	0.000	12.937	43.915	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
201	3L	0.000	-8.447	0.000	12.937	43.915	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
201	4	0.000	-9.853	0.000	10.671	48.443	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1	0.000	-6.947	0.000	8.987	53.497	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
202	2	0.000	-7.306	0.000	12.252	66.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
202	3A	0.000	-6.909	0.000	6.034	51.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
202	3B	0.000	-6.909	0.000	6.034	51.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
202	3C	0.000	-3.696	0.000	11.806	39.299	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
202	3D	0.000	-3.696	0.000	11.806	39.299	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
202	3I	0.000	-6.480	0.000	7.287	51.434	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
202	3J	0.000	-6.480	0.000	7.287	51.434	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
202	3K	0.000	-4.124	0.000	10.554	42.076	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
202	3L	0.000	-4.124	0.000	10.554	42.076	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
202	4	0.000	-5.526	0.000	8.850	48.372	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1	0.000	-4.857	0.000	5.457	54.841	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
203	2	0.000	-4.374	0.000	7.596	68.086	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
203	3A	0.000	-4.368	0.000	3.722	54.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
203	3B	0.000	-4.368	0.000	3.722	54.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
203	3C	0.000	-1.915	0.000	7.233	38.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
203	3D	0.000	-1.915	0.000	7.233	38.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
203	3I	0.000	-4.091	0.000	4.476	52.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
203	3J	0.000	-4.091	0.000	4.476	52.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
203	3K	0.000	-2.192	0.000	6.479	42.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
203	3L	0.000	-2.192	0.000	6.479	42.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
203	4	0.000	-3.396	0.000	5.494	49.958	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1	0.000	-4.062	0.000	2.614	54.517	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
204	2	0.000	-3.071	0.000	3.715	67.964	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
204	3A	0.000	-3.223	0.000	1.487	60.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
204	3B	0.000	-3.223	0.000	1.487	60.417	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
204	3C	0.000	-1.139	0.000	3.848	41.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
204	3D	0.000	-1.139	0.000	3.848	41.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
204	3I	0.000	-2.982	0.000	2.040	55.418	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
204	3J	0.000	-2.982	0.000	2.040	55.418	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
204	3K	0.000	-1.381	0.000	3.294	45.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
204	3L	0.000	-1.381	0.000	3.294	45.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
204	4	0.000	-2.445	0.000	2.685	49.929	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1	0.000	-29.597	0.000	10.327	103.318	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.24
205	2	0.000	-36.578	0.000	14.162	133.662	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.31
205	3A	0.000	-31.056	0.000	3.777	118.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
205	3B	0.000	-31.056	0.000	3.777	118.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
205	3C	0.000	-22.907	0.000	16.862	81.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
205	3D	0.000	-22.907	0.000	16.862	81.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
205	3I	0.000	-30.279	0.000	6.560	111.472	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
205	3J	0.000	-30.279	0.000	6.560	111.472	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
205	3K	0.000	-23.684	0.000	14.079	87.671	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
205	3L	0.000	-23.684	0.000	14.079	87.671	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
205	4	0.000	-26.718	0.000	10.164	96.794	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1	0.000	-24.412	0.000	9.048	109.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.25
206	2	0.000	-29.313	0.000	12.231	140.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.33
206	3A	0.000	-26.408	0.000	4.120	127.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.30
206	3B	0.000	-26.408	0.000	4.120	127.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.30
206	3C	0.000	-16.845	0.000	13.677	84.065	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
206	3D	0.000	-16.845	0.000	13.677	84.065	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
206	3I	0.000	-24.931	0.000	6.317	117.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
206	3J	0.000	-24.931	0.000	6.317	117.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
206	3K	0.000	-18.322	0.000	11.480	92.659	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
206	3L	0.000	-18.322	0.000	11.480	92.659	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
206	4	0.000	-21.524	0.000	8.808	101.935	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

207	1	0.000	-21.911	0.000	4.733	111.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
207	2	0.000	-25.968	0.000	6.618	143.161	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.33
207	3A	0.000	-23.980	0.000	2.081	130.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
207	3B	0.000	-23.980	0.000	2.081	130.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
207	3C	0.000	-14.351	0.000	7.450	80.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
207	3D	0.000	-14.351	0.000	7.450	80.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
207	3I	0.000	-22.148	0.000	3.363	118.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
207	3J	0.000	-22.148	0.000	3.363	118.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
207	3K	0.000	-16.183	0.000	6.168	92.190	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
207	3L	0.000	-16.183	0.000	6.168	92.190	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
207	4	0.000	-19.110	0.000	4.752	103.897	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

208	1	0.000	-20.864	0.000	1.227	110.037	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
208	2	0.000	-24.517	0.000	1.946	142.331	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.33
208	3A	0.000	-23.004	0.000	0.135	135.939	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
208	3B	0.000	-23.004	0.000	0.135	135.939	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
208	3C	0.000	-13.170	0.000	2.591	79.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
208	3D	0.000	-13.170	0.000	2.591	79.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
208	3I	0.000	-20.809	0.000	0.734	120.364	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
208	3J	0.000	-20.809	0.000	0.734	120.364	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
208	3K	0.000	-15.365	0.000	1.991	93.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
208	3L	0.000	-15.365	0.000	1.991	93.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
208	4	0.000	-18.062	0.000	1.370	103.388	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

209	1	0.000	-61.287	0.000	11.923	149.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.35
209	2	0.000	-78.413	0.000	16.103	201.035	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.47
209	3A	0.000	-69.262	0.000	0.626	184.546	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.43
209	3B	0.000	-69.262	0.000	0.626	184.546	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.43
209	3C	0.000	-46.278	0.000	22.842	120.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.28
209	3D	0.000	-46.278	0.000	22.842	120.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.28
209	3I	0.000	-65.244	0.000	5.660	167.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.39
209	3J	0.000	-65.244	0.000	5.660	167.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.39
209	3K	0.000	-50.296	0.000	17.809	133.205	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.31
209	3L	0.000	-50.296	0.000	17.809	133.205	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.31
209	4	0.000	-56.938	0.000	11.578	144.834	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.34

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

210	1	0.000	-53.262	0.000	7.768	165.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.39
210	2	0.000	-67.598	0.000	10.924	222.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.52
210	3A	0.000	-61.759	0.000	0.685	207.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.48
210	3B	0.000	-61.759	0.000	0.685	207.890	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.48
210	3C	0.000	-37.947	0.000	15.157	136.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.32
210	3D	0.000	-37.947	0.000	15.157	136.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.32
210	3I	0.000	-57.064	0.000	4.141	187.045	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.44
210	3J	0.000	-57.064	0.000	4.141	187.045	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.44
210	3K	0.000	-42.641	0.000	11.701	150.375	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.35
210	3L	0.000	-42.641	0.000	11.701	150.375	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.35
210	4	0.000	-49.176	0.000	7.816	160.575	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.37

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1	0.000	-49.835	0.000	1.922	169.030	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.39
211	2	0.000	-62.996	0.000	3.108	227.142	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.53
211	3A	0.000	-58.945	0.000	-1.676	215.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.50
211	3B	0.000	-58.945	0.000	-1.676	215.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.50
211	3C	0.000	-34.010	0.000	6.038	132.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.31
211	3D	0.000	-34.010	0.000	6.038	132.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.31
211	3I	0.000	-53.330	0.000	0.240	190.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.44
211	3J	0.000	-53.330	0.000	0.240	190.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.44
211	3K	0.000	-39.625	0.000	4.122	150.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
211	3L	0.000	-39.625	0.000	4.122	150.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.35
211	4	0.000	-45.870	0.000	2.186	163.950	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

212	1	0.000	-48.684	0.000	-3.348	168.012	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.39
212	2	0.000	-61.469	0.000	-3.992	226.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.53
212	3A	0.000	-58.386	0.000	-5.029	219.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.51
212	3B	0.000	-58.386	0.000	-5.029	219.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.51
212	3C	0.000	-32.289	0.000	-1.040	125.509	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
212	3D	0.000	-32.289	0.000	-1.040	125.509	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
212	3I	0.000	-51.918	0.000	-4.060	190.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.44
212	3J	0.000	-51.918	0.000	-4.060	190.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.44
212	3K	0.000	-38.756	0.000	-2.010	147.737	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
212	3L	0.000	-38.756	0.000	-2.010	147.737	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
212	4	0.000	-44.789	0.000	-2.914	163.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1	0.000	-95.894	0.000	10.724	150.881	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.35
213	2	0.000	-126.954	0.000	14.935	215.945	4.52	4.52	3.14	3.14	0.52	0.00	0.50
213	3A	0.000	-113.744	0.000	-5.019	193.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.45
213	3B	0.000	-113.744	0.000	-5.019	193.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.45
213	3C	0.000	-72.713	0.000	26.753	131.219	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.31
213	3D	0.000	-72.713	0.000	26.753	131.219	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.31
213	3I	0.000	-105.349	0.000	2.490	175.485	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.41
213	3J	0.000	-105.349	0.000	2.490	175.485	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.41
213	3K	0.000	-81.108	0.000	19.245	145.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.34
213	3L	0.000	-81.108	0.000	19.245	145.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.34
213	4	0.000	-91.681	0.000	10.677	154.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.36

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

214	1	0.000	-87.855	0.000	-5.273	184.932	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.43
214	2	0.000	-115.576	0.000	-6.081	261.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.48	0.00	0.61
214	3A	0.000	-105.885	0.000	-14.425	240.573	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.56

214	3B	0.000	-105.885	0.000	-14.425	240.573	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.56
214	3C	0.000	-63.997	0.000	5.302	160.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.37
214	3D	0.000	-63.997	0.000	5.302	160.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.37
214	3I	0.000	-96.819	0.000	-9.667	214.983	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.50
214	3J	0.000	-96.819	0.000	-9.667	214.983	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.50
214	3K	0.000	-73.064	0.000	0.544	178.221	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.41
214	3L	0.000	-73.064	0.000	0.544	178.221	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.41
214	4	0.000	-83.582	0.000	-4.460	187.280	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.44

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

215	1	0.000	-84.982	0.000	-7.149	191.965	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.45
215	2	0.000	-111.675	0.000	-8.991	272.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.63
215	3A	0.000	-105.721	0.000	-14.078	259.807	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.60
215	3B	0.000	-105.721	0.000	-14.078	259.807	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.60
215	3C	0.000	-58.446	0.000	0.695	158.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.37
215	3D	0.000	-58.446	0.000	0.695	158.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.37
215	3I	0.000	-94.232	0.000	-10.224	226.185	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.53
215	3J	0.000	-94.232	0.000	-10.224	226.185	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.53
215	3K	0.000	-69.935	0.000	-3.159	181.512	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
215	3L	0.000	-69.935	0.000	-3.159	181.512	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
215	4	0.000	-80.831	0.000	-6.517	194.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.45

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1	0.000	-84.398	0.000	-8.338	193.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.45
216	2	0.000	-111.086	0.000	-10.817	275.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.64
216	3A	0.000	-107.085	0.000	-12.539	269.520	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.63
216	3B	0.000	-107.085	0.000	-12.539	269.520	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.63
216	3C	0.000	-56.242	0.000	-3.522	153.025	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.36
216	3D	0.000	-56.242	0.000	-3.522	153.025	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.36
216	3I	0.000	-93.830	0.000	-10.253	230.510	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.54
216	3J	0.000	-93.830	0.000	-10.253	230.510	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.54
216	3K	0.000	-69.497	0.000	-5.808	180.176	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
216	3L	0.000	-69.497	0.000	-5.808	180.176	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.42
216	4	0.000	-80.441	0.000	-7.820	197.301	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.46

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1	0.000	-114.939	0.000	-12.665	36.635	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.09
217	2	0.000	-157.902	0.000	-16.249	85.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.65	0.00	0.20
217	3A	0.000	-141.408	0.000	-31.752	86.792	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.20
217	3B	0.000	-141.408	0.000	-31.752	86.792	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.20
217	3C	0.000	-89.739	0.000	7.766	39.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.37	0.00	0.09
217	3D	0.000	-89.739	0.000	7.766	39.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.37	0.00	0.09
217	3I	0.000	-129.891	0.000	-21.916	71.301	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.17
217	3J	0.000	-129.891	0.000	-21.916	71.301	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.17
217	3K	0.000	-101.256	0.000	-2.070	53.562	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.12
217	3L	0.000	-101.256	0.000	-2.070	53.562	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.12
217	4	0.000	-113.320	0.000	-11.761	57.611	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

218	1	0.000	-113.628	0.000	-13.871	92.561	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.22
218	2	0.000	-155.226	0.000	-18.258	162.408	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.38
218	3A	0.000	-143.545	0.000	-30.157	155.966	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.36
218	3B	0.000	-143.545	0.000	-30.157	155.966	4.52	4.52	3.14	3.14	0.59	0.00	0.36
218	3C	0.000	-83.815	0.000	3.317	91.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.21
218	3D	0.000	-83.815	0.000	3.317	91.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.35	0.00	0.21
218	3I	0.000	-129.377	0.000	-21.368	133.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.31
218	3J	0.000	-129.377	0.000	-21.368	133.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.53	0.00	0.31
218	3K	0.000	-97.983	0.000	-5.472	108.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.25
218	3L	0.000	-97.983	0.000	-5.472	108.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.25
218	4	0.000	-111.574	0.000	-13.152	112.779	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.26

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

219	1	0.000	-113.840	0.000	-13.184	113.925	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.27
219	2	0.000	-155.627	0.000	-17.714	192.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.64	0.00	0.45
219	3A	0.000	-149.711	0.000	-25.868	190.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.62	0.00	0.44
219	3B	0.000	-149.711	0.000	-25.868	190.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.62	0.00	0.44
219	3C	0.000	-78.299	0.000	-0.188	111.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
219	3D	0.000	-78.299	0.000	-0.188	111.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.26
219	3I	0.000	-131.402	0.000	-18.993	159.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.37
219	3J	0.000	-131.402	0.000	-18.993	159.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.37
219	3K	0.000	-96.608	0.000	-7.064	128.845	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.30
219	3L	0.000	-96.608	0.000	-7.064	128.845	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.30
219	4	0.000	-111.926	0.000	-12.719	134.356	4.52	4.52	3.14	3.14	0.46	0.00	0.31

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1	0.000	-114.531	0.000	-12.806	123.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.29
220	2	0.000	-157.149	0.000	-17.328	206.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.65	0.00	0.48
220	3A	0.000	-153.897	0.000	-20.141	220.850	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.51
220	3B	0.000	-153.897	0.000	-20.141	220.850	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.51
220	3C	0.000	-76.335	0.000	-5.387	131.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.31
220	3D	0.000	-76.335	0.000	-5.387	131.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.31
220	3I	0.000	-133.050	0.000	-16.458	180.749	4.52	4.52	3.14	3.14	0.55	0.00	0.42
220	3J	0.000	-133.050	0.000	-16.458	180.749	4.52	4.52	3.14	3.14	0.55	0.00	0.42
220	3K	0.000	-97.183	0.000	-9.070	145.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.34
220	3L	0.000	-97.183	0.000	-9.070	145.447	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.34
220	4	0.000	-113.043	0.000	-12.448	144.408	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.34

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1	0.000	-82.850	0.000	-18.438	188.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.44
221	2	0.000	-124.359	0.000	-24.624	220.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.51
221	3A	0.000	-119.960	0.000	-45.600	152.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.35
221	3B	0.000	-119.960	0.000	-45.600	152.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.49	0.00	0.35
221	3C	0.000	-60.673	0.000	9.422	174.479	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.41
221	3D	0.000	-60.673	0.000	9.422	174.479	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.41
221	3I	0.000	-105.760	0.000	-31.822	159.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.37
221	3J	0.000	-105.760	0.000	-31.822	159.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.37
221	3K	0.000	-74.872	0.000	-4.356	167.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.39
221	3L	0.000	-74.872	0.000	-4.356	167.051	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.39
221	4	0.000	-88.086	0.000	-17.701	162.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	0.000	-98.276	0.000	-16.050	164.388	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.38
222	2	0.000	-146.031	0.000	-22.682	160.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.37
222	3A	0.000	-140.934	0.000	-39.117	123.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.29
222	3B	0.000	-140.934	0.000	-39.117	123.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.58	0.00	0.29
222	3C	0.000	-71.352	0.000	5.988	148.385	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.35
222	3D	0.000	-71.352	0.000	5.988	148.385	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.35
222	3I	0.000	-123.786	0.000	-27.077	93.270	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.22
222	3J	0.000	-123.786	0.000	-27.077	93.270	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.22
222	3K	0.000	-88.500	0.000	-6.052	103.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.24
222	3L	0.000	-88.500	0.000	-6.052	103.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.24
222	4	0.000	-103.654	0.000	-16.164	122.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	0.000	-103.352	0.000	-14.105	175.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.43	0.00	0.41
223	2	0.000	-153.737	0.000	-20.435	161.746	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.38
223	3A	0.000	-153.183	0.000	-31.451	130.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.30
223	3B	0.000	-153.183	0.000	-31.451	130.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.63	0.00	0.30
223	3C	0.000	-70.293	0.000	1.657	152.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.36
223	3D	0.000	-70.293	0.000	1.657	152.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.36
223	3I	0.000	-131.174	0.000	-22.627	119.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.28
223	3J	0.000	-131.174	0.000	-22.627	119.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.54	0.00	0.28
223	3K	0.000	-92.302	0.000	-7.167	129.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.30
223	3L	0.000	-92.302	0.000	-7.167	129.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.30
223	4	0.000	-109.188	0.000	-14.497	124.792	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	0.000	-107.417	0.000	-14.664	181.980	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.42
224	2	0.000	-160.966	0.000	-21.526	161.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.38
224	3A	0.000	-162.571	0.000	-25.487	98.553	4.52	4.52	3.14	3.14	0.67	0.00	0.23
224	3B	0.000	-162.571	0.000	-25.487	98.553	4.52	4.52	3.14	3.14	0.67	0.00	0.23
224	3C	0.000	-71.353	0.000	-5.925	126.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.29
224	3D	0.000	-71.353	0.000	-5.925	126.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.29
224	3I	0.000	-137.432	0.000	-20.565	111.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.26
224	3J	0.000	-137.432	0.000	-20.565	111.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.26
224	3K	0.000	-96.491	0.000	-10.846	121.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.28
224	3L	0.000	-96.491	0.000	-10.846	121.478	4.52	4.52	3.14	3.14	0.40	0.00	0.28
224	4	0.000	-114.472	0.000	-15.414	125.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.47	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	0.000	-159.730	0.000	33.210	77.725	4.52	4.52	3.14	3.14	0.66	0.00	0.18
225	2	0.000	-232.986	0.000	44.106	213.819	4.52	4.52	3.14	3.14	0.96	0.00	0.50
225	3A	0.000	-224.518	0.000	-46.264	209.592	4.52	4.52	3.14	3.14	0.92	0.00	0.49
225	3B	0.000	-224.518	0.000	-46.264	209.592	4.52	4.52	3.14	3.14	0.92	0.00	0.49
225	3C	0.000	-114.529	0.000	110.751	154.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.65	0.00	0.36
225	3D	0.000	-114.529	0.000	110.751	154.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.65	0.00	0.36
225	3I	0.000	-192.003	0.000	-4.341	169.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.79	0.00	0.40

225	3J	0.000	-192.003	0.000	-4.341	169.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.79	0.00	0.40
225	3K	0.000	-147.043	0.000	68.827	161.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.38
225	3L	0.000	-147.043	0.000	68.827	161.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.61	0.00	0.38
225	4	0.000	-167.333	0.000	32.193	141.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.69	0.00	0.33

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	0.000	-111.125	0.000	-38.050	446.174	4.52	4.52	3.14	9.42	0.46	0.00	0.90
226	2	0.000	-152.469	0.000	-53.763	701.043	4.52	4.52	3.14	28.27	0.63	0.00	0.98
226	3A	0.000	-155.654	0.000	-55.640	568.584	4.52	4.52	3.14	15.71	0.64	0.00	0.97
226	3B	0.000	-155.654	0.000	-55.640	568.584	4.52	4.52	3.14	15.71	0.64	0.00	0.97
226	3C	0.000	-67.651	0.000	-22.904	413.179	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.96
226	3D	0.000	-67.651	0.000	-22.904	413.179	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.96
226	3I	0.000	-133.118	0.000	-46.607	546.783	4.52	4.52	3.14	15.71	0.55	0.00	0.93
226	3J	0.000	-133.118	0.000	-46.607	546.783	4.52	4.52	3.14	15.71	0.55	0.00	0.93
226	3K	0.000	-90.188	0.000	-31.937	467.482	4.52	4.52	3.14	9.42	0.37	0.00	0.94
226	3L	0.000	-90.188	0.000	-31.937	467.482	4.52	4.52	3.14	9.42	0.37	0.00	0.94
226	4	0.000	-110.463	0.000	-38.750	499.111	4.52	4.52	3.14	12.57	0.45	0.00	0.91

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= 8 d 20/20 (e arm. base nelle due direz.)

227	1	0.000	-81.180	0.000	-24.268	125.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.29
227	2	0.000	-106.940	0.000	-31.138	187.690	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.44
227	3A	0.000	-109.446	0.000	-33.970	363.667	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.85
227	3B	0.000	-109.446	0.000	-33.970	363.667	4.52	4.52	3.14	3.14	0.45	0.00	0.85
227	3C	0.000	-48.174	0.000	-11.426	227.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.53
227	3D	0.000	-48.174	0.000	-11.426	227.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.53
227	3I	0.000	-94.935	0.000	-28.511	251.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.59
227	3J	0.000	-94.935	0.000	-28.511	251.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.39	0.00	0.59
227	3K	0.000	-62.685	0.000	-16.885	182.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.43
227	3L	0.000	-62.685	0.000	-16.885	182.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.43
227	4	0.000	-77.900	0.000	-22.876	133.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.31

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

228	1	0.000	-48.050	0.000	-17.452	161.238	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.38
228	2	0.000	-60.650	0.000	-21.330	220.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.51
228	3A	0.000	-66.314	0.000	-21.642	163.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.38
228	3B	0.000	-66.314	0.000	-21.642	163.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.38
228	3C	0.000	-23.846	0.000	-8.886	95.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.22
228	3D	0.000	-23.846	0.000	-8.886	95.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.22
228	3I	0.000	-56.983	0.000	-19.107	164.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.38
228	3J	0.000	-56.983	0.000	-19.107	164.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.38
228	3K	0.000	-33.177	0.000	-11.421	129.341	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.30
228	3L	0.000	-33.177	0.000	-11.421	129.341	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.30
228	4	0.000	-44.410	0.000	-15.950	159.974	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.37

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

229	1	0.000	-77.630	0.000	-18.595	180.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.42
229	2	0.000	-102.267	0.000	-23.362	271.776	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.63
229	3A	0.000	-107.660	0.000	-49.423	198.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.46
229	3B	0.000	-107.660	0.000	-49.423	198.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.44	0.00	0.46
229	3C	0.000	-42.738	0.000	15.569	136.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.32
229	3D	0.000	-42.738	0.000	15.569	136.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.32
229	3I	0.000	-91.816	0.000	-33.548	180.674	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.42
229	3J	0.000	-91.816	0.000	-33.548	180.674	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.42
229	3K	0.000	-58.582	0.000	-0.306	166.986	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.39
229	3L	0.000	-58.582	0.000	-0.306	166.986	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.39
229	4	0.000	-74.555	0.000	-17.274	195.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.31	0.00	0.45

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

230	1	0.000	-102.640	0.000	-18.700	159.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.37
230	2	0.000	-139.160	0.000	-25.430	244.725	4.52	4.52	3.14	3.14	0.57	0.00	0.57
230	3A	0.000	-144.654	0.000	-27.653	266.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.62
230	3B	0.000	-144.654	0.000	-27.653	266.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.60	0.00	0.62
230	3C	0.000	-59.386	0.000	-9.959	147.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.34
230	3D	0.000	-59.386	0.000	-9.959	147.096	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.34
230	3I	0.000	-123.073	0.000	-24.061	215.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.50
230	3J	0.000	-123.073	0.000	-24.061	215.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.51	0.00	0.50
230	3K	0.000	-80.967	0.000	-13.551	173.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.40
230	3L	0.000	-80.967	0.000	-13.551	173.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.33	0.00	0.40
230	4	0.000	-101.000	0.000	-18.352	173.634	4.52	4.52	3.14	3.14	0.42	0.00	0.40

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

231	1	0.000	-20.417	0.000	5.525	85.599	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
231	2	0.000	-24.351	0.000	6.787	108.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.25
231	3A	0.000	-29.403	0.000	1.851	79.969	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
231	3B	0.000	-29.403	0.000	1.851	79.969	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
231	3C	0.000	-7.402	0.000	9.449	59.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
231	3D	0.000	-7.402	0.000	9.449	59.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
231	3I	0.000	-25.419	0.000	3.877	82.375	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
231	3J	0.000	-25.419	0.000	3.877	82.375	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
231	3K	0.000	-11.385	0.000	7.424	66.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
231	3L	0.000	-11.385	0.000	7.424	66.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
231	4	0.000	-17.903	0.000	4.707	79.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

232	1	0.000	-30.103	0.000	-7.334	94.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.22
232	2	0.000	-36.795	0.000	-8.381	125.510	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.29
232	3A	0.000	-41.393	0.000	-15.889	79.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
232	3B	0.000	-41.393	0.000	-15.889	79.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
232	3C	0.000	-13.737	0.000	4.724	72.581	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
232	3D	0.000	-13.737	0.000	4.724	72.581	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
232	3I	0.000	-35.595	0.000	-12.201	84.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
232	3J	0.000	-35.595	0.000	-12.201	84.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
232	3K	0.000	-19.535	0.000	1.036	81.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
232	3L	0.000	-19.535	0.000	1.036	81.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
232	4	0.000	-27.035	0.000	-6.533	91.992	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

233	1	0.000	-28.764	0.000	-9.586	113.252	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
233	2	0.000	-34.826	0.000	-10.886	146.358	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.34
233	3A	0.000	-32.944	0.000	-0.100	113.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.27
233	3B	0.000	-32.944	0.000	-0.100	113.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.27
233	3C	0.000	-19.325	0.000	17.125	154.404	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.36
233	3D	0.000	-19.325	0.000	17.125	154.404	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.36
233	3I	0.000	-30.188	0.000	2.891	111.609	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
233	3J	0.000	-30.188	0.000	2.891	111.609	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
233	3K	0.000	-22.081	0.000	14.134	124.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
233	3L	0.000	-22.081	0.000	14.134	124.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
233	4	0.000	-25.595	0.000	-8.382	106.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

234	1	0.000	-51.582	0.000	-9.921	124.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.29
234	2	0.000	-65.066	0.000	-12.552	169.655	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.39
234	3A	0.000	-67.488	0.000	-11.978	162.718	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.38
234	3B	0.000	-67.488	0.000	-11.978	162.718	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.38
234	3C	0.000	-28.939	0.000	-5.138	79.842	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
234	3D	0.000	-28.939	0.000	-5.138	79.842	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
234	3I	0.000	-59.191	0.000	-10.612	142.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.33
234	3J	0.000	-59.191	0.000	-10.612	142.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.33
234	3K	0.000	-37.236	0.000	-6.505	103.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
234	3L	0.000	-37.236	0.000	-6.505	103.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
234	4	0.000	-47.659	0.000	-9.454	122.434	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.28

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

235	1	0.000	-61.661	0.000	-10.900	138.494	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.32
235	2	0.000	-78.484	0.000	-14.233	196.041	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.46
235	3A	0.000	-83.547	0.000	-24.087	191.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.45
235	3B	0.000	-83.547	0.000	-24.087	191.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.34	0.00	0.45
235	3C	0.000	-32.589	0.000	3.815	118.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
235	3D	0.000	-32.589	0.000	3.815	118.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
235	3I	0.000	-71.908	0.000	-17.770	166.726	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.39
235	3J	0.000	-71.908	0.000	-17.770	166.726	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.39
235	3K	0.000	-44.228	0.000	-2.503	135.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.32
235	3L	0.000	-44.228	0.000	-2.503	135.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.32
235	4	0.000	-57.428	0.000	-10.496	140.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.33

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

236	1	0.000	-44.574	0.000	-9.358	87.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.20
236	2	0.000	-55.626	0.000	-10.976	110.566	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.26
236	3A	0.000	-60.859	0.000	-11.829	110.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.26
236	3B	0.000	-60.859	0.000	-11.829	110.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.26
236	3C	0.000	-21.919	0.000	-3.105	73.503	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
236	3D	0.000	-21.919	0.000	-3.105	73.503	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
236	3I	0.000	-52.570	0.000	-10.237	98.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.23
236	3J	0.000	-52.570	0.000	-10.237	98.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.23
236	3K	0.000	-30.208	0.000	-4.697	82.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
236	3L	0.000	-30.208	0.000	-4.697	82.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
236	4	0.000	-40.793	0.000	-8.423	80.026	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

237	1	0.000	-71.096	0.000	-15.589	41.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.10
237	2	0.000	-91.735	0.000	-20.177	58.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.38	0.00	0.14
237	3A	0.000	-86.407	0.000	-27.969	175.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.41
237	3B	0.000	-86.407	0.000	-27.969	175.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.36	0.00	0.41
237	3C	0.000	-49.747	0.000	-1.584	50.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
237	3D	0.000	-49.747	0.000	-1.584	50.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
237	3I	0.000	-77.963	0.000	-22.044	104.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
237	3J	0.000	-77.963	0.000	-22.044	104.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.32	0.00	0.24
237	3K	0.000	-58.190	0.000	-7.509	4.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.01
237	3L	0.000	-58.190	0.000	-7.509	4.062	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.01
237	4	0.000	-66.881	0.000	-14.754	41.910	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

238	1	0.000	-5.205	0.000	3.529	32.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
238	2	0.000	-5.277	0.000	3.991	39.126	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
238	3A	0.000	-6.726	0.000	0.883	21.079	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
238	3B	0.000	-6.726	0.000	0.883	21.079	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
238	3C	0.000	-1.687	0.000	5.882	17.798	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
238	3D	0.000	-1.687	0.000	5.882	17.798	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
238	3I	0.000	-5.933	0.000	2.042	23.124	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
238	3J	0.000	-5.933	0.000	2.042	23.124	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
238	3K	0.000	-2.480	0.000	4.723	19.075	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
238	3L	0.000	-2.480	0.000	4.723	19.075	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
238	4	0.000	-3.871	0.000	2.735	29.283	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

239	1	0.000	-20.700	0.000	-1.158	45.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
239	2	0.000	-24.077	0.000	-1.646	55.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
239	3A	0.000	-26.737	0.000	-0.299	65.203	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
239	3B	0.000	-26.737	0.000	-0.299	65.203	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
239	3C	0.000	-9.482	0.000	1.585	12.245	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
239	3D	0.000	-9.482	0.000	1.585	12.245	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
239	3I	0.000	-23.309	0.000	-0.060	53.646	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
239	3J	0.000	-23.309	0.000	-0.060	53.646	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
239	3K	0.000	-12.909	0.000	1.346	25.958	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
239	3L	0.000	-12.909	0.000	1.346	25.958	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
239	4	0.000	-17.787	0.000	-1.651	40.511	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1	0.000	-23.762	0.000	-3.350	98.023	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.23
240	2	0.000	-28.372	0.000	-5.859	125.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.29
240	3A	0.000	-31.368	0.000	-7.388	122.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
240	3B	0.000	-31.368	0.000	-7.388	122.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
240	3C	0.000	-9.913	0.000	3.190	76.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
240	3D	0.000	-9.913	0.000	3.190	76.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
240	3I	0.000	-27.055	0.000	-5.784	109.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25
240	3J	0.000	-27.055	0.000	-5.784	109.505	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25
240	3K	0.000	-14.226	0.000	1.586	87.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
240	3L	0.000	-14.226	0.000	1.586	87.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
240	4	0.000	-20.914	0.000	-4.656	91.122	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1	0.000	-10.194	0.000	2.597	28.242	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
241	2	0.000	-11.317	0.000	2.651	36.300	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
241	3A	0.000	-13.376	0.000	0.354	27.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
241	3B	0.000	-13.376	0.000	0.354	27.056	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
241	3C	0.000	-4.055	0.000	4.853	11.034	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
241	3D	0.000	-4.055	0.000	4.853	11.034	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
241	3I	0.000	-11.950	0.000	1.212	22.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
241	3J	0.000	-11.950	0.000	1.212	22.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
241	3K	0.000	-5.481	0.000	3.996	14.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
241	3L	0.000	-5.481	0.000	3.996	14.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
241	4	0.000	-8.354	0.000	1.719	27.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1	0.000	-28.330	0.000	-3.294	90.022	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.21
242	2	0.000	-33.156	0.000	-3.547	125.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.29
242	3A	0.000	-34.398	0.000	-7.040	106.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
242	3B	0.000	-34.398	0.000	-7.040	106.533	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
242	3C	0.000	-15.973	0.000	3.567	84.513	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
242	3D	0.000	-15.973	0.000	3.567	84.513	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
242	3I	0.000	-30.477	0.000	-5.373	99.962	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
242	3J	0.000	-30.477	0.000	-5.373	99.962	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
242	3K	0.000	-19.894	0.000	1.900	88.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
242	3L	0.000	-19.894	0.000	1.900	88.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
242	4	0.000	-24.412	0.000	-3.002	90.798	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1	0.000	-16.773	0.000	-1.832	36.924	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
243	2	0.000	-19.277	0.000	-2.031	45.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
243	3A	0.000	-21.249	0.000	-2.554	62.693	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
243	3B	0.000	-21.249	0.000	-2.554	62.693	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
243	3C	0.000	-8.025	0.000	1.264	18.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
243	3D	0.000	-8.025	0.000	1.264	18.368	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
243	3I	0.000	-19.108	0.000	-2.065	50.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
243	3J	0.000	-19.108	0.000	-2.065	50.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
243	3K	0.000	-10.166	0.000	0.775	26.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
243	3L	0.000	-10.166	0.000	0.775	26.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
243	4	0.000	-14.239	0.000	-1.873	33.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1	0.000	-30.859	0.000	-5.593	120.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28
244	2	0.000	-36.963	0.000	-9.397	161.114	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.38
244	3A	0.000	-39.831	0.000	-6.986	160.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.37
244	3B	0.000	-39.831	0.000	-6.986	160.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.37
244	3C	0.000	-14.490	0.000	-2.423	75.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
244	3D	0.000	-14.490	0.000	-2.423	75.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
244	3I	0.000	-34.743	0.000	-5.994	140.624	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.33
244	3J	0.000	-34.743	0.000	-5.994	140.624	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.33
244	3K	0.000	-19.579	0.000	-3.415	97.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
244	3L	0.000	-19.579	0.000	-3.415	97.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
244	4	0.000	-27.241	0.000	-7.193	117.057	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.27

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1	0.000	-1.188	0.000	2.573	6.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
245	2	0.000	-0.787	0.000	3.054	8.349	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
245	3A	0.000	-2.125	0.000	1.273	5.230	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
245	3B	0.000	-2.125	0.000	1.273	5.230	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
245	3C	0.000	0.592	0.000	3.812	2.266	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
245	3D	0.000	0.592	0.000	3.812	2.266	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
245	3I	0.000	-1.439	0.000	1.923	3.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
245	3J	0.000	-1.439	0.000	1.923	3.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
245	3K	0.000	-0.093	0.000	3.162	1.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
245	3L	0.000	-0.093	0.000	3.162	1.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
245	4	0.000	-0.509	0.000	2.123	6.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1	0.000	-6.787	0.000	1.084	33.187	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
246	2	0.000	-7.940	0.000	-2.320	38.795	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
246	3A	0.000	-9.444	0.000	-0.015	44.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
246	3B	0.000	-9.444	0.000	-0.015	44.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
246	3C	0.000	-2.075	0.000	3.583	23.896	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
246	3D	0.000	-2.075	0.000	3.583	23.896	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
246	3I	0.000	-8.259	0.000	0.709	38.594	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
246	3J	0.000	-8.259	0.000	0.709	38.594	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
246	3K	0.000	-3.260	0.000	2.859	26.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
246	3L	0.000	-3.260	0.000	2.859	26.525	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
246	4	0.000	-5.853	0.000	-2.001	28.434	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1	0.000	-4.231	0.000	2.391	13.972	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
247	2	0.000	-4.553	0.000	2.785	19.548	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
247	3A	0.000	-5.953	0.000	2.321	22.723	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
247	3B	0.000	-5.953	0.000	2.321	22.723	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
247	3C	0.000	-1.124	0.000	2.930	6.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
247	3D	0.000	-1.124	0.000	2.930	6.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
247	3I	0.000	-4.948	0.000	2.469	19.464	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
247	3J	0.000	-4.948	0.000	2.469	19.464	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
247	3K	0.000	-2.129	0.000	2.781	9.500	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
247	3L	0.000	-2.129	0.000	2.781	9.500	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
247	4	0.000	-3.291	0.000	1.840	14.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

248	1	0.000	-4.740	0.000	1.648	17.975	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

248	2	0.000	-5.259	0.000	1.800	21.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
248	3A	0.000	-6.510	0.000	0.174	20.579	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
248	3B	0.000	-6.510	0.000	0.174	20.579	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
248	3C	0.000	-1.369	0.000	4.068	16.224	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	3D	0.000	-1.369	0.000	4.068	16.224	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	3I	0.000	-5.700	0.000	0.813	18.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	3J	0.000	-5.700	0.000	0.813	18.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	3K	0.000	-2.179	0.000	3.429	16.851	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	3L	0.000	-2.179	0.000	3.429	16.851	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
248	4	0.000	-3.834	0.000	1.053	16.228	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

249	1	0.000	-2.665	0.000	2.473	6.864	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
249	2	0.000	-2.770	0.000	3.090	8.839	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3A	0.000	-4.060	0.000	1.447	7.112	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3B	0.000	-4.060	0.000	1.447	7.112	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3C	0.000	-0.441	0.000	3.874	9.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3D	0.000	-0.441	0.000	3.874	9.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3I	0.000	-3.241	0.000	2.084	7.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
249	3J	0.000	-3.241	0.000	2.084	7.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
249	3K	0.000	-1.260	0.000	3.238	8.250	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	3L	0.000	-1.260	0.000	3.238	8.250	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
249	4	0.000	-1.970	0.000	2.099	6.819	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1	0.000	-10.874	0.000	-2.673	53.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
250	2	0.000	-13.227	0.000	-8.241	65.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
250	3A	0.000	-13.892	0.000	-4.050	70.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
250	3B	0.000	-13.892	0.000	-4.050	70.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
250	3C	0.000	-4.269	0.000	-1.424	34.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
250	3D	0.000	-4.269	0.000	-1.424	34.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
250	3I	0.000	-12.148	0.000	-3.450	62.049	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
250	3J	0.000	-12.148	0.000	-3.450	62.049	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
250	3K	0.000	-6.014	0.000	-2.024	42.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
250	3L	0.000	-6.014	0.000	-2.024	42.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
250	4	0.000	-9.890	0.000	-6.530	47.405	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

251	1	0.000	-11.793	0.000	-2.992	64.983	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
251	2	0.000	-13.618	0.000	-8.900	81.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
251	3A	0.000	-15.387	0.000	-5.658	71.568	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
251	3B	0.000	-15.387	0.000	-5.658	71.568	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
251	3C	0.000	-3.695	0.000	-0.635	37.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
251	3D	0.000	-3.695	0.000	-0.635	37.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
251	3I	0.000	-13.445	0.000	-4.947	68.314	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
251	3J	0.000	-13.445	0.000	-4.947	68.314	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
251	3K	0.000	-5.636	0.000	-1.346	49.968	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
251	3L	0.000	-5.636	0.000	-1.346	49.968	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
251	4	0.000	-10.224	0.000	-6.998	59.334	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

252	1	0.000	-9.789	0.000	-1.518	47.357	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
252	2	0.000	-11.717	0.000	-5.369	56.453	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
252	3A	0.000	-12.838	0.000	-2.898	63.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
252	3B	0.000	-12.838	0.000	-2.898	63.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
252	3C	0.000	-3.810	0.000	-0.065	29.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
252	3D	0.000	-3.810	0.000	-0.065	29.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
252	3I	0.000	-11.390	0.000	-2.386	55.436	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
252	3J	0.000	-11.390	0.000	-2.386	55.436	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
252	3K	0.000	-5.258	0.000	-0.577	36.413	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
252	3L	0.000	-5.258	0.000	-0.577	36.413	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
252	4	0.000	-8.701	0.000	-4.343	41.131	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

253	1	0.000	-6.014	0.000	2.226	30.514	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
253	2	0.000	-7.089	0.000	2.707	40.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
253	3A	0.000	-7.790	0.000	0.858	47.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
253	3B	0.000	-7.790	0.000	0.858	47.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
253	3C	0.000	-2.659	0.000	4.831	22.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
253	3D	0.000	-2.659	0.000	4.831	22.694	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
253	3I	0.000	-6.820	0.000	1.542	40.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
253	3J	0.000	-6.820	0.000	1.542	40.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
253	3K	0.000	-3.629	0.000	4.147	22.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
253	3L	0.000	-3.629	0.000	4.147	22.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
253	4	0.000	-5.185	0.000	1.675	29.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

254	1	0.000	-15.436	0.000	-2.901	42.082	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
254	2	0.000	-18.969	0.000	-8.790	53.535	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
254	3A	0.000	-18.615	0.000	-5.231	77.585	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
254	3B	0.000	-18.615	0.000	-5.231	77.585	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
254	3C	0.000	-8.449	0.000	-1.294	6.413	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
254	3D	0.000	-8.449	0.000	-1.294	6.413	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
254	3I	0.000	-16.714	0.000	-4.767	62.157	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
254	3J	0.000	-16.714	0.000	-4.767	62.157	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
254	3K	0.000	-10.350	0.000	-1.758	15.269	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
254	3L	0.000	-10.350	0.000	-1.758	15.269	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
254	4	0.000	-14.061	0.000	-6.848	38.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

255	1	0.000	-0.847	0.000	2.648	1.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
255	2	0.000	-0.403	0.000	4.035	2.853	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
255	3A	0.000	-1.849	0.000	2.525	2.341	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
255	3B	0.000	-1.849	0.000	2.525	2.341	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
255	3C	0.000	0.922	0.000	3.720	2.993	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
255	3D	0.000	0.922	0.000	3.720	2.993	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
255	3I	0.000	-1.242	0.000	2.776	1.925	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
255	3J	0.000	-1.242	0.000	2.776	1.925	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
255	3K	0.000	0.316	0.000	3.468	2.135	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
255	3L	0.000	0.316	0.000	3.468	2.135	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
255	4	0.000	0.422	0.000	2.940	2.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

256	1	0.000	-0.680	0.000	2.342	1.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
256	2	0.000	0.456	0.000	3.264	2.381	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
256	3A	0.000	-1.238	0.000	1.568	2.088	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
256	3B	0.000	-1.238	0.000	1.568	2.088	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
256	3C	0.000	0.769	0.000	3.643	2.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
256	3D	0.000	0.769	0.000	3.643	2.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
256	3I	0.000	-0.674	0.000	2.014	1.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
256	3J	0.000	-0.674	0.000	2.014	1.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
256	3K	0.000	0.204	0.000	3.197	1.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
256	3L	0.000	0.204	0.000	3.197	1.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
256	4	0.000	0.467	0.000	2.355	1.893	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

257	1	0.000	-1.213	0.000	2.367	6.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
257	2	0.000	-1.121	0.000	3.074	10.512	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
257	3A	0.000	-1.629	0.000	1.511	11.794	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
257	3B	0.000	-1.629	0.000	1.511	11.794	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
257	3C	0.000	-0.348	0.000	3.517	6.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
257	3D	0.000	-0.348	0.000	3.517	6.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
257	3I	0.000	-1.290	0.000	1.997	10.141	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
257	3J	0.000	-1.290	0.000	1.997	10.141	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
257	3K	0.000	-0.686	0.000	3.030	7.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
257	3L	0.000	-0.686	0.000	3.030	7.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
257	4	0.000	-0.747	0.000	2.200	7.386	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

258	1	0.000	-2.411	0.000	1.947	11.897	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
258	2	0.000	-1.991	0.000	-2.137	14.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
258	3A	0.000	-3.365	0.000	0.923	17.813	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
258	3B	0.000	-3.365	0.000	0.923	17.813	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
258	3C	0.000	0.705	0.000	3.662	9.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
258	3D	0.000	0.705	0.000	3.662	9.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
258	3I	0.000	-2.547	0.000	1.656	16.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
258	3J	0.000	-2.547	0.000	1.656	16.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
258	3K	0.000	-0.114	0.000	2.930	8.532	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
258	3L	0.000	-0.114	0.000	2.930	8.532	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
258	4	0.000	-1.443	0.000	-1.825	10.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

259	1	0.000	-1.121	0.000	2.454	4.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
259	2	0.000	0.966	0.000	2.880	5.831	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
259	3A	0.000	-0.665	0.000	1.613	6.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
259	3B	0.000	-0.665	0.000	1.613	6.350	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
259	3C	0.000	2.020	0.000	3.396	4.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01

259	3D	0.000	2.020	0.000	3.396	4.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
259	3I	0.000	-0.033	0.000	2.043	6.358	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
259	3J	0.000	-0.033	0.000	2.043	6.358	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
259	3K	0.000	1.387	0.000	2.966	4.123	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
259	3L	0.000	1.387	0.000	2.966	4.123	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
259	4	0.000	0.778	0.000	1.997	4.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

260	1	0.000	-0.722	0.000	2.385	1.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
260	2	0.000	0.745	0.000	3.020	3.270	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
260	3A	0.000	-0.760	0.000	1.654	1.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
260	3B	0.000	-0.760	0.000	1.654	1.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
260	3C	0.000	1.686	0.000	3.287	2.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
260	3D	0.000	1.686	0.000	3.287	2.343	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
260	3I	0.000	-0.108	0.000	2.016	1.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
260	3J	0.000	-0.108	0.000	2.016	1.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
260	3K	0.000	1.034	0.000	2.925	2.101	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
260	3L	0.000	1.034	0.000	2.925	2.101	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
260	4	0.000	0.645	0.000	2.145	2.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

261	1	0.000	-2.363	0.000	-1.445	31.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
261	2	0.000	3.145	0.000	-6.511	37.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
261	3A	0.000	-0.303	0.000	0.127	38.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
261	3B	0.000	-0.303	0.000	0.127	38.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
261	3C	0.000	4.293	0.000	2.859	22.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
261	3D	0.000	4.293	0.000	2.859	22.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
261	3I	0.000	0.478	0.000	0.693	36.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
261	3J	0.000	0.478	0.000	0.693	36.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
261	3K	0.000	3.512	0.000	2.293	24.754	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
261	3L	0.000	3.512	0.000	2.293	24.754	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
261	4	0.000	2.218	0.000	-5.309	27.767	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1	0.000	-2.469	0.000	1.550	21.786	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
262	2	0.000	2.372	0.000	-4.456	25.534	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
262	3A	0.000	-0.526	0.000	0.509	28.541	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
262	3B	0.000	-0.526	0.000	0.509	28.541	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
262	3C	0.000	3.881	0.000	3.499	15.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
262	3D	0.000	3.881	0.000	3.499	15.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
262	3I	0.000	0.308	0.000	1.170	26.293	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
262	3J	0.000	0.308	0.000	1.170	26.293	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
262	3K	0.000	3.046	0.000	2.838	15.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
262	3L	0.000	3.046	0.000	2.838	15.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
262	4	0.000	1.680	0.000	-3.671	19.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1	0.000	-1.817	0.000	2.026	7.628	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
263	2	0.000	-1.288	0.000	2.029	8.698	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
263	3A	0.000	-2.675	0.000	1.353	10.996	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
263	3B	0.000	-2.675	0.000	1.353	10.996	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
263	3C	0.000	0.782	0.000	3.041	7.161	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
263	3D	0.000	0.782	0.000	3.041	7.161	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
263	3I	0.000	-1.955	0.000	1.801	10.629	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
263	3J	0.000	-1.955	0.000	1.801	10.629	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
263	3K	0.000	0.061	0.000	2.593	6.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
263	3L	0.000	0.061	0.000	2.593	6.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
263	4	0.000	-0.892	0.000	1.306	6.873	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1	0.000	-2.458	0.000	-2.066	36.952	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
264	2	0.000	3.776	0.000	-7.891	44.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
264	3A	0.000	-0.108	0.000	-3.412	38.241	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
264	3B	0.000	-0.108	0.000	-3.412	38.241	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
264	3C	0.000	4.236	0.000	-0.670	18.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
264	3D	0.000	4.236	0.000	-0.670	18.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
264	3I	0.000	0.543	0.000	-2.689	38.702	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
264	3J	0.000	0.543	0.000	-2.689	38.702	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
264	3K	0.000	3.585	0.000	-1.394	25.194	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
264	3L	0.000	3.585	0.000	-1.394	25.194	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
264	4	0.000	2.681	0.000	-6.349	32.846	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

265	1	0.000	-2.103	0.000	3.662	3.631	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
265	2	0.000	-1.390	0.000	5.870	4.544	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
265	3A	0.000	-3.049	0.000	3.047	3.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
265	3B	0.000	-3.049	0.000	3.047	3.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
265	3C	0.000	0.042	0.000	5.691	3.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
265	3D	0.000	0.042	0.000	5.691	3.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
265	3I	0.000	-2.339	0.000	3.350	3.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
265	3J	0.000	-2.339	0.000	3.350	3.407	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
265	3K	0.000	-0.669	0.000	5.389	3.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
265	3L	0.000	-0.669	0.000	5.389	3.796	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
265	4	0.000	-0.910	0.000	4.381	3.256	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

266	1	0.000	-1.131	0.000	1.408	5.776	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	2	0.000	2.164	0.000	-1.234	5.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3A	0.000	-0.595	0.000	1.786	6.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3B	0.000	-0.595	0.000	1.786	6.281	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3C	0.000	3.472	0.000	1.223	5.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3D	0.000	3.472	0.000	1.223	5.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3I	0.000	0.508	0.000	1.403	5.802	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3J	0.000	0.508	0.000	1.403	5.802	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3K	0.000	2.370	0.000	1.606	6.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	3L	0.000	2.370	0.000	1.606	6.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
266	4	0.000	1.748	0.000	-1.056	3.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

267	1	0.000	0.926	0.000	1.404	5.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	2	0.000	3.172	0.000	-2.204	5.551	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3A	0.000	0.442	0.000	0.646	5.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3B	0.000	0.442	0.000	0.646	5.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3C	0.000	3.910	0.000	2.518	4.315	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
267	3D	0.000	3.910	0.000	2.518	4.315	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
267	3I	0.000	1.428	0.000	1.064	6.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3J	0.000	1.428	0.000	1.064	6.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3K	0.000	2.924	0.000	2.100	5.376	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	3L	0.000	2.924	0.000	2.100	5.376	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
267	4	0.000	2.468	0.000	-1.853	3.152	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

268	1	0.000	-1.302	0.000	2.937	3.584	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	2	0.000	-0.104	0.000	4.262	2.842	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
268	3A	0.000	-2.065	0.000	2.526	3.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
268	3B	0.000	-2.065	0.000	2.526	3.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
268	3C	0.000	1.009	0.000	4.100	6.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	3D	0.000	1.009	0.000	4.100	6.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	3I	0.000	-1.304	0.000	2.665	2.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	3J	0.000	-1.304	0.000	2.665	2.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	3K	0.000	0.249	0.000	3.961	4.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	3L	0.000	0.249	0.000	3.961	4.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
268	4	0.000	0.132	0.000	3.120	2.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

269	1	0.000	-1.107	0.000	1.808	1.170	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
269	2	0.000	2.895	0.000	-2.223	6.711	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
269	3A	0.000	0.672	0.000	1.064	2.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
269	3B	0.000	0.672	0.000	1.064	2.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
269	3C	0.000	3.837	0.000	3.083	1.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
269	3D	0.000	3.837	0.000	3.083	1.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
269	3I	0.000	1.600	0.000	1.559	3.914	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
269	3J	0.000	1.600	0.000	1.559	3.914	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
269	3K	0.000	2.908	0.000	2.588	0.654	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
269	3L	0.000	2.908	0.000	2.588	0.654	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
269	4	0.000	2.188	0.000	-1.865	5.701	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

270	1	0.000	-0.920	0.000	1.739	6.237	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	2	0.000	1.050	0.000	2.284	3.774	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	3A	0.000	-1.248	0.000	1.277	3.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	3B	0.000	-1.248	0.000	1.277	3.764	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	3C	0.000	2.244	0.000	2.488	2.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
270	3D	0.000	2.244	0.000	2.488	2.021	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
270	3I	0.000	-0.289	0.000	1.536	3.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	3J	0.000	-0.289	0.000	1.536	3.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	3K	0.000	1.285	0.000	2.229	3.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

270	3L	0.000	1.285	0.000	2.229	3.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
270	4	0.000	0.959	0.000	1.640	2.002	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

271	1	0.000	-0.829	0.000	2.133	10.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
271	2	0.000	0.602	0.000	3.044	10.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3A	0.000	-1.532	0.000	1.671	11.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
271	3B	0.000	-1.532	0.000	1.671	11.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
271	3C	0.000	1.733	0.000	2.967	8.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3D	0.000	1.733	0.000	2.967	8.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3I	0.000	-0.671	0.000	1.874	10.585	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
271	3J	0.000	-0.671	0.000	1.874	10.585	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
271	3K	0.000	0.872	0.000	2.764	8.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3L	0.000	0.872	0.000	2.764	8.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	4	0.000	0.642	0.000	2.229	6.834	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

272	1	0.000	2.447	0.000	1.100	1.684	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
272	2	0.000	5.961	0.000	-6.221	0.545	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
272	3A	0.000	2.475	0.000	0.662	0.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
272	3B	0.000	2.475	0.000	0.662	0.685	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
272	3C	0.000	5.549	0.000	2.223	1.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
272	3D	0.000	5.549	0.000	2.223	1.884	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
272	3I	0.000	3.201	0.000	1.044	1.943	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
272	3J	0.000	3.201	0.000	1.044	1.943	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
272	3K	0.000	4.823	0.000	1.841	2.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
272	3L	0.000	4.823	0.000	1.841	2.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
272	4	0.000	4.460	0.000	-5.128	0.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

273	1	0.000	1.796	0.000	1.441	3.013	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
273	2	0.000	4.577	0.000	-4.087	4.815	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
273	3A	0.000	1.493	0.000	0.902	3.491	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
273	3B	0.000	1.493	0.000	0.902	3.491	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
273	3C	0.000	4.905	0.000	2.488	3.477	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
273	3D	0.000	4.905	0.000	2.488	3.477	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
273	3I	0.000	2.355	0.000	1.316	3.431	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
273	3J	0.000	2.355	0.000	1.316	3.431	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
273	3K	0.000	4.043	0.000	2.074	4.794	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
273	3L	0.000	4.043	0.000	2.074	4.794	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
273	4	0.000	3.457	0.000	-3.395	3.812	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

274	1	0.000	-1.017	0.000	1.645	6.064	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	2	0.000	1.729	0.000	1.728	4.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3A	0.000	-0.853	0.000	1.094	6.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3B	0.000	-0.853	0.000	1.094	6.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3C	0.000	2.957	0.000	2.333	3.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3D	0.000	2.957	0.000	2.333	3.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3I	0.000	0.204	0.000	1.396	5.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3J	0.000	0.204	0.000	1.396	5.735	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3K	0.000	1.899	0.000	2.030	4.880	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	3L	0.000	1.899	0.000	2.030	4.880	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
274	4	0.000	1.440	0.000	1.179	2.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

275	1	0.000	3.014	0.000	-1.256	2.322	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
275	2	0.000	7.589	0.000	-6.987	5.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
275	3A	0.000	3.499	0.000	-2.125	2.627	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
275	3B	0.000	3.499	0.000	-2.125	2.627	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
275	3C	0.000	5.991	0.000	-0.150	5.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
275	3D	0.000	5.991	0.000	-0.150	5.120	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
275	3I	0.000	4.017	0.000	-1.617	0.926	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
275	3J	0.000	4.017	0.000	-1.617	0.926	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
275	3K	0.000	5.473	0.000	-0.658	3.179	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
275	3L	0.000	5.473	0.000	-0.658	3.179	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
275	4	0.000	5.680	0.000	-5.738	4.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

276	1	0.000	-4.999	0.000	4.901	9.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
276	2	0.000	-5.701	0.000	9.587	11.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
276	3A	0.000	-6.388	0.000	4.488	11.026	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
276	3B	0.000	-6.388	0.000	4.488	11.026	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
276	3C	0.000	-3.624	0.000	9.492	7.241	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
276	3D	0.000	-3.624	0.000	9.492	7.241	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
276	3I	0.000	-5.815	0.000	5.179	9.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
276	3J	0.000	-5.815	0.000	5.179	9.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
276	3K	0.000	-4.197	0.000	8.801	6.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
276	3L	0.000	-4.197	0.000	8.801	6.999	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
276	4	0.000	-3.912	0.000	7.128	7.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

277	1	0.000	-2.629	0.000	0.703	14.732	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
277	2	0.000	-1.561	0.000	-0.556	18.851	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3A	0.000	-3.780	0.000	0.370	15.846	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
277	3B	0.000	-3.780	0.000	0.370	15.846	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
277	3C	0.000	0.134	0.000	1.060	15.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3D	0.000	0.134	0.000	1.060	15.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3I	0.000	-2.771	0.000	0.486	16.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3J	0.000	-2.771	0.000	0.486	16.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3K	0.000	-0.876	0.000	0.944	15.136	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	3L	0.000	-0.876	0.000	0.944	15.136	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
277	4	0.000	-0.823	0.000	-0.469	13.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

278	1	0.000	-3.127	0.000	1.837	10.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
278	2	0.000	-2.027	0.000	3.074	10.324	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
278	3A	0.000	-4.008	0.000	1.823	10.863	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
278	3B	0.000	-4.008	0.000	1.823	10.863	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
278	3C	0.000	-0.627	0.000	2.696	9.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
278	3D	0.000	-0.627	0.000	2.696	9.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
278	3I	0.000	-3.210	0.000	1.919	10.653	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
278	3J	0.000	-3.210	0.000	1.919	10.653	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
278	3K	0.000	-1.425	0.000	2.599	9.041	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
278	3L	0.000	-1.425	0.000	2.599	9.041	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
278	4	0.000	-1.145	0.000	2.262	7.550	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

279	1	0.000	-3.011	0.000	1.231	11.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
279	2	0.000	-1.857	0.000	1.906	13.802	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
279	3A	0.000	-3.871	0.000	0.646	11.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
279	3B	0.000	-3.871	0.000	0.646	11.763	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
279	3C	0.000	-0.470	0.000	2.256	8.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
279	3D	0.000	-0.470	0.000	2.256	8.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
279	3I	0.000	-2.960	0.000	0.933	12.555	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
279	3J	0.000	-2.960	0.000	0.933	12.555	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
279	3K	0.000	-1.381	0.000	1.969	9.812	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
279	3L	0.000	-1.381	0.000	1.969	9.812	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
279	4	0.000	-1.015	0.000	1.395	9.422	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

280	1	0.000	-3.716	0.000	4.086	14.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
280	2	0.000	-3.213	0.000	7.469	18.058	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
280	3A	0.000	-4.835	0.000	3.822	13.164	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
280	3B	0.000	-4.835	0.000	3.822	13.164	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
280	3C	0.000	-1.589	0.000	7.178	14.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
280	3D	0.000	-1.589	0.000	7.178	14.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
280	3I	0.000	-4.099	0.000	4.247	14.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
280	3J	0.000	-4.099	0.000	4.247	14.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
280	3K	0.000	-2.324	0.000	6.753	13.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
280	3L	0.000	-2.324	0.000	6.753	13.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
280	4	0.000	-2.052	0.000	5.520	12.686	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

281	1	0.000	-1.699	0.000	-0.824	14.402	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
281	2	0.000	1.623	0.000	-5.180	19.563	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
281	3A	0.000	-2.670	0.000	-1.186	18.126	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3B	0.000	-2.670	0.000	-1.186	18.126	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3C	0.000	1.004	0.000	-0.299	17.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3D	0.000	1.004	0.000	-0.299	17.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3I	0.000	-1.753	0.000	-0.950	18.366	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3J	0.000	-1.753	0.000	-0.950	18.366	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3K	0.000	0.087	0.000	-0.536	17.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	3L	0.000	0.087	0.000	-0.536	17.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
281	4	0.000	1.486	0.000	-4.263	13.429	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

282	1	0.000	-1.064	0.000	-0.850	14.769	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
282	2	0.000	2.937	0.000	-6.095	18.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
282	3A	0.000	-0.184	0.000	-1.552	18.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3B	0.000	-0.184	0.000	-1.552	18.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3C	0.000	2.628	0.000	0.056	17.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3D	0.000	2.628	0.000	0.056	17.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3I	0.000	0.480	0.000	-1.235	19.176	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3J	0.000	0.480	0.000	-1.235	19.176	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3K	0.000	1.963	0.000	-0.260	17.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	3L	0.000	1.963	0.000	-0.260	17.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
282	4	0.000	2.487	0.000	-5.038	12.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

283	1	0.000	-2.328	0.000	0.671	13.723	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
283	2	0.000	-1.174	0.000	-1.814	18.245	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
283	3A	0.000	-3.574	0.000	0.358	15.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
283	3B	0.000	-3.574	0.000	0.358	15.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
283	3C	0.000	0.592	0.000	1.118	14.961	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
283	3D	0.000	0.592	0.000	1.118	14.961	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
283	3I	0.000	-2.486	0.000	0.496	16.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
283	3J	0.000	-2.486	0.000	0.496	16.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
283	3K	0.000	-0.496	0.000	0.980	14.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
283	3L	0.000	-0.496	0.000	0.980	14.837	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
283	4	0.000	0.549	0.000	-1.478	12.581	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

284	1	0.000	-2.513	0.000	1.097	8.906	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
284	2	0.000	-1.798	0.000	1.730	6.479	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
284	3A	0.000	-3.333	0.000	0.711	3.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3B	0.000	-3.333	0.000	0.711	3.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3C	0.000	-0.431	0.000	1.873	6.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3D	0.000	-0.431	0.000	1.873	6.098	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3I	0.000	-2.551	0.000	0.886	5.701	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3J	0.000	-2.551	0.000	0.886	5.701	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
284	3K	0.000	-1.213	0.000	1.699	6.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
284	3L	0.000	-1.213	0.000	1.699	6.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
284	4	0.000	-1.073	0.000	1.295	3.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

285	1	0.000	-3.291	0.000	2.905	12.267	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
285	2	0.000	-2.491	0.000	4.943	11.106	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
285	3A	0.000	-4.287	0.000	2.642	10.168	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
285	3B	0.000	-4.287	0.000	2.642	10.168	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
285	3C	0.000	-1.078	0.000	4.707	10.030	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
285	3D	0.000	-1.078	0.000	4.707	10.030	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
285	3I	0.000	-3.512	0.000	2.877	10.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
285	3J	0.000	-3.512	0.000	2.877	10.389	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
285	3K	0.000	-1.854	0.000	4.472	10.023	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
285	3L	0.000	-1.854	0.000	4.472	10.023	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
285	4	0.000	-1.511	0.000	3.632	7.149	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

286	1	0.000	1.283	0.000	-1.072	9.084	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
286	2	0.000	4.200	0.000	-6.383	12.480	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
286	3A	0.000	1.017	0.000	0.257	11.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	3B	0.000	1.017	0.000	0.257	11.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	3C	0.000	4.094	0.000	1.969	10.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
286	3D	0.000	4.094	0.000	1.969	10.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
286	3I	0.000	1.823	0.000	0.613	11.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	3J	0.000	1.823	0.000	0.613	11.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	3K	0.000	3.289	0.000	1.613	11.125	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	3L	0.000	3.289	0.000	1.613	11.125	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
286	4	0.000	3.318	0.000	-5.244	8.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

287	1	0.000	-1.825	0.000	0.675	14.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
287	2	0.000	1.455	0.000	-3.471	19.058	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
287	3A	0.000	-2.933	0.000	0.362	16.839	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3B	0.000	-2.933	0.000	0.362	16.839	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3C	0.000	1.023	0.000	1.188	16.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3D	0.000	1.023	0.000	1.188	16.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3I	0.000	-1.924	0.000	0.518	17.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3J	0.000	-1.924	0.000	0.518	17.582	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3K	0.000	0.014	0.000	1.033	15.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	3L	0.000	0.014	0.000	1.033	15.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
287	4	0.000	1.371	0.000	-2.844	13.136	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

288	1	0.000	-2.698	0.000	0.761	14.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
288	2	0.000	-1.615	0.000	1.052	18.749	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
288	3A	0.000	-3.723	0.000	0.548	15.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
288	3B	0.000	-3.723	0.000	0.548	15.760	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
288	3C	0.000	-0.099	0.000	1.156	13.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
288	3D	0.000	-0.099	0.000	1.156	13.879	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
288	3I	0.000	-2.805	0.000	0.627	16.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
288	3J	0.000	-2.805	0.000	0.627	16.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
288	3K	0.000	-1.017	0.000	1.077	14.114	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
288	3L	0.000	-1.017	0.000	1.077	14.114	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
288	4	0.000	-0.866	0.000	0.777	12.962	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

289	1	0.000	1.305	0.000	-0.860	16.085	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
289	2	0.000	5.343	0.000	-6.461	20.624	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
289	3A	0.000	1.020	0.000	-1.468	23.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	3B	0.000	1.020	0.000	-1.468	23.572	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	3C	0.000	3.780	0.000	-0.033	22.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
289	3D	0.000	3.780	0.000	-0.033	22.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
289	3I	0.000	1.586	0.000	-1.080	22.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	3J	0.000	1.586	0.000	-1.080	22.163	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	3K	0.000	3.215	0.000	-0.422	20.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	3L	0.000	3.215	0.000	-0.422	20.801	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
289	4	0.000	4.306	0.000	-5.352	13.775	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

290	1	0.000	-9.682	0.000	4.884	16.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
290	2	0.000	-15.276	0.000	12.748	25.711	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
290	3A	0.000	-13.507	0.000	5.023	18.467	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
290	3B	0.000	-13.507	0.000	5.023	18.467	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
290	3C	0.000	-10.015	0.000	13.027	13.191	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
290	3D	0.000	-10.015	0.000	13.027	13.191	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
290	3I	0.000	-13.278	0.000	6.104	17.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
290	3J	0.000	-13.278	0.000	6.104	17.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
290	3K	0.000	-10.244	0.000	11.947	14.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
290	3L	0.000	-10.244	0.000	11.947	14.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
290	4	0.000	-11.090	0.000	9.704	18.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

291	1	0.000	-6.804	0.000	-0.576	35.247	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
291	2	0.000	-8.354	0.000	-1.223	63.148	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
291	3A	0.000	-8.999	0.000	-1.417	45.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
291	3B	0.000	-8.999	0.000	-1.417	45.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
291	3C	0.000	-5.087	0.000	-0.064	43.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
291	3D	0.000	-5.087	0.000	-0.064	43.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
291	3I	0.000	-8.190	0.000	-1.180	46.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
291	3J	0.000	-8.190	0.000	-1.180	46.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
291	3K	0.000	-5.896	0.000	-0.301	42.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
291	3L	0.000	-5.896	0.000	-0.301	42.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
291	4	0.000	-5.740	0.000	-0.908	46.546	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

292	1	0.000	-7.265	0.000	1.660	35.234	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
292	2	0.000	-8.921	0.000	3.103	65.176	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
292	3A	0.000	-9.166	0.000	1.614	48.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
292	3B	0.000	-9.166	0.000	1.614	48.183	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
292	3C	0.000	-5.926	0.000	2.750	46.399	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
292	3D	0.000	-5.926	0.000	2.750	46.399	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
292	3I	0.000	-8.550	0.000	1.725	49.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
292	3J	0.000	-8.550	0.000	1.725	49.119	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
292	3K	0.000	-6.542	0.000	2.639	45.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
292	3L	0.000	-6.542	0.000	2.639	45.530	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
292	4	0.000	-6.183	0.000	2.316	48.225	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

293	1	0.000	-8.199	0.000	3.413	28.701	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
293	2	0.000	-11.014	0.000	7.520	50.522	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
293	3A	0.000	-10.299	0.000	3.712	37.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09

293	3B	0.000	-10.299	0.000	3.712	37.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
293	3C	0.000	-7.557	0.000	7.044	35.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
293	3D	0.000	-7.557	0.000	7.044	35.099	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
293	3I	0.000	-9.998	0.000	4.185	37.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
293	3J	0.000	-9.998	0.000	4.185	37.378	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
293	3K	0.000	-7.858	0.000	6.571	35.106	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
293	3L	0.000	-7.858	0.000	6.571	35.106	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
293	4	0.000	-7.792	0.000	5.660	37.159	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

294	1	0.000	-7.822	0.000	2.854	30.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
294	2	0.000	-10.048	0.000	5.786	58.642	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
294	3A	0.000	-10.022	0.000	2.954	43.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
294	3B	0.000	-10.022	0.000	2.954	43.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
294	3C	0.000	-6.581	0.000	5.356	40.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
294	3D	0.000	-6.581	0.000	5.356	40.439	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
294	3I	0.000	-9.199	0.000	3.221	44.395	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
294	3J	0.000	-9.199	0.000	3.221	44.395	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
294	3K	0.000	-7.403	0.000	5.089	40.185	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
294	3L	0.000	-7.403	0.000	5.089	40.185	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
294	4	0.000	-7.043	0.000	4.329	43.504	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

295	1	0.000	-8.302	0.000	4.518	25.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
295	2	0.000	-11.836	0.000	10.608	42.012	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
295	3A	0.000	-10.503	0.000	4.631	30.906	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
295	3B	0.000	-10.503	0.000	4.631	30.906	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
295	3C	0.000	-8.377	0.000	10.485	29.346	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
295	3D	0.000	-8.377	0.000	10.485	29.346	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
295	3I	0.000	-10.455	0.000	5.405	31.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
295	3J	0.000	-10.455	0.000	5.405	31.516	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
295	3K	0.000	-8.425	0.000	9.711	28.714	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
295	3L	0.000	-8.425	0.000	9.711	28.714	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
295	4	0.000	-8.461	0.000	8.019	30.721	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

296	1	0.000	-6.141	0.000	-1.072	33.421	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
296	2	0.000	-7.505	0.000	-4.879	57.559	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
296	3A	0.000	-8.208	0.000	-1.597	47.004	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
296	3B	0.000	-8.208	0.000	-1.597	47.004	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
296	3C	0.000	-4.818	0.000	-0.794	39.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
296	3D	0.000	-4.818	0.000	-0.794	39.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
296	3I	0.000	-7.550	0.000	-1.495	45.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
296	3J	0.000	-7.550	0.000	-1.495	45.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
296	3K	0.000	-5.476	0.000	-0.896	40.190	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
296	3L	0.000	-5.476	0.000	-0.896	40.190	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
296	4	0.000	-5.099	0.000	-3.943	42.146	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

297	1	0.000	-6.764	0.000	-0.875	36.262	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
297	2	0.000	-8.407	0.000	-2.232	64.418	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
297	3A	0.000	-9.006	0.000	-1.895	47.823	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
297	3B	0.000	-9.006	0.000	-1.895	47.823	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
297	3C	0.000	-5.109	0.000	-0.217	45.365	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
297	3D	0.000	-5.109	0.000	-0.217	45.365	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
297	3I	0.000	-8.208	0.000	-1.572	48.950	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
297	3J	0.000	-8.208	0.000	-1.572	48.950	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
297	3K	0.000	-5.907	0.000	-0.541	44.647	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
297	3L	0.000	-5.907	0.000	-0.541	44.647	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
297	4	0.000	-5.777	0.000	-1.715	47.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

298	1	0.000	-6.943	0.000	0.820	38.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
298	2	0.000	-8.293	0.000	1.554	70.105	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
298	3A	0.000	-8.881	0.000	0.445	51.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
298	3B	0.000	-8.881	0.000	0.445	51.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
298	3C	0.000	-5.322	0.000	1.672	50.526	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
298	3D	0.000	-5.322	0.000	1.672	50.526	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
298	3I	0.000	-8.175	0.000	0.669	53.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
298	3J	0.000	-8.175	0.000	0.669	53.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
298	3K	0.000	-6.027	0.000	1.448	49.263	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
298	3L	0.000	-6.027	0.000	1.448	49.263	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
298	4	0.000	-5.699	0.000	1.174	51.850	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

299	1	0.000	-6.427	0.000	3.118	26.384	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
299	2	0.000	-8.323	0.000	5.805	38.623	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
299	3A	0.000	-7.828	0.000	3.192	28.007	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3B	0.000	-7.828	0.000	3.192	28.007	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3C	0.000	-6.020	0.000	5.335	29.581	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3D	0.000	-6.020	0.000	5.335	29.581	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3I	0.000	-7.603	0.000	3.411	28.419	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3J	0.000	-7.603	0.000	3.411	28.419	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3K	0.000	-6.244	0.000	5.116	29.354	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	3L	0.000	-6.244	0.000	5.116	29.354	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
299	4	0.000	-5.840	0.000	4.302	27.709	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

300	1	0.000	-5.465	0.000	-1.017	33.186	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
300	2	0.000	-6.018	0.000	-6.060	56.722	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
300	3A	0.000	-7.343	0.000	-1.621	48.666	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
300	3B	0.000	-7.343	0.000	-1.621	48.666	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
300	3C	0.000	-4.293	0.000	-0.494	36.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
300	3D	0.000	-4.293	0.000	-0.494	36.288	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
300	3I	0.000	-6.796	0.000	-1.383	46.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
300	3J	0.000	-6.796	0.000	-1.383	46.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
300	3K	0.000	-4.840	0.000	-0.732	38.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
300	3L	0.000	-4.840	0.000	-0.732	38.833	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
300	4	0.000	-3.957	0.000	-4.961	41.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

301	1	0.000	-6.612	0.000	-1.169	34.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
301	2	0.000	-8.306	0.000	-3.666	60.831	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
301	3A	0.000	-8.839	0.000	-1.644	45.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
301	3B	0.000	-8.839	0.000	-1.644	45.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
301	3C	0.000	-5.090	0.000	-0.986	42.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
301	3D	0.000	-5.090	0.000	-0.986	42.540	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
301	3I	0.000	-8.068	0.000	-1.565	46.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
301	3J	0.000	-8.068	0.000	-1.565	46.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
301	3K	0.000	-5.862	0.000	-1.065	42.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
301	3L	0.000	-5.862	0.000	-1.065	42.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
301	4	0.000	-5.703	0.000	-2.885	44.644	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1	0.000	-6.768	0.000	-0.246	36.591	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
302	2	0.000	-8.070	0.000	-0.178	65.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
302	3A	0.000	-8.790	0.000	-0.842	47.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
302	3B	0.000	-8.790	0.000	-0.842	47.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
302	3C	0.000	-5.026	0.000	0.459	47.148	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
302	3D	0.000	-5.026	0.000	0.459	47.148	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
302	3I	0.000	-8.027	0.000	-0.577	49.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
302	3J	0.000	-8.027	0.000	-0.577	49.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
302	3K	0.000	-5.789	0.000	0.194	45.696	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
302	3L	0.000	-5.789	0.000	0.194	45.696	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
302	4	0.000	-5.540	0.000	-0.105	48.612	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1	0.000	-4.843	0.000	-1.048	33.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
303	2	0.000	-4.094	0.000	-6.388	56.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
303	3A	0.000	-6.463	0.000	-1.638	51.907	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
303	3B	0.000	-6.463	0.000	-1.638	51.907	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
303	3C	0.000	-3.849	0.000	-0.452	37.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
303	3D	0.000	-3.849	0.000	-0.452	37.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
303	3I	0.000	-6.064	0.000	-1.369	47.874	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
303	3J	0.000	-6.064	0.000	-1.369	47.874	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
303	3K	0.000	-4.249	0.000	-0.721	39.901	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
303	3L	0.000	-4.249	0.000	-0.721	39.901	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
303	4	0.000	-2.435	0.000	-5.237	41.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1	0.000	-14.260	0.000	-5.052	19.603	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
304	2	0.000	-26.899	0.000	12.871	36.865	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
304	3A	0.000	-24.043	0.000	2.638	21.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
304	3B	0.000	-24.043	0.000	2.638	21.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
304	3C	0.000	-15.379	0.000	14.972	15.521	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
304	3D	0.000	-15.379	0.000	14.972	15.521	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
304	3I	0.000	-23.094	0.000	4.340	22.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05

304	3J	0.000	-23.094	0.000	4.340	22.597	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
304	3K	0.000	-16.329	0.000	13.270	18.362	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
304	3L	0.000	-16.329	0.000	13.270	18.362	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
304	4	0.000	-19.948	0.000	10.174	27.477	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

305	1	0.000	-13.506	0.000	-1.513	34.101	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
305	2	0.000	-21.660	0.000	-2.712	77.604	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
305	3A	0.000	-19.179	0.000	-3.299	69.813	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
305	3B	0.000	-19.179	0.000	-3.299	69.813	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
305	3C	0.000	-14.003	0.000	-0.583	36.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
305	3D	0.000	-14.003	0.000	-0.583	36.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
305	3I	0.000	-18.527	0.000	-2.755	62.778	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
305	3J	0.000	-18.527	0.000	-2.755	62.778	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
305	3K	0.000	-14.655	0.000	-1.128	44.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
305	3L	0.000	-14.655	0.000	-1.128	44.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
305	4	0.000	-15.668	0.000	-1.988	58.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

306	1	0.000	-13.027	0.000	1.081	33.596	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
306	2	0.000	-20.916	0.000	2.830	73.337	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
306	3A	0.000	-17.884	0.000	0.699	63.134	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
306	3B	0.000	-17.884	0.000	0.699	63.134	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
306	3C	0.000	-14.258	0.000	3.129	37.923	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
306	3D	0.000	-14.258	0.000	3.129	37.923	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
306	3I	0.000	-17.590	0.000	1.006	59.561	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
306	3J	0.000	-17.590	0.000	1.006	59.561	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
306	3K	0.000	-14.552	0.000	2.822	42.184	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
306	3L	0.000	-14.552	0.000	2.822	42.184	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
306	4	0.000	-15.183	0.000	2.177	55.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

307	1	0.000	-13.085	0.000	2.626	35.135	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
307	2	0.000	-21.878	0.000	8.746	71.074	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
307	3A	0.000	-18.762	0.000	2.708	56.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
307	3B	0.000	-18.762	0.000	2.708	56.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
307	3C	0.000	-14.322	0.000	9.436	40.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
307	3D	0.000	-14.322	0.000	9.436	40.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
307	3I	0.000	-18.433	0.000	3.618	54.907	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
307	3J	0.000	-18.433	0.000	3.618	54.907	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
307	3K	0.000	-14.651	0.000	8.526	42.852	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
307	3L	0.000	-14.651	0.000	8.526	42.852	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
307	4	0.000	-15.993	0.000	6.769	53.049	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

308	1	0.000	-13.384	0.000	2.898	31.567	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
308	2	0.000	-23.404	0.000	11.724	58.906	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
308	3A	0.000	-20.506	0.000	3.267	46.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
308	3B	0.000	-20.506	0.000	3.267	46.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
308	3C	0.000	-14.402	0.000	12.925	33.853	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
308	3D	0.000	-14.402	0.000	12.925	33.853	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
308	3I	0.000	-19.919	0.000	4.603	45.318	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
308	3J	0.000	-19.919	0.000	4.603	45.318	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
308	3K	0.000	-14.989	0.000	11.590	35.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
308	3L	0.000	-14.989	0.000	11.590	35.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
308	4	0.000	-17.213	0.000	9.147	43.674	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

309	1	0.000	-12.731	0.000	-1.667	41.134	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
309	2	0.000	-20.259	0.000	-5.671	90.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
309	3A	0.000	-19.352	0.000	-3.876	83.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
309	3B	0.000	-19.352	0.000	-3.876	83.766	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
309	3C	0.000	-12.209	0.000	-0.385	46.057	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
309	3D	0.000	-12.209	0.000	-0.385	46.057	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
309	3I	0.000	-17.940	0.000	-3.027	73.924	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
309	3J	0.000	-17.940	0.000	-3.027	73.924	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
309	3K	0.000	-13.620	0.000	-1.234	55.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
309	3L	0.000	-13.620	0.000	-1.234	55.208	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
309	4	0.000	-14.656	0.000	-4.558	68.494	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1	0.000	-13.810	0.000	-1.995	37.023	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
310	2	0.000	-22.600	0.000	-4.439	85.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
310	3A	0.000	-20.530	0.000	-3.926	77.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
310	3B	0.000	-20.530	0.000	-3.926	77.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
310	3C	0.000	-13.857	0.000	-1.061	39.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
310	3D	0.000	-13.857	0.000	-1.061	39.290	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
310	3I	0.000	-19.378	0.000	-3.292	68.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
310	3J	0.000	-19.378	0.000	-3.292	68.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
310	3K	0.000	-15.008	0.000	-1.696	49.353	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
310	3L	0.000	-15.008	0.000	-1.696	49.353	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
310	4	0.000	-16.374	0.000	-3.365	64.677	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1	0.000	-13.734	0.000	-1.987	41.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
311	2	0.000	-22.438	0.000	-5.069	92.683	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.22
311	3A	0.000	-20.712	0.000	-5.013	89.064	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
311	3B	0.000	-20.712	0.000	-5.013	89.064	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
311	3C	0.000	-13.729	0.000	-0.009	44.406	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
311	3D	0.000	-13.729	0.000	-0.009	44.406	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
311	3I	0.000	-19.393	0.000	-3.893	77.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
311	3J	0.000	-19.393	0.000	-3.893	77.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
311	3K	0.000	-15.048	0.000	-1.129	55.556	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
311	3L	0.000	-15.048	0.000	-1.129	55.556	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
311	4	0.000	-16.239	0.000	-3.907	70.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

312	1	0.000	-13.251	0.000	-1.653	35.995	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
312	2	0.000	-21.226	0.000	-3.360	80.566	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
312	3A	0.000	-18.953	0.000	-3.622	72.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
312	3B	0.000	-18.953	0.000	-3.622	72.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
312	3C	0.000	-13.633	0.000	-0.680	39.078	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
312	3D	0.000	-13.633	0.000	-0.680	39.078	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
312	3I	0.000	-18.214	0.000	-3.007	64.487	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
312	3J	0.000	-18.214	0.000	-3.007	64.487	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
312	3K	0.000	-14.372	0.000	-1.295	46.713	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
312	3L	0.000	-14.372	0.000	-1.295	46.713	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
312	4	0.000	-15.337	0.000	-2.509	60.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

313	1	0.000	-13.706	0.000	-1.053	31.092	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
313	2	0.000	-22.070	0.000	-1.283	71.184	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
313	3A	0.000	-19.282	0.000	-1.379	61.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
313	3B	0.000	-19.282	0.000	-1.379	61.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
313	3C	0.000	-14.567	0.000	-0.945	39.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
313	3D	0.000	-14.567	0.000	-0.945	39.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
313	3I	0.000	-18.708	0.000	-1.332	57.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
313	3J	0.000	-18.708	0.000	-1.332	57.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
313	3K	0.000	-15.141	0.000	-0.991	43.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
313	3L	0.000	-15.141	0.000	-0.991	43.745	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
313	4	0.000	-16.002	0.000	-0.887	53.768	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1	0.000	-13.807	0.000	-1.258	30.207	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
314	2	0.000	-21.972	0.000	-1.798	72.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
314	3A	0.000	-18.712	0.000	-2.764	73.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
314	3B	0.000	-18.712	0.000	-2.764	73.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
314	3C	0.000	-15.017	0.000	-0.145	28.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
314	3D	0.000	-15.017	0.000	-0.145	28.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
314	3I	0.000	-18.410	0.000	-2.336	62.731	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
314	3J	0.000	-18.410	0.000	-2.336	62.731	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
314	3K	0.000	-15.319	0.000	-0.573	39.313	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
314	3L	0.000	-15.319	0.000	-0.573	39.313	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
314	4	0.000	-15.892	0.000	-1.278	54.945	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1	0.000	-13.356	0.000	-0.792	34.661	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
315	2	0.000	-21.460	0.000	-0.721	77.663	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
315	3A	0.000	-18.702	0.000	-1.338	67.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
315	3B	0.000	-18.702	0.000	-1.338	67.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
315	3C	0.000	-14.302	0.000	-0.186	40.380	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
315	3D	0.000	-14.302	0.000	-0.186	40.380	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
315	3I	0.000	-18.232	0.000	-1.216	62.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
315	3J	0.000	-18.232	0.000	-1.216	62.643	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
315	3K	0.000	-14.772	0.000	-0.307	45.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
315	3L	0.000	-14.772	0.000	-0.307	45.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
315	4	0.000	-15.564	0.000	0.580	58.531	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
316 1	0.000	-12.941	0.000	1.977	34.155	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
316 2	0.000	-21.034	0.000	5.662	71.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
316 3A	0.000	-17.724	0.000	1.815	59.112	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
316 3B	0.000	-17.724	0.000	1.815	59.112	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
316 3C	0.000	-14.428	0.000	6.041	39.024	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
316 3D	0.000	-14.428	0.000	6.041	39.024	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
316 3I	0.000	-17.579	0.000	2.375	56.697	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
316 3J	0.000	-17.579	0.000	2.375	56.697	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
316 3K	0.000	-14.573	0.000	5.481	42.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
316 3L	0.000	-14.573	0.000	5.481	42.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
316 4	0.000	-15.308	0.000	4.354	53.487	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
317 1	0.000	-12.364	0.000	-1.572	44.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
317 2	0.000	-19.590	0.000	-7.116	96.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
317 3A	0.000	-19.232	0.000	-3.858	85.628	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
317 3B	0.000	-19.232	0.000	-3.858	85.628	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
317 3C	0.000	-11.541	0.000	-0.070	46.491	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
317 3D	0.000	-11.541	0.000	-0.070	46.491	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
317 3I	0.000	-17.635	0.000	-2.912	76.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
317 3J	0.000	-17.635	0.000	-2.912	76.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
317 3K	0.000	-13.138	0.000	-1.016	57.475	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
317 3L	0.000	-13.138	0.000	-1.016	57.475	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
317 4	0.000	-14.151	0.000	-5.799	72.971	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
318 1	0.000	-11.371	0.000	-1.928	23.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
318 2	0.000	-17.561	0.000	-4.981	47.776	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
318 3A	0.000	-14.097	0.000	-2.924	37.231	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
318 3B	0.000	-14.097	0.000	-2.924	37.231	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
318 3C	0.000	-12.704	0.000	-1.745	29.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
318 3D	0.000	-12.704	0.000	-1.745	29.692	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
318 3I	0.000	-14.251	0.000	-2.815	37.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
318 3J	0.000	-14.251	0.000	-2.815	37.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
318 3K	0.000	-12.549	0.000	-1.855	30.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
318 3L	0.000	-12.549	0.000	-1.855	30.455	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
318 4	0.000	-12.599	0.000	-3.845	35.806	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
319 1	0.000	-12.128	0.000	-1.529	30.419	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
319 2	0.000	-18.591	0.000	-2.573	62.711	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
319 3A	0.000	-15.355	0.000	-2.886	42.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
319 3B	0.000	-15.355	0.000	-2.886	42.912	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
319 3C	0.000	-13.505	0.000	-0.981	48.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
319 3D	0.000	-13.505	0.000	-0.981	48.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
319 3I	0.000	-15.479	0.000	-2.596	46.236	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
319 3J	0.000	-15.479	0.000	-2.596	46.236	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
319 3K	0.000	-13.381	0.000	-1.270	44.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
319 3L	0.000	-13.381	0.000	-1.270	44.367	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
319 4	0.000	-13.376	0.000	-1.873	46.828	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
320 1	0.000	-12.038	0.000	-1.751	44.190	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
320 2	0.000	-18.482	0.000	-8.090	92.449	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
320 3A	0.000	-19.066	0.000	-2.965	91.655	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
320 3B	0.000	-19.066	0.000	-2.965	91.655	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
320 3C	0.000	-11.037	0.000	-1.187	48.005	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
320 3D	0.000	-11.037	0.000	-1.187	48.005	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
320 3I	0.000	-17.347	0.000	-2.568	77.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
320 3J	0.000	-17.347	0.000	-2.568	77.440	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
320 3K	0.000	-12.757	0.000	-1.583	57.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
320 3L	0.000	-12.757	0.000	-1.583	57.673	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
320 4	0.000	-13.273	0.000	-6.593	69.747	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
321 1	0.000	-14.656	0.000	-12.440	28.598	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
321 2	0.000	-36.708	0.000	-10.457	48.736	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
321 3A	0.000	-35.047	0.000	-16.561	48.381	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
321 3B	0.000	-35.047	0.000	-16.561	48.381	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
321 3C	0.000	-16.893	0.000	0.389	27.609	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
321 3D	0.000	-16.893	0.000	0.389	27.609	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
321 3I	0.000	-32.870	0.000	-14.132	43.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
321 3J	0.000	-32.870	0.000	-14.132	43.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
321 3K	0.000	-19.070	0.000	-2.040	30.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
321 3L	0.000	-19.070	0.000	-2.040	30.442	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
321 4	0.000	-27.903	0.000	6.863	35.850	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
322 1	0.000	-19.970	0.000	-2.338	26.957	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
322 2	0.000	-38.667	0.000	-4.435	80.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
322 3A	0.000	-36.058	0.000	-5.114	99.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
322 3B	0.000	-36.058	0.000	-5.114	99.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
322 3C	0.000	-20.729	0.000	-1.492	8.909	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
322 3D	0.000	-20.729	0.000	-1.492	8.909	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
322 3I	0.000	-32.950	0.000	-4.406	76.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
322 3J	0.000	-32.950	0.000	-4.406	76.425	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
322 3K	0.000	-23.836	0.000	-2.200	31.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
322 3L	0.000	-23.836	0.000	-2.200	31.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
322 4	0.000	-28.701	0.000	-3.291	62.031	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
323 1	0.000	-19.324	0.000	-2.497	39.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
323 2	0.000	-37.678	0.000	-2.535	101.650	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.24
323 3A	0.000	-33.344	0.000	-3.811	106.883	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
323 3B	0.000	-33.344	0.000	-3.811	106.883	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
323 3C	0.000	-21.602	0.000	-0.283	29.065	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
323 3D	0.000	-21.602	0.000	-0.283	29.065	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
323 3I	0.000	-31.696	0.000	-3.407	90.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
323 3J	0.000	-31.696	0.000	-3.407	90.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
323 3K	0.000	-23.250	0.000	-0.687	46.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
323 3L	0.000	-23.250	0.000	-0.687	46.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
323 4	0.000	-28.020	0.000	-1.728	77.537	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
324 1	0.000	-18.052	0.000	-5.324	46.171	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
324 2	0.000	-36.793	0.000	7.050	106.101	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.25
324 3A	0.000	-32.774	0.000	-0.230	99.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
324 3B	0.000	-32.774	0.000	-0.230	99.637	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
324 3C	0.000	-20.340	0.000	9.542	39.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
324 3D	0.000	-20.340	0.000	9.542	39.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
324 3I	0.000	-31.374	0.000	1.121	89.152	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
324 3J	0.000	-31.374	0.000	1.121	89.152	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
324 3K	0.000	-21.740	0.000	8.191	52.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
324 3L	0.000	-21.740	0.000	8.191	52.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
324 4	0.000	-27.498	0.000	5.793	80.161	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
325 1	0.000	-16.589	0.000	-8.351	51.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
325 2	0.000	-36.310	0.000	8.025	102.471	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
325 3A	0.000	-33.125	0.000	-1.602	88.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
325 3B	0.000	-33.125	0.000	-1.602	88.595	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
325 3C	0.000	-18.871	0.000	11.965	38.948	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
325 3D	0.000	-18.871	0.000	11.965	38.948	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
325 3I	0.000	-31.586	0.000	0.315	82.393	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
325 3J	0.000	-31.586	0.000	0.315	82.393	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
325 3K	0.000	-20.410	0.000	10.047	49.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
325 3L	0.000	-20.410	0.000	10.047	49.843	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
325 4	0.000	-27.307	0.000	6.791	76.524	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
326 1	0.000	-19.715	0.000	-2.577	23.277	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
326 2	0.000	-38.279	0.000	-7.075	64.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
326 3A	0.000	-36.800	0.000	-6.062	91.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
326 3B	0.000	-36.800	0.000	-6.062	91.895	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
326 3C	0.000	-19.040	0.000	-1.170	5.431	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
326 3D	0.000	-19.040	0.000	-1.170	5.431	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
326 3I	0.000	-32.628	0.000	-4.896	64.626	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.15
326 3J	0.000	-32.628	0.000	-4.896	64.626	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.15
326 3K	0.000	-23.212	0.000	-2.336	22.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
326 3L	0.000	-23.212	0.000	-2.336	22.306	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
326 4	0.000	-28.488	0.000	-5.528	49.775	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
327 1	0.000	-20.275	0.000	-2.575	25.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06

327	2	0.000	-39.326	0.000	-5.508	73.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.17
327	3A	0.000	-37.185	0.000	-5.894	96.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
327	3B	0.000	-37.185	0.000	-5.894	96.040	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
327	3C	0.000	-20.423	0.000	-1.478	4.665	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
327	3D	0.000	-20.423	0.000	-1.478	4.665	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
327	3I	0.000	-33.484	0.000	-4.917	71.397	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
327	3J	0.000	-33.484	0.000	-4.917	71.397	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
327	3K	0.000	-24.124	0.000	-2.456	29.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
327	3L	0.000	-24.124	0.000	-2.456	29.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
327	4	0.000	-29.215	0.000	-4.145	57.313	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

328	1	0.000	-20.273	0.000	-2.421	26.160	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
328	2	0.000	-39.236	0.000	-4.902	78.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
328	3A	0.000	-36.789	0.000	-5.562	97.046	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
328	3B	0.000	-36.789	0.000	-5.562	97.046	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
328	3C	0.000	-20.703	0.000	-1.405	6.308	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
328	3D	0.000	-20.703	0.000	-1.405	6.308	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
328	3I	0.000	-33.358	0.000	-4.680	73.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
328	3J	0.000	-33.358	0.000	-4.680	73.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
328	3K	0.000	-24.133	0.000	-2.288	30.391	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
328	3L	0.000	-24.133	0.000	-2.288	30.391	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
328	4	0.000	-29.124	0.000	-3.656	60.608	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

329	1	0.000	-19.764	0.000	-2.029	32.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
329	2	0.000	-38.294	0.000	-3.532	88.153	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
329	3A	0.000	-34.764	0.000	-3.778	102.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
329	3B	0.000	-34.764	0.000	-3.778	102.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
329	3C	0.000	-21.423	0.000	-1.665	18.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
329	3D	0.000	-21.423	0.000	-1.665	18.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
329	3I	0.000	-32.380	0.000	-3.457	82.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
329	3J	0.000	-32.380	0.000	-3.457	82.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
329	3K	0.000	-23.806	0.000	-1.986	37.909	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
329	3L	0.000	-23.806	0.000	-1.986	37.909	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
329	4	0.000	-28.442	0.000	-2.598	67.624	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

330	1	0.000	-19.619	0.000	-2.017	36.627	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
330	2	0.000	-38.061	0.000	-2.880	96.590	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.22
330	3A	0.000	-34.047	0.000	-3.089	106.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
330	3B	0.000	-34.047	0.000	-3.089	106.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
330	3C	0.000	-21.617	0.000	-1.438	24.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
330	3D	0.000	-21.617	0.000	-1.438	24.326	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
330	3I	0.000	-32.062	0.000	-2.980	87.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
330	3J	0.000	-32.062	0.000	-2.980	87.744	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
330	3K	0.000	-23.603	0.000	-1.547	42.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
330	3L	0.000	-23.603	0.000	-1.547	42.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
330	4	0.000	-28.280	0.000	-2.071	73.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

331	1	0.000	-18.850	0.000	-3.580	41.703	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
331	2	0.000	-37.251	0.000	4.553	104.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
331	3A	0.000	-32.878	0.000	-0.171	103.743	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
331	3B	0.000	-32.878	0.000	-0.171	103.743	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
331	3C	0.000	-21.202	0.000	6.200	33.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
331	3D	0.000	-21.202	0.000	6.200	33.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
331	3I	0.000	-31.432	0.000	0.668	90.238	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
331	3J	0.000	-31.432	0.000	0.668	90.238	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
331	3K	0.000	-22.648	0.000	5.360	48.886	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
331	3L	0.000	-22.648	0.000	5.360	48.886	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
331	4	0.000	-27.750	0.000	3.717	79.236	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

332	1	0.000	-19.649	0.000	-2.382	20.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
332	2	0.000	-38.910	0.000	-9.393	60.559	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
332	3A	0.000	-38.915	0.000	-6.209	89.426	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
332	3B	0.000	-38.915	0.000	-6.209	89.426	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
332	3C	0.000	-16.859	0.000	-0.509	12.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
332	3D	0.000	-16.859	0.000	-0.509	12.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
332	3I	0.000	-33.270	0.000	-4.636	62.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
332	3J	0.000	-33.270	0.000	-4.636	62.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
332	3K	0.000	-22.504	0.000	-2.082	19.187	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
332	3L	0.000	-22.504	0.000	-2.082	19.187	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
332	4	0.000	-29.042	0.000	-7.512	47.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

333	1	0.000	-19.667	0.000	-2.490	24.755	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
333	2	0.000	-39.084	0.000	-10.189	76.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
333	3A	0.000	-39.553	0.000	-8.109	118.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.28
333	3B	0.000	-39.553	0.000	-8.109	118.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.28
333	3C	0.000	-16.410	0.000	1.158	11.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
333	3D	0.000	-16.410	0.000	1.158	11.305	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
333	3I	0.000	-33.483	0.000	-5.804	80.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.19
333	3J	0.000	-33.483	0.000	-5.804	80.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.19
333	3K	0.000	-22.480	0.000	-1.147	31.882	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
333	3L	0.000	-22.480	0.000	-1.147	31.882	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
333	4	0.000	-29.178	0.000	-8.160	60.055	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

334	1	0.000	-19.491	0.000	-2.303	22.773	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
334	2	0.000	-38.131	0.000	-8.117	64.083	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
334	3A	0.000	-36.874	0.000	-5.879	100.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
334	3B	0.000	-36.874	0.000	-5.879	100.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
334	3C	0.000	-18.175	0.000	-0.666	3.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
334	3D	0.000	-18.175	0.000	-0.666	3.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
334	3I	0.000	-32.323	0.000	-4.585	71.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
334	3J	0.000	-32.323	0.000	-4.585	71.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
334	3K	0.000	-22.726	0.000	-1.960	27.971	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
334	3L	0.000	-22.726	0.000	-1.960	27.971	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
334	4	0.000	-28.399	0.000	-6.463	49.822	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

335	1	0.000	-19.871	0.000	-2.643	23.076	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
335	2	0.000	-38.602	0.000	-6.228	65.574	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
335	3A	0.000	-36.785	0.000	-6.061	93.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
335	3B	0.000	-36.785	0.000	-6.061	93.333	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
335	3C	0.000	-19.655	0.000	-1.352	3.606	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
335	3D	0.000	-19.655	0.000	-1.352	3.606	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
335	3I	0.000	-32.904	0.000	-4.978	67.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
335	3J	0.000	-32.904	0.000	-4.978	67.311	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
335	3K	0.000	-23.537	0.000	-2.435	25.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
335	3L	0.000	-23.537	0.000	-2.435	25.571	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
335	4	0.000	-28.696	0.000	-4.768	50.832	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

336	1	0.000	-19.774	0.000	-2.108	27.557	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
336	2	0.000	-38.337	0.000	-3.783	80.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
336	3A	0.000	-35.425	0.000	-4.270	99.466	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
336	3B	0.000	-35.425	0.000	-4.270	99.466	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
336	3C	0.000	-20.879	0.000	-1.515	11.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
336	3D	0.000	-20.879	0.000	-1.515	11.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
336	3I	0.000	-32.584	0.000	-3.792	77.651	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
336	3J	0.000	-32.584	0.000	-3.792	77.651	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
336	3K	0.000	-23.721	0.000	-1.993	32.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
336	3L	0.000	-23.721	0.000	-1.993	32.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
336	4	0.000	-28.474	0.000	-2.788	62.476	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

337	1	0.000	-18.038	0.000	-2.565	21.276	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
337	2	0.000	-33.917	0.000	-10.199	58.400	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
337	3A	0.000	-31.086	0.000	-6.243	78.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
337	3B	0.000	-31.086	0.000	-6.243	78.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
337	3C	0.000	-17.784	0.000	-0.538	27.593	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
337	3D	0.000	-17.784	0.000	-0.538	27.593	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
337	3I	0.000	-27.874	0.000	-4.873	57.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
337	3J	0.000	-27.874	0.000	-4.873	57.373	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
337	3K	0.000	-20.995	0.000	-1.908	33.805	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
337	3L	0.000	-20.995	0.000	-1.908	33.805	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
337	4	0.000	-25.165	0.000	-8.202	45.468	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

338	1	0.000	1.899	0.000	-16.197	66.121	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
338	2	0.000	-30.951	0.000	-22.583	52.352	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
338	3A	0.000	-38.976	0.000	-24.039	59.682	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
338	3B	0.000	-38.976	0.000	-24.039	59.682	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
338	3C	0.000	-2.456	0.000	-8.655	53.450	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12

338	3D	0.000	-2.456	0.000	-8.655	53.450	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
338	3I	0.000	-34.221	0.000	-21.517	54.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
338	3J	0.000	-34.221	0.000	-21.517	54.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
338	3K	0.000	-7.212	0.000	-11.177	49.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
338	3L	0.000	-7.212	0.000	-11.177	49.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
338	4	0.000	-25.151	0.000	-16.226	33.916	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1	0.000	-7.742	0.000	-14.735	28.132	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
339	2	0.000	-38.180	0.000	-17.828	38.678	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
339	3A	0.000	-37.855	0.000	-25.519	55.786	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
339	3B	0.000	-37.855	0.000	-25.519	55.786	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
339	3C	0.000	-14.400	0.000	-0.643	39.412	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
339	3D	0.000	-14.400	0.000	-0.643	39.412	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
339	3I	0.000	-34.460	0.000	-22.128	45.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
339	3J	0.000	-34.460	0.000	-22.128	45.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
339	3K	0.000	-17.794	0.000	-4.034	35.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
339	3L	0.000	-17.794	0.000	-4.034	35.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
339	4	0.000	-30.028	0.000	-12.556	34.198	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1	0.000	5.185	0.000	-15.933	26.668	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
340	2	0.000	-29.871	0.000	-17.159	47.437	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
340	3A	0.000	-31.233	0.000	-23.460	50.914	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
340	3B	0.000	-31.233	0.000	-23.460	50.914	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
340	3C	0.000	-9.274	0.000	-2.018	31.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
340	3D	0.000	-9.274	0.000	-2.018	31.730	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
340	3I	0.000	-28.119	0.000	-20.531	44.448	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
340	3J	0.000	-28.119	0.000	-20.531	44.448	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
340	3K	0.000	-12.389	0.000	-4.947	33.321	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
340	3L	0.000	-12.389	0.000	-4.947	33.321	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
340	4	0.000	-23.853	0.000	-11.857	34.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

341	1	0.000	-21.885	0.000	-2.559	5.738	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
341	2	0.000	-53.964	0.000	-6.302	72.316	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
341	3A	0.000	-57.910	0.000	-8.280	79.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.18
341	3B	0.000	-57.910	0.000	-8.280	79.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.18
341	3C	0.000	-18.543	0.000	-0.780	22.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
341	3D	0.000	-18.543	0.000	-0.780	22.196	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
341	3I	0.000	-48.981	0.000	-6.581	59.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
341	3J	0.000	-48.981	0.000	-6.581	59.382	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
341	3K	0.000	-27.472	0.000	-2.480	11.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
341	3L	0.000	-27.472	0.000	-2.480	11.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
341	4	0.000	-41.046	0.000	-4.800	60.592	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1	0.000	-21.241	0.000	-4.135	13.937	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
342	2	0.000	-52.835	0.000	-6.385	76.204	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
342	3A	0.000	-53.279	0.000	-7.005	90.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.21
342	3B	0.000	-53.279	0.000	-7.005	90.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.21
342	3C	0.000	-21.193	0.000	-2.307	16.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
342	3D	0.000	-21.193	0.000	-2.307	16.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
342	3I	0.000	-47.523	0.000	-6.305	71.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
342	3J	0.000	-47.523	0.000	-6.305	71.788	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
342	3K	0.000	-26.949	0.000	-3.007	25.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
342	3L	0.000	-26.949	0.000	-3.007	25.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
342	4	0.000	-40.151	0.000	-4.647	64.081	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

343	1	0.000	-18.125	0.000	-7.305	35.319	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
343	2	0.000	-48.997	0.000	-8.375	44.871	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
343	3A	0.000	-49.478	0.000	-10.919	56.300	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
343	3B	0.000	-49.478	0.000	-10.919	56.300	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
343	3C	0.000	-19.100	0.000	-1.531	19.026	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
343	3D	0.000	-19.100	0.000	-1.531	19.026	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
343	3I	0.000	-44.828	0.000	-9.746	43.972	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
343	3J	0.000	-44.828	0.000	-9.746	43.972	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
343	3K	0.000	-23.750	0.000	-2.704	17.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
343	3L	0.000	-23.750	0.000	-2.704	17.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
343	4	0.000	-37.440	0.000	-5.851	41.226	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

344	1	0.000	-14.528	0.000	-10.918	35.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
344	2	0.000	-44.954	0.000	-12.398	36.416	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.08
344	3A	0.000	-46.313	0.000	-15.963	43.949	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
344	3B	0.000	-46.313	0.000	-15.963	43.949	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
344	3C	0.000	-16.129	0.000	-2.403	28.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
344	3D	0.000	-16.129	0.000	-2.403	28.351	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
344	3I	0.000	-41.973	0.000	-14.129	35.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
344	3J	0.000	-41.973	0.000	-14.129	35.423	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
344	3K	0.000	-20.469	0.000	-4.237	16.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
344	3L	0.000	-20.469	0.000	-4.237	16.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
344	4	0.000	-34.643	0.000	-8.647	34.299	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

345	1	0.000	-22.132	0.000	-3.200	4.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
345	2	0.000	-53.568	0.000	-8.470	64.623	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
345	3A	0.000	-60.134	0.000	-8.622	106.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.25
345	3B	0.000	-60.134	0.000	-8.622	106.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.25
345	3C	0.000	-15.411	0.000	-1.839	31.622	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
345	3D	0.000	-15.411	0.000	-1.839	31.622	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
345	3I	0.000	-48.517	0.000	-7.159	66.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
345	3J	0.000	-48.517	0.000	-7.159	66.800	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
345	3K	0.000	-27.028	0.000	-3.302	8.608	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
345	3L	0.000	-27.028	0.000	-3.302	8.608	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
345	4	0.000	-40.840	0.000	-6.532	54.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

346	1	0.000	-22.331	0.000	-2.605	9.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
346	2	0.000	-54.152	0.000	-6.534	60.778	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
346	3A	0.000	-59.295	0.000	-7.692	110.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.26
346	3B	0.000	-59.295	0.000	-7.692	110.072	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.26
346	3C	0.000	-17.522	0.000	-1.461	19.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
346	3D	0.000	-17.522	0.000	-1.461	19.560	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
346	3I	0.000	-49.036	0.000	-6.440	71.799	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
346	3J	0.000	-49.036	0.000	-6.440	71.799	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
346	3K	0.000	-27.781	0.000	-2.713	14.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
346	3L	0.000	-27.781	0.000	-2.713	14.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
346	4	0.000	-41.197	0.000	-4.995	52.047	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

347	1	0.000	-22.144	0.000	-2.566	8.323	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
347	2	0.000	-54.209	0.000	-6.339	64.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
347	3A	0.000	-58.725	0.000	-7.450	104.605	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
347	3B	0.000	-58.725	0.000	-7.450	104.605	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
347	3C	0.000	-18.042	0.000	-1.533	12.765	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
347	3D	0.000	-18.042	0.000	-1.533	12.765	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
347	3I	0.000	-49.080	0.000	-6.324	69.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
347	3J	0.000	-49.080	0.000	-6.324	69.202	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
347	3K	0.000	-27.687	0.000	-2.659	16.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
347	3L	0.000	-27.687	0.000	-2.659	16.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
347	4	0.000	-41.227	0.000	-4.831	54.531	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

348	1	0.000	-21.900	0.000	-2.650	10.303	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
348	2	0.000	-53.907	0.000	-5.873	73.553	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
348	3A	0.000	-56.330	0.000	-8.485	98.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.23
348	3B	0.000	-56.330	0.000	-8.485	98.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.23
348	3C	0.000	-19.913	0.000	0.003	6.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
348	3D	0.000	-19.913	0.000	0.003	6.936	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
348	3I	0.000	-48.803	0.000	-6.655	73.563	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
348	3J	0.000	-48.803	0.000	-6.655	73.563	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
348	3K	0.000	-27.440	0.000	-1.828	17.855	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
348	3L	0.000	-27.440	0.000	-1.828	17.855	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
348	4	0.000	-40.939	0.000	-4.431	61.848	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1	0.000	-21.591	0.000	-3.079	10.327	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
349	2	0.000	-53.447	0.000	-5.863	76.517	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
349	3A	0.000	-54.909	0.000	-7.788	90.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.21
349	3B	0.000	-54.909	0.000	-7.788	90.942	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.21
349	3C	0.000	-20.581	0.000	-0.702	11.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
349	3D	0.000	-20.581	0.000	-0.702	11.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
349	3I	0.000	-48.245	0.000	-6.347	70.564	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
349	3J	0.000	-48.245	0.000	-6.347	70.564	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
349	3K	0.000	-27.245	0.000	-2.143	18.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04

349	3L	0.000	-27.245	0.000	-2.143	18.181	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
349	4	0.000	-40.595	0.000	-4.363	64.043	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1	0.000	-20.466	0.000	-5.730	31.458	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
350	2	0.000	-51.813	0.000	-7.271	57.020	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.13
350	3A	0.000	-51.762	0.000	-8.350	70.528	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
350	3B	0.000	-51.762	0.000	-8.350	70.528	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
350	3C	0.000	-21.108	0.000	-2.393	20.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
350	3D	0.000	-21.108	0.000	-2.393	20.257	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
350	3I	0.000	-46.683	0.000	-7.680	53.970	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
350	3J	0.000	-46.683	0.000	-7.680	53.970	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
350	3K	0.000	-26.187	0.000	-3.062	19.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
350	3L	0.000	-26.187	0.000	-3.062	19.180	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
350	4	0.000	-39.418	0.000	-5.160	50.629	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1	0.000	-21.575	0.000	-2.343	5.413	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
351	2	0.000	-53.020	0.000	-9.308	56.203	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
351	3A	0.000	-60.424	0.000	-8.027	107.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.25
351	3B	0.000	-60.424	0.000	-8.027	107.028	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.25
351	3C	0.000	-12.987	0.000	-0.456	30.613	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
351	3D	0.000	-12.987	0.000	-0.456	30.613	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
351	3I	0.000	-47.590	0.000	-6.196	65.325	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
351	3J	0.000	-47.590	0.000	-6.196	65.325	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
351	3K	0.000	-25.822	0.000	-2.288	9.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
351	3L	0.000	-25.822	0.000	-2.288	9.218	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
351	4	0.000	-40.567	0.000	-7.427	48.495	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1	0.000	-21.829	0.000	-2.489	4.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
352	2	0.000	-53.100	0.000	-8.282	61.561	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
352	3A	0.000	-60.321	0.000	-8.045	112.594	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.26
352	3B	0.000	-60.321	0.000	-8.045	112.594	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.26
352	3C	0.000	-14.040	0.000	-0.680	26.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
352	3D	0.000	-14.040	0.000	-0.680	26.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
352	3I	0.000	-48.004	0.000	-6.320	71.286	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
352	3J	0.000	-48.004	0.000	-6.320	71.286	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
352	3K	0.000	-26.357	0.000	-2.405	13.874	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
352	3L	0.000	-26.357	0.000	-2.405	13.874	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
352	4	0.000	-40.545	0.000	-6.533	52.554	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1	0.000	-22.476	0.000	-3.140	7.868	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
353	2	0.000	-54.215	0.000	-7.709	61.117	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
353	3A	0.000	-60.030	0.000	-8.389	104.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.24
353	3B	0.000	-60.030	0.000	-8.389	104.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.24
353	3C	0.000	-16.743	0.000	-1.944	28.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
353	3D	0.000	-16.743	0.000	-1.944	28.921	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
353	3I	0.000	-49.069	0.000	-7.045	66.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
353	3J	0.000	-49.069	0.000	-7.045	66.783	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
353	3K	0.000	-27.704	0.000	-3.288	9.124	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
353	3L	0.000	-27.704	0.000	-3.288	9.124	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
353	4	0.000	-41.264	0.000	-5.894	52.384	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

354	1	0.000	-22.145	0.000	-2.657	7.752	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
354	2	0.000	-54.244	0.000	-6.210	76.134	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
354	3A	0.000	-57.525	0.000	-9.266	101.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
354	3B	0.000	-57.525	0.000	-9.266	101.538	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
354	3C	0.000	-19.299	0.000	0.290	15.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
354	3D	0.000	-19.299	0.000	0.290	15.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
354	3I	0.000	-49.196	0.000	-7.104	74.827	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
354	3J	0.000	-49.196	0.000	-7.104	74.827	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
354	3K	0.000	-27.627	0.000	-1.871	22.644	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
354	3L	0.000	-27.627	0.000	-1.871	22.644	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
354	4	0.000	-41.208	0.000	-4.704	63.771	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

355	1	0.000	-21.439	0.000	-2.511	5.899	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
355	2	0.000	-53.131	0.000	-10.065	56.233	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
355	3A	0.000	-60.547	0.000	-8.114	96.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
355	3B	0.000	-60.547	0.000	-8.114	96.615	4.52	4.52	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
355	3C	0.000	-11.857	0.000	-0.474	39.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
355	3D	0.000	-11.857	0.000	-0.474	39.889	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
355	3I	0.000	-47.217	0.000	-6.225	57.169	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
355	3J	0.000	-47.217	0.000	-6.225	57.169	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
355	3K	0.000	-25.187	0.000	-2.363	2.071	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.00
355	3L	0.000	-25.187	0.000	-2.363	2.071	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.00
355	4	0.000	-40.759	0.000	-8.035	48.821	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

356	1	0.000	23.579	0.000	-18.137	95.985	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.22
356	2	0.000	-4.999	0.000	-16.329	119.353	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.28
356	3A	0.000	-24.295	0.000	-21.783	26.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
356	3B	0.000	-24.295	0.000	-21.783	26.456	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
356	3C	0.000	20.379	0.000	-1.957	31.902	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
356	3D	0.000	20.379	0.000	-1.957	31.902	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
356	3I	0.000	-18.296	0.000	-19.312	39.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
356	3J	0.000	-18.296	0.000	-19.312	39.825	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
356	3K	0.000	14.380	0.000	-4.428	39.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
356	3L	0.000	14.380	0.000	-4.428	39.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
356	4	0.000	-7.181	0.000	-12.371	84.564	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

357	1	0.000	-9.076	0.000	-1.609	154.875	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.36
357	2	0.000	-50.497	0.000	-6.997	164.027	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.38
357	3A	0.000	-65.497	0.000	-10.687	54.513	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.13
357	3B	0.000	-65.497	0.000	-10.687	54.513	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.13
357	3C	0.000	-3.758	0.000	0.939	155.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.36
357	3D	0.000	-3.758	0.000	0.939	155.390	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.36
357	3I	0.000	-50.668	0.000	-7.695	91.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
357	3J	0.000	-50.668	0.000	-7.695	91.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
357	3K	0.000	-18.587	0.000	-2.052	137.450	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
357	3L	0.000	-18.587	0.000	-2.052	137.450	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
357	4	0.000	-40.110	0.000	-5.496	111.500	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.26

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

358	1	0.000	-8.194	0.000	-1.033	163.490	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.38
358	2	0.000	-48.899	0.000	-5.918	171.978	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.40
358	3A	0.000	-65.755	0.000	-16.943	103.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.24
358	3B	0.000	-65.755	0.000	-16.943	103.014	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.24
358	3C	0.000	-1.227	0.000	8.733	209.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.49
358	3D	0.000	-1.227	0.000	8.733	209.460	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.49
358	3I	0.000	-49.483	0.000	-11.350	117.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.27
358	3J	0.000	-49.483	0.000	-11.350	117.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.27
358	3K	0.000	-17.499	0.000	3.139	168.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.39
358	3L	0.000	-17.499	0.000	3.139	168.347	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.39
358	4	0.000	-38.995	0.000	-4.708	116.223	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

359	1	0.000	-6.344	0.000	-4.278	126.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
359	2	0.000	-47.366	0.000	-8.943	110.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.26
359	3A	0.000	-54.975	0.000	-8.173	32.081	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
359	3B	0.000	-54.975	0.000	-8.173	32.081	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
359	3C	0.000	-9.453	0.000	-4.495	114.402	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.27
359	3D	0.000	-9.453	0.000	-4.495	114.402	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.27
359	3I	0.000	-46.585	0.000	-7.646	58.966	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.14
359	3J	0.000	-46.585	0.000	-7.646	58.966	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.14
359	3K	0.000	-17.842	0.000	-5.022	100.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
359	3L	0.000	-17.842	0.000	-5.022	100.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
359	4	0.000	-37.677	0.000	-6.713	73.307	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

360	1	0.000	-8.992	0.000	-3.710	143.322	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.33
360	2	0.000	-51.312	0.000	-8.346	142.044	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.33
360	3A	0.000	-59.153	0.000	-14.776	55.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.13
360	3B	0.000	-59.153	0.000	-14.776	55.080	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.13
360	3C	0.000	-11.018	0.000	2.988	164.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.38
360	3D	0.000	-11.018	0.000	2.988	164.232	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.38
360	3I	0.000	-49.437	0.000	-12.062	77.736	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
360	3J	0.000	-49.437	0.000	-12.062	77.736	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
360	3K	0.000	-20.734	0.000	0.274	136.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
360	3L	0.000	-20.734	0.000	0.274	136.133	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
360	4	0.000	-40.570	0.000	-6.299	96.249	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.22

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

361	1	0.000	10.402	0.000	-16.062	83.924	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
361	2	0.000	-22.963	0.000	-16.539	54.403	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
361	3A	0.000	-36.762	0.000	-20.666	32.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
361	3B	0.000	-36.762	0.000	-20.666	32.008	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
361	3C	0.000	7.570	0.000	-2.866	69.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
361	3D	0.000	7.570	0.000	-2.866	69.904	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
361	3I	0.000	-30.546	0.000	-18.440	22.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
361	3J	0.000	-30.546	0.000	-18.440	22.162	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
361	3K	0.000	1.354	0.000	-5.092	57.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
361	3L	0.000	1.354	0.000	-5.092	57.640	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
361	4	0.000	-20.053	0.000	-12.267	34.159	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

362	1	0.000	-16.976	0.000	-2.087	46.926	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
362	2	0.000	-57.094	0.000	-7.147	26.362	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.06
362	3A	0.000	-62.768	0.000	-14.617	84.938	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
362	3B	0.000	-62.768	0.000	-14.617	84.938	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
362	3C	0.000	-16.693	0.000	4.572	90.264	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
362	3D	0.000	-16.693	0.000	4.572	90.264	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
362	3I	0.000	-51.810	0.000	-10.356	41.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
362	3J	0.000	-51.810	0.000	-10.356	41.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
362	3K	0.000	-27.651	0.000	0.311	54.636	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
362	3L	0.000	-27.651	0.000	0.311	54.636	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
362	4	0.000	-44.353	0.000	-5.557	14.225	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

363	1	0.000	-12.172	0.000	-2.489	60.958	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
363	2	0.000	-51.998	0.000	-6.664	17.066	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
363	3A	0.000	-55.243	0.000	-12.381	46.965	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
363	3B	0.000	-55.243	0.000	-12.381	46.965	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
363	3C	0.000	-16.323	0.000	3.047	37.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
363	3D	0.000	-16.323	0.000	3.047	37.739	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
363	3I	0.000	-47.936	0.000	-9.938	28.529	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
363	3J	0.000	-47.936	0.000	-9.938	28.529	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
363	3K	0.000	-23.630	0.000	0.603	23.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
363	3L	0.000	-23.630	0.000	0.603	23.291	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
363	4	0.000	-40.664	0.000	-5.090	10.464	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

364	1	0.000	-4.047	0.000	-6.947	120.329	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.28
364	2	0.000	-41.500	0.000	-10.510	95.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.22
364	3A	0.000	-49.206	0.000	-11.531	39.253	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
364	3B	0.000	-49.206	0.000	-11.531	39.253	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
364	3C	0.000	-6.826	0.000	-3.485	122.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
364	3D	0.000	-6.826	0.000	-3.485	122.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
364	3I	0.000	-42.563	0.000	-11.134	54.996	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.13
364	3J	0.000	-42.563	0.000	-11.134	54.996	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.13
364	3K	0.000	-13.469	0.000	-3.882	101.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
364	3L	0.000	-13.469	0.000	-3.882	101.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
364	4	0.000	-33.324	0.000	-7.762	61.870	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

365	1	0.000	-1.777	0.000	-11.438	112.733	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
365	2	0.000	-34.717	0.000	-13.635	88.094	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
365	3A	0.000	-44.815	0.000	-16.258	15.486	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
365	3B	0.000	-44.815	0.000	-16.258	15.486	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
365	3C	0.000	-1.399	0.000	-3.240	91.187	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
365	3D	0.000	-1.399	0.000	-3.240	91.187	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
365	3I	0.000	-38.410	0.000	-14.854	20.681	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
365	3J	0.000	-38.410	0.000	-14.854	20.681	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
365	3K	0.000	-7.804	0.000	-4.644	75.570	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
365	3L	0.000	-7.804	0.000	-4.644	75.570	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
365	4	0.000	-28.458	0.000	-10.038	56.845	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

366	1	0.000	-11.439	0.000	-2.112	124.808	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
366	2	0.000	-50.482	0.000	-8.222	124.304	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.29
366	3A	0.000	-72.141	0.000	-11.302	40.327	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.09
366	3B	0.000	-72.141	0.000	-11.302	40.327	4.52	4.52	3.14	3.14	0.30	0.00	0.09
366	3C	0.000	2.762	0.000	0.819	135.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.31
366	3D	0.000	2.762	0.000	0.819	135.182	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.31
366	3I	0.000	-51.744	0.000	-8.294	70.420	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
366	3J	0.000	-51.744	0.000	-8.294	70.420	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
366	3K	0.000	-17.635	0.000	-2.189	108.319	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
366	3L	0.000	-17.635	0.000	-2.189	108.319	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
366	4	0.000	-40.140	0.000	-6.488	81.517	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

367	1	0.000	-10.970	0.000	-1.040	144.286	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.34
367	2	0.000	-50.263	0.000	-5.445	148.864	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.35
367	3A	0.000	-69.806	0.000	-9.870	39.769	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.09
367	3B	0.000	-69.806	0.000	-9.870	39.769	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.09
367	3C	0.000	0.510	0.000	2.438	138.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.32
367	3D	0.000	0.510	0.000	2.438	138.309	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.32
367	3I	0.000	-51.373	0.000	-6.937	74.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
367	3J	0.000	-51.373	0.000	-6.937	74.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
367	3K	0.000	-17.923	0.000	-0.495	117.905	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
367	3L	0.000	-17.923	0.000	-0.495	117.905	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
367	4	0.000	-39.879	0.000	-4.369	99.345	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.23

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

368	1	0.000	-10.739	0.000	-1.226	142.436	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.33
368	2	0.000	-50.352	0.000	-5.730	144.484	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.34
368	3A	0.000	-68.530	0.000	-9.869	73.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.17
368	3B	0.000	-68.530	0.000	-9.869	73.459	4.52	4.52	3.14	3.14	0.28	0.00	0.17
368	3C	0.000	-0.861	0.000	1.902	169.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.40
368	3D	0.000	-0.861	0.000	1.902	169.710	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.40
368	3I	0.000	-51.230	0.000	-7.130	95.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.22
368	3J	0.000	-51.230	0.000	-7.130	95.617	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.22
368	3K	0.000	-18.160	0.000	-0.836	139.401	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
368	3L	0.000	-18.160	0.000	-0.836	139.401	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
368	4	0.000	-39.902	0.000	-4.566	96.430	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.22

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

369	1	0.000	-10.714	0.000	-1.830	130.158	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.30
369	2	0.000	-52.855	0.000	-6.837	121.709	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.28
369	3A	0.000	-64.188	0.000	-10.059	46.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.11
369	3B	0.000	-64.188	0.000	-10.059	46.578	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.11
369	3C	0.000	-8.407	0.000	0.516	136.482	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
369	3D	0.000	-8.407	0.000	0.516	136.482	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
369	3I	0.000	-52.276	0.000	-7.954	70.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
369	3J	0.000	-52.276	0.000	-7.954	70.898	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
369	3K	0.000	-20.319	0.000	-1.589	114.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27
369	3L	0.000	-20.319	0.000	-1.589	114.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27
369	4	0.000	-41.680	0.000	-5.328	81.049	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

370	1	0.000	-9.988	0.000	-2.353	134.791	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.31
370	2	0.000	-52.185	0.000	-7.209	123.537	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.29
370	3A	0.000	-62.624	0.000	-9.763	50.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.12
370	3B	0.000	-62.624	0.000	-9.763	50.858	4.52	4.52	3.14	3.14	0.26	0.00	0.12
370	3C	0.000	-8.937	0.000	-0.326	151.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.35
370	3D	0.000	-8.937	0.000	-0.326	151.762	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.35
370	3I	0.000	-51.653	0.000	-8.013	73.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
370	3J	0.000	-51.653	0.000	-8.013	73.254	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
370	3K	0.000	-19.908	0.000	-2.076	125.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
370	3L	0.000	-19.908	0.000	-2.076	125.499	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
370	4	0.000	-41.180	0.000	-5.558	82.201	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

371	1	0.000	-5.323	0.000	-4.479	133.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.31
371	2	0.000	-45.126	0.000	-8.588	111.834	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.26
371	3A	0.000	-52.360	0.000	-8.603	43.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
371	3B	0.000	-52.360	0.000	-8.603	43.009	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
371	3C	0.000	-8.888	0.000	-3.621	136.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.32
371	3D	0.000	-8.888	0.000	-3.621	136.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.32
371	3I	0.000	-44.890	0.000	-8.577	64.977	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
371	3J	0.000	-44.890	0.000	-8.577	64.977	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
371	3K	0.000	-16.358	0.000	-3.648	115.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
371	3L	0.000	-16.358	0.000	-3.648	115.836	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
371	4	0.000	-35.991	0.000	-6.399	73.235	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

372	1	0.000	-10.420	0.000	-0.949	103.690	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
372	2	0.000	-48.562	0.000	-7.594	100.430	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.23
372	3A	0.000	-71.210	0.000	-9.725	11.714	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.03

372	3B	0.000	-71.210	0.000	-9.725	11.714	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.03
372	3C	0.000	5.954	0.000	2.185	134.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.31
372	3D	0.000	5.954	0.000	2.185	134.705	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.31
372	3I	0.000	-49.554	0.000	-6.822	49.003	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
372	3J	0.000	-49.554	0.000	-6.822	49.003	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
372	3K	0.000	-15.702	0.000	-0.717	96.486	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
372	3L	0.000	-15.702	0.000	-0.717	96.486	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
372	4	0.000	-38.927	0.000	-6.215	64.962	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

373	1	0.000	-10.547	0.000	-1.045	108.134	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.25
373	2	0.000	-48.802	0.000	-7.056	103.649	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.24
373	3A	0.000	-71.349	0.000	-9.838	32.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.08
373	3B	0.000	-71.349	0.000	-9.838	32.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.08
373	3C	0.000	4.857	0.000	1.986	139.954	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.33
373	3D	0.000	4.857	0.000	1.986	139.954	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.33
373	3I	0.000	-50.247	0.000	-6.987	59.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.14
373	3J	0.000	-50.247	0.000	-6.987	59.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.14
373	3K	0.000	-16.245	0.000	-0.865	100.656	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
373	3L	0.000	-16.245	0.000	-0.865	100.656	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
373	4	0.000	-38.994	0.000	-5.728	67.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

374	1	0.000	-11.571	0.000	-1.381	145.978	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.34
374	2	0.000	-51.067	0.000	-6.481	153.438	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.36
374	3A	0.000	-71.052	0.000	-10.666	60.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.14
374	3B	0.000	-71.052	0.000	-10.666	60.432	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.14
374	3C	0.000	0.621	0.000	2.047	159.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.37
374	3D	0.000	0.621	0.000	2.047	159.019	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.37
374	3I	0.000	-51.907	0.000	-7.607	91.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
374	3J	0.000	-51.907	0.000	-7.607	91.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
374	3K	0.000	-18.524	0.000	-1.012	133.945	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
374	3L	0.000	-18.524	0.000	-1.012	133.945	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
374	4	0.000	-40.508	0.000	-5.151	102.469	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.24

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

375	1	0.000	-11.590	0.000	-1.592	134.586	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.31
375	2	0.000	-53.493	0.000	-6.585	132.156	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.31
375	3A	0.000	-65.438	0.000	-10.328	48.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.11
375	3B	0.000	-65.438	0.000	-10.328	48.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.27	0.00	0.11
375	3C	0.000	-8.208	0.000	1.130	144.458	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.34
375	3D	0.000	-8.208	0.000	1.130	144.458	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.34
375	3I	0.000	-52.629	0.000	-7.879	77.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
375	3J	0.000	-52.629	0.000	-7.879	77.087	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
375	3K	0.000	-21.017	0.000	-1.319	121.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
375	3L	0.000	-21.017	0.000	-1.319	121.903	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
375	4	0.000	-42.122	0.000	-5.160	88.610	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.21

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

376	1	0.000	-10.518	0.000	-1.066	101.989	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
376	2	0.000	-49.038	0.000	-8.082	97.900	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.23
376	3A	0.000	-71.147	0.000	-9.741	20.961	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
376	3B	0.000	-71.147	0.000	-9.741	20.961	4.52	4.52	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
376	3C	0.000	6.704	0.000	2.109	141.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.33
376	3D	0.000	6.704	0.000	2.109	141.017	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.33
376	3I	0.000	-49.090	0.000	-6.840	56.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
376	3J	0.000	-49.090	0.000	-6.840	56.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
376	3K	0.000	-15.353	0.000	-0.791	102.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
376	3L	0.000	-15.353	0.000	-0.791	102.115	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
376	4	0.000	-39.379	0.000	-6.609	63.036	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

377	1	0.000	55.660	0.000	-11.811	106.830	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.25
377	2	0.000	44.232	0.000	-12.120	104.814	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.24
377	3A	0.000	9.684	0.000	-16.369	59.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
377	3B	0.000	9.684	0.000	-16.369	59.338	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
377	3C	0.000	58.388	0.000	-1.755	91.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.21
377	3D	0.000	58.388	0.000	-1.755	91.206	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.21
377	3I	0.000	16.229	0.000	-14.945	67.480	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
377	3J	0.000	16.229	0.000	-14.945	67.480	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
377	3K	0.000	51.843	0.000	-3.179	85.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.20
377	3L	0.000	51.843	0.000	-3.179	85.601	4.52	4.52	3.14	3.14	0.21	0.00	0.20
377	4	0.000	28.654	0.000	-8.220	70.988	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

378	1	0.000	31.171	0.000	3.539	167.734	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.39
378	2	0.000	-1.335	0.000	-0.690	227.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.53
378	3A	0.000	-36.636	0.000	-7.532	138.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32
378	3B	0.000	-36.636	0.000	-7.532	138.492	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32
378	3C	0.000	40.805	0.000	7.137	184.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.43
378	3D	0.000	40.805	0.000	7.137	184.917	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.43
378	3I	0.000	-18.088	0.000	-4.323	156.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.36
378	3J	0.000	-18.088	0.000	-4.323	156.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.36
378	3K	0.000	22.257	0.000	3.927	172.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.40
378	3L	0.000	22.257	0.000	3.927	172.392	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.40
378	4	0.000	-5.625	0.000	-1.048	161.152	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

379	1	0.000	39.734	0.000	3.336	160.356	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.37
379	2	0.000	7.536	0.000	-0.976	178.147	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.41
379	3A	0.000	-23.490	0.000	-5.522	103.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
379	3B	0.000	-23.490	0.000	-5.522	103.619	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
379	3C	0.000	39.754	0.000	4.763	155.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.36
379	3D	0.000	39.754	0.000	4.763	155.166	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.36
379	3I	0.000	-12.011	0.000	-4.268	118.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
379	3J	0.000	-12.011	0.000	-4.268	118.789	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
379	3K	0.000	28.274	0.000	3.509	142.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.33
379	3L	0.000	28.274	0.000	3.509	142.465	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.33
379	4	0.000	1.233	0.000	-1.248	123.379	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

380	1	0.000	55.521	0.000	-11.855	170.242	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.40
380	2	0.000	37.142	0.000	-12.350	174.363	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.41
380	3A	0.000	2.295	0.000	-15.306	94.873	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.22
380	3B	0.000	2.295	0.000	-15.306	94.873	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.22
380	3C	0.000	56.289	0.000	-3.118	149.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.35
380	3D	0.000	56.289	0.000	-3.118	149.015	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.35
380	3I	0.000	10.282	0.000	-14.378	111.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
380	3J	0.000	10.282	0.000	-14.378	111.292	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
380	3K	0.000	48.302	0.000	-4.046	138.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.32
380	3L	0.000	48.302	0.000	-4.046	138.947	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.32
380	4	0.000	22.883	0.000	-8.399	119.697	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

381	1	0.000	33.169	0.000	4.072	213.396	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.50
381	2	0.000	8.969	0.000	2.042	312.275	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.73
381	3A	0.000	-37.256	0.000	-6.293	177.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.41
381	3B	0.000	-37.256	0.000	-6.293	177.715	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.41
381	3C	0.000	54.570	0.000	9.693	212.483	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.49
381	3D	0.000	54.570	0.000	9.693	212.483	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.49
381	3I	0.000	-11.926	0.000	-1.879	208.097	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.48
381	3J	0.000	-11.926	0.000	-1.879	208.097	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.48
381	3K	0.000	29.240	0.000	5.279	217.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.51
381	3L	0.000	29.240	0.000	5.279	217.272	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.51
381	4	0.000	1.521	0.000	0.845	222.956	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.52

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

382	1	0.000	34.999	0.000	4.210	250.990	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.58
382	2	0.000	12.340	0.000	2.127	371.271	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.86
382	3A	0.000	-35.760	0.000	-16.546	256.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.60
382	3B	0.000	-35.760	0.000	-16.546	256.371	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.60
382	3C	0.000	57.751	0.000	20.111	301.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.70
382	3D	0.000	57.751	0.000	20.111	301.930	4.52	4.52	3.14	3.14	0.24	0.00	0.70
382	3I	0.000	-9.119	0.000	-7.467	261.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.61
382	3J	0.000	-9.119	0.000	-7.467	261.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.61
382	3K	0.000	31.111	0.000	11.032	277.388	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.65
382	3L	0.000	31.111	0.000	11.032	277.388	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.65
382	4	0.000	3.904	0.000	-1.255	265.409	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.62

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

383	1	0.000	30.682	0.000	3.539	155.700	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.36
383	2	0.000	-0.524	0.000	-0.564	217.212	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.51
383	3A	0.000	-36.794	0.000	-7.337	132.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.31
383	3B	0.000	-36.794	0.000	-7.337	132.067	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.31
383	3C	0.000	42.117	0.000	7.940	184.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.43
383	3D	0.000	42.117	0.000	7.940	184.688	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.43
383	3I	0.000	-17.381	0.000	-3.895	148.212	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.34

383	3J	0.000	-17.381	0.000	-3.895	148.212	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.34
383	3K	0.000	22.705	0.000	4.499	168.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.39
383	3L	0.000	22.705	0.000	4.499	168.215	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.39
383	4	0.000	-5.045	0.000	-0.955	154.039	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.36

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

384	1	0.000	36.818	0.000	2.790	153.691	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.36
384	2	0.000	4.457	0.000	-1.458	182.507	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.42
384	3A	0.000	-26.561	0.000	-6.323	105.192	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
384	3B	0.000	-26.561	0.000	-6.323	105.192	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
384	3C	0.000	38.487	0.000	4.832	163.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.38
384	3D	0.000	38.487	0.000	4.832	163.785	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.38
384	3I	0.000	-13.917	0.000	-4.634	120.340	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.28
384	3J	0.000	-13.917	0.000	-4.634	120.340	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.28
384	3K	0.000	25.843	0.000	3.143	146.991	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.34
384	3L	0.000	25.843	0.000	3.143	146.991	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.34
384	4	0.000	-2.146	0.000	-1.569	127.451	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.30

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

385	1	0.000	48.364	0.000	-5.784	180.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.42
385	2	0.000	20.105	0.000	-5.791	184.629	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.43
385	3A	0.000	-12.017	0.000	-9.516	110.018	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.26
385	3B	0.000	-12.017	0.000	-9.516	110.018	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.26
385	3C	0.000	46.763	0.000	0.870	167.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.39
385	3D	0.000	46.763	0.000	0.870	167.658	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.39
385	3I	0.000	-2.637	0.000	-8.589	123.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
385	3J	0.000	-2.637	0.000	-8.589	123.209	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
385	3K	0.000	37.383	0.000	-0.057	154.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.36
385	3L	0.000	37.383	0.000	-0.057	154.648	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.36
385	4	0.000	9.980	0.000	-3.900	126.457	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

386	1	0.000	52.949	0.000	-9.537	183.980	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.43
386	2	0.000	29.069	0.000	-9.735	187.753	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.44
386	3A	0.000	-4.809	0.000	-12.723	80.359	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
386	3B	0.000	-4.809	0.000	-12.723	80.359	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
386	3C	0.000	52.217	0.000	-1.805	134.415	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.31
386	3D	0.000	52.217	0.000	-1.805	134.415	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.31
386	3I	0.000	4.312	0.000	-11.810	100.060	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
386	3J	0.000	4.312	0.000	-11.810	100.060	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
386	3K	0.000	43.096	0.000	-2.718	128.695	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.30
386	3L	0.000	43.096	0.000	-2.718	128.695	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.30
386	4	0.000	16.651	0.000	-6.589	128.704	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.30

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

387	1	0.000	14.832	0.000	2.848	189.348	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.44
387	2	0.000	-20.758	0.000	-3.441	268.973	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.63
387	3A	0.000	-52.533	0.000	-17.978	172.993	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.40
387	3B	0.000	-52.533	0.000	-17.978	172.993	4.52	4.52	3.14	3.14	0.22	0.00	0.40
387	3C	0.000	27.234	0.000	14.286	198.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.46
387	3D	0.000	27.234	0.000	14.286	198.953	4.52	4.52	3.14	3.14	0.11	0.00	0.46
387	3I	0.000	-30.389	0.000	-9.785	188.294	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.44
387	3J	0.000	-30.389	0.000	-9.785	188.294	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.44
387	3K	0.000	5.090	0.000	6.093	190.380	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.44
387	3L	0.000	5.090	0.000	6.093	190.380	4.52	4.52	3.14	3.14	0.04	0.00	0.44
387	4	0.000	-19.729	0.000	-3.152	190.558	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.44

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

388	1	0.000	30.221	0.000	3.803	168.959	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.39
388	2	0.000	1.564	0.000	0.463	242.894	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.57
388	3A	0.000	-38.823	0.000	-7.404	139.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.32
388	3B	0.000	-38.823	0.000	-7.404	139.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.32
388	3C	0.000	45.872	0.000	8.532	184.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.43
388	3D	0.000	45.872	0.000	8.532	184.167	4.52	4.52	3.14	3.14	0.19	0.00	0.43
388	3I	0.000	-16.694	0.000	-3.640	159.214	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.37
388	3J	0.000	-16.694	0.000	-3.640	159.214	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.37
388	3K	0.000	23.743	0.000	4.768	174.493	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.41
388	3L	0.000	23.743	0.000	4.768	174.493	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.41
388	4	0.000	-3.940	0.000	-0.523	172.806	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.40

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1	0.000	30.418	0.000	3.552	161.029	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.37
389	2	0.000	0.913	0.000	-0.396	227.591	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.53
389	3A	0.000	-37.856	0.000	-7.216	157.820	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.37
389	3B	0.000	-37.856	0.000	-7.216	157.820	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.37
389	3C	0.000	44.165	0.000	8.041	212.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.49
389	3D	0.000	44.165	0.000	8.041	212.377	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.49
389	3I	0.000	-16.977	0.000	-3.692	167.428	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.39
389	3J	0.000	-16.977	0.000	-3.692	167.428	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.39
389	3K	0.000	23.285	0.000	4.518	188.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.44
389	3L	0.000	23.285	0.000	4.518	188.757	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.44
389	4	0.000	-4.524	0.000	-0.832	161.593	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.38

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1	0.000	32.289	0.000	3.217	163.090	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.38
390	2	0.000	-1.795	0.000	-1.204	212.247	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.49
390	3A	0.000	-33.916	0.000	-7.048	115.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.27
390	3B	0.000	-33.916	0.000	-7.048	115.781	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.27
390	3C	0.000	37.843	0.000	5.945	165.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.39
390	3D	0.000	37.843	0.000	5.945	165.639	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.39
390	3I	0.000	-17.989	0.000	-4.461	135.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
390	3J	0.000	-17.989	0.000	-4.461	135.919	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
390	3K	0.000	21.917	0.000	3.358	153.674	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.36
390	3L	0.000	21.917	0.000	3.358	153.674	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.36
390	4	0.000	-5.895	0.000	-1.415	149.786	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.35

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1	0.000	33.921	0.000	3.001	162.493	4.52	4.52	3.14	3.14	0.14	0.00	0.38
391	2	0.000	0.852	0.000	-1.295	204.157	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.48
391	3A	0.000	-30.837	0.000	-6.624	123.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
391	3B	0.000	-30.837	0.000	-6.624	123.750	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.29
391	3C	0.000	37.567	0.000	5.380	184.424	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.43
391	3D	0.000	37.567	0.000	5.380	184.424	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.43
391	3I	0.000	-16.518	0.000	-4.461	139.424	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
391	3J	0.000	-16.518	0.000	-4.461	139.424	4.52	4.52	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
391	3K	0.000	23.248	0.000	3.217	165.576	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.39
391	3L	0.000	23.248	0.000	3.217	165.576	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.39
391	4	0.000	-4.595	0.000	-1.462	143.583	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.33

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

392	1	0.000	43.564	0.000	2.711	170.686	4.52	4.52	3.14	3.14	0.18	0.00	0.40
392	2	0.000	12.321	0.000	-2.465	178.652	4.52	4.52	3.14	3.14	0.05	0.00	0.42
392	3A	0.000	-18.843	0.000	-6.917	105.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
392	3B	0.000	-18.843	0.000	-6.917	105.073	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
392	3C	0.000	42.473	0.000	3.298	164.687	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.38
392	3D	0.000	42.473	0.000	3.298	164.687	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.38
392	3I	0.000	-8.448	0.000	-5.883	120.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.28
392	3J	0.000	-8.448	0.000	-5.883	120.217	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.28
392	3K	0.000	32.078	0.000	2.263	150.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.35
392	3L	0.000	32.078	0.000	2.263	150.527	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.35
392	4	0.000	4.701	0.000	-2.119	122.696	4.52	4.52	3.14	3.14	0.02	0.00	0.29

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

393	1	0.000	30.544	0.000	4.138	279.298	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.65
393	2	0.000	7.881	0.000	2.415	407.052	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.95
393	3A	0.000	-41.887	0.000	-6.066	270.046	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.63
393	3B	0.000	-41.887	0.000	-6.066	270.046	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.63
393	3C	0.000	57.040	0.000	9.983	317.828	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.74
393	3D	0.000	57.040	0.000	9.983	317.828	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.74
393	3I	0.000	-13.643	0.000	-2.099	284.081	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.66
393	3J	0.000	-13.643	0.000	-2.099	284.081	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.66
393	3K	0.000	28.797	0.000	6.017	301.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.70
393	3L	0.000	28.797	0.000	6.017	301.712	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.70
393	4	0.000	-1.365	0.000	1.129	290.199	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.68

Spess.= 145.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

394	1	0.000	30.869	0.000	4.593	272.727	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.63
394	2	0.000	7.496	0.000	3.006	397.811	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.93
394	3A	0.000	-41.333	0.000	-5.811	286.411	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.67
394	3B	0.000	-41.333	0.000	-5.811	286.411	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.67
394	3C	0.000	56.035	0.000	10.681	334.481	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.78
394	3D	0.000	56.035	0.000	10.681	334.481	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.78
394	3I	0.000	-13.879	0.000	-1.695	288.048	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.67
394	3J	0.000	-13.879	0.000	-1.695	288.048	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.67
394	3K	0.000	28.581	0.000	6.565	305.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.71
394	3L	0.000	28.581	0.000	6.565	305.265	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.71
394	4	0.000	-1.509	0.000	1.541	283.660	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.66

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)			
395 1	0.000	30.274	0.000	4.062	197.878	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.46
395 2	0.000	3.417	0.000	1.593	288.544	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.67
395 3A	0.000	-39.109	0.000	-6.806	180.236	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.42
395 3B	0.000	-39.109	0.000	-6.806	180.236	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.42
395 3C	0.000	48.591	0.000	9.583	229.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.53
395 3D	0.000	48.591	0.000	9.583	229.361	4.52	4.52	3.14	3.14	0.20	0.00	0.53
395 3I	0.000	-15.604	0.000	-2.875	200.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.47
395 3J	0.000	-15.604	0.000	-2.875	200.038	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.47
395 3K	0.000	25.086	0.000	5.651	218.752	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.51
395 3L	0.000	25.086	0.000	5.651	218.752	4.52	4.52	3.14	3.14	0.10	0.00	0.51
395 4	0.000	-3.115	0.000	0.529	205.724	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.48

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)			
396 1	0.000	31.385	0.000	3.381	167.589	4.52	4.52	3.14	3.14	0.13	0.00	0.39
396 2	0.000	-2.154	0.000	-1.001	222.220	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.52
396 3A	0.000	-35.791	0.000	-7.439	136.362	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32
396 3B	0.000	-35.791	0.000	-7.439	136.362	4.52	4.52	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32
396 3C	0.000	38.854	0.000	6.615	188.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.44
396 3D	0.000	38.854	0.000	6.615	188.006	4.52	4.52	3.14	3.14	0.16	0.00	0.44
396 3I	0.000	-18.530	0.000	-4.481	154.399	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.36
396 3J	0.000	-18.530	0.000	-4.481	154.399	4.52	4.52	3.14	3.14	0.08	0.00	0.36
396 3K	0.000	21.592	0.000	3.657	172.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.40
396 3L	0.000	21.592	0.000	3.657	172.931	4.52	4.52	3.14	3.14	0.09	0.00	0.40
396 4	0.000	-6.182	0.000	-1.274	156.969	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.37

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)			
397 1	0.000	30.110	0.000	4.060	279.216	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.65
397 2	0.000	7.527	0.000	2.395	406.939	4.52	4.52	3.14	3.14	0.03	0.00	0.95
397 3A	0.000	-41.731	0.000	-5.545	281.892	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.66
397 3B	0.000	-41.731	0.000	-5.545	281.892	4.52	4.52	3.14	3.14	0.17	0.00	0.66
397 3C	0.000	56.664	0.000	9.097	327.453	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.76
397 3D	0.000	56.664	0.000	9.097	327.453	4.52	4.52	3.14	3.14	0.23	0.00	0.76
397 3I	0.000	-13.352	0.000	-2.121	294.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.69
397 3J	0.000	-13.352	0.000	-2.121	294.515	4.52	4.52	3.14	3.14	0.06	0.00	0.69
397 3K	0.000	28.286	0.000	5.673	311.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.72
397 3L	0.000	28.286	0.000	5.673	311.010	4.52	4.52	3.14	3.14	0.12	0.00	0.72
397 4	0.000	-1.910	0.000	-1.224	290.195	4.52	4.52	3.14	3.14	0.01	0.00	0.68

Spess.= 145.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)

Lavoro: **Imbocco Finale** Intestazione lavoro: **Imbocco lato Finale Ligure**
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella gusci**
Descrizione: **Calotta**
Rck: **40.00** N/mmq fyk: **450.0** N/mmq Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **20** mm dxx base inf.: **20** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **20** mm pxx agg.: **20** cm
dyy base sup.: **20** mm dyy base inf.: **20** mm pyy: **15** cm dyy agg.: **20** mm pyy agg.: **15** cm
Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/m	cmq /20 cm		cmq /15 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1	1	-16.846	-1.475	-41.470	-9.244	25.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
1	2	-29.632	-3.271	-76.380	-21.298	102.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
1	3A	-10.918	-5.370	-46.173	-25.791	75.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
1	3B	-31.511	-5.370	-62.525	-25.791	75.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
1	3C	-10.918	0.882	-46.173	-3.424	75.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
1	3D	-31.511	0.882	-62.525	-3.424	75.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
1	3I	-9.775	-4.033	-47.643	-19.932	73.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
1	3J	-32.654	-4.033	-61.055	-19.932	73.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
1	3K	-9.775	-0.454	-47.643	-9.283	73.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
1	3L	-32.654	-0.454	-61.055	-9.283	73.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
1	4	-21.098	-2.445	-54.310	-15.973	71.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2	1	-16.313	-0.647	-36.063	-3.767	41.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
2	2	-27.128	1.851	-63.366	-2.600	122.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
2	3A	-9.022	-2.637	-36.925	-15.808	84.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
2	3B	-30.108	-2.637	-53.567	-15.808	84.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
2	3C	-9.022	5.266	-36.925	12.316	84.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
2	3D	-30.108	5.266	-53.567	12.316	84.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
2	3I	-8.372	-0.883	-38.966	-8.038	84.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
2	3J	-30.758	-0.883	-51.526	-8.038	84.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
2	3K	-8.372	3.512	-38.966	4.546	84.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
2	3L	-30.758	3.512	-51.526	4.546	84.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
2	4	-19.355	1.116	-45.140	-2.820	86.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3	1	-15.424	1.782	-31.031	4.354	44.875	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
3	2	-23.274	5.647	-51.594	19.688	114.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
3	3A	-6.587	-0.260	-28.950	-1.247	91.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
3	3B	-27.349	-0.260	-45.066	-1.247	91.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
3	3C	-6.587	8.190	-28.950	28.708	91.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.26
3	3D	-27.349	8.190	-45.066	28.708	91.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
3	3I	-6.341	1.683	-31.260	7.190	87.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
3	3J	-27.595	1.683	-42.756	7.190	87.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
3	3K	-6.341	6.247	-31.260	20.270	87.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
3	3L	-27.595	6.247	-42.756	20.270	87.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
3	4	-16.667	3.809	-36.840	12.913	81.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4	1	-13.992	3.128	-26.582	11.834	41.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
4	2	-17.904	8.644	-41.502	37.413	88.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.24
4	3A	-3.543	2.050	-22.594	11.123	61.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
4	3B	-23.042	2.050	-37.262	11.123	61.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
4	3C	-3.543	10.088	-22.594	41.102	61.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.19
4	3D	-23.042	10.088	-37.262	41.102	61.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.17
4	3I	-3.532	3.896	-24.829	19.692	62.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
4	3J	-23.054	3.896	-35.027	19.692	62.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
4	3K	-3.532	8.242	-24.829	32.534	62.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.18
4	3L	-23.054	8.242	-35.027	32.534	62.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.17
4	4	-12.910	5.962	-29.718	25.583	63.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
5	1	-11.886	4.130	-23.033	18.062	30.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
5	2	14.946	10.276	-33.756	49.203	46.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.13
5	3A	18.925	3.278	-18.254	20.401	46.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
5	3B	1.305	3.278	-30.694	20.401	46.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
5	3C	18.925	11.184	-18.254	48.454	46.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.14
5	3D	1.305	11.184	-30.694	48.454	46.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.14
5	3I	19.463	4.974	-20.102	28.350	41.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.12
5	3J	0.767	4.974	-28.846	28.350	41.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
5	3K	19.463	9.488	-20.102	40.504	41.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.13
5	3L	0.767	9.488	-28.846	40.504	41.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.12
5	4	10.213	7.180	-24.198	34.188	34.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.10
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
6	1	-9.194	4.527	-20.521	22.109	15.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
6	2	23.075	10.017	-28.644	52.879	6.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.02
6	3A	26.017	3.546	-16.082	25.605	8.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
6	3B	5.641	3.546	-25.642	25.605	8.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
6	3C	26.017	10.611	-16.082	48.741	8.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.03
6	3D	5.641	10.611	-25.642	48.741	8.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.03
6	3I	25.692	4.858	-17.249	31.668	4.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.01
6	3J	5.966	4.858	-24.475	31.668	4.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
6	3K	25.692	9.298	-17.249	42.678	4.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.01
6	3L	5.966	9.298	-24.475	42.678	4.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.01
6	4	16.059	7.085	-20.544	37.183	1.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.01
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
7	1	10.474	4.116	-19.338	23.294	3.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
7	2	29.061	7.550	-26.820	46.890	65.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.19
7	3A	32.073	2.764	-16.361	25.354	34.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.11
7	3B	8.170	2.764	-22.759	25.354	34.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
7	3C	32.073	8.008	-16.361	41.093	34.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.11
7	3D	8.170	8.008	-22.759	41.093	34.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.11
7	3I	30.790	3.454	-16.553	28.754	37.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
7	3J	9.453	3.454	-22.567	28.754	37.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
7	3K	30.790	7.318	-16.553	37.693	37.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.12
7	3L	9.453	7.318	-22.567	37.693	37.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.11
7	4	20.486	5.446	-19.157	33.485	43.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.13
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
8	1	-84.568	-9.820	-89.250	-39.876	44.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
8	2	-137.320	-10.499	-121.266	-67.241	21.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
8	3A	-74.243	-14.427	-68.164	-66.054	41.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.10
8	3B	-123.293	-14.427	-108.620	-66.054	41.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
8	3C	-74.243	-1.211	-68.164	-30.536	41.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
8	3D	-123.293	-1.211	-108.620	-30.536	41.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
8	3I	-84.043	-11.979	-76.328	-56.417	30.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.07
8	3J	-113.493	-11.979	-100.456	-56.417	30.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.07
8	3K	-84.043	-3.659	-76.328	-40.172	30.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
8	3L	-113.493	-3.659	-100.456	-40.172	30.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
8	4	-97.816	-8.004	-87.918	-47.814	19.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
9	1	-67.400	-11.456	-66.366	-29.183	63.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
9	2	-119.688	-16.550	-93.918	-57.875	60.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.13
9	3A	-61.606	-17.260	-52.937	-58.352	40.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.11
9	3B	-109.658	-17.260	-83.575	-58.352	40.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
9	3C	-61.606	-6.757	-52.937	-23.968	40.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
9	3D	-109.658	-6.757	-83.575	-23.968	40.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
9	3I	-69.462	-15.863	-60.182	-48.416	43.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.11
9	3J	-101.802	-15.863	-76.330	-48.416	43.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10
9	3K	-69.462	-8.153	-60.182	-33.904	43.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10
9	3L	-101.802	-8.153	-76.330	-33.904	43.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
9	4	-84.184	-12.060	-67.554	-40.481	46.725	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
10	1	-45.576	-9.599	-47.910	-16.306	72.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
10	2	-85.824	-16.601	-69.156	-42.229	90.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.21
10	3A	-41.368	-18.087	-38.708	-46.186	61.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.17
10	3B	-81.144	-18.087	-61.720	-46.186	61.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.15
10	3C	-41.368	-5.706	-38.708	-13.127	61.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
10	3D	-81.144	-5.706	-61.720	-13.127	61.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
10	3I	-45.607	-15.787	-44.131	-36.206	64.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.17
10	3J	-76.905	-15.787	-56.297	-36.206	64.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
10	3K	-45.607	-8.005	-44.131	-23.107	64.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
10	3L	-76.905	-8.005	-56.297	-23.107	64.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
10	4	-59.616	-11.848	-49.428	-28.873	66.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
11	1	-26.565	-6.336	-35.784	-3.682	68.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
11	2	-50.448	-13.292	-52.176	-23.862	104.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.24
11	3A	-21.633	-15.678	-29.384	-30.908	93.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.26
11	3B	-50.527	-15.678	-46.360	-30.908	93.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.23
11	3C	-21.633	-3.158	-29.384	-1.774	93.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
11	3D	-50.527	-3.158	-46.360	-1.774	93.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
11	3I	-22.114	-12.996	-32.819	-22.538	85.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
11	3J	-50.046	-12.996	-42.925	-22.538	85.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21
11	3K	-22.114	-5.840	-32.819	-10.144	85.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
11	3L	-50.046	-5.840	-42.925	-10.144	85.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
11	4	-34.456	-9.308	-37.110	-15.555	75.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
12	1	-13.571	-2.687	-27.156	7.268	57.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
12	2	-22.149	-8.080	-39.762	-4.805	108.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
12	3A	-2.739	-11.130	-22.692	-14.227	90.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
12	3B	-29.501	-11.130	-35.028	-14.227	90.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
12	3C	-2.739	-0.138	-22.692	8.827	90.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
12	3D	-29.501	-0.138	-35.028	8.827	90.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
12	3I	-2.773	-8.635	-24.607	-8.203	85.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
12	3J	-29.467	-8.635	-33.113	-8.203	85.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
12	3K	-2.773	-2.633	-24.607	2.803	85.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
12	3L	-29.467	-2.633	-33.113	2.803	85.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
12	4	-14.670	-5.500	-28.188	-1.969	76.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
13	1	13.426	-0.740	-22.008	15.724	44.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
13	2	25.144	-2.488	-32.226	13.947	110.302	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.26
13	3A	31.004	-5.903	-18.979	2.826	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
13	3B	4.500	-5.903	-27.809	2.826	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
13	3C	31.004	2.443	-18.979	18.246	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
13	3D	4.500	2.443	-27.809	18.246	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
13	3I	30.282	-4.152	-19.814	6.101	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
13	3J	5.222	-4.152	-26.974	6.101	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
13	3K	30.282	0.692	-19.814	14.972	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
13	3L	5.222	0.692	-26.974	14.972	77.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
13	4	18.419	-1.684	-22.818	11.159	76.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
14	1	13.285	2.762	-19.728	21.188	23.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
14	2	30.600	2.988	-28.350	31.914	101.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.29
14	3A	34.572	-0.707	-17.438	19.303	63.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.19
14	3B	8.199	-0.707	-23.806	19.303	63.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
14	3C	34.572	5.145	-17.438	26.721	63.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.19
14	3D	8.199	5.145	-23.806	26.721	63.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
14	3I	33.066	0.216	-17.543	19.781	63.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.19
14	3J	9.706	0.216	-23.701	19.781	63.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
14	3K	33.066	4.223	-17.543	26.243	63.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.19
14	3L	9.706	4.223	-23.701	26.243	63.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
14	4	21.896	2.323	-20.136	23.466	68.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.20

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
15	1	11.851	3.955	-20.136	22.956	5.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
15	2	29.744	7.219	-28.638	45.682	70.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.21
15	3A	32.105	2.742	-17.900	25.171	48.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
15	3B	9.278	2.742	-23.776	25.171	48.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.14
15	3C	32.105	7.560	-17.900	39.592	48.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.15
15	3D	9.278	7.560	-23.776	39.592	48.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.15
15	3I	31.097	3.352	-17.931	28.171	48.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.15
15	3J	10.286	3.352	-23.745	28.171	48.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
15	3K	31.097	6.950	-17.931	36.591	48.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.15
15	3L	10.286	6.950	-23.745	36.591	48.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.14
15	4	21.040	5.216	-20.448	32.658	46.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.14

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
16	1	12.933	3.749	-20.994	22.510	6.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
16	2	29.717	6.866	-30.234	44.408	72.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.21
16	3A	31.387	2.645	-19.146	24.942	49.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
16	3B	10.117	2.645	-24.810	24.942	49.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
16	3C	31.387	7.150	-19.146	38.015	49.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.15
16	3D	10.117	7.150	-24.810	38.015	49.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.15
16	3I	30.771	3.201	-19.119	27.516	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
16	3J	10.733	3.201	-24.837	27.516	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.14
16	3K	30.771	6.594	-19.119	35.441	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.15
16	3L	10.733	6.594	-24.837	35.441	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.14
16	4	21.101	4.966	-21.582	31.786	47.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.14

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
17	1	13.605	3.517	-21.732	22.004	7.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
17	2	28.917	6.521	-31.458	43.100	73.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.21
17	3A	29.939	2.532	-19.830	24.708	51.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
17	3B	10.624	2.532	-25.890	24.708	51.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
17	3C	29.939	6.764	-19.830	36.434	51.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.15
17	3D	10.624	6.764	-25.890	36.434	51.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.15
17	3I	29.833	3.029	-19.974	26.841	50.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
17	3J	10.730	3.029	-25.746	26.841	50.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
17	3K	29.833	6.267	-19.974	34.301	50.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.15
17	3L	10.730	6.267	-25.746	34.301	50.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.15
17	4	20.616	4.718	-22.470	30.880	48.930	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.14

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
18	1	13.842	3.301	-22.260	21.462	7.807	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
18	2	27.374	6.243	-32.304	41.792	75.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.21
18	3A	27.818	2.442	-20.199	24.477	52.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.15
18	3B	10.726	2.442	-26.745	24.477	52.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
18	3C	27.818	6.444	-20.199	34.825	52.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.16
18	3D	10.726	6.444	-26.745	34.825	52.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.15
18	3I	28.322	2.873	-20.552	26.088	51.654	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
18	3J	10.222	2.873	-26.392	26.088	51.654	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.15
18	3K	28.322	6.013	-20.552	33.214	51.654	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.15
18	3L	10.222	6.013	-26.392	33.214	51.654	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.15
18	4	19.605	4.515	-23.082	29.992	50.000	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.15

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
19	1	13.629	3.131	-22.560	20.909	8.499	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
19	2	25.138	6.062	-32.808	40.507	76.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.22
19	3A	25.128	2.398	-20.300	24.233	52.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.15
19	3B	10.424	2.398	-27.364	24.233	52.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
19	3C	25.128	6.214	-20.300	33.252	52.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.16
19	3D	10.424	6.214	-27.364	33.252	52.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.15
19	3I	26.170	2.769	-20.905	25.282	52.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
19	3J	9.382	2.769	-26.759	25.282	52.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
19	3K	26.170	5.843	-20.905	32.203	52.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.16
19	3L	9.382	5.843	-26.759	32.203	52.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.15
19	4	18.096	4.382	-23.448	29.100	50.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
20	1	13.005	3.016	-22.644	20.376	9.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
20	2	22.331	5.979	-33.018	39.243	77.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.22
20	3A	22.028	2.398	-20.149	24.010	57.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.17
20	3B	9.684	2.398	-27.803	24.010	57.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16
20	3C	22.028	6.078	-20.149	31.679	57.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.17
20	3D	9.684	6.078	-27.803	31.679	57.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.16
20	3I	23.495	2.721	-21.064	24.446	56.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.17
20	3J	8.217	2.721	-26.888	24.446	56.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.16
20	3K	23.495	5.755	-21.064	31.243	56.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.17
20	3L	8.217	5.755	-26.888	31.243	56.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.16
20	4	16.171	4.316	-23.592	28.218	51.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
21	1	12.027	2.943	-22.511	19.832	9.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
21	2	19.099	5.971	-33.000	37.969	78.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.22
21	3A	19.434	2.361	-19.740	23.088	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.16
21	3B	7.830	2.361	-28.152	23.088	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
21	3C	19.434	6.087	-19.740	30.796	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.16
21	3D	7.830	6.087	-28.152	30.796	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
21	3I	20.694	2.701	-20.993	23.365	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
21	3J	6.570	2.701	-26.899	23.365	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
21	3K	20.694	5.748	-20.993	30.518	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.16
21	3L	6.570	5.748	-26.899	30.518	53.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
21	4	13.925	4.302	-23.562	27.332	52.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
22	1	10.777	2.887	-22.202	19.328	9.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
22	2	15.640	5.998	-32.832	36.675	78.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.22

22	3A	17.242	2.258	-19.181	21.433	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16
22	3B	5.241	2.258	-28.430	21.433	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14
22	3C	17.242	6.216	-19.181	30.643	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
22	3D	5.241	6.216	-28.430	30.643	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
22	3I	17.825	2.674	-20.677	22.033	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
22	3J	4.658	2.674	-26.935	22.033	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15
22	3K	17.825	5.801	-20.677	30.043	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.16
22	3L	4.658	5.801	-26.935	30.043	53.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
22	4	11.509	4.316	-23.408	26.430	52.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	9.358	2.811	-21.797	18.810	9.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
23	2	12.234	6.035	-32.670	35.312	78.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.22
23	3A	15.040	2.108	-18.631	19.714	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.16
23	3B	2.686	2.108	-28.708	19.714	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
23	3C	15.040	6.398	-18.631	30.447	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
23	3D	2.686	6.398	-28.708	30.447	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
23	3I	14.917	2.617	-20.252	20.642	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
23	3J	2.810	2.617	-27.086	20.642	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.15
23	3K	14.917	5.889	-20.252	29.520	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.16
23	3L	2.810	5.889	-27.086	29.520	53.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
23	4	9.099	4.331	-23.258	25.490	52.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

24	1	7.837	2.682	-21.500	18.291	9.794	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
24	2	9.114	6.071	-32.745	33.821	78.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
24	3A	12.842	1.890	-18.347	17.889	45.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
24	3B	0.500	1.890	-29.022	17.889	45.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
24	3C	12.842	6.648	-18.347	30.184	45.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.14
24	3D	0.500	6.648	-29.022	30.184	45.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
24	3I	12.147	2.541	-19.943	19.140	47.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
24	3J	1.195	2.541	-27.425	19.140	47.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
24	3K	12.147	5.996	-19.943	28.933	47.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.14
24	3L	1.195	5.996	-27.425	28.933	47.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
24	4	6.871	4.339	-23.284	24.449	52.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

25	1	6.369	2.537	-21.554	17.778	10.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
25	2	6.633	6.231	-33.144	32.204	79.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.22
25	3A	10.739	1.964	-18.552	15.969	62.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18
25	3B	-0.921	1.964	-29.344	15.969	62.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
25	3C	10.739	6.760	-18.552	29.859	62.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.19
25	3D	-0.921	6.760	-29.344	29.859	62.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
25	3I	9.710	2.600	-19.920	17.576	59.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
25	3J	0.108	2.600	-27.976	17.576	59.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
25	3K	9.710	6.124	-19.920	28.252	59.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.18
25	3L	0.108	6.124	-27.976	28.252	59.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
25	4	5.066	4.422	-23.560	23.331	52.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

26	1	-8.609	4.373	-21.192	22.009	13.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
26	2	24.315	9.619	-30.090	52.256	10.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.03
26	3A	26.554	3.393	-17.279	25.561	6.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.02
26	3B	6.956	3.393	-26.497	25.561	6.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
26	3C	26.554	10.207	-17.279	47.894	6.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.02
26	3D	6.956	10.207	-26.497	47.894	6.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.02
26	3I	26.633	4.633	-18.338	31.378	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.02
26	3J	6.878	4.633	-25.438	31.378	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.02
26	3K	26.633	8.967	-18.338	42.077	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.02
26	3L	6.878	8.967	-25.438	42.077	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.02
26	4	16.995	6.811	-21.558	36.784	4.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

27	1	9.320	4.179	-21.822	21.811	12.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
27	2	25.142	9.224	-31.290	51.507	12.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.04
27	3A	26.643	3.212	-18.350	25.460	8.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
27	3B	8.163	3.212	-27.130	25.460	8.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
27	3C	26.643	9.828	-18.350	46.969	8.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.03
27	3D	8.163	9.828	-27.130	46.969	8.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.02
27	3I	27.164	4.400	-19.228	30.980	7.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.02
27	3J	7.642	4.400	-26.252	30.980	7.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.02
27	3K	27.164	8.640	-19.228	41.449	7.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.02
27	3L	7.642	8.640	-26.252	41.449	7.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.02
27	4	17.646	6.536	-22.416	36.273	6.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

28	1	10.370	3.955	-22.344	21.536	11.931	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
28	2	25.445	8.843	-32.172	50.659	14.704	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.04
28	3A	26.222	3.005	-19.255	25.328	9.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
28	3B	9.147	3.005	-27.497	25.328	9.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
28	3C	26.222	9.485	-19.255	45.915	9.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.03
28	3D	9.147	9.485	-27.497	45.915	9.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.03
28	3I	27.191	4.155	-19.923	30.502	9.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
28	3J	8.178	4.155	-26.829	30.502	9.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
28	3K	27.191	8.335	-19.923	40.740	9.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.03
28	3L	8.178	8.335	-26.829	40.740	9.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.03
28	4	17.939	6.263	-23.052	35.711	7.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

29	1	11.114	3.740	-22.692	21.197	10.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
29	2	25.150	8.523	-32.754	49.781	16.875	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.05
29	3A	25.264	2.831	-20.009	25.179	11.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.03
29	3B	9.830	2.831	-27.571	25.179	11.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
29	3C	25.264	9.194	-20.009	44.830	11.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.03
29	3D	9.830	9.194	-27.571	44.830	11.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.03
29	3I	26.647	3.947	-20.450	29.950	10.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
29	3J	8.447	3.947	-27.130	29.950	10.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
29	3K	26.647	8.078	-20.450	40.059	10.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.03
29	3L	8.447	8.078	-27.130	40.059	10.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.03
29	4	17.813	6.034	-23.466	35.112	9.174	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

30	1	11.518	3.556	-22.854	20.838	9.971	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
30	2	24.243	8.288	-33.036	48.875	18.913	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.05
30	3A	24.566	2.692	-20.623	25.035	12.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04
30	3B	9.411	2.692	-27.353	25.035	12.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
30	3C	24.566	8.986	-20.623	43.694	12.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.04
30	3D	9.411	8.986	-27.353	43.694	12.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.04
30	3I	25.770	3.791	-20.860	29.344	12.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
30	3J	8.207	3.791	-27.116	29.344	12.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
30	3K	25.770	7.887	-20.860	39.385	12.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
30	3L	8.207	7.887	-27.116	39.385	12.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.04
30	4	17.256	5.863	-23.658	34.489	10.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

31	1	11.554	3.406	-22.818	20.477	9.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
31	2	22.755	8.138	-33.018	47.943	20.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.06
31	3A	23.632	2.587	-21.076	24.919	13.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
31	3B	8.371	2.587	-26.864	24.919	13.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
31	3C	23.632	8.862	-21.076	42.519	13.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.04
31	3D	8.371	8.862	-26.864	42.519	13.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.04
31	3I	24.450	3.684	-21.108	28.716	13.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
31	3J	7.554	3.684	-26.832	28.716	13.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
31	3K	24.450	7.765	-21.108	38.722	13.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.04
31	3L	7.554	7.765	-26.832	38.722	13.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.04
31	4	16.275	5.751	-23.640	33.860	12.041	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

32	1	11.222	3.283	-22.563	20.104	8.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
32	2	20.723	8.046	-32.700	47.025	22.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.06
32	3A	22.351	2.501	-20.917	24.820	15.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
32	3B	6.922	2.501	-26.543	24.820	15.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
32	3C	22.351	8.801	-20.917	41.299	15.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.05
32	3D	6.922	8.801	-26.543	41.299	15.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
32	3I	22.637	3.608	-21.014	28.044	15.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
32	3J	6.637	3.608	-26.446	28.044	15.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
32	3K	22.637	7.695	-21.014	38.075	15.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.05
32	3L	6.637	7.695	-26.446	38.075	15.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.04
32	4	14.902	5.680	-23.394	33.218	13.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

33	1	10.534	3.153	-22.110	19.741	7.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
33	2	18.259	7.975	-32.166	46.075	24.214	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.07
33	3A	20.708	2.389	-20.229	24.776	16.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
33	3B	5.202	2.389	-26.451	24.776	16.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
33	3C	20.708	8.793	-20.229	40.013	16.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.05
33	3D	5.202	8.793	-26.451	40.013	16.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.05

33	3I	20.428	3.537	-20.523	27.386	16.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
33	3J	5.482	3.537	-26.157	27.386	16.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
33	3K	20.428	7.645	-20.523	37.403	16.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.05
33	3L	5.482	7.645	-26.157	37.403	16.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.05
33	4	13.200	5.619	-22.980	32.570	14.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

34	1	9.502	2.972	-21.590	19.399	6.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
34	2	15.470	7.883	-31.638	45.082	25.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.07
34	3A	18.592	2.242	-19.532	24.735	17.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
34	3B	3.461	2.242	-26.335	24.735	17.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
34	3C	18.592	8.782	-19.532	38.655	17.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.05
34	3D	3.461	8.782	-26.335	38.655	17.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.05
34	3I	17.875	3.449	-19.877	26.679	17.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
34	3J	4.178	3.449	-25.991	26.679	17.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
34	3K	17.875	7.576	-19.877	36.711	17.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.05
34	3L	4.178	7.576	-25.991	36.711	17.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.05
34	4	11.242	5.538	-22.572	31.889	15.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1	8.234	2.707	-21.266	19.064	6.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
35	2	12.672	7.770	-31.452	44.001	26.844	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.08
35	3A	16.140	2.042	-19.251	24.735	18.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
35	3B	2.002	2.042	-26.314	24.735	18.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
35	3C	16.140	8.792	-19.251	37.169	18.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.06
35	3D	2.002	8.792	-26.314	37.169	18.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.05
35	3I	15.210	3.342	-19.419	25.983	17.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.05
35	3J	2.932	3.342	-26.146	25.983	17.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
35	3K	15.210	7.493	-19.419	35.921	17.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.05
35	3L	2.932	7.493	-26.146	35.921	17.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.05
35	4	9.251	5.435	-22.436	31.163	16.304	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1	6.663	2.364	-21.817	18.757	6.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
36	2	9.971	7.776	-32.220	42.762	28.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.08
36	3A	13.231	1.978	-19.893	24.842	18.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.06
36	3B	1.089	1.978	-26.785	24.842	18.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
36	3C	13.231	8.804	-19.893	35.345	18.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.06
36	3D	1.089	8.804	-26.785	35.345	18.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
36	3I	12.498	3.301	-19.570	25.242	18.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
36	3J	1.822	3.301	-27.108	25.242	18.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
36	3K	12.498	7.481	-19.570	34.946	18.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.06
36	3L	1.822	7.481	-27.108	34.946	18.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
36	4	7.294	5.397	-23.025	30.323	17.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	1	-11.346	4.027	-23.521	18.143	29.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
37	2	16.714	9.923	-34.776	49.099	43.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.12
37	3A	20.315	3.097	-18.972	20.449	30.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
37	3B	2.443	3.097	-31.416	20.449	30.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
37	3C	20.315	10.879	-18.972	48.287	30.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.10
37	3D	2.443	10.879	-31.416	48.287	30.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.09
37	3I	20.976	4.725	-20.870	28.306	31.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.09
37	3J	1.782	4.725	-29.518	28.306	31.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
37	3K	20.976	9.251	-20.870	40.430	31.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.09
37	3L	1.782	9.251	-29.518	40.430	31.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
37	4	11.506	6.942	-24.930	34.146	32.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	-10.648	3.884	-23.958	18.141	28.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
38	2	18.299	9.581	-35.586	48.854	41.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.12
38	3A	21.572	2.840	-19.597	20.398	29.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
38	3B	3.471	2.840	-31.931	20.398	29.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
38	3C	21.572	10.654	-19.597	48.012	29.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.09
38	3D	3.471	10.654	-31.931	48.012	29.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.08
38	3I	22.306	4.463	-21.440	28.130	29.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.09
38	3J	2.738	4.463	-30.088	28.130	29.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.08
38	3K	22.306	9.031	-21.440	40.280	29.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.09
38	3L	2.738	9.031	-30.088	40.280	29.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
38	4	12.677	6.703	-25.500	34.000	31.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	-9.836	3.708	-24.264	18.064	28.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
39	2	19.574	9.239	-36.120	48.520	39.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.11
39	3A	22.586	2.612	-20.078	20.341	27.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
39	3B	4.335	2.612	-32.206	20.341	27.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
39	3C	22.586	10.394	-20.078	47.614	27.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.09
39	3D	4.335	10.394	-32.206	47.614	27.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.08
39	3I	23.326	4.210	-21.817	27.881	27.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.08
39	3J	3.596	4.210	-30.467	27.881	27.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.08
39	3K	23.326	8.796	-21.817	40.074	27.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.08
39	3L	3.596	8.796	-30.467	40.074	27.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
39	4	13.640	6.462	-25.890	33.774	29.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	-8.957	3.529	-24.438	17.943	27.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
40	2	20.446	8.937	-36.396	48.112	36.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.10
40	3A	23.267	2.372	-20.470	20.242	26.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
40	3B	4.989	2.372	-32.198	20.242	26.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
40	3C	23.267	10.196	-20.470	47.129	26.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.08
40	3D	4.989	10.196	-32.198	47.129	26.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.07
40	3I	23.917	3.981	-22.074	27.548	26.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.08
40	3J	4.339	3.981	-30.594	27.548	26.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
40	3K	23.917	8.587	-22.074	39.823	26.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.08
40	3L	4.339	8.587	-30.594	39.823	26.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.08
40	4	14.328	6.246	-26.082	33.514	28.019	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	8.479	3.361	-24.450	17.780	26.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
41	2	20.854	8.689	-36.372	47.665	34.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.10
41	3A	23.575	2.175	-20.763	20.164	24.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
41	3B	5.366	2.175	-31.881	20.164	24.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
41	3C	23.575	10.035	-20.763	46.593	24.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.07
41	3D	5.366	10.035	-31.881	46.593	24.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.07
41	3I	24.023	3.805	-22.225	27.187	24.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
41	3J	4.918	3.805	-30.419	27.187	24.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
41	3K	24.023	8.405	-22.225	39.571	24.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.07
41	3L	4.918	8.405	-30.419	39.571	24.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.07
41	4	14.686	6.069	-26.058	33.224	26.348	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	9.012	3.205	-24.264	17.608	25.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
42	2	20.747	8.489	-36.036	47.218	31.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.09
42	3A	23.449	1.969	-20.956	20.129	22.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
42	3B	5.457	1.969	-31.196	20.129	22.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
42	3C	23.449	9.941	-20.956	45.996	22.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.07
42	3D	5.457	9.941	-31.196	45.996	22.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.07
42	3I	23.594	3.649	-22.241	26.806	22.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.07
42	3J	5.311	3.649	-29.911	26.806	22.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
42	3K	23.594	8.261	-22.241	39.319	22.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.07
42	3L	5.311	8.261	-29.911	39.319	22.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.07
42	4	14.678	5.922	-25.812	32.925	24.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	9.222	3.043	-23.881	17.434	24.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
43	2	20.088	8.301	-35.334	46.784	29.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.08
43	3A	22.854	1.719	-20.994	20.120	21.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
43	3B	5.238	1.719	-30.174	20.120	21.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
43	3C	22.854	9.911	-20.994	45.372	21.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.06
43	3D	5.238	9.911	-30.174	45.372	21.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.06
43	3I	22.658	3.489	-22.023	26.408	21.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
43	3J	5.434	3.489	-29.145	26.408	21.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
43	3K	22.658	8.141	-22.023	39.083	21.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.06
43	3L	5.434	8.141	-29.145	39.083	21.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.06
43	4	14.269	5.782	-25.302	32.640	23.001	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	1	9.044	2.838	-23.304	17.296	23.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
44	2	18.827	8.075	-34.380	46.385	27.187	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.08
44	3A	21.641	1.438	-20.858	20.191	19.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
44	3B	4.788	1.438	-28.942	20.191	19.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
44	3C	21.641	9.852	-20.858	44.727	19.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.06
44	3D	4.788	9.852	-28.942	44.727	19.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.06
44	3I	21.210	3.302	-21.509	26.034	19.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
44	3J	5.219	3.302	-28.291	26.034	19.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
44	3K	21.210	7.988	-21.509	38.885	19.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.06
44	3L	5.219	7.988	-28.291	38.885	19.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.06

44	4	13.413	5.613	-24.594	32.371	21.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	1	8.439	2.539	-22.684	17.178	22.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
45	2	16.958	7.763	-33.408	46.034	24.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.07
45	3A	19.698	1.034	-20.677	20.379	17.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
45	3B	4.178	1.034	-27.709	20.379	17.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
45	3C	19.698	9.790	-20.677	44.037	17.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.05
45	3D	4.178	9.790	-27.709	44.037	17.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.05
45	3I	19.217	3.003	-20.845	25.712	17.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
45	3J	4.660	3.003	-27.541	25.712	17.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
45	3K	19.217	7.821	-20.845	38.704	17.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.05
45	3L	4.660	7.821	-27.541	38.704	17.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.05
45	4	12.117	5.377	-23.894	32.152	19.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	1	7.297	2.101	-22.622	17.127	21.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
46	2	14.387	7.349	-33.258	45.743	22.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.06
46	3A	16.962	0.560	-21.002	20.707	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
46	3B	3.332	0.560	-27.161	20.707	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
46	3C	16.962	9.638	-21.002	43.306	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.05
46	3D	3.332	9.638	-27.161	43.306	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.05
46	3I	16.582	2.588	-20.531	25.464	15.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
46	3J	3.713	2.588	-27.632	25.464	15.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
46	3K	16.582	7.610	-20.531	38.549	15.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.05
46	3L	3.713	7.610	-27.632	38.549	15.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.05
46	4	10.289	5.056	-23.805	31.967	17.757	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	1	-6.220	1.585	-23.542	17.162	18.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
47	2	11.555	7.061	-34.405	45.611	14.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.04
47	3A	13.690	0.238	-22.082	21.345	8.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
47	3B	2.629	0.238	-27.757	21.345	8.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
47	3C	13.690	9.490	-22.082	42.489	3.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.01
47	3D	2.629	9.490	-27.757	42.489	3.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.01
47	3I	13.597	2.335	-20.951	25.366	7.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.03
47	3J	2.722	2.335	-28.889	25.366	7.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
47	3K	13.597	7.393	-20.951	38.468	4.840	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.02
47	3L	2.722	7.393	-28.889	38.468	4.840	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.02
47	4	8.256	4.808	-24.709	31.893	12.463	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	1	-13.611	3.093	-26.952	12.028	40.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
48	2	-17.011	8.413	-42.216	37.700	86.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.23
48	3A	-2.794	1.957	-23.001	11.205	60.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
48	3B	-22.559	1.957	-37.839	11.205	60.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
48	3C	-2.794	9.873	-23.001	41.462	60.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.18
48	3D	-22.559	9.873	-37.839	41.462	60.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.17
48	3I	-2.789	3.734	-25.382	19.881	60.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
48	3J	-22.565	3.734	-35.458	19.881	60.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
48	3K	-2.789	8.096	-25.382	32.786	60.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.18
48	3L	-22.565	8.096	-35.458	32.786	60.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.17
48	4	-12.277	5.808	-30.216	25.820	62.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	1	-13.037	3.013	-27.194	12.164	40.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
49	2	-15.854	8.165	-42.660	37.904	84.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.22
49	3A	-1.882	1.798	-23.222	11.218	59.198	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
49	3B	-21.820	1.798	-38.230	11.218	59.198	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
49	3C	-1.882	9.690	-23.222	41.717	59.198	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.18
49	3D	-21.820	9.690	-38.230	41.717	59.198	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.16
49	3I	-1.821	3.542	-25.696	19.974	59.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
49	3J	-21.882	3.542	-35.756	19.974	59.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
49	3K	-1.821	7.946	-25.696	32.961	59.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.17
49	3L	-21.882	7.946	-35.756	32.961	59.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.16
49	4	-11.454	5.640	-30.528	25.971	61.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	1	-12.302	2.902	-27.330	12.249	39.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
50	2	-14.497	7.908	-42.864	38.003	82.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.22
50	3A	-0.900	1.577	-23.314	11.170	57.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
50	3B	-20.841	1.577	-38.390	11.170	57.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
50	3C	-0.900	9.547	-23.314	41.912	57.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.17
50	3D	-20.841	9.547	-38.390	41.912	57.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.16
50	3I	-0.810	3.321	-25.801	19.939	57.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
50	3J	-20.930	3.321	-35.903	19.939	57.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
50	3K	-0.810	7.803	-25.801	33.143	57.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.17
50	3L	-20.930	7.803	-35.903	33.143	57.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.16
50	4	-10.481	5.458	-30.672	26.061	59.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	1	-11.454	2.775	-27.327	12.294	38.601	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
51	2	14.301	7.659	-42.792	38.059	80.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.21
51	3A	0.080	1.328	-23.306	11.124	56.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
51	3B	-19.656	1.328	-38.338	11.124	56.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
51	3C	0.080	9.444	-23.306	42.048	56.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.17
51	3D	-19.656	9.444	-38.338	42.048	56.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.15
51	3I	0.198	3.114	-25.788	19.886	56.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
51	3J	-19.773	3.114	-35.856	19.886	56.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
51	3K	0.198	7.658	-25.788	33.287	56.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
51	3L	-19.773	7.658	-35.856	33.287	56.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
51	4	9.867	5.283	-30.624	26.107	58.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	1	-10.539	2.642	-27.194	12.312	37.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
52	2	15.675	7.426	-42.456	38.079	77.843	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.21
52	3A	20.377	1.090	-23.186	11.054	54.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
52	3B	1.108	1.090	-37.966	11.054	54.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
52	3C	20.377	9.342	-23.186	42.130	54.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.16
52	3D	1.108	9.342	-37.966	42.130	54.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.15
52	3I	20.483	2.930	-25.634	19.797	54.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
52	3J	1.001	2.930	-35.518	19.797	54.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
52	3K	20.483	7.502	-25.634	33.387	54.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
52	3L	1.001	7.502	-35.518	33.387	54.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
52	4	10.887	5.117	-30.372	26.129	56.472	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	1	-9.619	2.495	-26.880	12.315	36.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
53	2	16.677	7.185	-41.772	38.104	75.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
53	3A	20.765	0.788	-22.958	11.042	53.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
53	3B	2.211	0.788	-37.234	11.042	53.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
53	3C	20.765	9.292	-22.958	42.179	53.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.16
53	3D	2.211	9.292	-37.234	42.179	53.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.15
53	3I	20.838	2.698	-25.323	19.715	53.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
53	3J	2.138	2.698	-34.869	19.715	53.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
53	3K	20.838	7.382	-25.323	33.506	53.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.15
53	3L	2.138	7.382	-34.869	33.506	53.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.15
53	4	11.643	4.945	-29.892	26.164	54.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	1	-8.771	2.308	-26.395	12.326	35.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
54	2	17.178	6.889	-40.704	38.191	73.207	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.20
54	3A	20.766	0.403	-22.568	11.071	51.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
54	3B	3.000	0.403	-36.124	11.071	51.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
54	3C	20.766	9.247	-22.568	42.231	51.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.16
54	3D	3.000	9.247	-36.124	42.231	51.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.14
54	3I	20.722	2.369	-24.736	19.649	51.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
54	3J	3.045	2.369	-33.956	19.649	51.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
54	3K	20.722	7.281	-24.736	33.653	51.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.15
54	3L	3.045	7.281	-33.956	33.653	51.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.14
54	4	12.042	4.728	-29.130	26.235	53.295	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1	-8.106	2.034	-25.757	12.365	35.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
55	2	17.029	6.463	-39.390	38.362	70.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.19
55	3A	20.194	-0.113	-22.076	11.228	50.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
55	3B	3.448	-0.113	-34.768	11.228	50.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
55	3C	20.194	9.147	-22.076	42.321	50.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.15
55	3D	3.448	9.147	-34.768	42.321	50.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.14
55	3I	20.026	1.916	-23.941	19.656	49.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14
55	3J	3.616	1.916	-32.903	19.656	49.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
55	3K	20.026	7.118	-23.941	33.893	49.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.15
55	3L	3.616	7.118	-32.903	33.893	49.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.14
55	4	11.971	4.420	-28.194	26.374	51.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1	-7.800	1.610	-25.300	12.464	34.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
56	2	16.027	5.836	-38.352	38.691	68.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.19
56	3A	18.630	-0.796	-21.795	11.551	48.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
56	3B	3.684	-0.796	-33.578	11.551	48.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
56	3C	18.630	8.922	-21.795	42.447	48.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.15
56	3D	3.684	8.922	-33.578	42.447	48.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.14
56	3I	18.546	1.275	-23.227	19.778	48.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
56	3J	3.768	1.275	-32.146	19.778	48.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
56	3K	18.546	6.851	-23.227	34.220	48.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.14
56	3L	3.768	6.851	-32.146	34.220	48.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.13
56	4	11.282	3.959	-27.479	26.615	49.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1	-8.184	1.008	-25.464	12.674	33.502	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
57	2	14.139	5.015	-38.352	39.275	65.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.18
57	3A	15.896	-1.566	-22.156	12.106	47.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
57	3B	3.822	-1.566	-33.248	12.106	47.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
57	3C	15.896	8.494	-22.156	42.690	47.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.14
57	3D	3.822	8.494	-33.248	42.690	47.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.13
57	3I	16.198	0.469	-23.046	20.060	46.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
57	3J	3.520	0.469	-32.358	20.060	46.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
57	3K	16.198	6.459	-23.046	34.737	46.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.14
57	3L	3.520	6.459	-32.358	34.737	46.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.13
57	4	9.952	3.355	-27.524	27.059	47.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	-9.762	-1.297	-28.400	13.090	31.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
58	2	10.854	4.147	-42.342	40.311	58.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.16
58	3A	11.920	-2.499	-23.815	13.198	43.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
58	3B	3.217	-2.499	-37.352	13.198	43.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
58	3C	11.920	8.145	-23.815	43.025	43.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.13
58	3D	3.217	8.145	-37.352	43.025	43.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.12
58	3I	12.718	-0.296	-24.611	20.669	41.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
58	3J	2.419	-0.296	-36.557	20.669	41.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
58	3K	12.718	5.942	-24.611	35.554	41.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.12
58	3L	2.419	5.942	-36.557	35.554	41.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
58	4	7.620	2.709	-30.516	27.800	43.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1	-15.288	1.802	-31.244	4.632	45.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
59	2	-22.341	5.541	-51.942	20.321	114.019	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
59	3A	-6.018	-0.300	-29.021	-0.960	79.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
59	3B	-26.661	-0.300	-45.463	-0.960	79.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
59	3C	-6.018	8.102	-29.021	29.342	79.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.22
59	3D	-26.661	8.102	-45.463	29.342	79.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
59	3I	-5.934	1.666	-31.587	7.686	79.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
59	3J	-26.745	1.666	-42.897	7.686	79.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
59	3K	-5.934	6.136	-31.587	20.696	79.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
59	3L	-26.745	6.136	-42.897	20.696	79.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
59	4	-16.024	3.741	-37.098	13.373	81.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	1	-14.951	1.788	-31.352	4.864	44.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
60	2	-21.094	5.419	-52.062	20.869	112.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
60	3A	-5.302	-0.325	-28.894	-0.687	78.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
60	3B	-25.635	-0.325	-45.722	-0.687	78.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
60	3C	-5.302	7.965	-28.894	29.832	78.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.22
60	3D	-25.635	7.965	-45.722	29.832	78.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
60	3I	-5.314	1.620	-31.682	8.094	78.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
60	3J	-25.624	1.620	-42.934	8.094	78.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
60	3K	-5.314	6.020	-31.682	21.051	78.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20
60	3L	-25.624	6.020	-42.934	21.051	78.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
60	4	-15.160	3.659	-37.188	13.757	79.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

61	1	-14.433	1.741	-31.324	5.061	43.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
61	2	-19.584	5.263	-51.930	21.326	110.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
61	3A	-4.400	-0.425	-28.589	-0.472	76.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
61	3B	-24.394	-0.425	-45.823	-0.472	76.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
61	3C	-4.400	7.851	-28.589	30.272	76.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.22
61	3D	-24.394	7.851	-45.823	30.272	76.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
61	3I	-4.394	1.478	-31.541	8.364	76.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
61	3J	-24.399	1.478	-42.871	8.364	76.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
61	3K	-4.394	5.948	-31.541	21.437	76.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
61	3L	-24.399	5.948	-42.871	21.437	76.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
61	4	-14.094	3.550	-37.092	14.090	78.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

62	1	-13.753	1.673	-31.178	5.229	43.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
62	2	-17.814	5.089	-51.540	21.746	108.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
62	3A	-3.301	-0.538	-28.154	-0.405	75.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
62	3B	-22.984	-0.538	-45.694	-0.405	75.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
62	3C	-3.301	7.722	-28.154	30.792	75.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.21
62	3D	-22.984	7.722	-45.694	30.792	75.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19
62	3I	-3.318	1.321	-31.225	8.539	75.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
62	3J	-22.967	1.321	-42.623	8.539	75.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
62	3K	-3.318	5.863	-31.225	21.848	75.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
62	3L	-22.967	5.863	-42.623	21.848	75.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
62	4	-12.846	3.431	-36.810	14.392	77.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

63	1	-12.963	1.585	-30.913	5.373	42.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
63	2	-15.858	4.892	-50.868	22.148	106.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
63	3A	-2.157	-0.679	-27.634	-0.484	74.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
63	3B	-21.341	-0.679	-45.302	-0.484	74.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
63	3C	-2.157	7.581	-27.634	31.422	74.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.21
63	3D	-21.341	7.581	-45.302	31.422	74.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.19
63	3I	-2.174	1.150	-30.771	8.657	74.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
63	3J	-21.324	1.150	-42.165	8.657	74.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
63	3K	-2.174	5.752	-30.771	22.281	74.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
63	3L	-21.324	5.752	-42.165	22.281	74.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
63	4	-11.474	3.290	-36.336	14.681	76.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

64	1	-12.130	1.462	-30.521	5.504	42.000	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
64	2	-13.819	4.631	-49.896	22.567	104.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.24
64	3A	-1.116	-0.890	-26.977	-0.553	73.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
64	3B	-19.474	-0.890	-44.591	-0.553	73.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
64	3C	-1.116	7.424	-26.977	32.055	73.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.21
64	3D	-19.474	7.424	-44.591	32.055	73.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.19
64	3I	-1.077	0.937	-30.106	8.770	73.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
64	3J	-19.514	0.937	-41.462	8.770	73.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
64	3K	-1.077	5.597	-30.106	22.732	73.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
64	3L	-19.514	5.597	-41.462	22.732	73.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
64	4	-10.041	3.106	-35.652	14.976	74.921	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

65	1	-11.362	1.271	-29.990	5.635	41.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
65	2	12.104	4.242	-48.606	23.028	103.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
65	3A	-0.353	-1.207	-26.175	-0.514	72.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
65	3B	-17.424	-1.207	-43.605	-0.514	72.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
65	3C	-0.353	7.186	-26.175	32.665	72.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.21
65	3D	-17.424	7.186	-43.605	32.665	72.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.19
65	3I	-0.191	0.618	-29.245	8.893	71.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
65	3J	-17.586	0.618	-40.535	8.893	71.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
65	3K	-0.191	5.360	-29.245	23.258	71.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.19
65	3L	-17.586	5.360	-40.535	23.258	71.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18
65	4	-8.672	2.827	-34.752	15.311	73.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

66	1	-10.811	0.953	-29.460	5.787	40.938	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
66	2	12.731	3.623	-47.238	23.620	101.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
66	3A	16.336	-1.766	-25.298	-0.494	71.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
66	3B	1.108	-1.766	-42.586	-0.494	71.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
66	3C	16.336	6.861	-25.298	33.438	71.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.21
66	3D	1.108	6.861	-42.586	33.438	71.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.18
66	3I	16.728	0.029	-28.280	9.037	70.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
66	3J	0.716	0.029	-39.604	9.037	70.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
66	3K	16.728	5.067	-28.280	23.907	70.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
66	3L	0.716	5.067	-39.604	23.907	70.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
66	4	8.795	2.382	-33.810	15.731	72.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

67	1	-10.709	-0.469	-29.218	5.998	40.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
67	2	12.525	2.682	-46.392	24.432	99.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
67	3A	14.886	-2.630	-24.797	-0.337	70.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
67	3B	2.344	-2.630	-41.927	-0.337	70.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

67	3C	14.886	6.385	-24.797	34.371	70.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.21
67	3D	2.344	6.385	-41.927	34.371	70.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
67	3I	15.687	-0.863	-27.599	9.334	69.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
67	3J	1.543	-0.863	-39.126	9.334	69.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
67	3K	15.687	4.617	-27.599	24.700	69.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19
67	3L	1.543	4.617	-39.126	24.700	69.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.18
67	4	8.672	1.707	-33.245	16.305	71.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

68	1	-11.365	-1.110	-30.421	6.323	39.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
68	2	11.207	-1.676	-48.096	25.611	97.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
68	3A	-3.213	-5.964	-25.600	0.177	69.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
68	3B	-12.334	-5.964	-43.558	0.177	69.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
68	3C	-3.213	3.584	-25.600	35.486	69.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.20
68	3D	-12.334	3.584	-43.558	35.486	69.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.18
68	3I	-1.914	-4.181	-28.145	9.943	68.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
68	3J	-13.634	-4.181	-41.012	9.943	68.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
68	3K	-1.914	1.801	-28.145	25.719	68.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.19
68	3L	-13.634	1.801	-41.012	25.719	68.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
68	4	7.772	-1.294	-34.536	17.147	69.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

69	1	-13.214	-1.805	-33.312	6.833	38.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
69	2	-14.094	-3.318	-52.860	27.394	90.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.21
69	3A	-6.860	-7.346	-28.252	1.175	42.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
69	3B	-14.071	-7.346	-47.720	1.175	42.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
69	3C	-6.860	2.643	-28.252	36.937	42.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.12
69	3D	-14.071	2.643	-47.720	36.937	42.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
69	3I	-5.780	-5.532	-30.474	11.005	50.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
69	3J	-15.151	-5.532	-45.498	11.005	50.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
69	3K	-5.780	0.828	-30.474	27.107	50.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
69	3L	-15.151	0.828	-45.498	27.107	50.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
69	4	-10.544	-2.431	-38.058	18.392	65.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

70	1	-16.466	-0.616	-36.191	-3.521	40.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
70	2	-26.448	1.924	-63.486	-1.854	121.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
70	3A	-8.691	-2.701	-36.788	-15.680	84.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
70	3B	-29.546	-2.701	-53.824	-15.680	84.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
70	3C	-8.691	5.452	-36.788	13.241	84.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
70	3D	-29.546	5.452	-53.824	13.241	84.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
70	3I	-8.215	-0.829	-39.136	-7.531	84.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
70	3J	-30.022	-0.829	-51.476	-7.531	84.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
70	3K	-8.215	3.580	-39.136	5.092	84.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
70	3L	-30.022	3.580	-51.476	5.092	84.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
70	4	-18.904	1.173	-45.238	-2.303	85.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

71	1	-16.448	-0.603	-36.166	-3.261	40.358	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
71	2	-25.485	1.925	-63.300	-1.106	119.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
71	3A	-8.226	-2.714	-36.347	-15.515	83.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
71	3B	-28.689	-2.714	-53.977	-15.515	83.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
71	3C	-8.226	5.481	-36.347	14.126	83.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
71	3D	-28.689	5.481	-53.977	14.126	83.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
71	3I	-7.941	-0.794	-39.040	-7.041	83.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
71	3J	-28.974	-0.794	-51.284	-7.041	83.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
71	3K	-7.941	3.561	-39.040	5.652	83.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
71	3L	-28.974	3.561	-51.284	5.652	83.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
71	4	-18.251	1.176	-45.114	-1.783	84.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

72	1	-16.203	-0.593	-35.998	-2.995	39.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
72	2	-24.138	1.873	-62.838	1.484	118.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
72	3A	-7.611	-2.769	-35.665	-14.039	82.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
72	3B	-27.426	-2.769	-53.987	-14.039	82.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
72	3C	-7.611	5.475	-35.665	16.311	82.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
72	3D	-27.426	5.475	-53.987	16.311	82.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
72	3I	-7.426	-0.803	-38.660	-5.314	82.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
72	3J	-27.610	-0.803	-50.992	-5.314	82.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
72	3K	-7.426	3.509	-38.660	7.586	82.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
72	3L	-27.610	3.509	-50.992	7.586	82.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
72	4	-17.326	1.143	-44.790	-1.264	83.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

73	1	-15.778	-0.582	-35.729	-2.733	39.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
73	2	-22.494	1.786	-62.136	2.154	117.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
73	3A	-6.855	-2.874	-34.808	-13.947	81.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
73	3B	-25.874	-2.874	-53.860	-13.947	81.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
73	3C	-6.855	5.468	-34.808	17.158	81.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
73	3D	-25.874	5.468	-53.860	17.158	81.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
73	3I	-6.676	-0.901	-38.042	-5.012	81.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
73	3J	-26.054	-0.901	-50.626	-5.012	81.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
73	3K	-6.676	3.494	-38.042	8.223	81.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
73	3L	-26.054	3.494	-50.626	8.223	81.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
73	4	-16.186	1.082	-44.304	-0.748	83.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

74	1	-15.214	-0.568	-35.375	-2.474	39.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
74	2	-20.627	1.649	-61.212	2.797	116.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
74	3A	-6.102	-3.037	-33.851	-13.876	80.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
74	3B	-24.006	-3.037	-53.521	-13.876	80.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
74	3C	-6.102	5.447	-33.851	17.978	80.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
74	3D	-24.006	5.447	-53.521	17.978	80.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
74	3I	-5.817	-1.077	-37.274	-4.791	80.607	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
74	3J	-24.292	-1.077	-50.098	-4.791	80.607	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
74	3K	-5.817	3.488	-37.274	8.893	80.607	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
74	3L	-24.292	3.488	-50.098	8.893	80.607	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
74	4	-14.894	0.987	-43.650	0.921	82.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

75	1	-14.588	-0.570	-34.948	-2.222	38.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
75	2	-18.669	1.418	-60.042	3.429	115.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
75	3A	-5.437	-3.303	-32.792	-13.848	80.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
75	3B	-21.917	-3.303	-53.008	-13.848	80.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
75	3C	-5.437	5.392	-32.792	18.819	80.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
75	3D	-21.917	5.392	-53.008	18.819	80.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
75	3I	-4.944	-1.344	-36.362	-4.661	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
75	3J	-22.410	-1.344	-49.438	-4.661	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
75	3K	-4.944	3.434	-36.362	9.632	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
75	3L	-22.410	3.434	-49.438	9.632	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
75	4	-13.542	0.823	-42.846	1.362	81.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

76	1	-14.003	-0.624	-34.484	-1.963	38.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
76	2	-16.864	1.002	-58.764	4.080	114.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
76	3A	-5.083	-3.741	-31.634	-13.852	79.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
76	3B	-19.728	-3.741	-52.393	-13.852	79.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
76	3C	-5.083	5.246	-31.634	19.712	79.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21
76	3D	-19.728	5.246	-52.393	19.712	79.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
76	3I	-4.305	-1.759	-35.335	-4.576	79.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
76	3J	-20.506	-1.759	-48.693	-4.576	79.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
76	3K	-4.305	3.263	-35.335	10.435	79.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
76	3L	-20.506	3.263	-48.693	10.435	79.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
76	4	-12.304	-0.755	-41.965	1.815	81.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

77	1	-13.615	-0.782	-34.141	-1.684	38.366	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
77	2	-15.565	-1.365	-57.666	4.808	113.635	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
77	3A	-5.334	-5.593	-30.560	-13.795	79.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
77	3B	-17.654	-5.593	-51.976	-13.795	79.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
77	3C	-5.334	3.714	-30.560	20.647	79.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
77	3D	-17.654	3.714	-51.976	20.647	79.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
77	3I	-4.186	-3.589	-34.387	-4.474	79.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
77	3J	-18.802	-3.589	-48.149	-4.474	79.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
77	3K	-4.186	1.709	-34.387	11.326	79.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
77	3L	-18.802	1.709	-48.149	11.326	79.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
77	4	-11.434	-1.090	-41.227	2.321	80.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

78	1	-13.638	-1.090	-34.422	-1.339	38.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
78	2	-15.366	-2.188	-57.810	5.721	113.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
78	3A	-6.578	-6.348	-30.150	-13.496	79.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
78	3B	-16.120	-6.348	-52.638	-13.496	79.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
78	3C	-6.578	3.313	-30.150	21.586	79.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
78	3D	-16.120	3.313	-52.638	21.586	79.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
78	3I	-5.054	-4.333	-34.090	-4.237	78.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
78	3J	-17.643	-4.333	-48.698	-4.237	78.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12

78	3K	-5.054	1.298	-34.090	12.327	78.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
78	3L	-17.643	1.298	-48.698	12.327	78.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
78	4	-11.348	-1.662	-41.402	2.951	80.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

79	1	-14.261	-1.511	-35.972	-0.841	37.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
79	2	-17.030	-3.270	-60.630	7.014	111.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
79	3A	-8.518	-7.278	-31.310	-13.114	62.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
79	3B	-16.483	-7.278	-55.450	-13.114	62.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
79	3C	-8.518	2.715	-31.310	22.970	62.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
79	3D	-16.483	2.715	-55.450	22.970	62.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
79	3I	-7.251	-5.318	-35.156	-3.773	67.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
79	3J	-17.750	-5.318	-51.604	-3.773	67.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
79	3K	-7.251	0.755	-35.156	13.630	67.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
79	3L	-17.750	0.755	-51.604	13.630	67.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
79	4	-12.574	-2.405	-43.476	3.848	79.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

80	1	-15.698	-2.030	-41.934	-0.288	35.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
80	2	-21.597	-3.560	-72.204	9.009	99.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
80	3A	-11.418	-7.695	-36.816	-12.753	48.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
80	3B	-19.907	-7.695	-66.360	-12.753	48.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
80	3C	-11.418	2.707	-36.816	25.335	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
80	3D	-19.907	2.707	-66.360	25.335	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
80	3I	-11.171	-5.725	-40.168	-2.885	59.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
80	3J	-20.154	-5.725	-63.008	-2.885	59.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
80	3K	-11.171	0.737	-40.168	15.467	69.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
80	3L	-20.154	0.737	-63.008	15.467	69.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
80	4	-15.810	-2.690	-51.798	5.331	70.996	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

81	1	-17.374	-1.373	-41.492	-8.968	25.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
81	2	-29.592	-3.124	-76.254	-20.459	103.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
81	3A	-11.150	-5.523	-45.827	-25.767	70.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
81	3B	-31.266	-5.523	-62.636	-25.767	70.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
81	3C	-11.150	1.241	-45.827	-2.273	70.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
81	3D	-31.266	1.241	-62.636	-2.273	70.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
81	3I	-10.102	-3.995	-47.621	-19.450	70.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
81	3J	-32.314	-3.995	-60.842	-19.450	70.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
81	3K	-10.102	-0.286	-47.621	-8.589	70.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
81	3L	-32.314	-0.286	-60.842	-8.589	70.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
81	4	-21.112	-2.344	-54.232	-15.411	72.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

82	1	-17.570	-1.316	-41.318	-8.672	25.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
82	2	-28.992	-3.035	-75.744	-19.607	102.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
82	3A	-11.071	-5.550	-45.076	-25.718	70.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
82	3B	-30.519	-5.550	-62.617	-25.718	70.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
82	3C	-11.071	1.388	-45.076	-1.119	70.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
82	3D	-30.519	1.388	-62.617	-1.119	70.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
82	3I	-10.125	-3.941	-47.290	-19.019	70.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
82	3J	-31.466	-3.941	-60.403	-19.019	70.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
82	3K	-10.125	-0.222	-47.290	-7.818	70.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
82	3L	-31.466	-0.222	-60.403	-7.818	70.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
82	4	-20.716	-2.280	-53.876	-14.820	71.632	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

83	1	-17.567	-1.280	-41.036	-8.374	25.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
83	2	-28.008	-2.977	-75.006	-18.757	101.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
83	3A	-10.914	-5.584	-44.068	-25.685	69.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
83	3B	-29.340	-5.584	-62.563	-25.685	69.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
83	3C	-10.914	1.494	-44.068	0.040	69.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
83	3D	-29.340	1.494	-62.563	0.040	69.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
83	3I	-9.996	-3.907	-46.697	-18.626	69.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
83	3J	-30.258	-3.907	-59.933	-18.626	69.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
83	3K	-9.996	-0.183	-46.697	-7.019	69.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
83	3L	-30.258	-0.183	-59.933	-7.019	69.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
83	4	-20.066	-2.238	-53.365	-14.231	71.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

84	1	-17.380	-1.246	-40.678	-8.087	24.853	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
84	2	-26.746	-2.925	-74.058	-17.926	101.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
84	3A	-10.680	-5.621	-42.886	-25.711	69.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
84	3B	-27.830	-5.621	-62.430	-25.711	69.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
84	3C	-10.680	1.599	-42.886	1.222	69.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
84	3D	-27.830	1.599	-62.430	1.222	69.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
84	3I	-9.745	-3.913	-45.855	-18.321	69.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
84	3J	-28.766	-3.913	-59.461	-18.321	69.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
84	3K	-9.745	-0.109	-45.855	-6.168	69.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
84	3L	-28.766	-0.109	-59.461	-6.168	69.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
84	4	-19.206	-2.201	-52.718	-13.656	71.008	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

85	1	-17.065	-1.207	-40.265	-7.818	24.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
85	2	-25.304	-2.879	-72.966	-17.110	100.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
85	3A	-10.450	-5.680	-41.606	-25.794	69.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
85	3B	-26.074	-5.680	-62.209	-25.794	69.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
85	3C	-10.450	1.727	-41.606	2.423	69.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
85	3D	-26.074	1.727	-62.209	2.423	69.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
85	3I	-9.403	-3.962	-44.869	-18.093	69.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
85	3J	-27.122	-3.962	-58.945	-18.093	69.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
85	3K	-9.403	0.009	-44.869	-5.278	69.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
85	3L	-27.122	0.009	-58.945	-5.278	69.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
85	4	-18.226	-2.168	-51.953	-13.095	70.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

86	1	-16.670	-1.174	-39.848	-7.568	24.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
86	2	-23.829	-2.868	-71.784	-16.317	100.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
86	3A	-10.262	-5.821	-40.230	-25.931	69.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
86	3B	-24.227	-5.821	-61.964	-25.931	69.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
86	3C	-10.262	1.892	-40.230	3.653	69.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
86	3D	-24.227	1.892	-61.964	3.653	69.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
86	3I	-9.064	-4.081	-43.775	-17.949	69.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
86	3J	-25.426	-4.081	-58.420	-17.949	69.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
86	3K	-9.064	0.152	-43.775	-4.329	69.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
86	3L	-25.426	0.152	-58.420	-4.329	69.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
86	4	-17.223	-2.159	-51.140	-12.547	70.748	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

87	1	-16.274	-1.175	-39.506	-7.338	24.612	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
87	2	-22.544	-2.953	-70.698	-15.520	100.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
87	3A	-10.163	-6.050	-38.873	-26.108	69.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
87	3B	-22.541	-6.050	-61.870	-26.108	69.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
87	3C	-10.163	2.010	-38.873	4.931	69.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
87	3D	-22.541	2.010	-61.870	4.931	69.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
87	3I	-8.875	-4.296	-42.728	-17.872	69.377	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
87	3J	-23.829	-4.296	-58.014	-17.872	69.377	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
87	3K	-8.875	0.257	-42.728	-3.306	69.377	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
87	3L	-23.829	0.257	-58.014	-3.306	69.377	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
87	4	-16.352	-2.218	-50.422	-11.996	70.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

88	1	-15.971	-1.242	-39.452	-7.113	24.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
88	2	-21.779	-3.205	-70.254	-14.660	101.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
88	3A	-10.014	-6.461	-37.763	-26.287	59.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
88	3B	-21.604	-6.461	-62.404	-26.287	59.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
88	3C	-10.014	2.075	-37.763	6.287	59.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
88	3D	-21.604	2.075	-62.404	6.287	59.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
88	3I	-8.989	-4.678	-41.976	-17.810	62.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
88	3J	-22.629	-4.678	-58.192	-17.810	62.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
88	3K	-8.989	0.292	-41.976	-2.190	62.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
88	3L	-22.629	0.292	-58.192	-2.190	62.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
88	4	-15.844	-2.390	-50.157	-11.407	71.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

89	1	-15.838	-1.378	-40.072	-6.864	24.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
89	2	-21.934	-3.768	-71.418	-13.744	102.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
89	3A	-10.728	-7.086	-37.475	-26.437	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.18
89	3B	-21.054	-7.086	-64.348	-26.437	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
89	3C	-10.728	1.998	-37.475	7.766	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
89	3D	-21.054	1.998	-64.348	7.766	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
89	3I	-9.916	-5.287	-42.032	-17.731	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
89	3J	-21.866	-5.287	-59.791	-17.731	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
89	3K	-9.916	0.199	-42.032	-0.941	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
89	3L	-21.866	0.199	-59.791	-0.941	69.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
89	4	-15.974	-2.819	-51.047	-10.813	72.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
90 1	-15.896	-1.815	-42.521	-6.787	25.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
90 2	-23.424	-5.045	-76.752	-13.085	103.640	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
90 3A	-12.562	-8.227	-39.503	-26.974	56.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
90 3B	-21.210	-8.227	-69.817	-26.974	56.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
90 3C	-12.562	1.329	-39.503	9.192	56.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
90 3D	-21.210	1.329	-69.817	9.192	56.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
90 3I	-11.920	-6.455	-44.129	-17.980	61.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
90 3J	-21.853	-6.455	-65.191	-17.980	61.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
90 3K	-11.920	-0.443	-44.129	0.197	61.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
90 3L	-21.853	-0.443	-65.191	0.197	61.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
90 4	-17.026	-3.704	-54.906	-10.378	72.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
91 1	-15.261	-2.283	-47.124	-6.881	25.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
91 2	-25.251	-6.109	-87.684	-12.323	103.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
91 3A	-13.841	-9.191	-45.431	-27.692	87.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.22
91 3B	-22.306	-9.191	-79.261	-27.692	87.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
91 3C	-13.841	0.759	-45.431	10.922	87.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
91 3D	-22.306	0.759	-79.261	10.922	87.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
91 3I	-13.986	-7.483	-49.043	-18.256	81.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
91 3J	-22.161	-7.483	-75.649	-18.256	81.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
91 3K	-13.986	-0.949	-49.043	1.486	81.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
91 3L	-22.161	-0.949	-75.649	1.486	81.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
91 4	-18.213	-4.419	-62.628	-9.890	72.782	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
92 1	-71.768	-8.091	-73.026	-38.153	28.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
92 2	-121.208	-9.083	-101.634	-62.671	19.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.03
92 3A	-64.776	-11.045	-56.626	-61.337	18.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.03
92 3B	-109.176	-11.045	-91.262	-61.337	18.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.03
92 3C	-64.776	-2.435	-56.626	-28.864	8.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
92 3D	-109.176	-2.435	-91.262	-28.864	8.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
92 3I	-72.454	-9.776	-64.828	-52.607	16.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.03
92 3J	-101.498	-9.776	-83.060	-52.607	16.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.02
92 3K	-72.454	-3.704	-64.828	-37.595	10.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
92 3L	-101.498	-3.704	-83.060	-37.595	10.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
92 4	-85.784	-6.859	-73.254	-44.687	13.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
93 1	-62.896	-6.391	-64.944	-36.235	22.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
93 2	-107.848	-7.708	-90.822	-58.592	18.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.03
93 3A	-56.580	-9.496	-50.613	-57.168	14.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.03
93 3B	-98.044	-9.496	-81.459	-57.168	14.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.02
93 3C	-56.580	-1.886	-50.613	-27.257	12.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
93 3D	-98.044	-1.886	-81.459	-27.257	12.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
93 3I	-62.902	-8.213	-57.942	-49.135	15.399	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.03
93 3J	-91.722	-8.213	-74.130	-49.135	15.399	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.02
93 3K	-62.902	-3.169	-57.942	-35.290	11.899	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
93 3L	-91.722	-3.169	-74.130	-35.290	11.899	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
93 4	-76.048	-5.751	-65.304	-41.848	13.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
94 1	-56.304	-5.190	-60.312	-34.428	18.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
94 2	-96.528	-6.867	-83.616	-55.108	17.621	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
94 3A	-50.213	-8.490	-47.084	-53.550	12.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.03
94 3B	-88.235	-8.490	-74.608	-53.550	12.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.03
94 3C	-50.213	-1.581	-47.084	-25.886	12.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
94 3D	-88.235	-1.581	-74.608	-25.886	12.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
94 3I	-55.382	-7.142	-53.431	-46.099	13.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.03
94 3J	-83.066	-7.142	-68.261	-46.099	13.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
94 3K	-55.382	-2.929	-53.431	-33.337	11.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
94 3L	-83.066	-2.929	-68.261	-33.337	11.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
94 4	-67.960	-5.051	-60.126	-39.397	12.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
95 1	-50.896	-4.477	-57.588	-32.850	15.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
95 2	-86.544	-6.391	-78.516	-52.156	21.139	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
95 3A	-44.898	-7.837	-44.882	-50.467	21.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.06
95 3B	-79.342	-7.837	-69.586	-50.467	21.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.05
95 3C	-44.898	-1.489	-44.882	-24.781	21.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
95 3D	-79.342	-1.489	-69.586	-24.781	21.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
95 3I	-49.047	-6.523	-50.296	-43.544	19.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
95 3J	-75.193	-6.523	-64.172	-43.544	19.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.05
95 3K	-49.047	-2.804	-50.296	-31.704	19.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
95 3L	-75.193	-2.804	-64.172	-31.704	19.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
95 4	-60.896	-4.652	-56.532	-37.315	11.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
96 1	-46.056	-4.116	-55.746	-31.491	13.745	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
96 2	-77.376	-6.176	-74.664	-49.661	23.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
96 3A	-40.212	-7.442	-43.381	-47.821	21.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
96 3B	-71.004	-7.442	-65.687	-47.821	21.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.03
96 3C	-40.212	-1.532	-43.381	-23.871	20.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
96 3D	-71.004	-1.532	-65.687	-23.871	20.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
96 3I	-43.454	-6.192	-48.005	-41.399	18.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.04
96 3J	-67.762	-6.192	-61.063	-41.399	18.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
96 3K	-43.454	-2.781	-48.005	-30.293	17.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
96 3L	-67.762	-2.781	-61.063	-30.293	17.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
96 4	-54.440	-4.465	-53.850	-35.551	13.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
97 1	-41.464	-3.976	-54.330	-30.343	12.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
97 2	-68.720	-6.122	-71.640	-47.521	24.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.06
97 3A	-35.854	-7.227	-42.235	-45.519	18.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.04
97 3B	-63.074	-7.227	-62.609	-45.519	18.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
97 3C	-35.854	-1.648	-42.235	-23.130	17.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
97 3D	-63.074	-1.648	-62.609	-23.130	17.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
97 3I	-38.290	-6.031	-46.221	-39.607	16.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04
97 3J	-60.638	-6.031	-58.623	-39.607	16.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
97 3K	-38.290	-2.843	-46.221	-29.041	15.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
97 3L	-60.638	-2.843	-58.623	-29.041	15.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
97 4	-48.352	-4.413	-51.744	-34.028	13.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
98 1	-37.024	-3.961	-53.172	-29.360	12.620	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
98 2	-60.480	-6.159	-69.192	-45.650	24.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.06
98 3A	-31.714	-7.083	-41.303	-43.480	15.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.04
98 3B	-55.454	-7.083	-60.121	-43.480	15.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
98 3C	-31.714	-1.833	-41.303	-22.508	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
98 3D	-55.454	-1.833	-60.121	-22.508	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
98 3I	-33.406	-5.955	-44.739	-38.074	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
98 3J	-53.762	-5.955	-56.685	-38.074	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
98 3K	-33.406	-2.960	-44.739	-27.914	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
98 3L	-53.762	-2.960	-56.685	-27.914	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
98 4	-42.544	-4.434	-50.028	-32.699	14.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
99 1	-32.688	-4.045	-52.140	-28.529	12.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
99 2	-52.672	-6.270	-67.152	-43.991	24.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.06
99 3A	-27.775	-7.024	-40.547	-41.624	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
99 3B	-48.257	-7.024	-57.997	-41.624	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
99 3C	-27.775	-2.020	-40.547	-21.982	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
99 3D	-48.257	-2.020	-57.997	-21.982	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
99 3I	-28.850	-5.949	-43.504	-36.710	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
99 3J	-47.182	-5.949	-55.040	-36.710	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04
99 3K	-28.850	-3.095	-43.504	-26.896	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
99 3L	-47.182	-3.095	-55.040	-26.896	15.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
99 4	-37.056	-4.491	-48.600	-31.519	14.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
100 1	-28.518	-4.179	-51.233	-27.805	12.847	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
100 2	-45.376	-6.483	-65.400	-42.524	24.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
100 3A	-24.051	-7.065	-39.877	-39.969	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.04
100 3B	-41.533	-7.065	-56.183	-39.969	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
100 3C	-24.051	-2.291	-39.877	-21.580	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
100 3D	-41.533	-2.291	-56.183	-21.580	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
100 3I	-24.622	-6.059	-42.439	-35.524	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
100 3J	-40.962	-6.059	-53.621	-35.524	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
100 3K	-24.622	-3.298	-42.439	-26.024	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
100 3L	-40.962	-3.298	-53.621	-26.024	15.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
100 4	-31.936	-4.630	-47.364	-30.480	13.786	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
101 1	-24.612	-4.247	-50.403	-27.077	13.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
101 2	-38.712	-6.601	-63.846	-41.087	23.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06

101	3A	-20.591	-7.067	-39.292	-38.369	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
101	3B	-35.377	-7.067	-54.572	-38.369	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
101	3C	-20.591	-2.466	-39.292	-21.127	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
101	3D	-35.377	-2.466	-54.572	-21.127	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
101	3I	-20.765	-6.116	-41.522	-34.385	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
101	3J	-35.203	-6.116	-52.342	-34.385	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
101	3K	-20.765	-3.416	-41.522	-25.111	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
101	3L	-35.203	-3.416	-52.342	-25.111	14.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
101	4	-27.232	-4.710	-46.284	-29.466	13.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	-20.994	-4.274	-49.547	-26.335	13.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
102	2	-32.728	-6.654	-62.310	-39.622	22.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.05
102	3A	-17.490	-6.826	-38.662	-36.745	14.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04
102	3B	-29.854	-6.826	-52.970	-36.745	14.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
102	3C	-17.490	-2.789	-38.662	-20.650	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
102	3D	-29.854	-2.789	-52.970	-20.650	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
102	3I	-17.384	-6.075	-40.607	-33.223	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
102	3J	-29.960	-6.075	-51.025	-33.223	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
102	3K	-17.384	-3.539	-40.607	-24.172	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
102	3L	-29.960	-3.539	-51.025	-24.172	14.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
102	4	-23.022	-4.747	-45.197	-28.428	12.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1	-55.208	-9.255	-57.678	-29.468	58.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14
103	2	-100.528	-13.468	-82.584	-56.813	51.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.12
103	3A	-50.508	-14.647	-45.991	-56.922	35.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.10
103	3B	-93.156	-14.647	-73.949	-56.922	35.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.09
103	3C	-50.508	-4.897	-45.991	-24.015	35.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
103	3D	-93.156	-4.897	-73.949	-24.015	35.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
103	3I	-56.153	-13.160	-52.702	-47.493	37.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10
103	3J	-87.511	-13.160	-67.238	-47.493	37.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.09
103	3K	-56.153	-6.384	-52.702	-33.444	37.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
103	3L	-87.511	-6.384	-67.238	-33.444	37.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
103	4	-70.328	-9.793	-59.178	-39.851	40.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1	-47.560	-7.416	-52.890	-29.097	53.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
104	2	-87.032	-11.323	-75.798	-55.145	42.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10
104	3A	-43.231	-12.741	-42.110	-55.274	30.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.08
104	3B	-81.169	-12.741	-67.942	-55.274	30.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.07
104	3C	-43.231	-3.639	-42.110	-23.375	30.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
104	3D	-81.169	-3.639	-67.942	-23.375	30.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
104	3I	-47.286	-11.106	-48.208	-46.170	32.153	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
104	3J	-77.114	-11.106	-61.844	-46.170	32.153	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
104	3K	-47.286	-5.274	-48.208	-32.478	32.153	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
104	3L	-77.114	-5.274	-61.844	-32.478	32.153	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
104	4	-60.712	-8.179	-54.246	-38.746	34.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1	-42.256	-6.044	-50.496	-28.398	48.773	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
105	2	-76.664	-9.840	-71.574	-53.298	35.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.09
105	3A	-37.922	-11.345	-40.004	-53.423	26.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.07
105	3B	-71.774	-11.345	-64.012	-53.423	26.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.06
105	3C	-37.922	-2.837	-40.004	-22.628	26.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
105	3D	-71.774	-2.837	-64.012	-22.628	26.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
105	3I	-40.823	-9.624	-45.464	-44.670	27.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.07
105	3J	-68.873	-9.624	-58.552	-44.670	27.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.07
105	3K	-40.823	-4.558	-45.464	-31.382	27.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
105	3L	-68.873	-4.558	-58.552	-31.382	27.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
105	4	-53.424	-7.054	-51.276	-37.482	28.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1	-38.240	-5.139	-49.056	-27.563	45.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
106	2	-68.256	-8.884	-68.436	-51.440	30.099	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.07
106	3A	-33.770	-10.397	-38.637	-51.556	22.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.06
106	3B	-64.022	-10.397	-60.963	-51.556	22.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.06
106	3C	-33.770	-2.364	-38.637	-21.875	22.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
106	3D	-64.022	-2.364	-60.963	-21.875	22.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
106	3I	-35.848	-8.636	-43.530	-43.164	23.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.06
106	3J	-61.944	-8.636	-56.070	-43.164	23.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.06
106	3K	-35.848	-4.124	-43.530	-30.267	23.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
106	3L	-61.944	-4.124	-56.070	-30.267	23.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
106	4	-47.560	-6.327	-49.110	-36.188	24.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1	-34.864	-4.581	-47.952	-26.710	42.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
107	2	-60.984	-8.282	-65.874	-49.666	25.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.06
107	3A	-30.287	-9.747	-37.594	-49.736	19.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.05
107	3B	-57.233	-9.747	-58.478	-49.736	19.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.05
107	3C	-30.287	-2.117	-37.594	-21.205	19.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
107	3D	-57.233	-2.117	-58.478	-21.205	19.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
107	3I	-31.732	-8.002	-42.004	-41.730	20.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.05
107	3J	-55.788	-8.002	-54.068	-41.730	20.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05
107	3K	-31.732	-3.862	-42.004	-29.211	20.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
107	3L	-55.788	-3.862	-54.068	-29.211	20.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
107	4	-42.520	-5.870	-47.358	-34.959	21.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1	-31.773	-4.254	-46.966	-25.892	40.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
108	2	-54.408	-7.916	-63.702	-48.014	22.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
108	3A	-27.214	-9.317	-36.712	-48.018	17.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.05
108	3B	-50.985	-9.317	-56.305	-48.018	17.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.04
108	3C	-27.214	-2.008	-36.712	-20.592	17.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
108	3D	-50.985	-2.008	-56.305	-20.592	17.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
108	3I	-28.115	-7.608	-40.681	-40.396	17.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
108	3J	-50.083	-7.608	-52.336	-40.396	17.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.05
108	3K	-28.115	-3.717	-40.681	-28.214	17.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
108	3L	-50.083	-3.717	-52.336	-28.214	17.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
108	4	-37.966	-5.596	-45.851	-33.795	19.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1	-28.794	-4.073	-46.028	-25.120	39.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
109	2	-48.248	-7.710	-61.830	-46.478	20.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
109	3A	-24.351	-9.033	-35.983	-46.386	15.871	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.04
109	3B	-45.116	-9.033	-54.422	-46.386	15.871	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
109	3C	-24.351	-1.986	-35.983	-20.027	15.871	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
109	3D	-45.116	-1.986	-54.422	-20.027	15.871	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
109	3I	-24.805	-7.372	-39.532	-39.151	16.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.04
109	3J	-44.662	-7.372	-50.873	-39.151	16.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
109	3K	-24.805	-3.647	-39.532	-27.262	16.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
109	3L	-44.662	-3.647	-50.873	-27.262	16.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
109	4	-33.710	-5.441	-44.554	-32.727	17.628	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1	-25.874	-3.985	-45.157	-24.403	38.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
110	2	-42.464	-7.610	-60.240	-45.016	18.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
110	3A	-21.646	-8.843	-35.371	-44.811	14.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.04
110	3B	-39.592	-8.843	-52.774	-44.811	14.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
110	3C	-21.646	-2.022	-35.371	-19.549	14.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
110	3D	-39.592	-2.022	-52.774	-19.549	14.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
110	3I	-21.725	-7.234	-38.546	-37.989	15.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
110	3J	-39.514	-7.234	-49.598	-37.989	15.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
110	3K	-21.725	-3.632	-38.546	-26.371	15.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
110	3L	-39.514	-3.632	-49.598	-26.371	15.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
110	4	-29.708	-5.364	-43.437	-31.703	16.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1	-23.029	-3.946	-44.368	-23.750	37.482	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
111	2	-37.064	-7.563	-58.878	-43.617	16.905	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04
111	3A	-19.094	-8.712	-34.894	-43.284	13.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.04
111	3B	-34.434	-8.712	-51.308	-43.284	13.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.04
111	3C	-19.094	-2.087	-34.894	-19.091	13.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
111	3D	-34.434	-2.087	-51.308	-19.091	13.771	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
111	3I	-18.865	-7.157	-37.729	-36.881	14.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04
111	3J	-34.663	-7.157	-48.473	-36.881	14.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
111	3K	-18.865	-3.642	-37.729	-25.494	14.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
111	3L	-34.663	-3.642	-48.473	-25.494	14.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
111	4	-25.953	-5.332	-42.469	-30.727	15.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1	-20.309	-3.925	-43.673	-23.111	36.901	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
112	2	-32.120	-7.516	-57.690	-42.210	15.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
112	3A	-16.705	-8.571	-34.509	-41.761	13.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.04
112	3B	-29.742	-8.571	-49.982	-41.761	13.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.03
112	3C	-16.705	-2.161	-34.509	-18.655	13.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
112	3D	-29.742	-2.161	-49.982	-18.655	13.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

112	3I	-16.274	-7.082	-37.042	-35.785	13.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
112	3J	-30.173	-7.082	-47.449	-35.785	13.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
112	3K	-16.274	-3.650	-37.042	-24.631	13.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
112	3L	-30.173	-3.650	-47.449	-24.631	13.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
112	4	-22.513	-5.298	-41.641	-29.750	14.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1	-17.822	-3.906	-43.063	-22.484	35.500	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
113	2	-27.800	-7.459	-56.622	-40.795	14.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
113	3A	-14.574	-8.278	-34.187	-40.113	7.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.02
113	3B	-25.638	-8.278	-48.769	-40.113	7.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.02
113	3C	-14.574	-2.377	-34.187	-18.278	7.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
113	3D	-25.638	-2.377	-48.769	-18.278	7.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
113	3I	-14.042	-6.966	-36.468	-34.643	8.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.02
113	3J	-26.170	-6.966	-46.488	-34.643	8.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
113	3K	-14.042	-3.689	-36.468	-23.749	8.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
113	3L	-26.170	-3.689	-46.488	-23.749	8.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
113	4	-19.494	-5.260	-40.889	-28.768	13.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

114	1	-36.400	-8.012	-44.340	-17.562	70.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
114	2	-70.064	-13.970	-64.692	-43.371	84.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.20
114	3A	-32.935	-15.209	-35.932	-46.680	59.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.17
114	3B	-66.985	-15.209	-57.920	-46.680	59.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.15
114	3C	-32.935	-4.809	-35.932	-14.354	59.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
114	3D	-66.985	-4.809	-57.920	-14.354	59.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
114	3I	-35.192	-13.358	-41.002	-36.960	61.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.16
114	3J	-64.728	-13.358	-52.850	-36.960	61.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
114	3K	-35.192	-6.660	-41.002	-24.074	61.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
114	3L	-64.728	-6.660	-52.850	-24.074	61.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
114	4	-48.376	-9.948	-46.122	-29.765	62.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1	-30.920	-6.566	-42.462	-18.180	67.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
115	2	-59.528	-11.942	-61.950	-43.662	77.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.19
115	3A	-27.582	-13.071	-34.485	-46.501	55.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.16
115	3B	-57.394	-13.071	-55.407	-46.501	55.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.14
115	3C	-27.582	-4.001	-34.485	-15.038	55.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
115	3D	-57.394	-4.001	-55.407	-15.038	55.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
115	3I	-28.618	-11.398	-39.160	-37.116	56.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.15
115	3J	-56.358	-11.398	-50.732	-37.116	56.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
115	3K	-28.618	-5.674	-39.160	-24.423	56.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14
115	3L	-56.358	-5.674	-50.732	-24.423	56.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
115	4	-40.968	-8.460	-44.178	-30.044	58.155	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1	-27.456	-5.451	-41.712	-18.367	63.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
116	2	-52.104	-10.499	-60.306	-43.420	71.496	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.17
116	3A	-23.960	-11.846	-33.691	-45.891	51.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.15
116	3B	-50.536	-11.846	-53.885	-45.891	51.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.13
116	3C	-23.960	-3.118	-33.691	-15.348	51.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
116	3D	-50.536	-3.118	-53.885	-15.348	51.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
116	3I	-24.307	-10.047	-38.160	-36.868	52.474	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.14
116	3J	-50.189	-10.047	-49.416	-36.868	52.474	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.13
116	3K	-24.307	-4.917	-38.160	-24.371	52.474	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
116	3L	-50.189	-4.917	-49.416	-24.371	52.474	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
116	4	-35.824	-7.395	-43.068	-29.915	53.562	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1	-25.096	-4.655	-41.310	-18.275	60.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
117	2	-46.552	-9.484	-58.962	-42.864	65.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.16
117	3A	-21.343	-10.937	-33.053	-45.011	47.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.14
117	3B	-45.329	-10.937	-52.663	-45.011	47.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.12
117	3C	-21.343	-2.541	-33.053	-15.468	47.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
117	3D	-45.329	-2.541	-52.663	-15.468	47.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
117	3I	-21.315	-9.083	-37.367	-36.389	48.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.13
117	3J	-45.357	-9.083	-48.349	-36.389	48.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.12
117	3K	-21.315	-4.395	-37.367	-24.089	48.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
117	3L	-45.357	-4.395	-48.349	-24.089	48.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
117	4	-32.022	-6.645	-42.185	-29.554	49.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1	-23.290	-4.108	-40.856	-18.015	57.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
118	2	-42.072	-8.774	-57.630	-42.117	61.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.15
118	3A	-19.313	-10.302	-32.429	-44.321	44.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.13
118	3B	-41.047	-10.302	-51.457	-44.321	44.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.11
118	3C	-19.313	-2.142	-32.429	-15.127	44.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
118	3D	-41.047	-2.142	-51.457	-15.127	44.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
118	3I	-19.072	-8.416	-36.566	-35.883	45.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.12
118	3J	-41.288	-8.416	-47.320	-35.883	45.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.12
118	3K	-19.072	-4.028	-36.566	-23.565	45.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
118	3L	-41.288	-4.028	-47.320	-23.565	45.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
118	4	-28.984	-6.123	-41.298	-29.071	46.043	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1	-21.732	-3.733	-40.259	-17.675	55.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
119	2	-38.192	-8.279	-56.304	-41.285	56.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.14
119	3A	-17.665	-9.848	-31.803	-43.517	41.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.12
119	3B	-37.250	-9.848	-50.231	-43.517	41.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.11
119	3C	-17.665	-1.876	-31.803	-14.779	41.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
119	3D	-37.250	-1.876	-50.231	-14.779	41.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
119	3I	-17.262	-7.955	-35.692	-35.299	42.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.12
119	3J	-37.654	-7.955	-46.342	-35.299	42.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.11
119	3K	-17.262	-3.769	-35.692	-22.997	42.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
119	3L	-37.654	-3.769	-46.342	-22.997	42.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
119	4	-26.366	-5.761	-40.403	-28.496	43.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

120	1	-20.256	-3.480	-39.592	-17.277	53.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
120	2	-34.665	-7.947	-55.063	-40.426	53.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.13
120	3A	-16.213	-9.512	-31.253	-42.647	39.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.11
120	3B	-33.704	-9.512	-49.025	-42.647	39.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.10
120	3C	-16.213	-1.726	-31.253	-14.436	39.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
120	3D	-33.704	-1.726	-49.025	-14.436	39.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
120	3I	-15.681	-7.640	-34.852	-34.674	39.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
120	3J	-34.236	-7.640	-45.425	-34.674	39.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
120	3K	-15.681	-3.598	-34.852	-22.409	39.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
120	3L	-34.236	-3.598	-45.425	-22.409	39.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
120	4	-23.990	-5.516	-39.533	-27.906	40.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

121	1	-18.791	-3.311	-38.894	-16.881	51.888	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
121	2	-31.346	-7.735	-53.965	-39.533	50.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.13
121	3A	-14.850	-9.304	-30.821	-41.713	37.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.11
121	3B	-30.354	-9.304	-47.890	-41.713	37.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.10
121	3C	-14.850	-1.624	-30.821	-14.087	37.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
121	3D	-30.354	-1.624	-47.890	-14.087	37.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
121	3I	-14.234	-7.439	-34.131	-34.019	37.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10
121	3J	-30.970	-7.439	-44.581	-34.019	37.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
121	3K	-14.234	-3.489	-34.131	-21.781	37.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
121	3L	-30.970	-3.489	-44.581	-21.781	37.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
121	4	-21.744	-5.362	-38.760	-27.297	38.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

122	1	-17.323	-3.196	-38.264	-16.471	50.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
122	2	-28.228	-7.606	-53.031	-38.618	47.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.12
122	3A	-13.549	-9.153	-30.503	-40.746	35.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.10
122	3B	-27.197	-9.153	-46.849	-40.746	35.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.09
122	3C	-13.549	-1.585	-30.503	-13.786	35.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
122	3D	-27.197	-1.585	-46.849	-13.786	35.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
122	3I	-12.866	-7.310	-33.527	-33.347	35.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.10
122	3J	-27.880	-7.310	-43.825	-33.347	35.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
122	3K	-12.866	-3.428	-33.527	-21.186	35.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
122	3L	-27.880	-3.428	-43.825	-21.186	35.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
122	4	-19.626	-5.267	-38.104	-26.665	36.621	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

123	1	-15.878	-3.113	-37.724	-16.090	49.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
123	2	-25.359	-7.504	-52.283	-37.674	45.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.11
123	3A	-12.300	-8.996	-30.355	-39.722	34.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10
123	3B	-24.354	-8.996	-45.907	-39.722	34.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.09
123	3C	-12.300	-1.596	-30.355	-13.492	34.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
123	3D	-24.354	-1.596	-45.907	-13.492	34.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
123	3I	-11.656	-7.199	-33.122	-32.653	34.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.09
123	3J	-24.998	-7.199	-43.139	-32.653	34.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
123	3K	-11.656	-3.393	-33.122	-20.561	34.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
123	3L	-24.998	-3.393	-43.139	-20.561	34.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

123	4	-17.672	-5.194	-37.570	-26.021	34.784	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

124	1	-14.496	-3.021	-37.300	-15.730	46.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
124	2	-22.826	-7.388	-51.635	-36.714	41.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
124	3A	-11.215	-8.785	-30.287	-38.604	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.06
124	3B	-21.796	-8.785	-45.020	-38.604	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.06
124	3C	-11.215	-1.637	-30.287	-13.261	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
124	3D	-21.796	-1.637	-45.020	-13.261	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
124	3I	-10.616	-7.073	-32.828	-31.921	25.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
124	3J	-22.395	-7.073	-42.479	-31.921	25.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
124	3K	-10.616	-3.349	-32.828	-19.945	25.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
124	3L	-22.395	-3.349	-42.479	-19.945	25.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
124	4	-15.932	-5.110	-37.105	-25.362	32.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

125	1	-20.838	-5.336	-34.068	-5.181	70.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
125	2	-40.224	-11.405	-50.424	-26.101	102.662	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
125	3A	-15.865	-13.515	-28.010	-32.772	72.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.21
125	3B	-41.703	-13.515	-45.094	-32.772	72.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.18
125	3C	-15.865	-2.635	-28.010	-3.142	72.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
125	3D	-41.703	-2.635	-45.094	-3.142	72.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
125	3I	-15.422	-11.194	-31.483	-24.093	73.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
125	3J	-42.146	-11.194	-41.621	-24.093	73.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
125	3K	-15.422	-4.956	-31.483	-11.821	73.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
125	3L	-42.146	-4.956	-41.621	-11.821	73.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
125	4	-27.264	-7.961	-35.802	-17.186	74.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

126	1	-17.325	-4.495	-34.086	-6.250	68.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
126	2	-33.528	-10.036	-50.610	-27.581	98.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
126	3A	-12.307	-11.982	-28.184	-33.911	69.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.20
126	3B	-35.718	-11.982	-45.172	-33.911	69.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
126	3C	-12.307	-2.204	-28.184	-4.181	69.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
126	3D	-35.718	-2.204	-45.172	-4.181	69.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
126	3I	-11.372	-9.860	-31.717	-25.098	70.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
126	3J	-36.654	-9.860	-41.639	-25.098	70.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
126	3K	-11.372	-4.326	-31.717	-12.995	70.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
126	3L	-36.654	-4.326	-41.639	-12.995	70.979	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
126	4	-22.611	-6.974	-35.976	-18.284	71.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

127	1	-15.370	-3.804	-34.452	-6.969	65.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
127	2	-29.352	-9.005	-50.850	-28.514	93.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
127	3A	-10.089	-10.815	-28.460	-34.536	66.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.19
127	3B	-32.017	-10.815	-45.292	-34.536	66.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
127	3C	-10.089	-1.882	-28.460	-4.929	66.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
127	3D	-32.017	-1.882	-45.292	-4.929	66.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
127	3I	-9.137	-8.830	-32.063	-25.692	67.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
127	3J	-32.969	-8.830	-41.689	-25.692	67.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
127	3K	-9.137	-3.866	-32.063	-13.773	67.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
127	3L	-32.969	-3.866	-41.689	-13.773	67.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
127	4	-19.757	-6.223	-36.210	-18.976	68.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

128	1	-14.266	-3.280	-34.740	-7.416	63.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
128	2	-26.656	-8.233	-50.808	-29.059	89.354	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.22
128	3A	-8.888	-9.927	-28.508	-34.769	63.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.18
128	3B	-29.432	-9.927	-45.232	-34.769	63.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
128	3C	-8.888	-1.653	-28.508	-5.473	63.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
128	3D	-29.432	-1.653	-45.232	-5.473	63.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
128	3I	-7.998	-8.052	-32.167	-25.995	64.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17
128	3J	-30.322	-8.052	-41.573	-25.995	64.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.16
128	3K	-7.998	-3.528	-32.167	-14.247	64.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
128	3L	-30.322	-3.528	-41.573	-14.247	64.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
128	4	-17.972	-5.665	-36.250	-19.384	65.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

129	1	-13.632	-2.884	-34.739	-7.661	61.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
129	2	-24.840	-7.643	-50.418	-29.302	85.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
129	3A	-8.308	-9.241	-28.242	-34.786	61.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.18
129	3B	-27.465	-9.241	-45.003	-34.786	61.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16
129	3C	-8.308	-1.487	-28.242	-5.828	61.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
129	3D	-27.465	-1.487	-45.003	-5.828	61.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
129	3I	-7.507	-7.458	-31.948	-26.186	61.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17
129	3J	-28.266	-7.458	-41.298	-26.186	61.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
129	3K	-7.507	-3.270	-31.948	-14.429	61.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
129	3L	-28.266	-3.270	-41.298	-14.429	61.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
129	4	-16.807	-5.238	-36.034	-19.587	62.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

130	1	-13.230	-2.579	-34.484	-7.764	59.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
130	2	-23.520	-7.188	-49.811	-29.349	81.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
130	3A	-8.099	-8.785	-27.836	-34.649	58.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.17
130	3B	-25.800	-8.785	-44.561	-34.649	58.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
130	3C	-8.099	-1.291	-27.836	-6.077	58.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
130	3D	-25.800	-1.291	-44.561	-6.077	58.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
130	3I	-7.371	-7.034	-31.457	-26.259	59.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.16
130	3J	-26.528	-7.034	-40.940	-26.259	59.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15
130	3K	-7.371	-3.042	-31.457	-14.466	59.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
130	3L	-26.528	-3.042	-40.940	-14.466	59.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
130	4	-15.978	-4.911	-35.628	-19.645	59.403	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

131	1	-12.918	-2.338	-34.049	-7.775	57.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
131	2	-22.425	-6.846	-49.135	-29.271	77.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.19
131	3A	-8.107	-8.508	-27.422	-34.356	56.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
131	3B	-24.240	-8.508	-43.996	-34.356	56.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
131	3C	-8.107	-1.076	-27.422	-6.264	56.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
131	3D	-24.240	-1.076	-43.996	-6.264	56.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
131	3I	-7.413	-6.743	-30.892	-26.227	56.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15
131	3J	-24.934	-6.743	-40.526	-26.227	56.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
131	3K	-7.413	-2.841	-30.892	-14.393	56.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
131	3L	-24.934	-2.841	-40.526	-14.393	56.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
131	4	-15.306	-4.663	-35.157	-19.594	56.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

132	1	-12.606	-2.151	-33.549	-7.730	55.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
132	2	-21.414	-6.608	-48.500	-29.102	74.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.18
132	3A	-8.207	-8.345	-27.117	-33.971	54.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
132	3B	-22.703	-8.345	-43.391	-33.971	54.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.14
132	3C	-8.207	-0.891	-27.117	-6.397	54.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
132	3D	-22.703	-0.891	-43.391	-6.397	54.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
132	3I	-7.530	-6.547	-30.389	-26.102	54.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15
132	3J	-23.381	-6.547	-40.120	-26.102	54.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
132	3K	-7.530	-2.689	-30.389	-14.266	54.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
132	3L	-23.381	-2.689	-40.120	-14.266	54.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
132	4	-14.685	-4.490	-34.709	-19.498	54.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1	-12.246	-2.010	-33.071	-7.661	54.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
133	2	-20.424	-6.448	-48.017	-28.872	70.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
133	3A	-8.297	-8.222	-26.968	-33.517	51.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.15
133	3B	-21.193	-8.222	-42.806	-33.517	51.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.13
133	3C	-8.297	-0.780	-26.968	-6.541	51.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
133	3D	-21.193	-0.780	-42.806	-6.541	51.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
133	3I	-7.642	-6.409	-30.022	-25.949	51.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
133	3J	-21.848	-6.409	-39.752	-25.949	51.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
133	3K	-7.642	-2.593	-30.022	-14.108	51.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
133	3L	-21.848	-2.593	-39.752	-14.108	51.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
133	4	-14.063	-4.373	-34.348	-19.360	51.971	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	-11.812	-1.899	-32.692	-7.590	52.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
134	2	-19.440	-6.328	-47.698	-28.598	67.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
134	3A	-8.364	-8.127	-26.974	-33.063	49.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.14
134	3B	-19.711	-8.127	-42.298	-33.063	49.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.13
134	3C	-8.364	-0.695	-26.974	-6.628	49.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
134	3D	-19.711	-0.695	-42.298	-6.628	49.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
134	3I	-7.720	-6.301	-29.826	-25.775	49.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13
134	3J	-20.355	-6.301	-39.446	-25.775	49.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
134	3K	-7.720	-2.521	-29.826	-13.916	49.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
134	3L	-20.355	-2.521	-39.446	-13.916	49.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
134	4	-13.434	-4.287	-34.116	-19.192	49.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	-11.323	-1.780	-32.418	-7.518	50.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
135	2	-18.522	-6.203	-47.410	-28.277	63.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
135	3A	-8.433	-8.022	-27.068	-32.689	46.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.13
135	3B	-18.310	-8.022	-41.767	-32.689	46.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
135	3C	-8.433	-0.615	-27.068	-6.578	46.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
135	3D	-18.310	-0.615	-41.767	-6.578	46.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
135	3I	-7.806	-6.198	-29.739	-25.590	46.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13
135	3J	-18.937	-6.198	-39.095	-25.590	46.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
135	3K	-7.806	-2.438	-29.739	-13.677	46.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
135	3L	-18.937	-2.438	-39.095	-13.677	46.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
135	4	-12.830	-4.197	-33.903	-18.979	46.901	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	11.057	-2.275	-27.096	6.577	60.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
136	2	-16.806	-7.107	-40.590	-7.279	110.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
136	3A	0.582	-10.078	-22.920	-16.630	78.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
136	3B	-25.130	-10.078	-35.892	-16.630	78.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
136	3C	0.582	0.172	-22.920	7.695	78.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
136	3D	-25.130	0.172	-35.892	7.695	78.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
136	3I	0.537	-7.690	-25.112	-10.043	78.518	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
136	3J	-25.085	-7.690	-33.700	-10.043	78.518	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
136	3K	0.537	-2.216	-25.112	1.107	78.518	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
136	3L	-25.085	-2.216	-33.700	1.107	78.518	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
136	4	-10.948	-4.815	-28.752	-3.728	78.442	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	11.506	-1.919	-27.918	5.838	59.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
137	2	-13.781	-6.417	-42.120	-9.274	108.026	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
137	3A	2.001	-9.235	-23.803	-18.494	76.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
137	3B	-22.188	-9.235	-37.217	-18.494	76.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
137	3C	2.001	0.311	-23.803	6.704	76.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
137	3D	-22.188	0.311	-37.217	6.704	76.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
137	3I	2.023	-6.964	-26.281	-11.490	76.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
137	3J	-22.210	-6.964	-34.739	-11.490	76.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
137	3K	2.023	-1.960	-26.281	-0.300	76.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
137	3L	-22.210	-1.960	-34.739	-0.300	76.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
137	4	10.544	-4.322	-29.880	-5.154	76.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	10.926	-1.637	-28.842	5.119	58.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
138	2	-12.267	-5.901	-43.416	-10.865	105.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
138	3A	2.181	-8.588	-24.593	-19.946	74.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
138	3B	-20.168	-8.588	-38.299	-19.946	74.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
138	3C	2.181	0.398	-24.593	5.872	74.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
138	3D	-20.168	0.398	-38.299	5.872	74.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
138	3I	2.338	-6.423	-27.348	-12.644	75.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
138	3J	-20.324	-6.423	-35.544	-12.644	75.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
138	3K	2.338	-1.767	-27.348	-1.430	75.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
138	3L	-20.324	-1.767	-35.544	-1.430	75.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
138	4	9.469	-3.953	-30.852	-6.298	75.134	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1	9.658	-1.411	-29.484	4.467	57.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
139	2	-11.777	-5.487	-44.148	-12.119	102.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
139	3A	1.597	-8.074	-25.017	-21.065	73.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
139	3B	-18.856	-8.074	-38.974	-21.065	73.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
139	3C	1.597	0.472	-25.017	5.188	73.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
139	3D	-18.856	0.472	-38.974	5.188	73.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
139	3I	1.871	-6.001	-27.990	-13.541	73.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
139	3J	-19.131	-6.001	-36.001	-13.541	73.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
139	3K	1.871	-1.601	-27.990	-2.336	73.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
139	3L	-19.131	-1.601	-36.001	-2.336	73.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
139	4	7.681	-3.659	-31.425	-7.202	73.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

140	1	8.000	-1.216	-29.772	3.906	56.194	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
140	2	-11.949	-5.130	-44.382	-13.104	99.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
140	3A	0.523	-7.625	-25.056	-21.908	70.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
140	3B	-17.989	-7.625	-39.293	-21.908	70.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
140	3C	0.523	0.533	-25.056	4.619	70.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
140	3D	-17.989	0.533	-39.293	4.619	70.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
140	3I	0.960	-5.646	-28.176	-14.249	71.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
140	3J	-18.426	-5.646	-36.173	-14.249	71.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
140	3K	0.960	-1.446	-28.176	-3.041	71.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
140	3L	-18.426	-1.446	-36.173	-3.041	71.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
140	4	-7.802	-3.407	-31.636	-7.915	71.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

141	1	-7.269	-1.035	-29.744	3.445	54.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
141	2	-12.512	-4.815	-44.286	-13.882	96.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
141	3A	-0.678	-7.241	-24.847	-22.542	68.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.19
141	3B	-17.537	-7.241	-39.374	-22.542	68.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.17
141	3C	-0.678	0.597	-24.847	4.136	68.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
141	3D	-17.537	0.597	-39.374	4.136	68.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
141	3I	-0.179	-5.343	-27.992	-14.810	69.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
141	3J	-18.035	-5.343	-36.229	-14.810	69.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
141	3K	-0.179	-1.301	-27.992	-3.597	69.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
141	3L	-18.035	-1.301	-36.229	-3.597	69.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
141	4	-8.264	-3.184	-31.590	-8.480	69.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1	-7.615	-0.864	-29.508	3.070	53.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
142	2	-13.231	-4.546	-44.044	-14.517	93.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
142	3A	-1.938	-6.921	-24.562	-23.011	66.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.19
142	3B	-17.261	-6.921	-39.306	-23.011	66.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.17
142	3C	-1.938	0.659	-24.562	3.697	66.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
142	3D	-17.261	0.659	-39.306	3.697	66.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
142	3I	-1.411	-5.087	-27.653	-15.267	67.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
142	3J	-17.787	-5.087	-36.215	-15.267	67.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
142	3K	-1.411	-1.175	-27.653	-4.047	67.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
142	3L	-17.787	-1.175	-36.215	-4.047	67.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
142	4	-8.838	-2.993	-31.417	-8.944	66.929	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1	-7.975	0.940	-29.173	2.764	51.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
143	2	-13.946	-4.336	-43.791	-15.063	90.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
143	3A	-3.241	-6.666	-24.345	-23.374	64.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
143	3B	-16.937	-6.666	-39.136	-23.374	64.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
143	3C	-3.241	0.705	-24.345	3.282	64.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
143	3D	-16.937	0.705	-39.136	3.282	64.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
143	3I	-2.647	-4.891	-27.327	-15.662	64.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
143	3J	-17.530	-4.891	-36.154	-15.662	64.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
143	3K	-2.647	-1.069	-27.327	-4.431	64.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
143	3L	-17.530	-1.069	-36.154	-4.431	64.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
143	4	-9.405	-2.841	-31.240	-9.341	64.681	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1	-8.266	1.047	-28.838	2.499	50.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
144	2	-14.522	-4.186	-43.669	-15.561	87.060	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
144	3A	-4.472	-6.458	-24.239	-23.660	62.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
144	3B	-16.493	-6.458	-39.010	-23.660	62.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
144	3C	-4.472	0.717	-24.239	2.860	62.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
144	3D	-16.493	0.717	-39.010	2.860	62.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
144	3I	-3.794	-4.758	-27.099	-16.061	62.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
144	3J	-17.170	-4.758	-36.149	-16.061	62.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
144	3K	-3.794	-0.982	-27.099	-4.739	62.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
144	3L	-17.170	-0.982	-36.149	-4.739	62.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
144	4	-9.865	-2.732	-31.126	-9.707	62.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1	-8.418	1.143	-28.565	2.242	48.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
145	2	-14.873	-4.068	-43.690	-16.050	83.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
145	3A	-5.542	-6.295	-24.305	-23.893	60.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.17
145	3B	-15.888	-6.295	-38.930	-23.893	60.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
145	3C	-5.542	0.726	-24.305	2.398	60.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
145	3D	-15.888	0.726	-38.930	2.398	60.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
145	3I	-4.795	-4.659	-27.054	-16.437	59.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
145	3J	-16.635	-4.659	-36.181	-16.437	59.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
145	3K	-4.795	-0.911	-27.054	-5.058	59.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
145	3L	-16.635	-0.911	-36.181	-5.058	59.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
145	4	-10.155	-2.649	-31.121	-10.066	59.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	-8.398	1.265	-28.453	1.948	46.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
146	2	-14.982	-3.928	-43.822	-16.569	77.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
146	3A	-6.387	-6.141	-24.497	-24.139	42.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12
146	3B	-15.166	-6.141	-38.862	-24.139	42.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11

146	3C	-6.387	0.781	-24.497	1.902	42.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
146	3D	-15.166	0.781	-38.862	1.902	42.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
146	3I	-5.623	-4.510	-27.150	-16.846	48.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
146	3J	-15.930	-4.510	-36.209	-16.846	48.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
146	3K	-5.623	-0.850	-27.150	-5.392	48.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
146	3L	-15.930	-0.850	-36.209	-5.392	48.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
146	4	-10.262	-2.551	-31.196	-10.449	55.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	14.779	0.521	-22.770	14.719	45.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
147	2	25.958	-2.102	-34.260	12.440	110.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.25
147	3A	31.063	-5.469	-19.990	0.928	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
147	3B	5.753	-5.469	-29.666	0.928	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
147	3C	31.063	2.723	-19.990	17.922	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.22
147	3D	5.753	2.723	-29.666	17.922	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
147	3I	30.307	-3.637	-21.187	4.841	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16
147	3J	6.509	-3.637	-28.469	4.841	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
147	3K	30.307	0.890	-21.187	14.009	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
147	3L	6.509	0.890	-28.469	14.009	77.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
147	4	19.034	-1.239	-24.252	10.008	77.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	15.258	0.774	-23.832	13.919	45.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
148	2	25.254	-1.934	-36.222	10.934	110.301	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.24
148	3A	29.956	-5.213	-21.081	-0.798	87.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
148	3B	6.018	-5.213	-31.383	-0.798	87.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
148	3C	29.956	2.694	-21.081	17.538	87.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
148	3D	6.018	2.694	-31.383	17.538	87.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
148	3I	29.200	-3.382	-22.639	3.664	84.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
148	3J	6.774	-3.382	-29.825	3.664	84.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
148	3K	29.200	0.863	-22.639	13.076	84.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
148	3L	6.774	0.863	-29.825	13.076	84.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
148	4	18.579	-1.124	-25.692	8.972	76.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	14.968	1.150	-24.870	13.313	45.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
149	2	23.322	-1.851	-37.818	9.459	109.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.22
149	3A	27.743	-5.047	-22.001	-2.400	77.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12
149	3B	5.626	-5.047	-32.779	-2.400	77.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
149	3C	27.743	2.637	-22.001	17.063	77.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
149	3D	5.626	2.637	-32.779	17.063	77.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
149	3I	27.144	-3.249	-23.879	2.530	77.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.12
149	3J	6.226	-3.249	-30.901	2.530	77.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
149	3K	27.144	0.840	-23.879	12.133	77.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
149	3L	6.226	0.840	-30.901	12.133	77.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
149	4	17.230	-1.069	-26.862	7.946	76.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	14.000	1.382	-25.614	12.693	44.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
150	2	20.414	-1.767	-38.856	8.072	108.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
150	3A	24.722	-4.909	-22.544	-3.876	76.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
150	3B	4.638	-4.909	-33.748	-3.876	76.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
150	3C	24.722	2.606	-22.544	16.578	76.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
150	3D	4.638	2.606	-33.748	16.578	76.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
150	3I	24.346	-3.159	-24.707	1.441	76.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
150	3J	5.014	-3.159	-31.585	1.441	76.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
150	3K	24.346	0.857	-24.707	11.261	76.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19
150	3L	5.014	0.857	-31.585	11.261	76.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
150	4	15.173	-1.016	-27.636	6.973	75.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	12.541	1.541	-26.022	12.096	44.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
151	2	16.885	-1.650	-39.408	6.799	107.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
151	3A	21.203	-4.770	-22.714	-5.224	75.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15
151	3B	3.221	-4.770	-34.369	-5.224	75.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
151	3C	21.203	2.623	-22.714	16.122	75.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.21
151	3D	3.221	2.623	-34.369	16.122	75.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
151	3I	21.119	-3.064	-25.095	0.418	75.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
151	3J	3.305	-3.064	-31.988	0.418	75.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
151	3K	21.119	0.918	-25.095	10.481	75.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
151	3L	3.305	0.918	-31.988	10.481	75.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
151	4	12.664	-0.939	-28.056	6.075	74.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	10.768	1.674	-26.132	11.542	43.847	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
152	2	13.053	-1.498	-39.624	5.635	105.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
152	3A	17.470	-4.607	-22.603	-6.410	74.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
152	3B	1.579	-4.607	-34.771	-6.410	74.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
152	3C	17.470	2.670	-22.603	15.658	74.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
152	3D	1.579	2.670	-34.771	15.658	74.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
152	3I	17.689	-2.948	-25.133	-0.519	74.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
152	3J	1.361	-2.948	-32.241	-0.519	74.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
152	3K	17.689	1.010	-25.133	9.767	74.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
152	3L	1.361	1.010	-32.241	9.767	74.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
152	4	9.926	0.922	-28.219	5.250	73.643	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1	8.858	1.796	-26.027	11.029	43.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
153	2	9.228	-1.330	-39.642	4.562	103.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
153	3A	13.785	-2.565	-22.352	-7.499	73.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
153	3B	-0.128	-2.565	-35.044	-7.499	73.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
153	3C	13.785	4.605	-22.352	15.227	73.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20
153	3D	-0.128	4.605	-35.044	15.227	73.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
153	3I	14.281	-0.947	-24.954	-1.408	72.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
153	3J	-0.624	-0.947	-32.442	-1.408	72.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
153	3K	14.281	2.987	-24.954	9.136	72.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
153	3L	-0.624	2.987	-32.442	9.136	72.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
153	4	7.179	1.105	-28.234	4.489	72.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1	6.961	1.904	-25.785	10.545	42.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
154	2	-9.158	1.580	-39.631	3.547	101.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
154	3A	-0.676	-2.338	-22.104	-8.491	71.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
154	3B	-12.644	-2.338	-35.232	-8.491	71.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
154	3C	-0.676	4.737	-22.104	14.783	71.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
154	3D	-12.644	4.737	-35.232	14.783	71.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
154	3I	0.100	-0.753	-24.722	-2.238	71.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
154	3J	-13.420	-0.753	-32.614	-2.238	71.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
154	3K	0.100	3.152	-24.722	8.530	71.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
154	3L	-13.420	3.152	-32.614	8.530	71.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
154	4	-6.052	1.283	-28.204	3.766	70.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1	-5.532	1.979	-25.511	10.061	40.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
155	2	-10.536	1.829	-39.713	2.545	98.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
155	3A	-2.539	-2.134	-21.948	-9.413	69.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
155	3B	-12.670	-2.134	-35.424	-9.413	69.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
155	3C	-2.539	4.881	-21.948	14.287	69.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
155	3D	-12.670	4.881	-35.424	14.287	69.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
155	3I	-1.557	-0.583	-24.546	-3.052	69.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
155	3J	-13.653	-0.583	-32.826	-3.052	69.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
155	3K	-1.557	3.329	-24.546	7.925	69.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
155	3L	-13.653	3.329	-32.826	7.925	69.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
155	4	-7.043	1.453	-28.222	3.049	68.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1	-5.819	1.999	-25.310	9.543	39.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
156	2	-11.494	2.090	-39.952	1.513	95.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
156	3A	-4.001	-1.929	-22.019	-10.324	67.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
156	3B	-12.510	-1.929	-35.644	-10.324	67.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
156	3C	-4.001	5.029	-22.019	13.733	67.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
156	3D	-12.510	5.029	-35.644	13.733	67.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
156	3I	-2.909	-0.431	-24.544	-3.878	67.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
156	3J	-13.601	-0.431	-33.120	-3.878	67.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
156	3K	-2.909	3.531	-24.544	7.287	67.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
156	3L	-13.601	3.531	-33.120	7.287	67.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
156	4	-7.733	1.620	-28.366	2.308	66.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	-5.857	1.976	-25.226	8.941	38.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
157	2	-11.920	2.405	-40.260	-2.003	90.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
157	3A	-4.868	-1.709	-22.087	-11.244	50.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
157	3B	-12.196	-1.709	-35.968	-11.244	50.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
157	3C	-4.868	5.230	-22.087	13.053	50.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
157	3D	-12.196	5.230	-35.968	13.053	50.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
157	3I	-3.880	-0.219	-24.630	-4.738	55.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
157	3J	-13.184	-0.219	-33.425	-4.738	55.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09

157	3K	-3.880	3.741	-24.630	6.548	55.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
157	3L	-13.184	3.741	-33.425	6.548	55.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
157	4	-8.044	1.814	-28.571	1.494	63.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1	14.584	2.669	-20.550	20.522	26.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
158	2	30.976	2.922	-30.372	30.129	106.196	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.29
158	3A	34.368	-0.588	-18.472	17.464	78.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
158	3B	9.117	-0.588	-25.592	17.464	78.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21
158	3C	34.368	4.922	-18.472	26.046	78.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.24
158	3D	9.117	4.922	-25.592	26.046	78.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
158	3I	32.912	0.325	-18.900	18.417	78.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.23
158	3J	10.573	0.325	-25.164	18.417	78.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
158	3K	32.912	4.009	-18.900	25.092	78.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.23
158	3L	10.573	4.009	-25.164	25.092	78.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.22
158	4	22.222	2.275	-21.564	22.237	72.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

159	1	15.331	2.520	-21.588	19.818	27.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
159	2	30.304	2.736	-32.292	28.391	107.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.29
159	3A	33.152	-0.701	-19.508	15.565	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
159	3B	9.549	-0.701	-27.316	15.565	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
159	3C	33.152	4.761	-19.508	25.493	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.22
159	3D	9.549	4.761	-27.316	25.493	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.21
159	3I	31.909	0.250	-20.264	17.050	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
159	3J	10.792	0.250	-26.560	17.050	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
159	3K	31.909	3.810	-20.264	24.008	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
159	3L	10.792	3.810	-26.560	24.008	73.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
159	4	21.808	2.140	-22.938	21.041	72.954	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

160	1	15.507	2.348	-22.524	19.090	27.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
160	2	28.642	2.539	-33.786	26.731	107.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.29
160	3A	31.010	-0.868	-20.293	13.717	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
160	3B	9.518	-0.868	-28.679	13.717	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
160	3C	31.010	4.632	-20.293	25.002	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.22
160	3D	9.518	4.632	-28.679	25.002	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.20
160	3I	30.120	0.128	-21.355	15.703	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
160	3J	10.408	0.128	-27.617	15.703	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
160	3K	30.120	3.635	-21.355	23.017	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.21
160	3L	10.408	3.635	-27.617	23.017	74.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
160	4	20.704	1.994	-24.042	19.886	73.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

161	1	15.114	2.193	-23.196	18.371	27.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
161	2	26.112	2.784	-34.812	25.468	108.301	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.28
161	3A	28.091	-0.751	-20.773	12.168	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
161	3B	9.022	-0.751	-29.687	12.168	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
161	3C	28.091	4.811	-20.773	24.749	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
161	3D	9.022	4.811	-29.687	24.749	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
161	3I	27.649	0.276	-22.113	14.585	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
161	3J	9.465	0.276	-28.347	14.585	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
161	3K	27.649	3.783	-22.113	22.332	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
161	3L	9.465	3.783	-28.347	22.332	74.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
161	4	18.966	2.098	-24.792	18.952	73.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

162	1	14.216	2.252	-23.592	17.808	28.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
162	2	22.891	3.004	-35.430	24.211	108.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.28
162	3A	24.627	-0.629	-20.959	10.633	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19
162	3B	8.058	-0.629	-30.401	10.633	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
162	3C	24.627	4.997	-20.959	24.492	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
162	3D	8.058	4.997	-30.401	24.492	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
162	3I	24.666	0.416	-22.555	13.457	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20
162	3J	8.018	0.416	-28.805	13.457	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
162	3K	24.666	3.952	-22.555	21.668	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
162	3L	8.018	3.952	-28.805	21.668	74.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
162	4	16.723	2.252	-25.248	18.070	73.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

163	1	12.916	2.339	-23.729	17.275	28.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
163	2	19.192	3.225	-35.736	22.969	108.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.28
163	3A	20.801	-0.506	-20.866	9.150	82.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
163	3B	6.748	-0.506	-30.902	9.150	82.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
163	3C	20.801	5.183	-20.866	24.228	82.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.24
163	3D	6.748	5.183	-30.902	24.228	82.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
163	3I	21.350	0.546	-22.718	12.314	80.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
163	3J	6.199	0.546	-29.050	12.314	80.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
163	3K	21.350	4.131	-22.718	21.064	80.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.23
163	3L	6.199	4.131	-29.050	21.064	80.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.21
163	4	14.130	2.405	-25.460	17.197	73.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

164	1	11.344	2.417	-23.663	16.736	28.111	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
164	2	15.259	3.443	-35.826	21.719	107.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.27
164	3A	16.893	-0.388	-20.576	7.687	74.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
164	3B	5.178	-0.388	-31.298	7.687	74.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
164	3C	16.893	5.371	-20.576	23.941	74.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
164	3D	5.178	5.371	-31.298	23.941	74.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.20
164	3I	17.845	0.671	-22.627	11.161	74.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
164	3J	4.226	0.671	-29.246	11.161	74.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
164	3K	17.845	4.311	-22.627	20.467	74.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
164	3L	4.226	4.311	-29.246	20.467	74.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
164	4	11.356	2.556	-25.515	16.320	73.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	9.629	2.470	-23.429	16.194	27.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
165	2	11.360	3.636	-35.844	20.435	106.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
165	3A	13.158	-0.290	-20.210	6.224	74.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
165	3B	3.454	-0.290	-31.660	6.224	74.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
165	3C	13.158	5.540	-20.210	23.591	74.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.22
165	3D	3.454	5.540	-31.660	23.591	74.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
165	3I	14.407	0.779	-22.416	9.957	73.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
165	3J	2.206	0.779	-29.454	9.957	73.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
165	3K	14.407	4.471	-22.416	19.859	73.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
165	3L	2.206	4.471	-29.454	19.859	73.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19
165	4	8.592	2.687	-25.501	15.414	72.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	7.903	2.458	-23.131	15.600	27.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
166	2	-7.857	3.776	-35.923	19.054	105.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
166	3A	10.172	-0.233	-19.869	4.723	73.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
166	3B	1.401	-0.233	-32.039	4.723	73.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
166	3C	10.172	5.665	-19.869	23.153	73.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.21
166	3D	1.401	5.665	-32.039	23.153	73.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.19
166	3I	11.317	0.851	-22.169	8.710	72.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
166	3J	0.256	0.851	-29.740	8.710	72.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
166	3K	11.317	4.581	-22.169	19.166	72.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
166	3L	0.256	4.581	-29.740	19.166	72.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
166	4	6.033	2.771	-25.518	14.450	71.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	6.321	2.341	-22.892	14.935	26.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
167	2	-8.710	3.858	-36.158	17.499	103.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
167	3A	-1.661	-0.208	-19.749	3.127	61.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
167	3B	-10.864	-0.208	-32.435	3.127	61.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
167	3C	-1.661	5.736	-19.749	22.562	61.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
167	3D	-10.864	5.736	-32.435	22.562	61.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.16
167	3I	-1.145	0.893	-22.042	7.335	64.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
167	3J	-11.380	0.893	-30.143	7.335	64.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
167	3K	-1.145	4.634	-22.042	18.353	64.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
167	3L	-11.380	4.634	-30.143	18.353	64.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
167	4	-5.778	2.807	-25.653	13.354	70.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	5.028	2.096	-22.903	14.127	25.997	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
168	2	-8.927	3.890	-36.593	15.626	99.757	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
168	3A	-1.639	-0.307	-19.889	1.325	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
168	3B	-11.136	-0.307	-32.875	1.325	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
168	3C	-1.639	5.842	-19.889	21.729	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
168	3D	-11.136	5.842	-32.875	21.729	68.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
168	3I	-1.770	0.801	-22.138	5.798	68.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
168	3J	-11.005	0.801	-30.626	5.798	68.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
168	3K	-1.770	4.735	-22.138	17.256	68.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19
168	3L	-11.005	4.735	-30.626	17.256	68.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
168	4	-5.936	2.789	-25.942	12.028	68.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
169	1	-15.287	-3.066	-54.441	-7.034	27.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
169	2	-28.517	-9.832	-105.127	-11.879	107.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
169	3A	-14.174	-12.913	-50.393	-28.491	113.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
169	3B	-26.366	-12.913	-98.823	-28.491	113.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
169	3C	-14.174	-0.609	-50.393	12.309	112.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
169	3D	-26.366	-0.609	-98.823	12.309	112.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
169	3I	-14.273	-10.813	-52.450	-18.960	99.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
169	3J	-26.267	-10.813	-96.766	-18.960	99.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
169	3K	-14.273	-2.710	-52.450	2.778	97.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
169	3L	-26.267	-2.710	-96.766	2.778	97.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
169	4	-20.375	-6.976	-74.861	-9.623	76.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
170	1	-17.520	-0.910	-47.834	2.271	24.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
170	2	-29.027	-0.485	-83.640	15.041	75.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
170	3A	-13.558	-4.809	-38.533	-9.818	58.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
170	3B	-28.013	-4.809	-80.849	-9.818	58.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
170	3C	-13.558	4.078	-38.533	30.750	129.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.33
170	3D	-28.013	4.078	-80.849	30.750	129.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.24
170	3I	-14.061	-3.159	-42.660	0.687	57.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
170	3J	-27.510	-3.159	-76.722	0.687	57.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
170	3K	-14.061	2.427	-42.660	20.245	76.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
170	3L	-27.510	2.427	-76.722	20.245	76.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
170	4	-20.947	-0.348	-60.001	9.556	53.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
171	1	-19.652	-2.734	-52.758	3.786	19.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
171	2	-33.390	-4.767	-94.256	19.278	62.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
171	3A	-2.699	-29.358	-65.305	12.730	128.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.45
171	3B	-45.027	-29.358	-69.071	12.730	128.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.36
171	3C	-2.699	22.644	-65.305	14.086	109.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.38
171	3D	-45.027	22.644	-69.071	14.086	109.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
171	3I	-4.488	-15.748	-65.610	12.558	79.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.27
171	3J	-43.238	-15.748	-68.765	12.558	79.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
171	3K	-4.488	9.034	-65.610	14.257	26.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
171	3L	-43.238	9.034	-68.765	14.257	26.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
171	4	-24.068	-3.545	-67.559	12.650	44.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
172	1	-15.971	-2.360	-51.829	-1.697	37.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
172	2	-26.842	-4.440	-94.606	8.890	99.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
172	3A	0.718	-26.050	-60.433	-6.099	81.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.29
172	3B	-39.105	-26.050	-74.290	-6.099	81.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
172	3C	0.718	19.816	-60.433	18.521	234.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.82
172	3D	-39.105	19.816	-74.290	18.521	234.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.64
172	3I	-2.220	-14.747	-61.343	0.690	63.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
172	3J	-36.167	-14.747	-73.380	0.690	63.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
172	3K	-2.220	8.513	-61.343	11.731	139.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.48
172	3L	-36.167	8.513	-73.380	11.731	139.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.31
172	4	-19.341	-3.273	-67.652	5.195	71.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
173	1	-17.861	-2.537	-49.632	8.323	31.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
173	2	-26.526	-6.628	-80.939	31.794	70.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
173	3A	-11.492	-12.152	-40.074	3.787	39.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
173	3B	-26.773	-12.152	-75.959	3.787	39.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
173	3C	-11.492	2.868	-40.074	40.425	42.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.12
173	3D	-26.773	2.868	-75.959	40.425	42.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.09
173	3I	-12.304	-9.457	-41.937	13.999	43.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
173	3J	-25.961	-9.457	-74.096	13.999	43.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
173	3K	-12.304	0.173	-41.937	30.212	45.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12
173	3L	-25.961	0.173	-74.096	30.212	45.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
173	4	-19.311	-4.643	-58.429	21.502	51.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
174	1	-16.031	-2.881	-39.726	7.437	35.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
174	2	-19.867	-6.178	-63.772	29.375	85.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
174	3A	-9.054	-10.288	-30.800	1.798	13.891	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
174	3B	-20.012	-10.288	-60.740	1.798	13.891	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
174	3C	-9.054	1.588	-30.800	39.054	18.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
174	3D	-20.012	1.588	-60.740	39.054	18.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
174	3I	-9.373	-8.187	-33.707	12.054	32.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
174	3J	-19.693	-8.187	-57.832	12.054	32.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
174	3K	-9.373	-0.514	-33.707	28.798	33.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
174	3L	-19.693	-0.514	-57.832	28.798	33.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
174	4	-14.703	-4.423	-46.003	19.777	61.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
175	1	-12.194	-2.206	-32.018	13.448	26.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
175	2	-11.766	-3.466	-47.478	41.361	51.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.13
175	3A	-4.772	-9.791	-25.492	14.167	43.386	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
175	3B	-12.903	-9.791	-43.084	14.167	43.386	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
175	3C	-4.772	4.824	-25.492	43.502	16.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.05
175	3D	-12.903	4.824	-43.084	43.502	16.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.04
175	3I	-4.065	-6.761	-26.353	21.210	29.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
175	3J	-13.610	-6.761	-42.223	21.210	29.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
175	3K	-4.065	1.795	-26.353	36.459	7.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.02
175	3L	-13.610	1.795	-42.223	36.459	7.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.02
175	4	-8.897	-2.561	-34.363	28.544	37.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
176	1	-16.501	-2.691	-41.233	16.136	8.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
176	2	-18.397	-5.291	-57.188	46.044	24.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
176	3A	-9.642	-6.547	-31.020	21.478	99.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.26
176	3B	-17.558	-6.547	-51.914	21.478	99.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
176	3C	-9.642	-0.981	-31.020	42.818	43.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.08
176	3D	-17.558	-0.981	-51.914	42.818	43.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
176	3I	-10.329	-4.952	-32.714	25.643	60.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.16
176	3J	-16.871	-4.952	-50.220	25.643	60.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
176	3K	-10.329	-2.575	-32.714	38.652	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.09
176	3L	-16.871	-2.575	-50.220	38.652	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.07
176	4	-13.798	-3.793	-41.911	32.020	16.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
177	1	-20.390	-2.983	-44.498	16.387	9.341	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
177	2	-26.395	-6.386	-63.697	46.849	34.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
177	3A	-3.266	-17.926	-44.770	31.596	85.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.23
177	3B	-35.220	-17.926	-47.385	31.596	85.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.21
177	3C	-3.266	8.930	-44.770	33.807	53.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.18
177	3D	-35.220	8.930	-47.385	33.807	53.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
177	3I	-5.802	-13.099	-45.085	32.713	63.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.18
177	3J	-32.684	-13.099	-47.069	32.713	63.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
177	3K	-5.802	4.104	-45.085	32.690	32.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
177	3L	-32.684	4.104	-47.069	32.690	32.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
177	4	-19.497	-4.544	-46.561	32.580	23.573	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
178	1	-14.521	-3.170	-36.320	14.685	32.115	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
178	2	-14.833	-4.596	-53.083	43.618	52.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.13
178	3A	-1.850	-19.336	-32.161	20.131	35.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.12
178	3B	-20.287	-19.336	-44.560	20.131	35.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
178	3C	-1.850	12.730	-32.161	40.728	38.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.13
178	3D	-20.287	12.730	-44.560	40.728	38.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.11
178	3I	-2.684	-12.533	-33.217	26.104	26.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
178	3J	-19.453	-12.533	-43.504	26.104	26.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
178	3K	-2.684	5.927	-33.217	34.755	26.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.09
178	3L	-19.453	5.927	-43.504	34.755	26.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
178	4	-11.212	-3.436	-38.593	30.207	38.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
179	1	-19.201	-2.431	-42.521	14.198	24.409	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
179	2	-25.638	-5.106	-63.265	42.963	42.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.10
179	3A	-14.167	-7.856	-30.886	16.183	51.220	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
179	3B	-23.124	-7.856	-60.406	16.183	51.220	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
179	3C	-14.167	0.623	-30.886	43.741	11.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.03
179	3D	-23.124	0.623	-60.406	43.741	11.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
179	3I	-14.705	-4.818	-33.010	22.656	43.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
179	3J	-22.586	-4.818	-58.282	22.656	43.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
179	3K	-14.705	-2.415	-33.010	37.268	22.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
179	3L	-22.586	-2.415	-58.282	37.268	22.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
179	4	-18.875	-3.626	-46.017	29.708	31.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
180	1	-11.784	-2.509	-32.466	17.657	12.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
180	2	-10.856	6.800	-44.092	45.782	4.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.01

180	3A	-3.990	-0.007	-24.162	23.241	16.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03
180	3B	-12.411	-0.007	-39.956	23.241	16.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
180	3C	-3.990	9.237	-24.162	40.862	21.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.07
180	3D	-12.411	9.237	-39.956	40.862	21.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.07
180	3I	-3.742	2.036	-24.117	25.679	9.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
180	3J	-12.660	2.036	-40.002	25.679	9.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
180	3K	-3.742	7.193	-24.117	38.424	15.302	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.05
180	3L	-12.660	7.193	-40.002	38.424	15.302	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
180	4	-8.271	4.525	-32.217	32.101	4.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

181	1	-17.969	-3.284	-40.372	17.960	8.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
181	2	-19.644	6.141	-51.147	45.775	13.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.03
181	3A	-7.475	-2.233	-23.663	23.621	13.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
181	3B	-21.613	-2.233	-51.062	23.621	13.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
181	3C	-7.475	10.517	-23.663	40.496	10.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.03
181	3D	-21.613	10.517	-51.062	40.496	10.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
181	3I	-8.610	-0.534	-26.020	25.694	13.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
181	3J	-20.477	-0.534	-48.705	25.694	13.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
181	3K	-8.610	8.818	-26.020	38.424	11.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.03
181	3L	-20.477	8.818	-48.705	38.424	11.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.03
181	4	-14.785	4.060	-37.818	32.147	8.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1	-9.911	-1.772	-28.586	17.165	15.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
182	2	-7.905	5.436	-40.504	45.718	18.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.06
182	3A	-0.695	-8.224	-27.871	26.856	7.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
182	3B	-11.504	-8.224	-30.866	26.856	7.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
182	3C	-0.695	15.658	-27.871	37.095	17.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.06
182	3D	-11.504	15.658	-30.866	37.095	17.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
182	3I	0.606	-4.648	-27.147	29.115	10.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
182	3J	-12.805	-4.648	-31.589	29.115	10.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.03
182	3K	0.606	12.082	-27.147	34.836	15.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
182	3L	-12.805	12.082	-31.589	34.836	15.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05
182	4	-6.086	3.697	-29.356	31.981	13.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1	-7.386	-1.654	-26.386	17.299	16.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
183	2	9.697	6.581	-37.699	45.574	17.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.05
183	3A	11.980	-1.350	-22.310	21.623	23.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
183	3B	1.720	-1.350	-32.346	21.623	23.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
183	3C	11.980	10.326	-22.310	42.140	17.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.06
183	3D	1.720	10.326	-32.346	42.140	17.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.06
183	3I	12.437	1.130	-21.303	25.261	21.072	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
183	3J	1.263	1.130	-33.353	25.261	21.072	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
183	3K	12.437	7.846	-21.303	38.502	12.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.04
183	3L	1.263	7.846	-33.353	38.502	12.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.04
183	4	6.919	4.390	-27.254	31.901	14.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1	5.031	2.082	-23.316	18.515	5.937	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
184	2	7.631	7.731	-33.584	41.543	27.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
184	3A	10.284	1.556	-21.193	24.840	17.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
184	3B	0.673	1.556	-27.511	24.840	17.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
184	3C	10.284	9.124	-21.193	33.666	17.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
184	3D	0.673	9.124	-27.511	33.666	17.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
184	3I	10.014	3.014	-20.178	24.441	17.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
184	3J	0.943	3.014	-28.527	24.441	17.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
184	3K	10.014	7.666	-20.178	34.065	17.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.05
184	3L	0.943	7.666	-28.527	34.065	17.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
184	4	5.563	5.337	-24.139	29.501	16.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

185	1	-6.605	1.823	-25.952	18.382	7.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
185	2	5.988	7.836	-35.277	40.410	26.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.07
185	3A	8.071	0.941	-22.888	23.992	17.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
185	3B	0.503	0.941	-28.463	23.992	17.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
185	3C	8.071	9.839	-22.888	32.966	16.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
185	3D	0.503	9.839	-28.463	32.966	16.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05
185	3I	8.167	2.779	-21.187	23.459	16.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
185	3J	0.408	2.779	-30.165	23.459	16.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
185	3K	8.167	8.001	-21.187	33.499	15.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
185	3L	0.408	8.001	-30.165	33.499	15.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05
185	4	4.339	5.375	-25.623	28.757	16.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

186	1	-10.755	-1.860	-29.676	18.359	2.000	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
186	2	-9.879	8.069	-35.782	39.346	28.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.08
186	3A	-4.150	1.540	-21.200	22.544	29.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
186	3B	-10.798	1.540	-31.365	22.544	29.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
186	3C	-4.150	9.538	-21.200	32.957	28.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
186	3D	-10.798	9.538	-31.365	32.957	28.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.08
186	3I	-3.965	2.793	-20.734	22.292	29.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
186	3J	-10.982	2.793	-31.831	22.292	29.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
186	3K	-3.965	8.285	-20.734	33.209	29.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.09
186	3L	-10.982	8.285	-31.831	33.209	29.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
186	4	-7.538	5.518	-26.497	28.044	18.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1	-14.497	-2.247	-32.774	18.344	15.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
187	2	-13.025	8.960	-34.982	37.268	58.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.18
187	3A	-6.180	1.745	-19.831	20.687	43.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.12
187	3B	-13.531	1.745	-32.113	20.687	43.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
187	3C	-6.180	10.558	-19.831	32.023	41.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.14
187	3D	-13.531	10.558	-32.113	32.023	41.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.13
187	3I	-6.331	3.032	-19.934	20.614	43.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.12
187	3J	-13.380	3.032	-32.010	20.614	43.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
187	3K	-6.331	9.271	-19.934	32.095	42.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.14
187	3L	-13.380	9.271	-32.010	32.095	42.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.13
187	4	-10.074	6.122	-26.404	26.704	40.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1	-5.810	2.493	-24.495	16.287	10.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
188	2	-5.512	7.461	-31.685	26.022	69.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19
188	3A	-0.183	0.269	-19.366	9.618	60.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
188	3B	-8.182	0.269	-26.959	9.618	60.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
188	3C	-0.183	10.093	-19.366	27.676	57.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.17
188	3D	-8.182	10.093	-26.959	27.676	57.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
188	3I	-0.021	1.772	-18.971	12.400	54.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
188	3J	-8.344	1.772	-27.353	12.400	54.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
188	3K	-0.021	8.590	-18.971	24.894	52.371	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.16
188	3L	-8.344	8.590	-27.353	24.894	52.371	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.15
188	4	-4.090	5.203	-23.131	19.116	46.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

189	1	-10.664	1.917	-26.425	15.595	12.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
189	2	-8.580	6.556	-26.185	22.506	58.580	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.16
189	3A	-2.542	-3.222	-12.721	7.480	48.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
189	3B	-10.639	-3.222	-26.501	7.480	48.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
189	3C	-2.542	12.267	-12.721	24.985	44.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.14
189	3D	-10.639	12.267	-26.501	24.985	44.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12
189	3I	-2.159	-0.168	-12.587	10.327	44.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
189	3J	-11.022	-0.168	-26.636	10.327	44.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
189	3K	-2.159	9.213	-12.587	22.137	42.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.13
189	3L	-11.022	9.213	-26.636	22.137	42.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
189	4	-6.729	4.540	-19.919	16.725	39.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	4.426	2.514	-23.445	16.847	13.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
190	2	-5.315	7.438	-33.581	28.646	80.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
190	3A	0.801	2.116	-19.354	11.927	60.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
190	3B	-8.671	2.116	-29.377	11.927	60.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
190	3C	0.801	8.220	-19.354	28.980	61.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.18
190	3D	-8.671	8.220	-29.377	28.980	61.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
190	3I	0.337	2.697	-20.078	14.300	58.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
190	3J	-8.207	2.697	-28.653	14.300	58.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
190	3K	0.337	7.639	-20.078	26.608	58.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
190	3L	-8.207	7.639	-28.653	26.608	58.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
190	4	-3.698	5.196	-24.157	20.898	54.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	5.258	2.565	-22.267	17.338	11.060	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
191	2	-5.499	7.155	-33.714	30.644	79.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.22
191	3A	1.411	2.462	-18.684	14.101	65.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
191	3B	-9.448	2.462	-30.060	14.101	65.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
191	3C	1.411	7.509	-18.684	29.579	66.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.20
191	3D	-9.448	7.509	-30.060	29.579	66.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.19

191	3I	0.437	2.938	-19.899	15.993	63.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
191	3J	-8.474	2.938	-28.845	15.993	63.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
191	3K	0.437	7.034	-19.899	27.687	63.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.19
191	3L	-8.474	7.034	-28.845	27.687	63.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.18
191	4	3.964	5.026	-24.050	22.270	53.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	-6.894	-1.367	-31.853	-21.208	10.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
192	2	-9.761	-1.890	-36.152	-28.667	20.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
192	3A	-5.371	-2.227	-23.229	-25.441	15.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
192	3B	-8.825	-2.227	-30.419	-25.441	15.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
192	3C	-5.371	-0.531	-23.229	-16.436	14.084	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
192	3D	-8.825	-0.531	-30.419	-16.436	14.084	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
192	3I	-5.227	-2.206	-23.291	-24.633	15.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
192	3J	-8.970	-2.206	-30.357	-24.633	15.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
192	3K	-5.227	-0.551	-23.291	-17.244	14.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
192	3L	-8.970	-0.551	-30.357	-17.244	14.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
192	4	-6.916	-1.368	-26.386	-20.792	14.623	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	-8.452	-2.060	-38.036	-21.802	12.457	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
193	2	-12.567	-2.873	-44.566	-30.058	22.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
193	3A	-6.921	-3.145	-28.579	-26.991	22.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
193	3B	-11.284	-3.145	-37.344	-26.991	22.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
193	3C	-6.921	-1.045	-28.579	-16.853	19.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
193	3D	-11.284	-1.045	-37.344	-16.853	19.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
193	3I	-6.766	-3.025	-29.092	-25.772	20.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
193	3J	-11.439	-3.025	-36.832	-25.772	20.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
193	3K	-6.766	-1.165	-29.092	-18.073	18.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
193	3L	-11.439	-1.165	-36.832	-18.073	18.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
193	4	-8.874	-2.080	-32.488	-21.766	15.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	-11.208	-3.296	-44.976	-23.145	12.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
194	2	-17.226	-4.692	-54.456	-32.937	18.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
194	3A	-9.317	-5.022	-34.718	-30.026	23.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
194	3B	-15.590	-5.022	-45.599	-30.026	23.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
194	3C	-9.317	-1.809	-34.718	-17.908	19.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
194	3D	-15.590	-1.809	-45.599	-17.908	19.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
194	3I	-9.071	-4.567	-35.764	-28.084	19.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
194	3J	-15.836	-4.567	-44.554	-28.084	19.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
194	3K	-9.071	-2.265	-35.764	-19.850	18.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
194	3L	-15.836	-2.265	-44.554	-19.850	18.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
194	4	-12.125	-3.395	-39.631	-23.771	13.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	-12.678	-3.710	-46.597	-23.812	13.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
195	2	-19.552	-5.349	-57.018	-34.319	19.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
195	3A	-10.525	-5.725	-36.184	-31.436	21.280	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
195	3B	-17.745	-5.725	-47.846	-31.436	21.280	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
195	3C	-10.525	-2.054	-36.184	-18.453	18.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
195	3D	-17.745	-2.054	-47.846	-18.453	18.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
195	3I	-10.226	-5.129	-37.410	-29.170	17.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
195	3J	-18.044	-5.129	-46.620	-29.170	17.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
195	3K	-10.226	-2.650	-37.410	-20.720	16.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
195	3L	-18.044	-2.650	-46.620	-20.720	16.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
195	4	-13.754	-3.866	-41.458	-24.735	11.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1	-18.202	-4.292	-48.835	-25.656	13.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
196	2	-28.216	-6.636	-60.990	-38.257	21.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
196	3A	-15.098	-7.026	-38.038	-35.390	13.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
196	3B	-25.724	-7.026	-51.698	-35.390	13.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.03
196	3C	-15.098	-2.570	-38.038	-20.083	13.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
196	3D	-25.724	-2.570	-51.698	-20.083	13.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
196	3I	-14.835	-6.184	-39.756	-32.206	13.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
196	3J	-25.987	-6.184	-49.980	-32.206	13.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
196	3K	-14.835	-3.412	-39.756	-23.267	13.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
196	3L	-25.987	-3.412	-49.980	-23.267	13.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
196	4	-19.848	-4.732	-44.268	-27.481	12.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1	-16.098	-4.180	-48.270	-25.047	13.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
197	2	-24.904	-6.416	-59.952	-37.047	20.975	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
197	3A	-13.396	-6.862	-37.625	-34.109	17.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.05
197	3B	-22.636	-6.862	-50.630	-34.109	17.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
197	3C	-13.396	-2.419	-37.625	-19.645	15.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
197	3D	-22.636	-2.419	-50.630	-19.645	15.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
197	3I	-13.026	-6.022	-39.179	-31.256	15.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04
197	3J	-23.006	-6.022	-49.076	-31.256	15.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
197	3K	-13.026	-3.259	-39.179	-22.499	14.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
197	3L	-23.006	-3.259	-49.076	-22.499	14.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
197	4	-17.517	-4.574	-43.540	-26.607	11.852	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1	-14.324	-3.994	-47.584	-24.448	13.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
198	2	-22.133	-5.957	-58.686	-35.716	20.221	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
198	3A	-11.934	-6.340	-37.037	-32.802	19.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
198	3B	-20.073	-6.340	-49.399	-32.802	19.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
198	3C	-11.934	-2.273	-37.037	-19.060	16.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
198	3D	-20.073	-2.273	-49.399	-19.060	16.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
198	3I	-11.586	-5.622	-38.432	-30.236	16.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
198	3J	-20.420	-5.622	-48.004	-30.236	16.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
198	3K	-11.586	-2.991	-38.432	-21.626	15.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
198	3L	-20.420	-2.991	-48.004	-21.626	15.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
198	4	-15.564	-4.242	-42.645	-25.675	11.409	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1	-9.993	-2.748	-42.386	-22.468	11.670	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
199	2	-15.168	-3.865	-50.646	-31.509	20.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
199	3A	-8.292	-4.160	-32.437	-28.540	24.901	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
199	3B	-13.655	-4.160	-42.341	-28.540	24.901	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
199	3C	-8.292	-1.472	-32.437	-17.372	21.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
199	3D	-13.655	-1.472	-42.341	-17.372	21.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
199	3I	-8.091	-3.862	-33.239	-26.941	21.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
199	3J	-13.856	-3.862	-41.539	-26.941	21.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
199	3K	-8.091	-1.769	-33.239	-18.970	19.562	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
199	3L	-13.856	-1.769	-41.539	-18.970	19.562	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
199	4	-10.694	-2.798	-36.881	-22.773	14.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1	-5.270	1.348	-20.669	-20.737	5.144	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
200	2	-6.460	1.690	-21.343	-27.402	21.194	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
200	3A	-3.615	0.477	-13.152	-23.930	13.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
200	3B	-5.902	0.477	-18.831	-23.930	13.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
200	3C	-3.615	2.004	-13.152	-16.179	15.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
200	3D	-5.902	2.004	-18.831	-16.179	15.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
200	3I	-3.548	0.460	-12.848	-23.585	13.769	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
200	3J	-5.969	0.460	-19.134	-23.585	13.769	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
200	3K	-3.548	2.021	-12.848	-16.523	14.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
200	3L	-5.969	2.021	-19.134	-16.523	14.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
200	4	-4.634	1.239	-15.620	-19.916	13.371	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1	-15.827	-4.001	-42.496	-21.958	35.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
201	2	-24.481	-7.428	-55.601	-39.536	14.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
201	3A	-12.860	-7.728	-33.655	-38.817	7.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.02
201	3B	-22.556	-7.728	-47.821	-38.817	7.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.02
201	3C	-12.860	-2.895	-33.655	-17.805	6.221	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
201	3D	-22.556	-2.895	-47.821	-17.805	6.221	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
201	3I	-12.335	-6.644	-35.739	-33.670	7.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.02
201	3J	-23.081	-6.644	-45.737	-33.670	7.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.02
201	3K	-12.335	-3.979	-35.739	-22.952	7.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
201	3L	-23.081	-3.979	-45.737	-22.952	7.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
201	4	-17.173	-5.245	-40.172	-27.884	13.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1	-13.157	-3.656	-41.405	-21.052	33.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
202	2	-20.247	-6.783	-53.391	-37.233	14.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
202	3A	-10.961	-6.999	-32.692	-36.096	12.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.04
202	3B	-18.339	-6.999	-45.629	-36.096	12.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
202	3C	-10.961	-2.702	-32.692	-17.294	13.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
202	3D	-18.339	-2.702	-45.629	-17.294	13.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
202	3I	-10.542	-6.005	-34.342	-31.749	13.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
202	3J	-18.757	-6.005	-43.979	-31.749	13.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
202	3K	-10.542	-3.696	-34.342	-21.641	13.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
202	3L	-18.757	-3.696	-43.979	-21.641	13.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03

202	4	-14.219	-4.793	-38.624	-26.298	13.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1	-12.047	-3.283	-40.393	-20.575	32.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
203	2	-18.523	-6.173	-51.460	-36.014	15.247	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
203	3A	-10.248	-6.500	-31.715	-34.669	12.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
203	3B	-16.550	-6.500	-43.849	-34.669	12.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
203	3C	-10.248	-2.323	-31.715	-17.012	13.632	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
203	3D	-16.550	-2.323	-43.849	-17.012	13.632	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
203	3I	-9.866	-5.537	-33.172	-30.750	12.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
203	3J	-16.932	-5.537	-42.391	-30.750	12.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
203	3K	-9.866	-3.285	-33.172	-20.932	13.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
203	3L	-16.932	-3.285	-42.391	-20.932	13.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
203	4	-13.016	-4.357	-37.280	-25.453	13.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1	-3.922	2.421	-14.081	-19.441	18.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
204	2	-4.319	2.651	-12.571	-30.637	6.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.02
204	3A	-2.535	0.000	-8.059	-28.097	4.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.01
204	3B	-3.897	0.000	-11.100	-28.097	4.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.01
204	3C	-2.535	3.940	-8.059	-16.155	3.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
204	3D	-3.897	3.940	-11.100	-16.155	3.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
204	3I	-2.385	0.692	-7.486	-26.321	4.989	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
204	3J	-4.047	0.692	-11.673	-26.321	4.989	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.01
204	3K	-2.385	3.248	-7.486	-17.931	3.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
204	3L	-4.047	3.248	-11.673	-17.931	3.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
204	4	-3.107	1.971	-9.317	-21.842	4.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1	-6.965	1.591	-23.139	-19.174	15.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
205	2	-9.271	-2.645	-25.560	-31.343	11.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
205	3A	-5.607	-3.590	-16.090	-28.983	9.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
205	3B	-7.958	-3.590	-21.938	-28.983	9.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.03
205	3C	-5.607	-0.134	-16.090	-16.199	8.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
205	3D	-7.958	-0.134	-21.938	-16.199	8.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
205	3I	-5.452	-2.855	-16.268	-26.906	8.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.02
205	3J	-8.112	-2.855	-21.760	-26.906	8.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
205	3K	-5.452	-0.870	-16.268	-18.276	8.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
205	3L	-8.112	-0.870	-21.760	-18.276	8.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
205	4	-6.607	-1.830	-18.678	-22.276	8.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1	-8.502	-1.526	-30.804	-19.398	22.995	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
206	2	-12.414	-3.360	-36.502	-32.377	12.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
206	3A	-7.226	-4.285	-23.001	-30.306	9.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
206	3B	-10.797	-4.285	-30.943	-30.306	9.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
206	3C	-7.226	-0.479	-23.001	-16.285	10.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
206	3D	-10.797	-0.479	-30.943	-16.285	10.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
206	3I	-7.003	-3.463	-23.604	-27.759	8.996	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
206	3J	-11.020	-3.463	-30.339	-27.759	8.996	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
206	3K	-7.003	-1.301	-23.604	-18.832	9.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
206	3L	-11.020	-1.301	-30.339	-18.832	9.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
206	4	-8.767	-2.347	-26.572	-22.967	10.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

207	1	-9.761	-2.165	-35.575	-19.712	27.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
207	2	-14.718	-4.406	-43.618	-33.534	14.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
207	3A	-8.495	-5.115	-27.241	-31.707	9.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
207	3B	-12.818	-5.115	-37.012	-31.707	9.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
207	3C	-8.495	-1.156	-27.241	-16.487	12.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
207	3D	-12.818	-1.156	-37.012	-16.487	12.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
207	3I	-8.225	-4.240	-28.229	-28.690	10.952	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
207	3J	-13.089	-4.240	-36.024	-28.690	10.952	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
207	3K	-8.225	-2.031	-28.229	-19.504	11.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
207	3L	-13.089	-2.031	-36.024	-19.504	11.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
207	4	-10.366	-3.093	-31.685	-23.752	12.300	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

208	1	-11.000	-2.784	-38.657	-20.128	30.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
208	2	-16.839	-5.378	-48.488	-34.771	15.302	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04
208	3A	-9.514	-5.894	-30.088	-33.180	11.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
208	3B	-14.851	-5.894	-41.202	-33.180	11.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
208	3C	-9.514	-1.783	-30.088	-16.737	13.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
208	3D	-14.851	-1.783	-41.202	-16.737	13.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
208	3I	-9.164	-4.958	-31.323	-29.698	12.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
208	3J	-15.202	-4.958	-39.966	-29.698	12.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
208	3K	-9.164	-2.719	-31.323	-20.218	12.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
208	3L	-15.202	-2.719	-39.966	-20.218	12.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
208	4	-11.842	-3.787	-35.166	-24.607	13.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

209	1	-14.432	-3.899	-42.011	-21.525	34.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
209	2	-22.247	-7.211	-54.631	-38.413	14.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
209	3A	-11.847	-7.376	-33.253	-37.489	13.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.04
209	3B	-20.340	-7.376	-46.828	-37.489	13.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.03
209	3C	-11.847	-2.939	-33.253	-17.571	13.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
209	3D	-20.340	-2.939	-46.828	-17.571	13.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
209	3I	-11.372	-6.367	-35.102	-32.741	13.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
209	3J	-20.816	-6.367	-44.979	-32.741	13.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
209	3K	-11.372	-3.948	-35.102	-22.320	13.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
209	3L	-20.816	-3.948	-44.979	-22.320	13.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
209	4	-15.613	-5.094	-39.495	-27.119	13.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

210	1	-13.428	-3.087	-36.964	-15.466	46.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
210	2	-21.003	-7.375	-50.993	-35.865	40.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
210	3A	-10.586	-8.213	-29.996	-37.633	19.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.06
210	3B	-19.791	-8.213	-44.376	-37.633	19.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.05
210	3C	-10.586	-2.199	-29.996	-13.038	19.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
210	3D	-19.791	-2.199	-44.376	-13.038	19.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
210	3I	-9.994	-6.738	-32.348	-31.232	23.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
210	3J	-20.383	-6.738	-42.024	-31.232	23.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
210	3K	-9.994	-3.674	-32.348	-19.439	23.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
210	3L	-20.383	-3.674	-42.024	-19.439	23.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
210	4	-14.678	-5.108	-36.656	-24.779	31.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1	-11.637	-2.623	-35.995	-15.049	41.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
211	2	-18.248	-6.574	-48.689	-34.205	35.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
211	3A	-9.805	-7.430	-29.057	-35.536	26.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
211	3B	-16.578	-7.430	-42.052	-35.536	26.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
211	3C	-9.805	-1.831	-29.057	-12.841	27.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
211	3D	-16.578	-1.831	-42.052	-12.841	27.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
211	3I	-9.344	-6.002	-30.987	-29.836	27.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.07
211	3J	-17.038	-6.002	-40.122	-29.836	27.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
211	3K	-9.344	-3.259	-30.987	-18.541	27.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
211	3L	-17.038	-3.259	-40.122	-18.541	27.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
211	4	-12.769	-4.547	-35.066	-23.682	27.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

212	1	-10.760	-2.148	-34.700	-14.858	38.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
212	2	-16.883	-5.829	-46.029	-33.315	32.649	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.08
212	3A	-9.339	-6.811	-27.633	-34.401	23.958	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.07
212	3B	-15.061	-6.811	-39.706	-34.401	23.958	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
212	3C	-9.339	-1.372	-27.633	-12.750	25.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
212	3D	-15.061	-1.372	-39.706	-12.750	25.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
212	3I	-8.973	-5.444	-29.380	-29.073	24.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.07
212	3J	-15.427	-5.444	-37.959	-29.073	24.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
212	3K	-8.973	-2.739	-29.380	-18.077	25.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
212	3L	-15.427	-2.739	-37.959	-18.077	25.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
212	4	-11.821	-4.016	-33.209	-23.087	25.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1	-2.890	2.853	-11.333	-15.609	24.844	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
213	2	-2.487	3.614	-8.690	-30.766	13.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.04
213	3A	-1.190	-0.069	-5.189	-30.559	8.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.03
213	3B	-2.625	-0.069	-8.327	-30.559	8.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.03
213	3C	-1.190	5.370	-5.189	-13.296	10.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
213	3D	-2.625	5.370	-8.327	-13.296	10.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
213	3I	-0.995	0.916	-4.684	-26.875	9.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.03
213	3J	-2.820	0.916	-8.833	-26.875	9.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
213	3K	-0.995	4.385	-4.684	-16.980	10.261	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
213	3L	-2.820	4.385	-8.833	-16.980	10.261	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
213	4	-1.820	2.632	-6.610	-21.515	11.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

214	1	-6.762	2.028	-20.702	-14.887	20.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
214	2	-9.119	-3.147	-23.143	-30.983	15.361	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.04
214	3A	-5.394	-4.535	-14.066	-31.043	9.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.03
214	3B	-7.938	-4.535	-20.332	-31.043	9.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.03
214	3C	-5.394	0.212	-14.066	-12.959	11.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
214	3D	-7.938	0.212	-20.332	-12.959	11.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
214	3I	-5.213	-3.461	-14.629	-27.052	10.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.03
214	3J	-8.119	-3.461	-19.769	-27.052	10.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
214	3K	-5.213	-0.862	-14.629	-16.951	11.111	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
214	3L	-8.119	-0.862	-19.769	-16.951	11.111	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
214	4	-6.484	-2.111	-16.934	-21.565	12.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

215	1	-8.549	1.586	-28.183	-14.730	28.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
215	2	-12.921	-3.906	-34.740	-31.625	24.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
215	3A	-7.434	-5.295	-21.226	-32.155	16.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
215	3B	-11.291	-5.295	-29.934	-32.155	16.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.05
215	3C	-7.434	-0.117	-21.226	-12.711	19.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
215	3D	-11.291	-0.117	-29.934	-12.711	19.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
215	3I	-7.249	-4.078	-22.338	-27.653	17.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
215	3J	-11.476	-4.078	-28.822	-27.653	17.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
215	3K	-7.249	-1.335	-22.338	-17.214	18.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
215	3L	-11.476	-1.335	-28.822	-17.214	18.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
215	4	-9.084	-2.651	-25.218	-21.974	18.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1	-9.666	-1.597	-32.164	-14.731	34.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
216	2	-15.021	-4.941	-41.393	-32.432	29.527	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.08
216	3A	-8.513	-6.130	-25.101	-33.273	20.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.06
216	3B	-13.210	-6.130	-35.600	-33.273	20.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
216	3C	-8.513	-0.772	-25.101	-12.669	22.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
216	3D	-13.210	-0.772	-35.600	-12.669	22.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
216	3I	-8.240	-4.815	-26.561	-28.334	21.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
216	3J	-13.484	-4.815	-34.139	-28.334	21.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
216	3K	-8.240	-2.087	-26.561	-17.608	22.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
216	3L	-13.484	-2.087	-34.139	-17.608	22.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
216	4	-10.530	-3.385	-29.943	-22.500	22.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1	-12.485	-2.924	-36.570	-15.266	43.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
217	2	-19.538	-7.091	-50.083	-35.068	37.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
217	3A	-10.200	-7.897	-29.678	-36.629	28.642	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.08
217	3B	-18.048	-7.897	-43.413	-36.629	28.642	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.07
217	3C	-10.200	-2.104	-29.678	-12.943	29.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
217	3D	-18.048	-2.104	-43.413	-12.943	29.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
217	3I	-9.652	-6.433	-31.802	-30.568	29.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.08
217	3J	-18.596	-6.433	-41.290	-30.568	29.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
217	3K	-9.652	-3.569	-31.802	-19.004	29.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
217	3L	-18.596	-3.569	-41.290	-19.004	29.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
217	4	-13.660	-4.908	-36.035	-24.256	28.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

218	1	-10.339	-1.497	-32.126	-7.596	46.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
218	2	-17.038	-5.771	-46.454	-27.812	55.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
218	3A	-8.400	-7.607	-26.807	-32.018	41.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.12
218	3B	-16.173	-7.607	-40.696	-32.018	41.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
218	3C	-8.400	-0.399	-26.807	-6.600	41.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
218	3D	-16.173	-0.399	-40.696	-6.600	41.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
218	3I	-7.874	-5.825	-29.276	-25.271	40.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11
218	3J	-16.699	-5.825	-38.226	-25.271	40.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
218	3K	-7.874	-2.181	-29.276	-13.346	40.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
218	3L	-16.699	-2.181	-38.226	-13.346	40.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
218	4	-11.828	-3.894	-33.260	-18.695	40.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

219	1	-9.746	-1.181	-31.535	-7.728	43.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
219	2	-16.173	-5.271	-44.836	-27.596	49.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
219	3A	-8.233	-7.077	-26.062	-31.637	38.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
219	3B	-15.078	-7.077	-39.145	-31.637	38.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
219	3C	-8.233	-0.206	-26.062	-6.728	37.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
219	3D	-15.078	-0.206	-39.145	-6.728	37.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
219	3I	-7.818	-5.423	-28.381	-25.118	37.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.10
219	3J	-15.492	-5.423	-36.826	-25.118	37.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
219	3K	-7.818	-1.860	-28.381	-13.248	37.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
219	3L	-15.492	-1.860	-36.826	-13.248	37.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
219	4	-11.232	-3.543	-32.155	-18.581	37.189	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1	-2.592	2.798	-10.939	-10.145	26.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
220	2	-1.585	4.235	-7.598	-27.951	22.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.07
220	3A	-0.249	-0.095	-3.778	-30.216	15.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.05
220	3B	-2.311	-0.095	-8.203	-30.216	15.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.05
220	3C	-0.249	6.222	-3.778	-9.002	16.354	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
220	3D	-2.311	6.222	-8.203	-9.002	16.354	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
220	3I	-0.009	0.999	-3.230	-25.043	15.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
220	3J	-2.551	0.999	-8.751	-25.043	15.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.05
220	3K	-0.009	5.128	-3.230	-14.174	16.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
220	3L	-2.551	5.128	-8.751	-14.174	16.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
220	4	-1.231	3.021	-5.953	-19.098	17.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1	-6.201	2.285	-19.213	-9.060	19.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
221	2	-8.441	3.643	-21.738	-27.365	20.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
221	3A	-4.810	-0.327	-12.695	-30.067	39.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.07
221	3B	-7.525	-0.327	-19.576	-30.067	39.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.07
221	3C	-4.810	5.580	-12.695	-8.183	27.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
221	3D	-7.525	5.580	-19.576	-8.183	27.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
221	3I	-4.781	1.014	-13.361	-24.667	22.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
221	3J	-7.555	1.014	-18.909	-24.667	22.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
221	3K	-4.781	4.238	-13.361	-13.583	7.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
221	3L	-7.555	4.238	-18.909	-13.583	7.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
221	4	-5.995	2.590	-15.945	-18.594	15.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	-7.340	-0.996	-24.446	-7.925	34.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
222	2	-11.616	-4.203	-30.904	-26.587	35.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
222	3A	-3.281	-18.334	-21.301	-20.653	15.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
222	3B	-13.519	-18.334	-24.099	-20.653	15.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
222	3C	-3.281	12.511	-21.301	-16.387	8.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
222	3D	-13.519	12.511	-24.099	-16.387	8.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
222	3I	-4.554	-10.430	-21.688	-19.518	20.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
222	3J	-12.246	-10.430	-23.712	-19.518	20.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
222	3K	-4.554	4.607	-21.688	-17.522	11.409	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
222	3L	-12.246	4.607	-23.712	-17.522	11.409	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
222	4	-8.129	-2.862	-22.413	-17.968	26.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	-7.937	1.868	-26.936	-8.360	29.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
223	2	-12.906	-3.767	-35.441	-27.363	32.807	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
223	3A	-6.721	-5.913	-20.678	-30.946	36.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.11
223	3B	-11.900	-5.913	-31.203	-30.946	36.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.11
223	3C	-6.721	0.817	-20.678	-7.202	26.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
223	3D	-11.900	0.817	-31.203	-7.202	26.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
223	3I	-6.629	-4.349	-22.522	-24.887	19.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
223	3J	-11.992	-4.349	-29.359	-24.887	19.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
223	3K	-6.629	-0.747	-22.522	-13.262	13.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
223	3L	-11.992	-0.747	-29.359	-13.262	13.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
223	4	-8.994	-2.470	-25.597	-18.506	24.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	-8.966	1.305	-30.223	-7.958	38.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
224	2	-14.911	-4.633	-41.818	-27.416	43.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
224	3A	-7.782	-6.448	-24.505	-31.288	33.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10
224	3B	-13.702	-6.448	-36.449	-31.288	33.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
224	3C	-7.782	0.086	-24.505	-6.865	32.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
224	3D	-13.702	0.086	-36.449	-6.865	32.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
224	3I	-7.466	-4.933	-26.621	-24.974	32.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
224	3J	-14.017	-4.933	-34.333	-24.974	32.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
224	3K	-7.466	-1.428	-26.621	-13.179	32.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
224	3L	-14.017	-1.428	-34.333	-13.179	32.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
224	4	-10.365	-3.093	-30.066	-18.499	32.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	-10.850	-1.696	-32.295	-7.558	48.945	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
225	2	-17.770	-6.066	-47.093	-28.068	59.620	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15
225	3A	-8.431	-7.966	-26.885	-32.376	44.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.13
225	3B	-17.214	-7.966	-41.491	-32.376	44.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12

225	3C	-8.431	-0.468	-26.885	-6.586	44.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
225	3D	-17.214	-0.468	-41.491	-6.586	44.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
225	3I	-7.843	-6.128	-29.502	-25.451	43.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12
225	3J	-17.802	-6.128	-38.874	-25.451	43.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
225	3K	-7.843	-2.306	-29.502	-13.512	43.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
225	3L	-17.802	-2.306	-38.874	-13.512	43.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
225	4	-12.328	-4.099	-33.691	-18.854	44.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	-8.134	1.240	-28.378	1.593	45.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
226	2	-14.742	-3.902	-43.667	-17.066	75.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
226	3A	-6.793	-6.119	-24.422	-24.379	36.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
226	3B	-14.380	-6.119	-38.737	-24.379	36.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
226	3C	-6.793	0.807	-24.422	1.423	36.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
226	3D	-14.380	0.807	-38.737	1.423	36.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
226	3I	-6.105	-4.449	-27.045	-17.222	43.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
226	3J	-15.068	-4.449	-36.114	-17.222	43.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
226	3K	-6.105	-0.862	-27.045	-5.734	43.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
226	3L	-15.068	-0.862	-36.114	-5.734	43.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
226	4	-10.106	-2.534	-31.101	-10.822	53.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1	-7.383	1.624	-27.643	0.797	39.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
227	2	-13.596	-3.221	-41.094	-18.063	61.945	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
227	3A	-6.759	-5.388	-23.280	-24.747	43.290	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12
227	3B	-12.733	-5.388	-36.284	-24.747	43.290	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
227	3C	-6.759	1.070	-23.280	0.344	43.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
227	3D	-12.733	1.070	-36.284	0.344	43.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
227	3I	-6.449	-3.939	-25.619	-17.908	44.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
227	3J	-13.043	-3.939	-33.945	-17.908	44.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
227	3K	-6.449	-0.379	-25.619	-6.495	44.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
227	3L	-13.043	-0.379	-33.945	-6.495	44.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
227	4	-9.338	-2.059	-29.371	-11.571	44.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

228	1	-6.880	1.788	-26.148	-0.764	35.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
228	2	-12.396	2.751	-37.192	-18.647	54.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
228	3A	-6.170	-1.130	-21.195	-24.961	37.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.11
228	3B	-11.622	-1.130	-32.887	-24.961	37.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
228	3C	-6.170	5.098	-21.195	-0.288	38.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
228	3D	-11.622	5.098	-32.887	-0.288	38.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
228	3I	-6.128	0.191	-23.260	-18.302	38.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
228	3J	-11.664	0.191	-30.822	-18.302	38.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
228	3K	-6.128	3.777	-23.260	-6.947	39.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
228	3L	-11.664	3.777	-30.822	-6.947	39.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
228	4	-8.543	1.977	-26.695	-12.008	39.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

229	1	-2.605	2.465	-11.251	-3.491	31.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
229	2	-0.564	4.621	-6.694	-21.820	38.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.12
229	3A	1.055	-0.124	-2.406	-26.715	27.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.09
229	3B	-2.155	-0.124	-8.326	-26.715	27.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.09
229	3C	1.055	6.718	-2.406	-3.218	27.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
229	3D	-2.155	6.718	-8.326	-3.218	27.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
229	3I	1.413	0.882	-1.631	-20.554	27.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.09
229	3J	-2.513	0.882	-9.101	-20.554	27.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
229	3K	1.413	5.711	-1.631	-9.379	27.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
229	3L	-2.513	5.711	-9.101	-9.379	27.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
229	4	-0.574	3.231	-5.465	-14.386	28.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

230	1	-5.681	1.705	-18.201	-2.077	22.189	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
230	2	-7.390	3.516	-20.238	-20.185	31.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
230	3A	-3.931	-0.454	-11.258	-25.675	20.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.07
230	3B	-6.916	-0.454	-18.819	-25.675	20.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
230	3C	-3.931	5.441	-11.258	-1.853	21.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
230	3D	-6.916	5.441	-18.819	-1.853	21.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
230	3I	-4.003	0.627	-11.658	-19.395	21.355	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
230	3J	-6.844	0.627	-18.419	-19.395	21.355	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
230	3K	-4.003	4.359	-11.658	-8.132	21.640	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
230	3L	-6.844	4.359	-18.419	-8.132	21.640	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
230	4	-5.291	2.436	-14.940	-13.171	22.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

231	1	-6.238	1.795	-23.845	-1.337	30.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
231	2	-10.575	3.244	-31.546	-19.325	44.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
231	3A	-5.176	-0.732	-18.364	-25.214	30.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
231	3B	-10.054	-0.732	-27.776	-25.214	30.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
231	3C	-5.176	5.366	-18.364	-1.044	31.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
231	3D	-10.054	5.366	-27.776	-1.044	31.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
231	3I	-5.419	0.474	-19.866	-18.758	31.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
231	3J	-9.811	0.474	-26.273	-18.758	31.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
231	3K	-5.419	4.160	-19.866	-7.500	31.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
231	3L	-9.811	4.160	-26.273	-7.500	31.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
231	4	-7.338	2.281	-22.823	-12.524	32.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

232	1	-7.803	1.453	-28.172	1.262	42.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
232	2	-14.324	-3.630	-42.885	-17.569	67.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
232	3A	-6.945	-5.794	-24.103	-24.568	47.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
232	3B	-13.603	-5.794	-37.947	-24.568	47.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
232	3C	-6.945	0.880	-24.103	0.889	48.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
232	3D	-13.603	0.880	-37.947	0.889	48.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
232	3I	-6.404	-4.238	-26.597	-17.569	48.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
232	3J	-14.144	-4.238	-35.453	-17.569	48.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
232	3K	-6.404	-0.676	-26.597	-6.111	49.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
232	3L	-14.144	-0.676	-35.453	-6.111	49.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
232	4	-9.826	-2.345	-30.583	-11.197	48.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

233	1	-5.179	1.634	-24.620	6.712	30.776	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
233	2	-10.481	3.397	-36.793	-5.962	69.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
233	3A	-4.026	-0.615	-20.491	-15.700	47.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
233	3B	-10.947	-0.615	-32.781	-15.700	47.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
233	3C	-4.026	5.427	-20.491	8.602	47.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
233	3D	-10.947	5.427	-32.781	8.602	47.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
233	3I	-4.485	0.494	-22.589	-9.237	48.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
233	3J	-10.487	0.494	-30.684	-9.237	48.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
233	3K	-4.485	4.318	-22.589	2.138	48.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
233	3L	-10.487	4.318	-30.684	2.138	48.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
233	4	-7.127	2.384	-26.319	-2.930	48.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

234	1	-4.458	2.512	-14.739	3.516	29.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
234	2	-1.871	4.350	-10.034	-12.054	51.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
234	3A	0.496	-0.468	-4.440	-19.718	36.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.12
234	3B	-3.726	-0.468	-11.364	-19.718	36.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.11
234	3C	0.496	6.546	-4.440	3.982	37.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
234	3D	-3.726	6.546	-11.364	3.982	37.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
234	3I	0.919	0.450	-3.481	-13.370	36.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
234	3J	-4.149	0.450	-12.322	-13.370	36.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
234	3K	0.919	5.628	-3.481	-2.366	36.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
234	3L	-4.149	5.628	-12.322	-2.366	36.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
234	4	-1.693	2.952	-8.106	-7.262	37.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

235	1	-5.772	1.906	-19.503	4.925	19.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
235	2	-7.086	3.174	-22.146	-9.392	40.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
235	3A	-3.313	-0.722	-12.501	-18.035	27.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
235	3B	-7.140	-0.722	-20.296	-18.035	27.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
235	3C	-3.313	5.141	-12.501	6.089	28.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
235	3D	-7.140	5.141	-20.296	6.089	28.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
235	3I	-3.329	0.134	-12.550	-11.627	27.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
235	3J	-7.124	0.134	-20.248	-11.627	27.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
235	3K	-3.329	4.285	-12.550	-0.319	28.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
235	3L	-7.124	4.285	-20.248	-0.319	28.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
235	4	-5.129	2.136	-16.376	-5.365	28.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

236	1	-5.706	1.777	-25.252	8.269	36.402	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
236	2	-11.854	2.500	-40.263	-3.269	86.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
236	3A	-4.826	-1.406	-21.950	-13.760	43.366	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
236	3B	-12.107	-1.406	-36.119	-13.760	43.366	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
236	3C	-4.826	5.031	-21.950	10.452	43.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
236	3D	-12.107	5.031	-36.119	10.452	43.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
236	3I	-4.357	-0.062	-24.552	-7.326	51.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
236	3J	-12.576	-0.062	-33.517	-7.326	51.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

236	3K	-4.357	3.687	-24.552	4.018	51.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
236	3L	-12.576	3.687	-33.517	4.018	51.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
236	4	-8.013	1.846	-28.582	-1.020	60.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

237	1	-5.052	1.571	-23.311	5.785	26.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
237	2	-9.043	3.428	-32.075	-7.588	56.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
237	3A	-3.500	-0.577	-18.355	-16.837	38.544	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
237	3B	-9.498	-0.577	-28.376	-16.837	38.544	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
237	3C	-3.500	5.386	-18.355	7.444	38.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
237	3D	-9.498	5.386	-28.376	7.444	38.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
237	3I	-4.170	0.385	-19.756	-10.388	39.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
237	3J	-8.828	0.385	-26.974	-10.388	39.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
237	3K	-4.170	4.425	-19.756	0.995	39.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
237	3L	-8.828	4.425	-26.974	0.995	39.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
237	4	-6.233	2.355	-23.162	-4.083	39.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

238	1	-5.463	1.744	-25.180	7.585	33.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
238	2	-11.364	3.003	-39.401	-4.559	77.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
238	3A	-4.521	-0.939	-21.599	-14.705	53.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
238	3B	-11.699	-0.939	-35.280	-14.705	53.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
238	3C	-4.521	5.236	-21.599	9.582	53.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
238	3D	-11.699	5.236	-35.280	9.582	53.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
238	3I	-4.557	0.262	-24.086	-8.238	54.643	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
238	3J	-11.663	0.262	-32.793	-8.238	54.643	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
238	3K	-4.557	4.035	-24.086	3.115	54.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
238	3L	-11.663	4.035	-32.793	3.115	54.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
238	4	-7.693	2.156	-28.046	-1.934	54.632	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

239	1	-3.995	1.997	-23.324	12.777	22.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
239	2	-8.041	3.715	-35.815	11.389	85.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
239	3A	-1.644	0.217	-19.618	-2.051	74.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
239	3B	-9.882	0.217	-32.127	-2.051	74.384	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
239	3C	-1.644	4.963	-19.618	19.128	74.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
239	3D	-9.882	4.963	-32.127	19.128	74.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
239	3I	-2.540	0.751	-21.527	2.602	67.997	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
239	3J	-8.987	0.751	-30.218	2.602	67.997	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
239	3K	-2.540	4.429	-21.527	14.475	67.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
239	3L	-8.987	4.429	-30.218	14.475	67.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
239	4	-5.427	2.560	-25.551	9.023	58.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1	-4.675	2.031	-23.472	12.083	19.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
240	2	-7.440	3.451	-32.951	8.759	72.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
240	3A	-2.386	-0.035	-18.686	-4.120	50.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
240	3B	-8.408	-0.035	-29.210	-4.120	50.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
240	3C	-2.386	4.769	-18.686	17.492	50.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
240	3D	-8.408	4.769	-29.210	17.492	50.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
240	3I	-3.000	0.386	-19.823	0.677	50.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
240	3J	-7.795	0.386	-28.074	0.677	50.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
240	3K	-3.000	4.348	-19.823	12.695	50.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
240	3L	-7.795	4.348	-28.074	12.695	50.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
240	4	-5.171	2.346	-23.775	7.193	49.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1	-7.239	2.893	-19.852	10.160	25.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
241	2	-4.161	4.071	-16.463	2.052	73.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
241	3A	-0.851	-1.048	-8.945	-9.293	7.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
241	3B	-5.876	-1.048	-16.251	-9.293	7.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
241	3C	-0.851	6.942	-8.945	13.514	10.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
241	3D	-5.876	6.942	-16.251	13.514	10.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
241	3I	-0.380	-0.035	-7.911	-3.873	25.009	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
241	3J	-6.347	-0.035	-17.286	-3.873	25.009	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
241	3K	-0.380	5.929	-7.911	8.094	25.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
241	3L	-6.347	5.929	-17.286	8.094	25.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
241	4	-3.502	2.989	-12.875	2.693	50.747	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1	-6.468	2.276	-21.963	11.350	15.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
242	2	-6.914	3.041	-25.095	5.944	54.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
242	3A	-2.768	-0.283	-15.093	-6.177	58.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
242	3B	-7.560	-0.283	-22.011	-6.177	58.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
242	3C	-2.768	4.694	-15.093	15.799	57.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
242	3D	-7.560	4.694	-22.011	15.799	57.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
242	3I	-2.704	0.057	-14.524	-1.226	49.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
242	3J	-7.624	0.057	-22.580	-1.226	49.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
242	3K	-2.704	4.354	-14.524	10.847	49.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
242	3L	-7.624	4.354	-22.580	10.847	49.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
242	4	-5.115	2.255	-18.614	5.381	37.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1	4.136	1.934	-23.148	13.430	24.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
243	2	-8.694	3.567	-36.765	13.545	95.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.22
243	3A	-1.522	0.038	-19.777	-0.315	50.766	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
243	3B	-10.902	0.038	-33.232	-0.315	50.766	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
243	3C	-1.522	5.000	-19.777	20.431	50.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
243	3D	-10.902	5.000	-33.232	20.431	50.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
243	3I	-2.209	0.698	-22.039	4.209	56.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
243	3J	-10.215	0.698	-30.970	4.209	56.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
243	3K	-2.209	4.339	-22.039	15.906	56.834	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
243	3L	-10.215	4.339	-30.970	15.906	56.834	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
243	4	-5.804	2.516	-26.116	10.552	64.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1	-134.563	-13.999	-131.865	-39.163	84.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14
244	2	-193.095	-16.857	-176.819	-73.402	120.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.15
244	3A	-94.561	-43.456	-120.910	-49.403	38.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
244	3B	-185.599	-43.456	-137.009	-49.403	38.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
244	3C	-94.561	18.648	-120.910	-55.326	160.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.29
244	3D	-185.599	18.648	-137.009	-55.326	160.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.20
244	3I	-107.665	-26.002	-124.651	-53.069	56.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
244	3J	-172.494	-26.002	-133.268	-53.069	56.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
244	3K	-107.665	1.194	-124.651	-51.660	116.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.17
244	3L	-172.494	1.194	-133.268	-51.660	116.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
244	4	-140.282	-12.638	-129.362	-51.632	86.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1	-102.406	-12.170	-112.181	-40.996	39.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
245	2	-153.997	-14.148	-150.788	-72.111	43.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.06
245	3A	-82.191	-15.452	-85.451	-72.437	96.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.18
245	3B	-140.516	-15.452	-134.522	-72.437	96.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.13
245	3C	-82.191	-5.434	-85.451	-30.851	34.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
245	3D	-140.516	-5.434	-134.522	-30.851	34.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
245	3I	-94.500	-14.258	-93.721	-60.919	58.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
245	3J	-128.206	-14.258	-126.252	-60.919	58.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
245	3K	-94.500	-6.628	-93.721	-42.368	21.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
245	3L	-128.206	-6.628	-126.252	-42.368	21.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
245	4	-110.919	-10.657	-109.921	-51.060	30.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1	-160.782	-17.344	-121.638	-21.324	59.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
246	2	-246.773	-27.845	-178.749	-51.066	72.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
246	3A	-137.954	-30.281	-101.823	-54.515	99.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.21
246	3B	-218.277	-30.281	-157.115	-54.515	99.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.16
246	3C	-137.954	-9.789	-101.823	-17.448	99.411	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
246	3D	-218.277	-9.789	-157.115	-17.448	99.411	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
246	3I	-152.337	-26.158	-111.708	-43.199	60.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
246	3J	-203.893	-26.158	-147.230	-43.199	60.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
246	3K	-152.337	-13.912	-111.708	-28.764	63.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
246	3L	-203.893	-13.912	-147.230	-28.764	63.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
246	4	-178.008	-20.098	-129.349	-35.143	53.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1	-156.518	-13.677	-132.739	-14.425	58.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
247	2	-254.294	-25.994	-203.001	-42.676	90.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
247	3A	-183.541	-25.472	-102.542	-47.274	56.891	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.11
247	3B	-182.072	-25.472	-190.535	-47.274	56.891	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
247	3C	-183.541	-11.534	-102.542	-12.329	57.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
247	3D	-182.072	-11.534	-190.535	-12.329	57.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
247	3I	-183.216	-21.054	-118.729	-37.453	58.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
247	3J	-182.397	-21.054	-174.349	-37.453	58.978	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
247	3K	-183.216	-15.952	-118.729	-22.150	45.125	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
247	3L	-182.397	-15.952	-174.349	-22.150	45.125	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
247	4	-182.251	-18.449	-146.488	-28.909	65.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
248 1	-86.816	-13.269	-78.924	-27.571	59.905	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
248 2	-147.472	-19.758	-111.060	-57.323	59.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.12
248 3A	-77.846	-20.844	-62.697	-58.872	35.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.09
248 3B	-133.738	-20.844	-98.799	-58.872	35.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.07
248 3C	-77.846	-7.748	-62.697	-22.476	35.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
248 3D	-133.738	-7.748	-98.799	-22.476	35.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
248 3I	-88.738	-18.863	-70.774	-48.167	40.772	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.10
248 3J	-122.846	-18.863	-90.722	-48.167	40.772	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
248 3K	-88.738	-9.729	-70.774	-33.181	40.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
248 3L	-122.846	-9.729	-90.722	-33.181	40.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
248 4	-104.536	-14.362	-80.190	-39.926	45.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
249 1	-113.048	-15.495	-100.818	-24.410	60.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
249 2	-180.592	-24.784	-145.548	-54.578	70.174	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.12
249 3A	-97.601	-26.969	-79.402	-57.170	95.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.22
249 3B	-162.447	-26.969	-131.738	-57.170	95.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
249 3C	-97.601	-8.713	-79.402	-19.991	94.988	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
249 3D	-162.447	-8.713	-131.738	-19.991	94.988	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
249 3I	-110.520	-23.668	-89.142	-46.106	69.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
249 3J	-149.528	-23.668	-121.998	-46.106	69.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
249 3K	-110.520	-12.014	-89.142	-31.056	72.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
249 3L	-149.528	-12.014	-121.998	-31.056	72.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
249 4	-129.240	-17.890	-105.270	-37.773	52.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
250 1	-154.449	-11.761	-107.330	1.347	70.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
250 2	-270.378	-26.721	-176.343	-17.858	136.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
250 3A	-129.722	-39.606	-131.385	-14.698	63.432	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
250 3B	-257.373	-39.606	-122.051	-14.698	63.432	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
250 3C	-129.722	1.907	-131.385	-9.293	125.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
250 3D	-257.373	1.907	-122.051	-9.293	125.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
250 3I	-154.988	-29.285	-124.119	-12.784	82.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
250 3J	-232.107	-29.285	-129.316	-12.784	82.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
250 3K	-154.988	-8.414	-124.119	-11.207	109.680	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
250 3L	-232.107	-8.414	-129.316	-11.207	109.680	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
250 4	-192.321	-18.704	-126.199	-11.183	96.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
251 1	-113.088	-12.531	-91.080	-5.795	52.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
251 2	-192.536	-26.222	-142.482	-27.534	77.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
251 3A	-99.830	-29.701	-73.372	-34.282	61.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
251 3B	-176.314	-29.701	-132.104	-34.282	61.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
251 3C	-99.830	-7.435	-73.372	-3.650	74.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
251 3D	-176.314	-7.435	-132.104	-3.650	74.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
251 3I	-115.432	-24.707	-84.930	-25.769	57.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
251 3J	-160.712	-24.707	-120.546	-25.769	57.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
251 3K	-115.432	-12.429	-84.930	-12.163	63.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
251 3L	-160.712	-12.429	-120.546	-12.163	63.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
251 4	-136.832	-18.461	-102.228	-18.149	55.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
252 1	-59.832	-11.081	-56.130	-14.041	72.001	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
252 2	-108.640	-19.740	-80.448	-39.527	93.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.20
252 3A	-54.141	-21.598	-45.474	-44.364	62.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.16
252 3B	-101.171	-21.598	-71.370	-44.364	62.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.14
252 3C	-54.141	-6.630	-45.474	-10.959	62.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
252 3D	-101.171	-6.630	-71.370	-10.959	62.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
252 3I	-60.934	-18.645	-51.316	-34.400	66.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
252 3J	-94.378	-18.645	-65.528	-34.400	66.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
252 3K	-60.934	-9.583	-51.316	-20.923	66.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
252 3L	-94.378	-9.583	-65.528	-20.923	66.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
252 4	-76.040	-14.066	-57.726	-26.856	68.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
253 1	-81.608	-12.058	-68.850	-10.682	64.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
253 2	-143.360	-22.786	-99.888	-34.921	85.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
253 3A	-73.430	-25.121	-56.035	-40.610	54.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.13
253 3B	-131.850	-25.121	-88.877	-40.610	54.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11
253 3C	-73.430	-7.333	-56.035	-8.003	55.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
253 3D	-131.850	-7.333	-88.877	-8.003	55.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
253 3I	-84.311	-21.424	-63.020	-31.149	59.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
253 3J	-120.969	-21.424	-81.892	-31.149	59.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
253 3K	-84.311	-11.030	-63.020	-17.464	59.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
253 3L	-120.969	-11.030	-81.892	-17.464	59.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
253 4	-101.136	-16.169	-71.880	-23.491	63.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
254 1	-133.824	-10.749	-87.646	11.469	27.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
254 2	-247.310	-19.304	-153.491	5.291	49.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
254 3A	-92.362	-22.198	-68.970	-4.102	18.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
254 3B	-260.330	-22.198	-150.665	-4.102	18.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
254 3C	-92.362	-5.336	-68.970	12.926	7.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
254 3D	-260.330	-5.336	-150.665	12.926	7.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
254 3I	-125.732	-18.111	-84.907	-1.053	20.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
254 3J	-226.959	-18.111	-134.728	-1.053	20.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
254 3K	-125.732	-9.423	-84.907	9.877	10.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
254 3L	-226.959	-9.423	-134.728	9.877	10.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
254 4	-174.650	-13.915	-109.054	5.053	34.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
255 1	-132.105	-10.193	-79.311	14.732	23.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
255 2	-255.795	-20.036	-150.839	12.538	58.533	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
255 3A	-187.436	-15.729	-62.588	2.052	59.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
255 3B	-176.594	-15.729	-152.233	2.052	59.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
255 3C	-187.436	-12.697	-62.588	17.006	33.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
255 3D	-176.594	-12.697	-152.233	17.006	33.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
255 3I	-184.679	-15.487	-79.994	4.273	48.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
255 3J	-179.351	-15.487	-134.827	4.273	48.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
255 3K	-184.679	-12.939	-79.994	14.785	39.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
255 3L	-179.351	-12.939	-134.827	14.785	39.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
255 4	-180.012	-14.325	-106.448	10.124	40.640	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
256 1	-102.555	-10.741	-71.335	7.148	15.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
256 2	-181.023	-22.463	-114.019	-4.342	20.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
256 3A	-92.457	-24.326	-58.035	-12.700	26.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
256 3B	-166.600	-24.326	-106.163	-12.700	26.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
256 3C	-92.457	-7.016	-58.035	7.919	23.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
256 3D	-166.600	-7.016	-106.163	7.919	23.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
256 3I	-107.382	-20.199	-67.530	-8.222	15.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
256 3J	-151.675	-20.199	-96.668	-8.222	15.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
256 3K	-107.382	-11.143	-67.530	3.441	14.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
256 3L	-151.675	-11.143	-96.668	3.441	14.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
256 4	-127.955	-15.470	-81.458	-1.675	15.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
257 1	-35.789	-6.777	-39.756	-1.630	65.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
257 2	-66.190	-14.765	-56.772	-20.614	100.499	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
257 3A	-30.225	-16.082	-31.953	-28.250	92.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.25
257 3B	-64.476	-16.082	-50.583	-28.250	92.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
257 3C	-30.225	-4.792	-31.953	0.257	92.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.14
257 3D	-64.476	-4.792	-50.583	0.257	92.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
257 3I	-32.526	-13.654	-35.684	-20.177	83.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
257 3J	-62.175	-13.654	-46.851	-20.177	83.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
257 3K	-32.526	-7.221	-35.684	-7.816	83.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
257 3L	-62.175	-7.221	-46.851	-7.816	83.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
257 4	-45.667	-10.329	-40.546	-13.211	72.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
258 1	-49.367	-7.998	-48.103	0.694	51.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
258 2	-88.579	-17.335	-69.301	-16.622	82.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
258 3A	-42.943	-18.497	-38.674	-24.369	61.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.16
258 3B	-83.916	-18.497	-61.953	-24.369	61.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
258 3C	-42.943	-5.934	-38.674	2.090	58.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
258 3D	-83.916	-5.934	-61.953	2.090	58.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
258 3I	-47.668	-15.830	-43.356	-17.270	60.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
258 3J	-79.192	-15.830	-57.272	-17.270	60.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
258 3K	-47.668	-8.601	-43.356	-5.009	60.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
258 3L	-79.192	-8.601	-57.272	-5.009	60.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
258 4	-61.724	-12.096	-49.667	-10.361	58.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
259 1	-69.420	-9.478	-59.686	3.507	35.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
259 2	-123.044	-19.511	-89.209	-11.455	56.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

259	3A	-62.911	-21.100	-48.894	-19.366	46.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
259	3B	-113.311	-21.100	-80.236	-19.366	46.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
259	3C	-62.911	-6.278	-48.894	4.465	40.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
259	3D	-113.311	-6.278	-80.236	4.465	40.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
259	3I	-71.208	-17.632	-55.079	-13.421	43.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
259	3J	-105.013	-17.632	-74.051	-13.421	43.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
259	3K	-71.208	-9.745	-55.079	-1.480	42.151	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
259	3L	-105.013	-9.745	-74.051	-1.480	42.151	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
259	4	-86.411	-13.543	-63.978	-6.696	40.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

260	1	-114.035	-9.187	-66.028	18.913	14.099	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
260	2	-222.551	-21.523	-125.017	26.020	26.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
260	3A	-70.292	-23.954	-85.689	19.660	30.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
260	3B	-246.459	-23.954	-92.460	19.660	30.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
260	3C	-70.292	-6.332	-85.689	18.139	19.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
260	3D	-246.459	-6.332	-92.460	18.139	19.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
260	3I	-103.331	-22.080	-86.900	18.083	24.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
260	3J	-213.420	-22.080	-91.249	18.083	24.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
260	3K	-103.331	-8.205	-86.900	19.716	15.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
260	3L	-213.420	-8.205	-91.249	19.716	15.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
260	4	-156.023	-15.162	-88.026	19.333	18.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

261	1	-108.590	-8.503	-61.004	19.625	4.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
261	2	-221.519	-21.756	-124.554	30.320	48.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
261	3A	-162.146	-17.223	-47.938	14.926	50.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
261	3B	-152.537	-17.223	-128.913	14.926	50.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
261	3C	-162.146	-13.262	-47.938	28.755	14.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
261	3D	-152.537	-13.262	-128.913	28.755	14.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
261	3I	-160.060	-16.792	-61.573	16.786	45.328	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
261	3J	-154.622	-16.792	-115.278	16.786	45.328	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
261	3K	-160.060	-13.693	-61.573	26.895	18.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
261	3L	-154.622	-13.693	-115.278	26.895	18.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
261	4	-154.685	-15.227	-87.153	22.204	32.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1	-95.496	-9.881	-64.780	16.772	18.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
262	2	-174.963	-21.874	-112.911	19.036	42.938	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
262	3A	-83.784	-21.893	-58.831	9.470	45.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
262	3B	-166.293	-21.893	-102.875	9.470	45.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
262	3C	-83.784	-8.963	-58.831	18.619	38.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
262	3D	-166.293	-8.963	-102.875	18.619	38.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
262	3I	-99.207	-19.413	-67.182	9.988	44.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
262	3J	-150.871	-19.413	-94.524	9.988	44.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
262	3K	-99.207	-11.443	-67.182	18.101	39.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
262	3L	-150.871	-11.443	-94.524	18.101	39.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
262	4	-123.084	-15.463	-80.064	14.555	30.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1	-48.630	-8.733	-46.687	13.442	33.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
263	2	-82.122	-16.930	-68.600	9.099	67.838	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
263	3A	-39.747	-17.658	-38.728	-0.169	49.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
263	3B	-78.470	-17.658	-60.705	-0.169	49.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
263	3C	-39.747	-6.399	-38.728	14.405	46.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
263	3D	-78.470	-6.399	-60.705	14.405	46.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
263	3I	-43.405	-15.582	-42.435	2.427	47.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
263	3J	-74.812	-15.582	-56.998	2.427	47.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
263	3K	-43.405	-8.475	-42.435	11.809	46.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
263	3L	-74.812	-8.475	-56.998	11.809	46.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
263	4	-57.333	-12.086	-49.149	7.740	47.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1	-35.790	-7.331	-37.859	11.780	42.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
264	2	-59.016	-13.509	-53.211	4.888	84.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
264	3A	-27.202	-14.833	-31.033	-4.566	61.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
264	3B	-58.008	-14.833	-46.383	-4.566	61.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
264	3C	-27.202	-4.424	-31.033	12.889	59.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
264	3D	-58.008	-4.424	-46.383	12.889	59.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
264	3I	-28.466	-12.874	-33.501	-0.831	59.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
264	3J	-56.744	-12.874	-43.914	-0.831	59.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
264	3K	-28.466	-6.383	-33.501	9.154	58.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
264	3L	-56.744	-6.383	-43.914	9.154	58.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
264	4	-40.905	-9.677	-38.125	4.826	59.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

265	1	-18.269	-4.088	-28.675	8.721	57.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
265	2	-29.778	-8.980	-40.706	-1.937	108.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
265	3A	-8.148	-10.749	-23.636	-11.563	91.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.23
265	3B	-35.071	-10.749	-35.611	-11.563	91.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
265	3C	-8.148	-1.762	-23.636	10.243	91.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
265	3D	-35.071	-1.762	-35.611	10.243	91.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
265	3I	-8.019	-8.862	-25.298	-6.034	86.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
265	3J	-35.201	-8.862	-33.949	-6.034	86.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
265	3K	-8.019	-3.649	-25.298	4.714	86.712	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
265	3L	-35.201	-3.649	-33.949	4.714	86.712	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
265	4	-20.063	-6.120	-28.965	0.730	76.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

266	1	-25.220	-5.736	-32.187	10.210	49.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
266	2	-41.195	-10.271	-44.849	1.263	96.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
266	3A	-16.299	-12.168	-26.422	-8.346	43.370	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
266	3B	-43.341	-12.168	-38.915	-8.346	43.370	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
266	3C	-16.299	-2.458	-26.422	11.528	42.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
266	3D	-43.341	-2.458	-38.915	11.528	42.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
266	3I	-16.109	-10.243	-28.240	-3.638	49.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
266	3J	-43.531	-10.243	-37.097	-3.638	49.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
266	3K	-16.109	-4.382	-28.240	6.820	49.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
266	3L	-43.531	-4.382	-37.097	6.820	49.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
266	4	-28.181	-7.344	-32.050	2.286	68.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

267	1	-66.054	-9.704	-57.673	15.101	25.559	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
267	2	-113.382	-19.964	-91.572	13.761	51.207	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
267	3A	-58.027	-20.081	-50.200	4.691	36.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
267	3B	-104.806	-20.081	-81.765	4.691	36.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
267	3C	-58.027	-8.188	-50.200	16.061	33.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
267	3D	-104.806	-8.188	-81.765	16.061	33.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
267	3I	-64.273	-17.931	-55.939	6.036	35.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
267	3J	-98.560	-17.931	-76.026	6.036	35.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
267	3K	-64.273	-10.338	-55.939	14.716	34.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
267	3L	-98.560	-10.338	-76.026	14.716	34.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
267	4	-79.607	-14.191	-65.358	10.948	36.196	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

268	1	-91.760	-6.464	-51.541	20.219	9.150	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
268	2	-179.163	-19.270	-100.502	38.586	32.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
268	3A	-54.896	-23.638	-69.195	25.337	15.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
268	3B	-200.565	-23.638	-73.926	25.337	15.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
268	3C	-54.896	-3.195	-69.195	29.501	34.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
268	3D	-200.565	-3.195	-73.926	29.501	34.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
268	3I	-76.134	-21.005	-69.520	26.128	22.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
268	3J	-179.326	-21.005	-73.600	26.128	22.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
268	3K	-76.134	-5.828	-69.520	28.710	25.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
268	3L	-179.326	-5.828	-73.600	28.710	25.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
268	4	-124.880	-13.332	-70.346	27.618	22.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

269	1	-81.986	7.904	-43.594	19.458	13.654	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
269	2	-162.221	-17.696	-90.198	40.403	9.052	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
269	3A	-119.023	-17.116	-33.346	19.164	34.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
269	3B	-112.276	-17.116	-94.809	19.164	34.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
269	3C	-119.023	-7.442	-33.346	37.994	16.572	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.05
269	3D	-112.276	-7.442	-94.809	37.994	16.572	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
269	3I	-117.665	-14.692	-39.724	22.486	22.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
269	3J	-113.634	-14.692	-88.431	22.486	22.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
269	3K	-117.665	-9.866	-39.724	34.672	11.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
269	3L	-113.634	-9.866	-88.431	34.672	11.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
269	4	-112.561	-12.175	-62.647	28.712	6.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

270	1	-80.282	-7.394	-53.140	20.083	15.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
270	2	-146.636	-20.705	-97.322	34.366	47.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
270	3A	-68.154	-17.139	-47.891	17.496	42.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
270	3B	-141.662	-17.139	-91.100	17.496	42.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
270	3C	-68.154	-11.780	-47.891	31.664	46.355	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12
270	3D	-141.662	-11.780	-91.100	31.664	46.355	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09

270	3I	-79.474	-17.476	-55.536	19.733	39.312	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
270	3J	-130.343	-17.476	-83.454	19.733	39.312	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
270	3K	-79.474	-11.443	-55.536	29.428	41.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
270	3L	-130.343	-11.443	-83.454	29.428	41.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
270	4	-102.637	-14.402	-68.573	24.870	32.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

271	1	-51.824	-7.841	-48.108	19.822	25.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
271	2	-80.960	-19.309	-77.772	29.615	71.187	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
271	3A	-40.346	-20.365	-40.916	15.860	27.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
271	3B	-76.918	-20.365	-71.032	15.860	27.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
271	3C	-40.346	-6.743	-40.916	26.890	42.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
271	3D	-76.918	-6.743	-71.032	26.890	42.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
271	3I	-42.161	-17.935	-45.947	17.189	31.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
271	3J	-75.103	-17.935	-66.001	17.189	31.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
271	3K	-42.161	-9.173	-45.947	25.561	42.205	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
271	3L	-75.103	-9.173	-66.001	25.561	42.205	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
271	4	-56.768	-13.535	-55.356	21.766	49.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

272	1	11.456	-1.900	-22.290	16.719	43.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
272	2	23.083	-4.346	-31.362	16.404	109.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.27
272	3A	29.961	-7.572	-18.731	5.346	86.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.19
272	3B	2.452	-7.572	-26.953	5.346	86.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
272	3C	29.961	1.442	-18.731	19.187	86.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.25
272	3D	2.452	1.442	-26.953	19.187	86.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
272	3I	29.294	-5.794	-19.223	7.973	84.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.21
272	3J	3.118	-5.794	-26.461	7.973	84.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
272	3K	29.294	-0.336	-19.223	16.560	84.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.24
272	3L	3.118	-0.336	-26.461	16.560	84.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.22
272	4	16.931	-3.036	-22.278	12.864	76.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

273	1	-12.770	-3.200	-24.090	17.552	42.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
273	2	19.350	-6.732	-32.640	18.734	107.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.27
273	3A	27.326	-9.499	-20.104	7.759	74.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
273	3B	-0.354	-9.499	-27.572	7.759	74.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
273	3C	27.326	-0.031	-20.104	20.037	75.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.22
273	3D	-0.354	-0.031	-27.572	20.037	75.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
273	3I	26.811	-7.766	-20.381	9.753	75.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.19
273	3J	0.162	-7.766	-27.295	9.753	75.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
273	3K	26.811	-1.764	-20.381	18.043	75.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.21
273	3L	0.162	-1.764	-27.295	18.043	75.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.20
273	4	14.261	-4.752	-23.280	14.469	74.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

274	1	-18.165	-4.661	-27.720	18.316	39.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
274	2	-20.355	-9.742	-37.146	21.255	103.971	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.26
274	3A	-1.689	-11.847	-22.936	10.259	73.045	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
274	3B	-28.951	-11.847	-31.340	10.259	73.045	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
274	3C	-1.689	-1.943	-22.936	21.033	74.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.21
274	3D	-28.951	-1.943	-31.340	21.033	74.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.20
274	3I	-1.818	-10.170	-23.688	11.661	73.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.19
274	3J	-28.822	-10.170	-30.588	11.661	73.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
274	3K	-1.818	-3.620	-23.688	19.630	74.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.20
274	3L	-28.822	-3.620	-30.588	19.630	74.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.19
274	4	-13.826	-6.898	-26.616	16.181	72.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

275	1	-26.392	-6.071	-33.174	18.955	35.670	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
275	2	-33.642	-13.129	-45.762	23.897	97.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
275	3A	-11.577	-14.811	-27.320	12.690	70.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
275	3B	-38.180	-14.811	-39.352	12.690	70.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
275	3C	-11.577	-3.735	-27.320	22.238	72.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
275	3D	-38.180	-3.735	-39.352	22.238	72.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
275	3I	-11.286	-12.933	-28.807	13.606	69.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
275	3J	-38.471	-12.933	-37.865	13.606	69.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
275	3K	-11.286	-5.613	-28.807	21.322	70.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
275	3L	-38.471	-5.613	-37.865	21.322	70.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
275	4	-23.301	-9.281	-32.844	17.968	67.845	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

276	1	-37.976	-7.220	-39.582	19.473	31.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
276	2	-54.424	-16.482	-57.786	26.660	89.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20
276	3A	-25.726	-17.787	-33.143	14.608	66.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
276	3B	-53.746	-17.787	-50.677	14.608	66.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
276	3C	-25.726	-5.431	-33.143	24.129	65.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
276	3D	-53.746	-5.431	-50.677	24.129	65.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
276	3I	-25.458	-15.639	-35.545	15.467	64.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
276	3J	-54.014	-15.639	-48.275	15.467	64.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
276	3K	-25.458	-7.579	-35.545	23.270	64.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
276	3L	-54.014	-7.579	-48.275	23.270	64.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
276	4	-38.032	-11.612	-41.400	19.817	61.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

277	1	-70.908	-8.525	-51.298	19.533	22.196	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
277	2	-120.721	-21.272	-86.918	30.237	66.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
277	3A	-61.751	-23.462	-53.203	22.589	20.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
277	3B	-111.790	-23.462	-71.510	22.589	20.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
277	3C	-61.751	-6.366	-53.203	20.956	28.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
277	3D	-111.790	-6.366	-71.510	20.956	28.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
277	3I	-67.120	-21.458	-56.873	22.320	26.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
277	3J	-106.421	-21.458	-67.839	22.320	26.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
277	3K	-67.120	-8.370	-56.873	21.225	32.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
277	3L	-106.421	-8.370	-67.839	21.225	32.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
277	4	-84.792	-14.901	-61.659	22.126	45.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

278	1	-71.563	8.519	-38.780	17.509	6.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
278	2	-129.597	15.786	-74.340	43.494	24.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.06
278	3A	-37.305	-3.000	-51.323	27.887	22.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
278	3B	-148.774	-3.000	-54.859	27.887	22.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
278	3C	-37.305	25.436	-51.323	33.136	28.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
278	3D	-148.774	25.436	-54.859	33.136	28.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
278	3I	-42.839	2.183	-50.843	29.127	21.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
278	3J	-143.240	2.183	-55.339	29.127	21.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
278	3K	-42.839	20.252	-50.843	31.895	25.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
278	3L	-143.240	20.252	-55.339	31.895	25.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
278	4	-89.825	11.391	-51.719	30.493	16.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

279	1	11.585	2.837	-19.507	21.733	23.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
279	2	29.240	3.093	-26.873	33.715	99.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.29
279	3A	33.727	0.203	-16.608	19.855	60.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
279	3B	6.941	0.203	-22.612	19.855	60.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17
279	3C	33.727	4.392	-16.608	28.668	60.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.18
279	3D	6.941	4.392	-22.612	28.668	60.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.18
279	3I	32.395	0.592	-16.487	20.680	61.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18
279	3J	8.273	0.592	-22.733	20.680	61.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
279	3K	32.395	4.003	-16.487	27.842	61.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.19
279	3L	8.273	4.003	-22.733	27.842	61.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
279	4	20.887	2.395	-19.128	24.702	67.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

280	1	9.598	2.806	-20.233	22.107	19.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
280	2	27.117	2.838	-26.628	35.340	90.869	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.26
280	3A	32.000	-0.157	-16.410	20.309	59.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
280	3B	5.503	-0.157	-22.580	20.309	59.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
280	3C	32.000	4.405	-16.410	30.453	60.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.18
280	3D	5.503	4.405	-22.580	30.453	60.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.18
280	3I	31.006	0.292	-16.312	21.518	61.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.18
280	3J	6.497	0.292	-22.678	21.518	61.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.17
280	3K	31.006	3.956	-16.312	29.244	61.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.19
280	3L	6.497	3.956	-22.678	29.244	61.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.18
280	4	19.354	2.217	-19.031	25.797	61.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

281	1	-11.575	2.767	-22.314	22.305	17.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
281	2	24.021	-5.415	-28.597	36.842	86.295	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.25
281	3A	29.216	-6.407	-17.647	20.680	55.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
281	3B	3.753	-6.407	-24.298	20.680	55.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
281	3C	29.216	-1.212	-17.647	32.125	56.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.17
281	3D	3.753	-1.212	-24.298	32.125	56.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.16
281	3I	28.766	-5.829	-17.729	22.286	57.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.17
281	3J	4.204	-5.829	-24.216	22.286	57.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.16
281	3K	28.766	-1.790	-17.729	30.519	57.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.18
281	3L	4.204	-1.790	-24.216	30.519	57.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.17

281	4	17.138	-3.786	-20.526	26.779	58.371	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

282	1	-16.601	-3.503	-25.786	22.314	16.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
282	2	19.534	-8.433	-33.422	38.192	80.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.23
282	3A	25.138	-8.839	-20.506	20.955	51.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.15
282	3B	1.352	-8.839	-28.475	20.955	51.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
282	3C	25.138	-3.017	-20.506	33.706	52.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.16
282	3D	1.352	-3.017	-28.475	33.706	52.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.15
282	3I	25.438	-8.152	-20.847	22.941	53.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
282	3J	1.052	-8.152	-28.134	22.941	53.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
282	3K	25.438	-3.703	-20.847	31.719	53.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.16
282	3L	1.052	-3.703	-28.134	31.719	53.787	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.15
282	4	13.959	-5.907	-24.059	27.654	54.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

283	1	-67.695	7.681	-42.255	18.885	4.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
283	2	-117.850	-14.830	-79.014	42.556	33.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
283	3A	-54.774	-14.408	-40.503	20.591	60.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
283	3B	-114.664	-14.408	-72.322	20.591	60.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
283	3C	-54.774	-6.125	-40.503	39.356	51.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.14
283	3D	-114.664	-6.125	-72.322	39.356	51.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12
283	3I	-59.761	-14.494	-44.863	24.574	42.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
283	3J	-109.677	-14.494	-67.963	24.574	42.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
283	3K	-59.761	-6.039	-44.863	35.373	37.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
283	3L	-109.677	-6.039	-67.963	35.373	37.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
283	4	-82.196	-10.124	-55.373	30.042	22.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

284	1	-61.810	9.376	-31.768	15.810	23.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
284	2	-106.791	19.850	-59.576	42.390	30.144	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.05
284	3A	-80.000	7.582	-19.168	18.517	33.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
284	3B	-74.147	7.582	-66.251	18.517	33.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
284	3C	-80.000	20.410	-19.168	40.760	44.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.09
284	3D	-74.147	20.410	-66.251	40.760	44.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
284	3I	-79.801	11.422	-18.502	22.953	14.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
284	3J	-74.345	11.422	-66.917	22.953	14.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
284	3K	-79.801	16.570	-18.502	36.324	40.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
284	3L	-74.345	16.570	-66.917	36.324	40.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
284	4	-73.625	14.163	-41.117	29.568	22.616	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

285	1	-55.634	6.151	-43.710	20.090	10.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
285	2	-84.880	-16.216	-77.056	42.127	47.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
285	3A	-44.277	-14.650	-41.846	21.022	28.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
285	3B	-78.920	-14.650	-68.490	21.022	28.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
285	3C	-44.277	-7.903	-41.846	38.562	29.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.08
285	3D	-78.920	-7.903	-68.490	38.562	29.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
285	3I	-45.082	-14.718	-45.491	24.536	30.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
285	3J	-78.114	-14.718	-64.844	24.536	30.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
285	3K	-45.082	-7.836	-45.491	35.048	30.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.08
285	3L	-78.114	-7.836	-64.844	35.048	30.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
285	4	-59.615	-11.156	-54.410	29.922	31.995	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

286	1	-23.697	-4.578	-30.761	22.110	15.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
286	2	-21.770	-11.597	-42.249	39.409	75.399	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.20
286	3A	-5.497	-11.357	-25.090	21.082	47.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
286	3B	-27.939	-11.357	-36.477	21.082	47.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
286	3C	-5.497	-4.906	-25.090	35.181	47.929	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.14
286	3D	-27.939	-4.906	-36.477	35.181	47.929	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.13
286	3I	-4.510	-10.615	-26.018	23.476	49.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
286	3J	-28.927	-10.615	-35.549	23.476	49.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
286	3K	-4.510	-5.647	-26.018	32.787	49.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.14
286	3L	-28.927	-5.647	-35.549	32.787	49.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.13
286	4	-15.319	-8.102	-30.363	28.413	50.980	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

287	1	-43.479	-5.269	-39.980	21.030	11.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
287	2	-57.898	-15.760	-64.056	41.434	56.996	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.14
287	3A	-30.552	-14.246	-35.579	21.192	34.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
287	3B	-54.474	-14.246	-56.673	21.192	34.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
287	3C	-30.552	-7.727	-35.579	37.595	35.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.10
287	3D	-54.474	-7.727	-56.673	37.595	35.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
287	3I	-28.779	-14.017	-38.209	24.328	37.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
287	3J	-56.247	-14.017	-54.042	24.328	37.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
287	3K	-28.779	-7.957	-38.209	34.459	37.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.10
287	3L	-56.247	-7.957	-54.042	34.459	37.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.09
287	4	-40.812	-10.908	-45.583	29.582	38.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

288	1	-33.582	-5.168	-35.835	21.706	13.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
288	2	-39.434	-14.155	-52.951	40.508	67.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.17
288	3A	-18.980	-13.125	-30.935	21.195	41.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
288	3B	-39.699	-13.125	-45.772	21.195	41.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
288	3C	-18.980	-6.654	-30.935	36.462	42.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.12
288	3D	-39.699	-6.654	-45.772	36.462	42.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
288	3I	-16.886	-12.567	-32.243	23.962	44.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
288	3J	-41.793	-12.567	-44.464	23.962	44.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
288	3K	-16.886	-7.212	-32.243	33.695	44.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.12
288	3L	-41.793	-7.212	-44.464	33.695	44.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
288	4	-27.811	-9.841	-37.901	29.066	45.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

289	1	-8.282	4.191	-18.957	23.551	2.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
289	2	26.319	7.762	-24.309	48.820	58.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.17
289	3A	30.246	3.544	-14.129	25.666	36.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
289	3B	5.864	3.544	-21.548	25.666	36.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
289	3C	30.246	7.527	-14.129	43.402	37.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.12
289	3D	5.864	7.527	-21.548	43.402	37.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.11
289	3I	28.891	3.820	-14.597	29.555	37.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.12
289	3J	7.219	3.820	-21.080	29.555	37.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
289	3K	28.891	7.252	-14.597	39.514	37.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.12
289	3L	7.219	7.252	-21.080	39.514	37.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.11
289	4	18.467	5.585	-17.449	34.751	37.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

290	1	-9.835	4.117	-19.826	23.416	2.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
290	2	24.355	7.579	-24.523	49.450	55.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.17
290	3A	28.646	3.300	-14.267	25.666	34.495	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
290	3B	4.596	3.300	-21.837	25.666	34.495	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
290	3C	28.646	7.513	-14.267	44.249	34.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.11
290	3D	4.596	7.513	-21.837	44.249	34.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.11
290	3I	27.418	3.627	-14.775	29.786	35.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.11
290	3J	5.825	3.627	-21.329	29.786	35.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.11
290	3K	27.418	7.186	-14.775	40.130	35.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.11
290	3L	5.825	7.186	-21.329	40.130	35.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.11
290	4	17.055	5.454	-17.671	35.131	36.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

291	1	-16.139	4.120	-24.560	22.527	1.349	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.00
291	2	19.171	7.211	-31.092	49.942	49.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.14
291	3A	24.014	2.702	-19.082	25.204	30.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.09
291	3B	1.703	2.702	-26.559	25.204	30.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
291	3C	24.014	7.611	-19.082	45.219	30.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.09
291	3D	1.703	7.611	-26.559	45.219	30.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.09
291	3I	23.434	3.103	-19.236	29.690	31.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10
291	3J	2.282	3.103	-26.406	29.690	31.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.09
291	3K	23.434	7.211	-19.236	40.732	31.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.10
291	3L	2.282	7.211	-26.406	40.732	31.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.09
291	4	13.382	5.206	-22.464	35.324	32.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

292	1	-21.526	4.389	-28.140	21.748	0.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.00
292	2	15.211	-7.646	-37.839	49.700	46.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.13
292	3A	-1.766	2.583	-23.198	24.671	27.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
292	3B	-22.360	2.583	-32.018	24.671	27.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
292	3C	-1.766	8.153	-23.198	45.321	27.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.08
292	3D	-22.360	8.153	-32.018	45.321	27.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.08
292	3I	-1.582	3.004	-23.300	29.346	29.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.09
292	3J	-22.545	3.004	-31.916	29.346	29.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.08
292	3K	-1.582	7.732	-23.300	40.647	29.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.09
292	3L	-22.545	7.732	-31.916	40.647	29.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.08
292	4	-10.943	5.425	-27.275	35.062	30.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

293	1	-36.550	5.581	-35.036	19.496	2.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
293	2	-42.374	-10.394	-55.093	48.054	37.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.09
293	3A	-23.004	-10.905	-32.003	22.900	21.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
293	3B	-40.046	-10.905	-47.414	22.900	21.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
293	3C	-23.004	-3.555	-32.003	44.519	21.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.06
293	3D	-40.046	-3.555	-47.414	44.519	21.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.06
293	3I	-20.231	-10.593	-33.285	27.935	23.809	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
293	3J	-42.819	-10.593	-46.133	27.935	23.809	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
293	3K	-20.231	-3.868	-33.285	39.484	23.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.07
293	3L	-42.819	-3.868	-46.133	39.484	23.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.06
293	4	-30.108	7.253	-39.282	33.717	24.402	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

294	1	-56.549	8.196	-30.331	12.310	2.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
294	2	-86.333	22.379	-52.132	38.092	15.290	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
294	3A	-21.489	-0.224	-36.196	23.993	18.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
294	3B	-104.424	-0.224	-38.982	23.993	18.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
294	3C	-21.489	31.396	-36.196	29.014	20.502	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.05
294	3D	-104.424	31.396	-38.982	29.014	20.502	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
294	3I	-15.092	6.723	-35.357	25.400	17.957	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
294	3J	-110.821	6.723	-39.821	25.400	17.957	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
294	3K	-15.092	24.449	-35.357	27.608	20.205	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.05
294	3L	-110.821	24.449	-39.821	27.608	20.205	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
294	4	-59.528	15.717	-36.106	26.296	10.378	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

295	1	-56.665	8.255	-34.166	14.506	2.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
295	2	-89.686	20.206	-62.055	41.771	9.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.02
295	3A	-42.012	7.930	-32.431	18.386	45.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
295	3B	-88.065	7.930	-56.467	18.386	45.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
295	3C	-42.012	20.351	-32.431	39.851	41.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.11
295	3D	-88.065	20.351	-56.467	39.851	41.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.09
295	3I	-40.711	8.917	-33.912	23.747	24.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
295	3J	-89.365	8.917	-54.986	23.747	24.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
295	3K	-40.711	19.364	-33.912	34.490	22.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.06
295	3L	-89.365	19.364	-54.986	34.490	22.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
295	4	-62.362	14.278	-43.315	28.992	5.657	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

296	1	-51.979	7.358	-37.487	16.383	4.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
296	2	-76.278	15.991	-67.718	44.555	25.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.06
296	3A	-41.284	6.117	-37.209	20.270	15.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
296	3B	-69.803	6.117	-59.672	20.270	15.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
296	3C	-41.284	16.404	-37.209	42.013	14.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.04
296	3D	-69.803	16.404	-59.672	42.013	14.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.04
296	3I	-39.601	6.655	-39.625	25.538	16.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
296	3J	-71.486	6.655	-57.256	25.538	16.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
296	3K	-39.601	15.866	-39.625	36.745	15.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.04
296	3L	-71.486	15.866	-57.256	36.745	15.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
296	4	-53.531	11.381	-47.612	31.052	16.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

297	1	-44.683	6.445	-37.449	18.042	3.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
297	2	-59.054	12.621	-63.862	46.583	31.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
297	3A	-32.886	4.555	-36.128	21.707	18.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
297	3B	-53.860	4.555	-55.481	21.707	18.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
297	3C	-32.886	13.326	-36.128	43.516	18.127	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.05
297	3D	-53.860	13.326	-55.481	43.516	18.127	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.05
297	3I	-30.128	4.915	-38.202	26.875	20.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
297	3J	-56.617	4.915	-53.407	26.875	20.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
297	3K	-30.128	12.966	-38.202	38.348	19.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.05
297	3L	-56.617	12.966	-53.407	38.348	19.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.05
297	4	-41.717	9.047	-45.226	32.576	20.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

298	1	-28.699	4.884	-31.907	20.727	1.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
298	2	-27.550	-9.444	-46.338	49.080	42.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.11
298	3A	-11.911	-9.759	-27.741	23.885	24.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
298	3B	-30.000	-9.759	-39.457	23.885	24.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.06
298	3C	-11.911	-3.418	-27.741	45.119	24.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.07
298	3D	-30.000	-3.418	-39.457	45.119	24.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.07
298	3I	-10.436	-9.387	-28.257	28.748	26.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.08
298	3J	-31.475	-9.387	-38.941	28.748	26.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
298	3K	-10.436	-3.790	-28.257	40.256	26.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.08
298	3L	-31.475	-3.790	-38.941	40.256	26.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.07
298	4	-19.717	-6.519	-33.239	34.547	27.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

299	1	-12.326	4.060	-21.705	23.075	2.328	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
299	2	21.984	7.333	-26.675	49.835	52.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.16
299	3A	26.553	3.006	-15.863	25.511	32.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.10
299	3B	3.222	3.006	-23.391	25.511	32.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
299	3C	26.553	7.464	-15.863	44.870	32.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.10
299	3D	3.222	7.464	-23.391	44.870	32.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.10
299	3I	25.573	3.362	-16.354	29.839	33.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.10
299	3J	4.203	3.362	-22.900	29.839	33.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.10
299	3K	25.573	7.108	-16.354	40.542	33.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.11
299	3L	4.203	7.108	-22.900	40.542	33.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.10
299	4	15.373	5.282	-19.272	35.334	34.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

300	1	-48.404	8.418	-24.456	10.324	25.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
300	2	-65.030	24.280	-36.306	33.429	63.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
300	3A	-50.657	10.840	-8.674	12.155	33.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
300	3B	-45.539	10.840	-44.529	12.155	33.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
300	3C	-50.657	22.916	-8.674	34.320	73.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.19
300	3D	-45.539	22.916	-44.529	34.320	73.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.20
300	3I	-50.959	14.962	-4.016	17.259	28.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
300	3J	-45.237	14.962	-49.188	17.259	28.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
300	3K	-50.959	18.794	-4.016	29.216	63.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.16
300	3L	-45.237	18.794	-49.188	29.216	63.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
300	4	-44.480	16.999	-24.877	22.996	44.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

301	1	8.979	4.203	-18.876	23.520	3.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
301	2	27.886	7.734	-25.232	47.960	64.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.19
301	3A	31.451	3.579	-14.968	25.564	31.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.10
301	3B	7.011	3.579	-21.950	25.564	31.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
301	3C	31.451	7.455	-14.968	42.345	31.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.10
301	3D	7.011	7.455	-21.950	42.345	31.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.10
301	3I	30.050	3.841	-15.325	29.200	35.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.11
301	3J	8.412	3.841	-21.593	29.200	35.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.10
301	3K	30.050	7.193	-15.325	38.709	35.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.11
301	3L	8.412	7.193	-21.593	38.709	35.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.11
301	4	19.605	5.572	-18.053	34.186	42.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1	-10.165	4.555	-19.795	21.917	16.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
302	2	20.169	10.322	-26.143	53.561	2.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.01
302	3A	23.959	4.154	-14.065	25.614	2.186	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
302	3B	3.464	4.154	-24.197	25.614	2.186	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
302	3C	23.959	10.416	-14.065	49.609	2.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.50	0.00	0.01
302	3D	3.464	10.416	-24.197	49.609	2.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.01
302	3I	23.280	5.242	-15.298	31.844	1.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.01
302	3J	4.143	5.242	-22.965	31.844	1.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
302	3K	23.280	9.328	-15.298	43.380	2.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.01
302	3L	4.143	9.328	-22.965	43.380	2.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.01
302	4	13.939	7.284	-18.805	37.589	2.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1	-10.866	4.452	-20.016	21.583	16.156	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
303	2	18.619	10.244	-25.647	53.536	3.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.01
303	3A	22.745	4.027	-13.702	25.396	3.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
303	3B	2.448	4.027	-23.918	25.396	3.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
303	3C	22.745	10.415	-13.702	49.723	3.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.50	0.00	0.01
303	3D	2.448	10.415	-23.918	49.723	3.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.01
303	3I	21.956	5.144	-14.896	31.676	2.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.01
303	3J	3.237	5.144	-22.723	31.676	2.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
303	3K	21.956	9.297	-14.896	43.443	3.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.01
303	3L	3.237	9.297	-22.723	43.443	3.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.01
303	4	12.831	7.218	-18.491	37.521	2.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1	-13.971	4.225	-22.366	20.416	14.454	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
304	2	15.052	9.895	-28.179	52.610	4.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.02
304	3A	19.849	3.680	-15.814	24.371	5.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
304	3B	0.253	3.680	-25.580	24.371	5.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01

304	3C	19.849	10.253	-15.814	49.351	5.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.02
304	3D	0.253	10.253	-25.580	49.351	5.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.02
304	3I	19.002	4.782	-16.590	30.786	3.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.01
304	3J	1.100	4.782	-24.803	30.786	3.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.01
304	3K	19.002	9.151	-16.590	42.936	3.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.01
304	3L	1.100	9.151	-24.803	42.936	3.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.01
304	4	10.324	6.961	-20.401	36.758	3.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

305	1	-16.955	4.216	-24.551	19.551	13.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
305	2	12.588	9.884	-31.953	51.585	3.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.01
305	3A	0.838	3.581	-18.739	23.535	5.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
305	3B	-17.968	3.581	-28.013	23.535	5.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
305	3C	0.838	10.328	-18.739	48.675	5.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.02
305	3D	-17.968	10.328	-28.013	48.675	5.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.02
305	3I	0.222	4.594	-19.031	29.975	3.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
305	3J	-17.352	4.594	-27.721	29.975	3.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
305	3K	0.222	9.315	-19.031	42.235	3.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.01
305	3L	-17.352	9.315	-27.721	42.235	3.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.01
305	4	8.597	6.955	-23.110	35.985	3.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

306	1	-26.295	4.611	-30.034	17.230	10.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
306	2	-25.699	10.966	-44.536	48.201	3.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.01
306	3A	-11.579	3.927	-27.397	21.231	4.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
306	3B	-27.300	3.927	-37.051	21.231	4.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
306	3C	-11.579	11.477	-27.397	46.083	5.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.02
306	3D	-27.300	11.477	-37.051	46.083	5.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.02
306	3I	-10.521	4.667	-27.160	27.643	3.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.01
306	3J	-28.358	4.667	-37.288	27.643	3.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
306	3K	-10.521	10.738	-27.160	39.671	3.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.01
306	3L	-28.358	10.738	-37.288	39.671	3.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.01
306	4	-18.548	7.723	-31.951	33.493	3.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

307	1	-32.169	5.029	-32.494	15.821	9.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
307	2	-36.758	12.354	-51.903	45.786	6.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.02
307	3A	-20.549	4.342	-31.377	19.733	4.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
307	3B	-34.094	4.342	-43.346	19.733	4.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
307	3C	-20.549	12.970	-31.377	44.130	6.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.02
307	3D	-34.094	12.970	-43.346	44.130	6.741	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.02
307	3I	-18.032	5.108	-31.639	26.084	3.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
307	3J	-36.612	5.108	-43.084	26.084	3.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
307	3K	-18.032	12.204	-31.639	37.779	7.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.02
307	3L	-36.612	12.204	-43.084	37.779	7.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.02
307	4	-26.286	8.693	-37.021	31.740	4.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

308	1	-46.847	6.219	-25.543	6.477	3.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
308	2	-58.117	20.270	-37.205	23.964	5.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
308	3A	-10.572	-0.613	-25.900	14.211	10.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
308	3B	-75.967	-0.613	-28.564	14.211	10.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
308	3C	-10.572	28.652	-25.900	19.017	11.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.03
308	3D	-75.967	28.652	-28.564	19.017	11.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
308	3I	0.042	5.562	-25.288	15.243	7.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
308	3J	-86.581	5.562	-29.177	15.243	7.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
308	3K	0.042	22.477	-25.288	17.985	10.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.03
308	3L	-86.581	22.477	-29.177	17.985	10.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
308	4	-39.840	14.110	-25.662	16.265	4.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

309	1	-48.289	6.837	-28.904	8.767	6.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
309	2	-68.466	21.156	-48.851	30.019	12.247	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
309	3A	-33.022	7.925	-26.378	10.443	28.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
309	3B	-67.259	7.925	-44.052	10.443	28.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
309	3C	-33.022	21.390	-26.378	31.226	26.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.08
309	3D	-67.259	21.390	-44.052	31.226	26.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
309	3I	-28.131	9.794	-25.434	15.796	14.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
309	3J	-72.151	9.794	-44.996	15.796	14.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
309	3K	-28.131	19.521	-25.434	25.873	9.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
309	3L	-72.151	19.521	-44.996	25.873	9.446	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
309	4	-47.460	14.759	-34.009	20.534	9.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1	-47.639	6.519	-32.596	10.721	3.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
310	2	-69.420	19.134	-58.850	34.954	10.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
310	3A	-39.623	7.115	-33.433	13.450	4.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
310	3B	-61.529	7.115	-50.828	13.450	4.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
310	3C	-39.623	19.459	-33.433	35.109	9.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
310	3D	-61.529	19.459	-50.828	35.109	9.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.02
310	3I	-36.051	8.665	-34.268	19.372	6.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
310	3J	-65.101	8.665	-49.993	19.372	6.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
310	3K	-36.051	17.909	-34.268	29.188	8.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
310	3L	-65.101	17.909	-49.993	29.188	8.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
310	4	-48.623	13.373	-41.247	24.018	7.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1	-43.910	6.091	-34.207	12.554	6.137	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
311	2	-60.951	16.805	-61.166	39.197	12.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
311	3A	-36.154	6.072	-35.780	15.877	5.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
311	3B	-52.883	6.072	-51.717	15.877	5.424	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
311	3C	-36.154	17.334	-35.780	38.649	11.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.03
311	3D	-52.883	17.334	-51.717	38.649	11.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
311	3I	-32.246	7.267	-36.774	22.003	6.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
311	3J	-56.791	7.267	-50.723	22.003	6.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
311	3K	-32.246	16.139	-36.774	32.522	10.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
311	3L	-56.791	16.139	-50.723	32.522	10.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
311	4	-42.988	11.774	-43.130	27.035	8.712	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

312	1	-38.375	5.554	-34.008	14.261	7.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
312	2	-49.369	14.364	-57.981	42.812	10.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.02
312	3A	-29.744	5.074	-34.458	17.961	4.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
312	3B	-42.824	5.074	-48.683	17.961	4.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
312	3C	-29.744	14.993	-34.458	41.672	10.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.03
312	3D	-42.824	14.993	-48.683	41.672	10.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.02
312	3I	-26.008	5.979	-35.130	24.222	4.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
312	3J	-46.560	5.979	-48.011	24.222	4.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
312	3K	-26.008	14.088	-35.130	35.411	9.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.03
312	3L	-46.560	14.088	-48.011	35.411	9.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
312	4	-35.043	10.086	-41.117	29.609	7.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

313	1	-21.057	4.340	-27.202	18.474	11.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
313	2	-16.772	10.191	-37.483	50.130	2.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.01
313	3A	-4.241	3.638	-22.863	22.500	5.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
313	3B	-21.851	3.638	-31.708	22.500	5.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
313	3C	-4.241	10.700	-22.863	47.585	5.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.02
313	3D	-21.851	10.700	-31.708	47.585	5.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.02
313	3I	-4.269	4.524	-22.664	28.941	3.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
313	3J	-21.823	4.524	-31.908	28.941	3.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.01
313	3K	-4.269	9.814	-22.664	41.144	3.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.01
313	3L	-21.823	9.814	-31.908	41.144	3.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.01
313	4	-12.236	7.176	-27.037	34.901	3.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1	-12.027	4.322	-20.837	21.101	15.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
314	2	16.990	10.068	-26.183	53.240	4.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.02
314	3A	21.467	3.847	-14.192	24.985	4.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.01
314	3B	1.409	3.847	-24.279	24.985	4.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
314	3C	21.467	10.335	-14.192	49.679	4.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.50	0.00	0.01
314	3D	1.409	10.335	-24.279	49.679	4.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.01
314	3I	20.599	4.987	-15.269	31.334	3.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.01
314	3J	2.277	4.987	-23.202	31.334	3.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
314	3K	20.599	9.195	-15.269	43.329	3.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.01
314	3L	2.277	9.195	-23.202	43.329	3.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.01
314	4	11.679	7.086	-18.933	37.262	3.574	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1	-40.209	6.003	-20.870	4.629	21.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
315	2	-40.786	20.174	-22.996	18.645	66.380	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
315	3A	-33.430	9.201	-2.648	2.892	32.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
315	3B	-28.914	9.201	-32.180	2.892	32.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
315	3C	-33.430	18.685	-2.648	22.952	76.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.22
315	3D	-28.914	18.685	-32.180	22.952	76.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
315	3I	-33.957	11.762	3.022	6.956	32.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
315	3J	-28.387	11.762	-37.850	6.956	32.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09

315	3K	-33.957	16.123	3.022	18.888	63.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
315	3L	-28.387	16.123	-37.850	18.888	63.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
315	4	-27.588	14.029	-15.605	12.548	46.370	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

316	1	-9.677	4.585	-20.024	22.086	15.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
316	2	21.647	10.205	-27.241	53.341	5.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.02
316	3A	25.099	4.112	-14.928	25.696	12.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.04
316	3B	4.468	4.112	-24.851	25.696	12.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
316	3C	25.099	10.312	-14.928	49.236	12.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.04
316	3D	4.468	10.312	-24.851	49.236	12.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.04
316	3I	24.544	5.193	-16.152	31.838	7.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.02
316	3J	5.023	5.193	-23.627	31.838	7.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.02
316	3K	24.544	9.230	-16.152	43.094	7.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.02
316	3L	5.023	9.230	-23.627	43.094	7.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.02
316	4	14.999	7.214	-19.561	37.475	1.001	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

317	1	-35.629	3.154	-19.482	-0.647	14.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
317	2	-30.742	13.068	-17.288	3.615	52.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
317	3A	-8.527	-2.131	-14.357	0.842	34.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
317	3B	-39.347	-2.131	-12.517	0.842	34.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
317	3C	-8.527	20.092	-14.357	4.156	38.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
317	3D	-39.347	20.092	-12.517	4.156	38.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
317	3I	-1.442	0.793	-14.296	1.317	36.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
317	3J	-46.433	0.793	-12.578	1.317	36.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
317	3K	-1.442	17.168	-14.296	3.681	36.472	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.13
317	3L	-46.433	17.168	-12.578	3.681	36.472	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
317	4	-20.557	9.028	-11.600	1.998	36.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

318	1	-39.879	3.502	-23.370	1.004	3.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
318	2	-42.540	13.860	-29.389	8.294	10.945	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
318	3A	-4.876	-2.496	-20.558	3.759	27.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
318	3B	-59.471	-2.496	-23.091	3.759	27.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
318	3C	-4.876	21.553	-20.558	7.706	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.06
318	3D	-59.471	21.553	-23.091	7.706	16.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
318	3I	6.393	1.257	-20.240	4.253	18.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
318	3J	-70.740	1.257	-23.408	4.253	18.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
318	3K	6.393	17.801	-20.240	7.212	11.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
318	3L	-70.740	17.801	-23.408	7.212	11.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
318	4	-28.974	9.587	-20.204	5.251	7.640	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

319	1	-41.980	4.325	-26.260	2.980	9.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
319	2	-55.205	15.971	-40.799	14.279	24.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
319	3A	-27.712	5.142	-22.718	0.904	25.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
319	3B	-53.661	5.142	-36.529	0.904	25.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
319	3C	-27.712	16.858	-22.718	18.855	15.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
319	3D	-53.661	16.858	-36.529	18.855	15.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
319	3I	-21.617	7.370	-20.341	4.345	20.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
319	3J	-59.756	7.370	-38.906	4.345	20.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
319	3K	-21.617	14.630	-20.341	15.414	7.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
319	3L	-59.756	14.630	-38.906	15.414	7.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
319	4	-38.164	11.067	-28.363	9.436	17.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

320	1	-42.787	4.445	-29.452	4.650	8.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
320	2	-63.273	15.669	-51.450	19.228	19.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
320	3A	-37.687	5.056	-30.241	3.553	12.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
320	3B	-54.309	5.056	-43.656	3.553	12.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
320	3C	-37.687	16.562	-30.241	23.082	14.616	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
320	3D	-54.309	16.562	-43.656	23.082	14.616	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
320	3I	-33.393	7.225	-29.587	7.731	14.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
320	3J	-58.603	7.225	-44.311	7.731	14.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
320	3K	-33.393	14.393	-29.587	18.905	15.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
320	3L	-58.603	14.393	-44.311	18.905	15.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
320	4	-44.231	10.866	-36.005	12.894	14.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

321	1	-37.551	4.184	-32.819	7.806	14.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
321	2	-54.556	13.706	-59.683	28.182	30.840	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
321	3A	-32.412	4.239	-36.173	8.470	21.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
321	3B	-46.809	4.239	-49.050	8.470	21.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
321	3C	-32.412	14.728	-36.173	30.641	23.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.06
321	3D	-46.809	14.728	-49.050	30.641	23.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
321	3I	-29.533	5.942	-36.346	13.980	22.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
321	3J	-49.688	5.942	-48.877	13.980	22.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
321	3K	-29.533	13.025	-36.346	25.131	23.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
321	3L	-49.688	13.025	-48.877	25.131	23.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
321	4	-38.579	9.504	-42.166	19.157	22.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

322	1	-28.621	3.643	-31.559	10.655	17.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
322	2	-36.687	11.167	-52.525	35.580	36.989	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09
322	3A	-20.347	3.370	-32.381	12.514	26.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
322	3B	-33.418	3.370	-42.994	12.514	26.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
322	3C	-20.347	12.139	-32.381	36.956	27.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.08
322	3D	-33.418	12.139	-42.994	36.956	27.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.07
322	3I	-18.288	4.661	-31.888	18.986	25.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
322	3J	-35.476	4.661	-43.486	18.986	25.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
322	3K	-18.288	10.847	-31.888	30.484	26.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.07
322	3L	-35.476	10.847	-43.486	30.484	26.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
322	4	-26.265	7.741	-37.437	24.351	26.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

323	1	-24.208	3.441	-29.799	11.964	19.834	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
323	2	-28.326	10.303	-46.659	38.655	39.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10
323	3A	-14.562	3.141	-28.790	14.166	28.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
323	3B	-27.336	3.141	-38.460	14.166	28.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
323	3C	-14.562	11.194	-28.790	39.612	29.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
323	3D	-27.336	11.194	-38.460	39.612	29.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.08
323	3I	-12.951	4.367	-28.115	21.010	27.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
323	3J	-28.947	4.367	-39.134	21.010	27.963	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
323	3K	-12.951	9.968	-28.115	32.767	28.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
323	3L	-28.947	9.968	-39.134	32.767	28.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.07
323	4	-20.394	7.140	-33.420	26.519	29.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

324	1	-17.361	3.345	-25.814	14.259	23.930	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
324	2	-16.734	9.691	-36.387	43.472	45.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.13
324	3A	-5.458	2.968	-21.026	16.879	33.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
324	3B	-19.868	2.968	-31.882	16.879	33.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
324	3C	-5.458	10.548	-21.026	43.716	34.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.10
324	3D	-19.868	10.548	-31.882	43.716	34.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.10
324	3I	-5.027	4.401	-21.070	24.291	32.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
324	3J	-20.299	4.401	-31.837	24.291	32.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
324	3K	-5.027	9.115	-21.070	36.304	32.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10
324	3L	-20.299	9.115	-31.837	36.304	32.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.09
324	4	-12.178	6.712	-26.224	29.947	33.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

325	1	-15.212	3.440	-24.177	15.213	25.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
325	2	-13.714	9.791	-33.125	45.243	48.131	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.14
325	3A	-3.047	3.067	-18.330	17.912	35.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
325	3B	-17.926	3.067	-29.959	17.912	35.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
325	3C	-3.047	10.608	-18.330	45.215	35.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.11
325	3D	-17.926	10.608	-29.959	45.215	35.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.10
325	3I	-2.807	4.609	-18.904	25.521	34.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
325	3J	-18.166	4.609	-29.384	25.521	34.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
325	3K	-2.807	9.066	-18.904	37.606	34.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.11
325	3L	-18.166	9.066	-29.384	37.606	34.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.10
325	4	-10.010	6.784	-23.909	31.233	35.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

326	1	-12.208	4.138	-22.573	17.889	30.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
326	2	13.241	10.386	-32.625	49.146	47.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.14
326	3A	17.597	3.486	-17.367	20.405	50.380	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
326	3B	0.235	3.486	-30.010	20.405	50.380	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
326	3C	17.597	11.126	-17.367	48.362	50.386	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.16
326	3D	0.235	11.126	-30.010	48.362	50.386	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.15
326	3I	18.004	5.162	-19.169	28.340	44.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.13
326	3J	-0.171	5.162	-28.208	28.340	44.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.13
326	3K	18.004	9.450	-19.169	40.426	44.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.14
326	3L	-0.171	9.450	-28.208	40.426	44.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.13
326	4	8.995	7.252	-23.414	34.127	35.704	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
327	1	-12.430	4.081	-22.241	17.590	30.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
327	2	11.686	10.488	-31.605	48.876	50.380	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.15
327	3A	-0.441	3.558	-16.578	20.167	36.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11
327	3B	-17.220	3.558	-29.375	20.167	36.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
327	3C	-0.441	11.171	-16.578	48.191	36.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.12
327	3D	-17.220	11.171	-29.375	48.191	36.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.11
327	3I	-0.066	5.210	-18.295	28.094	36.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.11
327	3J	-17.596	5.210	-27.658	28.094	36.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
327	3K	-0.066	9.519	-18.295	40.264	36.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.11
327	3L	-17.596	9.519	-27.658	40.264	36.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.11
327	4	-8.351	7.310	-22.698	33.905	37.357	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
328	1	-12.664	3.955	-22.123	17.199	30.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
328	2	-11.403	10.423	-30.859	48.401	51.020	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.15
328	3A	-0.697	3.475	-16.062	19.829	37.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11
328	3B	-16.902	3.475	-28.863	19.829	37.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
328	3C	-0.697	11.145	-16.062	47.824	37.454	3.14	3.14	3.14	3.14	0.47	0.00	0.12
328	3D	-16.902	11.145	-28.863	47.824	37.454	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.11
328	3I	-0.355	5.144	-17.638	27.722	36.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.11
328	3J	-17.244	5.144	-27.286	27.722	36.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
328	3K	-0.355	9.476	-17.638	39.931	36.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.11
328	3L	-17.244	9.476	-27.286	39.931	36.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.11
328	4	-8.321	7.254	-22.193	33.550	37.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
329	1	-13.069	3.782	-22.347	16.682	29.214	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
329	2	-11.510	10.250	-30.625	47.666	50.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.15
329	3A	-1.019	3.360	-16.028	19.352	37.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
329	3B	-16.754	3.360	-28.645	19.352	37.321	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
329	3C	-1.019	10.995	-16.028	47.248	37.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.46	0.00	0.12
329	3D	-16.754	10.995	-28.645	47.248	37.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.11
329	3I	-0.749	5.015	-17.392	27.183	36.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
329	3J	-17.024	5.015	-27.280	27.183	36.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
329	3K	-0.749	9.340	-17.392	39.417	36.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.11
329	3L	-17.024	9.340	-27.280	39.417	36.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.11
329	4	-8.409	7.122	-22.066	33.006	37.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
330	1	-13.844	3.598	-23.016	16.020	27.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
330	2	-12.133	10.013	-31.283	46.640	49.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.14
330	3A	-1.686	3.202	-16.707	18.712	36.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
330	3B	-16.997	3.202	-28.931	18.712	36.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
330	3C	-1.686	10.802	-16.707	46.382	36.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.12
330	3D	-16.997	10.802	-28.931	46.382	36.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.11
330	3I	-1.475	4.827	-17.741	26.440	35.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.11
330	3J	-17.208	4.827	-27.897	26.440	35.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.10
330	3K	-1.475	9.177	-17.741	38.654	35.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.11
330	3L	-17.208	9.177	-27.897	38.654	35.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.10
330	4	-8.866	6.946	-22.565	32.236	36.605	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.11

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
331	1	-20.355	3.339	-27.773	13.171	21.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
331	2	-21.522	9.826	-41.029	41.282	42.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.12
331	3A	-9.197	2.999	-24.663	15.612	31.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
331	3B	-22.984	2.999	-34.750	15.612	31.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
331	3C	-9.197	10.690	-24.663	41.861	32.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.10
331	3D	-22.984	10.690	-34.750	41.861	32.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.09
331	3I	-8.339	4.295	-24.226	22.761	30.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
331	3J	-23.841	4.295	-35.188	22.761	30.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
331	3K	-8.339	9.394	-24.226	34.711	30.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.09
331	3L	-23.841	9.394	-35.188	34.711	30.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.08
331	4	-15.587	6.805	-29.496	28.377	31.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.09

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
332	1	-33.222	3.905	-32.703	9.266	16.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
332	2	-45.906	12.359	-57.399	32.093	34.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
332	3A	-26.664	3.755	-35.034	10.641	24.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
332	3B	-40.208	3.755	-47.073	10.641	24.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
332	3C	-26.664	13.383	-35.034	33.917	25.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.07
332	3D	-40.208	13.383	-47.073	33.917	25.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.06
332	3I	-24.204	5.221	-34.961	16.684	24.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
332	3J	-42.669	5.221	-47.146	16.684	24.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
332	3K	-24.204	11.916	-34.961	27.875	24.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
332	3L	-42.669	11.916	-47.146	27.875	24.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
332	4	-32.654	8.572	-40.731	21.891	24.743	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
333	1	-41.064	4.394	-31.787	6.265	11.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
333	2	-61.218	14.932	-58.171	23.876	25.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
333	3A	-36.807	4.754	-34.933	6.102	17.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
333	3B	-51.983	4.754	-48.202	6.102	17.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
333	3C	-36.807	15.875	-34.933	27.006	19.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
333	3D	-51.983	15.875	-48.202	27.006	19.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
333	3I	-33.073	6.733	-35.127	10.986	19.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
333	3J	-55.718	6.733	-48.009	10.986	19.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
333	3K	-33.073	13.895	-35.127	22.122	19.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
333	3L	-55.718	13.895	-48.009	22.122	19.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
333	4	-43.064	10.355	-40.919	16.142	18.786	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
334	1	-35.470	2.553	-23.106	-3.321	6.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
334	2	-37.155	8.649	-27.924	-5.647	22.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
334	3A	-9.906	1.284	-12.315	-9.929	14.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
334	3B	-46.201	1.284	-29.227	-9.929	14.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
334	3C	-9.906	10.546	-12.315	2.124	4.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
334	3D	-46.201	10.546	-29.227	2.124	4.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
334	3I	-0.553	2.598	-7.425	-9.206	8.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
334	3J	-55.554	2.598	-34.117	-9.206	8.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
334	3K	-0.553	9.231	-7.425	1.401	4.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
334	3L	-55.554	9.231	-34.117	1.401	4.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
334	4	-25.248	6.243	-19.162	-4.490	15.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
335	1	-36.000	2.509	-25.415	-1.969	9.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
335	2	-46.587	8.945	-37.532	-1.160	27.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
335	3A	-25.379	1.098	-20.720	-7.685	32.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
335	3B	-43.240	1.098	-33.993	-7.685	32.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
335	3C	-25.379	11.129	-20.720	6.063	1.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
335	3D	-43.240	11.129	-33.993	6.063	1.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
335	3I	-19.331	2.554	-17.381	-6.504	24.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
335	3J	-49.288	2.554	-37.332	-6.504	24.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
335	3K	-19.331	9.673	-17.381	4.882	3.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
335	3L	-49.288	9.673	-37.332	4.882	3.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
335	4	-32.156	6.250	-26.066	-1.238	19.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
336	1	-36.704	2.130	-29.412	-0.421	19.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
336	2	-57.704	9.657	-51.978	4.988	54.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
336	3A	-33.500	0.454	-31.507	-5.068	74.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
336	3B	-49.764	0.454	-43.013	-5.068	74.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
336	3C	-33.500	12.778	-31.507	11.953	54.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
336	3D	-49.764	12.778	-43.013	11.953	54.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
336	3I	-31.002	2.365	-30.549	-2.609	63.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
336	3J	-52.262	2.365	-43.971	-2.609	63.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
336	3K	-31.002	10.867	-30.549	9.494	47.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
336	3L	-52.262	10.867	-43.971	9.494	47.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
336	4	-40.408	6.643	-36.450	2.878	38.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
337	1	-34.696	2.050	-31.734	0.919	25.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
337	2	-56.224	9.007	-59.508	8.764	71.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
337	3A	-31.982	0.259	-37.046	-3.386	52.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
337	3B	-48.866	0.259	-47.806	-3.386	52.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
337	3C	-31.982	12.093	-37.046	15.500	47.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
337	3D	-48.866	12.093	-47.806	15.500	47.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
337	3I	-30.655	2.164	-37.580	-0.259	49.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
337	3J	-50.193	2.164	-47.272	-0.259	49.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
337	3K	-30.655	10.188	-37.580	12.374	47.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
337	3L	-50.193	10.188	-47.272	12.374	47.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
337	4	-39.608	6.182	-41.922	5.492	50.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08

Spess.=	80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
338	1	-28.552	1.904	-33.006	3.141	29.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
338	2	-44.952	7.901	-60.666	15.886	78.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15

338	3A	-24.200	0.137	-38.048	0.073	55.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
338	3B	-40.456	0.137	-48.460	0.073	55.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
338	3C	-24.200	10.731	-38.048	21.917	52.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
338	3D	-40.456	10.731	-48.460	21.917	52.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
338	3I	-23.046	1.973	-38.351	4.483	54.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
338	3J	-41.610	1.973	-48.157	4.483	54.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
338	3K	-23.046	8.895	-38.351	17.507	53.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
338	3L	-41.610	8.895	-48.157	17.507	53.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
338	4	-31.968	5.397	-42.996	10.426	55.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1	-24.995	1.800	-32.394	4.238	30.911	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
339	2	-37.648	7.358	-57.396	19.223	79.971	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
339	3A	-19.378	0.075	-36.265	1.752	56.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
339	3B	-34.942	0.075	-45.755	1.752	56.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
339	3C	-19.378	10.063	-36.265	24.881	53.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
339	3D	-34.942	10.063	-45.755	24.881	53.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
339	3I	-18.135	1.861	-36.130	6.731	55.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
339	3J	-36.185	1.861	-45.890	6.731	55.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
339	3K	-18.135	8.277	-36.130	19.901	55.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
339	3L	-36.185	8.277	-45.890	19.901	55.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
339	4	-26.904	5.012	-40.818	12.746	56.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1	-18.802	1.748	-29.867	6.349	33.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
340	2	-25.714	6.885	-48.384	25.184	82.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.20
340	3A	-11.375	0.258	-30.326	4.855	57.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
340	3B	-26.017	0.258	-39.243	4.855	57.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
340	3C	-11.375	9.254	-30.326	30.098	55.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
340	3D	-26.017	9.254	-39.243	30.098	55.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
340	3I	-9.970	1.956	-29.750	10.805	57.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
340	3J	-27.422	1.956	-39.818	10.805	57.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
340	3K	-9.970	7.556	-29.750	24.148	57.616	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.16
340	3L	-27.422	7.556	-39.818	24.148	57.616	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
340	4	-18.495	4.674	-34.618	16.905	58.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

341	1	-16.636	1.835	-28.457	7.322	34.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
341	2	-21.986	6.999	-44.418	27.718	84.134	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.21
341	3A	-8.721	0.463	-27.089	6.227	58.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
341	3B	-23.370	0.463	-36.946	6.227	58.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
341	3C	-8.721	9.219	-27.089	32.268	56.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.16
341	3D	-23.370	9.219	-36.946	32.268	56.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
341	3I	-7.354	2.200	-26.947	12.609	58.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
341	3J	-24.737	2.200	-37.089	12.609	58.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
341	3K	-7.354	7.482	-26.947	25.886	58.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.16
341	3L	-24.737	7.482	-37.089	25.886	58.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.15
341	4	-15.835	4.751	-31.834	18.677	60.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1	-14.339	2.198	-26.354	9.020	37.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
342	2	-18.627	7.642	-39.630	31.776	87.834	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.23
342	3A	-5.778	0.957	-22.791	8.414	60.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
342	3B	-21.551	0.957	-34.537	8.414	60.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
342	3C	-5.778	9.659	-22.791	35.770	59.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.18
342	3D	-21.551	9.659	-34.537	35.770	59.805	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.16
342	3I	-4.558	2.848	-23.648	15.560	60.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
342	3J	-22.772	2.848	-33.680	15.560	60.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
342	3K	-4.558	7.768	-23.648	28.625	61.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.18
342	3L	-22.772	7.768	-33.680	28.625	61.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
342	4	-13.409	5.208	-28.453	21.542	62.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

343	1	-13.996	2.427	-25.810	9.722	38.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
343	2	-18.331	8.012	-38.808	33.311	89.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.24
343	3A	-5.174	1.230	-21.797	9.317	61.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
343	3B	-21.758	1.230	-34.379	9.317	61.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
343	3C	-5.174	9.922	-21.797	37.051	61.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.18
343	3D	-21.758	9.922	-34.379	37.051	61.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.17
343	3I	-4.099	3.162	-23.006	16.727	62.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
343	3J	-22.834	3.162	-33.169	16.727	62.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
343	3K	-4.099	7.990	-23.006	29.642	62.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.18
343	3L	-22.834	7.990	-33.169	29.642	62.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.17
343	4	-13.184	5.474	-27.847	22.635	63.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

344	1	-14.173	3.083	-26.215	11.552	41.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
344	2	-18.469	8.636	-40.710	36.926	89.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.24
344	3A	-4.034	1.907	-22.004	10.950	62.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
344	3B	-23.303	1.907	-36.748	10.950	62.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
344	3C	-4.034	10.209	-22.004	40.557	62.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.19
344	3D	-23.303	10.209	-36.748	40.557	62.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.17
344	3I	-3.855	3.808	-24.112	19.361	62.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
344	3J	-23.482	3.808	-34.640	19.361	62.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
344	3K	-3.855	8.308	-24.112	32.147	62.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.18
344	3L	-23.482	8.308	-34.640	32.147	62.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
344	4	-13.298	5.953	-29.154	25.223	64.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

345	1	-14.167	2.990	-25.923	11.232	41.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
345	2	-18.662	8.652	-39.960	36.353	90.745	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.24
345	3A	-4.369	1.800	-21.686	10.769	63.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
345	3B	-23.193	1.800	-36.044	10.769	63.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
345	3C	-4.369	10.321	-21.686	39.937	62.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.19
345	3D	-23.193	10.321	-36.044	39.937	62.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.17
345	3I	-4.005	3.749	-23.572	18.965	63.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
345	3J	-23.557	3.749	-34.158	18.965	63.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
345	3K	-4.005	8.371	-23.572	31.741	63.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.19
345	3L	-23.557	8.371	-34.158	31.741	63.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
345	4	-13.426	5.955	-28.624	24.806	65.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

346	1	-14.069	2.844	-25.673	10.823	40.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
346	2	-18.626	8.547	-39.228	35.570	90.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.24
346	3A	-4.622	1.665	-21.379	10.443	63.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
346	3B	-22.821	1.665	-35.321	10.443	63.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
346	3C	-4.622	10.281	-21.379	39.143	62.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.19
346	3D	-22.821	10.281	-35.321	39.143	62.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.17
346	3I	-4.018	3.626	-23.059	18.410	63.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
346	3J	-23.426	3.626	-33.641	18.410	63.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
346	3K	-4.018	8.320	-23.059	31.176	63.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.19
346	3L	-23.426	8.320	-33.641	31.176	63.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.17
346	4	-13.389	5.867	-28.118	24.260	65.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

347	1	-13.964	2.650	-25.604	10.321	39.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
347	2	-18.434	8.326	-38.772	34.569	90.483	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.24
347	3A	-4.839	1.461	-21.367	10.019	62.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
347	3B	-22.287	1.461	-34.726	10.019	62.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
347	3C	-4.839	10.153	-21.367	38.138	62.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.19
347	3D	-22.287	10.153	-34.726	38.138	62.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.17
347	3I	-3.994	3.422	-22.816	17.687	62.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.17
347	3J	-23.133	3.422	-33.277	17.687	62.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
347	3K	-3.994	8.192	-22.816	30.471	62.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.18
347	3L	-23.133	8.192	-33.277	30.471	62.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
347	4	-13.254	5.704	-27.802	23.531	64.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

348	1	-31.805	2.790	-19.909	-4.481	5.211	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
348	2	-28.243	9.344	-18.033	-9.519	20.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
348	3A	-22.750	4.807	-5.429	-12.124	12.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
348	3B	-20.769	4.807	-22.359	-12.124	12.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
348	3C	-22.750	8.001	-5.429	-1.027	21.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
348	3D	-20.769	8.001	-22.359	-1.027	21.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
348	3I	-23.607	4.522	-0.223	-12.017	14.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
348	3J	-19.912	4.522	-27.565	-12.017	14.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
348	3K	-23.607	8.286	-0.223	-1.134	17.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
348	3L	-19.912	8.286	-27.565	-1.134	17.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
348	4	-18.879	6.726	-12.096	-7.182	14.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1	-15.168	1.992	-27.244	8.217	36.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
349	2	-19.710	7.277	-41.460	29.906	86.008	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.22
349	3A	-6.898	0.680	-24.543	7.401	59.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
349	3B	-21.964	0.680	-35.377	7.401	59.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
349	3C	-6.898	9.408	-24.543	34.182	58.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.17
349	3D	-21.964	9.408	-35.377	34.182	58.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.16

349	3I	-5.605	2.508	-24.917	14.195	59.748	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
349	3J	-23.258	2.508	-35.003	14.195	59.748	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
349	3K	-5.605	7.580	-24.917	27.389	59.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.17
349	3L	-23.258	7.580	-35.003	27.389	59.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.16
349	4	-14.198	4.947	-29.755	20.224	61.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1	-21.646	1.739	-31.260	5.315	32.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
350	2	-31.032	7.000	-52.974	22.344	81.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
350	3A	-14.975	0.107	-33.637	3.353	56.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
350	3B	-29.937	0.107	-42.287	3.353	56.701	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
350	3C	-14.975	9.549	-33.637	27.623	54.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
350	3D	-29.937	9.549	-42.287	27.623	54.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.14
350	3I	-13.609	1.833	-32.990	8.844	56.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
350	3J	-31.303	1.833	-42.934	8.844	56.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
350	3K	-13.609	7.823	-32.990	22.133	56.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
350	3L	-31.303	7.823	-42.934	22.133	56.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
350	4	-22.246	4.758	-37.788	14.919	57.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1	-31.888	2.006	-32.832	2.033	28.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
351	2	-51.592	8.515	-61.650	12.382	76.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
351	3A	-28.723	0.230	-38.560	-1.670	54.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
351	3B	-45.389	0.230	-49.280	-1.670	54.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
351	3C	-28.723	11.468	-38.560	18.796	51.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
351	3D	-45.389	11.468	-49.280	18.796	51.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
351	3I	-27.626	2.105	-39.156	2.117	52.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
351	3J	-46.486	2.105	-48.684	2.117	52.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
351	3K	-27.626	9.593	-39.156	15.008	51.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
351	3L	-46.486	9.593	-48.684	15.008	51.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
351	4	-36.512	5.833	-43.572	7.996	54.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1	-39.806	2.276	-27.575	-0.630	17.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
352	2	-59.270	9.821	-45.943	3.460	51.500	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
352	3A	-34.463	-4.392	-30.039	0.310	65.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
352	3B	-51.628	-4.392	-36.207	0.310	65.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
352	3C	-34.463	17.848	-30.039	4.458	55.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
352	3D	-51.628	17.848	-36.207	4.458	55.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
352	3I	-31.048	-1.465	-28.726	1.482	58.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
352	3J	-55.042	-1.465	-37.520	1.482	58.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
352	3K	-31.048	14.921	-28.726	3.287	49.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
352	3L	-55.042	14.921	-37.520	3.287	49.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
352	4	-41.267	6.759	-32.106	1.838	36.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1	-15.128	1.503	-30.410	3.681	44.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
353	2	-23.966	5.292	-50.390	18.082	114.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.25
353	3A	-7.508	-0.011	-27.882	-1.962	79.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.13
353	3B	-27.249	-0.011	-44.499	-1.962	79.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
353	3C	-7.508	7.412	-27.882	27.158	79.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.22
353	3D	-27.249	7.412	-44.499	27.158	79.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.20
353	3I	-6.918	1.791	-29.750	5.971	79.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
353	3J	-27.839	1.791	-42.631	5.971	79.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
353	3K	-6.918	5.610	-29.750	19.225	79.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21
353	3L	-27.839	5.610	-42.631	19.225	79.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
353	4	-17.123	3.546	-35.995	11.785	81.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

354	1	-14.760	1.343	-30.164	3.297	43.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
354	2	-23.819	5.117	-49.862	17.145	113.559	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
354	3A	-7.855	-0.107	-27.512	-2.358	78.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
354	3B	-26.616	-0.107	-44.117	-2.358	78.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
354	3C	-7.855	7.237	-27.512	26.220	78.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.22
354	3D	-26.616	7.237	-44.117	26.220	78.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.19
354	3I	-7.145	1.711	-29.037	5.272	78.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
354	3J	-27.326	1.711	-42.592	5.272	78.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
354	3K	-7.145	5.419	-29.037	18.590	78.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.21
354	3L	-27.326	5.419	-42.592	18.590	78.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
354	4	-17.006	3.414	-35.607	11.123	80.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

355	1	-13.832	0.926	-29.958	2.368	39.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
355	2	-22.796	4.485	-49.230	14.772	107.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.22
355	3A	-8.257	-0.436	-27.513	-3.329	74.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
355	3B	-24.587	-0.436	-43.278	-3.329	74.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
355	3C	-8.257	6.642	-27.513	23.845	74.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
355	3D	-24.587	6.642	-43.278	23.845	74.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.18
355	3I	-7.469	1.385	-28.122	3.593	74.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
355	3J	-25.375	1.385	-42.669	3.593	74.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
355	3K	-7.469	4.822	-28.122	16.922	74.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
355	3L	-25.375	4.822	-42.669	16.922	74.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
355	4	-16.266	2.956	-35.167	9.458	76.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

356	1	-13.492	0.690	-30.122	1.823	37.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
356	2	-22.240	4.048	-49.484	13.306	102.502	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
356	3A	-8.460	-0.678	-28.072	-3.911	70.719	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
356	3B	-23.543	-0.678	-43.079	-3.911	70.719	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
356	3C	-8.460	6.258	-28.072	22.373	71.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.19
356	3D	-23.543	6.258	-43.079	22.373	71.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
356	3I	-7.722	1.137	-28.171	2.581	70.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
356	3J	-24.281	1.137	-42.980	2.581	70.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
356	3K	-7.722	4.444	-28.171	15.880	70.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
356	3L	-24.281	4.444	-42.980	15.880	70.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
356	4	-15.887	2.647	-35.362	8.433	72.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

357	1	-14.588	-1.162	-31.968	-1.037	30.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
357	2	-23.955	2.723	-54.602	7.697	83.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
357	3A	-10.873	-1.387	-33.159	-6.087	57.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
357	3B	-23.440	-1.387	-45.066	-6.087	57.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
357	3C	-10.873	5.088	-33.159	16.717	60.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
357	3D	-23.440	5.088	-45.066	16.717	60.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
357	3I	-10.533	0.285	-32.076	-1.173	58.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
357	3J	-23.780	0.285	-46.149	-1.173	58.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
357	3K	-10.533	3.416	-32.076	11.803	59.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
357	3L	-23.780	3.416	-46.149	11.803	59.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
357	4	-17.176	1.722	-38.951	4.530	59.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

358	1	-15.998	-1.218	-32.877	-1.699	27.843	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
358	2	-26.657	2.466	-57.742	5.454	77.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
358	3A	-12.872	-1.541	-35.710	-6.948	53.272	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
358	3B	-25.243	-1.541	-46.849	-6.948	53.272	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
358	3C	-12.872	4.876	-35.710	14.460	56.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
358	3D	-25.243	4.876	-46.849	14.460	56.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
358	3I	-12.764	0.067	-34.465	-2.684	54.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
358	3J	-25.351	0.067	-48.094	-2.684	54.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
358	3K	-12.764	3.268	-34.465	10.197	55.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
358	3L	-25.351	3.268	-48.094	10.197	55.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
358	4	-19.098	1.547	-41.138	2.977	55.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

359	1	-20.253	-0.865	-34.296	-2.789	24.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
359	2	-35.593	2.447	-64.019	-1.845	67.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
359	3A	-18.878	-1.563	-40.083	-10.511	45.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
359	3B	-31.792	-1.563	-51.099	-10.511	45.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
359	3C	-18.878	4.847	-40.083	7.891	49.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
359	3D	-31.792	4.847	-51.099	7.891	49.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
359	3I	-19.154	-0.157	-39.090	-7.651	47.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
359	3J	-31.517	-0.157	-52.091	-7.651	47.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
359	3K	-19.154	3.442	-39.090	5.031	48.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
359	3L	-31.517	3.442	-52.091	5.031	48.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
359	4	-25.397	1.549	-45.437	-1.970	47.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

360	1	-28.792	2.214	-22.842	-6.028	12.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
360	2	-35.592	8.436	-29.274	-14.990	42.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
360	3A	-19.645	1.602	-17.336	-14.720	27.765	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
360	3B	-32.883	1.602	-25.828	-14.720	27.765	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
360	3C	-19.645	9.924	-17.336	-5.963	17.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
360	3D	-32.883	9.924	-25.828	-5.963	17.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
360	3I	-14.348	1.874	-14.204	-14.904	27.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
360	3J	-38.180	1.874	-28.960	-14.904	27.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
360	3K	-14.348	9.652	-14.204	-5.780	17.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
360	3L	-38.180	9.652	-28.960	-5.780	17.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

360	4	-24.400	6.069	-20.136	-11.027	30.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

361	1	-29.368	2.001	-26.922	-5.483	17.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
361	2	-45.776	8.041	-43.044	-12.538	56.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
361	3A	-26.887	0.952	-26.758	-13.921	40.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
361	3B	-39.177	0.952	-35.486	-13.921	40.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
361	3C	-26.887	9.996	-26.758	-3.401	35.937	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
361	3D	-39.177	9.996	-35.486	-3.401	35.937	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
361	3I	-24.877	1.471	-24.293	-13.658	40.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
361	3J	-41.187	1.471	-37.951	-13.658	40.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
361	3K	-24.877	9.477	-24.293	-3.664	38.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
361	3L	-41.187	9.477	-37.951	-3.664	38.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
361	4	-31.872	5.779	-30.024	-9.347	39.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

362	1	-29.352	1.470	-30.090	-4.869	18.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
362	2	-50.944	6.292	-54.048	-10.007	56.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
362	3A	-29.268	-0.412	-33.712	-12.957	49.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
362	3B	-43.580	-0.412	-43.676	-12.957	49.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
362	3C	-29.268	8.942	-33.712	-0.883	62.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
362	3D	-43.580	8.942	-43.676	-0.883	62.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
362	3I	-28.926	0.385	-32.608	-12.301	48.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
362	3J	-43.922	0.385	-44.780	-12.301	48.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
362	3K	-28.926	8.145	-32.608	-1.540	61.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
362	3L	-43.922	8.145	-44.780	-1.540	61.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
362	4	-35.744	4.534	-37.944	-7.614	40.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

363	1	-25.025	1.283	-32.009	-5.109	25.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
363	2	-46.687	5.718	-60.369	-10.230	75.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
363	3A	-24.637	-5.074	-40.319	-8.710	64.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
363	3B	-41.715	-5.074	-45.766	-8.710	64.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
363	3C	-24.637	12.816	-40.319	-5.453	73.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
363	3D	-41.715	12.816	-45.766	-5.453	73.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
363	3I	-24.861	-3.972	-41.111	-7.978	62.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
363	3J	-41.491	-3.972	-44.973	-7.978	62.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
363	3K	-24.861	11.714	-41.111	-6.184	71.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
363	3L	-41.491	11.714	-44.973	-6.184	71.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
363	4	-32.922	4.108	-42.487	-7.813	53.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

364	1	-26.934	0.645	-32.736	-4.018	21.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
364	2	-48.701	3.677	-62.612	-6.488	60.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
364	3A	-27.916	-1.083	-38.851	-11.355	24.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
364	3B	-41.431	-1.083	-50.319	-11.355	24.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
364	3C	-27.916	6.007	-38.851	2.360	42.063	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
364	3D	-41.431	6.007	-50.319	2.360	42.063	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
364	3I	-29.140	-0.192	-38.248	-10.441	27.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
364	3J	-40.206	-0.192	-50.923	-10.441	27.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
364	3K	-29.140	5.116	-38.248	1.446	42.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
364	3L	-40.206	5.116	-50.923	1.446	42.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
364	4	-34.378	2.650	-44.149	-5.217	42.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

365	1	-25.148	0.067	-33.927	-3.469	21.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
365	2	-45.920	2.899	-65.367	-4.925	61.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
365	3A	-25.929	-1.357	-40.619	-11.028	24.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
365	3B	-39.373	-1.357	-52.352	-11.028	24.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
365	3C	-25.929	5.237	-40.619	4.162	28.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
365	3D	-39.373	5.237	-52.352	4.162	28.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
365	3I	-26.978	-0.310	-40.213	-9.563	29.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
365	3J	-38.325	-0.310	-52.758	-9.563	29.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
365	3K	-26.978	4.190	-40.213	2.698	31.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
365	3L	-38.325	4.190	-52.758	2.698	31.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
365	4	-32.549	1.891	-46.191	-4.027	43.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

366	1	-22.764	-0.462	-34.420	-3.155	22.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
366	2	-40.980	2.624	-65.742	-3.566	63.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
366	3A	-22.523	-1.475	-41.013	-10.906	42.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
366	3B	-35.772	-1.475	-52.509	-10.906	42.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
366	3C	-22.523	4.991	-41.013	5.909	46.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
366	3D	-35.772	4.991	-52.509	5.909	46.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
366	3I	-23.160	-0.225	-40.376	-8.762	45.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
366	3J	-35.135	-0.225	-53.146	-8.762	45.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
366	3K	-23.160	3.741	-40.376	3.765	46.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
366	3L	-35.135	3.741	-53.146	3.765	46.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
366	4	-29.147	1.685	-46.563	-3.129	45.349	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

367	1	-17.923	-1.123	-33.712	-2.295	25.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
367	2	-30.613	2.373	-61.092	3.079	72.127	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
367	3A	-15.559	-1.580	-38.165	-7.864	49.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
367	3B	-28.107	-1.580	-48.992	-7.864	49.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
367	3C	-15.559	4.778	-38.165	12.083	52.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
367	3D	-28.107	4.778	-48.992	12.083	52.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
367	3I	-15.613	-0.072	-36.943	-4.280	51.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
367	3J	-28.052	-0.072	-50.214	-4.280	51.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
367	3K	-15.613	3.269	-36.943	8.499	51.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
367	3L	-28.052	3.269	-50.214	8.499	51.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
367	4	-21.909	1.490	-43.440	1.337	51.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

368	1	-13.747	-0.989	-31.148	0.583	32.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
368	2	-22.502	3.112	-52.093	9.766	90.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
368	3A	-9.579	-1.179	-30.885	-5.270	62.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
368	3B	-22.694	-1.179	-43.890	-5.270	62.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
368	3C	-9.579	5.430	-30.885	18.783	64.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.17
368	3D	-22.694	5.430	-43.890	18.783	64.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
368	3I	-9.063	0.552	-30.094	0.221	62.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.10
368	3J	-23.211	0.552	-44.680	0.221	62.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
368	3K	-9.063	3.699	-30.094	13.293	63.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
368	3L	-23.211	3.699	-44.680	13.293	63.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
368	4	-16.114	1.990	-37.206	5.965	64.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

369	1	-13.418	-0.741	-30.510	1.225	35.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.06
369	2	-22.040	3.574	-50.397	11.639	96.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
369	3A	-8.842	-0.928	-29.173	-4.549	66.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
369	3B	-22.818	-0.928	-43.241	-4.549	66.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
369	3C	-8.842	5.833	-29.173	20.677	68.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.18
369	3D	-22.818	5.833	-43.241	20.677	68.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
369	3I	-8.182	0.850	-28.784	1.470	67.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.11
369	3J	-23.477	0.850	-43.630	1.470	67.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
369	3K	-8.182	4.055	-28.784	14.658	67.125	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
369	3L	-23.477	4.055	-43.630	14.658	67.125	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
369	4	-15.761	2.312	-35.998	7.268	68.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

370	1	-14.295	1.148	-29.994	2.860	41.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
370	2	-23.394	4.845	-49.412	16.046	110.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
370	3A	-8.088	-0.245	-27.364	-2.810	76.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.12
370	3B	-25.680	-0.245	-43.673	-2.810	76.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
370	3C	-8.088	6.978	-27.364	25.121	77.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.21
370	3D	-25.680	6.978	-43.673	25.121	77.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
370	3I	-7.310	1.577	-28.458	4.483	76.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
370	3J	-26.458	1.577	-42.579	4.483	76.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
370	3K	-7.310	5.156	-28.458	17.828	76.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
370	3L	-26.458	5.156	-42.579	17.828	76.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
370	4	-16.687	3.216	-35.289	10.350	78.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

371	1	-26.230	2.343	-20.414	-6.643	8.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
371	2	-24.498	8.987	-21.668	-17.819	34.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
371	3A	-10.838	-0.407	-15.726	-12.460	35.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
371	3B	-26.446	-0.407	-16.853	-12.460	35.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
371	3C	-10.838	12.693	-15.726	-12.088	15.254	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
371	3D	-26.446	12.693	-16.853	-12.088	15.254	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
371	3I	-4.812	-0.522	-15.404	-12.143	37.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
371	3J	-32.472	-0.522	-17.175	-12.143	37.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
371	3K	-4.812	12.808	-15.404	-12.405	13.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
371	3L	-32.472	12.808	-17.175	-12.405	13.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
371	4	-16.372	6.443	-14.686	-12.978	24.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

372	1	-15.373	1.630	-30.738	4.036	45.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
372	2	-23.820	5.389	-51.042	18.939	115.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
372	3A	-7.054	0.028	-28.453	-1.578	93.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
372	3B	-27.584	0.028	-44.813	-1.578	93.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
372	3C	-7.054	7.529	-28.453	27.979	93.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.26
372	3D	-27.584	7.529	-44.813	27.979	93.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.23
372	3I	-6.621	1.812	-30.562	6.613	89.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
372	3J	-28.017	1.812	-42.704	6.613	89.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
372	3K	-6.621	5.745	-30.562	19.789	89.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
372	3L	-28.017	5.745	-42.704	19.789	89.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
372	4	-17.039	3.624	-36.450	12.385	82.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

373	1	-20.308	-1.835	-20.038	-7.691	10.189	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
373	2	-18.615	7.441	-22.198	-23.681	40.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.12
373	3A	-10.608	1.319	-13.591	-20.806	8.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
373	3B	-17.604	1.319	-19.500	-20.806	8.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
373	3C	-10.608	8.858	-13.591	-11.694	5.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
373	3D	-17.604	8.858	-19.500	-11.694	5.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
373	3I	-7.853	1.691	-10.851	-20.253	9.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
373	3J	-20.359	1.691	-22.240	-20.253	9.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
373	3K	-7.853	8.486	-10.851	-12.247	7.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
373	3L	-20.359	8.486	-22.240	-12.247	7.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
373	4	-12.343	5.341	-15.043	-17.050	28.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

374	1	-15.964	-0.705	-35.851	-4.003	41.241	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
374	2	-27.360	1.572	-63.072	-3.350	122.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
374	3A	-9.142	-2.914	-36.881	-16.019	85.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
374	3B	-30.266	-2.914	-53.254	-16.019	85.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
374	3C	-9.142	5.140	-36.881	11.470	85.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
374	3D	-30.266	5.140	-53.254	11.470	85.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
374	3I	-8.353	-1.153	-38.691	-8.600	85.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
374	3J	-31.055	-1.153	-51.443	-8.600	85.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
374	3K	-8.353	3.380	-38.691	4.051	85.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
374	3L	-31.055	3.380	-51.443	4.051	85.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
374	4	-19.502	0.921	-44.938	-3.337	86.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

375	1	-15.518	-0.741	-35.648	-4.225	41.134	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
375	2	-27.320	1.385	-62.754	-4.069	123.194	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
375	3A	-9.154	-3.025	-36.887	-16.158	85.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
375	3B	-30.123	-3.025	-52.847	-16.158	85.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
375	3C	-9.154	4.971	-36.887	10.597	85.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
375	3D	-30.123	4.971	-52.847	10.597	85.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
375	3I	-8.252	-1.260	-38.487	-9.113	85.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
375	3J	-31.025	-1.260	-51.247	-9.113	85.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
375	3K	-8.252	3.206	-38.487	3.552	85.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
375	3L	-31.025	3.206	-51.247	3.552	85.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
375	4	-19.449	0.784	-44.704	-3.832	86.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

376	1	-14.189	-0.869	-35.254	-4.760	40.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
376	2	-26.232	-0.884	-62.142	-5.797	122.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
376	3A	-8.797	-4.439	-37.110	-16.525	84.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
376	3B	-28.750	-4.439	-51.804	-16.525	84.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
376	3C	-8.797	3.202	-37.110	8.528	84.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
376	3D	-28.750	3.202	-51.804	8.528	84.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
376	3I	-7.649	-2.779	-38.240	-10.340	84.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
376	3J	-29.898	-2.779	-50.674	-10.340	84.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
376	3K	-7.649	1.542	-38.240	2.343	84.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
376	3L	-29.898	1.542	-50.674	2.343	84.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
376	4	-18.644	-0.756	-44.241	-5.022	86.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

377	1	-13.389	-0.997	-35.108	-5.086	39.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
377	2	-25.259	-1.112	-61.926	-6.841	120.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
377	3A	-8.471	-4.505	-37.393	-16.791	83.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
377	3B	-27.593	-4.505	-51.203	-16.791	83.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
377	3C	-8.471	2.934	-37.393	7.332	83.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
377	3D	-27.593	2.934	-51.203	7.332	83.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
377	3I	-7.178	-2.924	-38.279	-11.078	83.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
377	3J	-28.886	-2.924	-50.317	-11.078	83.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
377	3K	-7.178	1.353	-38.279	1.619	83.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
377	3L	-28.886	1.353	-50.317	1.619	83.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
377	4	-17.946	-0.916	-44.085	-5.742	84.854	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

378	1	-11.865	-1.385	-35.121	-5.854	36.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
378	2	-22.950	-1.947	-62.172	-9.344	115.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
378	3A	-7.710	-4.847	-38.458	-17.498	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
378	3B	-24.935	-4.847	-50.449	-17.498	79.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
378	3C	-7.710	2.080	-38.458	4.544	79.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
378	3D	-24.935	2.080	-50.449	4.544	79.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
378	3I	-6.153	-3.488	-38.811	-12.791	79.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
378	3J	-26.492	-3.488	-50.096	-12.791	79.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
378	3K	-6.153	0.721	-38.811	-0.163	79.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
378	3L	-26.492	0.721	-50.096	-0.163	79.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
378	4	-16.342	-1.500	-44.242	-7.464	81.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

379	1	-11.319	-1.612	-35.332	-6.277	35.355	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
379	2	-22.013	-2.501	-62.910	-10.782	112.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
379	3A	-7.445	-5.121	-39.397	-17.940	77.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
379	3B	-23.806	-5.121	-50.519	-17.940	77.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
379	3C	-7.445	1.572	-39.397	2.981	77.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
379	3D	-23.806	1.572	-50.519	2.981	77.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
379	3I	-5.804	-3.868	-39.435	-13.758	77.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
379	3J	-25.447	-3.868	-50.481	-13.758	77.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
379	3K	-5.804	0.319	-39.435	-1.201	77.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
379	3L	-25.447	0.319	-50.481	-1.201	77.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
379	4	-15.705	-1.884	-44.768	-8.453	79.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

380	1	-11.046	-1.821	-35.690	-6.699	33.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
380	2	-21.552	-3.055	-64.188	-12.301	108.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
380	3A	-7.451	-5.412	-40.684	-18.398	75.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
380	3B	-23.093	-5.412	-50.989	-18.398	75.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
380	3C	-7.451	1.086	-40.684	1.333	74.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
380	3D	-23.093	1.086	-50.989	1.333	74.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
380	3I	-5.777	-4.242	-40.436	-14.742	75.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
380	3J	-24.767	-4.242	-51.237	-14.742	75.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
380	3K	-5.777	-0.085	-40.436	-2.322	74.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
380	3L	-24.767	-0.085	-51.237	-2.322	74.981	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
380	4	-15.414	-2.265	-45.657	-9.493	76.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

381	1	-11.674	-2.031	-36.612	-7.422	31.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
381	2	-23.197	-3.695	-68.088	-15.268	101.957	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
381	3A	-8.894	-5.738	-43.897	-19.126	82.280	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
381	3B	-23.850	-5.738	-53.084	-19.126	82.280	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
381	3C	-8.894	0.502	-43.897	-2.045	81.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
381	3D	-23.850	0.502	-53.084	-2.045	81.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
381	3I	-7.387	-4.683	-43.388	-16.596	77.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
381	3J	-25.357	-4.683	-53.592	-16.596	77.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
381	3K	-7.387	-0.554	-43.388	-4.575	77.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
381	3L	-25.357	-0.554	-53.592	-4.575	77.540	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
381	4	-16.640	-2.688	-48.358	-11.511	71.725	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

382	1	-12.622	-1.965	-37.002	-7.657	30.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
382	2	-25.586	-3.543	-70.242	-16.529	98.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
382	3A	-10.495	-5.651	-45.265	-19.317	68.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
382	3B	-25.556	-5.651	-54.659	-19.317	68.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
382	3C	-10.495	0.618	-45.265	-3.592	67.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
382	3D	-25.556	0.618	-54.659	-3.592	67.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
382	3I	-9.207	-4.746	-44.987	-17.355	68.067	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
382	3J	-26.844	-4.746	-54.937	-17.355	68.067	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
382	3K	-9.207	-0.288	-44.987	-5.554	67.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
382	3L	-26.844	-0.288	-54.937	-5.554	67.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
382	4	-18.352	-2.559	-49.842	-12.355	69.366	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

383	1	-15.525	-1.773	-37.062	-8.001	27.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
383	2	-32.824	-2.710	-72.714	-18.720	91.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
383	3A	-15.250	-5.258	-46.673	-19.389	75.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
383	3B	-30.906	-5.258	-56.575	-19.389	75.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16

383	3C	-15.250	1.398	-46.673	-6.489	74.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
383	3D	-30.906	1.398	-56.575	-6.489	74.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
383	3I	-14.651	-4.702	-46.988	-18.526	74.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
383	3J	-31.506	-4.702	-56.260	-18.526	74.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
383	3K	-14.651	0.842	-46.988	-7.352	74.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
383	3L	-31.506	0.842	-56.260	-7.352	74.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
383	4	-23.448	-2.034	-51.468	-13.878	64.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

384	1	-21.224	-1.805	-23.058	-7.788	8.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
384	2	-28.592	6.807	-32.592	-23.197	37.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
384	3A	-16.519	1.403	-20.639	-20.904	11.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
384	3B	-25.215	1.403	-26.893	-20.904	11.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
384	3C	-16.519	7.902	-20.639	-10.968	10.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
384	3D	-25.215	7.902	-26.893	-10.968	10.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
384	3I	-13.324	1.349	-18.072	-20.352	11.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03
384	3J	-28.411	1.349	-29.460	-20.352	11.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
384	3K	-13.324	7.956	-18.072	-11.520	10.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
384	3L	-28.411	7.956	-29.460	-11.520	10.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
384	4	-19.676	4.900	-22.521	-16.735	26.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

385	1	-20.899	-1.808	-27.624	-7.952	14.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
385	2	-35.400	6.325	-45.978	-22.596	54.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
385	3A	-20.962	0.968	-29.807	-20.257	38.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
385	3B	-29.710	0.968	-36.397	-20.257	38.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
385	3C	-20.962	7.626	-29.807	-10.835	38.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
385	3D	-29.710	7.626	-36.397	-10.835	38.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
385	3I	-20.515	1.030	-27.800	-20.105	38.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
385	3J	-30.157	1.030	-38.404	-20.105	38.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
385	3K	-20.515	7.565	-27.800	-10.987	37.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
385	3L	-30.157	7.565	-38.404	-10.987	37.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
385	4	-24.715	4.548	-32.112	-16.356	38.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

386	1	-20.622	-1.831	-30.906	-8.104	18.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
386	2	-39.304	4.963	-55.422	-22.087	67.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
386	3A	-22.346	-0.058	-35.459	-19.713	47.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
386	3B	-33.446	-0.058	-43.897	-19.713	47.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
386	3C	-22.346	6.745	-35.459	-10.723	47.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
386	3D	-33.446	6.745	-43.897	-10.723	47.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
386	3I	-22.380	0.010	-34.334	-19.893	46.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
386	3J	-33.412	0.010	-45.022	-19.893	46.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
386	3K	-22.380	6.677	-34.334	-10.543	46.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
386	3L	-33.412	6.677	-45.022	-10.543	46.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
386	4	-27.648	3.572	-38.880	-16.050	47.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

387	1	-19.674	-1.847	-33.336	-8.224	21.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
387	2	-40.176	3.187	-63.468	-21.583	75.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
387	3A	-21.562	-1.226	-40.699	-19.390	52.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
387	3B	-35.158	-1.226	-49.745	-19.390	52.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
387	3C	-21.562	5.445	-40.699	-10.374	52.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
387	3D	-35.158	5.445	-49.745	-10.374	52.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
387	3I	-21.836	-1.149	-40.611	-19.687	52.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
387	3J	-34.884	-1.149	-49.833	-19.687	52.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
387	3K	-21.836	5.368	-40.611	-10.077	52.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
387	3L	-34.884	5.368	-49.833	-10.077	52.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
387	4	-28.376	2.297	-44.670	-15.741	53.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

388	1	-19.419	-1.842	-35.262	-8.264	24.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
388	2	-40.240	-2.529	-68.940	-20.899	81.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
388	3A	-20.883	-5.242	-44.188	-19.479	56.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
388	3B	-35.866	-5.242	-53.828	-19.479	56.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
388	3C	-20.883	1.611	-44.188	-9.386	55.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
388	3D	-35.866	1.611	-53.828	-9.386	55.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
388	3I	-20.900	-5.038	-44.788	-19.507	57.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
388	3J	-35.849	-5.038	-53.228	-19.507	57.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
388	3K	-20.900	1.408	-44.788	-9.357	56.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
388	3L	-35.849	1.408	-53.228	-9.357	56.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
388	4	-28.528	-1.875	-48.636	-15.318	57.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1	-17.202	-1.793	-36.534	-8.172	26.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
389	2	-36.760	-2.612	-72.126	-19.919	87.193	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
389	3A	-17.878	-5.170	-46.303	-19.494	60.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
389	3B	-33.815	-5.170	-56.105	-19.494	60.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
389	3C	-17.878	1.436	-46.303	-8.024	58.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
389	3D	-33.815	1.436	-56.105	-8.024	58.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
389	3I	-17.872	-4.830	-46.878	-19.114	61.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
389	3J	-33.821	-4.830	-55.530	-19.114	61.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
389	3K	-17.872	1.096	-46.878	-8.404	60.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
389	3L	-33.821	1.096	-55.530	-8.404	60.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
389	4	-26.174	-1.947	-50.970	-14.672	61.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1	-13.960	-1.765	-37.194	-7.769	29.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
390	2	-28.934	-2.964	-71.940	-17.511	95.261	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
390	3A	-12.690	-5.326	-46.241	-19.289	66.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
390	3B	-28.027	-5.326	-55.987	-19.289	66.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
390	3C	-12.690	1.077	-46.241	-4.962	65.137	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
390	3D	-28.027	1.077	-55.987	-4.962	65.137	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
390	3I	-11.710	-4.603	-46.245	-17.897	65.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
390	3J	-29.007	-4.603	-55.983	-17.897	65.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
390	3K	-11.710	0.354	-46.245	-6.353	65.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
390	3L	-29.007	0.354	-55.983	-6.353	65.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
390	4	-20.723	-2.128	-50.988	-12.993	67.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1	-11.131	-1.974	-36.137	-7.090	32.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
391	2	-21.858	-3.495	-65.958	-13.825	105.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
391	3A	-7.885	-5.648	-42.246	-18.814	72.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
391	3B	-23.029	-5.648	-51.850	-18.814	72.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
391	3C	-7.885	0.701	-42.246	-0.364	72.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
391	3D	-23.029	0.701	-51.850	-0.364	72.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
391	3I	-6.233	-4.540	-41.780	-15.716	72.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
391	3J	-24.681	-4.540	-52.316	-15.716	72.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
391	3K	-6.233	-0.406	-41.780	-3.462	72.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
391	3L	-24.681	-0.406	-52.316	-3.462	72.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
391	4	-15.662	-2.563	-46.891	-10.534	74.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

392	1	-12.588	-1.173	-35.061	-5.453	38.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
392	2	-24.114	-1.470	-61.896	-8.024	118.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
392	3A	-8.090	-4.631	-37.814	-17.108	81.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
392	3B	-26.266	-4.631	-50.726	-17.108	81.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
392	3C	-8.090	2.544	-37.814	5.995	81.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
392	3D	-26.266	2.544	-50.726	5.995	81.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
392	3I	-6.662	-3.161	-38.457	-11.885	81.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
392	3J	-27.694	-3.161	-50.084	-11.885	81.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
392	3K	-6.662	1.074	-38.457	0.771	81.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
392	3L	-27.694	1.074	-50.084	0.771	81.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
392	4	-17.142	-1.167	-44.051	-6.555	83.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

393	1	-14.902	-0.787	-35.433	-4.474	40.782	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
393	2	-26.928	1.154	-62.436	-4.879	123.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
393	3A	-9.029	-3.111	-36.938	-16.325	85.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
393	3B	-29.584	-3.111	-52.352	-16.325	85.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
393	3C	-9.029	4.719	-36.938	9.620	85.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
393	3D	-29.584	4.719	-52.352	9.620	85.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
393	3I	-8.004	-1.391	-38.320	-9.695	85.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
393	3J	-30.609	-1.391	-50.971	-9.695	85.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
393	3K	-8.004	2.999	-38.320	2.990	85.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
393	3L	-30.609	2.999	-50.971	2.990	85.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
393	4	-19.142	-0.673	-44.466	-4.390	86.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

394	1	-16.752	1.805	-18.395	-7.557	9.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
394	2	-17.941	6.834	-18.423	-24.794	17.657	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
394	3A	-12.446	2.270	-10.339	-22.208	6.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
394	3B	-14.159	2.270	-17.311	-22.208	6.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
394	3C	-12.446	7.119	-10.339	-11.774	2.532	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
394	3D	-14.159	7.119	-17.311	-11.774	2.532	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
394	3I	-11.949	2.982	-7.601	-21.419	7.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
394	3J	-14.656	2.982	-20.049	-21.419	7.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02

394	3K	-11.949	6.407	-7.601	-12.563	3.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
394	3L	-14.656	6.407	-20.049	-12.563	3.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
394	4	-12.057	4.918	-12.319	-17.810	13.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

395	1	-15.636	-1.634	-41.152	-9.669	25.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
395	2	-29.070	-3.514	-76.138	-22.728	102.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
395	3A	-10.412	-4.685	-46.354	-25.941	69.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
395	3B	-31.154	-4.685	-62.096	-25.941	69.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
395	3C	-10.412	-0.149	-46.354	-5.304	69.911	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
395	3D	-31.154	-0.149	-62.096	-5.304	69.911	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
395	3I	-9.192	-3.884	-47.441	-20.992	70.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
395	3J	-32.374	-3.884	-61.009	-20.992	70.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
395	3K	-9.192	-0.950	-47.441	-10.253	70.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
395	3L	-32.374	-0.950	-61.009	-10.253	70.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
395	4	-20.644	-2.611	-54.111	-16.949	72.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

396	1	-14.884	-1.648	-41.028	-9.862	25.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
396	2	-28.424	-3.492	-76.059	-23.416	102.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
396	3A	-10.081	-4.586	-46.573	-25.955	69.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
396	3B	-30.536	-4.586	-61.797	-25.955	69.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
396	3C	-10.081	-0.217	-46.573	-6.250	69.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
396	3D	-30.536	-0.217	-61.797	-6.250	69.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
396	3I	-8.813	-3.841	-47.458	-21.473	70.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
396	3J	-31.804	-3.841	-60.911	-21.473	70.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
396	3K	-8.813	-0.962	-47.458	-10.732	70.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
396	3L	-31.804	-0.962	-60.911	-10.732	70.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
396	4	-20.172	-2.600	-54.035	-17.429	71.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

397	1	-13.044	-1.731	-40.704	-10.265	24.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
397	2	-26.240	-3.574	-75.746	-24.907	99.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
397	3A	-9.087	-4.499	-47.189	-26.018	64.605	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
397	3B	-28.265	-4.499	-60.770	-26.018	64.605	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
397	3C	-9.087	-0.439	-47.189	-8.299	64.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
397	3D	-28.265	-0.439	-60.770	-8.299	64.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
397	3I	-7.693	-3.902	-47.602	-22.536	64.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.15
397	3J	-29.658	-3.902	-60.356	-22.536	64.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
397	3K	-7.693	-1.036	-47.602	-11.781	64.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
397	3L	-29.658	-1.036	-60.356	-11.781	64.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
397	4	-18.601	-2.658	-53.774	-18.421	69.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

398	1	-12.029	-1.830	-40.561	-10.480	23.498	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
398	2	-24.793	-3.884	-75.615	-25.808	97.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
398	3A	-8.501	-4.633	-47.561	-26.156	63.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
398	3B	-26.726	-4.633	-60.226	-26.156	63.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
398	3C	-8.501	-0.762	-47.561	-9.408	63.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
398	3D	-26.726	-0.762	-60.226	-9.408	63.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
398	3I	-7.013	-4.148	-47.767	-23.163	62.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
398	3J	-28.214	-4.148	-60.020	-23.163	62.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
398	3K	-7.013	-1.247	-47.767	-12.401	62.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
398	3L	-28.214	-1.247	-60.020	-12.401	62.907	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
398	4	-17.593	-2.911	-53.667	-19.072	68.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

399	1	-9.126	-2.349	-40.594	-11.144	20.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
399	2	-20.083	-5.319	-76.488	-28.684	88.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
399	3A	-6.386	-5.379	-49.251	-26.647	59.950	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
399	3B	-21.933	-5.379	-59.668	-26.647	59.950	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
399	3C	-6.386	-2.019	-49.251	-12.875	60.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
399	3D	-21.933	-2.019	-59.668	-12.875	60.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
399	3I	-4.430	-5.242	-48.848	-25.129	59.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
399	3J	-23.889	-5.242	-60.071	-25.129	59.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
399	3K	-4.430	-2.155	-48.848	-14.393	59.913	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
399	3L	-23.889	-2.155	-60.071	-14.393	59.913	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
399	4	-14.337	-3.906	-54.267	-21.011	61.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

400	1	-8.412	-2.535	-40.797	-11.327	19.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
400	2	-18.987	-5.829	-77.438	-29.611	84.833	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
400	3A	-5.896	-5.654	-50.133	-26.787	57.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
400	3B	-20.792	-5.654	-60.081	-26.787	57.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
400	3C	-5.896	-2.447	-50.133	-14.028	57.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
400	3D	-20.792	-2.447	-60.081	-14.028	57.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
400	3I	-3.840	-5.618	-49.610	-25.717	57.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
400	3J	-22.849	-5.618	-60.604	-25.717	57.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
400	3K	-3.840	-2.482	-49.610	-15.098	57.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
400	3L	-22.849	-2.482	-60.604	-15.098	57.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
400	4	-13.599	-4.258	-54.924	-21.645	59.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

401	1	9.222	-2.730	-41.068	-11.504	17.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
401	2	-18.936	-6.572	-79.769	-31.231	77.503	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.16
401	3A	-6.134	-6.002	-51.705	-26.947	52.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
401	3B	-20.306	-6.002	-61.615	-26.947	52.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
401	3C	-6.134	-3.137	-51.705	-16.087	52.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
401	3D	-20.306	-3.137	-61.615	-16.087	52.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
401	3I	-4.117	-6.158	-51.349	-26.634	52.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
401	3J	-22.323	-6.158	-61.971	-26.634	52.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
401	3K	-4.117	-2.980	-51.349	-16.399	52.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
401	3L	-22.323	-2.980	-61.971	-16.399	52.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
401	4	-13.641	-4.755	-56.520	-22.731	54.290	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

402	1	9.708	-2.800	-41.085	-11.514	16.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
402	2	-20.208	-6.736	-80.838	-31.833	73.875	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
402	3A	-7.029	-6.063	-52.284	-26.965	49.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
402	3B	-21.109	-6.063	-62.470	-26.965	49.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
402	3C	-7.029	-3.312	-52.284	-16.874	49.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
402	3D	-21.109	-3.312	-62.470	-16.874	49.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
402	3I	-5.171	-6.295	-52.142	-26.947	49.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
402	3J	-22.968	-6.295	-62.612	-26.947	49.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
402	3K	-5.171	-3.080	-52.142	-16.892	49.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
402	3L	-22.968	-3.080	-62.612	-16.892	49.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
402	4	-14.573	-4.854	-57.238	-23.109	51.745	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

403	1	9.482	-2.881	-40.387	-11.256	14.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
403	2	-24.694	-6.712	-81.004	-32.372	66.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
403	3A	-10.214	-6.070	-52.247	-27.607	44.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
403	3B	-24.103	-6.070	-62.621	-27.607	44.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
403	3C	-10.214	-3.288	-52.247	-16.945	44.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
403	3D	-24.103	-3.288	-62.621	-16.945	44.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
403	3I	-8.979	-6.363	-52.665	-27.288	44.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
403	3J	-25.338	-6.363	-62.204	-27.288	44.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
403	3K	-8.979	-2.995	-52.665	-17.263	44.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
403	3L	-25.338	-2.995	-62.204	-17.263	44.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
403	4	-17.748	-4.806	-57.267	-23.404	47.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

404	1	-13.351	-1.434	-22.792	-7.870	3.852	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
404	2	-21.274	-5.026	-34.895	-27.541	25.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
404	3A	-12.836	1.060	-22.614	-25.027	24.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
404	3B	-17.712	1.060	-27.814	-25.027	24.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
404	3C	-12.836	5.831	-22.614	-12.645	25.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
404	3D	-17.712	5.831	-27.814	-12.645	25.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
404	3I	-11.529	1.195	-20.518	-23.142	21.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
404	3J	-19.020	1.195	-29.909	-23.142	21.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
404	3K	-11.529	5.697	-20.518	-14.530	22.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
404	3L	-19.020	5.697	-29.909	-14.530	22.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
404	4	-14.767	3.587	-24.167	-19.756	18.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

405	1	-12.888	-1.925	-29.081	-8.645	7.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
405	2	-25.870	-5.128	-50.108	-28.723	40.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
405	3A	-14.872	-5.627	-32.715	-25.850	26.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
405	3B	-21.724	-5.627	-39.168	-25.850	26.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
405	3C	-14.872	-1.373	-32.715	-13.509	26.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
405	3D	-21.724	-1.373	-39.168	-13.509	26.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
405	3I	-14.954	-5.583	-31.081	-24.198	27.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
405	3J	-21.641	-5.583	-40.802	-24.198	27.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
405	3K	-14.954	-1.417	-31.081	-15.161	27.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
405	3L	-21.641	-1.417	-40.802	-15.161	27.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
405	4	-18.189	-3.629	-34.998	-20.625	29.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
406 1	-12.584	-2.344	-32.985	-9.377	9.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
406 2	-28.273	-5.517	-61.140	-29.931	49.014	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
406 3A	-15.478	-5.728	-39.477	-26.616	31.911	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
406 3B	-24.271	-5.728	-47.819	-26.616	31.911	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
406 3C	-15.478	-1.889	-39.477	-14.461	31.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
406 3D	-24.271	-1.889	-47.819	-14.461	31.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
406 3I	-15.298	-5.722	-38.575	-25.188	32.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
406 3J	-24.452	-5.722	-48.721	-25.188	32.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
406 3K	-15.298	-1.896	-38.575	-15.889	32.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
406 3L	-24.452	-1.896	-48.721	-15.889	32.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
406 4	-19.999	-3.910	-42.901	-21.509	34.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
407 1	-11.871	-2.626	-35.887	-10.011	11.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
407 2	-29.429	-5.883	-69.431	-30.967	55.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
407 3A	-14.874	-5.808	-44.900	-27.187	36.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
407 3B	-26.264	-5.808	-53.923	-27.187	36.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
407 3C	-14.874	-2.366	-44.900	-15.337	35.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
407 3D	-26.264	-2.366	-53.923	-15.337	35.984	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
407 3I	-14.816	-5.891	-44.688	-26.025	36.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
407 3J	-26.322	-5.891	-54.135	-26.025	36.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
407 3K	-14.816	-2.283	-44.688	-16.499	36.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
407 3L	-26.322	-2.283	-54.135	-16.499	36.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
407 4	-20.927	-4.180	-48.859	-22.278	39.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
408 1	-11.114	-2.784	-38.064	-10.541	12.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
408 2	-28.898	-6.203	-75.340	-31.738	59.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13
408 3A	-13.742	-5.889	-48.594	-27.574	39.137	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
408 3B	-26.525	-5.889	-58.412	-27.574	39.137	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
408 3C	-13.742	-2.757	-48.594	-16.043	39.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
408 3D	-26.525	-2.757	-58.412	-16.043	39.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
408 3I	-13.380	-6.090	-49.032	-26.690	39.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
408 3J	-26.886	-6.090	-57.974	-26.690	39.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
408 3K	-13.380	-2.556	-49.032	-16.927	40.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
408 3L	-26.886	-2.556	-57.974	-16.927	40.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
408 4	-20.636	-4.416	-53.120	-22.869	42.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
409 1	-10.116	-2.867	-39.528	-10.960	13.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
409 2	-27.091	-6.509	-79.217	-32.207	63.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13
409 3A	-11.997	-6.015	-51.134	-27.710	41.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
409 3B	-25.663	-6.015	-61.247	-27.710	41.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
409 3C	-11.997	-3.067	-51.134	-16.589	41.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
409 3D	-25.663	-3.067	-61.247	-16.589	41.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
409 3I	-11.252	-6.275	-51.799	-27.112	42.292	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
409 3J	-26.409	-6.275	-60.582	-27.112	42.292	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
409 3K	-11.252	-2.807	-51.799	-17.187	42.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
409 3L	-26.409	-2.807	-60.582	-17.187	42.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
409 4	-19.423	-4.648	-55.940	-23.258	44.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
410 1	9.827	-2.850	-40.882	-11.437	15.564	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
410 2	-22.221	-6.782	-81.423	-32.238	70.403	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
410 3A	-8.408	-6.083	-52.556	-27.265	46.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
410 3B	-22.487	-6.083	-62.948	-27.265	46.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
410 3C	-8.408	-3.366	-52.556	-17.114	46.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
410 3D	-22.487	-3.366	-62.948	-17.114	46.861	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
410 3I	-6.863	-6.367	-52.697	-27.198	47.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
410 3J	-24.032	-6.367	-62.807	-27.198	47.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
410 3K	-6.863	-3.082	-52.697	-17.181	47.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
410 3L	-24.032	-3.082	-62.807	-17.181	47.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
410 4	-16.015	-4.869	-57.614	-23.355	49.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
411 1	8.520	-2.668	-40.949	-11.454	18.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
411 2	-18.430	-6.269	-78.545	-30.484	81.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.17
411 3A	-5.683	-5.877	-50.991	-26.890	54.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13
411 3B	-20.125	-5.877	-60.701	-26.890	54.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
411 3C	-5.683	-2.836	-50.991	-15.097	54.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
411 3D	-20.125	-2.836	-60.701	-15.097	54.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
411 3I	-3.556	-5.939	-50.469	-26.215	54.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
411 3J	-22.253	-5.939	-61.223	-26.215	54.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
411 3K	-3.556	-2.774	-50.469	-15.771	54.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
411 3L	-22.253	-2.774	-61.223	-15.771	54.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
411 4	-13.246	-4.556	-55.688	-22.219	56.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
412 1	-9.987	-2.156	-40.497	-10.928	21.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
412 2	-21.526	-4.807	-75.908	-27.729	91.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
412 3A	-7.039	-5.109	-48.542	-26.502	62.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
412 3B	-23.392	-5.109	-59.599	-26.502	62.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
412 3C	-7.039	-1.574	-48.542	-11.730	62.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
412 3D	-23.392	-1.574	-59.599	-11.730	62.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
412 3I	-5.265	-4.855	-48.330	-24.505	62.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
412 3J	-25.166	-4.855	-59.811	-24.505	62.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
412 3K	-5.265	-1.828	-48.330	-13.728	62.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
412 3L	-25.166	-1.828	-59.811	-13.728	62.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
412 4	-15.321	-3.551	-53.857	-20.364	64.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
413 1	-10.988	-1.978	-40.492	-10.706	22.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
413 2	-23.173	-4.320	-75.644	-26.762	94.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.19
413 3A	-7.773	-4.852	-47.987	-26.335	64.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.16
413 3B	-25.074	-4.852	-59.822	-26.335	64.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
413 3C	-7.773	-1.151	-47.987	-10.560	64.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
413 3D	-25.074	-1.151	-59.822	-10.560	64.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
413 3I	-6.162	-4.483	-47.990	-23.847	64.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
413 3J	-26.684	-4.483	-59.818	-23.847	64.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
413 3K	-6.162	-1.520	-47.990	-13.048	64.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
413 3L	-26.684	-1.520	-59.818	-13.048	64.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
413 4	-16.462	-3.214	-53.684	-19.724	66.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
414 1	-13.957	-1.675	-40.861	-10.058	24.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
414 2	-27.395	-3.499	-75.904	-24.140	101.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
414 3A	-9.585	-4.527	-46.869	-25.966	69.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.17
414 3B	-29.499	-4.527	-61.313	-25.966	69.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
414 3C	-9.585	-0.293	-46.869	-7.269	69.134	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
414 3D	-29.499	-0.293	-61.313	-7.269	69.134	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
414 3I	-8.282	-3.843	-47.527	-21.982	69.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
414 3J	-30.803	-3.843	-60.655	-21.982	69.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.15
414 3K	-8.282	-0.977	-47.527	-11.254	69.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13
414 3L	-30.803	-0.977	-60.655	-11.254	69.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
414 4	-19.432	-2.606	-53.901	-17.913	70.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
415 1	-10.108	-1.236	-17.272	-7.101	3.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
415 2	-11.902	-5.131	-21.633	-26.751	10.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.03
415 3A	-5.358	-11.618	-15.601	-18.115	28.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
415 3B	-12.028	-11.618	-16.033	-18.115	28.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
415 3C	-5.358	4.788	-15.601	-18.387	14.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
415 3D	-12.028	4.788	-16.033	-18.387	14.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
415 3I	-3.042	-9.170	-16.147	-18.561	20.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
415 3J	-14.344	-9.170	-15.487	-18.561	20.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
415 3K	-3.042	2.340	-16.147	-17.940	11.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
415 3L	-14.344	2.340	-15.487	-17.940	11.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
415 4	-8.064	-3.642	-14.725	-19.172	7.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
416 1	-16.338	-1.598	-41.315	-9.478	26.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
416 2	-29.597	-3.534	-76.270	-22.067	103.931	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
416 3A	-10.781	-4.923	-46.250	-25.962	77.310	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.19
416 3B	-31.567	-4.923	-62.324	-25.962	77.310	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.17
416 3C	-10.781	0.067	-46.250	-4.349	77.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
416 3D	-31.567	0.067	-62.324	-4.349	77.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
416 3I	-9.583	-3.967	-47.517	-20.549	75.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
416 3J	-32.765	-3.967	-61.057	-20.549	75.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
416 3K	-9.583	-0.889	-47.517	-9.763	75.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
416 3L	-32.765	-0.889	-61.057	-9.763	75.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
416 4	-21.044	-2.626	-54.222	-16.503	72.772	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)

Lavoro: **Imbocco Finale** Intestazione lavoro: **Imbocco lato Finale Ligure**
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **Tabella piedritti**
Descrizione: **Piedritti**
Rck: **40.00** N/mmq fyk: **450.0** N/mmq Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **20** mm dxx base inf.: **20** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **20** mm pxx agg.: **20** cm
dyy base sup.: **20** mm dyy base inf.: **20** mm pyy: **15** cm dyy agg.: **20** mm pyy agg.: **15** cm
Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

La armature aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/m	cmq /20 cm		cmq /15 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
2	1	-16.534	-2.461	-53.568	-12.763	35.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
2	2	-26.474	-4.720	-91.230	-22.381	22.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
2	3A	-13.239	-10.017	-59.305	-37.758	31.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
2	3B	-24.623	-10.017	-71.327	-37.758	31.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
2	3C	-13.239	2.945	-59.305	3.879	35.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
2	3D	-24.623	2.945	-71.327	3.879	35.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
2	3I	-11.654	-6.242	-58.473	-25.114	19.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
2	3J	-26.208	-6.242	-72.159	-25.114	19.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
2	3K	-11.654	-0.830	-58.473	-8.764	21.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
2	3L	-26.208	-0.830	-72.159	-8.764	21.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
2	4	-18.986	-3.187	-65.694	-14.992	21.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
Spess.= 80.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
3	1	-17.704	-2.666	-51.797	-12.831	8.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
3	2	-29.648	-7.017	-91.469	-35.065	54.169	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
3	3A	-13.955	-11.089	-59.340	-42.637	24.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
3	3B	-28.304	-11.089	-71.279	-42.637	24.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
3	3C	-13.955	0.857	-59.340	-7.856	37.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
3	3D	-28.304	0.857	-71.279	-7.856	37.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
3	3I	-11.901	-7.766	-58.556	-32.096	30.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
3	3J	-30.358	-7.766	-72.064	-32.096	30.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
3	3K	-11.901	-2.466	-58.556	-18.398	34.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
3	3L	-30.358	-2.466	-72.064	-18.398	34.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
3	4	-21.207	-4.897	-65.617	-24.674	42.945	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
Spess.= 90.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
4	1	-17.191	-2.036	-48.254	-12.626	2.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
4	2	-30.184	-6.415	-88.842	-39.110	6.155	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
4	3A	-13.146	-7.114	-56.335	-36.122	4.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
4	3B	-29.798	-7.114	-69.977	-36.122	4.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
4	3C	-13.146	-1.919	-56.335	-18.434	4.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
4	3D	-29.798	-1.919	-69.977	-18.434	4.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
4	3I	-11.119	-6.087	-56.125	-31.753	4.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
4	3J	-31.825	-6.087	-70.187	-31.753	4.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
4	3K	-11.119	-2.947	-56.125	-22.803	4.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
4	3L	-31.825	-2.947	-70.187	-22.803	4.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
4	4	-21.550	-4.605	-63.534	-28.141	4.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
Spess.= 80.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
5	1	-17.398	-1.791	-45.582	-11.770	9.901	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
5	2	-31.136	-5.068	-85.464	-34.398	55.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
5	3A	-12.718	-5.582	-53.011	-30.207	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
5	3B	-31.628	-5.582	-68.309	-30.207	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
5	3C	-12.718	-1.357	-53.011	-16.956	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
5	3D	-31.628	-1.357	-68.309	-16.956	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
5	3I	-11.015	-4.958	-53.708	-27.541	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
5	3J	-33.330	-4.958	-67.612	-27.541	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
5	3K	-11.015	-1.981	-53.708	-19.622	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
5	3L	-33.330	-1.981	-67.612	-19.622	39.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
5	4	-22.178	-3.706	-60.859	-25.085	38.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
Spess.= 80.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
6	1	-17.213	-5.414	-60.124	-25.636	101.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
6	2	-27.108	-5.311	-99.760	-27.403	35.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
6	3A	-14.324	-11.117	-65.168	-52.800	38.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
6	3B	-24.484	-11.117	-77.936	-52.800	38.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
6	3C	-14.324	2.201	-65.168	9.377	44.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
6	3D	-24.484	2.201	-77.936	9.377	44.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
6	3I	-12.562	-7.724	-64.141	-34.474	38.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
6	3J	-26.246	-7.724	-78.962	-34.474	38.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
6	3K	-12.562	-1.193	-64.141	-8.948	39.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
6	3L	-26.246	-1.193	-78.962	-8.948	39.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
6	4	-19.483	-3.278	-72.092	-17.228	15.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
Spess.= 120.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
7	1	-82.080	-4.167	-108.156	-43.700	32.277	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
7	2	-119.192	3.616	-138.714	-63.366	68.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.13
7	3A	-64.010	-5.976	-78.872	-61.843	74.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.12
7	3B	-108.806	-5.976	-124.348	-61.843	74.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.11
7	3C	-64.010	10.809	-78.872	-30.186	62.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
7	3D	-108.806	10.809	-124.348	-30.186	62.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
7	3I	-73.362	-1.958	-86.222	-54.050	64.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.11
7	3J	-99.454	-1.958	-116.998	-54.050	64.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.10
7	3K	-73.362	6.792	-86.222	-37.980	56.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
7	3L	-99.454	6.792	-116.998	-37.980	56.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
7	4	-86.112	2.255	-101.580	-45.884	45.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.09
Spess.= 80.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
8	1	-51.080	4.520	-114.570	-33.969	133.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
8	2	-64.024	13.138	-129.522	-41.507	249.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.43
8	3A	-35.374	-0.946	-74.404	-41.722	207.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.47
8	3B	-58.594	-0.946	-117.632	-41.722	207.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.38
8	3C	-35.374	19.284	-74.404	-19.552	207.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.38
8	3D	-58.594	19.284	-117.632	-19.552	207.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
8	3I	-38.449	4.359	-74.912	-37.442	193.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.42
8	3J	-55.519	4.359	-117.124	-37.442	193.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.34
8	3K	-38.449	13.979	-74.912	-23.831	193.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.38
8	3L	-55.519	13.979	-117.124	-23.831	193.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
8	4	-47.152	8.851	-96.780	-30.883	174.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.32
Spess.= 80.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
9	1	-17.517	8.219	-92.083	6.461	264.059	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.33
9	2	-17.826	15.994	-89.676	28.440	397.714	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.69
9	3A	-10.542	0.837	-49.485	-6.425	280.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.40
9	3B	-16.193	0.837	-85.611	-6.425	280.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.36
9	3C	-10.542	21.915	-49.485	45.299	280.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.68
9	3D	-16.193	21.915	-85.611	45.299	280.987	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.56
9	3I	-10.193	6.428	-46.718	8.463	285.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.44
9	3J	-16.542	6.428	-88.378	8.463	285.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.36
9	3K	-10.193	16.324	-46.718	30.411	285.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.66
9	3L	-16.542	16.324	-88.378	30.411	285.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.51
9	4	-13.526	11.164	-68.818	18.456	285.099	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.49
Spess.= 90.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
10	1	-6.595	12.007	-79.314	51.589	272.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.54
10	2	-7.978	20.537	-75.333	96.295	412.931	3.14	3.14	3.14	3.14	0.55	0.00	0.92
10	3A	-2.301	3.694	-37.533	27.003	296.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.67
10	3B	-9.101	3.694	-75.848	27.003	296.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.51
10	3C	-2.301	25.752	-37.533	110.002	296.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.81	0.00	0.78
10	3D	-9.101	25.752	-75.848	110.002	296.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.67	0.00	0.67
10	3I	-3.001	10.112	-35.966	52.020	297.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.74
10	3J	-8.401	10.112	-77.414	52.020	297.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.60
10	3K	-3.001	19.334	-35.966	84.986	297.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.60	0.00	0.77
10	3L	-8.401	19.334	-77.414	84.986	297.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.65
10	4	-6.022	14.524	-58.387	67.107	295.501	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.68
Spess.= 100.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --			Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
12	1	-18.317	12.142	-92.387	90.291	304.931	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.57
12	2	-22.405	20.117	-90.419	154.994	468.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.76	0.00	0.94
12	3A	-8.489	2.266	-38.029	57.640	338.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.76
12	3B	-23.817	2.266	-97.175	57.640	338.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.56
12	3C	-8.489	26.626	-38.029	164.231	338.309	3.14	3.14	6.28	3.14	0.53	0.00	0.66
12	3D	-23.817	26.626	-97.175	164.231	338.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.80	0.00	0.67
12	3I	-10.445	9.093	-38.885	89.213	338.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.79
12	3J	-21.862	9.093	-96.318	89.213	338.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.62
12	3K	-10.445	19.799	-38.885	132.658	338.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.80	0.00	0.81
12	3L	-21.862	19.799	-96.318	132.658	338.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.58	0.00	0.66
12	4	-16.760	14.291	-69.911	109.117	334.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.51	0.00	0.70

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 20/15 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

13	1	-17.585	-4.594	-59.512	-23.921	103.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
13	2	-27.749	-5.549	-98.199	-26.067	38.050	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
13	3A	-14.785	-11.994	-63.923	-50.012	21.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
13	3B	-24.604	-11.994	-77.485	-50.012	21.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
13	3C	-14.785	3.338	-63.923	9.086	21.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
13	3D	-24.604	3.338	-77.485	9.086	21.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
13	3I	-13.056	-7.828	-63.445	-32.532	21.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
13	3J	-26.332	-7.828	-77.963	-32.532	21.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
13	3K	-13.056	-0.828	-63.445	-8.394	21.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
13	3L	-26.332	-0.828	-77.963	-8.394	21.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
13	4	-19.993	-3.558	-70.935	-16.432	17.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

14	1	-17.579	-4.406	-59.664	-24.125	100.115	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
14	2	-27.714	-5.399	-97.986	-26.684	33.748	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
14	3A	-15.139	-11.434	-63.680	-51.139	27.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
14	3B	-24.163	-11.434	-78.048	-51.139	27.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
14	3C	-15.139	2.657	-63.680	9.013	27.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
14	3D	-24.163	2.657	-78.048	9.013	27.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
14	3I	-13.215	-7.671	-63.435	-33.229	29.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
14	3J	-26.087	-7.671	-78.294	-33.229	29.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
14	3K	-13.215	-1.105	-63.435	-8.897	29.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
14	3L	-26.087	-1.105	-78.294	-8.897	29.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
14	4	-19.992	-3.418	-70.765	-16.806	14.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

15	1	-17.620	-4.375	-59.185	-24.391	99.745	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
15	2	-27.646	-5.261	-96.892	-27.365	34.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
15	3A	-15.693	-11.164	-62.572	-52.557	29.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
15	3B	-23.854	-11.164	-77.875	-52.557	29.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
15	3C	-15.693	2.422	-62.572	9.340	29.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
15	3D	-23.854	2.422	-77.875	9.340	29.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
15	3I	-13.633	-7.601	-62.572	-34.088	29.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
15	3J	-25.914	-7.601	-77.875	-34.088	29.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
15	3K	-13.633	-1.141	-62.572	-9.128	29.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
15	3L	-25.914	-1.141	-77.875	-9.128	29.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
15	4	-19.934	-3.309	-69.984	-17.249	15.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

16	1	-17.513	-4.331	-58.547	-24.516	99.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
16	2	-27.310	-5.256	-95.942	-27.989	36.649	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
16	3A	-16.006	-11.287	-61.191	-53.803	30.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
16	3B	-23.582	-11.287	-77.659	-53.803	30.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
16	3C	-16.006	2.620	-61.191	9.806	30.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
16	3D	-23.582	2.620	-77.659	9.806	30.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
16	3I	-13.982	-7.674	-61.443	-34.875	30.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
16	3J	-25.606	-7.674	-77.407	-34.875	30.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
16	3K	-13.982	-0.994	-61.443	-9.123	30.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
16	3L	-25.606	-0.994	-77.407	-9.123	30.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
16	4	-19.661	-3.314	-69.338	-17.676	16.857	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

17	1	-17.232	-4.257	-57.710	-24.536	100.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
17	2	-26.911	-5.321	-94.995	-28.533	39.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
17	3A	-15.978	-11.387	-59.526	-54.910	31.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
17	3B	-23.425	-11.387	-77.418	-54.910	31.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
17	3C	-15.978	2.853	-59.526	10.418	31.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
17	3D	-23.425	2.853	-77.418	10.418	31.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
17	3I	-14.199	-7.738	-60.055	-35.577	31.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
17	3J	-25.204	-7.738	-76.889	-35.577	31.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
17	3K	-14.199	-0.796	-60.055	-8.915	31.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
17	3L	-25.204	-0.796	-76.889	-8.915	31.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
17	4	-19.348	-3.382	-68.730	-18.080	18.938	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

18	1	-16.711	-4.129	-56.705	-24.409	100.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
18	2	-26.500	-5.331	-93.918	-28.891	41.680	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
18	3A	-15.601	-11.435	-57.673	-56.028	32.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
18	3B	-23.253	-11.435	-77.174	-56.028	32.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
18	3C	-15.601	3.141	-57.673	11.344	32.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
18	3D	-23.253	3.141	-77.174	11.344	32.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
18	3I	-14.223	-7.752	-58.454	-36.258	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
18	3J	-24.630	-7.752	-76.393	-36.258	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
18	3K	-14.223	-0.542	-58.454	-8.425	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
18	3L	-24.630	-0.542	-76.393	-8.425	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
18	4	-19.048	-3.416	-67.994	-18.351	20.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

19	1	-15.791	-3.915	-55.461	-24.160	99.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
19	2	-25.757	-5.170	-92.464	-28.991	42.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
19	3A	-14.665	-11.409	-55.704	-57.002	33.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
19	3B	-22.876	-11.409	-76.776	-57.002	33.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
19	3C	-14.665	3.538	-55.704	12.464	33.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
19	3D	-22.876	3.538	-76.776	12.464	33.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
19	3I	-13.782	-7.675	-56.658	-36.854	33.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
19	3J	-23.758	-7.675	-75.822	-36.854	33.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
19	3K	-13.782	-0.197	-56.658	-7.683	33.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
19	3L	-23.758	-0.197	-75.822	-7.683	33.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
19	4	-18.535	-3.319	-66.971	-18.418	21.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

20	1	-14.149	-3.569	-53.925	-23.750	98.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
20	2	-23.945	-4.729	-90.529	-28.769	42.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
20	3A	-12.512	-11.219	-53.514	-57.942	32.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.07
20	3B	-22.106	-11.219	-76.244	-57.942	32.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
20	3C	-12.512	4.086	-53.514	13.943	32.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
20	3D	-22.106	4.086	-76.244	13.943	32.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
20	3I	-12.275	-7.416	-54.541	-37.385	33.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
20	3J	-22.343	-7.416	-75.218	-37.385	33.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
20	3K	-12.275	0.284	-54.541	-6.614	33.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
20	3L	-22.343	0.284	-75.218	-6.614	33.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
20	4	-17.276	-3.012	-65.561	-18.240	20.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

21	1	-11.225	-3.226	-51.991	-23.345	97.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
21	2	-19.912	-3.843	-87.740	-28.130	40.734	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
21	3A	-7.902	-10.774	-51.147	-58.803	51.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.11
21	3B	-20.684	-10.774	-74.808	-58.803	51.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
21	3C	-7.902	4.945	-51.147	15.809	51.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
21	3D	-20.684	4.945	-74.808	15.809	51.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
21	3I	-8.705	-6.879	-51.763	-37.810	46.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
21	3J	-19.882	-6.879	-74.192	-37.810	46.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
21	3K	-8.705	1.051	-51.763	-5.184	46.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
21	3L	-19.882	1.051	-74.192	-5.184	46.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
21	4	-14.452	-2.381	-63.465	-17.738	19.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

22	1	-6.067	-2.924	-50.274	-23.088	97.172	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
22	2	-11.544	-2.934	-85.122	-27.497	38.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
22	3A	1.392	-10.257	-42.689	-59.970	48.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.11
22	3B	-17.832	-10.257	-79.848	-59.970	48.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
22	3C	1.392	5.837	-42.689	17.971	48.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
22	3D	-17.832	5.837	-79.848	17.971	48.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
22	3I	-1.187	-6.313	-45.064	-38.447	44.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
22	3J	-15.254	-6.313	-77.473	-38.447	44.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
22	3K	-1.187	1.893	-45.064	-3.552	44.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.07
22	3L	-15.254	1.893	-77.473	-3.552	44.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
22	4	-8.449	-1.800	-61.509	-17.249	17.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

23	1	-2.268	-2.464	-50.658	-23.016	97.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
23	2	-4.589	-2.574	-87.457	-27.081	33.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
23	3A	3.014	-10.074	-30.496	-62.261	26.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.06
23	3B	-9.793	-10.074	-96.206	-62.261	26.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
23	3C	3.014	6.185	-30.496	20.708	26.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
23	3D	-9.793	6.185	-96.206	20.708	26.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
23	3I	0.812	-6.324	-37.671	-39.826	27.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
23	3J	-7.591	-6.324	-89.031	-39.826	27.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
23	3K	0.812	2.434	-37.671	-1.727	27.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
23	3L	-7.591	2.434	-89.031	-1.727	27.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
23	4	-3.637	-1.632	-63.861	-16.813	13.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1	-16.747	-2.746	-55.914	-14.038	43.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
35	2	-26.856	-4.904	-94.956	-24.600	19.047	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03

35	3A	-13.868	-9.087	-61.753	-41.229	18.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.06
35	3B	-24.337	-9.087	-74.555	-41.229	18.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
35	3C	-13.868	1.566	-61.753	3.875	22.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
35	3D	-24.337	1.566	-74.555	3.875	22.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
35	3I	-12.036	-6.034	-61.139	-27.457	14.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
35	3J	-26.169	-6.034	-75.169	-27.457	14.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
35	3K	-12.036	-1.487	-61.139	-9.896	15.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
35	3L	-26.169	-1.487	-75.169	-9.896	15.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
35	4	-19.298	-3.273	-68.382	-16.456	20.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1	-17.015	-2.588	-55.703	-14.465	45.491	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
36	2	-27.312	-4.619	-94.164	-25.453	16.905	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
36	3A	-14.570	-8.630	-60.979	-42.834	4.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.01
36	3B	-24.278	-8.630	-74.537	-42.834	4.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.01
36	3C	-14.570	1.457	-60.979	4.124	4.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
36	3D	-24.278	1.457	-74.537	4.124	4.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
36	3I	-12.544	-5.779	-60.685	-28.460	5.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
36	3J	-26.304	-5.779	-74.831	-28.460	5.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
36	3K	-12.544	-1.394	-60.685	-10.249	5.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
36	3L	-26.304	-1.394	-74.831	-10.249	5.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
36	4	-19.654	-3.075	-67.808	-17.029	18.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

37	1	-17.087	-2.520	-55.360	-14.637	46.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
37	2	-27.336	-4.510	-93.306	-25.932	14.163	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
37	3A	-15.070	-8.421	-59.959	-43.897	3.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.01
37	3B	-24.027	-8.421	-74.491	-43.897	3.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.01
37	3C	-15.070	1.397	-59.959	4.495	3.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
37	3D	-24.027	1.397	-74.491	4.495	3.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
37	3I	-12.949	-5.698	-59.968	-29.069	3.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
37	3J	-26.148	-5.698	-74.483	-29.069	3.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
37	3K	-12.949	-1.326	-59.968	-10.333	3.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
37	3L	-26.148	-1.326	-74.483	-10.333	3.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
37	4	-19.672	-2.998	-67.202	-17.341	17.008	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

38	1	-17.031	-2.456	-54.777	-14.680	47.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
38	2	-27.184	-4.469	-92.268	-26.236	11.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
38	3A	-15.362	-8.373	-58.601	-44.700	2.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.01
38	3B	-23.829	-8.373	-74.302	-44.700	2.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.01
38	3C	-15.362	1.474	-58.601	4.930	2.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
38	3D	-23.829	1.474	-74.302	4.930	2.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
38	3I	-13.331	-5.683	-58.920	-29.543	2.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
38	3J	-25.859	-5.683	-73.982	-29.543	2.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
38	3K	-13.331	-1.216	-58.920	-10.227	2.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
38	3L	-25.859	-1.216	-73.982	-10.227	2.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
38	4	-19.540	-2.976	-66.500	-17.551	15.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

39	1	-16.795	-2.384	-54.086	-14.639	47.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
39	2	-26.888	-4.448	-91.254	-26.447	8.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
39	3A	-15.343	-8.366	-57.023	-45.425	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.00
39	3B	-23.698	-8.366	-74.131	-45.425	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.00
39	3C	-15.343	1.601	-57.023	5.500	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
39	3D	-23.698	1.601	-74.131	5.500	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
39	3I	-13.594	-5.680	-57.649	-29.948	0.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.00
39	3J	-25.448	-5.680	-73.505	-29.948	0.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
39	3K	-13.594	-1.085	-57.649	-9.977	0.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
39	3L	-25.448	-1.085	-73.505	-9.977	0.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
39	4	-19.326	-2.972	-65.820	-17.700	13.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

40	1	-16.307	-2.293	-53.296	-14.531	48.036	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
40	2	-26.504	-4.399	-90.270	-26.563	6.772	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
40	3A	-15.010	-8.397	-55.335	-46.121	0.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.00
40	3B	-23.510	-8.397	-74.098	-46.121	0.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.00
40	3C	-15.010	1.808	-55.335	6.172	0.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
40	3D	-23.510	1.808	-74.098	6.172	0.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
40	3I	-13.690	-5.678	-56.267	-30.367	0.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.00
40	3J	-24.830	-5.678	-73.166	-30.367	0.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
40	3K	-13.690	-0.911	-56.267	-9.581	0.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
40	3L	-24.830	-0.911	-73.166	-9.581	0.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
40	4	-19.040	-2.944	-65.154	-17.784	11.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

41	1	-15.411	-2.172	-52.463	-14.364	47.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
41	2	-25.712	-4.284	-89.352	-26.582	5.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
41	3A	-14.231	-8.414	-53.644	-46.782	0.262	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.00
41	3B	-23.026	-8.414	-74.288	-46.782	0.262	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.00
41	3C	-14.231	2.054	-53.644	6.942	0.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
41	3D	-23.026	2.054	-74.288	6.942	0.974	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
41	3I	-13.386	-5.650	-54.858	-30.798	0.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.00
41	3J	-23.872	-5.650	-73.074	-30.798	0.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
41	3K	-13.386	-0.710	-54.858	-9.042	0.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
41	3L	-23.872	-0.710	-73.074	-9.042	0.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
41	4	-18.490	-2.866	-64.516	-17.788	11.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

42	1	-13.818	-2.105	-51.620	-14.228	47.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
42	2	-23.926	-4.071	-88.613	-26.516	5.725	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
42	3A	-12.604	-8.411	-51.956	-47.584	0.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.00
42	3B	-21.847	-8.411	-74.879	-47.584	0.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.00
42	3C	-12.604	2.386	-51.956	7.929	1.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
42	3D	-21.847	2.386	-74.879	7.929	1.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
42	3I	-12.231	-5.577	-53.367	-31.297	0.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.00
42	3J	-22.220	-5.577	-73.468	-31.297	0.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.00
42	3K	-12.231	-0.449	-53.367	-8.358	1.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
42	3L	-22.220	-0.449	-73.468	-8.358	1.166	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
42	4	-17.210	-2.708	-63.967	-17.741	11.148	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

43	1	-11.026	-2.002	-50.812	-14.096	46.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
43	2	-19.941	-3.664	-88.236	-26.400	6.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
43	3A	-8.361	-8.335	-49.394	-48.532	20.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.05
43	3B	-20.178	-8.335	-76.991	-48.532	20.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.05
43	3C	-8.361	2.893	-49.394	9.122	20.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
43	3D	-20.178	2.893	-76.991	9.122	20.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
43	3I	-9.061	-5.384	-51.212	-31.868	14.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
43	3J	-19.478	-5.384	-75.173	-31.868	14.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
43	3K	-9.061	-0.057	-51.212	-7.542	14.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
43	3L	-19.478	-0.057	-75.173	-7.542	14.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
43	4	-14.351	-2.409	-63.635	-17.632	11.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

44	1	-6.621	-1.809	-49.885	-13.992	44.666	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
44	2	-12.422	-3.241	-87.976	-26.423	9.980	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
44	3A	-2.742	-8.332	-44.226	-49.965	1.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.00
44	3B	-14.915	-8.332	-81.956	-49.965	1.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.00
44	3C	-2.742	3.507	-44.226	10.550	3.110	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
44	3D	-14.915	3.507	-81.956	10.550	3.110	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
44	3I	-4.095	-5.243	-47.254	-32.769	2.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
44	3J	-13.562	-5.243	-78.928	-32.769	2.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.00
44	3K	-4.095	0.417	-47.254	-6.646	2.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
44	3L	-13.562	0.417	-78.928	-6.646	2.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
44	4	-8.894	-2.152	-63.436	-17.645	14.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

45	1	-2.283	-1.441	-46.554	-13.963	38.888	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
45	2	-4.294	-2.189	-83.603	-26.636	21.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
45	3A	0.008	-8.048	-36.966	-52.202	10.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.03
45	3B	-6.077	-8.048	-83.238	-52.202	10.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.03
45	3C	0.008	4.708	-36.966	12.502	10.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
45	3D	-6.077	4.708	-83.238	12.502	10.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
45	3I	-0.775	-4.760	-41.040	-34.256	10.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
45	3J	-5.294	-4.760	-79.164	-34.256	10.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
45	3K	-0.775	1.420	-41.040	-5.444	10.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
45	3L	-5.294	1.420	-79.164	-5.444	10.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
45	4	-3.042	-1.423	-60.425	-17.747	23.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

46	1	-17.171	-2.134	-51.213	-11.810	4.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
46	2	-28.715	-5.964	-90.227	-33.060	58.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
46	3A	-13.303	-8.967	-58.236	-39.358	31.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
46	3B	-27.413	-8.967	-70.735	-39.358	31.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
46	3C	-13.303	0.185	-58.236	-8.202	31.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
46	3D	-27.413	0.185	-70.735	-8.202	31.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04

46	3I	-11.174	-6.661	-57.678	-30.115	34.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
46	3J	-29.543	-6.661	-71.293	-30.115	34.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
46	3K	-11.174	-2.121	-57.678	-17.446	34.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
46	3L	-29.543	-2.121	-71.293	-17.446	34.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
46	4	-20.579	-4.172	-64.742	-23.313	46.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

47	1	-17.458	-2.012	-51.440	-11.443	3.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
47	2	-29.034	-5.660	-90.275	-32.427	54.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
47	3A	-14.015	-8.120	-58.015	-38.728	31.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
47	3B	-27.117	-8.120	-71.179	-38.728	31.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
47	3C	-14.015	-0.279	-58.015	-7.901	31.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
47	3D	-27.117	-0.279	-71.179	-7.901	31.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
47	3I	-11.696	-6.288	-57.788	-29.647	32.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
47	3J	-29.435	-6.288	-71.406	-29.647	32.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
47	3K	-11.696	-2.112	-57.788	-16.981	32.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
47	3L	-29.435	-2.112	-71.406	-16.981	32.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
47	4	-20.854	-3.953	-64.802	-22.886	43.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

48	1	-17.689	-1.870	-51.070	-11.243	1.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
48	2	-29.196	-5.420	-89.370	-32.067	51.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
48	3A	-14.820	-7.827	-56.946	-38.576	30.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
48	3B	-26.655	-7.827	-71.061	-38.576	30.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
48	3C	-14.820	-0.196	-56.946	-7.533	30.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
48	3D	-26.655	-0.196	-71.061	-7.533	30.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
48	3I	-12.337	-6.083	-57.126	-29.498	30.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
48	3J	-29.139	-6.083	-70.881	-29.498	30.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
48	3K	-12.337	-1.941	-57.126	-16.612	30.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
48	3L	-29.139	-1.941	-70.881	-16.612	30.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
48	4	-20.983	-3.788	-64.168	-22.646	41.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

49	1	-17.798	-1.736	-50.612	-11.071	1.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
49	2	-29.142	-5.256	-88.358	-31.790	48.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
49	3A	-15.458	-7.686	-55.610	-38.483	28.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
49	3B	-26.214	-7.686	-70.943	-38.483	28.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
49	3C	-15.458	-0.008	-55.610	-7.169	28.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
49	3D	-26.214	-0.008	-70.943	-7.169	28.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
49	3I	-12.949	-5.936	-56.149	-29.403	28.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
49	3J	-28.723	-5.936	-70.405	-29.403	28.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
49	3K	-12.949	-1.758	-56.149	-16.249	28.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
49	3L	-28.723	-1.758	-70.405	-16.249	28.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
49	4	-20.961	-3.682	-63.468	-22.460	39.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

50	1	-17.726	-1.582	-50.067	-10.900	1.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
50	2	-28.971	-5.100	-87.311	-31.537	46.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
50	3A	-15.718	-7.551	-54.123	-38.422	27.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
50	3B	-25.949	-7.551	-70.876	-38.422	27.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
50	3C	-15.718	0.212	-54.123	-6.827	27.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
50	3D	-25.949	0.212	-70.876	-6.827	27.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
50	3I	-13.500	-5.779	-55.011	-29.350	27.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
50	3J	-28.166	-5.779	-69.988	-29.350	27.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
50	3K	-13.500	-1.561	-55.011	-15.899	27.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
50	3L	-28.166	-1.561	-69.988	-15.899	27.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
50	4	-20.839	-3.582	-62.765	-22.278	37.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

51	1	-17.384	-1.449	-49.516	-10.755	1.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
51	2	-28.638	-4.918	-86.427	-31.314	44.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
51	3A	-15.504	-7.429	-52.552	-38.404	26.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
51	3B	-25.827	-7.429	-71.057	-38.404	26.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
51	3C	-15.504	0.459	-52.552	-6.451	26.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
51	3D	-25.827	0.459	-71.057	-6.451	26.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
51	3I	-13.835	-5.621	-53.814	-29.341	26.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
51	3J	-27.497	-5.621	-69.795	-29.341	26.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
51	3K	-13.835	-1.349	-53.814	-15.514	26.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
51	3L	-27.497	-1.349	-69.795	-15.514	26.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
51	4	-20.608	-3.458	-62.165	-22.123	36.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

52	1	-16.616	-1.408	-49.082	-10.701	1.026	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
52	2	-27.963	-4.698	-85.934	-31.137	43.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
52	3A	-14.892	-7.317	-51.060	-38.457	26.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
52	3B	-25.442	-7.317	-71.765	-38.457	26.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
52	3C	-14.892	0.725	-51.060	-6.102	26.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
52	3D	-25.442	0.725	-71.765	-6.102	26.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
52	3I	-13.859	-5.476	-52.724	-29.430	26.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
52	3J	-26.475	-5.476	-70.102	-29.430	26.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
52	3K	-13.859	-1.116	-52.724	-15.129	26.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
52	3L	-26.475	-1.116	-70.102	-15.129	26.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
52	4	-20.124	-3.301	-61.834	-22.014	35.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	1	-15.149	-1.336	-48.893	-10.678	0.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
53	2	-26.419	-4.404	-86.265	-31.094	43.456	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
53	3A	-13.765	-7.166	-49.641	-38.648	26.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
53	3B	-24.194	-7.166	-73.587	-38.648	26.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
53	3C	-13.765	1.010	-49.641	-5.815	26.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
53	3D	-24.194	1.010	-73.587	-5.815	26.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
53	3I	-13.254	-5.329	-51.781	-29.657	26.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
53	3J	-24.704	-5.329	-71.447	-29.657	26.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
53	3K	-13.254	-0.827	-51.781	-14.806	26.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
53	3L	-24.704	-0.827	-71.447	-14.806	26.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
53	4	-18.992	-3.082	-62.088	-21.987	35.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	1	-12.609	-1.166	-49.040	-10.716	1.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00
54	2	-23.056	-3.887	-87.896	-31.285	45.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
54	3A	-11.491	-6.758	-48.288	-39.022	13.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.04
54	3B	-21.459	-6.758	-77.238	-39.022	13.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
54	3C	-11.491	1.319	-48.288	-5.650	14.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
54	3D	-21.459	1.319	-77.238	-5.650	14.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
54	3I	-11.437	-5.049	-51.000	-30.066	17.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
54	3J	-21.514	-5.049	-74.525	-30.066	17.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
54	3K	-11.437	-0.390	-51.000	-14.606	17.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
54	3L	-21.514	-0.390	-74.525	-14.606	17.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
54	4	-16.527	-2.690	-63.236	-22.110	36.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1	-8.685	-0.706	-49.009	-10.892	3.273	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
55	2	-16.749	-2.497	-90.123	-31.895	48.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
55	3A	-8.206	-5.869	-46.829	-39.725	30.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.08
55	3B	-15.593	-5.869	-81.861	-39.725	30.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
55	3C	-8.206	2.351	-46.829	-5.758	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
55	3D	-15.593	2.351	-81.861	-5.758	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
55	3I	-8.199	-4.266	-49.999	-30.827	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
55	3J	-15.601	-4.266	-78.691	-30.827	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
55	3K	-8.199	0.748	-49.999	-14.656	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
55	3L	-15.601	0.748	-78.691	-14.656	29.793	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
55	4	-11.929	-1.670	-64.803	-22.544	39.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1	-3.244	0.613	-46.766	-11.313	6.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
56	2	-6.520	-0.396	-88.551	-33.199	58.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
56	3A	-3.489	-6.188	-44.307	-41.466	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.09
56	3B	-5.738	-6.188	-82.140	-41.466	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
56	3C	-3.489	5.631	-44.307	-5.835	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
56	3D	-5.738	5.631	-82.140	-5.835	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
56	3I	-3.368	-3.505	-46.820	-32.327	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
56	3J	-5.859	-3.505	-79.626	-32.327	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
56	3K	-3.368	2.947	-46.820	-14.975	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
56	3L	-5.859	2.947	-79.626	-14.975	36.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
56	4	-4.600	-0.273	-63.563	-23.506	46.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1	-17.716	-1.742	-48.028	-12.148	2.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
57	2	-30.592	-5.786	-88.068	-38.042	6.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
57	3A	-13.721	-6.635	-55.587	-34.596	4.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
57	3B	-29.689	-6.635	-69.637	-34.596	4.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
57	3C	-13.721	-1.521	-55.587	-18.414	4.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
57	3D	-29.689	-1.521	-69.637	-18.414	4.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
57	3I	-11.666	-5.683	-55.776	-30.787	4.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
57	3J	-31.744	-5.683	-69.448	-30.787	4.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
57	3K	-11.666	-2.473	-55.776	-22.223	4.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
57	3L	-31.744	-2.473	-69.448	-22.223	4.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01

57	4	-21.880	-4.169	-62.976	-27.402	4.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1	-17.770	-1.677	-47.750	-11.759	2.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
58	2	-30.224	-5.652	-87.300	-37.158	4.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
58	3A	-13.897	-6.488	-54.614	-33.435	3.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
58	3B	-28.929	-6.488	-69.541	-33.435	3.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
58	3C	-13.897	-1.494	-54.614	-18.299	3.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
58	3D	-28.929	-1.494	-69.541	-18.299	3.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
58	3I	-11.769	-5.587	-55.235	-30.054	3.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
58	3J	-31.057	-5.587	-68.919	-30.054	3.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
58	3K	-11.769	-2.395	-55.235	-21.679	3.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
58	3L	-31.057	-2.395	-68.919	-21.679	3.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
58	4	-21.644	-4.072	-62.452	-26.803	3.857	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1	-17.905	-1.612	-47.453	-11.434	1.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
59	2	-29.968	-5.541	-86.496	-36.398	4.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
59	3A	-14.408	-6.300	-53.530	-32.431	3.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
59	3B	-28.126	-6.300	-69.499	-32.431	3.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
59	3C	-14.408	-1.505	-53.530	-18.215	3.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
59	3D	-28.126	-1.505	-69.499	-18.215	3.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
59	3I	-12.162	-5.471	-54.609	-29.448	3.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
59	3J	-30.372	-5.471	-68.420	-29.448	3.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
59	3K	-12.162	-2.333	-54.609	-21.198	3.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
59	3L	-30.372	-2.333	-68.420	-21.198	3.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
59	4	-21.499	-3.995	-61.909	-26.302	2.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

60	1	-17.970	-1.542	-47.017	-11.174	1.888	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
60	2	-29.608	-5.430	-85.410	-35.754	3.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
60	3A	-14.916	-6.153	-52.130	-31.588	4.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
60	3B	-27.279	-6.153	-69.392	-31.588	4.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
60	3C	-14.916	-1.437	-52.130	-18.109	4.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
60	3D	-27.279	-1.437	-69.392	-18.109	4.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
60	3I	-12.626	-5.355	-53.612	-28.980	4.463	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
60	3J	-29.570	-5.355	-67.909	-28.980	4.463	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
60	3K	-12.626	-2.235	-53.612	-20.717	4.463	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
60	3L	-29.570	-2.235	-67.909	-20.717	4.463	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
60	4	-21.278	-3.919	-61.169	-25.867	2.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

61	1	-17.925	-1.516	-46.547	-11.002	2.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
61	2	-29.200	-5.312	-84.300	-35.208	3.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
61	3A	-15.162	-6.030	-50.612	-30.849	5.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
61	3B	-26.634	-6.030	-69.361	-30.849	5.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
61	3C	-15.162	-1.327	-50.612	-18.067	5.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
61	3D	-26.634	-1.327	-69.361	-18.067	5.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
61	3I	-13.062	-5.244	-52.490	-28.616	5.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
61	3J	-28.734	-5.244	-67.484	-28.616	5.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
61	3K	-13.062	-2.113	-52.490	-20.300	5.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
61	3L	-28.734	-2.113	-67.484	-20.300	5.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
61	4	-21.010	-3.840	-60.409	-25.497	2.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

62	1	-17.720	-1.475	-46.129	-10.865	2.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
62	2	-28.768	-5.208	-83.352	-34.777	3.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
62	3A	-15.042	-5.946	-49.052	-30.192	5.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
62	3B	-26.272	-5.946	-69.598	-30.192	5.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
62	3C	-15.042	-1.202	-49.052	-18.084	5.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
62	3D	-26.272	-1.202	-69.598	-18.084	5.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
62	3I	-13.418	-5.167	-51.346	-28.367	5.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
62	3J	-27.896	-5.167	-67.304	-28.367	5.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
62	3K	-13.418	-1.981	-51.346	-19.909	5.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
62	3L	-27.896	-1.981	-67.304	-19.909	5.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
62	4	-20.721	-3.766	-59.765	-25.193	1.533	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

63	1	-17.282	-1.432	-45.897	-10.777	2.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
63	2	-28.304	-5.145	-82.884	-34.501	4.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
63	3A	-14.714	-5.924	-47.553	-29.680	6.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
63	3B	-25.977	-5.924	-70.426	-29.680	6.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
63	3C	-14.714	-1.104	-47.553	-18.199	6.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
63	3D	-25.977	-1.104	-70.426	-18.199	6.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
63	3I	-13.684	-5.171	-50.333	-28.287	6.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
63	3J	-27.007	-5.171	-67.646	-28.287	6.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
63	3K	-13.684	-1.856	-50.333	-19.592	6.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
63	3L	-27.007	-1.856	-67.646	-19.592	6.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
63	4	-20.402	-3.719	-59.468	-25.021	0.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

64	1	-16.495	-1.385	-46.028	-10.751	1.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
64	2	-27.720	-5.158	-83.490	-34.461	5.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
64	3A	-14.354	-5.964	-46.384	-30.541	6.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
64	3B	-25.388	-5.964	-72.446	-30.541	6.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
64	3C	-14.354	-1.070	-46.384	-17.271	6.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
64	3D	-25.388	-1.070	-72.446	-17.271	6.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
64	3I	-13.834	-5.277	-49.740	-28.772	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
64	3J	-25.909	-5.277	-69.090	-28.772	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
64	3K	-13.834	-1.757	-49.740	-19.040	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
64	3L	-25.909	-1.757	-69.090	-19.040	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
64	4	-19.956	-3.720	-59.931	-24.998	1.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

65	1	-15.138	-1.273	-46.706	-10.807	1.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
65	2	-26.544	-5.168	-85.860	-34.800	5.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
65	3A	-13.972	-6.053	-46.023	-31.779	5.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
65	3B	-23.946	-6.053	-76.150	-31.779	5.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
65	3C	-13.972	-1.005	-46.023	-16.468	5.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
65	3D	-23.946	-1.005	-76.150	-16.468	5.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
65	3I	-13.692	-5.445	-49.895	-29.607	6.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
65	3J	-24.226	-5.445	-72.278	-29.607	6.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
65	3K	-13.692	-1.612	-49.895	-18.640	6.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
65	3L	-24.226	-1.612	-72.278	-18.640	6.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
65	4	-19.074	-3.707	-61.666	-25.255	1.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

66	1	-12.764	-1.007	-48.020	-11.004	1.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
66	2	-23.797	-4.931	-90.768	-35.738	5.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
66	3A	-13.002	-6.219	-47.334	-33.600	5.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
66	3B	-20.813	-6.219	-81.688	-33.600	5.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
66	3C	-13.002	-0.537	-47.334	-15.930	5.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
66	3D	-20.813	-0.537	-81.688	-15.930	5.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
66	3I	-12.736	-5.538	-51.201	-30.960	6.760	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
66	3J	-21.078	-5.538	-77.821	-30.960	6.760	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
66	3K	-12.736	-1.218	-51.201	-18.570	6.760	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
66	3L	-21.078	-1.218	-77.821	-18.570	6.760	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
66	4	-17.016	-3.510	-65.125	-25.935	3.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

67	1	-7.728	-0.451	-48.983	-11.671	6.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
67	2	-15.421	-3.356	-96.492	-37.695	18.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
67	3A	-9.034	-5.834	-49.251	-36.727	12.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.04
67	3B	-12.801	-5.834	-87.656	-36.727	12.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
67	3C	-9.034	1.261	-49.251	-15.501	14.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
67	3D	-12.801	1.261	-87.656	-15.501	14.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
67	3I	-8.825	-4.727	-52.160	-33.303	12.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
67	3J	-13.010	-4.727	-84.746	-33.303	12.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
67	3K	-8.825	0.153	-52.160	-18.925	13.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
67	3L	-13.010	0.153	-84.746	-18.925	13.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
67	4	-10.962	-2.344	-68.972	-27.362	13.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

68	1	-17.774	-1.623	-45.315	-11.445	9.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
68	2	-31.040	-4.740	-84.792	-33.509	55.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
68	3A	-12.911	-5.722	-52.330	-30.208	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
68	3B	-31.286	-5.722	-67.997	-30.208	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
68	3C	-12.911	-0.779	-52.330	-15.707	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
68	3D	-31.286	-0.779	-67.997	-15.707	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
68	3I	-11.203	-4.863	-53.326	-27.078	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
68	3J	-32.994	-4.863	-67.002	-27.078	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
68	3K	-11.203	-1.637	-53.326	-18.837	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
68	3L	-32.994	-1.637	-67.002	-18.837	39.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
68	4	-22.153	-3.479	-60.386	-24.488	38.409	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

69	1	-18.058	-1.546	-45.090	-11.114	9.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
69	2	-30.736	-4.600	-84.120	-32.628	55.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
69	3A	-13.142	-5.728	-51.399	-30.201	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
69	3B	-30.628	-5.728	-67.931	-30.201	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
69	3C	-13.142	-0.599	-51.399	-14.471	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
69	3D	-30.628	-0.599	-67.931	-14.471	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
69	3I	-11.450	-4.794	-52.877	-26.643	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
69	3J	-32.319	-4.794	-66.453	-26.643	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
69	3K	-11.450	-1.533	-52.877	-18.029	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
69	3L	-32.319	-1.533	-66.453	-18.029	39.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
69	4	-21.975	-3.379	-59.923	-23.891	38.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

70	1	-18.141	-1.521	-44.741	-10.809	9.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
70	2	-30.096	-4.548	-83.208	-31.782	56.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
70	3A	-13.326	-5.729	-50.214	-30.260	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
70	3B	-29.578	-5.729	-67.829	-30.260	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
70	3C	-13.326	-0.543	-50.214	-13.240	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
70	3D	-29.578	-0.543	-67.829	-13.240	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
70	3I	-11.596	-4.763	-52.159	-26.282	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
70	3J	-31.308	-4.763	-65.884	-26.282	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
70	3K	-11.596	-1.509	-52.159	-17.218	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
70	3L	-31.308	-1.509	-65.884	-17.218	39.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
70	4	-21.556	-3.339	-59.305	-23.312	38.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

71	1	-18.123	-1.494	-44.338	-10.537	9.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
71	2	-29.304	-4.498	-82.158	-31.007	56.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
71	3A	-13.563	-5.714	-48.868	-30.393	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10
71	3B	-28.318	-5.714	-67.708	-30.393	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
71	3C	-13.563	-0.491	-48.868	-12.018	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
71	3D	-28.318	-0.491	-67.708	-12.018	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
71	3I	-11.782	-4.731	-51.203	-26.025	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
71	3J	-30.099	-4.731	-65.372	-26.025	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
71	3K	-11.782	-1.474	-51.203	-16.386	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
71	3L	-30.099	-1.474	-65.372	-16.386	39.894	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
71	4	-21.041	-3.303	-58.576	-22.775	38.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

72	1	-17.998	-1.451	-43.897	-10.300	9.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
72	2	-28.432	-4.436	-81.000	-30.280	57.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
72	3A	-13.733	-5.706	-47.394	-30.626	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.10
72	3B	-27.016	-5.706	-67.614	-30.626	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
72	3C	-13.733	-0.397	-47.394	-10.797	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
72	3D	-27.016	-0.397	-67.614	-10.797	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
72	3I	-11.946	-4.705	-50.103	-25.886	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
72	3J	-28.802	-4.705	-64.905	-25.886	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
72	3K	-11.946	-1.398	-50.103	-15.537	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
72	3L	-28.802	-1.398	-64.905	-15.537	40.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
72	4	-20.457	-3.257	-57.789	-22.291	39.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

73	1	-17.770	-1.403	-43.503	-10.100	9.807	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
73	2	-27.576	-4.376	-79.914	-29.639	57.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
73	3A	-13.659	-5.739	-45.874	-30.949	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.10
73	3B	-25.958	-5.739	-67.657	-30.949	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
73	3C	-13.659	-0.255	-45.874	-9.570	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
73	3D	-25.958	-0.255	-67.657	-9.570	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
73	3I	-12.074	-4.714	-48.961	-25.845	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
73	3J	-27.543	-4.714	-64.570	-25.845	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
73	3K	-12.074	-1.280	-48.961	-14.675	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
73	3L	-27.543	-1.280	-64.570	-14.675	40.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
73	4	-19.880	-3.217	-57.050	-21.853	39.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

74	1	-17.449	-1.367	-43.268	-9.945	9.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
74	2	-26.864	-4.353	-79.176	-29.066	58.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
74	3A	-13.231	-5.864	-44.404	-31.425	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
74	3B	-25.423	-5.864	-68.131	-31.425	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
74	3C	-13.231	-0.072	-44.404	-8.316	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
74	3D	-25.423	-0.072	-68.131	-8.316	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
74	3I	-12.184	-4.799	-47.936	-25.946	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
74	3J	-26.470	-4.799	-64.598	-25.946	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
74	3K	-12.184	-1.138	-47.936	-13.795	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
74	3L	-26.470	-1.138	-64.598	-13.795	41.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
74	4	-19.402	-3.201	-56.566	-21.464	40.403	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

75	1	-17.030	-1.355	-43.384	-9.836	9.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
75	2	-26.448	-4.644	-79.368	-28.765	59.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
75	3A	-13.195	-6.219	-43.285	-32.106	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.09
75	3B	-24.838	-6.219	-69.557	-32.106	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
75	3C	-13.195	-0.000	-43.285	-7.112	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
75	3D	-24.838	-0.000	-69.557	-7.112	36.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
75	3I	-12.546	-5.111	-47.342	-26.237	37.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
75	3J	-25.488	-5.111	-65.500	-26.237	37.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
75	3K	-12.546	-1.108	-47.342	-12.981	37.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
75	3L	-25.488	-1.108	-65.500	-12.981	37.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
75	4	-19.119	-3.411	-56.747	-21.284	41.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

76	1	-16.437	-1.335	-44.288	-9.768	9.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
76	2	-26.378	-5.258	-81.636	-28.770	60.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
76	3A	-13.819	-6.904	-43.267	-33.179	42.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.11
76	3B	-23.995	-6.904	-72.761	-33.179	42.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
76	3C	-13.819	-0.187	-43.267	-6.054	42.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
76	3D	-23.995	-0.187	-72.761	-6.054	42.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
76	3I	-13.304	-5.770	-47.770	-26.885	42.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
76	3J	-24.510	-5.770	-68.258	-26.885	42.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
76	3K	-13.304	-1.320	-47.770	-12.348	42.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
76	3L	-24.510	-1.320	-68.258	-12.348	42.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
76	4	-19.043	-3.831	-58.428	-21.306	42.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

77	1	-15.206	-1.544	-46.357	-10.013	9.681	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
77	2	-25.955	-5.910	-87.270	-29.085	62.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
77	3A	-14.234	-7.642	-45.141	-34.647	42.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.11
77	3B	-22.806	-7.642	-78.759	-34.647	42.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
77	3C	-14.234	-0.385	-45.141	-5.015	42.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
77	3D	-22.806	-0.385	-78.759	-5.015	42.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
77	3I	-13.864	-6.530	-49.760	-27.862	42.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
77	3J	-23.176	-6.530	-74.140	-27.862	42.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
77	3K	-13.864	-1.497	-49.760	-11.800	42.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
77	3L	-23.176	-1.497	-74.140	-11.800	42.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
77	4	-18.670	-4.258	-62.436	-21.569	43.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

78	1	-12.541	-1.524	-50.600	-10.543	10.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
78	2	-23.595	-5.813	-99.282	-29.926	67.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
78	3A	-13.192	-7.687	-51.632	-36.904	60.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
78	3B	-20.318	-7.687	-89.056	-36.904	60.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
78	3C	-13.192	-0.237	-51.632	-3.923	60.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
78	3D	-20.318	-0.237	-89.056	-3.923	60.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
78	3I	-13.007	-6.689	-54.728	-29.485	54.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
78	3J	-20.503	-6.689	-85.960	-29.485	54.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
78	3K	-13.007	-1.235	-54.728	-11.342	54.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
78	3L	-20.503	-1.235	-85.960	-11.342	54.885	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
78	4	-16.853	-4.141	-70.794	-22.219	46.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

79	1	-76.352	-3.981	-88.008	-39.081	28.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
79	2	-118.696	-0.968	-117.198	-55.123	89.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.18
79	3A	-63.741	-6.619	-66.005	-53.461	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.15
79	3B	-107.491	-6.619	-105.163	-53.461	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.13
79	3C	-63.741	4.662	-66.005	-26.755	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
79	3D	-107.491	4.662	-105.163	-26.755	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
79	3I	-72.880	-4.188	-73.792	-46.989	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.14
79	3J	-98.352	-4.188	-97.376	-46.989	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
79	3K	-72.880	2.232	-73.792	-33.228	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
79	3L	-98.352	2.232	-97.376	-33.228	62.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
79	4	-84.904	-1.181	-85.158	-40.055	60.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

80	1	-70.384	-3.392	-76.056	-35.679	31.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
80	2	-112.448	-2.599	-103.488	-50.063	91.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.19
80	3A	-60.257	-5.733	-58.322	-47.863	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.16
80	3B	-101.663	-5.733	-92.566	-47.863	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.13

80	3C	-60.257	1.715	-58.322	-24.999	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
80	3D	-101.663	1.715	-92.566	-24.999	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
80	3I	-68.175	-4.350	-66.109	-42.275	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
80	3J	-93.745	-4.350	-84.779	-42.275	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
80	3K	-68.175	0.331	-66.109	-30.587	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
80	3L	-93.745	0.331	-84.779	-30.587	63.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
80	4	-80.080	-2.048	-74.832	-36.343	61.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

81	1	-64.656	-3.250	-69.492	-33.396	32.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
81	2	-104.448	-3.560	-94.248	-46.362	91.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.19
81	3A	-56.005	-5.486	-53.788	-43.818	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.16
81	3B	-94.267	-5.486	-83.684	-43.818	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.14
81	3C	-56.005	0.154	-53.788	-23.735	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
81	3D	-94.267	0.154	-83.684	-23.735	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
81	3I	-62.641	-4.495	-60.604	-38.971	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.15
81	3J	-87.631	-4.495	-76.868	-38.971	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
81	3K	-62.641	-0.837	-60.604	-28.583	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
81	3L	-87.631	-0.837	-76.868	-28.583	63.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
81	4	-74.192	-2.670	-68.076	-33.727	61.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

82	1	-59.160	-3.402	-65.526	-31.716	32.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
82	2	-95.720	-4.203	-87.618	-43.418	89.429	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.19
82	3A	-51.471	-5.391	-50.908	-40.579	69.066	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.18
82	3B	-86.273	-5.391	-77.072	-40.579	69.066	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
82	3C	-51.471	-0.808	-50.908	-22.765	69.066	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
82	3D	-86.273	-0.808	-77.072	-22.765	69.066	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
82	3I	-56.903	-4.611	-56.620	-36.356	66.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.16
82	3J	-80.841	-4.611	-71.360	-36.356	66.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
82	3K	-56.903	-1.589	-56.620	-26.989	66.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
82	3L	-80.841	-1.589	-71.360	-26.989	66.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
82	4	-67.888	-3.093	-63.324	-31.630	60.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

83	1	-53.712	-3.602	-63.048	-30.375	31.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
83	2	-86.592	-4.685	-82.860	-41.037	87.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.19
83	3A	-46.746	-5.533	-49.065	-37.907	60.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.15
83	3B	-77.958	-5.533	-72.207	-37.907	60.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13
83	3C	-46.746	-1.325	-49.065	-22.001	60.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
83	3D	-77.958	-1.325	-72.207	-22.001	60.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
83	3I	-51.053	-4.779	-53.807	-34.229	60.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.15
83	3J	-73.651	-4.779	-67.465	-34.229	60.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.14
83	3K	-51.053	-2.079	-53.807	-25.679	60.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
83	3L	-73.651	-2.079	-67.465	-25.679	60.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
83	4	-61.360	-3.426	-59.976	-29.931	59.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

84	1	-48.272	-3.829	-61.332	-29.311	30.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
84	2	-77.368	-5.082	-79.266	-39.072	84.607	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
84	3A	-41.799	-5.679	-47.727	-35.715	58.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.15
84	3B	-69.769	-5.679	-68.493	-35.715	58.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
84	3C	-41.799	-1.726	-47.727	-21.427	58.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
84	3D	-69.769	-1.726	-68.493	-21.427	58.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
84	3I	-45.204	-4.949	-51.692	-32.530	58.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
84	3J	-66.364	-4.949	-64.528	-32.530	58.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
84	3K	-45.204	-2.456	-51.692	-24.612	58.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
84	3L	-66.364	-2.456	-64.528	-24.612	58.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
84	4	-54.768	-3.709	-57.456	-28.535	57.277	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

85	1	-42.904	-4.052	-60.018	-28.437	29.457	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
85	2	-68.272	-5.413	-76.440	-37.436	81.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.18
85	3A	-36.938	-5.814	-46.700	-33.820	57.139	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.14
85	3B	-61.654	-5.814	-65.572	-33.820	57.139	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.13
85	3C	-36.938	-2.065	-46.700	-20.956	57.139	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
85	3D	-61.654	-2.065	-65.572	-20.956	57.139	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
85	3I	-39.502	-5.106	-50.018	-31.105	57.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
85	3J	-59.090	-5.106	-62.254	-31.105	57.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
85	3K	-39.502	-2.773	-50.018	-23.672	57.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.13
85	3L	-59.090	-2.773	-62.254	-23.672	57.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
85	4	-48.312	-3.948	-55.470	-27.366	55.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

86	1	-37.688	-4.251	-58.902	-27.688	28.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
86	2	-59.528	-5.695	-74.094	-36.023	79.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.17
86	3A	-32.247	-5.938	-45.821	-32.198	55.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.14
86	3B	-53.817	-5.938	-63.175	-32.198	55.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
86	3C	-32.247	-2.350	-45.821	-20.570	55.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.13
86	3D	-53.817	-2.350	-63.175	-20.570	55.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
86	3I	-34.067	-5.255	-48.581	-29.918	55.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.14
86	3J	-51.997	-5.255	-60.415	-29.918	55.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.13
86	3K	-34.067	-3.034	-48.581	-22.849	55.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.13
86	3L	-51.997	-3.034	-60.415	-22.849	55.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
86	4	-42.088	-4.152	-53.814	-26.359	53.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

87	1	-32.688	-4.412	-57.924	-27.040	26.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
87	2	-51.280	-5.920	-72.084	-34.750	76.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.17
87	3A	-27.800	-6.041	-45.054	-30.739	53.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
87	3B	-46.424	-6.041	-61.134	-30.739	53.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
87	3C	-27.800	-2.584	-45.054	-20.235	53.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
87	3D	-46.424	-2.584	-61.134	-20.235	53.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
87	3I	-29.004	-5.394	-47.351	-28.872	53.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
87	3J	-45.220	-5.394	-58.837	-28.872	53.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
87	3K	-29.004	-3.230	-47.351	-22.102	53.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
87	3L	-45.220	-3.230	-58.837	-22.102	53.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
87	4	-36.248	-4.312	-52.410	-25.475	51.773	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

88	1	-27.968	-4.505	-56.964	-26.437	25.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
88	2	-43.632	-6.055	-70.224	-33.577	74.272	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.16
88	3A	-23.629	-6.084	-44.286	-29.422	52.036	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
88	3B	-39.555	-6.084	-59.262	-29.422	52.036	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
88	3C	-23.629	-2.746	-44.286	-19.891	52.036	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
88	3D	-39.555	-2.746	-59.262	-19.891	52.036	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
88	3I	-24.340	-5.481	-46.197	-27.944	51.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
88	3J	-38.844	-5.481	-57.351	-27.944	51.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.12
88	3K	-24.340	-3.349	-46.197	-21.368	51.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
88	3L	-38.844	-3.349	-57.351	-21.368	51.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
88	4	-30.816	-4.408	-51.096	-24.627	50.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

89	1	-23.715	-4.602	-55.998	-25.845	24.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
89	2	-36.880	-6.190	-68.448	-32.457	71.411	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.16
89	3A	-19.912	-6.221	-43.516	-28.211	50.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.13
89	3B	-33.480	-6.221	-57.488	-28.211	50.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
89	3C	-19.912	-2.814	-43.516	-19.503	50.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
89	3D	-33.480	-2.814	-57.488	-19.503	50.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
89	3I	-20.293	-5.610	-45.086	-27.087	49.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
89	3J	-33.099	-5.610	-55.918	-27.087	49.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
89	3K	-20.293	-3.425	-45.086	-20.627	49.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
89	3L	-33.099	-3.425	-55.918	-20.627	49.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
89	4	-26.019	-4.501	-49.842	-23.825	48.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

90	1	-63.344	-2.081	-94.668	-28.535	115.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
90	2	-89.592	6.807	-119.478	-32.966	207.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.35
90	3A	-48.709	-0.961	-68.584	-33.030	141.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.31
90	3B	-81.451	-0.961	-106.868	-33.030	141.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25
90	3C	-48.709	10.249	-68.584	-15.903	141.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.25
90	3D	-81.451	10.249	-106.868	-15.903	141.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
90	3I	-55.306	1.583	-74.296	-29.873	144.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.30
90	3J	-74.854	1.583	-101.156	-29.873	144.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.26
90	3K	-55.306	7.705	-74.296	-19.060	144.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.27
90	3L	-74.854	7.705	-101.156	-19.060	144.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.22
90	4	-64.864	4.431	-87.636	-24.745	145.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

91	1	-65.208	-2.363	-83.142	-25.265	109.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
91	2	-96.856	4.969	-108.870	-28.001	195.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
91	3A	-52.348	-1.200	-62.600	-29.382	136.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.30
91	3B	-87.748	-1.200	-96.808	-29.382	136.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.25
91	3C	-52.348	7.915	-62.600	-12.351	136.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
91	3D	-87.748	7.915	-96.808	-12.351	136.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.18
91	3I	-59.606	0.936	-69.337	-25.798	137.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
91	3J	-80.490	0.936	-90.071	-25.798	137.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25

91	3K	-59.606	5.778	-69.337	-15.935	137.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.25
91	3L	-80.490	5.778	-90.071	-15.935	137.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
91	4	-69.624	3.221	-79.290	-21.161	136.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

92	1	-63.536	-2.499	-75.576	-23.026	102.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
92	2	-96.680	3.519	-99.774	-24.627	183.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
92	3A	-52.023	-1.525	-58.205	-26.980	128.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.29
92	3B	-87.529	-1.525	-87.835	-26.980	128.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.24
92	3C	-52.023	6.215	-58.205	-9.871	128.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
92	3D	-87.529	6.215	-87.835	-9.871	128.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
92	3I	-59.085	0.334	-64.552	-23.030	129.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27
92	3J	-80.467	0.334	-81.488	-23.030	129.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
92	3K	-59.085	4.356	-64.552	-13.821	129.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
92	3L	-80.467	4.356	-81.488	-13.821	129.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
92	4	-69.232	2.265	-72.468	-18.718	128.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

93	1	-59.928	-2.574	-71.250	-21.445	97.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
93	2	-92.280	2.479	-93.366	-22.213	173.262	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
93	3A	-49.633	-5.307	-55.468	-25.303	122.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.28
93	3B	-83.487	-5.307	-81.284	-25.303	122.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
93	3C	-49.633	1.576	-55.468	-8.032	122.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
93	3D	-83.487	1.576	-81.284	-8.032	122.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
93	3I	-56.000	-3.615	-60.949	-21.053	123.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
93	3J	-77.120	-3.615	-75.803	-21.053	123.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
93	3K	-56.000	-0.116	-60.949	-12.282	123.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
93	3L	-77.120	-0.116	-75.803	-12.282	123.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
93	4	-65.912	-1.887	-67.806	-16.984	121.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

94	1	-55.240	-2.694	-68.658	-20.316	92.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
94	2	-85.544	-2.733	-88.734	-20.457	164.921	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.28
94	3A	-46.109	-5.171	-53.686	-24.117	116.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.27
94	3B	-77.363	-5.171	-76.454	-24.117	116.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
94	3C	-46.109	1.060	-53.686	-6.660	116.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
94	3D	-77.363	1.060	-76.454	-6.660	116.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
94	3I	-51.530	-3.628	-58.280	-19.629	117.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
94	3J	-71.942	-3.628	-71.860	-19.629	117.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
94	3K	-51.530	-0.483	-58.280	-11.148	117.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
94	3L	-71.942	-0.483	-71.860	-11.148	117.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
94	4	-60.984	-2.094	-64.494	-15.706	115.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

95	1	-50.088	-2.842	-66.930	-19.516	89.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
95	2	-77.672	-2.983	-85.230	-19.133	157.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
95	3A	-42.022	-5.121	-52.432	-23.256	112.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
95	3B	-70.250	-5.121	-72.788	-23.256	112.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
95	3C	-42.022	0.683	-52.432	-5.611	112.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
95	3D	-70.250	0.683	-72.788	-5.611	112.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
95	3I	-46.413	-3.678	-56.237	-18.603	112.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
95	3J	-65.859	-3.678	-68.983	-18.603	112.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
95	3K	-46.413	-0.759	-56.237	-10.264	112.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
95	3L	-65.859	-0.759	-68.983	-10.264	112.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
95	4	-55.288	-2.276	-62.022	-14.754	110.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

96	1	-44.800	-3.001	-65.628	-18.931	85.989	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
96	2	-69.424	-3.206	-82.416	-18.134	151.945	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.26
96	3A	-37.693	-5.117	-51.424	-22.645	108.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.25
96	3B	-62.771	-5.117	-69.860	-22.645	108.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.22
96	3C	-37.693	0.374	-51.424	-4.774	108.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
96	3D	-62.771	0.374	-69.860	-4.774	108.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
96	3I	-41.098	-3.756	-54.557	-17.871	108.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
96	3J	-59.366	-3.756	-66.727	-17.871	108.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
96	3K	-41.098	-0.987	-54.557	-9.548	108.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
96	3L	-59.366	-0.987	-66.727	-9.548	108.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
96	4	-49.344	-2.440	-60.036	-14.032	106.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

97	1	-39.584	-3.153	-64.548	-18.502	83.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
97	2	-61.192	-3.405	-80.046	-17.355	146.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.25
97	3A	-33.342	-5.146	-50.579	-22.177	104.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
97	3B	-55.314	-5.146	-67.441	-22.177	104.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
97	3C	-33.342	0.116	-50.579	-4.116	104.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
97	3D	-55.314	0.116	-67.441	-4.116	104.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
97	3I	-35.856	-3.860	-53.112	-17.341	104.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
97	3J	-52.800	-3.860	-64.908	-17.341	104.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
97	3K	-35.856	-1.171	-53.112	-8.952	104.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
97	3L	-52.800	-1.171	-64.908	-8.952	104.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
97	4	-43.424	-2.585	-58.356	-13.467	102.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

98	1	-34.520	-3.311	-63.534	-18.170	80.712	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
98	2	-53.248	-3.606	-77.952	-16.721	141.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
98	3A	-29.076	-5.225	-49.754	-21.829	101.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
98	3B	-48.140	-5.225	-65.350	-21.829	101.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.21
98	3C	-29.076	-0.110	-49.754	-3.564	101.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
98	3D	-48.140	-0.110	-65.350	-3.564	101.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
98	3I	-30.834	-3.989	-51.778	-16.961	101.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
98	3J	-46.382	-3.989	-63.326	-16.961	101.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
98	3K	-30.834	-1.346	-51.778	-8.433	101.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
98	3L	-46.382	-1.346	-63.326	-8.433	101.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
98	4	-37.760	-2.731	-56.880	-13.014	99.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

99	1	-29.752	-3.370	-62.658	-17.888	78.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
99	2	-45.784	-3.680	-76.122	-16.206	137.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
99	3A	-25.037	-5.178	-49.032	-21.535	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
99	3B	-41.379	-5.178	-63.516	-21.535	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
99	3C	-25.037	-0.276	-49.032	-3.106	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
99	3D	-41.379	-0.276	-63.516	-3.106	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
99	3I	-26.185	-4.020	-50.607	-16.676	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.21
99	3J	-40.231	-4.020	-61.941	-16.676	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
99	3K	-26.185	-1.434	-50.607	-7.965	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
99	3L	-40.231	-1.434	-61.941	-7.965	98.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
99	4	-32.432	-2.783	-55.584	-12.632	96.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

100	1	-25.059	-3.456	-61.410	-17.659	76.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
100	2	-38.576	-3.782	-73.896	-15.794	133.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
100	3A	-21.000	-5.463	-47.936	-21.346	96.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.22
100	3B	-34.955	-5.463	-61.456	-21.346	96.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.20
100	3C	-21.000	-0.155	-47.936	-2.705	96.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
100	3D	-34.955	-0.155	-61.456	-2.705	96.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
100	3I	-21.706	-4.182	-49.163	-16.478	95.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
100	3J	-34.250	-4.182	-60.229	-16.478	95.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
100	3K	-21.706	-1.436	-49.163	-7.574	95.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
100	3L	-34.250	-1.436	-60.229	-7.574	95.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
100	4	-27.306	-2.854	-54.006	-12.331	93.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

101	1	-41.688	8.501	-91.112	5.495	218.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.28
101	2	-52.731	17.214	-105.928	24.558	334.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.50
101	3A	-30.173	5.252	-61.807	-6.071	232.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
101	3B	-47.119	5.252	-95.144	-6.071	232.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.29
101	3C	-30.173	19.118	-61.807	39.603	232.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.51
101	3D	-47.119	19.118	-95.144	39.603	232.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.43
101	3I	-32.026	8.852	-63.905	7.482	238.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.32
101	3J	-45.266	8.852	-93.046	7.482	238.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.30
101	3K	-32.026	15.518	-63.905	26.050	238.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.47
101	3L	-45.266	15.518	-93.046	26.050	238.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.39
101	4	-38.727	11.955	-78.752	15.910	238.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.36

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

102	1	-53.460	6.729	-82.526	5.161	195.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.25
102	2	-73.485	13.906	-102.121	22.838	302.225	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.45
102	3A	-40.595	3.914	-60.595	-5.677	213.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
102	3B	-66.199	3.914	-89.998	-5.677	213.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.27
102	3C	-40.595	15.668	-60.595	36.836	213.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.47
102	3D	-66.199	15.668	-89.998	36.836	213.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.40
102	3I	-45.068	7.035	-64.743	7.219	216.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.29
102	3J	-61.726	7.035	-85.849	7.219	216.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.28
102	3K	-45.068	12.547	-64.743	23.941	216.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.42
102	3L	-61.726	12.547	-85.849	23.941	216.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.36
102	4	-53.361	9.643	-75.053	14.789	215.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.32

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
103	1	-57.600	5.622	-77.193	4.752	179.662	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.24
103	2	-82.422	11.664	-97.835	21.480	278.825	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.41
103	3A	-44.848	3.033	-59.033	-5.517	198.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.27
103	3B	-74.492	3.033	-84.958	-5.517	198.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26
103	3C	-44.848	13.339	-59.033	34.809	198.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.43
103	3D	-74.492	13.339	-84.958	34.809	198.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.37
103	3I	-50.612	5.812	-63.801	6.950	199.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.27
103	3J	-68.728	5.812	-80.190	6.950	199.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26
103	3K	-50.612	10.560	-63.801	22.343	199.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.38
103	3L	-68.728	10.560	-80.190	22.343	199.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.34
103	4	-59.535	8.092	-71.557	13.896	198.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.30

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
104	1	-56.817	4.621	-74.203	4.265	167.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
104	2	-83.421	9.770	-94.318	20.294	260.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.39
104	3A	-45.147	2.126	-57.731	-5.407	185.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.26
104	3B	-75.489	2.126	-80.968	-5.407	185.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.24
104	3C	-45.147	11.574	-57.731	33.049	185.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.41
104	3D	-75.489	11.574	-80.968	33.049	185.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.35
104	3I	-51.107	4.693	-62.295	6.511	186.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.26
104	3J	-69.530	4.693	-76.404	6.511	186.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.25
104	3K	-51.107	9.007	-62.295	21.131	186.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.35
104	3L	-69.530	9.007	-76.404	21.131	186.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.32
104	4	-59.985	6.763	-68.884	13.091	185.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.28

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
105	1	-53.712	3.780	-72.428	3.754	159.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
105	2	-80.145	8.296	-91.429	19.224	246.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.36
105	3A	-43.374	1.389	-56.701	-5.583	176.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.24
105	3B	-72.564	1.389	-77.746	-5.583	176.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
105	3C	-43.374	10.265	-56.701	31.750	176.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.39
105	3D	-72.564	10.265	-77.746	31.750	176.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.34
105	3I	-48.848	3.773	-60.731	5.962	177.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.24
105	3J	-67.090	3.773	-73.715	5.962	177.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
105	3K	-48.848	7.881	-60.731	20.206	177.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.33
105	3L	-67.090	7.881	-73.715	20.206	177.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.30
105	4	-57.447	5.714	-66.791	12.354	175.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
106	1	-49.545	3.080	-71.152	3.272	153.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
106	2	-74.628	7.148	-88.911	18.279	235.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.35
106	3A	-40.460	0.806	-55.883	-5.703	169.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
106	3B	-67.612	0.806	-74.986	-5.703	169.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
106	3C	-40.460	9.266	-55.883	30.585	169.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.37
106	3D	-67.612	9.266	-74.986	30.585	169.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
106	3I	-45.148	3.069	-59.314	5.470	169.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
106	3J	-62.924	3.069	-71.555	5.470	169.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
106	3K	-45.148	7.003	-59.314	19.412	169.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.32
106	3L	-62.924	7.003	-71.555	19.412	169.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
106	4	-53.343	4.885	-64.996	11.701	167.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.25

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
107	1	-44.901	2.520	-70.139	2.840	148.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
107	2	-67.968	6.268	-86.697	17.465	226.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.33
107	3A	-36.950	0.355	-55.181	-5.914	163.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
107	3B	-61.600	0.355	-72.623	-5.914	163.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
107	3C	-36.950	8.499	-55.181	29.685	163.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.35
107	3D	-61.600	8.499	-72.623	29.685	163.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
107	3I	-40.762	2.532	-58.030	4.992	163.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
107	3J	-57.788	2.532	-69.774	4.992	163.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
107	3K	-40.762	6.322	-58.030	18.779	163.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.31
107	3L	-57.788	6.322	-69.774	18.779	163.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
107	4	-48.483	4.249	-63.416	11.134	161.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
108	1	-40.131	2.078	-69.221	2.462	144.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
108	2	-60.858	5.600	-84.686	16.754	218.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.32
108	3A	-33.183	-0.000	-54.512	-5.922	158.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
108	3B	-55.197	-0.000	-70.579	-5.922	158.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
108	3C	-33.183	7.910	-54.512	28.726	158.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.34
108	3D	-55.197	7.910	-70.579	28.726	158.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.31
108	3I	-36.138	2.116	-56.794	4.616	158.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
108	3J	-52.242	2.116	-68.297	4.616	158.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
108	3K	-36.138	5.794	-56.794	18.189	158.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.30
108	3L	-52.242	5.794	-68.297	18.189	158.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.27
108	4	-43.335	3.765	-61.972	10.642	155.807	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
109	1	-35.406	1.782	-68.337	2.131	141.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
109	2	-53.685	5.166	-82.802	16.133	212.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.31
109	3A	-29.337	-0.263	-53.791	-6.040	153.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
109	3B	-48.693	-0.263	-68.721	-6.040	153.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
109	3C	-29.337	7.544	-53.791	27.992	153.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.33
109	3D	-48.693	7.544	-68.721	27.992	153.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.30
109	3I	-31.517	1.832	-55.559	4.245	153.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
109	3J	-46.513	1.832	-66.954	4.245	153.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
109	3K	-31.517	5.450	-55.559	17.707	153.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
109	3L	-46.513	5.450	-66.954	17.707	153.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
109	4	-38.187	3.453	-60.622	10.213	151.277	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
110	1	-30.899	1.365	-67.392	1.871	136.853	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
110	2	-46.809	4.571	-80.912	15.617	204.017	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.30
110	3A	-25.626	-0.536	-52.985	-6.094	147.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
110	3B	-42.414	-0.536	-66.949	-6.094	147.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
110	3C	-25.626	6.935	-52.985	27.331	147.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.32
110	3D	-42.414	6.935	-66.949	27.331	147.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29
110	3I	-27.169	1.447	-54.304	3.929	147.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.21
110	3J	-40.871	1.447	-65.630	3.929	147.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
110	3K	-27.169	4.953	-54.304	17.308	147.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
110	3L	-40.871	4.953	-65.630	17.308	147.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
110	4	-33.260	3.028	-59.265	9.861	145.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
111	1	-26.599	2.449	-66.616	1.627	131.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
111	2	-40.257	6.175	-79.360	15.119	194.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
111	3A	-22.073	-1.177	-52.352	-6.325	129.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
111	3B	-36.416	-1.177	-65.435	-6.325	129.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
111	3C	-22.073	9.891	-52.352	26.868	127.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
111	3D	-36.416	9.891	-65.435	26.868	127.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
111	3I	-23.111	1.871	-53.203	3.549	134.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.19
111	3J	-35.378	1.871	-64.585	3.549	134.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
111	3K	-23.111	6.843	-53.203	16.994	134.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26
111	3L	-35.378	6.843	-64.585	16.994	134.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
111	4	-28.586	4.174	-58.171	9.525	138.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
112	1	-24.699	12.022	-80.225	45.879	237.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.46
112	2	-28.855	21.504	-85.331	86.339	361.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.43	0.00	0.76
112	3A	-14.379	5.733	-48.370	23.166	255.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.51
112	3B	-28.175	5.733	-79.564	23.166	255.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.41
112	3C	-14.379	24.909	-48.370	99.527	255.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.68	0.00	0.64
112	3D	-28.175	24.909	-79.564	99.527	255.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.56	0.00	0.56
112	3I	-15.422	11.207	-48.218	46.280	259.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.60
112	3J	-27.132	11.207	-79.716	46.280	259.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.50
112	3K	-15.422	19.435	-48.218	76.412	259.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.63
112	3L	-27.132	19.435	-79.716	76.412	259.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.55
112	4	-21.433	15.125	-64.378	60.076	258.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.57

Spess.=	100.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
113	1	-41.680	11.065	-78.375	41.044	209.472	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.40
113	2	-53.140	20.022	-91.215	77.996	319.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.65
113	3A	-30.298	5.640	-56.308	20.238	225.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.41
113	3B	-47.282	5.640	-79.487	20.238	225.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.34
113	3C	-30.298	22.758	-56.308	90.487	225.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.57	0.00	0.54
113	3D	-47.282	22.758	-79.487	90.487	225.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.49
113	3I	-32.020	10.512	-57.978	41.544	228.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.49
113	3J	-45.560	10.512	-77.817	41.544	228.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.44
113	3K	-32.020	17.886	-57.978	69.182	228.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.53
113	3L	-45.560	17.886	-77.817	69.182	228.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.48
113	4	-39.020	14.073	-67.665	54.193	228.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.48

Spess.=	100.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)		
114	1	-47.830	9.733	-78.473	37.363	191.468	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.35
114	2	-64.520	17.713	-95.190	71.651	292.347	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.58

114	3A	-35.919	4.788	-59.470	18.130	207.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.35
114	3B	-57.801	4.788	-81.530	18.130	207.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.29
114	3C	-35.919	20.284	-59.470	83.507	207.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.50	0.00	0.49
114	3D	-57.801	20.284	-81.530	83.507	207.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.44
114	3I	-39.510	9.157	-62.762	37.954	209.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.43
114	3J	-54.210	9.157	-78.239	37.954	209.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.39
114	3K	-39.510	15.915	-62.762	63.683	209.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.47
114	3L	-54.210	15.915	-78.239	63.683	209.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.43
114	4	-46.990	12.446	-70.103	49.698	208.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.43

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1	-48.980	8.623	-78.525	34.472	178.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.32
115	2	-68.760	15.779	-96.705	66.673	272.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.53
115	3A	-38.064	4.050	-60.515	16.473	194.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.31
115	3B	-61.596	4.050	-82.270	16.473	194.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26
115	3C	-38.064	18.326	-60.515	78.078	194.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.45
115	3D	-61.596	18.326	-82.270	78.078	194.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.41
115	3I	-42.460	8.051	-64.389	35.123	195.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.39
115	3J	-57.200	8.051	-78.396	35.123	195.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.36
115	3K	-42.460	14.325	-64.389	59.428	195.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.43
115	3L	-57.200	14.325	-78.396	59.428	195.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.40
115	4	-49.740	11.067	-71.040	46.169	194.282	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.39

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1	-47.700	7.723	-78.195	32.225	169.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.30
116	2	-68.730	14.239	-96.578	62.746	257.518	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.49
116	3A	-37.932	3.463	-60.805	15.085	184.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.29
116	3B	-61.668	3.463	-81.545	15.085	184.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
116	3C	-37.932	16.823	-60.805	73.959	184.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.42
116	3D	-61.668	16.823	-81.545	73.959	184.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.39
116	3I	-42.392	7.198	-64.590	32.871	185.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.36
116	3J	-57.208	7.198	-77.760	32.871	185.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.33
116	3K	-42.392	13.088	-64.590	56.174	185.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.40
116	3L	-57.208	13.088	-77.760	56.174	185.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.38
116	4	-49.480	9.956	-70.905	43.385	183.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.37

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1	-45.100	7.006	-77.775	30.452	163.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.29
117	2	-66.020	13.045	-95.805	59.599	246.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.47
117	3A	-36.421	3.003	-60.851	14.051	176.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.27
117	3B	-59.399	3.003	-80.314	14.051	176.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
117	3C	-36.421	15.681	-60.851	70.609	176.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.40
117	3D	-59.399	15.681	-80.314	70.609	176.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.37
117	3I	-40.492	6.534	-64.305	31.059	177.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.34
117	3J	-55.328	6.534	-76.860	31.059	177.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
117	3K	-40.492	12.150	-64.305	53.601	177.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.38
117	3L	-55.328	12.150	-76.860	53.601	177.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.36
117	4	-47.340	9.088	-70.305	41.145	175.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.35

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1	-41.810	6.438	-77.243	29.046	158.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.28
118	2	-61.720	12.131	-94.635	57.019	237.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.45
118	3A	-34.075	2.661	-60.694	13.241	170.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.25
118	3B	-55.645	2.661	-78.896	13.241	170.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
118	3C	-34.075	14.769	-60.694	67.839	170.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.39
118	3D	-55.645	14.769	-78.896	67.839	170.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.36
118	3I	-37.544	6.008	-63.755	29.577	171.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.33
118	3J	-52.176	6.008	-75.836	29.577	171.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.30
118	3K	-37.544	11.422	-63.755	51.503	171.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.37
118	3L	-52.176	11.422	-75.836	51.503	171.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.35
118	4	-44.140	8.427	-69.450	39.326	169.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.33

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1	-38.200	6.000	-76.620	27.876	154.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.27
119	2	-56.570	11.445	-93.263	54.850	229.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.43
119	3A	-31.307	2.398	-60.361	12.686	165.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.24
119	3B	-51.033	2.398	-77.474	12.686	165.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
119	3C	-31.307	14.058	-60.361	65.377	165.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.38
119	3D	-51.033	14.058	-77.474	65.377	165.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.35
119	3I	-34.107	5.599	-62.986	28.337	166.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
119	3J	-48.233	5.599	-74.849	28.337	166.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
119	3K	-34.107	10.857	-62.986	49.726	166.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.36
119	3L	-48.233	10.857	-74.849	49.726	166.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.34
119	4	-40.400	7.932	-68.430	37.791	163.769	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.32

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

120	1	-34.480	5.657	-75.870	26.855	151.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.26
120	2	-51.080	10.924	-91.695	52.953	223.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.42
120	3A	-28.349	2.185	-59.837	12.134	161.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.23
120	3B	-46.015	2.185	-75.989	12.134	161.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
120	3C	-28.349	13.499	-59.837	63.271	161.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.37
120	3D	-46.015	13.499	-75.989	63.271	161.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.34
120	3I	-30.490	5.273	-61.968	27.208	162.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.31
120	3J	-43.874	5.273	-73.857	27.208	162.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.28
120	3K	-30.490	10.411	-61.968	48.197	162.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.35
120	3L	-43.874	10.411	-73.857	48.197	162.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.33
120	4	-36.430	7.562	-67.275	36.467	159.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.31

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

121	1	-30.826	5.541	-74.978	25.874	147.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.25
121	2	-45.520	10.744	-89.970	51.128	215.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.41
121	3A	-25.383	2.158	-59.123	11.439	156.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
121	3B	-40.929	2.158	-74.392	11.439	156.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
121	3C	-25.383	13.231	-59.123	61.359	156.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.35
121	3D	-40.929	13.231	-74.392	61.359	156.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.33
121	3I	-26.933	5.164	-60.761	26.067	156.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
121	3J	-39.379	5.164	-72.754	26.067	156.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.27
121	3K	-26.933	10.224	-60.761	46.731	156.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.34
121	3L	-39.379	10.224	-72.754	46.731	156.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.32
121	4	-32.472	7.436	-66.023	35.183	154.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.30

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

122	1	-27.486	4.376	-73.935	24.902	144.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.24
122	2	-40.408	9.054	-88.065	49.322	210.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.40
122	3A	-22.642	0.904	-58.205	10.780	152.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
122	3B	-36.214	0.904	-72.670	10.780	152.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
122	3C	-22.642	12.000	-58.205	59.453	152.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.34
122	3D	-36.214	12.000	-72.670	59.453	152.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.32
122	3I	-23.705	3.884	-59.371	24.862	152.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
122	3J	-35.151	3.884	-71.504	24.862	152.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
122	3K	-23.705	9.020	-59.371	45.371	152.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.33
122	3L	-35.151	9.020	-71.504	45.371	152.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.31
122	4	-28.818	6.232	-64.635	33.920	150.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

134	1	-25.015	13.646	-67.469	78.396	241.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.49
134	2	-29.358	23.500	-66.424	135.859	369.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.72	0.00	0.80
134	3A	-11.085	6.079	-36.432	50.147	264.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.59
134	3B	-31.996	6.079	-64.535	50.147	264.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.50
134	3C	-11.085	27.401	-36.432	143.974	264.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.89	0.00	0.64
134	3D	-31.996	27.401	-64.535	143.974	264.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.79	0.00	0.58
134	3I	-12.933	11.992	-35.449	78.069	266.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.62
134	3J	-30.148	11.992	-65.518	78.069	266.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.54
134	3K	-12.933	21.488	-35.449	116.052	266.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.70	0.00	0.64
134	3L	-30.148	21.488	-65.518	116.052	266.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.58	0.00	0.57
134	4	-21.771	16.621	-50.724	95.515	264.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.59

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

135	1	-36.552	13.578	-73.260	69.917	208.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.40
135	2	-44.916	23.571	-80.811	122.048	318.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.57	0.00	0.64
135	3A	-24.402	7.038	-51.330	43.909	226.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.45
135	3B	-41.224	7.038	-70.163	43.909	226.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.40
135	3C	-24.402	26.398	-51.330	130.238	226.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.74	0.00	0.52
135	3D	-41.224	26.398	-70.163	130.238	226.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.66	0.00	0.48
135	3I	-25.998	12.298	-52.262	69.590	228.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.49
135	3J	-39.628	12.298	-69.231	69.590	228.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.45
135	3K	-25.998	21.138	-52.262	104.558	228.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.55	0.00	0.51
135	3L	-39.628	21.138	-69.231	104.558	228.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.47
135	4	-33.182	16.668	-60.419	85.707	227.371	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.48

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1	-40.860	12.597	-79.533	63.692	187.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.35
136	2	-53.124	21.924	-92.763	111.807	286.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.55
136	3A	-30.060	6.630	-59.181	39.505	204.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.38
136	3B	-47.215	6.630	-79.113	39.505	204.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.34
136	3C	-30.060	24.486	-59.181	119.933	204.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.63	0.00	0.45
136	3D	-47.215	24.486	-79.113	119.933	204.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.56	0.00	0.41

136	3I	-32.504	11.400	-61.563	63.426	205.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.41
136	3J	-44.771	11.400	-76.731	63.426	205.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.38
136	3K	-32.504	19.716	-61.563	96.012	205.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.44
136	3L	-44.771	19.716	-76.731	96.012	205.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.41
136	4	-38.904	15.492	-68.769	78.413	204.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.41

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1	-42.530	11.695	-82.035	59.095	175.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.31
137	2	-57.984	20.347	-98.082	104.117	267.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.50
137	3A	-33.020	6.112	-62.386	36.363	190.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.34
137	3B	-51.109	6.112	-82.982	36.363	190.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.30
137	3C	-33.020	22.914	-62.386	112.241	190.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.57	0.00	0.41
137	3D	-51.109	22.914	-82.982	112.241	190.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.49	0.00	0.38
137	3I	-36.158	10.563	-65.549	58.882	191.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.37
137	3J	-47.971	10.563	-79.819	58.882	191.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.35
137	3K	-36.158	18.463	-65.549	89.722	191.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.40
137	3L	-47.971	18.463	-79.819	89.722	191.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.37
137	4	-42.118	14.345	-72.432	72.920	190.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.37

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1	-42.322	10.943	-83.205	55.658	167.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.29
138	2	-59.520	19.014	-100.692	98.171	253.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.46
138	3A	-33.819	5.709	-64.068	34.012	181.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.31
138	3B	-52.581	5.709	-84.612	34.012	181.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
138	3C	-33.819	21.631	-64.068	106.322	181.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.52	0.00	0.39
138	3D	-52.581	21.631	-84.612	106.322	181.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.36
138	3I	-37.228	9.913	-67.483	55.415	182.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.35
138	3J	-49.172	9.913	-81.197	55.415	182.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.32
138	3K	-37.228	17.427	-67.483	84.919	182.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.37
138	3L	-49.172	17.427	-81.197	84.919	182.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.35
138	4	-42.977	13.367	-74.259	68.677	180.854	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.35

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1	-40.867	10.320	-83.637	53.001	161.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.28
139	2	-58.476	17.951	-101.673	93.481	243.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.44
139	3A	-33.196	5.380	-65.039	32.231	175.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.30
139	3B	-51.879	5.380	-84.884	32.231	175.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
139	3C	-33.196	20.588	-65.039	101.638	175.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.48	0.00	0.37
139	3D	-51.879	20.588	-84.884	101.638	175.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.41	0.00	0.34
139	3I	-36.442	9.387	-68.422	52.697	175.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.33
139	3J	-48.634	9.387	-81.500	52.697	175.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.31
139	3K	-36.442	16.581	-68.422	81.172	175.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.35
139	3L	-48.634	16.581	-81.500	81.172	175.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.34
139	4	-42.050	12.585	-74.871	65.323	173.378	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.33

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

140	1	-38.674	9.810	-83.646	50.910	157.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.27
140	2	-55.848	17.123	-101.628	89.683	235.070	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.42
140	3A	-31.738	5.107	-65.503	30.863	169.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
140	3B	-49.680	5.107	-84.491	30.863	169.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.25
140	3C	-31.738	19.727	-65.503	97.728	169.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.45	0.00	0.36
140	3D	-49.680	19.727	-84.491	97.728	169.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.38	0.00	0.33
140	3I	-34.576	8.951	-68.712	50.474	170.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.32
140	3J	-46.842	8.951	-81.282	50.474	170.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
140	3K	-34.576	15.883	-68.712	78.116	170.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.34
140	3L	-46.842	15.883	-81.282	78.116	170.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.32
140	4	-40.049	11.982	-74.781	62.621	167.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.31

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

141	1	-36.086	9.390	-83.376	49.184	153.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
141	2	-52.284	16.481	-100.935	86.501	228.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.41
141	3A	-29.800	4.887	-65.583	29.877	165.288	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.27
141	3B	-46.476	4.887	-83.709	29.877	165.288	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.24
141	3C	-29.800	18.992	-65.583	94.244	165.288	3.14	3.14	3.14	3.14	0.42	0.00	0.34
141	3D	-46.476	18.992	-83.709	94.244	165.288	3.14	3.14	3.14	3.14	0.36	0.00	0.32
141	3I	-32.112	8.572	-68.515	48.603	165.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.30
141	3J	-44.165	8.572	-80.777	48.603	165.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.29
141	3K	-32.112	15.306	-68.515	75.518	165.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.33
141	3L	-44.165	15.306	-80.777	75.518	165.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.31
141	4	-37.430	11.525	-74.223	60.374	162.845	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.30

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1	-33.259	9.054	-82.836	47.684	151.026	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
142	2	-48.170	15.977	-99.855	83.713	222.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.40
142	3A	-27.566	4.713	-65.343	28.842	161.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
142	3B	-42.730	4.713	-82.707	28.842	161.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
142	3C	-27.566	18.371	-65.343	91.338	161.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.40	0.00	0.33
142	3D	-42.730	18.371	-82.707	91.338	161.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.34	0.00	0.31
142	3I	-29.348	8.254	-67.825	46.886	161.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.30
142	3J	-40.948	8.254	-80.225	46.886	161.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
142	3K	-29.348	14.830	-67.825	73.295	161.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.32
142	3L	-40.948	14.830	-80.225	73.295	161.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.30
142	4	-34.450	11.172	-73.368	58.409	158.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.30

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1	-30.379	8.749	-81.981	46.333	148.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
143	2	-43.759	15.527	-98.352	81.188	217.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.39
143	3A	-25.236	4.573	-64.712	27.965	157.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.26
143	3B	-38.657	4.573	-81.340	27.965	157.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
143	3C	-25.236	17.791	-64.712	88.561	157.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.33
143	3D	-38.657	17.791	-81.340	88.561	157.737	3.14	3.14	3.14	3.14	0.33	0.00	0.31
143	3I	-26.483	7.959	-66.715	45.311	157.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.29
143	3J	-37.410	7.959	-79.337	45.311	157.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27
143	3K	-26.483	14.405	-66.715	71.215	157.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.26	0.00	0.31
143	3L	-37.410	14.405	-79.337	71.215	157.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.30
143	4	-31.308	10.856	-72.234	56.626	155.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.29

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1	-27.641	8.520	-80.838	45.056	145.846	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
144	2	-39.480	15.149	-96.273	78.760	212.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.38
144	3A	-22.913	4.329	-63.671	27.110	153.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.25
144	3B	-34.735	4.329	-79.538	27.110	153.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
144	3C	-22.913	17.439	-63.671	85.939	153.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.37	0.00	0.32
144	3D	-34.735	17.439	-79.538	85.939	153.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.30
144	3I	-23.737	7.688	-65.170	43.767	154.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.28
144	3J	-33.911	7.688	-78.038	43.767	154.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.26
144	3K	-23.737	14.080	-65.170	69.282	154.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.31
144	3L	-33.911	14.080	-78.038	69.282	154.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.29
144	4	-28.274	10.596	-70.749	54.942	151.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.28

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1	-5.221	3.974	-57.256	16.077	94.171	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
145	2	-8.180	7.413	-68.295	33.841	133.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.26
145	3A	-4.211	0.863	-43.060	4.991	97.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
145	3B	-7.561	0.863	-58.274	4.991	97.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
145	3C	-4.211	9.733	-43.060	43.021	97.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.23
145	3D	-7.561	9.733	-58.274	43.021	97.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.21
145	3I	-4.702	3.012	-42.849	15.315	96.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
145	3J	-7.070	3.012	-58.485	15.315	96.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
145	3K	-4.702	7.584	-42.849	32.697	96.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.22
145	3L	-7.070	7.584	-58.485	32.697	96.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.20
145	4	-5.739	5.152	-49.840	23.038	94.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1	-12.244	4.637	-65.103	18.896	118.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.19
146	2	-18.430	8.817	-75.765	38.533	170.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.32
146	3A	-9.971	1.662	-50.126	7.093	123.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
146	3B	-16.713	1.662	-62.662	7.093	123.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
146	3C	-9.971	10.925	-50.126	47.686	123.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.28
146	3D	-16.713	10.925	-62.662	47.686	123.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.26
146	3I	-10.636	4.080	-49.470	18.339	123.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
146	3J	-16.048	4.080	-63.318	18.339	123.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
146	3K	-10.636	8.506	-49.470	36.439	123.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.27
146	3L	-16.048	8.506	-63.318	36.439	123.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.25
146	4	-13.033	6.126	-55.667	26.358	121.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1	-17.238	5.055	-69.540	21.695	133.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.22
147	2	-25.342	9.774	-81.045	43.340	191.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.36
147	3A	-14.060	1.941	-54.259	8.747	139.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
147	3B	-22.768	1.941	-66.431	8.747	139.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
147	3C	-14.060	12.001	-54.259	52.947	139.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.32
147	3D	-22.768	12.001	-66.431	52.947	139.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.30
147	3I	-14.583	4.614	-53.844	21.222	138.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
147	3J	-22.245	4.614	-66.846	21.222	138.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
147	3K	-14.583	9.328	-53.844	40.472	138.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.30
147	3L	-22.245	9.328	-66.846	40.472	138.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.28

147	4	-18.022	6.776	-59.603	29.744	136.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.27

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1	-22.822	5.511	-72.150	23.830	143.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.24
148	2	-33.482	10.596	-85.020	47.192	207.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.39
148	3A	-18.688	2.308	-56.517	10.449	150.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
148	3B	-30.052	2.308	-69.993	10.449	150.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
148	3C	-18.688	12.818	-56.517	56.738	150.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	0.00	0.34
148	3D	-30.052	12.818	-69.993	56.738	150.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.32
148	3I	-19.384	5.123	-56.948	23.671	150.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.28
148	3J	-29.356	5.123	-69.562	23.671	150.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.26
148	3K	-19.384	10.003	-56.948	43.516	150.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.33
148	3L	-29.356	10.003	-69.562	43.516	150.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.30
148	4	-23.864	7.347	-62.475	32.429	147.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.29

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1	-7.331	4.399	-68.480	28.610	88.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
149	2	-11.045	8.120	-82.775	51.353	124.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.22
149	3A	-5.734	0.623	-51.163	15.301	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
149	3B	-10.219	0.623	-71.555	15.301	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
149	3C	-5.734	10.992	-51.163	58.258	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.19
149	3D	-10.219	10.992	-71.555	58.258	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.17
149	3I	-6.517	3.146	-51.694	26.472	90.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
149	3J	-9.436	3.146	-71.024	26.472	90.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
149	3K	-6.517	8.468	-51.694	47.087	90.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.18
149	3L	-9.436	8.468	-71.024	47.087	90.850	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
149	4	-7.780	5.657	-60.362	35.570	88.989	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1	-15.536	6.537	-72.554	34.324	117.441	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.19
150	2	-22.027	11.589	-84.276	60.638	169.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.30
150	3A	-12.431	3.071	-55.841	19.283	123.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
150	3B	-19.642	3.071	-69.789	19.283	123.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
150	3C	-12.431	13.543	-55.841	67.676	123.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.26
150	3D	-19.642	13.543	-69.789	67.676	123.257	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.24
150	3I	-13.075	5.595	-54.965	32.212	122.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
150	3J	-18.999	5.595	-70.664	32.212	122.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
150	3K	-13.075	11.019	-54.965	54.748	122.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.25
150	3L	-18.999	11.019	-70.664	54.748	122.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.23
150	4	-15.698	8.111	-62.017	42.140	120.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.22

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1	-19.510	7.776	-76.374	39.450	133.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.22
151	2	-27.226	13.719	-89.127	68.947	190.900	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.34
151	3A	-15.798	3.935	-59.714	23.056	138.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
151	3B	-23.970	3.935	-73.144	23.056	138.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
151	3C	-15.798	15.739	-59.714	75.862	138.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.32	0.00	0.29
151	3D	-23.970	15.739	-73.144	75.862	138.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.27	0.00	0.27
151	3I	-16.214	6.848	-59.279	37.479	138.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.25
151	3J	-23.554	6.848	-73.579	37.479	138.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
151	3K	-16.214	12.826	-59.279	61.439	138.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.28
151	3L	-23.554	12.826	-73.579	61.439	138.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.26
151	4	-19.500	9.604	-65.601	48.029	136.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.25

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1	-24.178	8.392	-79.110	42.941	142.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
152	2	-34.202	14.809	-93.357	74.911	206.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.37
152	3A	-19.982	4.398	-62.101	25.769	149.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
152	3B	-29.957	4.398	-76.913	25.769	149.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
152	3C	-19.982	16.851	-62.101	81.745	149.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.35	0.00	0.31
152	3D	-29.957	16.851	-76.913	81.745	149.318	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.29
152	3I	-20.472	7.523	-62.674	41.362	149.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.27
152	3J	-29.467	7.523	-76.340	41.362	149.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
152	3K	-20.472	13.725	-62.674	66.152	149.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.30
152	3L	-29.467	13.725	-76.340	66.152	149.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.28
152	4	-24.492	10.369	-68.643	52.229	147.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.28

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1	-6.590	-1.455	-41.858	-13.793	46.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.10
157	2	-9.580	-1.774	-48.046	-10.941	79.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
157	3A	-5.485	-3.352	-31.460	-17.473	55.925	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.14
157	3B	-8.406	-3.352	-39.947	-17.473	55.925	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
157	3C	-5.485	0.737	-31.460	0.566	56.211	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.09
157	3D	-8.406	0.737	-39.947	0.566	56.211	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
157	3I	-5.578	-2.503	-30.854	-13.241	56.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
157	3J	-8.313	-2.503	-40.553	-13.241	56.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
157	3K	-5.578	-0.113	-30.854	-3.665	56.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
157	3L	-8.313	-0.113	-40.553	-3.665	56.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
157	4	-6.810	-1.297	-35.146	-8.707	55.302	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1	-6.210	-2.158	-48.126	-14.884	52.210	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
158	2	-9.947	-2.417	-55.674	-12.308	89.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
158	3A	-5.180	-4.138	-36.600	-18.613	64.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
158	3B	-9.124	-4.138	-46.060	-18.613	64.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.14
158	3C	-5.180	0.544	-36.600	-0.307	64.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
158	3D	-9.124	0.544	-46.060	-0.307	64.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
158	3I	-5.215	-3.126	-36.411	-14.272	64.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
158	3J	-9.089	-3.126	-46.249	-14.272	64.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
158	3K	-5.215	-0.468	-36.411	-4.648	64.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
158	3L	-9.089	-0.468	-46.249	-4.648	64.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
158	4	-6.985	-1.796	-40.753	-9.711	62.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

159	1	-11.605	-3.230	-55.662	-16.341	60.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
159	2	-18.288	-3.564	-65.148	-14.082	104.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
159	3A	-9.615	-5.196	-43.070	-19.946	75.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
159	3B	-16.772	-5.196	-53.590	-19.946	75.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
159	3C	-9.615	-0.112	-43.070	-1.593	75.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
159	3D	-16.772	-0.112	-53.590	-1.593	75.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
159	3I	-9.913	-4.088	-43.154	-15.529	75.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
159	3J	-16.475	-4.088	-53.506	-15.529	75.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
159	3K	-9.913	-1.221	-43.154	-6.009	75.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
159	3L	-16.475	-1.221	-53.506	-6.009	75.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
159	4	-12.882	-2.666	-47.718	-11.030	73.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

160	1	-13.730	-3.358	-57.174	-16.609	65.495	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
160	2	-21.408	-3.678	-67.284	-14.348	112.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
160	3A	-11.545	-5.274	-44.415	-20.230	80.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.19
160	3B	-19.393	-5.274	-55.365	-20.230	80.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
160	3C	-11.545	-0.209	-44.415	-1.707	80.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
160	3D	-19.393	-0.209	-55.365	-1.707	80.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
160	3I	-11.659	-4.173	-44.671	-15.707	80.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
160	3J	-19.278	-4.173	-55.109	-15.707	80.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
160	3K	-11.659	-1.310	-44.671	-6.230	80.714	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
160	3L	-19.278	-1.310	-55.109	-6.230	80.714	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
160	4	-15.098	-2.761	-49.254	-11.241	78.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

161	1	-22.206	-3.785	-60.384	-17.409	73.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
161	2	-34.232	-4.234	-72.126	-15.381	128.009	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.22
161	3A	-18.679	-6.173	-47.055	-21.242	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.21
161	3B	-30.930	-6.173	-59.781	-21.242	91.476	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
161	3C	-18.679	-0.114	-47.055	-2.215	91.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
161	3D	-30.930	-0.114	-59.781	-2.215	91.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
161	3I	-19.189	-4.696	-47.933	-16.328	91.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
161	3J	-30.421	-4.696	-58.903	-16.328	91.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
161	3K	-19.189	-1.590	-47.933	-7.129	91.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
161	3L	-30.421	-1.590	-58.903	-7.129	91.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
161	4	-24.197	-3.175	-52.746	-12.025	89.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

162	1	-18.506	-3.701	-59.538	-17.081	71.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
162	2	-28.570	-4.106	-70.752	-14.913	123.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
162	3A	-15.348	-5.434	-46.420	-20.700	88.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
162	3B	-26.028	-5.434	-58.424	-20.700	88.276	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.19
162	3C	-15.348	-0.674	-46.420	-2.073	88.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
162	3D	-26.028	-0.674	-58.424	-2.073	88.297	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
162	3I	-15.628	-4.411	-47.029	-15.997	88.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
162	3J	-25.748	-4.411	-57.815	-15.997	88.364	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
162	3K	-15.628	-1.696	-47.029	-6.776	88.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
162	3L	-25.748	-1.696	-57.815	-6.776	88.346	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
162	4	-20.184	-3.082	-51.762	-11.680	86.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

163	1	-16.358	-3.598	-58.746	-16.930	69.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
163	2	-25.502	-3.971	-69.426	-14.743	119.368	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.21
163	3A	-13.670	-5.350	-45.679	-20.625	85.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.20
163	3B	-23.213	-5.350	-57.245	-20.625	85.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
163	3C	-13.670	-0.562	-45.679	-1.898	85.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
163	3D	-23.213	-0.562	-57.245	-1.898	85.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
163	3I	-14.015	-4.324	-46.145	-15.961	85.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
163	3J	-22.868	-4.324	-56.779	-15.961	85.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
163	3K	-14.015	-1.588	-46.145	-6.562	85.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13
163	3L	-22.868	-1.588	-56.779	-6.562	85.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
163	4	-17.984	-2.979	-50.808	-11.541	83.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

164	1	-9.903	-2.938	-53.443	-15.778	55.842	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
164	2	-15.424	-3.281	-62.310	-13.421	96.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
164	3A	-8.288	-4.868	-41.240	-19.468	69.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.16
164	3B	-13.978	-4.868	-51.218	-19.468	69.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.15
164	3C	-8.288	-0.013	-41.240	-1.088	69.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
164	3D	-13.978	-0.013	-51.218	-1.088	69.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
164	3I	-8.501	-3.823	-41.047	-15.076	69.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.15
164	3J	-13.764	-3.823	-51.411	-15.076	69.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.14
164	3K	-8.501	-1.058	-41.047	-5.480	68.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
164	3L	-13.764	-1.058	-51.411	-5.480	68.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
164	4	-10.874	-2.445	-45.627	-10.532	67.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.13

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1	-3.180	-0.417	-31.983	-12.476	44.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
165	2	-4.242	-0.776	-36.475	-9.229	72.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
165	3A	-2.431	-2.140	-23.137	-15.904	51.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
165	3B	-3.767	-2.140	-31.126	-15.904	51.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.13
165	3C	-2.431	1.030	-23.137	1.506	51.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
165	3D	-3.767	1.030	-31.126	1.506	51.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
165	3I	-2.367	-1.582	-22.515	-11.907	52.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
165	3J	-3.830	-1.582	-31.748	-11.907	52.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
165	3K	-2.367	0.472	-22.515	-2.491	52.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.08
165	3L	-3.830	0.472	-31.748	-2.491	52.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.08
165	4	-3.028	-0.541	-26.593	-7.463	50.936	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1	-5.910	-1.122	-36.390	-19.539	14.014	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
166	2	-8.570	-1.084	-41.216	-21.718	42.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
166	3A	-4.762	-2.282	-26.710	-21.531	30.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
166	3B	-7.671	-2.282	-34.507	-21.531	30.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
166	3C	-4.762	0.721	-26.710	-10.691	29.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
166	3D	-7.671	0.721	-34.507	-10.691	29.611	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
166	3I	-4.682	-1.840	-26.512	-20.039	30.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
166	3J	-7.751	-1.840	-34.705	-20.039	30.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
166	3K	-4.682	0.279	-26.512	-12.183	29.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
166	3L	-7.751	0.279	-34.705	-12.183	29.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
166	4	-6.072	-0.755	-30.111	-16.126	28.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1	-8.053	-1.875	-43.540	-20.468	14.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
167	2	-12.155	-2.610	-50.376	-23.708	46.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
167	3A	-6.788	-3.496	-32.918	-22.737	22.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
167	3B	-10.796	-3.496	-41.760	-22.737	22.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
167	3C	-6.788	-0.309	-32.918	-12.353	22.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
167	3D	-10.796	-0.309	-41.760	-12.353	22.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
167	3I	-6.697	-3.016	-32.977	-21.389	27.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
167	3J	-10.887	-3.016	-41.701	-21.389	27.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
167	3K	-6.697	-0.789	-32.977	-13.701	27.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
167	3L	-10.887	-0.789	-41.701	-13.701	27.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
167	4	-8.589	-1.870	-36.812	-17.542	31.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1	-11.242	-3.665	-50.665	-22.631	17.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
168	2	-17.517	-4.918	-59.946	-27.057	54.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
168	3A	-9.544	-5.192	-39.016	-24.644	38.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
168	3B	-15.752	-5.192	-49.664	-24.644	38.648	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
168	3C	-9.544	-1.999	-39.016	-15.295	38.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
168	3D	-15.752	-1.999	-49.664	-15.295	38.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
168	3I	-9.403	-4.716	-39.571	-23.591	38.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
168	3J	-15.893	-4.716	-49.109	-23.591	38.356	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
168	3K	-9.403	-2.475	-39.571	-16.348	38.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
168	3L	-15.893	-2.475	-49.109	-16.348	38.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
168	4	-12.332	-3.558	-43.763	-19.964	36.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1	-13.106	-4.127	-52.360	-23.459	18.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
169	2	-20.491	-5.526	-62.394	-28.358	59.016	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
169	3A	-11.009	-5.626	-40.444	-25.325	41.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
169	3B	-18.594	-5.626	-51.812	-25.325	41.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
169	3C	-11.009	-2.457	-40.444	-16.476	41.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
169	3D	-18.594	-2.457	-51.812	-16.476	41.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
169	3I	-10.948	-5.167	-41.212	-24.392	41.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10
169	3J	-18.655	-5.167	-51.044	-24.392	41.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
169	3K	-10.948	-2.915	-41.212	-17.409	41.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
169	3L	-18.655	-2.915	-51.044	-17.409	41.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
169	4	-14.419	-4.006	-45.528	-20.880	39.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

170	1	-20.126	-4.716	-55.056	-25.282	22.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
170	2	-31.256	-6.327	-66.786	-31.415	68.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.15
170	3A	-16.827	-6.657	-42.688	-27.174	47.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
170	3B	-28.430	-6.657	-55.940	-27.174	47.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
170	3C	-16.827	-2.589	-42.688	-19.064	47.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
170	3D	-28.430	-2.589	-55.940	-19.064	47.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
170	3I	-16.928	-5.882	-44.006	-26.338	47.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
170	3J	-28.330	-5.882	-54.622	-26.338	47.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
170	3K	-16.928	-3.364	-44.006	-19.899	47.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
170	3L	-28.330	-3.364	-54.622	-19.899	47.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
170	4	-22.034	-4.599	-48.666	-23.085	45.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

171	1	-17.674	-4.659	-54.300	-24.731	21.559	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
171	2	-27.515	-6.239	-65.490	-30.473	65.572	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
171	3A	-14.740	-6.121	-42.097	-26.318	45.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.12
171	3B	-25.068	-6.121	-54.659	-26.318	45.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.11
171	3C	-14.740	-3.000	-42.097	-18.550	45.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
171	3D	-25.068	-3.000	-54.659	-18.550	45.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
171	3I	-14.824	-5.673	-43.201	-25.656	45.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
171	3J	-24.984	-5.673	-53.555	-25.656	45.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
171	3K	-14.824	-3.448	-43.201	-19.212	45.704	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
171	3L	-24.984	-3.448	-53.555	-19.212	45.704	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
171	4	-19.386	-4.531	-47.742	-22.400	44.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

172	1	-15.122	-4.454	-53.458	-24.153	20.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
172	2	-23.578	-5.967	-64.116	-29.486	62.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
172	3A	-12.682	-5.941	-41.410	-25.889	44.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
172	3B	-21.411	-5.941	-53.354	-25.889	44.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
172	3C	-12.682	-2.782	-41.410	-17.562	43.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
172	3D	-21.411	-2.782	-53.354	-17.562	43.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
172	3I	-12.594	-5.484	-42.325	-25.084	43.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
172	3J	-21.499	-5.484	-52.439	-25.084	43.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
172	3K	-12.594	-3.239	-42.325	-18.367	43.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
172	3L	-21.499	-3.239	-52.439	-18.367	43.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
172	4	-16.605	-4.329	-46.764	-21.706	42.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

173	1	-9.179	-2.910	-47.789	-21.629	15.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
173	2	-14.307	-3.939	-55.992	-25.499	50.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
173	3A	-7.776	-4.479	-36.494	-23.786	35.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
173	3B	-12.869	-4.479	-46.408	-23.786	35.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
173	3C	-7.776	-1.276	-36.494	-13.908	35.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
173	3D	-12.869	-1.276	-46.408	-13.908	35.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
173	3I	-7.654	-4.006	-36.868	-22.580	35.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
173	3J	-12.991	-4.006	-46.034	-22.580	35.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08
173	3K	-7.654	-1.749	-36.868	-15.115	35.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
173	3L	-12.991	-1.749	-46.034	-15.115	35.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
173	4	-10.071	-2.841	-40.899	-18.842	33.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

174	1	-4.021	-0.653	-26.007	-18.832	15.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
174	2	-5.020	0.416	-28.318	-20.119	43.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
174	3A	-2.828	-1.008	-17.919	-20.600	30.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
174	3B	-4.552	-1.008	-24.330	-20.600	30.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08

174	3C	-2.828	1.650	-17.919	-9.415	29.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
174	3D	-4.552	1.650	-24.330	-9.415	29.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
174	3I	-2.700	-0.659	-17.362	-19.015	30.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
174	3J	-4.680	-0.659	-24.886	-19.015	30.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
174	3K	-2.700	1.301	-17.362	-11.001	30.112	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
174	3L	-4.680	1.301	-24.886	-11.001	30.112	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
174	4	-3.597	0.333	-20.673	-15.067	29.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

175	1	-8.284	1.971	-55.114	-3.193	88.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.12
175	2	-13.092	5.045	-64.170	9.645	129.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
175	3A	0.743	-9.575	-44.960	-4.654	60.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
175	3B	-19.614	-9.575	-50.390	-4.654	60.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
175	3C	0.743	16.666	-44.960	17.409	109.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.23
175	3D	-19.614	16.666	-50.390	17.409	109.428	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.21
175	3I	0.770	-2.368	-44.331	1.682	78.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
175	3J	-19.642	-2.368	-51.020	1.682	78.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
175	3K	0.770	9.459	-44.331	11.073	99.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
175	3L	-19.642	9.459	-51.020	11.073	99.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
175	4	-9.225	3.428	-47.020	5.771	91.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

176	1	-10.214	1.603	-59.336	-3.235	82.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
176	2	-16.662	4.779	-68.892	10.498	119.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
176	3A	-10.822	-0.123	-43.723	-7.108	70.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
176	3B	-13.135	-0.123	-58.705	-7.108	70.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
176	3C	-10.822	6.796	-43.723	21.051	105.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.23
176	3D	-13.135	6.796	-58.705	21.051	105.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.20
176	3I	-10.257	1.979	-43.564	0.969	80.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
176	3J	-13.699	1.979	-58.864	0.969	80.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11
176	3K	-10.257	4.694	-43.564	12.974	93.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
176	3L	-13.699	4.694	-58.864	12.974	93.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
176	4	-11.681	3.214	-50.576	6.337	85.028	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

177	1	-20.704	1.379	-63.863	-1.795	110.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
177	2	-31.452	4.627	-74.973	12.415	161.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
177	3A	-11.740	-8.431	-53.237	-6.779	107.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.15
177	3B	-33.885	-8.431	-58.171	-6.779	107.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
177	3C	-11.740	14.872	-53.237	23.431	117.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.24
177	3D	-33.885	14.872	-58.171	23.431	117.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.24
177	3I	-12.247	-1.767	-53.312	2.141	112.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
177	3J	-33.378	-1.767	-58.097	2.141	112.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
177	3K	-12.247	8.208	-53.312	14.511	117.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21
177	3L	-33.378	8.208	-58.097	14.511	117.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
177	4	-22.305	3.073	-55.018	7.633	115.014	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

178	1	-14.863	1.824	-61.580	-1.687	94.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
178	2	-23.015	5.191	-71.584	12.543	136.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
178	3A	-7.939	-7.284	-50.495	-5.856	102.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.14
178	3B	-25.351	-7.284	-55.956	-5.856	102.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
178	3C	-7.939	14.545	-50.495	22.746	109.442	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.23
178	3D	-25.351	14.545	-55.956	22.746	109.442	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
178	3I	-8.264	-1.200	-50.243	2.438	101.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
178	3J	-25.026	-1.200	-56.209	2.438	101.830	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
178	3K	-8.264	8.461	-50.243	14.452	104.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
178	3L	-25.026	8.461	-56.209	14.452	104.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
178	4	-16.253	3.491	-52.571	7.771	97.277	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

179	1	-4.989	-1.535	-48.307	-3.577	96.864	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
179	2	-8.040	2.933	-55.737	8.381	141.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
179	3A	-4.030	-1.661	-35.828	-8.242	96.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
179	3B	-7.513	-1.661	-47.088	-8.242	96.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
179	3C	-4.030	5.741	-35.828	19.194	110.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.25
179	3D	-7.513	5.741	-47.088	19.194	110.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
179	3I	-4.299	0.369	-35.273	-0.437	100.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.15
179	3J	-7.244	0.369	-47.643	-0.437	100.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.14
179	3K	-4.299	3.711	-35.273	11.389	106.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.21
179	3L	-7.244	3.711	-47.643	11.389	106.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.19
179	4	-5.632	1.975	-40.843	4.897	100.601	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

180	1	-10.366	-2.019	-53.618	-7.123	88.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
180	2	-16.277	4.087	-62.000	4.726	128.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
180	3A	-4.399	-10.629	-47.405	-2.957	96.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
180	3B	-19.060	-10.629	-44.765	-2.957	96.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.14
180	3C	-4.399	16.308	-47.405	8.528	152.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.24
180	3D	-19.060	16.308	-44.765	8.528	152.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.24
180	3I	-4.110	-3.311	-47.439	0.262	94.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
180	3J	-19.349	-3.311	-44.731	0.262	94.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13
180	3K	-4.110	8.991	-47.439	5.309	118.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
180	3L	-19.349	8.991	-44.731	5.309	118.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
180	4	-11.472	2.736	-45.499	2.244	91.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.13

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

181	1	-10.727	2.000	-60.560	5.212	72.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
181	2	-16.624	5.095	-70.108	18.933	105.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
181	3A	-11.043	0.880	-46.038	-0.023	41.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
181	3B	-12.954	0.880	-58.303	-0.023	41.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
181	3C	-11.043	6.284	-46.038	26.279	111.402	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.25
181	3D	-12.954	6.284	-58.303	26.279	111.402	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.23
181	3I	-10.839	2.647	-45.828	7.611	61.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
181	3J	-13.157	2.647	-58.512	7.611	61.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
181	3K	-10.839	4.517	-45.828	18.645	90.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
181	3L	-13.157	4.517	-58.512	18.645	90.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
181	4	-11.704	3.459	-51.496	12.375	74.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.13

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1	-22.373	-4.792	-64.564	-3.218	124.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
182	2	-34.129	-5.557	-76.256	11.279	182.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.24
182	3A	-16.829	-6.891	-49.923	-8.648	145.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.22
182	3B	-32.698	-6.891	-63.323	-8.648	145.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
182	3C	-16.829	-1.333	-49.923	23.628	147.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.32
182	3D	-32.698	-1.333	-63.323	23.628	147.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.29
182	3I	-17.656	-5.626	-50.589	0.983	136.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.19
182	3J	-31.871	-5.626	-62.658	0.983	136.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.19
182	3K	-17.656	-2.598	-50.589	13.996	138.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.25
182	3L	-31.871	-2.598	-62.658	13.996	138.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
182	4	-24.187	-4.144	-55.923	6.804	130.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1	-21.659	1.512	-66.744	8.910	110.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
183	2	-32.528	4.712	-78.497	25.458	161.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.29
183	3A	-21.107	-0.348	-50.686	2.510	111.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
183	3B	-26.148	-0.348	-66.017	2.510	111.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
183	3C	-21.107	6.928	-50.686	33.094	127.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.29
183	3D	-26.148	6.928	-66.017	33.094	127.393	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.26
183	3I	-21.047	2.129	-51.001	11.743	115.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
183	3J	-26.208	2.129	-65.702	11.743	115.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
183	3K	-21.047	4.451	-51.001	23.862	121.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
183	3L	-26.208	4.451	-65.702	23.862	121.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.23
183	4	-23.097	3.143	-57.633	16.927	115.353	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1	-16.286	-2.840	-62.706	-3.341	115.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
184	2	-25.262	2.995	-73.304	10.775	168.207	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.22
184	3A	-11.076	-4.066	-48.720	-8.284	116.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17
184	3B	-25.475	-4.066	-60.272	-8.284	116.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
184	3C	-11.076	8.132	-48.720	22.574	125.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.27
184	3D	-25.475	8.132	-60.272	22.574	125.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.25
184	3I	-10.691	-0.739	-48.993	0.889	119.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
184	3J	-25.861	-0.739	-59.999	0.889	119.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
184	3K	-10.691	4.805	-48.993	13.400	124.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.23
184	3L	-25.861	4.805	-59.999	13.400	124.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
184	4	-17.841	-2.071	-53.812	6.485	119.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

185	1	-15.133	2.557	-64.450	7.935	113.774	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.15
185	2	-23.250	6.146	-74.854	23.492	166.035	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.30
185	3A	-14.847	1.048	-48.957	2.003	117.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
185	3B	-18.800	1.048	-62.429	2.003	117.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.16
185	3C	-14.847	7.620	-48.957	30.818	126.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.29
185	3D	-18.800	7.620	-62.429	30.818	126.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.26
185	3I	-14.706	3.272	-48.834	10.558	118.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.20
185	3J	-18.940	3.272	-62.552	10.558	118.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.17

185	3K	-14.706	5.395	-48.834	22.264	124.174	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.26
185	3L	-18.940	5.395	-62.552	22.264	124.174	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.24
185	4	-16.430	4.182	-55.018	15.575	118.261	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.21

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

186	1	-4.113	-2.483	-48.134	4.747	56.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.15
186	2	-6.614	-3.439	-56.132	17.733	90.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.23
186	3A	-4.384	-6.422	-36.843	-1.359	74.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
186	3B	-5.112	-6.422	-46.638	-1.359	74.886	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
186	3C	-4.384	1.403	-36.843	25.911	61.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
186	3D	-5.112	1.403	-46.638	25.911	61.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
186	3I	-4.388	-4.187	-36.368	6.517	67.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
186	3J	-5.108	-4.187	-47.113	6.517	67.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.17
186	3K	-4.388	-0.832	-36.368	18.036	61.292	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.14
186	3L	-5.108	-0.832	-47.113	18.036	61.292	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
186	4	-4.622	-2.476	-41.074	11.546	63.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1	-4.204	-1.549	-41.160	-1.447	66.310	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
187	2	-5.931	-2.554	-48.610	9.749	96.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
187	3A	0.295	-11.923	-30.670	-6.200	86.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.15
187	3B	-8.912	-11.923	-41.466	-6.200	86.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
187	3C	0.295	8.241	-30.670	19.168	102.052	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.24
187	3D	-8.912	8.241	-41.466	19.168	102.052	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.22
187	3I	0.288	-6.649	-30.236	0.953	77.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12
187	3J	-8.905	-6.649	-41.900	0.953	77.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.11
187	3K	0.288	2.967	-30.236	12.015	84.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.18
187	3L	-8.905	2.967	-41.900	12.015	84.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
187	4	-4.234	-1.805	-35.393	5.887	68.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.11

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1	-9.477	-1.623	-53.362	-10.983	14.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
188	2	-19.702	-7.659	-108.319	-30.905	82.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.14
188	3A	-9.630	-13.605	-48.449	-38.960	123.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.32
188	3B	-18.214	-13.605	-104.828	-38.960	123.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.23
188	3C	-9.630	3.055	-48.449	-3.238	123.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.18
188	3D	-18.214	3.055	-104.828	-3.238	123.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
188	3I	-9.797	-10.242	-52.132	-30.932	97.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.24
188	3J	-18.046	-10.242	-101.145	-30.932	97.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.18
188	3K	-9.797	-0.308	-52.132	-11.266	96.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.18
188	3L	-18.046	-0.308	-101.145	-11.266	96.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.13
188	4	-13.964	-5.337	-76.942	-22.940	57.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

189	1	3.203	0.705	-48.853	-12.088	221.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.78
189	2	6.641	2.292	-98.301	-38.500	635.992	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	2.23
189	3A	6.082	-11.521	-50.241	-38.734	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	1.53
189	3B	3.280	-11.521	-89.078	-38.734	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	1.53
189	3C	6.082	8.263	-50.241	-14.418	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	1.53
189	3D	3.280	8.263	-89.078	-14.418	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	1.53
189	3I	6.138	-6.712	-53.426	-34.507	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	1.53
189	3J	3.224	-6.712	-85.894	-34.507	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	1.53
189	3K	6.138	3.454	-53.426	-18.645	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	1.53
189	3L	3.224	3.454	-85.894	-18.645	437.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	1.53
189	4	4.695	1.689	-70.102	-28.034	457.436	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	1.60

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1	1.914	1.291	-22.166	-11.063	33.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
190	2	3.966	0.138	-35.080	-22.721	14.642	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
190	3A	3.425	-1.900	-22.227	-26.995	30.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.10
190	3B	2.197	-1.900	-28.506	-26.995	30.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
190	3C	3.425	2.070	-22.227	-6.727	28.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
190	3D	2.197	2.070	-28.506	-6.727	28.516	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
190	3I	3.528	-1.295	-20.976	-22.887	22.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
190	3J	2.095	-1.295	-29.757	-22.887	22.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
190	3K	3.528	1.466	-20.976	-10.835	23.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
190	3L	2.095	1.466	-29.757	-10.835	23.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
190	4	2.802	0.073	-25.202	-16.073	10.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1	2.418	1.214	-19.497	-8.638	18.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
191	2	4.170	1.022	-29.684	-23.027	14.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
191	3A	3.663	-1.432	-18.488	-26.179	33.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.11
191	3B	2.287	-1.432	-24.516	-26.179	33.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11
191	3C	3.663	2.875	-18.488	-7.175	32.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
191	3D	2.287	2.875	-24.516	-7.175	32.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
191	3I	3.794	-0.948	-17.336	-21.914	23.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
191	3J	2.156	-0.948	-25.668	-21.914	23.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
191	3K	3.794	2.392	-17.336	-11.440	24.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
191	3L	2.156	2.392	-25.668	-11.440	24.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
191	4	2.925	0.701	-21.211	-16.419	10.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1	11.031	-2.885	-53.440	-13.586	10.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
192	2	-19.451	-6.383	-93.717	-31.567	59.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
192	3A	-8.527	-8.356	-61.247	-39.285	20.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
192	3B	-19.273	-8.356	-73.294	-39.285	20.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
192	3C	-8.527	-0.841	-61.247	-6.715	52.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
192	3D	-19.273	-0.841	-73.294	-6.715	52.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
192	3I	-6.129	-6.416	-60.930	-30.349	27.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
192	3J	-21.670	-6.416	-73.611	-30.349	27.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
192	3K	-6.129	-2.782	-60.930	-15.651	44.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
192	3L	-21.670	-2.782	-73.611	-15.651	44.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
192	4	-13.981	-4.419	-67.095	-22.000	46.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1	12.420	-3.052	-50.956	-13.610	14.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
193	2	-17.131	-7.738	-91.368	-37.413	82.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
193	3A	-6.436	-8.989	-59.555	-40.371	37.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
193	3B	-17.909	-8.989	-71.327	-40.371	37.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
193	3C	-6.436	-1.972	-59.555	-12.907	68.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
193	3D	-17.909	-1.972	-71.327	-12.907	68.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
193	3I	-3.605	-7.318	-59.314	-32.576	44.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
193	3J	-20.741	-7.318	-71.568	-32.576	44.152	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
193	3K	-3.605	-3.642	-59.314	-20.702	61.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
193	3L	-20.741	-3.642	-71.568	-20.702	61.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
193	4	-12.359	-5.428	-65.279	-26.449	61.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1	15.617	-4.799	-53.449	-14.171	21.067	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
194	2	19.908	-7.546	-91.861	-30.132	42.776	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
194	3A	19.427	-9.405	-59.104	-36.150	14.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
194	3B	9.676	-9.405	-72.899	-36.150	14.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
194	3C	19.427	-1.698	-59.104	-8.072	34.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
194	3D	9.676	-1.698	-72.899	-8.072	34.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
194	3I	20.526	-7.753	-59.675	-29.302	17.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
194	3J	8.576	-7.753	-72.328	-29.302	17.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
194	3K	20.526	-3.350	-59.675	-14.920	31.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
194	3L	8.576	-3.350	-72.328	-14.920	31.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
194	4	13.675	-5.258	-65.610	-21.135	33.672	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1	5.721	-1.114	-32.869	-11.715	37.957	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
195	2	10.316	-2.068	-54.786	-24.568	17.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
195	3A	9.109	-3.936	-34.797	-28.996	16.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
195	3B	5.606	-3.936	-44.220	-28.996	16.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
195	3C	9.109	0.867	-34.797	-7.356	8.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
195	3D	5.606	0.867	-44.220	-7.356	8.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
195	3I	9.430	-2.993	-33.946	-24.404	15.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
195	3J	5.285	-2.993	-45.071	-24.404	15.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
195	3K	9.430	-0.076	-33.946	-11.948	11.202	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
195	3L	5.285	-0.076	-45.071	-11.948	11.202	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
195	4	7.241	-1.489	-39.242	-17.348	12.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1	17.337	-4.685	-49.859	-13.327	5.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
196	2	21.586	-8.152	-88.567	-34.381	67.783	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.12
196	3A	20.982	-9.659	-56.919	-37.089	32.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
196	3B	10.648	-9.659	-69.967	-37.089	32.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
196	3C	20.982	-2.161	-56.919	-12.176	53.126	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
196	3D	10.648	-2.161	-69.967	-12.176	53.126	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
196	3I	22.254	-8.033	-57.524	-30.755	36.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.08
196	3J	9.375	-8.033	-69.362	-30.755	36.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
196	3K	22.254	-3.787	-57.524	-18.510	49.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
196	3L	9.375	-3.787	-69.362	-18.510	49.732	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
196	4	14.809	-5.734	-63.146	-24.396	50.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.10

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
197	1	6.343	0.859	-30.534	-9.784	13.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
197	2	10.449	-1.363	-51.057	-25.460	28.820	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
197	3A	9.155	-3.485	-32.400	-28.333	67.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.22
197	3B	5.786	-3.485	-41.171	-28.333	67.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.22
197	3C	9.155	1.662	-32.400	-8.394	63.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.20
197	3D	5.786	1.662	-41.171	-8.394	63.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.20
197	3I	9.507	-2.587	-31.526	-23.839	49.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.16
197	3J	5.435	-2.587	-42.045	-23.839	49.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.16
197	3K	9.507	0.764	-31.526	-12.888	49.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
197	3L	5.435	0.764	-42.045	-12.888	49.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
197	4	7.299	-0.998	-36.428	-18.132	20.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
198	1	-14.983	-2.545	-53.217	-13.876	12.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
198	2	-25.859	-6.627	-93.812	-34.250	47.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
198	3A	-12.355	-8.556	-61.821	-42.642	7.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
198	3B	-25.060	-8.556	-72.801	-42.642	7.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
198	3C	-12.355	-0.910	-61.821	-7.073	48.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
198	3D	-25.060	-0.910	-72.801	-7.073	48.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
198	3I	-10.446	-6.557	-60.701	-32.224	19.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
198	3J	-26.969	-6.557	-73.921	-32.224	19.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
198	3K	-10.446	-2.909	-60.701	-17.491	36.725	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
198	3L	-26.969	-2.909	-73.921	-17.491	36.725	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
198	4	-18.474	-4.626	-67.193	-23.853	38.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
199	1	-11.497	-2.620	-53.284	-13.494	10.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
199	2	-20.830	-6.428	-93.677	-32.157	58.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
199	3A	-9.299	-8.432	-61.410	-40.104	18.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
199	3B	-20.542	-8.432	-73.090	-40.104	18.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
199	3C	-9.299	-0.830	-61.410	-6.691	52.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
199	3D	-20.542	-0.830	-73.090	-6.691	52.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
199	3I	-6.960	-6.441	-60.867	-30.766	26.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
199	3J	-22.880	-6.441	-73.634	-30.766	26.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
199	3K	-6.960	-2.821	-60.867	-16.030	44.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
199	3L	-22.880	-2.821	-73.634	-16.030	44.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
199	4	-14.924	-4.459	-67.075	-22.394	45.636	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
200	1	-13.802	-2.626	-50.760	-13.918	13.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
200	2	-24.995	-7.538	-91.334	-39.309	70.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
200	3A	-10.979	-8.645	-60.022	-42.332	24.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
200	3B	-25.075	-8.645	-70.766	-42.332	24.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
200	3C	-10.979	-1.979	-60.022	-13.588	65.227	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
200	3D	-25.075	-1.979	-70.766	-13.588	65.227	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
200	3I	-8.976	-7.110	-58.973	-33.894	35.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
200	3J	-27.078	-7.110	-71.815	-33.894	35.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
200	3K	-8.976	-3.514	-58.973	-22.026	53.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
200	3L	-27.078	-3.514	-71.815	-22.026	53.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
200	4	-17.821	-5.328	-65.277	-27.793	53.817	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
201	1	10.885	-2.761	-50.834	-13.558	14.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
201	2	-18.337	-7.704	-91.260	-37.916	80.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
201	3A	-7.089	-9.005	-59.676	-40.912	35.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
201	3B	-19.054	-9.005	-71.071	-40.912	35.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
201	3C	-7.089	-1.904	-59.676	-13.073	68.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
201	3D	-19.054	-1.904	-71.071	-13.073	68.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
201	3I	-4.307	-7.310	-59.199	-32.919	43.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
201	3J	-21.836	-7.310	-71.549	-32.919	43.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
201	3K	-4.307	-3.598	-59.199	-21.066	60.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
201	3L	-21.836	-3.598	-71.549	-21.066	60.656	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
201	4	-13.174	-5.413	-65.212	-26.801	60.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
202	1	15.435	-4.509	-53.845	-14.216	17.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
202	2	18.632	-7.322	-93.110	-30.453	50.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
202	3A	18.760	-9.248	-60.012	-36.940	18.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
202	3B	8.618	-9.248	-73.692	-36.940	18.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
202	3C	18.760	-1.512	-60.012	-7.691	41.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
202	3D	8.618	-1.512	-73.692	-7.691	41.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
202	3I	20.141	-7.510	-60.758	-29.594	22.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
202	3J	7.237	-7.510	-72.946	-29.594	22.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
202	3K	20.141	-3.250	-60.758	-15.037	37.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
202	3L	7.237	-3.250	-72.946	-15.037	37.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
202	4	12.743	-5.100	-66.521	-21.327	39.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
203	1	12.836	-4.045	-48.204	-13.336	29.785	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
203	2	18.553	-6.334	-81.817	-28.230	20.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
203	3A	17.191	-7.971	-52.373	-33.366	9.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
203	3B	9.653	-7.971	-65.387	-33.366	9.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
203	3C	17.191	-1.358	-52.373	-8.197	16.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
203	3D	9.653	-1.358	-65.387	-8.197	16.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
203	3I	17.894	-6.678	-52.321	-27.627	9.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
203	3J	8.949	-6.678	-65.439	-27.627	9.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
203	3K	17.894	-2.651	-52.321	-13.936	14.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
203	3L	8.949	-2.651	-65.439	-13.936	14.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
203	4	12.867	-4.445	-58.449	-19.891	17.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
204	1	9.734	-2.748	-42.024	-12.563	33.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
204	2	15.406	-4.508	-70.835	-26.569	17.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
204	3A	13.951	-6.275	-45.228	-31.317	12.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
204	3B	8.193	-6.275	-56.827	-31.317	12.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
204	3C	13.951	-0.373	-45.228	-7.866	8.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
204	3D	8.193	-0.373	-56.827	-7.866	8.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
204	3I	14.461	-5.117	-44.865	-26.143	12.797	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
204	3J	7.682	-5.117	-57.190	-26.143	12.797	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
204	3K	14.461	-1.531	-44.865	-13.040	10.800	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
204	3L	7.682	-1.531	-57.190	-13.040	10.800	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
204	4	10.745	-3.188	-50.646	-18.747	12.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
205	1	17.591	-4.546	-50.531	-13.640	8.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
205	2	20.934	-8.251	-90.214	-35.303	75.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.14
205	3A	20.858	-9.675	-58.069	-38.075	36.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
205	3B	9.994	-9.675	-71.140	-38.075	36.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
205	3C	20.858	-2.251	-58.069	-12.455	59.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.10
205	3D	9.994	-2.251	-71.140	-12.455	59.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
205	3I	22.559	-7.992	-58.872	-31.359	40.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
205	3J	8.293	-7.992	-70.336	-31.359	40.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
205	3K	22.559	-3.934	-58.872	-19.171	55.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.10
205	3L	8.293	-3.934	-70.336	-19.171	55.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
205	4	14.342	-5.808	-64.334	-25.031	55.879	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
206	1	13.757	-3.545	-44.350	-11.895	10.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
206	2	18.785	-6.064	-77.490	-30.802	46.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
206	3A	17.436	-7.732	-49.519	-33.550	19.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
206	3B	9.852	-7.732	-61.727	-33.550	19.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
206	3C	17.436	-1.075	-49.519	-10.729	35.899	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
206	3D	9.852	-1.075	-61.727	-10.729	35.899	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
206	3I	18.262	-6.379	-49.486	-28.098	21.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
206	3J	9.026	-6.379	-61.760	-28.098	21.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
206	3K	18.262	-2.428	-49.486	-16.182	33.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
206	3L	9.026	-2.428	-61.760	-16.182	33.275	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
206	4	12.977	-4.288	-55.228	-21.912	34.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
207	1	10.156	-2.089	-38.899	-10.872	12.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
207	2	14.839	-3.779	-66.832	-28.214	33.312	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
207	3A	13.468	-5.692	-42.642	-31.054	42.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
207	3B	7.952	-5.692	-53.461	-31.054	42.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
207	3C	13.468	0.211	-42.642	-9.606	38.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
207	3D	7.952	0.211	-53.461	-9.606	38.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
207	3I	14.011	-4.554	-42.277	-26.071	33.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
207	3J	7.409	-4.554	-53.827	-26.071	33.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11
207	3K	14.011	-0.928	-42.277	-14.590	32.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
207	3L	7.409	-0.928	-53.827	-14.590	32.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
207	4	10.299	-2.698	-47.650	-20.085	25.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06

Spess.=	90.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)				
208	1	-15.575	-2.536	-53.663	-14.020	12.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
208	2	-26.554	-6.587	-94.513	-34.667	45.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

208	3A	-12.675	-8.568	-62.278	-43.235	4.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
208	3B	-25.795	-8.568	-73.195	-43.235	4.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
208	3C	-12.675	-0.828	-62.278	-7.102	48.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
208	3D	-25.795	-0.828	-73.195	-7.102	48.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
208	3I	-10.854	-6.526	-61.007	-32.543	17.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
208	3J	-27.616	-6.526	-74.466	-32.543	17.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
208	3K	-10.854	-2.870	-61.007	-17.795	35.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
208	3L	-27.616	-2.870	-74.466	-17.795	35.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
208	4	-18.957	-4.599	-67.734	-24.146	36.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

209	1	-13.435	-2.502	-53.150	-13.631	11.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
209	2	-23.713	-6.540	-93.670	-33.297	53.418	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
209	3A	-11.013	-8.493	-61.675	-41.431	13.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
209	3B	-23.111	-8.493	-72.866	-41.431	13.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
209	3C	-11.013	-0.901	-61.675	-6.934	50.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
209	3D	-23.111	-0.901	-72.866	-6.934	50.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
209	3I	-8.884	-6.522	-60.844	-31.558	23.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
209	3J	-25.241	-6.522	-73.697	-31.558	23.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
209	3K	-8.884	-2.872	-60.844	-16.806	41.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
209	3L	-25.241	-2.872	-73.697	-16.806	41.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
209	4	-16.952	-4.553	-67.061	-23.195	42.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

210	1	-12.544	-2.476	-53.150	-13.501	10.639	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
210	2	-22.356	-6.493	-93.596	-32.743	56.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
210	3A	-10.217	-8.431	-61.505	-40.782	16.041	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
210	3B	-21.892	-8.431	-72.928	-40.782	16.041	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
210	3C	-10.217	-0.903	-61.505	-6.815	51.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
210	3D	-21.892	-0.903	-72.928	-6.815	51.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
210	3I	-7.948	-6.477	-60.810	-31.178	25.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
210	3J	-24.161	-6.477	-73.623	-31.178	25.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
210	3K	-7.948	-2.857	-60.810	-16.418	42.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
210	3L	-24.161	-2.857	-73.623	-16.418	42.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
210	4	-16.009	-4.513	-67.014	-22.796	44.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1	-15.032	-2.642	-51.226	-14.012	12.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
211	2	-26.604	-7.492	-92.050	-39.474	67.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
211	3A	-11.971	-8.608	-60.494	-42.544	21.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
211	3B	-26.472	-8.608	-71.232	-42.544	21.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
211	3C	-11.971	-1.953	-60.494	-13.659	64.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
211	3D	-26.472	-1.953	-71.232	-13.659	64.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
211	3I	-10.068	-7.059	-59.228	-34.042	34.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
211	3J	-28.374	-7.059	-72.498	-34.042	34.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
211	3K	-10.068	-3.501	-59.228	-22.161	51.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
211	3L	-28.374	-3.501	-72.498	-22.161	51.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
211	4	-18.968	-5.293	-65.834	-27.913	51.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

212	1	-11.873	-2.620	-50.760	-13.732	14.053	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
212	2	-22.205	-7.618	-91.280	-38.783	75.925	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
212	3A	-9.297	-8.808	-59.939	-41.729	29.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
212	3B	-22.549	-8.808	-70.863	-41.729	29.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
212	3C	-9.297	-1.959	-59.939	-13.435	66.995	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
212	3D	-22.549	-1.959	-70.863	-13.435	66.995	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
212	3I	-6.941	-7.244	-59.192	-33.493	39.612	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
212	3J	-24.905	-7.244	-71.609	-33.493	39.612	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
212	3K	-6.941	-3.524	-59.192	-21.670	57.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
212	3L	-24.905	-3.524	-71.609	-21.670	57.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
212	4	-15.867	-5.370	-65.219	-27.405	57.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1	-10.708	-2.628	-50.666	-13.607	14.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
213	2	-20.412	-7.682	-91.098	-38.385	78.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.15
213	3A	-8.253	-8.867	-59.689	-41.339	32.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.07
213	3B	-20.939	-8.867	-70.843	-41.339	32.466	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
213	3C	-8.253	-1.996	-59.689	-13.305	68.072	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
213	3D	-20.939	-1.996	-70.843	-13.305	68.072	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
213	3I	-5.683	-7.297	-59.084	-33.233	41.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
213	3J	-23.510	-7.297	-71.447	-33.233	41.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
213	3K	-5.683	-3.567	-59.084	-21.411	59.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.12
213	3L	-23.510	-3.567	-71.447	-21.411	59.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
213	4	-14.621	-5.409	-65.090	-27.131	59.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

214	1	13.653	-3.633	-53.676	-13.925	12.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
214	2	-16.399	-6.347	-93.582	-30.592	59.026	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
214	3A	-6.515	-8.484	-60.700	-37.930	33.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
214	3B	-16.710	-8.484	-73.625	-37.930	33.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
214	3C	-6.515	-0.840	-60.700	-6.827	60.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
214	3D	-16.710	-0.840	-73.625	-6.827	60.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
214	3I	-4.416	-6.599	-60.998	-29.716	35.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
214	3J	-18.809	-6.599	-73.327	-29.716	35.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
214	3K	-4.416	-2.725	-60.998	-15.041	51.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
214	3L	-18.809	-2.725	-73.327	-15.041	51.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
214	4	-11.877	-4.431	-66.920	-21.366	45.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

215	1	14.767	-4.077	-53.878	-14.105	14.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
215	2	16.849	-6.855	-93.575	-30.554	56.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
215	3A	17.568	-8.906	-60.506	-37.480	21.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
215	3B	7.357	-8.906	-73.832	-37.480	21.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
215	3C	17.568	-1.164	-60.506	-7.261	46.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
215	3D	7.357	-1.164	-73.832	-7.261	46.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
215	3I	19.326	-7.077	-61.135	-29.690	26.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
215	3J	5.599	-7.077	-73.204	-29.690	26.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
215	3K	19.326	-2.994	-61.135	-15.051	41.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
215	3L	5.599	-2.994	-73.204	-15.051	41.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
215	4	11.493	-4.778	-66.886	-21.370	43.524	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1	14.956	-4.712	-51.906	-13.890	25.370	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
216	2	20.228	-7.282	-88.621	-29.420	32.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
216	3A	19.143	-9.007	-56.939	-34.949	7.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
216	3B	10.287	-9.007	-70.515	-34.949	7.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
216	3C	19.143	-1.722	-56.939	-8.267	26.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
216	3D	10.287	-1.722	-70.515	-8.267	26.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
216	3I	20.024	-7.534	-57.194	-28.657	10.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
216	3J	9.406	-7.534	-70.259	-28.657	10.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
216	3K	20.024	-3.195	-57.194	-14.558	23.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
216	3L	9.406	-3.195	-70.259	-14.558	23.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
216	4	13.968	-5.085	-63.295	-20.688	25.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1	15.646	-3.809	-50.922	-13.756	12.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
217	2	16.990	-7.605	-91.179	-36.169	82.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.15
217	3A	18.116	-9.045	-58.966	-39.155	62.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.14
217	3B	7.221	-9.045	-71.579	-39.155	62.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.13
217	3C	18.116	-1.782	-58.966	-12.457	89.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.14
217	3D	7.221	-1.782	-71.579	-12.457	89.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
217	3I	20.667	-7.266	-59.320	-31.810	59.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
217	3J	4.671	-7.266	-71.225	-31.810	59.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.12
217	3K	20.667	-3.562	-59.320	-19.801	76.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.14
217	3L	4.671	-3.562	-71.225	-19.801	76.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.13
217	4	11.616	-5.311	-65.090	-25.576	61.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

218	1	16.850	-4.208	-50.909	-13.758	10.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
218	2	19.183	-7.957	-91.051	-35.804	79.499	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.15
218	3A	19.697	-9.433	-58.722	-38.711	38.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
218	3B	8.726	-9.433	-71.648	-38.711	38.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
218	3C	19.697	-2.052	-58.722	-12.497	63.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
218	3D	8.726	-2.052	-71.648	-12.497	63.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
218	3I	21.844	-7.669	-59.407	-31.666	43.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
218	3J	6.578	-7.669	-70.963	-31.666	43.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
218	3K	21.844	-3.815	-59.407	-19.542	58.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
218	3L	6.578	-3.815	-70.963	-19.542	58.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
218	4	13.124	-5.608	-64.962	-25.386	59.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

219	1	16.281	-4.401	-48.191	-12.730	6.939	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
219	2	21.040	-7.458	-84.928	-32.854	57.888	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.11
219	3A	20.021	-9.004	-54.470	-35.531	26.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
219	3B	10.694	-9.004	-67.341	-35.531	26.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
219	3C	20.021	-1.830	-54.470	-11.603	45.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
219	3D	10.694	-1.830	-67.341	-11.603	45.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06

219	3I	21.130	-7.545	-54.810	-29.641	29.490	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
219	3J	9.585	-7.545	-67.001	-29.641	29.490	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
219	3K	21.130	-3.289	-54.810	-17.494	42.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
219	3L	9.585	-3.289	-67.001	-17.494	42.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
219	4	14.486	-5.253	-60.548	-23.342	43.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1	-17.141	-2.719	-55.775	-14.521	13.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
220	2	-28.467	-6.722	-97.949	-35.799	42.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
220	3A	-13.095	-8.823	-64.244	-45.780	1.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.00
220	3B	-28.010	-8.823	-75.792	-45.780	1.624	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.00
220	3C	-13.095	-0.835	-64.244	-6.338	55.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
220	3D	-28.010	-0.835	-75.792	-6.338	55.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
220	3I	-11.255	-6.707	-62.770	-33.851	15.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
220	3J	-29.849	-6.707	-77.266	-33.851	15.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
220	3K	-11.255	-2.951	-62.770	-18.266	35.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
220	3L	-29.849	-2.951	-77.266	-18.266	35.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
220	4	-20.326	-4.675	-70.274	-24.901	35.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1	-16.193	-2.555	-53.357	-14.218	13.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
221	2	-27.203	-6.558	-94.136	-35.135	42.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
221	3A	-13.145	-8.681	-61.811	-44.098	1.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.00
221	3B	-26.257	-8.681	-72.927	-44.098	1.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.00
221	3C	-13.145	-0.684	-61.811	-6.975	50.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
221	3D	-26.257	-0.684	-72.927	-6.975	50.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
221	3I	-11.444	-6.544	-60.431	-32.991	15.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
221	3J	-27.958	-6.544	-74.307	-32.991	15.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
221	3K	-11.444	-2.822	-60.431	-18.082	33.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
221	3L	-27.958	-2.822	-74.307	-18.082	33.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
221	4	-19.405	-4.574	-67.506	-24.458	35.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1	-14.211	-2.541	-53.136	-13.754	11.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
222	2	-24.838	-6.609	-93.683	-33.811	50.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
222	3A	-11.710	-8.543	-61.728	-42.051	10.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.02
222	3B	-24.132	-8.543	-72.786	-42.051	10.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
222	3C	-11.710	-0.931	-61.728	-7.024	49.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
222	3D	-24.132	-0.931	-72.786	-7.024	49.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
222	3I	-9.694	-6.564	-60.764	-31.909	21.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
222	3J	-26.148	-6.564	-73.750	-31.909	21.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
222	3K	-9.694	-2.910	-60.764	-17.166	38.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
222	3L	-26.148	-2.910	-73.750	-17.166	38.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
222	4	-17.755	-4.608	-67.088	-23.550	40.273	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1	-16.710	-2.893	-50.739	-14.064	8.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
223	2	-28.762	-7.753	-91.422	-39.506	56.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
223	3A	-13.379	-9.082	-59.125	-42.880	9.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.02
223	3B	-28.044	-9.082	-71.384	-42.880	9.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
223	3C	-13.379	-1.944	-59.125	-13.476	64.495	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
223	3D	-28.044	-1.944	-71.384	-13.476	64.495	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
223	3I	-11.641	-7.339	-57.906	-34.189	25.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
223	3J	-29.783	-7.339	-72.603	-34.189	25.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
223	3K	-11.641	-3.687	-57.906	-22.168	45.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
223	3L	-29.783	-3.687	-72.603	-22.168	45.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
223	4	-20.511	-5.458	-65.460	-27.928	44.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

224	1	-15.330	-2.697	-51.526	-14.080	11.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
224	2	-26.811	-7.507	-92.482	-39.562	63.902	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
224	3A	-11.953	-8.757	-60.640	-42.848	16.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
224	3B	-26.772	-8.757	-71.528	-42.848	16.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
224	3C	-11.953	-1.851	-60.640	-13.555	65.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
224	3D	-26.772	-1.851	-71.528	-13.555	65.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
224	3I	-10.088	-7.078	-59.383	-34.187	30.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
224	3J	-28.637	-7.078	-72.785	-34.187	30.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
224	3K	-10.088	-3.530	-59.383	-22.217	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
224	3L	-28.637	-3.530	-72.785	-22.217	49.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
224	4	-19.100	-5.299	-66.174	-27.970	49.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

225	1	-12.911	-2.626	-50.814	-13.836	13.584	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
225	2	-23.762	-7.584	-91.388	-39.075	73.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
225	3A	-10.244	-8.736	-60.064	-42.040	26.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
225	3B	-23.942	-8.736	-70.872	-42.040	26.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
225	3C	-10.244	-1.973	-60.064	-13.551	66.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
225	3D	-23.942	-1.973	-70.872	-13.551	66.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
225	3I	-8.077	-7.193	-59.166	-33.711	37.794	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
225	3J	-26.109	-7.193	-71.770	-33.711	37.794	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
225	3K	-8.077	-3.517	-59.166	-21.879	55.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.11
225	3L	-26.109	-3.517	-71.770	-21.879	55.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
225	4	-16.957	-5.353	-65.308	-27.632	55.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.11

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1	12.300	-3.224	-53.460	-13.737	11.429	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
226	2	-18.018	-6.310	-93.528	-30.999	60.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
226	3A	-7.650	-8.330	-60.890	-38.563	33.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
226	3B	-18.003	-8.330	-73.367	-38.563	33.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
226	3C	-7.650	-0.775	-60.890	-6.663	62.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
226	3D	-18.003	-0.775	-73.367	-6.663	62.291	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
226	3I	-5.344	-6.407	-60.871	-29.961	35.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
226	3J	-20.309	-6.407	-73.386	-29.961	35.209	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
226	3K	-5.344	-2.699	-60.871	-15.264	52.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
226	3L	-20.309	-2.699	-73.386	-15.264	52.054	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
226	4	-12.985	-4.361	-66.933	-21.613	46.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1	14.069	-3.414	-50.672	-13.687	13.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
227	2	-14.727	-7.721	-90.902	-36.824	83.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.15
227	3A	16.286	-9.047	-58.992	-39.812	38.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
227	3B	5.301	-9.047	-71.162	-39.812	38.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
227	3C	16.286	-1.892	-58.992	-12.682	67.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
227	3D	5.301	-1.892	-71.162	-12.682	67.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.10
227	3I	19.100	-7.295	-59.044	-32.221	44.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
227	3J	2.487	-7.295	-71.110	-32.221	44.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
227	3K	19.100	-3.645	-59.044	-20.273	61.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.12
227	3L	2.487	-3.645	-71.110	-20.273	61.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
227	4	-10.693	-5.407	-64.915	-26.042	62.127	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.12

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

228	1	-14.804	-3.152	-48.302	-14.283	9.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
228	2	-23.972	-7.447	-86.294	-35.561	42.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
228	3A	-9.768	-12.769	-52.162	-45.395	10.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.03
228	3B	-24.760	-12.769	-70.999	-45.395	10.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
228	3C	-9.768	1.917	-52.162	-6.445	48.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
228	3D	-24.760	1.917	-70.999	-6.445	48.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
228	3I	-7.538	-8.516	-51.009	-33.483	18.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
228	3J	-26.990	-8.516	-72.151	-33.483	18.655	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
228	3K	-7.538	-2.336	-51.009	-18.357	32.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
228	3L	-26.990	-2.336	-72.151	-18.357	32.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
228	4	-17.129	-5.147	-61.995	-24.739	35.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

229	1	-16.425	-2.881	-57.173	-13.625	7.970	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
229	2	-27.805	-7.663	-100.724	-38.707	52.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
229	3A	-10.971	-10.206	-64.723	-42.317	14.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
229	3B	-28.881	-10.206	-79.106	-42.317	14.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
229	3C	-10.971	-0.784	-64.723	-12.917	55.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
229	3D	-28.881	-0.784	-79.106	-12.917	55.143	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
229	3I	-8.804	-7.791	-62.521	-33.665	25.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
229	3J	-31.048	-7.791	-81.308	-33.665	25.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
229	3K	-8.804	-3.199	-62.521	-21.569	39.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
229	3L	-31.048	-3.199	-81.308	-21.569	39.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
229	4	-19.841	-5.380	-72.131	-27.398	42.026	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 90.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

230	1	2.072	-1.804	-27.563	-20.241	78.141	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.18
230	2	2.182	-1.627	-44.608	-26.069	38.796	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
230	3A	2.339	-3.022	-28.273	-31.647	35.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
230	3B	0.635	-3.022	-36.063	-31.647	35.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
230	3C	2.339	0.468	-28.273	-8.372	27.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
230	3D	0.635	0.468	-36.063	-8.372	27.175	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
230	3I	2.359	-2.553	-26.867	-27.913	37.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
230	3J	0.616	-2.553	-37.469	-27.913	37.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
230	3K	2.359	-0.001	-26.867	-12.106	26.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
230	3L	0.616	-0.001	-37.469	-12.106	26.034	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05

230	4	1.558	-1.117	-32.398	-17.937	23.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

231	1	1.592	1.155	-24.679	-14.849	49.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
231	2	3.519	-0.490	-40.015	-23.788	17.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
231	3A	3.169	-2.296	-25.454	-29.212	21.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
231	3B	1.779	-2.296	-32.383	-29.212	21.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
231	3C	3.169	1.447	-25.454	-6.829	12.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
231	3D	1.779	1.447	-32.383	-6.829	12.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
231	3I	3.249	-1.858	-24.141	-25.083	22.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
231	3J	1.698	-1.858	-33.696	-25.083	22.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
231	3K	3.249	1.008	-24.141	-10.958	11.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
231	3L	1.698	1.008	-33.696	-10.958	11.493	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
231	4	2.500	-0.345	-28.883	-16.607	9.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

232	1	-14.632	-3.605	-58.943	-19.444	60.750	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
232	2	-24.168	-4.731	-98.685	-24.485	20.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
232	3A	-12.509	-8.462	-64.912	-40.984	7.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
232	3B	-22.323	-8.462	-77.498	-40.984	7.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
232	3C	-12.509	1.282	-64.912	3.028	26.657	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
232	3D	-22.323	1.282	-77.498	3.028	26.657	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
232	3I	-10.802	-6.059	-64.424	-29.770	2.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
232	3J	-24.030	-6.059	-77.987	-29.770	2.083	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
232	3K	-10.802	-1.121	-64.424	-8.186	19.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
232	3L	-24.030	-1.121	-77.987	-8.186	19.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
232	4	-17.288	-3.110	-70.943	-16.074	21.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

233	1	-12.140	-3.206	-56.153	-15.498	30.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
233	2	-21.328	-5.637	-96.030	-27.292	48.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
233	3A	-10.060	-8.735	-62.937	-39.758	11.649	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
233	3B	-20.536	-8.735	-75.288	-39.758	11.649	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
233	3C	-10.060	0.438	-62.937	-1.187	45.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
233	3D	-20.536	0.438	-75.288	-1.187	45.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
233	3I	-7.921	-6.425	-62.564	-29.589	17.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
233	3J	-22.675	-6.425	-75.661	-29.589	17.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
233	3K	-7.921	-1.873	-62.564	-11.355	38.776	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
233	3L	-22.675	-1.873	-75.661	-11.355	38.776	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
233	4	-15.290	-3.820	-68.873	-18.543	39.715	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

234	1	12.251	-6.378	-61.838	-22.500	74.556	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.13
234	2	-17.037	-7.019	-99.495	-26.836	6.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
234	3A	-7.491	-9.810	-64.039	-38.713	18.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
234	3B	-16.505	-9.810	-79.781	-38.713	18.876	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
234	3C	-7.491	-0.910	-64.039	-2.879	7.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
234	3D	-16.505	-0.910	-79.781	-2.879	7.647	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
234	3I	-6.760	-8.090	-64.601	-30.948	15.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
234	3J	-17.235	-8.090	-79.219	-30.948	15.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
234	3K	-6.760	-2.630	-64.601	-10.644	5.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
234	3L	-17.235	-2.630	-79.219	-10.644	5.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
234	4	-12.412	-4.713	-71.273	-17.995	5.497	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

235	1	4.292	-3.522	-39.637	-21.179	81.951	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.17
235	2	8.376	-4.123	-64.380	-27.367	41.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
235	3A	7.993	-5.536	-40.793	-33.823	40.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
235	3B	3.823	-5.536	-52.291	-33.823	40.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
235	3C	7.993	-0.748	-40.793	-8.135	27.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
235	3D	3.823	-0.748	-52.291	-8.135	27.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
235	3I	8.173	-4.882	-39.914	-29.320	41.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
235	3J	3.643	-4.882	-53.170	-29.320	41.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
235	3K	8.173	-1.402	-39.914	-12.638	28.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
235	3L	3.643	-1.402	-53.170	-12.638	28.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
235	4	5.914	-2.859	-46.442	-18.805	25.749	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

236	1	14.984	-5.974	-57.555	-17.378	42.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07
236	2	19.528	-7.803	-95.468	-27.805	29.064	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.04
236	3A	19.170	-10.323	-61.431	-37.061	1.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
236	3B	9.306	-10.323	-76.194	-37.061	1.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
236	3C	19.170	-1.363	-61.431	-4.901	26.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
236	3D	9.306	-1.363	-76.194	-4.901	26.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
236	3I	20.086	-8.521	-61.998	-29.672	5.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
236	3J	8.390	-8.521	-75.627	-29.672	5.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
236	3K	20.086	-3.165	-61.998	-12.290	24.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
236	3L	8.390	-3.165	-75.627	-12.290	24.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
236	4	13.424	-5.354	-68.280	-19.145	25.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

237	1	5.420	-2.022	-35.805	-15.639	57.148	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.12
237	2	10.414	-2.757	-59.223	-25.354	18.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
237	3A	9.424	-4.601	-37.621	-31.192	24.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
237	3B	5.397	-4.601	-47.921	-31.192	24.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.05
237	3C	9.424	0.432	-37.621	-7.151	12.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
237	3D	5.397	0.432	-47.921	-7.151	12.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
237	3I	9.684	-3.756	-36.748	-26.524	25.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
237	3J	5.136	-3.756	-48.794	-26.524	25.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
237	3K	9.684	-0.412	-36.748	-11.818	12.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
237	3L	5.136	-0.412	-48.794	-11.818	12.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
237	4	7.340	-1.957	-42.590	-17.683	12.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

238	1	-16.888	-3.435	-58.390	-19.720	62.642	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
238	2	-27.260	-5.765	-98.490	-28.799	8.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
238	3A	-14.455	-9.519	-65.282	-47.145	21.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
238	3B	-25.155	-9.519	-76.691	-47.145	21.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
238	3C	-14.455	1.018	-65.282	3.284	22.562	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
238	3D	-25.155	1.018	-76.691	3.284	22.562	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
238	3I	-12.704	-6.767	-64.075	-32.860	10.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
238	3J	-26.906	-6.767	-77.899	-32.860	10.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
238	3K	-12.704	-1.735	-64.075	-11.002	11.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
238	3L	-26.906	-1.735	-77.899	-11.002	11.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
238	4	-19.522	-3.867	-70.805	-19.019	12.875	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

239	1	-15.220	-3.373	-58.680	-19.249	60.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
239	2	-24.962	-4.883	-98.670	-25.160	19.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
239	3A	-12.974	-8.646	-65.081	-42.160	9.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
239	3B	-23.054	-8.646	-77.300	-42.160	9.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
239	3C	-12.974	1.260	-65.081	3.299	26.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
239	3D	-23.054	1.260	-77.300	3.299	26.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
239	3I	-11.224	-6.159	-64.361	-30.290	3.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
239	3J	-24.804	-6.159	-78.019	-30.290	3.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
239	3K	-11.224	-1.227	-64.361	-8.570	19.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
239	3L	-24.804	-1.227	-78.019	-8.570	19.219	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
239	4	-17.852	-3.217	-70.935	-16.523	20.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1	-15.849	-2.887	-55.870	-15.755	32.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
240	2	-26.532	-6.337	-96.180	-30.859	36.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
240	3A	-13.224	-9.375	-63.558	-44.592	4.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
240	3B	-25.238	-9.375	-74.795	-44.592	4.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
240	3C	-13.224	0.214	-63.558	-1.273	42.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
240	3D	-25.238	0.214	-74.795	-1.273	42.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
240	3I	-11.341	-6.881	-62.393	-32.136	9.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
240	3J	-27.121	-6.881	-75.960	-32.136	9.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
240	3K	-11.341	-2.281	-62.393	-13.728	30.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
240	3L	-27.121	-2.281	-75.960	-13.728	30.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
240	4	-18.978	-4.352	-69.006	-21.005	31.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1	-13.030	-2.904	-55.950	-15.337	30.420	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
241	2	-22.512	-5.758	-96.008	-27.949	47.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
241	3A	-10.745	-8.884	-63.124	-40.797	9.913	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
241	3B	-21.611	-8.884	-75.116	-40.797	9.913	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
241	3C	-10.745	0.427	-63.124	-1.054	45.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
241	3D	-21.611	0.427	-75.116	-1.054	45.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
241	3I	-8.606	-6.493	-62.510	-30.083	17.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
241	3J	-23.750	-6.493	-75.731	-30.083	17.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
241	3K	-8.606	-1.965	-62.510	-11.768	38.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
241	3L	-23.750	-1.965	-75.731	-11.768	38.167	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
241	4	-16.126	-3.910	-68.880	-19.008	38.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1	11.577	-5.681	-61.215	-21.772	69.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.12
242	2	-19.850	-6.200	-99.323	-25.680	9.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
242	3A	-9.498	-9.352	-64.162	-38.964	13.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
242	3B	-18.704	-9.352	-79.313	-38.964	13.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
242	3C	-9.498	-0.169	-64.162	-0.978	13.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
242	3D	-18.704	-0.169	-79.313	-0.978	13.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
242	3I	-8.561	-7.450	-64.844	-30.367	8.635	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
242	3J	-19.641	-7.450	-78.631	-30.367	8.635	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
242	3K	-8.561	-2.071	-64.844	-9.575	10.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
242	3L	-19.641	-2.071	-78.631	-9.575	10.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
242	4	-14.358	-4.137	-71.183	-17.109	12.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1	10.903	-6.623	-57.946	-22.999	84.375	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
243	2	17.178	-7.537	-92.497	-28.529	25.833	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
243	3A	16.067	-9.514	-59.369	-37.617	33.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
243	3B	8.635	-9.514	-74.502	-37.617	33.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.06
243	3C	16.067	-1.918	-59.369	-6.294	13.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
243	3D	8.635	-1.918	-74.502	-6.294	13.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
243	3I	16.578	-8.254	-59.253	-31.443	32.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
243	3J	8.124	-8.254	-74.618	-31.443	32.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
243	3K	16.578	-3.178	-59.253	-12.468	15.432	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
243	3L	8.124	-3.178	-74.618	-12.468	15.432	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
243	4	11.960	-5.139	-66.318	-19.388	13.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1	8.003	-5.535	-50.737	-22.342	85.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
244	2	14.078	-6.445	-81.500	-28.369	36.834	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
244	3A	13.061	-8.069	-52.068	-36.052	39.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
244	3B	7.063	-8.069	-65.904	-36.052	39.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
244	3C	13.061	-1.703	-52.068	-7.520	22.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
244	3D	7.063	-1.703	-65.904	-7.520	22.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
244	3I	13.461	-7.098	-51.703	-30.733	39.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
244	3J	6.664	-7.098	-66.269	-30.733	39.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
244	3K	13.461	-2.674	-51.703	-12.839	23.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
244	3L	6.664	-2.674	-66.269	-12.839	23.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
244	4	9.859	-4.431	-58.558	-19.402	21.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1	14.410	-5.408	-57.495	-17.040	38.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.06
245	2	17.616	-7.172	-96.067	-27.375	37.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
245	3A	17.963	-9.947	-61.979	-37.511	6.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
245	3B	7.875	-9.947	-76.412	-37.511	6.812	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
245	3C	17.963	-0.809	-61.979	-3.814	33.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
245	3D	7.875	-0.809	-76.412	-3.814	33.896	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
245	3I	19.146	-7.990	-62.703	-29.505	11.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
245	3J	6.692	-7.990	-75.687	-29.505	11.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
245	3K	19.146	-2.766	-62.703	-11.820	30.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
245	3L	6.692	-2.766	-75.687	-11.820	30.693	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
245	4	12.038	-4.908	-68.745	-18.774	31.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1	13.100	-5.594	-52.821	-17.168	51.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09
246	2	19.552	-7.341	-86.768	-27.658	8.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
246	3A	18.081	-9.277	-55.619	-35.039	12.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
246	3B	10.155	-9.277	-69.634	-35.039	12.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
246	3C	18.081	-1.695	-55.619	-6.673	7.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
246	3D	10.155	-1.695	-69.634	-6.673	7.915	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
246	3I	18.719	-7.950	-55.535	-29.015	10.797	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.02
246	3J	9.517	-7.950	-69.718	-29.015	10.797	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
246	3K	18.719	-3.022	-55.535	-12.697	6.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
246	3L	9.517	-3.022	-69.718	-12.697	6.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
246	4	13.600	-5.087	-62.102	-19.175	7.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1	9.922	-4.136	-46.028	-16.488	54.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.10
247	2	16.234	-5.565	-75.665	-26.734	14.144	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
247	3A	14.738	-7.344	-48.314	-33.269	18.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
247	3B	8.578	-7.344	-60.961	-33.269	18.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
247	3C	14.738	-0.984	-48.314	-7.081	4.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
247	3D	8.578	-0.984	-60.961	-7.081	4.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
247	3I	15.248	-6.282	-47.963	-27.937	18.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
247	3J	8.068	-6.282	-61.312	-27.937	18.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
247	3K	15.248	-2.046	-47.963	-12.413	7.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
247	3L	8.068	-2.046	-61.312	-12.413	7.439	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
247	4	11.357	-3.889	-54.238	-18.604	9.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

248	1	-17.191	-3.310	-59.000	-19.920	62.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
248	2	-27.488	-5.649	-99.540	-29.641	6.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
248	3A	-14.440	-9.444	-65.936	-48.438	23.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
248	3B	-25.584	-9.444	-77.284	-48.438	23.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
248	3C	-14.440	1.177	-65.936	3.364	22.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
248	3D	-25.584	1.177	-77.284	3.364	22.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
248	3I	-12.753	-6.639	-64.571	-33.502	11.142	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
248	3J	-27.271	-6.639	-78.649	-33.502	11.142	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
248	3K	-12.753	-1.627	-64.571	-11.572	10.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
248	3L	-27.271	-1.627	-78.649	-11.572	10.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
248	4	-19.669	-3.792	-71.585	-19.588	11.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

249	1	-16.334	-3.271	-58.418	-19.331	61.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
249	2	-26.588	-5.283	-98.565	-26.948	14.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
249	3A	-13.995	-9.101	-65.260	-44.639	14.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
249	3B	-24.469	-9.101	-76.985	-44.639	14.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
249	3C	-13.995	1.191	-65.260	3.340	24.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
249	3D	-24.469	1.191	-76.985	3.340	24.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
249	3I	-12.210	-6.457	-64.252	-31.568	5.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
249	3J	-26.254	-6.457	-77.993	-31.568	5.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
249	3K	-12.210	-1.453	-64.252	-9.731	15.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
249	3L	-26.254	-1.453	-77.993	-9.731	15.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
249	4	-19.034	-3.506	-70.867	-17.728	17.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1	-15.752	-3.235	-58.553	-19.198	60.623	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
250	2	-25.730	-5.060	-98.663	-25.992	17.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
250	3A	-13.439	-8.877	-65.228	-43.298	11.483	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
250	3B	-23.745	-8.877	-77.182	-43.298	11.483	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
250	3C	-13.439	1.260	-65.228	3.289	25.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
250	3D	-23.745	1.260	-77.182	3.289	25.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
250	3I	-11.668	-6.296	-64.341	-30.879	4.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
250	3J	-25.516	-6.296	-78.069	-30.879	4.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
250	3K	-11.668	-1.322	-64.341	-9.130	17.809	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
250	3L	-25.516	-1.322	-78.069	-9.130	17.809	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
250	4	-18.412	-3.344	-70.935	-17.082	19.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

251	1	-16.250	-2.800	-56.022	-15.953	32.594	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
251	2	-26.864	-6.219	-96.465	-31.507	33.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
251	3A	-13.439	-9.292	-63.715	-45.635	4.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
251	3B	-25.585	-9.292	-74.840	-45.635	4.619	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
251	3C	-13.439	0.350	-63.715	-1.185	41.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
251	3D	-25.585	0.350	-74.840	-1.185	41.343	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
251	3I	-11.657	-6.769	-62.428	-32.654	7.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
251	3J	-27.367	-6.769	-76.127	-32.654	7.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
251	3K	-11.657	-2.173	-62.428	-14.165	29.202	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
251	3L	-27.367	-2.173	-76.127	-14.165	29.202	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
251	4	-19.199	-4.274	-69.242	-21.453	29.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

252	1	-14.678	-2.774	-55.740	-15.447	30.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
252	2	-24.956	-6.048	-95.963	-29.456	42.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
252	3A	-12.258	-9.140	-63.333	-42.808	4.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
252	3B	-23.758	-9.140	-74.847	-42.808	4.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01
252	3C	-12.258	0.309	-63.333	-1.103	43.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
252	3D	-23.758	0.309	-74.847	-1.103	43.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
252	3I	-10.241	-6.696	-62.435	-31.176	13.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
252	3J	-25.775	-6.696	-75.745	-31.176	13.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
252	3K	-10.241	-2.136	-62.435	-12.735	35.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
252	3L	-25.775	-2.136	-75.745	-12.735	35.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
252	4	-17.860	-4.129	-68.834	-20.039	35.694	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

253	1	-13.902	-2.715	-55.815	-15.290	30.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
253	2	-23.782	-5.894	-95.978	-28.695	45.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
253	3A	-11.509	-9.000	-63.251	-41.726	7.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
253	3B	-22.743	-9.000	-74.974	-41.726	7.571	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01

253	3C	-11.509	0.368	-63.251	-1.141	44.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
253	3D	-22.743	0.368	-74.974	-1.141	44.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
253	3I	-9.426	-6.583	-62.474	-30.607	15.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
253	3J	-24.826	-6.583	-75.751	-30.607	15.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
253	3K	-9.426	-2.049	-62.474	-12.260	36.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
253	3L	-24.826	-2.049	-75.751	-12.260	36.898	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
253	4	-17.028	-4.012	-68.865	-19.516	37.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

254	1	-12.809	-4.415	-59.798	-20.329	63.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
254	2	-22.364	-4.830	-98.730	-24.088	19.475	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
254	3A	-11.392	-8.477	-64.395	-39.329	7.544	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
254	3B	-20.688	-8.477	-78.075	-39.329	7.544	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
254	3C	-11.392	0.979	-64.395	1.717	22.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
254	3D	-20.688	0.979	-78.075	1.717	22.922	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
254	3I	-9.950	-6.290	-64.610	-29.436	2.952	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
254	3J	-22.130	-6.290	-77.860	-29.436	2.952	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
254	3K	-9.950	-1.207	-64.610	-8.176	18.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
254	3L	-22.130	-1.207	-77.860	-8.176	18.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
254	4	-16.038	-3.199	-70.860	-15.878	20.189	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

255	1	-11.547	-4.989	-60.420	-20.999	65.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.12
255	2	-21.390	-5.433	-98.887	-24.721	15.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
255	3A	-10.662	-8.865	-64.194	-39.029	9.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
255	3B	-19.906	-8.865	-78.576	-39.029	9.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
255	3C	-10.662	0.476	-64.194	0.493	19.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
255	3D	-19.906	0.476	-78.576	0.493	19.528	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
255	3I	-9.457	-6.811	-64.751	-29.788	4.496	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
255	3J	-21.111	-6.811	-78.020	-29.788	4.496	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
255	3K	-9.457	-1.579	-64.751	-8.749	15.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
255	3L	-21.111	-1.579	-78.020	-8.749	15.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
255	4	-15.394	-3.607	-70.913	-16.374	17.505	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

256	1	12.232	-6.804	-61.236	-22.992	79.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.14
256	2	17.722	-7.586	-97.920	-27.906	12.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
256	3A	17.024	-9.975	-62.986	-38.449	26.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
256	3B	8.588	-9.975	-78.659	-38.449	26.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
256	3C	17.024	-1.565	-62.986	-4.655	6.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
256	3D	8.588	-1.565	-78.659	-4.655	6.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
256	3I	17.620	-8.470	-63.176	-31.440	23.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
256	3J	7.991	-8.470	-78.470	-31.440	23.667	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
256	3K	17.620	-3.070	-63.176	-11.664	5.574	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
256	3L	7.991	-3.070	-78.470	-11.664	5.574	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
256	4	12.248	-5.131	-70.140	-18.842	3.765	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

257	1	12.451	-4.139	-56.715	-16.146	33.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
257	2	-18.690	-5.732	-95.985	-26.558	47.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
257	3A	-8.338	-8.896	-62.416	-38.175	11.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
257	3B	-18.304	-8.896	-75.764	-38.175	11.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
257	3C	-8.338	0.260	-62.416	-1.950	42.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
257	3D	-18.304	0.260	-75.764	-1.950	42.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
257	3I	-6.484	-6.717	-62.699	-29.069	17.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
257	3J	-20.158	-6.717	-75.481	-29.069	17.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
257	3K	-6.484	-1.919	-62.699	-11.056	37.564	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
257	3L	-20.158	-1.919	-75.481	-11.056	37.564	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
257	4	-13.484	-3.921	-68.760	-18.129	38.527	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

258	1	13.520	-4.749	-57.113	-16.589	35.342	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
258	2	-17.250	-6.423	-96.067	-26.902	43.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
258	3A	-7.203	-9.401	-62.216	-37.827	9.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
258	3B	-17.231	-9.401	-76.115	-37.827	9.955	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
258	3C	-7.203	-0.252	-62.216	-2.821	38.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
258	3D	-17.231	-0.252	-76.115	-2.821	38.855	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
258	3I	-5.672	-7.336	-62.835	-29.254	15.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
258	3J	-18.763	-7.336	-75.495	-29.254	15.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
258	3K	-5.672	-2.318	-62.835	-11.394	35.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
258	3L	-18.763	-2.318	-75.495	-11.394	35.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
258	4	-12.514	-4.390	-68.790	-18.414	35.988	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

259	1	14.726	-6.140	-56.381	-17.451	47.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
259	2	20.468	-7.975	-92.940	-27.962	17.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
259	3A	19.442	-10.182	-59.792	-36.268	4.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
259	3B	10.250	-10.182	-74.279	-36.268	4.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
259	3C	19.442	-1.750	-59.792	-5.909	17.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
259	3D	10.250	-1.750	-74.279	-5.909	17.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
259	3I	20.192	-8.613	-59.975	-29.552	2.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.00
259	3J	9.500	-8.613	-74.095	-29.552	2.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00
259	3K	20.192	-3.319	-59.975	-12.625	15.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
259	3L	9.500	-3.319	-74.095	-12.625	15.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
259	4	14.156	-5.495	-66.480	-19.319	16.888	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

260	1	-18.897	-2.855	-60.652	-20.917	60.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.11
260	2	-30.092	-4.847	-102.495	-31.883	12.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
260	3A	-15.521	-8.920	-67.660	-52.235	42.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.10
260	3B	-28.135	-8.920	-79.181	-52.235	42.967	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.09
260	3C	-15.521	1.884	-67.660	3.695	39.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
260	3D	-28.135	1.884	-79.181	3.695	39.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
260	3I	-13.757	-5.963	-66.048	-35.609	29.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
260	3J	-29.899	-5.963	-80.793	-35.609	29.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
260	3K	-13.757	-1.073	-66.048	-12.931	27.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
260	3L	-29.899	-1.073	-80.793	-12.931	27.962	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
260	4	-21.524	-3.248	-73.809	-21.067	14.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

261	1	-17.047	-3.164	-58.681	-20.256	62.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
261	2	-26.906	-5.416	-99.263	-30.566	6.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
261	3A	-14.293	-9.321	-65.665	-49.996	24.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
261	3B	-24.927	-9.321	-76.838	-49.996	24.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
261	3C	-14.293	1.439	-65.665	3.539	22.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
261	3D	-24.927	1.439	-76.838	3.539	22.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
261	3I	-12.710	-6.434	-64.232	-34.307	11.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
261	3J	-26.510	-6.434	-78.271	-34.307	11.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
261	3K	-12.710	-1.448	-64.232	-12.150	9.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
261	3L	-26.510	-1.448	-78.271	-12.150	9.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
261	4	-19.236	-3.635	-71.450	-20.198	10.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1	-16.778	-3.406	-58.298	-19.538	62.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
262	2	-27.234	-5.602	-98.378	-27.909	11.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
262	3A	-14.439	-9.378	-65.209	-45.994	18.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
262	3B	-25.041	-9.378	-76.721	-45.994	18.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
262	3C	-14.439	1.050	-65.209	3.353	23.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
262	3D	-25.041	1.050	-76.721	3.353	23.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
262	3I	-12.662	-6.681	-64.085	-32.267	8.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
262	3J	-26.818	-6.681	-77.845	-32.267	8.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
262	3K	-12.662	-1.647	-64.085	-10.374	13.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
262	3L	-26.818	-1.647	-77.845	-10.374	13.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
262	4	-19.506	-3.739	-70.715	-18.403	14.930	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1	-16.398	-2.574	-54.566	-16.881	37.887	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
263	2	-26.310	-5.648	-94.508	-33.503	24.920	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
263	3A	-13.082	-9.481	-61.259	-49.275	19.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
263	3B	-25.084	-9.481	-74.004	-49.275	19.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
263	3C	-13.082	1.362	-61.259	-0.649	43.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
263	3D	-25.084	1.362	-74.004	-0.649	43.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
263	3I	-11.340	-6.509	-59.925	-34.684	15.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.04
263	3J	-26.826	-6.509	-75.337	-34.684	15.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
263	3K	-11.340	-1.609	-59.925	-15.241	24.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
263	3L	-26.826	-1.609	-75.337	-15.241	24.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
263	4	-18.795	-3.875	-67.943	-22.774	24.285	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1	-17.000	-2.733	-56.982	-16.271	33.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
264	2	-27.822	-6.043	-98.100	-32.302	30.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
264	3A	-13.677	-9.367	-64.766	-47.016	6.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
264	3B	-26.743	-9.367	-75.883	-47.016	6.710	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
264	3C	-13.677	0.695	-64.766	-1.008	40.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
264	3D	-26.743	0.695	-75.883	-1.008	40.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
264	3I	-11.926	-6.667	-63.286	-33.397	5.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
264	3J	-28.494	-6.667	-77.363	-33.397	5.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01

264	3K	-11.926	-2.005	-63.286	-14.627	26.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
264	3L	-28.494	-2.005	-77.363	-14.627	26.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
264	4	-19.871	-4.151	-70.465	-21.974	27.944	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

265	1	-15.340	-2.871	-55.688	-15.598	31.643	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
265	2	-25.906	-6.254	-95.902	-30.186	39.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
265	3A	-12.858	-9.302	-63.357	-43.710	4.939	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
265	3B	-24.604	-9.302	-74.692	-43.710	4.939	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
265	3C	-12.858	0.209	-63.357	-1.209	42.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
265	3D	-24.604	0.209	-74.692	-1.209	42.956	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
265	3I	-10.899	-6.838	-62.349	-31.665	11.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
265	3J	-26.563	-6.838	-75.700	-31.665	11.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
265	3K	-10.899	-2.254	-62.349	-13.254	33.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
265	3L	-26.563	-2.254	-75.700	-13.254	33.027	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
265	4	-18.538	-4.285	-68.796	-20.545	33.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

266	1	-13.842	-3.948	-59.325	-19.802	61.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.11
266	2	-23.280	-4.588	-98.708	-24.019	21.055	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
266	3A	-11.994	-8.275	-64.667	-39.939	17.845	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
266	3B	-21.498	-8.275	-77.759	-39.939	17.845	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
266	3C	-11.994	1.280	-64.667	2.593	50.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
266	3D	-21.498	1.280	-77.759	2.593	50.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.06
266	3I	-10.388	-5.985	-64.499	-29.387	14.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
266	3J	-23.104	-5.985	-77.927	-29.387	14.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
266	3K	-10.388	-1.009	-64.499	-7.958	35.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
266	3L	-23.104	-1.009	-77.927	-7.958	35.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
266	4	-16.660	-3.007	-70.905	-15.773	21.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

267	1	11.254	-3.617	-56.378	-15.776	31.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
267	2	-20.036	-5.496	-95.947	-26.710	48.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
267	3A	-9.287	-8.627	-62.650	-38.785	38.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
267	3B	-19.393	-8.627	-75.485	-38.785	38.730	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
267	3C	-9.287	0.515	-62.650	-1.382	70.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
267	3D	-19.393	0.515	-75.485	-1.382	70.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
267	3I	-7.228	-6.372	-62.576	-29.141	35.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
267	3J	-21.452	-6.372	-75.559	-29.141	35.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
267	3K	-7.228	-1.740	-62.576	-11.027	55.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
267	3L	-21.452	-1.740	-75.559	-11.027	55.679	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
267	4	-14.402	-3.715	-68.790	-18.172	39.712	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

268	1	-12.967	-2.919	-55.163	-23.237	82.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
268	2	-19.958	-4.412	-94.979	-35.131	24.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
268	3A	-9.256	-9.470	-58.016	-60.733	84.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.22
268	3B	-19.620	-9.470	-77.876	-60.733	84.208	3.14	3.14	3.14	3.14	0.24	0.00	0.19
268	3C	-9.256	2.974	-58.016	7.039	80.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.16
268	3D	-19.620	2.974	-77.876	7.039	80.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.12
268	3I	-7.278	-6.060	-56.504	-40.271	56.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.14
268	3J	-21.598	-6.060	-79.388	-40.271	56.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.11
268	3K	-7.278	-0.436	-56.504	-13.423	55.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
268	3L	-21.598	-0.436	-79.388	-13.423	55.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.09
268	4	-14.278	-2.935	-68.520	-23.169	15.881	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

269	1	-20.896	-3.155	-64.523	-19.288	26.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
269	2	-34.182	-6.370	-109.905	-38.367	55.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
269	3A	-15.400	-11.948	-70.805	-57.366	27.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
269	3B	-33.736	-11.948	-86.441	-57.366	27.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
269	3C	-15.400	2.594	-70.805	0.067	72.156	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
269	3D	-33.736	2.594	-86.441	0.067	72.156	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09
269	3I	-13.118	-7.742	-68.169	-39.833	20.757	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
269	3J	-36.018	-7.742	-89.076	-39.833	20.757	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
269	3K	-13.118	-1.612	-68.169	-17.466	49.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
269	3L	-36.018	-1.612	-89.076	-17.466	49.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
269	4	-24.452	-4.329	-78.997	-26.062	45.454	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08

Spess.= 100.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

270	1	3.054	-3.213	-30.021	-28.349	83.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.18
270	2	1.396	-2.595	-49.048	-30.254	46.925	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
270	3A	2.202	-4.235	-30.258	-35.477	33.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
270	3B	-0.177	-4.235	-40.458	-35.477	33.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
270	3C	2.202	0.251	-30.258	-11.005	33.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
270	3D	-0.177	0.251	-40.458	-11.005	33.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
270	3I	2.143	-3.638	-29.150	-32.151	35.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
270	3J	-0.117	-3.638	-41.566	-32.151	35.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
270	3K	2.143	-0.345	-29.150	-14.331	35.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
270	3L	-0.117	-0.345	-41.566	-14.331	35.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
270	4	1.018	-1.747	-35.863	-20.522	29.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

271	1	-16.739	-4.834	-62.349	-27.186	98.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
271	2	-26.551	-4.687	-101.952	-24.482	13.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
271	3A	-14.418	-9.617	-67.361	-45.513	13.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
271	3B	-23.975	-9.617	-80.133	-45.513	13.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
271	3C	-14.418	2.361	-67.361	6.588	13.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3D	-23.975	2.361	-80.133	6.588	13.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
271	3I	-12.943	-6.817	-66.737	-32.792	13.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
271	3J	-25.450	-6.817	-80.757	-32.792	13.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
271	3K	-12.943	-0.439	-66.737	-6.133	13.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
271	3L	-25.450	-0.439	-80.757	-6.133	13.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
271	4	-18.978	-2.963	-73.488	-15.364	1.464	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

272	1	-10.503	-8.883	-67.015	-32.626	115.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.19
272	2	-21.396	-7.875	-104.301	-29.576	37.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
272	3A	-10.717	-11.337	-67.147	-44.490	32.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
272	3B	-19.681	-11.337	-84.053	-44.490	32.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
272	3C	-10.717	-0.875	-67.147	-2.076	32.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
272	3D	-19.681	-0.875	-84.053	-2.076	32.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
272	3I	-10.137	-9.559	-67.708	-36.029	31.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
272	3J	-20.261	-9.559	-83.492	-36.029	31.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
272	3K	-10.137	-2.653	-67.708	-10.537	31.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
272	3L	-20.261	-2.653	-83.492	-10.537	31.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
272	4	-15.490	-5.131	-74.835	-19.231	19.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

273	1	4.349	-6.989	-45.726	-31.324	115.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.22
273	2	6.468	-6.924	-71.437	-33.222	75.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.12
273	3A	6.973	-8.257	-45.183	-39.631	55.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
273	3B	2.051	-8.257	-58.279	-39.631	55.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
273	3C	6.973	-2.271	-45.183	-11.429	55.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.08
273	3D	2.051	-2.271	-58.279	-11.429	55.767	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.07
273	3I	7.040	-7.619	-44.279	-35.508	57.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.11
273	3J	1.984	-7.619	-59.184	-35.508	57.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
273	3K	7.040	-2.909	-44.279	-15.552	57.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.09
273	3L	1.984	-2.909	-59.184	-15.552	57.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
273	4	4.553	-4.711	-51.685	-22.481	48.573	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

274	1	-17.921	-4.770	-61.526	-27.532	101.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
274	2	-28.169	-6.336	-101.340	-30.037	28.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
274	3A	-15.466	-11.320	-67.424	-53.470	24.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
274	3B	-25.538	-11.320	-79.001	-53.470	24.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
274	3C	-15.466	1.935	-67.424	7.038	24.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
274	3D	-25.538	1.935	-79.001	7.038	24.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
274	3I	-13.741	-7.976	-66.119	-36.747	24.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
274	3J	-27.263	-7.976	-80.305	-36.747	24.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
274	3K	-13.741	-1.408	-66.119	-9.684	24.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
274	3L	-27.263	-1.408	-80.305	-9.684	24.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
274	4	-20.200	-4.158	-73.014	-19.165	11.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

275	1	-17.088	-4.590	-61.996	-26.908	97.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
275	2	-27.050	-4.882	-101.862	-25.228	14.695	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
275	3A	-14.690	-9.898	-67.464	-46.885	14.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
275	3B	-24.447	-9.898	-79.904	-46.885	14.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
275	3C	-14.690	2.379	-67.464	6.979	14.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
275	3D	-24.447	2.379	-79.904	6.979	14.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
275	3I	-13.128	-6.963	-66.601	-33.354	14.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
275	3J	-26.009	-6.963	-80.767	-33.354	14.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
275	3K	-13.128	-0.556	-66.601	-6.551	14.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
275	3L	-26.009	-0.556	-80.767	-6.551	14.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
275	4	-19.345	-3.096	-73.427	-15.848	3.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

276	1	-13.068	-7.646	-65.516	-31.080	109.052	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.18
276	2	-23.897	-6.501	-103.014	-27.224	25.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
276	3A	-12.570	-10.488	-66.655	-43.929	24.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
276	3B	-21.606	-10.488	-82.583	-43.929	24.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
276	3C	-12.570	0.300	-66.655	0.732	24.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
276	3D	-21.606	0.300	-82.583	0.732	24.480	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
276	3I	-11.784	-8.483	-67.291	-34.541	22.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
276	3J	-22.392	-8.483	-81.947	-34.541	22.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
276	3K	-11.784	-1.705	-67.291	-8.656	22.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
276	3L	-22.392	-1.705	-81.947	-8.656	22.947	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
276	4	-17.206	-4.179	-73.962	-17.497	10.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

277	1	8.998	-10.374	-64.526	-34.508	127.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.22
277	2	15.128	-9.948	-99.936	-34.051	66.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
277	3A	14.680	-12.057	-64.229	-44.747	52.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
277	3B	6.955	-12.057	-80.799	-44.747	52.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
277	3C	14.680	-3.143	-64.229	-8.053	52.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
277	3D	6.955	-3.143	-80.799	-8.053	52.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
277	3I	15.062	-10.869	-64.058	-38.324	52.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
277	3J	6.573	-10.869	-80.970	-38.324	52.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
277	3K	15.062	-4.331	-64.058	-14.476	52.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
277	3L	6.573	-4.331	-80.970	-14.476	52.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
277	4	10.525	-6.641	-71.776	-22.666	40.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

278	1	6.251	-9.564	-57.138	-33.729	127.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.23
278	2	12.065	-9.455	-89.285	-34.678	77.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
278	3A	11.841	-11.014	-57.130	-43.086	58.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.11
278	3B	5.298	-11.014	-72.436	-43.086	58.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.10
278	3C	11.841	-3.370	-57.130	-10.392	58.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
278	3D	5.298	-3.370	-72.436	-10.392	58.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
278	3I	12.099	-10.100	-56.746	-37.821	59.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
278	3J	5.039	-10.100	-72.820	-37.821	59.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.10
278	3K	12.099	-4.284	-56.746	-15.657	59.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
278	3L	5.039	-4.284	-72.820	-15.657	59.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
278	4	8.441	-6.380	-64.283	-23.298	48.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

279	1	-17.657	-4.532	-62.212	-27.678	99.882	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
279	2	-27.418	-6.144	-102.528	-30.990	28.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
279	3A	-14.927	-11.078	-68.141	-54.908	24.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
279	3B	-25.096	-11.078	-79.722	-54.908	24.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
279	3C	-14.927	2.103	-68.141	7.179	24.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
279	3D	-25.096	2.103	-79.722	7.179	24.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
279	3I	-13.284	-7.740	-66.805	-37.413	24.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
279	3J	-26.739	-7.740	-81.058	-37.413	24.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
279	3K	-13.284	-1.234	-66.805	-10.316	24.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
279	3L	-26.739	-1.234	-81.058	-10.316	24.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
279	4	-19.642	-4.041	-73.890	-19.826	11.841	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

280	1	-17.750	-4.406	-61.790	-26.961	98.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
280	2	-27.986	-5.401	-101.889	-27.437	19.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
280	3A	-15.306	-10.529	-67.740	-50.228	18.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
280	3B	-25.282	-10.529	-79.669	-50.228	18.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
280	3C	-15.306	2.330	-67.740	7.325	18.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
280	3D	-25.282	2.330	-79.669	7.325	18.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
280	3I	-13.642	-7.361	-66.600	-34.995	18.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
280	3J	-26.947	-7.361	-80.809	-34.995	18.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
280	3K	-13.642	-0.839	-66.600	-7.907	18.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
280	3L	-26.947	-0.839	-80.809	-7.907	18.132	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
280	4	-20.042	-3.465	-73.436	-17.362	5.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

281	1	-17.341	-4.458	-61.898	-26.841	98.040	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
281	2	-27.389	-5.107	-101.934	-26.215	16.914	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
281	3A	-14.885	-10.232	-67.654	-48.410	16.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
281	3B	-24.794	-10.232	-79.826	-48.410	16.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
281	3C	-14.885	2.414	-67.654	7.171	16.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
281	3D	-24.794	2.414	-79.826	7.171	16.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
281	3I	-13.269	-7.150	-66.640	-34.084	16.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
281	3J	-26.410	-7.150	-80.840	-34.084	16.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
281	3K	-13.269	-0.668	-66.640	-7.155	16.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
281	3L	-26.410	-0.668	-80.840	-7.155	16.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
281	4	-19.606	-3.253	-73.478	-16.528	4.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

282	1	-15.366	-5.838	-63.564	-28.550	101.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
282	2	-25.310	-4.730	-102.042	-24.344	15.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
282	3A	-13.665	-9.457	-66.815	-43.704	16.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
282	3B	-22.781	-9.457	-80.875	-43.704	16.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
282	3C	-13.665	1.914	-66.815	4.753	16.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
282	3D	-22.781	1.914	-80.875	4.753	16.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
282	3I	-12.451	-7.011	-66.929	-32.624	15.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
282	3J	-23.996	-7.011	-80.762	-32.624	15.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
282	3K	-12.451	-0.533	-66.929	-6.328	15.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
282	3L	-23.996	-0.533	-80.762	-6.328	15.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
282	4	-18.103	-2.997	-73.422	-15.358	3.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

283	1	-14.408	-6.612	-64.299	-29.669	104.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.17
283	2	-24.802	-5.447	-102.168	-25.451	18.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
283	3A	-13.302	-9.853	-66.533	-43.581	19.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
283	3B	-22.318	-9.853	-81.391	-43.581	19.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
283	3C	-13.302	1.233	-66.533	2.988	19.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
283	3D	-22.318	1.233	-81.391	2.988	19.206	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
283	3I	-12.284	-7.620	-67.000	-33.347	17.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
283	3J	-23.336	-7.620	-80.924	-33.347	17.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
283	3K	-12.284	-1.000	-67.000	-7.247	17.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
283	3L	-23.336	-1.000	-80.924	-7.247	17.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
283	4	-17.801	-3.466	-73.422	-16.184	5.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

284	1	10.188	-9.956	-67.295	-33.947	122.884	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.21
284	2	-16.973	-9.187	-104.121	-32.078	52.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
284	3A	-7.639	-11.985	-66.971	-44.982	42.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
284	3B	-16.221	-11.985	-84.085	-44.982	42.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
284	3C	-7.639	-2.147	-66.971	-5.121	42.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
284	3D	-16.221	-2.147	-84.085	-5.121	42.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
284	3I	-7.185	-10.500	-67.179	-37.492	41.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
284	3J	-16.674	-10.500	-83.877	-37.492	41.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
284	3K	-7.185	-3.632	-67.179	-12.611	41.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
284	3L	-16.674	-3.632	-83.877	-12.611	41.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
284	4	-12.402	-6.062	-74.708	-21.108	29.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

285	1	-17.152	-3.960	-61.833	-28.076	95.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.16
285	2	-26.413	-5.190	-102.822	-32.403	24.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
285	3A	-14.563	-9.863	-67.942	-57.539	36.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
285	3B	-23.957	-9.863	-79.503	-57.539	36.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
285	3C	-14.563	2.493	-67.942	7.705	36.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
285	3D	-23.957	2.493	-79.503	7.705	36.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
285	3I	-12.959	-6.776	-66.575	-38.585	32.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
285	3J	-25.561	-6.776	-80.870	-38.585	32.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
285	3K	-12.959	-0.594	-66.575	-11.250	32.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
285	3L	-25.561	-0.594	-80.870	-11.250	32.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
285	4	-18.916	-3.410	-74.258	-20.745	9.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

286	1	-18.523	-4.263	-62.674	-27.841	99.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
286	2	-28.560	-5.782	-103.689	-31.803	28.699	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.04
286	3A	-15.455	-10.683	-68.848	-56.391	25.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
286	3B	-26.252	-10.683	-80.249	-56.391	25.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
286	3C	-15.455	2.362	-68.848	7.517	25.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
286	3D	-26.252	2.362	-80.249	7.517	25.673	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
286	3I	-13.844	-7.370	-67.368	-38.062	24.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
286	3J	-27.863	-7.370	-81.730	-38.062	24.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
286	3K	-13.844	-0.952	-67.368	-10.812	24.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
286	3L	-27.863	-0.952	-81.730	-10.812	24.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
286	4	-20.441	-3.802	-74.803	-20.363	11.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

287	1	-18.216	-4.669	-61.376	-27.277	100.354	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.17
287	2	-28.697	-5.974	-101.223	-28.814	24.747	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03

287	3A	-15.866	-11.020	-67.382	-51.982	21.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04
287	3B	-25.829	-11.020	-79.057	-51.982	21.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
287	3C	-15.866	2.055	-67.382	7.206	21.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
287	3D	-25.829	2.055	-79.057	7.206	21.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
287	3I	-14.136	-7.772	-66.128	-35.950	21.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
287	3J	-27.560	-7.772	-80.311	-35.950	21.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
287	3K	-14.136	-1.194	-66.128	-8.826	21.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
287	3L	-27.560	-1.194	-80.311	-8.826	21.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
287	4	-20.578	-3.882	-72.943	-18.321	9.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

288	1	-16.180	-5.240	-62.884	-27.717	99.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
288	2	-25.930	-4.512	-102.042	-24.070	13.453	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
288	3A	-14.073	-9.339	-67.163	-44.335	18.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
288	3B	-23.377	-9.339	-80.491	-44.335	18.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
288	3C	-14.073	2.315	-67.163	5.962	18.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
288	3D	-23.377	2.315	-80.491	5.962	18.154	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
288	3I	-12.703	-6.708	-66.848	-32.422	7.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
288	3J	-24.746	-6.708	-80.806	-32.422	7.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.01
288	3K	-12.703	-0.316	-66.848	-5.950	7.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
288	3L	-24.746	-0.316	-80.806	-5.950	7.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01
288	4	-18.527	-2.844	-73.491	-15.113	1.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.00

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

289	1	-19.118	-4.551	-61.697	-27.782	94.856	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.16
289	2	-30.343	-4.328	-102.825	-30.663	24.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
289	3A	-16.112	-9.851	-67.533	-56.499	37.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
289	3B	-27.750	-9.851	-79.739	-56.499	37.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
289	3C	-16.112	2.747	-67.533	8.394	40.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
289	3D	-27.750	2.747	-79.739	8.394	40.818	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
289	3I	-14.059	-6.728	-66.261	-37.488	35.043	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
289	3J	-29.803	-6.728	-81.012	-37.488	35.043	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
289	3K	-14.059	-0.377	-66.261	-10.618	36.043	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
289	3L	-29.803	-0.377	-81.012	-10.618	36.043	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
289	4	-21.762	-2.690	-74.310	-19.434	8.852	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.01

Spess.= 120.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1	-89.648	5.013	-142.968	-50.057	85.862	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.13
310	2	-114.960	9.422	-170.400	-76.118	103.089	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.15
310	3A	-60.922	-2.289	-85.714	-75.532	43.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.51	0.00	0.07
310	3B	-107.382	-2.289	-165.410	-75.532	43.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.30	0.00	0.06
310	3C	-60.922	15.745	-85.714	-34.598	42.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
310	3D	-107.382	15.745	-165.410	-34.598	42.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
310	3I	-66.270	1.272	-88.650	-65.070	51.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.39	0.00	0.08
310	3J	-102.034	1.272	-162.474	-65.070	51.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.08
310	3K	-66.270	12.184	-88.650	-45.060	56.349	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.11
310	3L	-102.034	12.184	-162.474	-45.060	56.349	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
310	4	-84.552	6.606	-126.426	-54.798	76.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.12

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1	-40.334	11.151	-126.777	-40.544	219.719	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.47
311	2	-38.461	24.896	-130.146	-54.257	397.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.73
311	3A	-4.985	-6.030	-83.986	-47.116	143.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.32
311	3B	-53.034	-6.030	-110.852	-47.116	143.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.28
311	3C	-4.985	41.217	-83.986	-32.279	198.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.44	0.00	0.69
311	3D	-53.034	41.217	-110.852	-32.279	198.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.25	0.00	0.56
311	3I	-6.499	4.931	-82.235	-43.982	201.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.44
311	3J	-51.520	4.931	-112.603	-43.982	201.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.38
311	3K	-6.499	30.257	-82.235	-35.413	201.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.31	0.00	0.56
311	3L	-51.520	30.257	-112.603	-35.413	201.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.44
311	4	-29.563	17.144	-98.849	-39.760	278.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.55

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

312	1	-15.022	-2.518	-48.384	-13.703	2.836	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
312	2	-27.456	-7.374	-89.760	-41.577	2.635	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
312	3A	-11.050	-8.169	-57.248	-39.668	27.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.09
312	3B	-28.377	-8.169	-70.552	-39.668	27.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
312	3C	-11.050	-2.119	-57.248	-18.443	20.361	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
312	3D	-28.377	-2.119	-70.552	-18.443	20.361	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
312	3I	-9.158	-6.884	-56.559	-34.038	14.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
312	3J	-30.270	-6.884	-71.241	-34.038	14.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
312	3K	-9.158	-3.405	-56.559	-24.072	8.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
312	3L	-30.270	-3.405	-71.241	-24.072	8.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
312	4	-19.541	-5.279	-64.098	-29.796	1.653	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

313	1	-13.840	-2.498	-48.121	-13.813	1.957	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
313	2	-25.952	-7.518	-89.462	-42.113	3.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
313	3A	-11.722	-7.937	-55.117	-39.526	24.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.07
313	3B	-25.552	-7.937	-72.382	-39.526	24.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
313	3C	-11.722	-2.476	-55.117	-19.257	27.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
313	3D	-25.552	-2.476	-72.382	-19.257	27.344	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
313	3I	-10.995	-6.712	-53.276	-34.188	10.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
313	3J	-26.279	-6.712	-74.223	-34.188	10.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.02
313	3K	-10.995	-3.701	-53.276	-24.595	13.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
313	3L	-26.279	-3.701	-74.223	-24.595	13.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
313	4	-18.466	-5.392	-63.843	-30.161	4.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1	-12.006	-2.535	-48.275	-13.799	2.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
314	2	-23.327	-7.765	-89.773	-42.412	9.348	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
314	3A	-9.214	-7.632	-57.931	-40.480	4.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
314	3B	-24.179	-7.632	-70.112	-40.480	4.579	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
314	3C	-9.214	-3.140	-57.931	-18.686	4.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
314	3D	-24.179	-3.140	-70.112	-18.686	4.382	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
314	3I	-7.311	-6.851	-56.789	-34.733	2.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
314	3J	-26.082	-6.851	-71.254	-34.733	2.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
314	3K	-7.311	-3.920	-56.789	-24.433	2.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
314	3L	-26.082	-3.920	-71.254	-24.433	2.541	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
314	4	-16.623	-5.561	-64.023	-30.355	8.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1	10.465	-2.699	-47.784	-13.655	0.680	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
315	2	-17.821	-8.192	-89.250	-42.208	13.751	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
315	3A	-5.726	-8.842	-57.922	-40.672	25.670	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.08
315	3B	-19.528	-8.842	-69.302	-40.672	25.670	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.07
315	3C	-5.726	-2.575	-57.922	-18.246	25.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
315	3D	-19.528	-2.575	-69.302	-18.246	25.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
315	3I	-2.898	-7.655	-57.329	-34.709	11.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
315	3J	-22.356	-7.655	-69.895	-34.709	11.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.03
315	3K	-2.898	-3.762	-57.329	-24.209	17.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04
315	3L	-22.356	-3.762	-69.895	-24.209	17.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
315	4	-12.802	-5.833	-63.624	-30.160	11.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

316	1	15.327	-3.383	-47.980	-13.430	1.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.00
316	2	15.914	-8.543	-90.183	-41.096	20.991	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
316	3A	17.379	-8.574	-57.761	-39.664	2.527	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.01
316	3B	6.543	-8.574	-70.669	-39.664	2.527	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
316	3C	17.379	-3.309	-57.761	-17.628	2.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
316	3D	6.543	-3.309	-70.669	-17.628	2.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
316	3I	20.091	-7.455	-57.817	-33.761	4.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
316	3J	3.831	-7.455	-70.613	-33.761	4.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.01
316	3K	20.091	-4.428	-57.817	-23.531	4.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
316	3L	3.831	-4.428	-70.613	-23.531	4.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
316	4	10.890	-6.048	-64.241	-29.349	16.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

317	1	14.719	-3.402	-44.562	-11.518	5.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
317	2	16.703	-6.835	-83.663	-36.982	12.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
317	3A	21.230	-18.182	-58.826	-27.767	7.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.29	0.00	0.02
317	3B	3.561	-18.182	-60.376	-27.767	7.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.02
317	3C	21.230	8.416	-58.826	-23.663	23.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
317	3D	3.561	8.416	-60.376	-23.663	23.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
317	3I	21.115	-11.555	-58.875	-26.830	8.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
317	3J	3.676	-11.555	-60.327	-26.830	8.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
317	3K	21.115	1.790	-58.875	-24.600	15.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03
317	3L	3.676	1.790	-60.327	-24.600	15.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
317	4	11.390	-4.769	-59.446	-26.420	9.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

318	1	14.046	-2.845	-43.017	-10.984	8.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
318	2	16.774	-6.574	-80.093	-35.069	12.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
318	3A	15.056	-7.141	-50.831	-34.672	36.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.13
318	3B	9.632	-7.141	-63.347	-34.672	36.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.13
318	3C	15.056	-1.979	-50.831	-14.255	16.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
318	3D	9.632	-1.979	-63.347	-14.255	16.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06

318	3I	15.506	-5.959	-50.639	-29.631	23.609	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
318	3J	9.182	-5.959	-63.538	-29.631	23.609	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
318	3K	15.506	-3.161	-50.639	-19.295	6.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
318	3L	9.182	-3.161	-63.538	-19.295	6.698	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
318	4	11.465	-4.630	-56.888	-25.048	8.566	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

319	1	11.539	-2.021	-40.057	-9.878	12.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.03
319	2	14.168	-5.605	-72.930	-32.797	8.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
319	3A	12.934	-6.468	-46.356	-33.059	7.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.03
319	3B	7.848	-6.468	-57.814	-33.059	7.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03
319	3C	12.934	-1.258	-46.356	-12.688	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
319	3D	7.848	-1.258	-57.814	-12.688	6.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
319	3I	13.397	-5.375	-45.930	-28.071	6.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
319	3J	7.384	-5.375	-58.240	-28.071	6.761	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
319	3K	13.397	-2.351	-45.930	-17.676	6.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
319	3L	7.384	-2.351	-58.240	-17.676	6.959	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
319	4	9.700	-3.953	-51.778	-23.445	5.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

320	1	8.269	-0.915	-34.870	-8.692	13.019	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
320	2	10.710	-4.443	-61.748	-30.173	22.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
320	3A	10.109	-5.717	-39.202	-30.886	17.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.06
320	3B	5.498	-5.717	-49.159	-30.886	17.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
320	3C	10.109	-0.294	-39.202	-11.255	17.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
320	3D	5.498	-0.294	-49.159	-11.255	17.877	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05
320	3I	10.604	-4.698	-38.530	-26.114	15.300	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
320	3J	5.004	-4.698	-49.830	-26.114	15.300	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05
320	3K	10.604	-1.312	-38.530	-16.027	16.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
320	3L	5.004	-1.312	-49.830	-16.027	16.396	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
320	4	-7.340	-3.155	-43.799	-21.579	16.085	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

321	1	4.905	0.152	-27.806	-7.612	11.596	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
321	2	-8.818	-3.029	-46.964	-27.269	12.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
321	3A	-4.452	-4.863	-29.642	-28.142	16.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.05
321	3B	-7.698	-4.863	-37.737	-28.142	16.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
321	3C	-4.452	0.844	-29.642	-10.032	15.496	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
321	3D	-7.698	0.844	-37.737	-10.032	15.496	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
321	3I	-4.131	-3.908	-28.554	-23.903	11.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.03
321	3J	-8.019	-3.908	-38.824	-23.903	11.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
321	3K	-4.131	-0.112	-28.554	-14.270	11.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
321	3L	-8.019	-0.112	-38.824	-14.270	11.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
321	4	-6.335	-2.169	-33.282	-19.522	8.878	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

322	1	-3.400	0.896	-16.364	-6.837	8.603	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
322	2	-7.141	-1.951	-24.394	-24.521	15.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
322	3A	-3.971	-1.221	-14.600	-25.495	10.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
322	3B	-6.125	-1.221	-20.579	-25.495	10.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.02
322	3C	-3.971	3.764	-14.600	-8.998	9.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
322	3D	-6.125	3.764	-20.579	-8.998	9.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.03
322	3I	-3.756	-0.515	-13.213	-21.718	10.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
322	3J	-6.340	-0.515	-21.966	-21.718	10.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02
322	3K	-3.756	3.059	-13.213	-12.775	9.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
322	3L	-6.340	3.059	-21.966	-12.775	9.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.03
322	4	-5.047	-1.419	-17.265	-17.556	10.889	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

323	1	16.128	-3.632	-45.720	-12.283	3.788	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
323	2	18.581	-7.780	-86.202	-37.759	15.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
323	3A	19.115	-8.783	-55.034	-37.082	9.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.02
323	3B	8.395	-8.783	-67.738	-37.082	9.178	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
323	3C	19.115	-2.107	-55.034	-15.638	44.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.16
323	3D	8.395	-2.107	-67.738	-15.638	44.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.16
323	3I	20.823	-7.334	-55.811	-31.557	7.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
323	3J	6.687	-7.334	-66.961	-31.557	7.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
323	3K	20.823	-3.555	-55.811	-21.163	31.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.11
323	3L	6.687	-3.555	-66.961	-21.163	31.018	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.11
323	4	12.693	-5.477	-61.296	-26.963	10.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

324	1	16.574	-3.672	-47.202	-12.842	3.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
324	2	18.606	-7.983	-89.004	-39.167	18.661	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
324	3A	19.354	-9.089	-56.966	-38.376	22.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.08
324	3B	8.300	-9.089	-69.754	-38.376	22.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.08
324	3C	19.354	-2.108	-56.966	-16.267	23.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
324	3D	8.300	-2.108	-69.754	-16.267	23.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
324	3I	21.477	-7.495	-57.734	-32.522	19.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
324	3J	6.178	-7.495	-68.986	-32.522	19.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
324	3K	21.477	-3.702	-57.734	-22.121	19.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
324	3L	6.178	-3.702	-68.986	-22.121	19.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
324	4	12.715	-5.622	-63.336	-27.965	14.376	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

325	1	16.184	-3.589	-47.712	-13.217	2.684	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.01
325	2	17.576	-8.236	-89.910	-40.226	20.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
325	3A	18.712	-8.891	-57.599	-39.159	10.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
325	3B	7.547	-8.891	-70.429	-39.159	10.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
325	3C	18.712	-2.649	-57.599	-16.954	12.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
325	3D	7.547	-2.649	-70.429	-16.954	12.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
325	3I	21.284	-7.532	-58.136	-33.194	10.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
325	3J	4.976	-7.532	-69.892	-33.194	10.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
325	3K	21.284	-4.009	-58.136	-22.919	10.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
325	3L	4.976	-4.009	-69.892	-22.919	10.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.03
325	4	12.022	-5.809	-64.026	-28.712	16.020	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

326	1	14.138	-3.176	-48.056	-13.561	1.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
326	2	-13.838	-8.526	-90.094	-41.637	18.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.04
326	3A	15.440	-8.475	-57.427	-39.909	10.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.03
326	3B	5.495	-8.475	-70.906	-39.909	10.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.02
326	3C	15.440	-3.385	-57.427	-18.121	10.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.02
326	3D	5.495	-3.385	-70.906	-18.121	10.804	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
326	3I	17.629	-7.340	-56.554	-34.070	10.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
326	3J	3.306	-7.340	-71.779	-34.070	10.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
326	3K	17.629	-4.520	-56.554	-23.961	10.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02
326	3L	3.306	-4.520	-71.779	-23.961	10.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
326	4	-10.076	-6.049	-64.201	-29.742	14.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

327	1	12.627	-2.992	-47.687	-13.629	0.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
327	2	-15.383	-8.515	-89.354	-41.970	15.806	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
327	3A	-5.987	-8.774	-56.582	-40.012	24.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.08
327	3B	-15.650	-8.774	-70.706	-40.012	24.669	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.07
327	3C	-5.987	-3.049	-56.582	-18.517	29.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
327	3D	-15.650	-3.049	-70.706	-18.517	29.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.06
327	3I	-4.418	-7.469	-54.917	-34.223	10.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.03
327	3J	-17.219	-7.469	-72.371	-34.223	10.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.03
327	3K	-4.418	-4.355	-54.917	-24.306	16.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
327	3L	-17.219	-4.355	-72.371	-24.306	16.770	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
327	4	-11.135	-6.055	-63.671	-29.982	12.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

328	1	11.810	-2.931	-47.363	-13.677	1.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.00
328	2	-16.753	-7.978	-88.639	-42.607	19.278	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.04
328	3A	-3.138	-19.706	-59.756	-32.313	10.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.02
328	3B	-20.492	-19.706	-66.573	-32.313	10.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.02
328	3C	-3.138	8.366	-59.756	-26.970	26.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
328	3D	-20.492	8.366	-66.573	-26.970	26.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06
328	3I	-1.312	-12.354	-58.948	-30.784	12.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.03
328	3J	-22.318	-12.354	-67.380	-30.784	12.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03
328	3K	-1.312	1.014	-58.948	-28.499	19.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.04
328	3L	-22.318	1.014	-67.380	-28.499	19.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.04
328	4	-12.082	-5.628	-63.168	-30.477	15.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

329	1	-9.786	-2.640	-48.150	-13.729	0.539	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
329	2	-19.870	-7.978	-89.676	-42.366	13.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.03
329	3A	-6.965	-8.943	-58.340	-41.018	6.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.02
329	3B	-21.304	-8.943	-69.544	-41.018	6.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.01
329	3C	-6.965	-2.198	-58.340	-18.101	6.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
329	3D	-21.304	-2.198	-69.544	-18.101	6.263	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
329	3I	-4.310	-7.470	-57.610	-34.903	6.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
329	3J	-23.958	-7.470	-70.274	-34.903	6.233	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.01
329	3K	-4.310	-3.672	-57.610	-24.216	6.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
329	3L	-23.958	-3.672	-70.274	-24.216	6.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01

329	4	-14.213	-5.680	-63.942	-30.287	11.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.03

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

330	1	-10.963	-2.593	-48.210	-13.777	1.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.00
330	2	-21.706	-7.812	-89.694	-42.403	11.839	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.02
330	3A	-7.992	-8.221	-58.384	-40.806	4.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
330	3B	-22.987	-8.221	-69.560	-40.806	4.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.00	0.01
330	3C	-7.992	-2.690	-58.384	-18.351	4.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
330	3D	-22.987	-2.690	-69.560	-18.351	4.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
330	3I	-5.567	-7.094	-57.556	-34.797	1.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.00
330	3J	-25.412	-7.094	-70.388	-34.797	1.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.00
330	3K	-5.567	-3.817	-57.556	-24.360	1.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
330	3L	-25.412	-3.817	-70.388	-24.360	1.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.00
330	4	-15.488	-5.571	-63.966	-30.319	10.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

331	1	-12.912	-2.502	-48.371	-13.817	2.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
331	2	-24.669	-7.611	-89.880	-42.309	6.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
331	3A	-10.600	-7.488	-56.561	-40.017	2.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.23	0.00	0.01
331	3B	-24.791	-7.488	-71.613	-40.017	2.736	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.01
331	3C	-10.600	-3.069	-56.561	-19.015	3.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
331	3D	-24.791	-3.069	-71.613	-19.015	3.387	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
331	3I	-9.434	-6.659	-54.975	-34.488	1.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.00
331	3J	-25.957	-6.659	-73.199	-34.488	1.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.00
331	3K	-9.434	-3.899	-54.975	-24.544	2.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
331	3L	-25.957	-3.899	-73.199	-24.544	2.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.00
331	4	-17.554	-5.455	-64.121	-30.280	6.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

332	1	-14.723	-2.611	-47.872	-13.725	2.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
332	2	-27.595	-7.289	-89.005	-41.930	1.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.00
332	3A	-9.644	-18.480	-59.066	-32.419	1.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
332	3B	-29.926	-18.480	-67.680	-32.419	1.530	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.00
332	3C	-9.644	8.110	-59.066	-25.995	12.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.03
332	3D	-29.926	8.110	-67.680	-25.995	12.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.03
332	3I	-8.136	-11.539	-57.604	-30.477	0.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.00
332	3J	-31.434	-11.539	-69.142	-30.477	0.726	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.00
332	3K	-8.136	1.169	-57.604	-27.938	6.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.02
332	3L	-31.434	1.169	-69.142	-27.938	6.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.01
332	4	-19.640	-5.155	-63.518	-30.093	3.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

333	1	-15.805	-2.579	-49.092	-13.493	4.652	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
333	2	-28.384	-7.405	-90.600	-41.050	4.581	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
333	3A	-11.570	-8.515	-57.577	-39.406	4.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.01
333	3B	-29.102	-8.515	-71.339	-39.406	4.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.01
333	3C	-11.570	-1.885	-57.577	-17.936	5.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
333	3D	-29.102	-1.885	-71.339	-17.936	5.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
333	3I	-9.560	-6.963	-57.026	-33.692	4.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
333	3J	-31.112	-6.963	-71.890	-33.692	4.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
333	3K	-9.560	-3.437	-57.026	-23.650	4.975	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
333	3L	-31.112	-3.437	-71.890	-23.650	4.975	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
333	4	-20.211	-5.286	-64.752	-29.448	3.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.01

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

334	1	-17.866	-2.469	-48.972	-13.122	4.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
334	2	-31.856	-7.209	-90.180	-40.202	1.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.00
334	3A	-14.128	-8.056	-56.710	-38.046	4.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.01
334	3B	-31.344	-8.056	-71.534	-38.046	4.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.01
334	3C	-14.128	-2.099	-56.710	-18.110	5.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
334	3D	-31.344	-2.099	-71.534	-18.110	5.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
334	3I	-12.146	-6.731	-56.449	-32.858	5.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.01
334	3J	-33.326	-6.731	-71.795	-32.858	5.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.01
334	3K	-12.146	-3.424	-56.449	-23.297	5.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
334	3L	-33.326	-3.424	-71.795	-23.297	5.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
334	4	-22.722	-5.151	-64.464	-28.866	1.112	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.00

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

335	1	-16.225	-2.050	-45.529	-12.051	10.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
335	2	-29.727	-5.515	-85.605	-35.179	57.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
335	3A	-11.609	-5.326	-53.171	-30.438	36.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
335	3B	-30.797	-5.326	-68.385	-30.438	36.523	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
335	3C	-11.609	-2.291	-53.171	-17.905	36.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
335	3D	-30.797	-2.291	-68.385	-17.905	36.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.07
335	3I	-9.911	-5.019	-53.670	-28.083	36.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
335	3J	-32.494	-5.019	-67.886	-28.083	36.394	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
335	3K	-9.911	-2.599	-53.670	-20.260	36.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
335	3L	-32.494	-2.599	-67.886	-20.260	36.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
335	4	-21.144	-4.023	-60.942	-25.624	39.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

336	1	-4.652	1.391	-13.829	-6.062	4.828	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
336	2	-7.198	-3.673	-17.631	-25.876	11.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.22	0.00	0.03
336	3A	-2.420	-7.110	-12.992	-18.037	32.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
336	3B	-7.862	-7.110	-12.544	-18.037	32.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
336	3C	-2.420	11.893	-12.992	-17.431	18.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
336	3D	-7.862	11.893	-12.544	-17.431	18.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06
336	3I	-0.973	-3.120	-13.036	-18.222	20.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
336	3J	-9.309	-3.120	-12.500	-18.222	20.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
336	3K	-0.973	7.903	-13.036	-17.246	13.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
336	3L	-9.309	7.903	-12.500	-17.246	13.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
336	4	-4.999	-2.619	-12.227	-18.554	8.163	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.02

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

337	1	-14.098	-2.253	-45.255	-12.692	10.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
337	2	-27.472	-6.270	-85.689	-37.530	53.912	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
337	3A	-10.489	-5.608	-53.657	-30.809	37.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
337	3B	-28.755	-5.608	-68.190	-30.809	37.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
337	3C	-10.489	-3.040	-53.657	-20.808	37.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
337	3D	-28.755	-3.040	-68.190	-20.808	37.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
337	3I	-9.006	-5.467	-53.633	-29.598	37.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
337	3J	-30.237	-5.467	-68.214	-29.598	37.689	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
337	3K	-9.006	-3.181	-53.633	-22.019	37.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
337	3L	-30.237	-3.181	-68.214	-22.019	37.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
337	4	-19.498	-4.558	-60.939	-27.234	37.050	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

338	1	-10.918	-2.457	-44.714	-13.082	8.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
338	2	-23.030	-6.954	-85.130	-39.245	46.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
338	3A	-8.412	-6.138	-54.398	-32.580	32.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
338	3B	-24.295	-6.138	-66.694	-32.580	32.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
338	3C	-8.412	-3.465	-54.398	-21.424	32.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
338	3D	-24.295	-3.465	-66.694	-21.424	32.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
338	3I	-6.727	-6.074	-53.742	-31.245	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
338	3J	-25.981	-6.074	-67.350	-31.245	32.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07
338	3K	-6.727	-3.530	-53.742	-22.758	32.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
338	3L	-25.981	-3.530	-67.350	-22.758	32.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
338	4	-16.361	-5.029	-60.472	-28.367	31.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1	9.619	-2.778	-44.611	-13.197	6.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
339	2	-17.796	-8.001	-85.626	-40.533	37.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
339	3A	-5.840	-7.134	-55.258	-34.192	26.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.06
339	3B	-19.190	-7.134	-66.433	-34.192	26.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
339	3C	-5.840	-3.918	-55.258	-21.554	26.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
339	3D	-19.190	-3.918	-66.433	-21.554	26.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
339	3I	-3.703	-6.945	-54.285	-32.487	26.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
339	3J	-21.327	-6.945	-67.405	-32.487	26.492	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
339	3K	-3.703	-4.107	-54.285	-23.259	26.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
339	3L	-21.327	-4.107	-67.405	-23.259	26.388	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
339	4	-12.755	-5.751	-60.804	-29.225	25.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1	13.351	-3.145	-44.517	-13.042	5.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
340	2	-14.555	-8.637	-87.109	-40.870	30.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
340	3A	-4.337	-7.965	-55.980	-35.471	21.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
340	3B	-15.800	-7.965	-67.635	-35.471	21.650	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
340	3C	-4.337	-3.995	-55.980	-20.745	21.227	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
340	3D	-15.800	-3.995	-67.635	-20.745	21.227	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
340	3I	-2.216	-7.519	-55.357	-33.050	21.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
340	3J	-17.921	-7.519	-68.257	-33.050	21.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
340	3K	-2.216	-4.440	-55.357	-23.166	21.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
340	3L	-17.921	-4.440	-68.257	-23.166	21.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
340	4	-10.593	-6.158	-61.795	-29.381	21.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

341	1	14.171	-3.093	-43.141	-11.914	7.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
341	2	-16.702	-8.376	-85.805	-39.319	29.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
341	3A	-6.326	-7.897	-54.890	-34.793	20.126	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
341	3B	-16.530	-7.897	-66.767	-34.793	20.126	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
341	3C	-6.326	-3.712	-54.890	-19.193	20.067	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
341	3D	-16.530	-3.712	-66.767	-19.193	20.067	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
341	3I	-5.112	-7.259	-55.099	-31.888	20.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
341	3J	-17.743	-7.259	-66.559	-31.888	20.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
341	3K	-5.112	-4.351	-55.099	-22.097	20.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
341	3L	-17.743	-4.351	-66.559	-22.097	20.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
341	4	-12.172	-5.934	-60.765	-28.211	20.581	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1	13.549	-2.999	-42.234	-11.333	7.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
342	2	-18.042	-8.047	-83.699	-38.236	30.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
342	3A	-7.586	-7.732	-53.614	-34.120	20.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
342	3B	-17.122	-7.732	-65.130	-34.120	20.536	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
342	3C	-7.586	-3.409	-53.614	-18.339	20.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
342	3D	-17.122	-3.409	-65.130	-18.339	20.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
342	3I	-6.815	-7.011	-53.952	-31.068	21.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
342	3J	-17.892	-7.011	-64.792	-31.068	21.183	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
342	3K	-6.815	-4.130	-53.952	-21.391	21.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
342	3L	-17.892	-4.130	-64.792	-21.391	21.537	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
342	4	-13.115	-5.694	-59.230	-27.418	21.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

343	1	12.323	-2.834	-40.602	-10.645	8.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.02
343	2	-18.287	-7.603	-79.407	-36.806	32.753	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
343	3A	-8.271	-7.451	-50.802	-33.096	21.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
343	3B	-16.803	-7.451	-61.992	-33.096	21.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
343	3C	-8.271	-3.059	-50.802	-17.366	22.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
343	3D	-16.803	-3.059	-61.992	-17.366	22.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
343	3I	-8.040	-6.706	-50.903	-29.940	22.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
343	3J	-17.034	-6.706	-61.892	-29.940	22.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
343	3K	-8.040	-3.803	-50.903	-20.521	23.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
343	3L	-17.034	-3.803	-61.892	-20.521	23.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
343	4	-13.240	-5.372	-56.132	-26.374	23.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

344	1	10.202	-2.463	-37.906	-9.848	9.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
344	2	-18.850	-6.942	-72.683	-34.977	33.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
344	3A	-9.286	-7.121	-46.622	-31.881	22.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
344	3B	-16.660	-7.121	-56.760	-31.881	22.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
344	3C	-9.286	-2.439	-46.622	-16.047	22.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
344	3D	-16.660	-2.439	-56.760	-16.047	22.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
344	3I	-9.440	-6.411	-46.297	-28.587	23.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
344	3J	-16.506	-6.411	-57.084	-28.587	23.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
344	3K	-9.440	-3.149	-46.297	-19.340	23.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
344	3L	-16.506	-3.149	-57.084	-19.340	23.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
344	4	-13.575	-4.897	-51.279	-25.051	23.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

345	1	7.873	-1.792	-34.333	-8.896	9.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.02
345	2	-18.457	-6.026	-63.619	-32.752	32.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
345	3A	-9.940	-6.536	-40.949	-30.357	22.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
345	3B	-15.654	-6.536	-49.756	-30.357	22.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
345	3C	-9.940	-1.662	-40.949	-14.495	22.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
345	3D	-15.654	-1.662	-49.756	-14.495	22.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
345	3I	-10.312	-5.912	-40.132	-26.947	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
345	3J	-15.282	-5.912	-50.573	-26.947	22.697	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
345	3K	-10.312	-2.286	-40.132	-17.905	23.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
345	3L	-15.282	-2.286	-50.573	-17.905	23.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
345	4	-13.209	-4.253	-44.786	-23.463	22.930	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

346	1	-6.478	-1.025	-29.427	-7.852	8.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
346	2	-16.928	-5.070	-51.748	-30.324	28.460	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
346	3A	-9.621	-5.845	-33.434	-28.500	19.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.05
346	3B	-14.036	-5.845	-40.547	-28.500	19.671	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
346	3C	-9.621	-0.920	-33.434	-12.982	20.499	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05
346	3D	-14.036	-0.920	-40.547	-12.982	20.499	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.04
346	3I	-9.978	-5.264	-32.132	-25.084	20.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
346	3J	-13.679	-5.264	-41.849	-25.084	20.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05
346	3K	-9.978	-1.501	-32.132	-16.399	20.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
346	3L	-13.679	-1.501	-41.849	-16.399	20.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
346	4	-12.026	-3.585	-36.318	-21.709	20.423	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

347	1	-7.473	1.072	-21.839	-6.799	8.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
347	2	-14.221	-4.415	-35.176	-27.797	17.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.05
347	3A	-8.496	-5.407	-22.467	-26.516	13.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.21	0.00	0.04
347	3B	-11.681	-5.407	-28.024	-26.516	13.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.00	0.04
347	3C	-8.496	-0.320	-22.467	-11.505	33.142	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
347	3D	-11.681	-0.320	-28.024	-11.505	33.142	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
347	3I	-7.935	-4.867	-20.813	-23.142	12.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.04
347	3J	-12.242	-4.867	-29.678	-23.142	12.993	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.04
347	3K	-7.935	-0.859	-20.813	-14.879	22.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
347	3L	-12.242	-0.859	-29.678	-14.879	22.638	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.05
347	4	-9.964	-3.141	-24.593	-19.914	12.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.04

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

348	1	14.368	-3.176	-43.929	-12.424	6.373	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
348	2	-15.513	-8.598	-87.120	-40.113	29.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
348	3A	-5.275	-8.022	-55.802	-35.257	20.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
348	3B	-15.988	-8.022	-67.737	-35.257	20.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
348	3C	-5.275	-3.893	-55.802	-19.857	20.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
348	3D	-15.988	-3.893	-67.737	-19.857	20.114	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.04
348	3I	-3.665	-7.455	-55.707	-32.495	20.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
348	3J	-17.598	-7.455	-67.832	-32.495	20.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
348	3K	-3.665	-4.461	-55.707	-22.619	20.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
348	3L	-17.598	-4.461	-67.832	-22.619	20.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
348	4	-11.327	-6.105	-61.741	-28.793	20.350	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1	14.028	-3.204	-44.348	-12.808	5.803	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.01
349	2	-14.750	-8.677	-87.426	-40.613	29.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
349	3A	-4.631	-8.054	-56.061	-35.485	20.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.05
349	3B	-15.669	-8.054	-67.945	-35.485	20.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
349	3C	-4.631	-3.966	-56.061	-20.365	20.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
349	3D	-15.669	-3.966	-67.945	-20.365	20.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
349	3I	-2.733	-7.543	-55.683	-32.878	20.681	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.05
349	3J	-17.567	-7.543	-68.323	-32.878	20.681	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.05
349	3K	-2.733	-4.478	-55.683	-22.972	20.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
349	3L	-17.567	-4.478	-68.323	-22.972	20.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.04
349	4	-10.762	-6.174	-61.988	-29.179	20.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1	12.373	-3.053	-44.644	-13.152	5.445	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
350	2	-14.847	-8.522	-86.661	-40.940	32.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
350	3A	-4.362	-7.861	-55.848	-35.240	23.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
350	3B	-16.288	-7.861	-67.202	-35.240	23.281	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.05
350	3C	-4.362	-3.938	-55.848	-21.047	22.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
350	3D	-16.288	-3.938	-67.202	-21.047	22.625	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
350	3I	-2.144	-7.435	-55.028	-33.009	23.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
350	3J	-18.507	-7.435	-68.021	-33.009	23.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.05
350	3K	-2.144	-4.364	-55.028	-23.278	22.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.05
350	3L	-18.507	-4.364	-68.021	-23.278	22.909	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
350	4	-10.754	-6.092	-61.508	-29.455	22.457	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1	10.957	-2.915	-44.819	-13.179	5.688	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.01
351	2	-16.374	-8.336	-86.350	-40.823	35.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
351	3A	-5.106	-7.501	-55.710	-34.703	25.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.00	0.06
351	3B	-17.825	-7.501	-66.984	-34.703	25.011	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.06
351	3C	-5.106	-4.019	-55.710	-21.426	24.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
351	3D	-17.825	-4.019	-66.984	-21.426	24.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
351	3I	-2.878	-7.230	-54.799	-32.793	24.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.06
351	3J	-20.054	-7.230	-67.895	-32.793	24.932	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
351	3K	-2.878	-4.290	-54.799	-23.337	24.733	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
351	3L	-20.054	-4.290	-67.895	-23.337	24.733	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.05
351	4	-11.791	-5.976	-61.313	-29.404	24.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.05

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1	-8.662	-2.661	-44.538	-13.189	6.680	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.01
352	2	-19.380	-7.625	-85.205	-40.143	40.099	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
352	3A	-6.587	-6.813	-54.889	-33.825	28.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
352	3B	-20.774	-6.813	-66.264	-33.825	28.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.06

352	3C	-6.587	-3.723	-54.889	-21.405	28.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
352	3D	-20.774	-3.723	-66.264	-21.405	28.185	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
352	3I	-4.578	-6.668	-53.992	-32.191	28.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.07
352	3J	-22.783	-6.668	-67.160	-32.191	28.467	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.06
352	3K	-4.578	-3.868	-53.992	-23.038	28.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.06
352	3L	-22.783	-3.868	-67.160	-23.038	28.334	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
352	4	-13.837	-5.492	-60.502	-28.963	27.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.06

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1	-9.794	-2.554	-44.630	-13.149	7.402	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
353	2	-21.220	-7.279	-85.130	-39.718	43.320	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.09
353	3A	-7.509	-6.457	-54.646	-33.236	30.857	3.14	3.14	3.14	3.14	0.17	0.00	0.07
353	3B	-22.546	-6.457	-66.413	-33.236	30.857	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.07
353	3C	-7.509	-3.601	-54.646	-21.423	30.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
353	3D	-22.546	-3.601	-66.413	-21.423	30.465	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.06
353	3I	-5.665	-6.368	-53.864	-31.743	30.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.07
353	3J	-24.391	-6.368	-67.195	-31.743	30.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.07
353	3K	-5.665	-3.690	-53.864	-22.916	30.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
353	3L	-24.391	-3.690	-67.195	-22.916	30.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.06
353	4	-15.110	-5.255	-60.462	-28.687	29.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.07

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

354	1	-11.992	-2.370	-44.796	-12.990	8.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
354	2	-24.682	-6.667	-85.152	-38.729	49.099	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
354	3A	-9.209	-5.843	-54.095	-31.866	34.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.00	0.08
354	3B	-25.912	-5.843	-67.035	-31.866	34.851	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.08
354	3C	-9.209	-3.365	-54.095	-21.433	34.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
354	3D	-25.912	-3.365	-67.035	-21.433	34.508	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
354	3I	-7.651	-5.801	-53.610	-30.699	34.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.08
354	3J	-27.471	-5.801	-67.519	-30.699	34.724	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
354	3K	-7.651	-3.407	-53.610	-22.600	34.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
354	3L	-27.471	-3.407	-67.519	-22.600	34.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.07
354	4	-17.518	-4.831	-60.495	-28.022	33.582	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

355	1	-12.909	-2.312	-44.982	-12.862	9.581	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
355	2	-25.976	-6.444	-85.349	-38.162	51.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.11
355	3A	-9.859	-5.685	-53.950	-31.086	36.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
355	3B	-27.185	-5.685	-67.440	-31.086	36.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
355	3C	-9.859	-3.212	-53.950	-21.437	36.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
355	3D	-27.185	-3.212	-67.440	-21.437	36.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
355	3I	-8.338	-5.607	-53.618	-30.108	36.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.09
355	3J	-28.706	-5.607	-67.772	-30.108	36.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
355	3K	-8.338	-3.290	-53.618	-22.415	36.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
355	3L	-28.706	-3.290	-67.772	-22.415	36.271	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.07
355	4	-18.430	-4.677	-60.651	-27.660	35.430	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

356	1	-14.948	-2.165	-45.219	-12.488	10.563	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
356	2	-28.577	-6.065	-85.480	-36.825	55.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.11
356	3A	-11.137	-5.481	-53.348	-30.785	38.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
356	3B	-29.696	-5.481	-68.164	-30.785	38.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.08
356	3C	-11.137	-2.887	-53.348	-19.865	38.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
356	3D	-29.696	-2.887	-68.164	-19.865	38.738	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
356	3I	-9.583	-5.318	-53.518	-29.158	38.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
356	3J	-31.250	-5.318	-67.993	-29.158	38.874	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
356	3K	-9.583	-3.050	-53.518	-21.492	38.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
356	3L	-31.250	-3.050	-67.993	-21.492	38.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
356	4	-20.296	-4.413	-60.819	-26.749	38.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

357	1	-15.695	-2.091	-45.310	-12.263	10.794	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.02
357	2	-29.459	-5.855	-85.396	-36.039	56.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.12
357	3A	-11.576	-5.339	-53.058	-30.601	39.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.09
357	3B	-30.476	-5.339	-68.253	-30.601	39.565	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.00	0.09
357	3C	-11.576	-2.751	-53.058	-18.946	39.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
357	3D	-30.476	-2.751	-68.253	-18.946	39.668	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.08
357	3I	-9.972	-5.188	-53.445	-28.649	39.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.00	0.09
357	3J	-32.080	-5.188	-67.866	-28.649	39.665	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.09
357	3K	-9.972	-2.903	-53.445	-20.898	39.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
357	3L	-32.080	-2.903	-67.866	-20.898	39.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.08
357	4	-20.933	-4.264	-60.766	-26.226	38.564	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.09

Spess.= 80.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

3.17. Fondazioni

La caratterizzazione meccanica dei terreni di fondazione fa riferimento alle indagini geognostiche effettuate ed elaborate nelle relazioni geologiche e geotecniche alle quali si rimanda. Da esse emerge che, al di sotto di uno strato piuttosto modesto di terreno di riporto, sono presenti rocce di natura calcarea.

La soluzione che è stata adottata per la fondazione della struttura prevede di realizzare una platea in c.a. con spessore di 1,45 m.

Relativamente alle verifiche di resistenza e di esercizio degli elementi costituenti il sistema fondale, si rimanda ai tabulati di verifica contenuti nei precedenti paragrafi.

Nei paragrafi successivi, saranno riportati il calcolo del carico limite per la platea di fondazione, assumendo ai fini dei calcoli i parametri caratteristici di seguito riportati.

3.17.1. Parametri geotecnici utilizzati

Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione, pertanto, si sono assunti i seguenti parametri fisico-meccanici, propri dello strato di Dolomie:

Strato	**Dolomie**				
PARAMETRI	**peso di volume**	γ	=	26,0	kN/m^3
	Angolo d'attrito	ϕ'	=	40	°
	Coesione	c	=	200,00	kPa

I valori di progetto dei parametri geotecnici si ottengono dai valori caratteristici tenendo conto dei coefficienti parziali γ_M secondo l'approccio considerato.

3.17.2. Principi di progettazione delle fondazioni

Per la verifica delle fondazioni allo Stato Limite Ultimo è stato utilizzato l'approccio 2 (A1+M1+R3) così come definito al §6.4.2.1. del D.M. 14-01-2008 considerando i coefficienti parziali del tipo A1, M1, R3.

Tabella 6.2.I – *Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni.*

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Permanenti non strutturali (1)	Favorevole	γ_{G2}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

Tabella 6.2.II – *Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno*

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

Tabella 6.4.I - *Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.*

VERIFICA	COEFFICIENTE PARZIALE (R1)	COEFFICIENTE PARZIALE (R2)	COEFFICIENTE PARZIALE (R3)
Capacità portante	γ_R = 1,0	γ_R = 1,8	γ_R = 2,3
Scorrimento	γ_R = 1,0	γ_R = 1,1	γ_R = 1,1

Secondo tale approccio la pressione limite si ricava dividendo la pressione ultima per il coefficiente parziale R3 γ_R= 2,30.

3.17.3. Verifica carico limite

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve essere superiore a η_q. Cioè, detto Q_u, il carico limite ed *R* la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

$$Q_u / R >= \eta_q$$

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione:

$$Q_u = c\, N_c\, d_c\, i_c + q\, N_q\, d_q\, i_q + 0.5\, \gamma\, B\, N_\gamma\, d_\gamma\, i_\gamma$$

In questa espressione:

c coesione del terreno in fondazione;

ϕ angolo di attrito del terreno in fondazione;

γ peso di volume del terreno in fondazione;

B larghezza della fondazione;

D profondità del piano di posa;

q pressione geostatica alla quota del piano di posa.

I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:

$A = e^{\pi\, tg\, \phi}$

$N_q = A\, tg^2(45° + \phi/2)$

$N_c = (N_q - 1)\ ctg\ \phi$

$N_\gamma = (N_q - 1)\ tg\ (1.4\phi)$

Indichiamo con K_p il coefficiente di spinta passiva espresso da:

$K_p = tg^2(45° + \phi/2)$

I fattori *d* e *i* che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:

Fattori di profondità

$d_q = 1 + 0.2\ (D / B)\ \sqrt{K_p}$

$d_q = d_\gamma = 1$ per $\phi = 0$

$d_q = d_\gamma = 1 + 0.1\ (D / B)\ \sqrt{K_p}$ per $\phi > 0$

Fattori di inclinazione

Indicando con θ l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale (espresso in gradi) e con ϕ l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:

$i_c = i_q = (1 - \theta°/90)^2$

$i_\gamma = [1 - (\theta° / \phi°)]^2$ per $\phi > 0$

$i_\gamma = 0$ per $\phi = 0$

Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Vesic. Il valore che propone Vesic è $d\phi = 2{,}00°$. Questo valore può però variare in funzione dell'esperienza.

Geometria della fondazione

Simbologia adottata
Descrizione Destrizione della fondazione
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare)
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m]
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m]
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m]
L Lunghezza della fondazione espressa in [m]
D Profondità del piano di posa in [m]
α Inclinazione del piano di posa espressa in [°]
ω Inclinazione del piano campagna espressa in [°]

Descrizione	Forma	X	Y	B	L	D	α	ω
Platea	(R)	0,00	0,00	15,20	38,00	2,25	0,00	0,00

Descrizione terreni e falda

Caratteristiche fisico-meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione Descrizione terreno
γ Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
γ_{sat} Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
ϕ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
δ Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca Adesione del terreno espressa in [kPa]


Descrizione	γ	γ_{sat}	ϕ	δ	c	ca
Calcari	26,000	26,000	40,00	27,00	200,0	100,0

Descrizione stratigrafia

Simbologia adottata
n° Identificativo strato
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno Terreno dello strato

Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m]
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m]
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m]

N	Z1	Z2	Z3	Terreno
1	-10,0	-10,0	-10,0	Calcari



Normativa

N.T.C. 2008

Calcolo secondo: **Approccio 2**

Simbologia adottata

γ_{Gsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{Gfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{Qsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili
γ_{Qfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi'}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_{c'}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
γ_{γ}	Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce

Coefficienti parziali combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	*Effetto*		*A1*	*A2*
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,30	1,00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,50	1,30

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		*M1*	*M2*
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1,00	1,00

Coefficienti parziali combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	*Effetto*		*A1*	*A2*
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,00	1,00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,00	1,00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		*M1*	*M2*
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1,00	1,40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1,00	1,60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1,00	1,00

Coefficienti parziali γ_R per le verifiche geotecniche.

		R1	R2	R3
Capacità portante	γ_r	1,00	1,80	2,30
Scorrimento	γ_r	1,00	1,10	1,10

Coeff. di combinazione Ψ_0= 0,70 Ψ_1= 0,50 Ψ_2= 0,20

Condizioni di carico

Simbologia e convenzioni di segno adottate
Carichi verticali positivi verso il basso.
Carichi orizzontali positivi verso sinistra.
Momento positivo senso antiorario.

Fondazione Nome identificativo della fondazione
N Sforzo normale totale espressa in [kN]
Mx Momento in direzione X espressa in [kNm]
My Momento in direzione Y espresso in [kNm]
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m]
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m]
β Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°]
T Forza di taglio espressa in [kN]

Condizione n° 1 (Condizione n° 1) [PERMANENTE]

Fondazione	N	Mx	My	ex	ey	β	T
Platea	20938,000	0,000	0,000	0,0	0,0	90,0	0,000

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata
γ Coefficiente di partecipazione della condizione
Ψ Coefficiente di combinazione della condizione
C Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Combinazione n° 1 SLU - Approccio 2

	γ	Ψ	C
Condizione n° 1	1.00	1.00	1.00

Analisi in condizioni drenate

Verifica della portanza per carichi verticali

Il calcolo della portanza è stato eseguito col metodo di Meyerhof
La relazione adottata è la seguente:

$$q_u = c\, N_c\, s_c\, i_c\, d_c + q\, N_q\, s_q\, i_q\, d_q + 0.5\, B\, \gamma\, N_\gamma\, s_\gamma\, i_\gamma\, d_\gamma$$

Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA
Il criterio utilizzato per il calcolo del macrostrato equivalente è stato la MEDIA ARITMETICA
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni:
Riduzione sismica: NESSUNA

Coefficiente correttivo su N_γ per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00
Coefficiente correttivo su N_γ per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00

Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF
Riduzione per rottura locale o punzonamento del terreno: NESSUNA
Riduzione per comportamento a piastra.

Platea

Combinazione n° 1

Caratteristiche fisico-meccaniche del terreno equivalente

Spessore dello strato	H = 16,30	[m]
Peso specifico terreno	γ = 26,0000	[kN/mc]
Angolo di attrito	ϕ = 40,00	[°]
Coesione	c = 200	[kPa]
Modulo di taglio	G = 0	[kPa]

Base ridotta B' = B - 2 ex = 15,20 [m]
Lunghezza ridotta L' = L - 2 ey = 38,00 [m]

Coefficienti di capacità portante e fattori correttivi del carico limite.

N_c = 75,31	N_q = 64,20	N_γ = 93,69
s_c = 1,37	s_q = 1,18	s_γ = 1,18
i_c = 1,00	i_q = 1,00	i_γ = 1,00
d_c = 1,06	d_q = 1,03	d_γ = 1,03

Il valore della capacità portante è dato da:

$$q_u = 21912 + 4587 + 17635 = 44135 \text{ [kPa]}$$

$$Q_u = 25492252{,}1647 \text{ [kN]}$$

$q_{d,u}$ = 44135 / 2,30 = 19189 [kPa] **per verifiche allo SLU**


$q_{d,e}$ = 44135/ 3,00 = 14712 [kPa] **per verifiche allo SLE**

avendo assunto i seguenti coefficienti di sicurezza


R =2,30 **per verifiche allo SLU**

ν = 3,00 **per verifiche allo SLE**

Tali valori risultano essere superiori alle pressioni massime in fondazione e l'intervento risulta quindi essere verificato.



Pressioni massime in fondazione allo SLU



Pressioni massime in fondazione allo SLE

4. CONCLUSIONI

Il progetto è stato redatto in conformità dell'art.17 della Legge 2.2.74 n°64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt.1 e 3 della medesima legge, ed in particolare delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Le analisi condotte confermano che tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente risultano soddisfatte. Le strutture soddisfano, pertanto, i requisiti di sicurezza prescritti dalle vigenti Leggi.