DPSH 3

Descrizione	Nspt	Prof. Strato [m]	Densità relativa [%]	Angolo d'attrito [°]	Modulo di Young [Kg/cmq]	Gamma [t/mc]	Gamma Sat. [t/mc]	Poisson	G [Kg/cmq]	Vs [m/s]
[1] - Riporti	10.53	1.8	34.15	30.16	125.2	1.72	1.93	0.33	526.6	101
[2] - Limi	15.87	8.0	44.57	31.76	151.4	1.86	1.91	0.32	664	150
[3] - Roccia fratturata	37.86	20.0	70.63	38.36	259.2	2.15	2.52	0.28	1129	197

DPSH 5

Descrizione	Nspt	Prof. Strato [m]	Densità relativa [%]	Angolo d'attrito [°]	Modulo di Young [Kg/cmq]	Gamma [t/mc]	Gamma Sat. [t/mc]	Poisson	G [Kg/cmq]	Vs [m/s]
[1] - Riporti	10.53	2.0	34.15	30.16	128	1.74	1.92	0.33	527	101
[2] - Limi	23.4	7.0	55.95	34.02	192	2.05	2.46	0.31	858	166

DPSH 6

Descrizione	Nspt	Prof. Strato [m]	Densità relativa [%]	Angolo d'attrito [°]	Modulo di Young [Kg/cmq]	Gamma [t/mc]	Gamma Sat. [t/mc]	Poisson	G [Kg/cmq]	Vs [m/s]
[1] - Riporti	10.53	2.0	10.89	27.45		1.35	1.92	0.35	157	53.8
[2] - Limi	15.1	7.0	43.2	31.53	147.6	1.81	1.95	0.32	644	135.3
[3] - Roccia fratturata	112.8	20.0	100	60.84	626.6	2.45	2.45	0.12	2200	217.5

Derivati da Relazione Tecnica Dott. F. Carieri - Geologo determinati a partire da DPSH