CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante, 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Xxxxxx 0185/324970
Telefax 0185/371854

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **17/01/02**

Rapporto di Prova n. **19**

Campione : Acque di scarico.

del : 14/01/02

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/99 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,5	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	25	80
Oli minerali	mg/l	1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/99 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO



CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante, 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax Xxxxxx 0185/324970
Telefax 0185/371854

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **16/01/03**

Rapporto di Prova n. **6**

Campione : Acque di scarico.

del : 13/01/03

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/99 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	**7,93**	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	**51**	80
Oli minerali	mg/l	**1,5**	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/99 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante, 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185/324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **13/01/2004**

Rapporto di Prova n. **6**

Campione : Acque di scarico.

del : 09/01/2004

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/99 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	**8,03**	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	**1**	80
Oli minerali	mg/l	**1**	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/99 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, 17/01/2005

Rapporto di Prova n. 12

Campione : Acque di scarico.

del : 12/01/2005

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/99 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,44	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	4	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/99 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore S. A. M. R. C. N.

NB. 2005
X ERRORE
CI ERA DATA
ANCORA 2004

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **20/01/2006**

Rapporto di Prova n. **18**

Campione : Acque di scarico. del : 13/01/2006

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/99 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	**7,78**	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	**20**	80
Oli minerali	mg/l	**<1**	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/99 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore
SOLARI
MARCO
N. 7703

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax Xxxxxx 0185 324970
Telefax 0185/371854

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **12/01/2007**

Rapporto di Prova n. **4**

Campione : Acque di scarico.

del : 08/01/2007

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,24	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	22	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **23/01/2008**

Rapporto di Prova n. **29**

Campione : Acque di scarico.

del : 17/01/2008

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,17	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	3	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **29/01/2009**

Rapporto di Prova n. **80**

Campione : Acque di scarico.

del : 28/01/2009

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,64	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	6	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal D.LGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

CHEMILAB

STUDIO ASSOCIATO - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI - CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Corso Dante 112 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **18/01/2010**

Rapporto di Prova n. **10**

Campione : Acque di scarico.

del : 11/01/2010

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	8,13	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	21	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore
SOLARI
MARCO
N. 7703

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI - CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Via Damiano Chiesa 32 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **17/01/2011**

Rapporto di Prova n. **17**

Campione : Acque di scarico.

del : 14/01/2011

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS 152/06 Tabella 3
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,95	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	73	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO



CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO - CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI - CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Via Damiano Chiesa 32 - 16043 CHIAVARI (GE) - Telefono e Telefax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari. **13/01/2012**

Rapporto di Prova n. **7**

Campione : Acque di scarico.

del : 10/01/2012

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Colore	dil.	**<1:10**	1:10
Concentrazione ioni idrogeno	pH	**9,13**	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	**10**	80
Oli minerali	mg/l	**<1**	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI - ALBO PROFESSIONALE
Dottore
SOLARI MARCO
N. 7703

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO – CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI – CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTAL
Via Damiano Chiesa 32 - 16043 Chiavari (Ge) - Telefono e Fax 0185.32497

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Chiavari, **14/01/2013**

Rapporto di Prova n. **13012564/2**

Campione : Acque di scarico.

del : 10/01/2013

ANALISI ACQUA

PARAMETRO	Unità di Misura	Risultato	DLGS. 152/06 Tabella 3
Colore	dil.	<1:10	1:10
Concentrazione ioni idrogeno	pH	7,35	5,5 - 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	29	80
Oli minerali	mg/l	<1	5

Lo scarico, per i parametri analizzati, rientra nei limiti stabiliti dal DLGS 152/06 Tabella 3.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dott.ssa ELISABETTA SOLARI N. 055784 SEZ. A

CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO – CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI – CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Via Damiano Chiesa 32 - 16043 Chiavari (Ge) - Telefono e Fax 0185.324970

Spett.le
Alcione Materiali
Edili e Riciclaggio s.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Carasco **09/01/2014**

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL:	09/01/2014
TIPOLOGIA:	Acque di scarico
PRESSO:	Insediamento di via Piani Nuovi, 2A Carasco
MODALITA' DI CAMPIONAMENTO:	Campionatore automatico ISCO - programmato per prelevare 150 ml ogni 15'.
ORA INIZIO:	9,20
ORA FINE:	12,20
ESEGUITO DA:	Dott. Solari M.
COMMENTI:	Il campione è mantenuto a circa 4°C con ghiaccio secco durante il campionamento ed il trasporto in laboratorio e sarà sottoposto a refrigerazione fino all'esecuzione delle analisi.

CHEMILAB STUDIO ASSOCIATO

(Dott. M. Solari)



CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO – CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI – CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Via Damiano Chiesa 32 16043 Chiavari (Ge) Telefono e Fax 0185 324970

Spett.le
Alcione Materiali Edili e Riciclaggio S.r.l.
Via Piani Nuovi, 2A
16042 Carasco Ge

Rapporto di Prova 140108

Codice campione	140108	**Matrice**	Acqua		
Tipo Prova	acque di scarico		**Campionamento**		09/01/2014
Contenitore	Bottiglia		**Data Campionamento**		16/01/2014
Data accettazione	09/01/2014	**Data Inizio Prove**	09/01/2014	**Data Fine Prove**	

Nome Campione: Scarico acque meteoriche

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR IRSA 2020 man. 29 : 2003	<1:10	dil.	<1:20	
pH	CNR IRSA 2060 man. 29 : 2003	7.4	pH	5,5 - 9,5	
Solidi Sospesi Totali	CNR IRSA 2090 man. 29 : 2003	15	mg/l	80	
Idrocarburi Totali	CNR IRSA 5160 man. 29 : 2003	<1	mg/l	5	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore SOLARI MARCO N. 7703

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.
V.L. Valori Limite secondo la normativaD.Lvo. N. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 p. 3 Tabella 3 Colonna scarico in acque superficiali
Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.
Azienda fornita di Software Gestionale GestChem (R) www.gestchem.it