ALLEGATO E

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. **130706-01**

Data Rapporto di Prova:	11/07/2013
Accettazione:	130706-01
Data accettazione:	27/06/2013
Denominazione:	P8
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica inerti sita in località Calcinara, Comune di Uscio
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	26/06/2013
Data inizio prova:	27/06/2013
Data fine prova:	11/07/2013

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

ORDINE CHIMICI LOMBARDIA Dott.ssa Annamaria Caselli ALBO PROFESS. N°338

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6691262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 130706-01

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l
Cromo VI	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	210	350	µg/l

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove I cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

LOMBARDIA ORDINE CHIMICI Dott.ssa Annamaria Caselli ALBO PROFESSIONALE N.

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 130706-02

Data Rapporto di Prova:	11/07/2013
Accettazione:	130706-02
Data accettazione:	27/06/2013
Denominazione:	P6
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica inerti sita in località Calcinara, Comune di Uscio
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	26/06/2013
Data inizio prova:	27/06/2013
Data fine prova:	11/07/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 130706-02

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l
Cromo VI	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	180	3000	µg/l
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	<50	350	µg/l

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. **130706-03**

Data Rapporto di Prova:	11/07/2013
Accettazione:	130706-03
Data accettazione:	27/06/2013
Denominazione:	P7
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica inerti sita in località Calcinara, Comune di Uscio
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	26/06/2013
Data inizio prova:	27/06/2013
Data fine prova:	11/07/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 130706-03

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l
Cromo VI	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	<50	350	µg/l

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. **1** di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli



Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01618080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098


Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131128-01

Data Rapporto di Prova:	15/10/2013
Accettazione:	131128-01
Data accettazione:	30/09/2013
Denominazione:	P6
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	30/09/2013
Data inizio prova:	30/09/2013
Data fine prova:	15/10/2013

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Castelli



Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 131128-01

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda		2,91		m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	<5	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	60	350	µg/l	

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Gaselli



Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131128-02

Data Rapporto di Prova:	15/10/2013
Accettazione:	131128-02
Data accettazione:	30/09/2013
Denominazione:	P7
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	30/09/2013
Data inizio prova:	30/09/2013
Data fine prova:	15/10/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591252
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 131128-02

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda		3,75		m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	8,0	50	µg/l	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	<5	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	53	350	µg/l	

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

ORDINE CHIMICI LOMBARDIA Dott.ssa Annamaria Caselli Sez. A n°3376

Eurochem
analysis research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131128-03

Data Rapporto di Prova:	15/10/2013
Accettazione:	131128-03
Data accettazione:	30/09/2013
Denominazione:	P8
Tipologia di campione:	Acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	30/09/2013
Data inizio prova:	30/09/2013
Data fine prova:	15/10/2013



Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098


Rapporto di prova n. 131128-03

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda				m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	<5	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	13	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	50	350	µg/l	

Note:
I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .
L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.
Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA
Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Gaselli



Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131471-05

Data Rapporto di Prova:	16/12/2013
Accettazione:	131471-05
Data accettazione:	04/12/2013
Denominazione:	Pz6
Tipologia di campione:	acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	04/12/2013
Data inizio prova:	04/12/2013
Data fine prova:	16/12/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 131471-05

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda		3,65		m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l	
Cromo VI	EPA 7199:1996	<2	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	<50	350	µg/l	

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131471-06

Data Rapporto di Prova:	16/12/2013
Accettazione:	131471-06
Data accettazione:	04/12/2013
Denominazione:	Pz7
Tipologia di campione:	acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	04/12/2013
Data inizio prova:	04/12/2013
Data fine prova:	16/12/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 131471-06

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda		3,73		m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l	
Cromo VI	EPA 7199:1996	<2	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	<50	350	µg/l	

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Spett.le Roma srl
Via Fieschi, 25/3
16121 Genova

Rapporto di prova n. 131471-07

Data Rapporto di Prova:	16/12/2013
Accettazione:	131471-07
Data accettazione:	04/12/2013
Denominazione:	Pz8
Tipologia di campione:	acque sotterranee
Analisi su richiesta di:	Roma srl
Luogo prelievo:	Discarica sita in località Calcinara nel Comune di Uscio (GE)
Campionamento:	a cura di Eurochem Italia (Attività esclusa dall'Accreditamento)
Data prelievo:	04/12/2013
Data inizio prova:	04/12/2013
Data fine prova:	16/12/2013

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Annamaria Caselli

ORDINE CHIMICI LOMBARDIA Dott.ssa Annamaria Caselli ALBO PROFESS. N° 3376

Eurochem
analisys research & development

LAB N° 0199

EUROCHEM ITALIA SRL
LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Via Borzoli 79C/R
16153 Genova (GE)
C.F. P.I 01818080994
Tel. 010 6591262
Fax 010 3032098

Rapporto di prova n. 131471-07

Parametro	Metodo	Valore	Limite	U.M.	
Soggiacenza falda		10,77		m	(*)
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<5	10	µg/l	
Cadmio	UNI EN ISO 11885:2009	<2	5	µg/l	
Cromo totale	UNI EN ISO 11885:2009	<5	50	µg/l	
Cromo VI	EPA 7199:1996	<2	5	µg/l	(*)
Mercurio	UNI EN ISO 11885:2009	<1	1	µg/l	
Nichel	UNI EN ISO 11885:2009	<5	20	µg/l	
Piombo	UNI EN ISO 11885:2009	6,3	10	µg/l	
Rame	UNI EN ISO 11885:2009	<10	1000	µg/l	
Zinco	UNI EN ISO 11885:2009	<100	3000	µg/l	
Idrocarburi totali	UNI EN ISO 9377-2:2002	53	350	µg/l	

Note:

I risultati sopra riportati si riferiscono al campione di cui agli estremi riportati a pag. 1 di questo Rapporto di Prova .

L'eventuale riproduzione del presente Rapporto di Prova deve essere effettuata per intero.

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato in base all'Accreditamento n° 0199 concesso da ACCREDIA

Le Prove i cui risultati sono contrassegnati dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Annamaria Caselli

ORDINE CHIMICI LOMBARDIA Dott.ssa Annamaria Caselli N°3376 SEZ. A