

VISTA A–A



N. 48 micropali ø 300 armati con tubi ø 219.1
s= 10 mm L=12 m provvisti di tre valvole/metro
(lunghezza perforazione 11.20 m)


VISTA B–B




N. 48 micropali ø 300 armati con tubi ø 219.1
s= 10 mm L=12 m provvisti di tre valvole/metro
(lunghezza perforazione 11.20 m)

0 1 2 3 4 5 m


PIANTA



PIANTA FONDAZIONE



PARTICOLARE SPIGOLI



1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2 – TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m.l.m.m.
3 – PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E LE NOTE GENERALI VEDERE LA TAVOLA "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI"
4 – POTRANNO ESSERE UTILIZZATI PALI FORNITI DAL MERCATO PURCHE' EQUIVALENTI

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
PROGETTISTA S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

FONDAZIONE CARBONODOTTO TIPO 3.06
CARPENTERIA

MI010P–PE–S–C–D–6047–C0

DATA			
Settembre 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	G. BIANCHINI	G. MARCOLINI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P–PE–S–C–D–6047–C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.