


PIANTA



SEZIONE C–C



PIANTA CHIAVE




1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2 – TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m.l.m.m.
3 – PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E LE NOTE GENERALI VEDERE LA TAVOLA "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI"


* GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE, CON WATERSTOP CHE CONSENTA SPOSTAMENTI ORIZZONTALI NON INFERIORI A 5 cm; IL WATERSTOP, IL SIGILLANTE ELASTICO IMPERMEABILE ED UN ADEGUATO SISTEMA COPRIGIUNTO ELASTICO SARANNO POSIZIONATI SULL'INTERO PERIMETRO INTERNO DI CONTATTO TRA TRAVE CANALE E SOVRASTRUTTURA CASSONE

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 m

SEZIONE B–B



SEZIONE D–D



AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTI S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

MI010P-PE-S-C-D-5037-C0

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO "A" DI BANCHINA
FONDAZIONE PILASTRO P20 - PARTICOLARE
CONNESSIONE TRAVE CANALE SU CASSONE Q8
CARPENTERIA

DATA			
Settembre 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	S. LONGO	G. MARCOLINI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:

MI010P-PE-S-C-D-5037-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.