
SEZIONE ORIZZONTALE


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m




PARTICOLARI

0 0.5 1 1.5 2 3 4 5m


PARTICOLARE P



SEZIONE S–S




PARTICOLARE SMUSSI MURETTI




SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m




SCHEMA DISPOSIZIONE FORI



LA POSIZIONE DEI FORI E' TEORICA.
E' POSSIBILE LO SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO IN MODO DA POSIZIONARLI TRA I FERRI ORIZZONTALI DELL'ORDITURA.

SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



DISTRIBUZIONE ZAVORRA NELLE CELLE

QUANTITA' ESPRESSE IN KN

LATO TERRA

16 (19)	16 (19)	16 (19)	16 (19)	16 (19)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)
0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)	0.7 (3.4)


LATO MARE

FUORI PARENTESI I VALORI PER CASSONE SENZA SOLETTE
TRA PARENTESI I VALORI PER CASSONE CON SOLETTE

CASSONE SENZA SOLETTE:
IMMERSIONE: i = 9.43 m (w=1.16 m) – ZAVORRA TOTALE: 101 KN

CASSONE CON SOLETTE:
IMMERSIONE: i = 9.92 m (w=0.67 m) – ZAVORRA TOTALE: 197 KN

PIANTA CHIAVE



DIS. RIFERIMENTO:

MI0102–PV–S–C–D–118 – CASSONI CELL. N7÷A11–A13–A14–N2÷N6–N8÷N14–N16–N18 SOLETTE DI COPERTURA E GETTO DI COMPLETAMENTO Carpenteria
MI0102–PV–S–C–D–125 – CASSONI CELL. A15–N1 – SOLETTE DI COPERTURA E GETTO DI COMPLETAMENTO – Carpenteria
MI0102–PV–S–C–D–999 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI

MATERIALI E NOTE:

CALCESTRUZZO CLASSE C35/45

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTPAV S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

STRUTTURE
BANCHINA CONTAINER
CASSONI CELL. A7÷A11-A13÷A15-N1÷N6-N8÷N14-N16
(22.00x32.00x19.00)m - Carpenteria

MI0102–PV–S–C–D–072–00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	RARIVELLO	MARRUSSON/PUSKOORIUS	G.FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	Emesso per approvazione

NOME FILE:
MI0102–PV–S–C–D–072–00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.