
SEZIONE ORIZZONTALE C–C


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



PARTICOLARI

0 0.5 1 1.5 2 3 4 5m

PARTICOLARE P




SEZIONE S–S


PARTICOLARE SMUSSI MURETTI

SEZIONE B–B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



SCHEMA DISPOSIZIONE FORI



LA POSIZIONE DEI FORI E' TEORICA.
E' POSSIBILE LO SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO IN MODO DA POSIZIONARLI TRA I FERRI ORIZZONTALI DELL'ORDITURA.

DISTRIBUZIONE ZAVORRA NELLE CELLE

QUANTITA' ESPRESSE IN KN

LATO TERRA

30.5 (32.4)	18.3 (20.2)	18.3 (20.2)	18.3 (20.2)	18.3 (20.2)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)
12.9 (14.8)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)	0.7 (2.5)

LATO MARE

FUORI PARENTESI I VALORI PER CASSONE SENZA SOLETTE
TRA PARENTESI I VALORI PER CASSONE CON SOLETTE

CASSONE SENZA SOLETTE:
IMMERSIONE: i = 9.16 m (w=1.43 m) – ZAVORRA TOTALE: 197.9 KN


CASSONE CON SOLETTE:
IMMERSIONE: i = 9.67 m (w=0.94 m) – ZAVORRA TOTALE: 262 KN

SEZIONE A–A


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

SEZIONE D–D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



PIANTA CHIAVE



DIS. RIFERIMENTO:

MI0102–PV–S–C–D–118 – CASSONI CELL. A7÷A11–A13–A14–N2÷N6–N8÷N14–N16–N18
SOLETTE DI COPERTURA E GETTO DI COMPLETAMENTO
Carpenteria
MI0102–PV–S–C–D–999 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI

MATERIALI E NOTE:

CALCESTRUZZO CLASSE C35/45

LE POSIZIONI DEI FORI SONO DA VERIFICARE
PRIMA DELLA COSTRUZIONE

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

STRUTTURE
BANCHINA CONTAINER
CASSONE CELLULARE PRESA D'ACQUA
N18 (32.00x22.00x18.50)m - Carpenteria

MI0102–PV–S–C–D–106–00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	R.RIDELLO	M.KARLSSON/P.BUONDONNO	G.FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	Emesso per approvazione

NOME FILE:
MI0102–PV–S–C–D–106–00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.