

SCHEMA A BLOCCHI CABLAGGIO STRUTTURATO

scala 1:200

Presa fonia-dati con n°1 frutto RJ45 cat.6A UTP.

Presa fonia-dati con n°2 frutti RJ45 cat.6A UTP.

Presa fonia-dati con n°1 frutto RJ45 cat.6A UTP per collegamento antenna access point wireless.

Pannello di alimentazione precablato. Realizzato con n°6 prese universali 2x10/16A Schuko, con interruttore modulare. Altezza 1u.s.

Pannello passacavi. Altezza 1u.s.

Pannello di permutazione per la terminazione del cavo in categoria6A UTP. Tipo a 48 porte RJ45 CAT.6A.

Cassetto ottico per l'attestazione di fibre ottiche. Tipo per 12 fibre, terminate con connettori LC-DUPLEX. Altezza 1 u.s.

Switch di livello L2, managed stackable. Tipo a 24 prese RJ45. Altezza 1 u.s.

Cavo UTP cat.6A.

Cavo in fibra ottica multimodale, OM3, a 12 fibre dal centro stella agli armadi di zona.

LEGENDA SIMBOLI

1. Disegno valido solo per gli impianti.
2. Per una migliore comprensione dell'elaborato grafico è necessario prendere visione di tutta la documentazione di progetto.
3. Il presente schema di principio/altimetrico ha lo scopo di evidenziare i percorsi, le tipologiedelle apparecchiature e dei collegamenti tra i vari componenti dell'impianto e pertanto il numero dei dispositivi indicato non ha alcuna attinenza con l'effettiva quantità dei dispositivi necessari ed installati nelle aree trattate.

NOTE GENERALI

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA / PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

TECHNITAL SPA, Il Responsabile Dott. Ing Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO EDIFICIO AMMINISTRATIVO

CONSULENTI:

PROGETTO ARCHITETTONICO
STUDIO ROLLA SRL
corso G. Ferraris 26,
10121, Torino
tel. 011 538841 / 534924
fax 011 5069690
segreteria@studiorolla.it

Responsabile del progetto:
Arch. Roberto Pagnano

STRUTTURE
R.T.P.-St. IPOGEA Ass. (mandatario)
Ingg. Mannelli Ass. (mandante)
Str. Com.Val San Martino, 62
10131, Torino
f.biasioli@gmail.com
info@mannelliingegneria.it

Responsabile del progetto:
Ing. Francesco Biasioli

IMPIANTI
MANENS - TIFS SPA
Via Campofiore, 21
37129, Verona
tel. 045 8036100
fax 045 8033954
verona@manens-tifs.it

Responsabile del progetto:
Ing. Dino Boni

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI SPECIALI

SCHEMA A BLOCCHI
CABLAGGIO STRUTTURATO

ELABORATO N°:

MI0102-PV-I-E-K-007-00

SCALA GRAFICA:

1:200

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
12/2015			

REVISIONE

N°	DATA	DESCRIZIONE

NOME FILE:

XR041-D-IMP$MI0102-PV-I-E-K-007-00