STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

Committente: Delprino Massimo & C. Snc

Comune Finale Ligure – Provincia Savona

Via Cavassola Loc. Sanguineo



Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi

ULTERIORE ALLEGATO INTEGRATIVO

RICHIESTA REGIONE LIGURIA UFFICIO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO CON LETTERA DEL PROT.N. IN/2015/1 (CLASS.FASC. 2014/G13.12.7/2).

Politecna S.a.s.
Via Piave, 33 - 17047 VADO LIGURE (SV)
Tel. 348 3181877 – Fax 019 2070517 – mail: politecnasv@gmail.com

T.I. Pedretti Dionigi

Studio Geologia Tecnica
Via Giacomo Matteotti, 5 - 17022 BORGIO VEREZZI (SV)
Tel. 019.625670- mail: sagliet@gmail.com

Dr. Flavio Saglietto

data 28/05/2015

n° pagine: + allegati

Alla presente si allega a integrazione della precedente relazione del alcune precisazioni in merito al capitolo **1) Approvvigionamento idrico** riguardanti:

a) **l'utilizzo del pozzo ad uso industriale localizzato in Comune di Orco Feglino al FG.26 MP. 178 confinante territorialmente con quello di Finale Ligure;**

Il pozzo in questione risulta oggetto di denuncia preferenziale presentata alla provincia di Savona in data 20/12/2000: L'emungimento in questione era comunque già attivo antecedente al 1999 con uso industriale e igienico.

La denuncia di tale pozzo è stata presentata ai sensi del D.Lgs 275/93 e smi ed è stata acquisita dalla provincia di Savona come domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art.4 del R.D. 1775/1933 e smi.

Tralasciando le questioni legate ai vari passaggi di proprietà (che possono essere desunti nel dettaglio dal verbale della Provincia di Savona del 21/04/2015 prodotto in allegato) si evince dalla lettura del citato verbale che, in base ad accordi antichi e pregressi, la ditta DELPRINO utilizzava ed utilizza parte delle acque emunte dal pozzo in questione per le lavorazioni di recupero dei rifiuti nell'ambito del piazzale di proprietà della ditta stessa. L'utilizzo dell'acqua è ancora in essere da parte della DELPRINO snc in attesa dell' entrata in esercizio il nuovo pozzo eseguito all'interno della propria proprietà e precisamente al Fg.20 mp. 223 del Comune di Finale Ligure.

Il consumo delle acque provenienti dal pozzo di cui al FG.26 MP. 178 del Comune di Orco Feglino da parte della ditta DELPRINO è da molto tempo variabile tra tra 1,50 mc/giorno e 5 mc/giorno in relazione all'afflusso del materiale in entrata dall'impianto; ordine di grandezza che sarà mantenuto quando entrerà in esercizio il nuovo pozzo localizzato a Finale Ligure.

Si riporta in cartografia l'ubicazione del pozzo esistente al FG.26 MP. 178 nel Comune di Orco Feglino (fig,1-2).

b) **Considerazioni relative al nuovo pozzo ad uso industriale a futuro servizio dell' impianto della ditta DELPRINO localizzato al Fg.20 mp. 223 che sostituirà quello attualmente in uso di cui punto precedente;**

L'utilizzo delle acque sotterranee emunte (ad oggi nel pozzo in Comune di Orco Feglino) e in futuro nel pozzo nella proprietà DELPRINO snc in prossimità dell'impianto di lavorazione nel comune di Finale Ligure, è di particolare tenuità .

La concessione demaniale richiesta alla Provincia di Savona con domanda del 30/08/2012 prot.n. 0072977 risulta essere pari a 0,02 mod (2 l/sec) che corrispondono a circa 7,2 mc/h con un prelievo massimo teorico di 0,037 mod. (3,7 l/sec). La quantità in questione è, per rendere l'idea, pari a circa il volume di una decina di vasche da bagno all'ora.

In realtà il consumo è minore rispetto a quello teorico oggetto di richiesta di concessione poiché l'impianto non risulta avere un ciclo di lavorazione continuo in quanto legato ai flussi in entrata di materiale e comunque mai superiore alla normali orari di apertura dell'impianto (tra le otto e le dieci ore) che portano ad un consumo di risorsa idrica valutato tra di 1,5 – 5 mc/giorno (per quel che riguarda le lavorazione della ditta legate essenzialmente dell'abbattimenti delle polveri). La quantità d'acqua necessaria viene immagazzinata in una vasca di accumulo posta in prossimità dell'impianto ed utilizzata al bisogno.

Gli emungimenti previsti risultano, rispetto alle potenzialità dell'acquifero in cui il prelievo viene eseguito, non apportare interferenze negative di alcun tipo. L'acquifero produttivo in cui il nuovo pozzo effettuerà il prelievo risulta essere quello profondo posto nell'ammasso calcareo che si sviluppa nel fondo valle del Torrente Aquila alimentato sia dal corso d'acqua sia del vasto massiccio calcareo presente nell'area finalese. A conferma si allega in estratto le conclusioni della relazione idrogeologica del Studio Servetto Valle di Savona a firma del Geol. Francesco Valle del 00/03/2012 a corredo dell'istanza di Concessione a derivare in itinere presso la Provincia.

	Realizzazione
Profondità di pozzo (misurata):	29,0 m (*riferita al piano campagna*)
Diametro esterno della colonna di rivestimento:	300 mm
Materiale costituente la colonna:	acciaio
Spessore della colonna del pozzo:	5 mm
Lunghezza totale stimata del tratto filtrante (indicativa):	18 m
Posizione dei filtri (indicativa):	I – da 11,0 a 29,0 m
Modalità di spurgo:	pompaggio
Tipo di pompa istallata:	elettropompa sommersa SAER 1,5 kw
Portata max istantanea (alla profondità di istallazione):	4 l/s
Profondità di installazione pompa:	27 m circa (*Riferita al piano campagna*)
Diametro della tubazione di prelievo:	3"

8) CONCLUSIONI

Il pozzo in oggetto, consentirà il reperimento di un quantitativo d'acqua più che sufficiente al fabbisogno irriguo della Delprino Massimo & C. s.n.c.

L'eventuale presenza di altri pozzi non creerà problemi in quanto il prelievo richiesto è pienamente compatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero.

Il complesso pozzo-acquifero intercettato offre, infatti, il quantitativo d'acqua richiesto senza che l'acquifero intercettato subisca un sensibile impoverimento, in quanto la potenzialità dell'acquifero stesso è risultata superiore alle necessità di utilizzo.

Si certifica la non esistenza di pozzi ad uso potabile posti nel raggio di 200 metri dal punto di prelievo.

Riassumendo, le misurazioni e le prove di pozzo effettuate hanno consentito di definire alcuni parametri caratteristici del complesso pozzo-acquifero:

DATI CARATTERISTICI DEL COMPLESSO POZZO-FALDA INTERCETTATA	
Soggiacenza falda in condizioni statiche:	20,80 m
Portata critica:	14,75 m^3/h
Abbassamento dinamico critico:	4,63 m
Portata massima di esercizio:	13,28 m^3/h
Abbassamento massimo ammissibile	3,7 m
Trasmissività:	$2,22*10^{-3}$ m^2/s

Da relazione idrogeologica a firma del Geol. Francesco Valle del 00/03/2012

Si riporta in cartografia a fondo testo l'ubicazione del nuovo pozzo al Fg.20 mp. 223 nel Comune di Finale Ligure (fig.1-3) e la stratigrafia (fig.4).

c) Valutazioni relative al censimento delle risorse idriche presenti nelle vicinanze dell'impianto.

Si allega la risposta della Provincia di Savona del 08/05/2015 prot. 32124 relativa alla richiesta da parte della ditta DELPRINO della presenza di pozzi e sorgenti poste in vicinanza dell'impianto (prot.n.00022671 del 10/04/2014) . Da tale lettera si evincono che all'intero foglio 20 del Comune di Finale Ligure sono presenti n. 10 "denunce" di pozzi esistenti mentre non sono noti né disponibili dati relativi alla presenza di sorgenti (e che comunque riguarderebbero i versanti laterali) .


Tenuto conto:

- del vasto areale che comprende l'intero Fg. 20 (di superficie di oltre 2 kmq di area ed una distanza longitudinale in asse del torrente sul fondo valle di circa 1,74 Km) dove si sviluppa la stretta piana alluvionale del T. Aquila e si localizza la maggior parte dei pozzi;
- della localizzazione dell'impianto della ditta DELPRINO snc;

si può affermare che il previsto emungimento di 2 l/sec [7,2 mc/ora] (valore medio teorico concesso) e di 3,7 l/sec [13,3 mc/ora] (valore massimo ammesso) sia oggettivamente ininfluente sulla dinamica acquifero e che il prelievo stesso non danneggi le utenze esistenti a valle

Nella relazione idrogeologica (Geol. F.Valle-2012), è stato appurato che, nel raggio di 200m dal pozzo in questione, non esistono pozzi di potabili e pertanto non sono da temersi ricadute sulla risorsa idropotabile.

Si allega risposta Provincia di Savona prot. 32124 del 08/05/2014.



Carta tecnica regionale 1:25.000 (fig.1)

Pozzo in uso in Comune di Orco Feglino (Fg.26 map.178)

Pozzo in Comune di Finale Ligure (attualmente non funzionante in attesa di concessione a derivare) (Fg.20 map.223)

Tracciato tubazione di allaccio al vecchio pozzo in uso ad oggi da parte delle ditta "Delprino s.n.c." e relativa vasca di accumulo e rilancio.


Vasca si accumulo per lavorazione Ditta DELPRINO nel piazzale

Piazzale di lavorazione Ditta DELPRINO




Da carta tecnica regionale 1:10.000 (ingrandimento) - fig.2

- Localizzazione pozzo in uso in Comune di Orco Feglino (Fg.26 map.178)



Da carta tecnica regionale 1:10.000 (ingrandimento) - fig.3

- Localizzazione Pozzo in Comune di Finale Ligure (Fg.20 map.223)
- Vasca si accumulo per lavorazione Ditta DELPRINO nel piazzale



Stratigrafia pozzo fig.4

Allegati:

all.1 – Verbale di sopralluogo della Provincia di Savona relativo al pozzo esistente al FG.26 MP. 178 del Comune di Orco Feglino del 20/04/15 (prot. n. 0024969 del 21/04/2015);

all.2 - lettera di risposta Provincia di Savona del 08/05/2015 prot. 32124.

all.3- richiesta concessione demaniale del Pozzo (Fg.20 map.223) con domanda del 30/08/2012 prot.n. 0072977

All.1

Classifica 013.005.001 - Prat. 173/2012-I1200328

PROVINCIA DI SAVONA
SAVONA
Nr.0024969 Data 21/04/2015
Tit. 013.005.001 Interno

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali

R.D. 11/12/1933 n° 1775 e successive modifiche ed integrazioni – T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici .

Oggetto: Domanda intesa ad ottenere la Concessione per derivare da un pozzo ubicato su terreno di proprietà, contraddistinto al N.C.T. al Fg. 20 Mappale 223, nel Bacino del T. Pora – sottobacino Torr. Aquila una quantità d'acqua di moduli 0,037 (l/sec. 3,7) ad uso industriale. Loc. Sanguineo - Comune di Finale Ligure.

Richiedente: Delprino Massimo & C. S.n.c. con sede legale in Via Cavassola Loc. Sanguineo 17024 – Finale Ligure.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'Anno Duemilaquindici il Giorno Venti del Mese di Aprile

Premesso che:

- Con domanda pervenuta in data 30/08/2012 e successive integrazioni, il Sig. Delprino Massimo in qualità di titolare della Delprino Massimo & C. S.n.c. con sede in Finale Ligure Via Cavassola – Località Sanguineo, ha chiesto la concessione per derivare da un pozzo ubicato su terreno di proprietà, contraddistinto al N.C.T. al Fg. 20 Mappale 223, nel Bacino del T. Pora – sottobacino Torr. Aquila in Via Cavassola - Loc. Sanguineo – Comune di Finale Ligure, una quantità d'acqua di moduli massimi 0,037 (l/sec. 3,7) per ore 12 giornaliere, ad uso industriale. La pratica è in corso di istruttoria ed è stato appurato in sede di sopralluogo che il pozzo non è funzionante come risulta dal Verbale di Visita Locale di Istruttoria redatto in data 16/02/2015;
- Con nota N° 102069 in data 10/12/2012 sono state richieste notizie in merito all'approvvigionamento idrico dell'attività industriale;
- Con nota N° 105894 in data 21/12/2012 è stato comunicato che l'approvvigionamento idrico

all'attività industriale avviene tramite una tubazione in polietilene collegata ad una vasca di accumulo sita in Comune di Orco Feglino che viene alimentata da un pozzo ubicato su terreno contraddistinto al N.C.T. del Comune di Orco Feglino al Fg. 26 Mappale 178. Per il suddetto pozzo è stata presentata la relativa denuncia in data 20/12/2000 da parte della Sig. ra Casanova Alessandra residente in Rialto (SV) Via Mellonio N° 2;

- Considerato, che in situazioni precedenti in cui la denuncia pozzo (presentata ai sensi del D.Lgs.12/07/1993 n° 275 e s.m.i.) e contenente la dicitura che il pozzo era utilizzato questo Settore ha acquisito agli atti tale denuncia, come domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i.

- Considerato altresì che di recente è stato comunicato verbalmente che il pozzo viene utilizzato anche da terze persone che hanno acquistato i terreni dalla Sig. ra Casanova Alessandra;

- In relazione a quanto sopra esposto, è stato necessario disporre un sopralluogo, concordato tramite accordo verbale con gli interessati, per la verifica della situazione esistente;

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscritti Geom. Antonio Rolando e Geom. Giampiero Gioannini del Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali - Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale della Provincia di Savona si sono trovati alle ore 10^35 in Comune di Orco Feglino nella zona inerente le opere di derivazione acqua.

Sul posto si è/sono presentato/i Sig.ri Sig.ra CASANOVA Alessandra nata a Savona il 14/01/1966 residente a Finale Ligure Via Pascale 10/17 (C.I. rilasciata dal Comune di FINALE LIGURE il 31/07/2007 Validità 30/07/2017 n° AM6727897 C.F. CSNLSN66A54I480L) la Sig.ra CASANOVA Alessandra ha presentato Denuncia Pozzo in data 20/12/2000 Sig. DELPRINO Massimo nato a FINALE LIGURE il 17/12/1964 residente a FINALE LIGURE Via Colombo n° 51/2 (C.I. rilasciata dal Comune di FINALE LIGURE il 16/01/2012 Validità 15/01/2022

N° AS3882256) titolare della Ditta DEL PRINO Massimo & C S.n.c. – FINALE LIGURE –; Sig. BENEDUSI Matteo nato a Loano il 25/07/1967 residente a PIETRA LIGURE Via Gio Batta Montaldo 26/1 (C.I. rilasciata dal Comune di Pietra Ligure il 08/09/2012 Validità 25/07/2023 N° AS3894177) Rappresentante Legale della Ditta "Forniture Chimiche Industriali s.r.l."; Geom. DURANTE Stefano (conoscenza diretta). In data odierna si è proceduto alla verifica di portata mediante cronografo e recipiente di capacità nota, ma tale verifica non è risultata attendibile in quanto totalmente difforme alla portata dichiarata e pertanto, in virtù di quanto sopra esplicitato, si dovrà provvedere ad ulteriori dettagliate verifiche da effettuarsi successivamente alla presentazione di adeguata e pertinente documentazione tecnica attestante tra l'altro l'esecuzione dei lavori atti a permettere le verifiche dovute. La Sig.ra CASANOVA Alessandra dichiara quanto segue: "All'epoca della presentazione della denuncia del pozzo ero socia accomandataria della Società "CASANOVA IMMOBILIARE S.a.s." con sede in Orco Feglino Via Aquila e l'acqua emunta dal pozzo veniva utilizzata per attività industriale ed uso igienico ed in particolare l'acqua veniva usata per il lavaggio di mezzi pesanti e movimenti terra. L'acqua emunta dal pozzo veniva utilizzata precedentemente all'anno 1999. La CASANOVA IMMOBILIARE S.a.s. è stata ceduta per una prima parte nell'anno 2001 tramite un leasing immobiliare con l'ISTITUTO S. Paolo e successivamente la restante

proprietà è stata ceduta alla Forniture Chimiche Industriali s.r.l. con Atto del Notaio Flavio Brundu Rep. N 36362 Raccolta n° 18534 del 07 Luglio 2006"
Il Sig BENEDUSI Matteo dichiara quanto segue: "L'acqua emunta dal pozzo viene utilizzata per gli sciacqui dei servizi igienici annessi all'azienda nonché per i lavandini e per le docce. L'acqua non viene utilizzata in alcun modo per il ciclo produttivo dell'azienda. In base ad accordi avvenuti da tempo - anni orsono - parte dell'acqua emunta dal pozzo viene utilizzata dalla ditta DEL PRINO Massimo & C. S.n.c." I Sigg.ri DEL PRINO Massimo e DURANTE Stefano NON HANNO NULLA DA DICHIARARE.
In relazione a quanto sopra scritto ed esplicitato dalle parti, con successiva lettera raccomandata A.R. verranno richieste tutte le integrazioni tecniche necessarie all'inizio della procedura concessoria. Dovranno inoltre essere richiesti tutti i canoni arretrati e dovuti che verranno contabilizzati e determinati in seguito. Si richiedono di essere tempestivamente informati dalla "Forniture Chimiche Industriali S.r.l" e dalla "DelPrino Massimo & C. S.n.c." circa l'avvenuta conclusione dei lavori finalizzati alla verifica della portata.

Non essendovi più altro da osservare i sottoscritti dichiarano conclusa la visita di sopralluogo.

Affinché consti quanto sopra viene redatto il presente verbale composto da n° 6 pagine il quale viene letto, confermato e sottoscritto in calce e nei margini di ciascun foglio da tutti gli intervenuti.

I COMPARENTI

SIG.RA CASANOVA Alessandra

SIG. BENEDUSI Matteo

SIG. DELPRINO Massimo

Geom. DURANTE Stefano

Geom. Antonio Rolando


Geom. Giampiero Gioannini

PROVINCIA DI SAVONA

VISTO:
Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Programmazione Territoriale
(Arch. Enrico Pastorino)

Classifica 013.005.001

Prot. n° _____/173/2012 SAVONA,



PROVINCIA DI SAVONA

All.2

Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio Gestione e Tutela delle Risorse Territoriali

PROVINCIA DI SAVONA
PROTOCOLLO GENERALE
DATA 08 MAG. 2015
PROT. 32126

Prot. n.

Prec. n. 22671/2015
(citare nella risposta)

Classifica 013.005.001 - 2/2012
(citare nella risposta)

Savona, 07/05/2015

Alla Società Delprino Massimo & C.

Via Cavassola Loc. Sanguineo

17024 - Finale Ligure SV

Oggetto: Richiesta informazioni.

Si fa seguito alla nota di Codesta Società del 08/04/2015, nostro protocollo n. 22671 del 10/04/2015, tendente ad avere informazioni sulla presenza di pozzi e sorgenti ricadenti nel foglio 20 del Comune di Finale Ligure.

In relazione a quanto sopra, si precisa che al foglio 20 del Comune di Finale Ligure risultano agli atti, da una prima sommaria ricerca, n. 10 denunce pozzo.

Si coglie l'occasione per precisare che questo Ente è in possesso delle denunce pozzo esclusivamente in formato cartaceo corredate da minima documentazione (estratto C.T.R. e estratto catastale) e che in relazione alle sorgenti, allo stato attuale, non esiste un'individuazione complessiva nell'ambito del territorio della Provincia di Savona. In particolare i prelievi da sorgenti ricadenti nella tipologia del libero utilizzo di cui all'articolo 93 del R.D. 1775/1933 e all'articolo 101 bis della L.R. n. 18/1999 possono non essere a conoscenza della Provincia di Savona.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Enrico Pastorino

mf/slb

UNI EN ISO 14001:2004 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 01983131 – Fax 0198313269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Servizio
Orario
www.provincia.savona.it

Arch. Enrico Pastorino

il martedì – ore 10,00/12,30 e 15,30/17,30
il venerdì – ore 10,00/12,30

I1200328

Modulo tipo per il rilascio di nuove concessioni, rinnovi e varianti

(da presentare o inviare con Raccomandata A.R. in 2 originali di cui 1 in bollo da Euro 14,62)

All.3

Alla PROVINCIA DI SAVONA
Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali
Via Amendola, 10 – 17100 SAVONA

Il/la Sottoscritto/a DELFINO MASSIMO nato/a a FINALE LIGURE
il 17/12/1966 residente in FINALE LIGURE Via C. COLOMBO 51/2
C. F./P.IVA DLFMSM66T17D600X Tel 019682082 cell. .....
Email: .....
in qualità di ☒ *proprietario* ☐ *comproprietario* ☐ *affittuario* ☐ *possessore*

☐ *altro*..... dei terreni interessati dalla ricerca.

C H I E D E

☒ **Nuova concessione per derivazione d'acqua pubblica**

☐ **Rinnovo di Concessione per derivazione di acqua pubblica ☐ in variante ☐ con subingresso**

da ☐ *corso d'acqua* ☒ *pozzo* ☐ *sorgente* ☐ *pozzo di subalveo di corso d'acqua* denominato/a
.....

ad uso (barrare più caselle in caso di uso promiscuo) ☐ **Irriguo** ☐ **Domestico** ☐ **Potabile**

☐ **Idroelettrico** ☒ **Industriale** ☐ **Pescicoltura, Irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico** ☐ **Igienico e assimilati** ☐ **Antincendio**

☐ **Altro** .....

Dati punto di prelievo:

☐ **con restituzione** ☐ **senza restituzione**

Comune FINALE LIGURE Località SANGUINEO
Corpo idrico ..... Foglio 20 Mappale 223
Coordinate Gauss Boaga - X (Est): 1466117 Y (Nord): 4893585
Quota s.l.m. 60 Distanza dal mare ~ 2 km
Prelievo medio* (l/s) 2,0 Prelievo massimo** (l/s) 3,7

* *quantitativo medio giornaliero*
** *portata massima derivata*

Dati eventuale punto di restituzione :

Comune .....Località .....
Corpo idrico ..... Foglio ..... Mappale .....
Coordinate Gauss Boaga - (Est):..... Y (Nord):.....
Quantità restituita (l/s).....

Se uso irriguo:

PROVINCIA DI SAVONA
SAVONA
Nr.0072977 Data 30/08/2012
Tit. 013.005.001 Arrivo

I terreni destinati all'irrigazione saranno i seguenti:

(indicare Foglio – Mappale – Superficie - Classe catastale - Destinazione colturale ovvero coltura effettivamente presente – Comune - Località di tutti i terreni irrigati; in mancanza di spazio utilizzare un foglio da allegare alla presente istanza)

.....

.....

.....

.....

per una superficie totale del terreno pari a .....

Se uso idroelettrico:

Potenza nominale media annua (Kw): .....

Se le opere di derivazione (captazione, raccolta, distribuzione) interessano terreni non di proprietà e/o i terreni irrigati non sono di proprietà, indicare dati anagrafici dei proprietari:

- Fg. ..... Mapp. ..... di proprietà del/la Sig/Sig.ra .....
  nato/a a ..... il ..... e residente in .....
  Via ..... C.
  F./P.IVA.....
- .....

Allegati: elaborati previsti dalla modulistica inerente la documentazione minima necessaria per il rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua.

Data 30/08/2012

Firma

DELPRINO MASSIMO & C. SNC
Via Cavassola Loc. Sanguineo
17024 FINALE LIGURE (SV)
C.F. e P. IVA 01154850091
e-mail: info@delprino.it