SNAM RETE GAS

Torino, 2 OTT. 2014
Prot. NOCC-GEN-14-...007

Raccomandata R.R.
Anticipata via fax

Spett.le
S.E.V.A. SRL
Corso Sempione, 33
20145 MILANO

e p.c.

Snam Rete Gas/ Progetto Nrd.Occ.
Via Cardinal Massaia, 2/A
15121 ALESSANDRIA

Snam Rete Gas/ Di.Nocc/ Genova

Oggetto:

Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale per Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia denominato "PARCO EOLICO MONTE POGGIO" in Comune di Fraconalto (AL)

Interferenze con metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. - *"Gavi Pietralavezzara DN600"* (in costruzione) – *"Derivazione per Busalla DN 100"* (in esercizio)

Interventi di protezione dei metanodotti

Con riferimento alla Vs. raccomandata del 2 luglio u.s. e relativi allegati ***(Relazione protezione del metanodotto Gavi Pietralavezzara DN 600 REV.0 del 22.05.2014 / Tavola FRA031 REV.0 MAG.2014 Protezione metanodotto Snam Rete Gas)*** nonché alla corrispondenza intercorsa durante la fase istruttoria del procedimento in oggetto, Snam Rete Gas S.p.A. prende atto, dalla citata documentazione integrativa, delle soluzioni tecniche da Voi apportate al progetto originario per il superamento delle interferenze tra i futuri aerogeneratori eolici ed i gasdotti emarginati, opere quest'ultime, destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata - ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n°164 (c.d. Decreto Letta) - *"attività di interesse pubblico"*.

Stabilito che per gli aerogeneratori N.1-3-6-7 sarà rispettata, per ogn'uno, una distanza minima di 64 m dal metanodotto *"Gavi Pietralavezzara DN600" e che le* proiezioni sui terreni delle rispettive pale verranno ad insistere fuori dalla fascia asservita/rispetto della condotta, **per quanto concerne la realizzazione degli aerogeneratori N.2-4-5** (i quali saranno localizzati a 31 m dalla tubazione) dovranno essere poste in opera, lungo i tre tratti di gasdotto interferiti dalle proiezioni verticali sui terreni delle rispettive pale, idonee opere di protezione costituite da piastre in cemento armato (art.2 della Relazione citata in premessa).

Tali manufatti di protezione dovranno essere posti in opera anche su tutti i tratti di metanodotto attraversati dalla viabilità (art.3.1 della Relazione) e dai cavidotti interrati ausiliari all'esercizio del parco eolico in progetto (art.4.1 della Relazione).

Distretto Nord Occidentale
Corso Taranto, 61/A
10154 TORINO
Tel. centralino + 39 0112429311
Fax + 39 0112429333
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i. v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

SNAM RETE GAS

Torino, - 2 OTT. 2014
Prot. NOCC-GEN-14-007

Gli interventi di protezione dei metanodotti sopra descritti saranno di esclusiva competenza della scrivente Snam Rete Gas S.p.A., che svolgerà con l'ausilio di proprie imprese idoneamente qualificate, ma con onere di spesa a totale carico della Società S.E.V.A. SRL.

Pertanto, il preventivo delle spese a Vostro carico, per la realizzazione delle opere di mitigazione necessarie al superamento delle interferenze in parola *(stimato sulla base degli elaborati di progetto integrativi trasmessi con Vs. raccomandata del 02.07.2014 - Relazione protezione del metanodotto Gavi Pietralavezzara DN 600 REV.0 del 22.05.2014 / Tavole FRA031 REV.0 MAG.2014 Protezione metanodotto Snam Rete Gas)*, ammonta complessivamente a €.52.500,00 *(cinquantaduemilacinquecento/00)* più IVA nella misura dovuta e deve intendersi valido fino al **31 dicembre 2014.**

Precisiamo che l'inizio delle nostre attività risolutrici connesse alla posa in opera delle protezioni in argomento resta comunque subordinato, oltre all'accettazione di tutte le condizioni tecnico/amministrative in appresso specificate, all'assolvimento da parte Vostra dei seguenti adempimenti entro il periodo di validità del preventivo:

1. Vs. Formale comunicazione alla sede territoriale scrivente - Snam Rete Gas S.p.A. DISTRETTO NORD OCCIDENTALE - C.so Taranto 61/A 10154 Torino - dei seguenti dati necessari per la fatturazione: Ragione Sociale - indirizzo - C.F. e/o P.I. - Aliquota IVA da applicare ed eventuali estremi di esenzione (riferiti al Soggetto destinatario della fattura Snam Rete Gas S.p.A. preposto al pagamento della medesima);
2. Pagamento da parte del Soggetto preposto, della fattura che sarà emessa da Snam Rete Gas S.p.A. a seguito di Vs. formale accettazione della presente (a titolo di rimborso spese anticipato e con scadenza 30 gg.) di importo preventivato - pari a €.52.500,00 *(cinquantaduemilacinquecento/00)* più IVA nella misura - mediante bonifico bancario a favore di Snam Rete Gas S.p.A – in essere presso l'istituto bancario INTESASANPAOLO SPA - Piazzale Supercortemaggiore, 2 / 20097 San Donato Milanese (MI) - cod. IBAN-IT10C0306984561100000001993 - citando la causale indicata in oggetto;
3. Invio a Snam Rete Gas S.p.A - DISTRETTO NORD OCCIDENTALE - di copia attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di cui al punto 2.

In caso di ritardato pagamento della fattura a Snam Rete Gas S.p.A sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi pari al Tasso comunicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti percentuali.

Decorsi ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza della fattura d'anticipo spese, il mancato pagamento della stessa costituirà motivo di risoluzione del presente impegno fermo restando l'addebito, da parte di Snam Rete Gas S.p.A, delle spese sostenute.

SNAM RETE GAS

Torino, 2 OTT. 2014
Prot. NOCC-GEN-14-007

Il nostro benestare alla realizzazione del Parco Eolico in oggetto è altresì subordinato al rispetto da parte Vostra, delle seguenti prescrizioni tecniche:

CONDIZIONI GENERALI

a. Tutte le opere in progetto interferenti i gasdotti e relative fasce asservite/ rispetto – larghe **20,00 m** per la condotta *"Gavi Pietralavezzara DN600"* e **10,00 m** per la condotta *"Derivazione per Busalla DN100"* - dovranno essere realizzate nell'assoluto rispetto di quanto rappresentato nella documentazione integrativa di riferimento trasmessa da S.E.V.A. S.r.L con raccomandata del 02.07.2014 - ***Relazione protezione del metanodotto Gavi Pietralavezzara DN 600 REV.0 del 22.05.2014 / Tavola FRA031 REV.0 MAG.2014 Protezione metanodotto Snam Rete Gas***;

b. A seguito dell'avvenuta approvazione da parte delle Autorità Competenti del Progetto in parola, la Società - S.E.V.A. S.r.L - dovrà trasmettere alla sede territoriale - SNAM RETE GAS / DISTRETTO NORD OCCIDENTALE – la documentazione di progetto esecutiva autorizzata del Parco Eolico, al fine di consentire alla Società scrivente la verifica di dettaglio delle varie interferenze con i propri impianti;

c. Eventuali interventi oggi non prevedibili, che si renderanno necessari durante il corso dei lavori per la salvaguardia della sicurezza o per la stabilità dei tratti di metanodotto interferiti (quali ad esempio opere provvisionali, manufatti vari, ecc.) ovvero per ulteriori adeguamenti impiantistici ai sensi delle normative vigenti, saranno eseguiti da SNAM RETE GAS a spese della Soc.-S.E.V.A. S.r.L – previa redazione e trasmissione di specifico computo tecnico/economico integrativo al preventivo spese sopra descritto;

d. La Società - S.E.V.A. S.r.L - s'impegna a realizzare, se necessario, e mantenere agibile a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli impianti SNAM RETE GAS, affinché gli stessi siano sempre e in qualunque momento, ai fini della sicurezza, facilmente raggiungibili;

e. La Società - S.E.V.A. S.r.L - s'impegna ad assicurare sempre a SNAM RETE GAS l'accesso alle proprie aree di cantiere, per gli interventi di sorveglianza e/o eventuali riparazioni, emergenze sui tratti di metanodotto interferiti;

f. La Società - S.E.V.A. S.r.L - solleva e malleva SNAM RETE GAS da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti e relative apparecchiature accessorie, persone e/o cose a causa d'eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla SOCIETÀ medesima o da Terzi Suoi appaltatori;

SNAM RETE GAS

Torino, 2 OTT. 2014
Prot. NOCC-GEN-14-0007

CONDIZIONI OPERATIVE

g. Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa per la realizzazione delle opere in Progetto, la Società - S.E.V.A. S.r.L dovrà formalmente trasmettere con congruo anticipo a - SNAM RETE GAS / DISTRETTO NORD OCCIDENTALE – il cronoprogramma dei propri lavori previsti nell'ambito delle fasce asservite/rispetto dei metanodotti;

h. A seguito della comunicazione di cui al punto (**g**), comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa - nell'ambito delle citate fasce asservite/rispetto di cui al punto (**a**) la Società - S.E.V.A. S.r.L - verrà edotta da SNAM RETE GAS mediante redazione di apposito "VERBALE RISCHI SPECIFICI PER TERZI", sui rischi specifici presenti nelle aree in cui andrà ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;

i. A sua volta la Società - S.E.V.A. S.r.L - si obbliga di trasferire le informazioni di cui al punto (h) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;

j. Con la redazione del "VERBALE RISCHI SPECIFICI PER TERZI" saranno inoltre indicate alla Società - S.E.V.A. S.r.L - le prescrizioni, le metodologie e le limitazioni specifiche cui la SOCIETÀ medesima e Suoi appaltatori o subappaltatori dovranno attenersi nell'esecuzione degli interventi di scavo e costruzione in prossimità dei metanodotti. A tal proposito anticipiamo quanto segue:

k. Ogni e qualsiasi attività di approntamento delle aree di cantiere, scavo, sbancamento, costruzione entro le fasce asservite/rispetto di cui al punto (**a**), dovrà essere preceduta da un picchettamento in loco dei metanodotti cura di SNAM RETE GAS, per l'opportuna segnalazione dei tratti di condotta e di eventuali opere accessorie interferite. Di tale picchettamento sarà redatto specifico "VERBALE DI PICCHETTAMENTO";

l. Contestualmente la Società - S.E.V.A. S.r.L - si obbliga a picchettare e segnalare in loco i limiti delle aree di cantiere nonché gli ingombri ed i tracciati delle opere interferenti;

m. Qualsiasi attività operativa entro le fasce asservite/rispetto dei gasdotti (scavi, costruzioni, ecc.) dovrà essere eseguita alla presenza del personale di SNAM RETE GAS.

Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura - ma a tutte spese della Società S.E.V.A. S.r.L - alla realizzazione delle opere di adeguamento dei metanodotti necessarie per il superamento delle interferenza nonché ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.

SNAM RETE GAS

Torino, 2 OTT. 2014
Prot. NOCC-GEN-14-0007

Resta inteso che in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni, con conseguente impedimento all'esecuzione delle opere di adeguamento impiantistico dei gasdotti, SNAM RETE GAS resta comunque mallevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato, in tal caso sarà addebitato a - S.E.V.A. S.r.L - l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata.

Nel manifestare la rilevanza che riveste l'attività di "*interesse pubblico*" delle nostre condotte, ribadiamo la necessità che all'interno delle rispettive fascia asservite/rispetto di non edificabilità, nessun lavoro sia intrapreso da chiunque, senza preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas S.p.A. .

In difetto riterremo la Società - S.E.V.A. S.r.L - responsabile d'ogni e qualsiasi danno a persone, cose o impianti che ne potrà derivare.

L'unità operativa - Snam Rete Gas S.p.A. / Centro di GENOVA *(Via Vico Intermedio, n°1 - 16161 GENOVA - tel. 010/6981258 fax. 010/6981324)* preposta all'esercizio del gasdotto *"Derivazione per Busalla DN 100"* - resta a disposizione per il rilievo in loco, mediante picchettamento, del tracciato della condotta.

La sede territoriale Snam Rete Gas S.p.A./ PROGETTO NORD OCCIDENTALE *(Via Cardinal Massaia 2/A - 15121 ALESSANDRIA)* resta a disposizione per qualunque informazione riguardo la costruzione del gasdotto *"Gavi Pietralavezzara DN 600"*.

la sede territoriale scrivente Snam Rete Gas S.p.A./ DISTRETTO NORD OCCIDENTALE *(C.so Taranto n.61/A - 10154 Torino – tel. 0112429350 fax. 0112429333 distrettonocc@pec.snamretegas.it)* resta a disposizione per qualsiasi occorrenza o per eventuali coordinamenti.

Distinti saluti.

SNAM RETE GAS

Distretto Nord Occidentale
Il Responsabile
Ing. Giuseppe Dimita

All. A : fac-simile accettazione

Risposta tipo Commerciale
(su carta intestata del referente/cliente)

All. A

Fac-simile

RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto ----------

Rif. Snam Rete Gas DI .../ .... / ....

Oggetto:

Progetto .....
Interferenze con i metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. "..... .
Adeguamento dei gasdotti con manufatti chiusi di protezione

In accoglimento alla Vostra prot. NOCC-GE-14-.... ..... del ..... con la presente esprimiamo, in segno di ***completa e formale accettazione di tutte le condizioni in essa specificate***, il nostro assenso.

Per la Vostra fatturazione dell'importo Vi confermiamo i seguenti riferimento:
Ragione Sociale.....
Cod. Fioscale e Partiata IVA .....
aliquota IVA da applicare è del 22% *(in alternativa indicare gli eventuali estremi di esenzione).*

Ove prevista "Alleghiamo inoltre, garanzia fideiussoria a favore Snam Rete Gas, rilasciata dalla Banca ..... secondo il testo indicatoci".

Distinti saluti.

(firma e timbro del legale rappresentante)