aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1513334
del 15/11/2023

WFL s.r.l.

Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 – Fax +39 011 538313
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF, P.Iva e n. iscriz. Registro Imprese:
IT03802260046
Pec: wfl@pec.gruppoiren.it

Torino, 14 novembre 2023
Prot. n. WF000005-2023-P

Spett. **Regione Liguria**
Dipartimento Ambiente e Protezione civile
Settore Valutazione d'Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio, 111
16121 Genova
via.certificata@cert.regione.liguria.it

E p.c. Spett. **Provincia di Savona**
Settore Direzione Generale
Servizio Procedimenti Concertativi
Via Sormano, 12
17100 Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

Oggetto: **Riscontro a Vs. Prot. 2023-1404744 del 16/10/2023 relativo a "Verifica ottemperanza prescrizioni della DGR 710/07/2016" - Vs. Rif. V356**

Riferimento: *Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n.2 aerogeneratori in località "Surite del Cuculo" e punto di connessione nel Comune di Altare, autorizzato con:*

- *D.G.R. n. 710 del 29/07/2016 ad oggetto: "VIA regionale Parco eolico denominato "Surite del Cuculo" costituito da 2 aerogeneratori per una potenza massima di 5 MW – Comune di Cairo Montenotte (SV);*
- *Atto dirigenziale di Autorizzazione n. 2016/3678 del 22/11/2016 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dell'art.29 della L.R. 16/2008 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n.2 aerogeneratori in località. Surite del Cuculo e punto di connessione nel comune di Altare (SV).*

Il sottoscritto Dott. Paolo Mezzera, nato a Ivrea il 18 ottobre 1980, C.F. MZZPLA80R18E379P e domiciliato per la carica presso la sede della Società, in qualità di Amministratore Unico della scrivente Società con sede legale in Corso Svizzera, 95 CAP 10043 Torino (TO), con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino R.E.A. TO-1325233, codice fiscale: 01974960898 e PEC: wfl@pec.gruppoiren.it, con riferimento alle richieste trasmesse con la nota di cui all'oggetto, comunica quanto segue.

Rif. ai punti della DGR 710/2016	Stato dell'adempito alla prescrizione
3	Si trasmette in allegato il file denominato "**All. 4 a *RO-Relazione AVIFAUNA E CHIROTTERI.pdf***"" relativo ai seguenti documenti. – "RO-Relazione Avifauna e Chirotteri" del 03/2015 a cura del Dott. Gianluca Bico; – "Rilievi e Monitoraggi sulla Componente Bionaturalistica ed Analisi degli Impatti" 25/03/2015 a cura del Dott. Sobrero Roberto

WFL s.r.l.

Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 – Fax +39 011 538313
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF, P.Iva e n. iscriz. Registro Imprese:
IT03802260046
Pec: wfl@pec.gruppoiren.it

	– Integrazioni relative a Rilievi E Monitoraggi sulla Componente Bionaturalistica ed Analisi degli Impatti del 25/05/2015 a cura del Dott. Sobrero Roberto – Integrazioni relative ad Approfondimenti sulla Chirotterofauna 25/05/2015 a cura del Dott. Sobrero Roberto – Integrazioni Relative ad Applicazione Metodo Band Per Stima Collisioni del 27/05/2015 a cura del Dott. Sobrero Roberto – Attestazione di adeguatezza e di conformità alle vigenti disposizioni del monitoraggio faunistico presentato nell'ambito del SIA, riguardante il Progetto V356 - Parco Eolico denominato "Surite del Cuculo" sito in Comune di Cairo M.tte e Savona resa dalla Dott.ssa Mara Calvini il 27/09/2015 – Monitoraggio sulla Chirotterofauna - Relazione Integrativa Ottobre 2015 a cura della Dott.ssa Mara Calvini Si trasmette inoltre: – Monitoraggio sulla Chirotterofauna – Relazione integrativa II parte – ottobre 2016 e chiarimenti in merito alla documentazione tecnica del software e dell'hardware delle telecamere da installare (**All. 4 b Relaz_Chiro_Cairo – IIparte**) I suddetti documenti sono relativi a studi bibliografici e di campo volti a caratterizzare l'area di intervento sotto il profilo vegetazionale e faunistico con particolare riguardo per l'avifauna ed i chirotteri; essi non indicano una soglia previsionale di mortalità specifica per il progetto in parola in considerazione anche del fatto che tale dato è fortemente legato al contesto naturalistico in cui un impianto è realizzato e, pertanto, le osservazioni fatte per casi analoghi non costituiscono un parametro certo per calcoli previsionali. Le indagini in corso, affidate al Dott. Toffoli, sono volte proprio a determinare l'indice di collisione specifico per l'impianto eolico ubicato il Loc. Surite del Cuculo andando a determinare il numero di collisioni/turbina/anno.
5 e 6	• Con riferimento alle indagini condotte dal Dott. Toffoli, è in fase di elaborazione il Report relativo alle prime risultanze emerse dal monitoraggio condotto per l'anno in corso nel periodo compreso tra aprile ed ottobre e sarà disponibile entro la prima metà di dicembre. In attesa che i dati rilevati siano elaborati ed illustrati tramite uno specifico Report, si allega una breve sintesi delle attività condotte: (**v.All.5a Monitoraggio Impianto Eolico WFL 2023 avanzamento lavori**). • Si conferma la revisione del Piano di Monitoraggio in fase di *post-operam,* relativo ad attività e mortalità dei chirotteri e dell'avifauna nell'area dell'impianto proposto dal professionista incarico, in cui è stato previsto il **monitoraggio settimanale del rilevamento delle carcasse**, anziché mensile, nel periodo

	compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre per i primi due anni di esercizio dell'impianto (v. **All. 5 b**)
7	È stato eseguito un primo inerbimento delle piazzole degli aerogeneratori anche se le attività di realizzazione dell'impianto, al momento della redazione della presente nota, non sono completamente terminate; in particolare, si è proceduto alla semina di specie erbacee di seguito elencate: • *Loietto perenne* • *Festuca rossa* • *Erba fienariola* • *Agrostide tenue* L'inerbimento artificiale eseguito e tutt'ora in fase di attecchimento, costituirà una prima base per la formazione del cotico erboso; inoltre, le essenze erbacee avranno anche la funzione di migliorare la struttura del terreno. Per tali aree si prevede sia l'attecchimento spontaneo di specie autoctone, sia interventi volti ad indirizzare la copertura vegetazionale nel suo complesso anche al fine di contemperare le esigenze di interventi di gestione e manutenzione delle turbine con il recupero naturalistico delle piazzole alla base degli aerogeneratori. A tal fine la scrivente trasmetterà a breve il progetto relativo all'intervento di recupero ambientale-naturalistico di dettaglio che preveda per le scarpate, ad oggi in parte interessate da vegetazione spontanea, il consolidamento delle stesse attraverso la piantumazione di specie arbustive scelte tra quelle autoctone. Per quanto riguarda l'area delle piazzole, l'intervento di recupero ambientale dovrà invece tener conto sia del ripristino minimo ambientale delle aree, sia dell'esigenze di *Operation & Maintenance* del parco eolico nonché eventuali necessità di accedere all'area per gestire in sicurezza potenziali situazioni di emergenza. Il Piano di Ripristino Ambientale sarà preventivamente condiviso con codesta Spett.le Amministrazione non appena disponibile; in questa sede, al fine di dar conto dello stato attuale delle aree interessate dal parco eolico, si trasmettono le riprese fotografiche di cui all'**All. 7 (a, b, c, d, e, f, g)**
8	Con riferimento a questo punto, la scrivente rappresenta che il Protocollo di Sicurezza sottoscritto con la Provincia di Savona (che si allega per un pronto riscontro, **v. All. 8**), prevede al punto 1) l'utilizzazione di aree nella disponibilità di WFL per la realizzazione di **aree di pubblica utilità.** Al fine di contemperare l'esigenza di ripristino ambientale con l'esigenza rappresentata dalla Provincia relativa, peraltro, a tematiche di sicurezza, la scrivente si riserva di approfondire con la Provincia di Savona la derogabilità di tale prescrizione ed, eventualmente, nel caso in cui non fosse possibile, verificare con Codesta Amministrazione la possibilità di procedere con la valutazione preliminare di cui all'art. 6), comma 9) del

WFL s.r.l.

Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 – Fax +39 011 538313
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF, P.Iva e n. iscriz. Registro Imprese:
IT03802260046
Pec: wfl@pec.gruppoiren.it

	D.L.vo 152/2006 al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare così come previsto dal medesimo articolo. La prescrizione di cui al punto 2) si ritiene in linea con quanto già previsto dalle prescrizioni di cui alla **DGR 710/2016**; il dettaglio relativo al recupero ambientale dell'area sarà compreso nel progetto di cui al precedente punto 7.
9	Le uniche luci a servizio dell'impianto eolico (escludendo le luci di segnalazioni di cui alla sicurezza del volo aereo) sono i fari installati sulle porte a base torre (v. **All. 9 a**) e i fari installati presso la cabina di consegna ((v. **All. 9 b**); i suddetti faretti risultano essere dispositivi di emergenza da attivarsi solo in caso di bisogno (ad es. arrivo VVF, forze dell'ordine, emergenze impianto, ecc.). Al di fuori delle aree di competenza della scrivente, si rileva l'illuminazione pubblica delle strade provinciali ivi presenti.
10	Con riferimento ai monitoraggi acustici da eseguirsi in fase di collaudo dell'impianto, la scrivente si riserva di trasmettere quanto prima possibile eventuale integrazione del Piano di Monitoraggio Acustico a valle delle verifiche (in corso) circa l'applicabilità del D.M. MiTE 01.06.2022.
11 e 12	Si rimanda a quanto già illustrata al precedente punto 7
13	Come è possibile verificare dalla documentazione fotografica di cui all'**All. n. 13 (a, b, c)** la cabina di consegna è stata rivestita con finiture a raso-pietra conformemente a quanto prescritto.
15	Rispetto a tale prescrizione si evidenzia che: • Con Prot.0011364 del 06/0572016 esprimeva parere positivo ai fini del procedimento di V.I.A. indicando come opere compensative la manutenzione dell'ambito boschivo adiacente l'impianto e relativi percorsi storico-paesaggistici; • Con Prot. 23014 del 14/10/2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la Città di Genova e le Provincie di Imperia, La Spezia e Savona, riscontrava l'adeguatezza delle opere compensative proposte rimandava ai Comuni di Savona e Cairo Montenotte, gli adempimenti relativi alla stipula di convenzione; • Con PEC del 22/10/2019, WFL inviava richiesta ai Comuni indicazioni circa le modalità attuative; • Ad oggi, pur non rilevando un puntuale riscontro da parte dei Comuni, la scrivente installerà adeguata cartellonistica volta ad indicare e valorizzare le emergenze di pregio naturalistico e paesaggistico presenti nell'area; inoltre prevederà anche le attività di manutenzione conservativa periodica del bosco nelle aree prossime all'impianto e nella disponibilità della scrivente.

Con riferimento a quanto precede la scrivente, manifestando il proprio impegno affinché tutte le prescrizioni indicate in sede di valutazione ambientale siano rispettate, precisa che:

WFL s.r.l.


Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 – Fax +39 011 538313
Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF, P.Iva e n. iscriz. Registro Imprese:
IT03802260046
Pec: wfl@pec.gruppoiren.it

iren
green generation

- in riferimento al punto 3, ritiene di aver dato riscontro alla richiesta di trasmissione della documentazione di cui all'elaborato 10.5 entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Vs. Prot. in Oggetto;
- ritiene di aver dato riscontro a quanto indicato ai punti 5 e 6;
- fornirà quanto prima possibile il piano di ripristino ambientale di cui al punto 7), relativo ai ripristini ambientali delle piazzole degli aerogeneratori e alle scarpate.
- provvederà a coordinarsi con Codesta Spett.le Amministrazione e la Provincia di Savona, al fine di risolvere la conflittualità emersa dalle diverse prescrizioni ricevute relativamente al destino finale dell'area in corrispondenza del bivio SP12/26 di cui al punto 8;
- ritiene di aver dato riscontro a quanto indicato al punto 9);
- fornirà quanto prima possibile aggiornamenti riguardo gli aspetti acustici di cui al punto 10);
- ritiene di aver dato riscontro a quanto previsto al punto 13);
- rispetto al punto 15) la scrivente provvederà a sollecitare ulteriormente i Comuni interessati – come richiesto dalla Soprintendenza – affinché diano eventuali indicazioni sulle aree d'intervento.

Distinti saluti

WFL S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Paolo Mezzera)



Si allega alla presente:

- Copia del documento di identità del firmatario della presente.

Cognome MEZZERA

Nome PAOLO

nato il 18/10/1980

(atto n. 00939 P. 1A S. 1980)

a IVREA (TO) (.....)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza TORINO

Via VIA CRUTO ALESSANDRO 29

Stato civile CONIUGATO

Professione IMPIEG. TECNICO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.75

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari ***



Firma del titolare

TORINO li 07/11/2013

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

AU5637453
10.132.44.75
12:52



VALEVOLE FINO AL 18/10/2024

AU 5637453

IPZS S.p.A. - OCV - ROMA



REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

TORINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 5637453

DI

MEZZERA

PAOLO