LabAnalysis
ENVIRONMENTAL SCIENCE

ICARO s.r.l.

Piazza Duomo, 1 – Cortona, AR



Bozza

Determinazione del livello di rumore emesso da un impianto eolico a Cairo Montenotte – Procedura con spegnimento degli aereogeneratori

Relazione Tecnica n. D202413930 Rev. 0

Redazione Documento	Responsabile del settore QAR
Dr.ssa Lisa Avogadro Tecnico competente in acustica Decreto n. 507 del 20/01/2006 della Reg. Lombardia Iscrizione ENTECA n. 1436	*Dr.ssa Viviana Baratti* Tecnico competente in acustica Decreto n. 544 del 20/01/2006 della Reg. Lombardia Iscrizione ENTECA n. 1448

Data	Pagine
11/07/2024	1 di 30

Sommario

0. PREMESSA 3

1. DATI ANAGRAFICI 3

2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 4

3. DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE 5

4. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 6

4.1. Aereogeneratori utilizzati 8

4.2. Individuazione dei Punti di Misura 8

5. ELABORAZIONE DEI DATI 10

6. RISULTATO DEI MONITORAGGI 13

6.1. Recettore R02 – Palazzo Cappa 13

6.1.1. Verifica della validità dei dati utili 14

6.1.2. Livello di rumore residuo al recettore per classe di velocità del vento 15

6.1.3. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore per classe di velocità del vento 16

6.1.4. Verifica dei livelli di immissione, emissione e differenziale ai recettori 18

6.2. Recettore R11 – Località Prasottano 20

6.2.1. Verifica della validità dei dati utili 21

6.2.2. Livello di rumore residuo al recettore per classe di velocità del vento 22

6.2.3. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore per classe di velocità del vento 23

6.2.4. Verifica dei livelli di immissione, emissione e differenziale ai recettori 25

6.3. Recettore R12 – Abitazione Isolata 27

7. CONCLUSIONI 29

8. ALLEGATI 30

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

0. PREMESSA

L'indagine effettuata nei giorni dal 19 giugno 2024 al 02 luglio 2024 ha avuto lo scopo di determinare i livelli di rumore emessi da un impianto eolico di proprietà di Iren Green Generation Tech s.r.l. presso alcuni recettori individuati dalla *"Proposta di Piano di Monitoraggio della componente ambientale Agenti fisici – Rumore "* del marzo 2024, trasmessa da IGG-Tech S.r.l., attuale società Proponente dell'impianto eolico denominato "Surite del Cuculo" e alla successiva comunicazione ARPAL prot.R.0000322 del 30/04/2024. L'impianto è collocato nel comune di Cairo Montenotte (SV) e consta di 2 aereogeneratori. La valutazione dei livelli acustici emessi dagli aerogeneratori è stata condotta mediante la procedura che prevede lo spegnimento degli stessi, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022, Allegato 2.

1. DATI ANAGRAFICI

Richiedente:	**ICARO s.r.l.**
Luogo (reparto) di prova:	Piazza Duomo, 1 – Cortona, AR
Settore Industriale:	energia
Tempo di riferimento T_R:	diurno e notturno
Data di esecuzione delle prove:	dal 19/06/2024 al 02/07/2024
Tempo di osservazione T_o:	dalle ore 00.00 del 19/06/2024 alle ore 24.00 del 02/07/2024
Zonizzazione acustica:	risulta effettuata (vd. Capitolo 3)
Determinazioni richieste:	Determinazione del livello di rumore emesso da un impianto eolico a Cairo Montenotte – Procedura con spegnimento degli aereogeneratori: verifica del rispetto dei limiti imposti dal piano di classificazione acustica.
Normativa di riferimento: (campionamento e analisi)	Legge Quadro 447 del 26/10/1995 DPCM 14/11/1997 DM 16/03/1998 DPCM 01/03/1991 GU n° 57 08/03/1991 Art.6 com.1 DM 01/06/2022

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Strumentazione	Modello	Matricola	Codice interno	Ultima taratura	Prossima taratura
Calibratore LARSON DAVIS di classe 1	Cal 200	17192	9900	Certificato di Taratura n. 31379-A emesso il 01/12/2023 dal centro di taratura Lat 163 - Skylab s.r.l	dic-25
Fonometro integratore di precisione LARSON DAVIS di classe 1	L&D 831C	10287	8129	Certificato di Taratura Fonometro n. 31377-A emesso il 01/12/2023 dal centro di taratura Lat 163 - Skylab s.r.l Certificato di taratura Filtri 1/3 Ottava n. 31378-A emesso il 01/12/2023 dal centro di taratura Lat 163 - Skylab s.r.l	dic-25
Fonometro integratore di precisione LARSON DAVIS di classe 1	L&D 831C	10290	8141	Certificato di Taratura Fonometro n. 32677-A emesso il 04/06/2024 dal centro di taratura Lat 163 - Skylab s.r.l Certificato di taratura Filtri 1/3 Ottava n. 32678-A emesso il 04/06/2024 dal centro di taratura Lat 163 - Skylab s.r.l	giu-26
Fonometro integratore di precisione LARSON DAVIS di classe 1	L&D 831C	12381	LES_17376	Certificato di Taratura n. 2023013969 emesso il 13/10/2023 dal centro di taratura LARSON DAVIS A PCB DIVISION	ott-25

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

3. DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI VALUTAZIONE

Il sito in oggetto ricade all'interno dei Comuni di Cairo Montenotte e Savona (SV), in Loc. denominata "Surite del Cuculo", al confine tra la parte meridionale del Comune di Cairo Montenotte e quella settentrionale del Comune di Savona.

L'area è ubicata lungo una linea di crinale ad un'altezza di circa 450 m s.l.m.; la zona circostante il sito è prevalentemente boschiva, caratterizzata dalla presenza di alberi di medio fusto.



Bozza

Immagine n. 3.1: Rilievo fotografico aereo dell'area oggetto di indagine con indicazione della posizione degli aerogeneratori

Le arterie viarie principali sono:

- ✓ la SP 36 proveniente da Prasottano nel Comune di Cairo Montenotte
- ✓ la SP 12 che collega Altare e Montenotte Superiore.

Il parco eolico risulta costituito da n. 2 aerogeneratori, del tipo Enercon E138 aventi potenza nominale pari a 3,5 MWe, attualmente depotenziati a 3 MWe ciascuno.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

4. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Per il monitoraggio dei livelli di emissione degli aereogenertori, si è applicato quanto prescritto dal DM 01 giugno 2022 "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico", Allegato 2, procedura che prevede lo spegnimento degli aereogeneratori.

Sono quindi stati valutati i livelli di rumore Ambientale e Residuo:

- ✓ *Livello di rumore ambientale* L_A: livello di rumore costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dall'impianto eolico nel punto di valutazione; è espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di riferimento diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00 - 6,00) ed acquisito secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal sopraccitato decreto;

- ✓ *Livello di rumore residuo riferito alla sorgente eolica* L_R : livello di rumore presente in ambiente esterno in assenza della specifica sorgente impianto eolico ed espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nei due periodi di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00), acquisito e valutato secondo le tecniche di misura ed elaborazione indicate dal sopraccitato decreto.

In allegato 1 del DM 01/06/2022 vengono specificati i requisiti minimi per la strumentazione di misura:

- ✓ misurazioni acustiche:
  - catena fonometrica e calibratore acustico di classe 1, conformi alle specifiche dettate dal DM 16/03/1998; cuffia antivento con diametro ≥ 90 mm
  - sistema di registrazione audio con impostazioni di soglia dell'individuazione di eventi sonori anomali ed eventuale registrazione audio per l'intero tempo di misura
- ✓ Dati meteorologici:
  - pioggia (risoluzione ≤ 0,2 mm)
  - Velocità del vento (risoluzione ≤ 0,5 m/s; intervallo di acquisizione: almeno 0-20 m/s)
  - direzione del vento (risoluzione ≤ 3°)
  - temperatura (risoluzione ≤ 2 °C)

Le centraline meteo impiegate hanno restituito dati tali da poter calcolare i valori medi o prevalenti (moda) dei parametri indicati precedentemente lungo intervalli di tempo sincronizzati con le misure acustiche.

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Il DM 01/06/2022 (Allegato 2) stabilisce che le misure fonometriche possono essere eseguite in campo libero o in facciata:

- ✓ misure in campo libero:
  - posizione del microfono in corrispondenza di un ricettore, ad almeno 5 m di distanza da superfici riflettenti, da alberi o da possibili sorgenti interferenti;
  - altezza del microfono: 1,8 m dal suolo ovvero in accordo con la reale ipotizzata posizione del recettore
  - altezza sonda meteo: ≥ 3m dal suolo; la sonda meteo deve essere posizionata il più vicino possibile al microfono, ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze (vegetazione ad alto fusto, strutture edilizie) e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni
- ✓ misure in facciata:
  - Posizione del microfono: a 1m dalla facciata di un edificio ricettore, di norma in corrispondenza di balconi e/o aperture (finestre o porte finestre), possibilmente ad una distanza di almeno 5m da altre superfici riflettenti, da alberi o da possibili sorgenti interferenti;
  - altezza del microfono: 4m dal suolo, ovvero in accordo con la reale o ipotizzata posizione del recettore
  - altezza sonda meteo: ≥ 3m dal suolo; la sonda meteo deve essere posizionata il più vicino possibile al microfono, ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze (vegetazione ad alto fusto, strutture edilizie) e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni.

Bozza

Il DM 01/06/2022 stabilisce, inoltre, quanto segue relativamente alla durata delle misurazioni:
Misurazione del Livello di rumore Ambientale LA in ambiente esterno. I tempi di misurazioni utili all'analisi del rumore generato da impianti eolici devono essere abbastanza lunghi da coprire le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine. gli impianti dovranno dunque essere in funzione. I periodi di misura con precipitazioni, eventi anomali o duranti i quali si siano verificate le condizioni di cui al punto 7 dell'Allegato B del DM 1/03/1998 devono essere scartati. È richiesta l'acquisizione di almeno 1000 intervalli minimi di misurazione utili (pari a circa 7 giorni di rilevamenti in continuo), da pianificarsi tenendo conto dell'analisi anemonologica del sito e delle previsioni meteorologiche relative allo specifico periodo individuato per la misurazione.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Misurazione del Livello di rumore Residuo riferito alla sorgente eolica LR in ambiente esterno.
Solo una volta terminate le rilevazioni di rumore ambientale si procederà a contattare il Referente impianto per […] fermare gli aereogeneratori potenzialmente impattanti per 24 ore, nel corso delle quali la velocità del vento all'aerogeneratore dovrà risultare per almeno 12 ore compresa tra la velocità di *cut-in e cut-off*, ovvero condizioni normali di funzionamento degli aerogeneratori; qualora tale condizione non si realizzi, verrà adeguatamente prolungato l'intervallo dio fermo dell'impianto. Durante questo intervallo di tempo si procederà alla rilevazione del rumore residuo con modalità identiche a quelle utilizzate per la misura del rumore ambientale

Nel caso in esame, la durata effettiva dei campionamenti è stata tale da ottemperare quanto previsto dal decreto.

Relativamente all'incertezza da associare alla misura per ogni punto è stata valutato se (hs+hr)/r≥0,1 (dove hs = altezza sorgente, hr = altezza del recettore, r = distanza sorgente recettore). Se questa condizione è verificata si associa al valore misurato un'incertezza estesa con un fattore di copertura k=2, a un livello di fiducia al 95%, v(eff)=11 pari a ± 1,2 dBA. In caso contrario si associa al valore misurato un'incertezza estesa con un fattore di copertura k=2, a un livello di fiducia al 95%, v(eff)=11 pari a ± 2,4 dBA (incertezze valutate in fase di ultima validazione del metodo).
Nel caso in esame l'incertezza da associare alle misure è pari a ±1,2 dB(A).

Bozza

4.1. Aereogeneratori utilizzati

La scheda tecnica degli aerogeneratori utilizzati è riportata in Allegato 2 al presente documento. In particolare, le velocità di *Cut-In* e *Cut-Off* sono riportate nella sottostante tabella.

Modello Aerogeneratore	**Enercon E-138 EP3**
Velocità di *Cut-In*	**2.5 m/s**
Velocità di *Cut-Off*	**28 m/s**

4.2. Individuazione dei Punti di Misura

Nell'immagine sottostante si riporta la collocazione dei punti di misura contemplati dalla *"Proposta di Piano di Monitoraggio della componente ambientale Agenti fisici – Rumore "* del marzo 2024,

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

trasmessa da IGG-Tech S.r.l., attuale società Proponente dell'impianto eolico denominato "Surite del Cuculo" e alla successiva comunicazione ARPAL prot.R.0000322 del 30/04/2024.




Immagine n. 4.2.1: Rilievo fotografico aereo dell'area oggetto di indagine con indicazione della posizione degli aerogeneratori e dei recettori individuati

Bozza

Nel successivo capitolo 6 si riportano i dettagli relativi a ciascuna delle posizioni individuate.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

5. ELABORAZIONE DEI DATI

Al fine di valutare il livello di emissione LE degli aerogeneratori ai recettori precedentemente considerati, si è proceduto ad elaborare i dati come indicato nell'allegato 2 del DM 01/06/2022.

Individuazione dei dati utili

- ✓ I dati acustici sono stati suddivisi in intervalli temporali LAeq,10min. Sono stati riportati in tabella le seguenti informazioni:
  - LAeq, 10min
  - velocità media e direzione prevalente del vento al recettore Vr
  - velocità media e direzione prevalente al mozzo di ciascun aereogeneratore impiegato
- ✓ Al fine di determinare i dati utili, sono stati eliminati tutti gli intervalli temporali LAeq,10min nei quali gli aereogeneratori non erano in funzione, cioè in tutti quegli intervalli temporali in cui le velocità al mozzo, per entrambi gli aereogeneratori T1 e T2, risultavano inferiori a 2.5 m/s (velocità di *cut-in*) e superiori a 28 m/s (velocità di *cut-off*).
- ✓ Al fine di determinare i dati utili, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 e DM 16/03/1998 sono stati eliminati tutti gli intervalli temporali Leq,10min nei quali gli eventi meteorologici al recettore sono risultati non conformi al DM 16/03/1998 (pioggia e/o vento superiore a 5 m/s).
- ✓ Al fine di determinare i dati utili, sono stati esclusi dalle valutazioni tutti gli intervalli nei quali sono avvenuti eventi anomali e/o accidentali (attività antropica del recettore, presenza di fauna domestica o selvatica, etc.), scartando tutti i periodi di misura in cui si sono verificate condizioni non conformi o ritenute non idonee perché non riconducibili al rumore residuo tipico dell'area oggetto di indagine. Per ciascun intervallo di 10 minuti è stato contemplato anche il livello percentile L90 che consente di eliminare il contributo di eventi variabili e improvvisi (fauna selvatica, attività antropica al recettore, etc.) non riconducibili quindi alla rumorosità prodotto dagli aereogeneratori. Nel caso specifico del recettore R11, le rilevazioni fonometriche sono state significativamente influenzate dalla fauna locale, in particolare batraci, prevalentemente in periodo notturno: sono stati esclusi tutti gli intervalli temporali in cui la presenza degli anfibi risultava così rilevante da alterare significativamente il clima acustico dell'area monitorata.
- ✓ Sono stati scartati anche i dati LAeq,10min nel cui corrispondente intervallo temporale di 10 minuti non risultano disponibili altri parametri necessari per le elaborazioni e i raffronti (dati meteo).

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Elaborazione dei dati

- ✓ Per ogni postazione di misura e, separatamente, per il periodo diurno e per il periodo notturno, si sono riordinati i dati utili rimasti in una tabella nella quale ogni riga corrisponde a un dato utile di 10 minuti caratterizzato dalla data e dall'orario di rilevamento, e nelle colonne sono riportati, per ogni dato utile, i valori dei seguenti parametri:
  - LAeq, 10min (o LR,10min)
  - LA90eq, 10min (o LR90,10min)
  - velocità media del vento al recettore su ciascun intervallo di 10 minuti
  - direzione prevalente del vento al recettore su ciascun intervallo di 10 minuti
- ✓ Si è poi proceduto ad operare sui valori di Leq,10min una partizione in classe di velocità del vento al recettore (Vr) di ampiezza pari a 1 unità (da 0 a 1, da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4 e da 4 a 5 m/s).
- ✓ Per la determinazione del rumore residuo medio, in ogni recettore e per ognuna delle 5 classi di velocità media del vento al recettore si è poi effettuata la media aritmetica dei valori LReq,10min/LR90eq,10min, ottenendo quindi un valore di medio, LR, che rappresenta il rumore residuo per quella classe di velocità. La valutazione è stata condotta sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno.
- ✓ Per la determinazione del livello di emissione LE degli aerogeneratori, per ogni recettore, per ogni classe di velocità, per ciascun intervallo temporale utile di 10 minuti è stato individuato il livello di emissione calcolato come differenza logaritmica tra il livello LAeq misurato e il livello di rumore residuo medio calcolato come al punto precedente: per ogni classe di vento al recettore è quindi stato considerato il livelli di rumore LEmax. La valutazione è stata condotta sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno.
- ✓ Per ciascuna classe di vento verranno calcolati i livelli di rumore ambientale LA/LA90 come somma logaritmica tra i livelli di LEmax/LEmax90 e i livelli di rumore residuo riferiti alla medesima classe di velocità del vento.
- ✓ Per ciascuna classe di velocità del vento verrà effettuato il confronto con i limiti di immissione, emissione e differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del recettore.

Le registrazioni grafiche dei livelli acustici misurati vengono riportate, corredate da didascalia, nella successione temporale in cui sono stati rilevate, nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante della presente Relazione.

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

In corrispondenza delle varie condizioni rumorose misurate vengono riportati i valori di rumore misurati (LAeq), i valori massimi (LAFMax), minimi (LAFMin) e i valori LAeq, 10min.

Verifica della presenza di componenti tonali (CT)

In nessun punto di misura, le registrazioni fonometriche hanno evidenziato la presenza di componenti tonali tali da dover applicare le correzioni ai livelli di rumore misurati, come prescritto nell'allegato A punto 15 e allegato B punto 10 del D.M. 16/03/1998.

Verifica della presenza di componenti impulsive (CI)

In nessun punto di misura, le registrazioni fonometriche hanno evidenziato la presenza di componenti impulsive tali da dover applicare le correzioni ai livelli di rumore misurati, come prescritto nell'allegato A punto 15 e allegato B punti 8 e 9 del D.M. 16/03/1998.

Nei successivi paragrafi verranno dettagliati i risultati delle misurazioni nei diversi recettori.

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

6. RISULTATO DEI MONITORAGGI

6.1. Recettore R02 – Palazzo Cappa


Punto R02 – Palazzo Cappa	
Coordinate geografiche	44° 21.401'N - 8° 20.947'E
Localizzazione	Palazzo Cappa: l'area in cui è stata collocata la centralina è stata indicata dai proprietari del B&B che ha sede in Palazzo Cappa. L'area individuata è prossima al futuro aereogeneratore T2. Misura in campo libero
Rumore Ambientale	Dalle ore 00.00 del 22/06/2024 alle ore 24.00 del 30/06/2024
Rumore Residuo	Dalle ore 09.00 del 01/07/2024 alle ore 24.00 del 02/07/2024
Fonometro	L&D 831C Cod. 8129 s/n: 10287 Il microfono, dotato di cuffia antivento, è stato posto a 4 m di altezza dal suolo.
Centralina meteo	Centralina meteo Davis Cod. LES_16849 collocata a 3 metri di altezza dal suolo
Osservazioni	Rumore prevalente: fauna locale, rumore stradale in sottofondo da traffico locale.
Classificazione acustica	Tutte le aree collinari scarsamente urbanizzate del territorio sono state inserite in Classe III secondo D.P.A.M. 14/11/1997



BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Punto R02 – Palazzo Cappa
Collocazione delle postazioni di misura fonometrica, anemonologica e pluviometrica







Bozza

6.1.1. Verifica della validità dei dati utili

Le centraline per il monitoraggio acustico, anemonologico e pluviometrico sono state collocate in data 17/06/2024. Nelle giornate del 17-18/06/2024 sono stati rilevati frequenti eventi meteorologici non conformi al DM 16/03/1998, per cui la risultanze dei rilievi acustici in tali giornate sono stati scartati a priori. In considerazione del fatto che i rilievi di rumore residuo sono stati condotti nelle giornate del 01 e 02/07/2024 si è valutato di utilizzare i dati, continuativi nel tempo, relativi alle giornate utili più vicine ai rilievi di rumore residuo, in modo da rendere i dati il più confrontabili possibile pure tenendo conto dell'esteso periodo di monitoraggio. Si ricorda che il DM 01/06/2022 individua come 67 il numero di dati significativi richiesti per il periodo diurno e in 38 i dati richiesti per il periodo notturno.

Relativamente al rumore residuo, sono stati rilevati nelle giornate 1-2/07/2024 i seguenti dati utili.

	Lunedì	Martedì
	01/07/2024	02/07/2024
Giorno	65	74
Notte	38 (dalle 22.00 del 01/07/2024 alle 06.00 del 02/07/2024)	

Si segnala che gli aereogeneratori sono stati fermati alle ore 07.00 del giorno 01/07/2024, tuttavia a fini cautelativi è stato considerato come orario di definitivo fermo quello delle 09.00 del 01/07/2024. Per tale motivo i dati della sola giornata di Lunedì 01 non sono risultati sufficienti. Per il calcolo del livello di rumore residuo medio verranno quindi utilizzati i risultati di entrambe le giornate 01-02/07/2024.

Relativamente al rumore ambientale, sono stati rilevati i seguenti dati utili.

	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	22/06/24	23/06/24	24/06/24	25/06/24	26/06024	27/06/24	28/06/24	29/06/24	30/06/24
Giorno	97	54	64	91	81	96	95	82	86
Notte	43	19	35	35	36	41	44	17	48

6.1.2. Livello di rumore residuo al recettore per classe di velocità del vento

Sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno è stato calcolato il livello di rumore residuo medio al recettore, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 così come riportato al precedente capitolo 5. Per ciascuna classe di vento si riportano nelle sottostanti tabelle, corredate da commento, sia i dati di LR sia i dati di LR90. I calcoli per la determinazione dei livelli medi sono riportati in Allegato 5.

Tabella 6.1.2.1. Risultato dei monitoraggi di rumore residuo - TRD

Recettore R02 – Palazzo Cappa									
Rumore Residuo - Tempo di riferimento diurno									
Classe di velocità del vento m/s									
0-1		1-2		2-3		3-4		4-5	
LR dBA	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**
41.1	37.3	43.8	40.3	-	-	-	-	-	-

Commento

Relativamente ai rilievi di rumore residuo, al recettore considerato durante tutto il periodo di campionamento diurno non sono state rilevati velocità del vento superiori a 2 m/s: in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 la valutazione dei livelli di emissione degli aereogeneratori al recettore verrà quindi effettuato per le sole classi "0-1" e "1-2". I risultati presenti in tabella evidenziano una correlazione tra i livelli acustici di rumore residuo e l'aumentare della velocità del

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

vento al recettore. Nell'ambito di ciascuna classe di vento, la differenza tra i livelli LR e LR90 è imputabile essenzialmente alla presenza di fauna locale e attività antropica al recettore.

Tabella 6.1.2.2. Risultato dei monitoraggi di rumore residuo - TRN

Recettore R02 – Palazzo Cappa									
Rumore Residuo - Tempo di riferimento notturno									
Classe di velocità del vento m/s									
0-1		1-2		2-3		3-4		4-5	
LR dBA	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**
36.7	33.1	-	-	-	-	-	-	-	-

Commento

Relativamente ai rilievi di rumore residuo, al recettore considerato durante tutto il periodo di campionamento notturno non sono state rilevati velocità del vento superiori a 1 m/s: in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 la valutazione dei livelli di emissione degli aereogeneratori al recettore verrà quindi effettuato per la sola classe "0-1". La differenza tra i livelli LR e LR90 è imputabile essenzialmente alla presenza di fauna locale notturna.

Bozza

6.1.3. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore per classe di velocità del vento

Sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno è stato calcolato il livello di emissione deli aereogeneratori al recettore, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 così come riportato al precedente capitolo 5. Per ciascuna classe di vento si riportano nelle sottostanti tabelle, corredate da commento, sia i dati di LE sia i dati di LE90. I calcoli per la determinazione dei livelli di emissione sono riportati in Allegato 6.

Tabella 6.1.3.1. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore – TRD – Parte 1

Recettore R02 – Palazzo Cappa					
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno					
Classe di velocità del vento 0-1 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
50.9	41.1	51.3	48.8	37.3	49.1

(1) Valore calcolato come somma logaritmica tra il valore di LE e il valore di LR

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Tabella 6.1.3.1. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore – TRD – Parte 2

Recettore R02 – Palazzo Cappa					
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno					
Classe di velocità del vento 1-2 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
51.0	43.8	51.7	48.8	40.3	49.2

(2) Valore calcolato come somma logaritmica tra il valore di LE e il valore di LR

Commento

Per le due classi di velocità del vento "0-1" e "1-2" rilevate al recettore durante tutto il periodo di campionamento diurno non si riscontrano significative differenze per quanto riguarda il livello di emissione degli aereogeneratori e conseguentemente anche per livello di rumore ambientale calcolato: i livelli acustici per classi di vento sono coincidenti o comunque confrontabili contemplando l'incertezza sperimentale associata ai rilievi.

Tabella 6.1.3.2. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore – TRN

Recettore R02 – Palazzo Cappa					
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento notturno					
Classe di velocità del vento 0-1 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
48.5	36.7	48.8	44.8	33.1	45.1

(1) Valore calcolato come somma logaritmica tra il valore di LE e il valore di LR

Commento

Per la classe di velocità del vento "0-1" rilevata al recettore durante tutto il periodo di campionamento notturno si riscontrano alcune differenze per quanto riguarda i livelli L e L90 imputabili essenzialmente alla presenza di fauna locale e attività antropica al recettore

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

6.1.4. Verifica dei livelli di immissione, emissione e differenziale ai recettori

Al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziale al recettore verranno applicate le seguenti considerazione:

- ✓ i livelli di rumore misurati verranno arrotondati allo 0.5 più vicino in accordo con quanto previsto dal DM 01/03/1998
- ✓ Per il confronto con il livelli di immissione scopo cautelativo verranno presi in considerazione di livelli di LA riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.1.3 comprensivi del contributo legato alle attività antropiche al recettore alla fauna locale.
- ✓ Per il confronto con i livelli di emissione relativo alla sola presenza degli aereogeneratori, al fine di escludere il contributo di tutte le attività antropiche e della fauna locale, verranno utilizzati i livelli LE90max riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.1.3
- ✓ Per il confronto con i livelli di differenziali relativi alla sola presenza degli aereogeneratori, al fine di escludere il contributo di tutte le attività antropiche e della fauna locale, verranno utilizzati i livelli LA90max riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.1.3. Per la valutazione dell'applicabilità del criterio differenziale si assumerà una riduzione delle strutture edilizie pari a 5 dBA (valore rilevato da LabAnalysis Environmental Science s.r.l. in situazioni analoghe e comunemente riscontrato in letteratura).

Tabella 6.1.4.1. Verifica del rispetto dei limiti – TRD – Parte 1

Recettore R02 – Palazzo Cappa			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno			
Classe di velocità del vento 0-1 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione diurno			
LA dBA	**Limite di immissione Classe III dBA**		**Limite rispettato Sì/No**
51.5	60		**Sì**
Verifica del rispetto del limite di emissione diurno			
LE90max dBA	**Limite di emissione Classe III dBA**		**Limite rispettato Sì/No**
49.0	55		**Sì**
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale diurno			
LA90 dBA	**LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo**	**Applicabilità del Criterio Differenziale dBA**	**Differenziale applicabile Sì/No**
49.0	44.0	50	**No**

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Tabella 6.1.4.1. Verifica del rispetto dei limiti – TRD – Parte 2

Recettore R02 – Palazzo Cappa			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno			
Classe di velocità del vento 1-2 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione diurno			
LA dBA	Limite di immissione Classe III dBA		Limite rispettato Sì / No
51.5	60		Sì
Verifica del rispetto del limite di emissione diurno			
LE90max dBA	Limite di emissione Classe III dBA		Limite rispettato Sì / No
45.0	55		Sì
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale diurno			
LA90 dBA	LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo	Applicabilità del Criterio Differenziale dBA	Differenziale applicabile Sì / No
45.0	40.0	50	No

Tabella 6.1.4.2. Verifica del rispetto dei limiti – TRN


Recettore R02 – Palazzo Cappa			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento notturno			
Classe di velocità del vento 0-1 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione notturno			
LA dBA	Limite di immissione Classe III dBA		Limite rispettato Sì / No
49.0	50		Sì
Verifica del rispetto del limite di emissione notturno			
LE90max dBA	Limite di emissione Classe III dBA		Limite rispettato Sì / No
45.0	45		Sì
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale notturno			
LA90 dBA	LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo	Applicabilità del Criterio Differenziale dBA	Differenziale applicabile Sì / No
45.0	40.0	40	No

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

6.2. Recettore R11 – Località Prasottano

Punto R11 – Località Prasottano	
Coordinate geografiche	44° 21.863'N - 8° 20.382'E
Localizzazione	Località Prasottano – Via della Pace 25. Le postazione fonometrica e anemometrica sono state collocate all'interno del giardino del civico 25 di Via della pace. Misura in campo libero
Rumore Ambientale	Dalle ore 00.00 del 19/06/2024 alle ore 24.00 del 30/06/2024
Rumore Residuo	Dalle ore 09.00 del 01/07/2024 alle ore 24.00 del 02/07/2024
Fonometro	LA: L&D 831C Cod. 8141 s/n: 10290 LR: L&D 831C Cod. LES_17376 s/n: 12381 Il microfono, dotato di cuffia antivento, è stato posto a 4 m di altezza dal suolo.
Centralina meteo	Centralina meteo Davis Cod. ID001D0A80AB29 collocata a 3 metri di altezza dal suolo
Osservazioni	Rumore prevalente: fauna locale (batraci) soprattutto in periodo notturno.
Classificazione acustica	Classe V secondo DPCM 14/11/1197



Collocazione delle postazioni di misura fonometrica, anemonologica e pluviometrica

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Punto R11 – Località Prasottano	
	
	

Bozza

6.2.1. Verifica della validità dei dati utili

Le centraline per il monitoraggio acustico, anemonologico e pluviometrico sono state collocate in data 17/06/2024. Nelle giornate del 17-18/06/2024 sono stati rilevati frequenti eventi meteorologici non conformi al DM 16/03/1998, per cui la risultanze dei rilievi acustici in tali giornate sono stati scartati a priori. In considerazione del fatto che i rilievi di rumore residuo sono stati condotti nelle giornate del 01 e 02/07/2024 si è valutato di utilizzare i dati, continuativi nel tempo, relativi alle giornate utili più vicine ai rilievi di rumore residuo, in modo da rendere i dati il più confrontabili possibile pure tenendo conto dell'esteso periodo di monitoraggio. Si ricorda che il DM 01/06/2022 individua come 67 il numero di dati significativi richiesti per il periodo diurno e in 38 i dati richiesti per il periodo notturno.

Relativamente al rumore residuo, sono stati rilevati nelle giornate 1-2/07/2024 i seguenti dati utili.

	Lunedì	Martedì
	01/07/2024	02/07/2024
Giorno	68	74
Notte	39 (dalle 22.00 del 01/07/2024 alle 06.00 del 02/07/2024)	

Si segnala che gli aereogeneratori sono stati fermati alle ore 07.00 del giorno 01/07/2024, tuttavia a fini cautelativi è stato considerato come orario di definitivo fermo quello delle 09.00 del 01/07/2024.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Per tale motivo i dati della sola giornata di Lunedì 01 non sono risultati appena sufficienti. Per il calcolo del livello di rumore residuo medio verranno quindi utilizzati i risultati di entrambe le giornate 01-02/07/2024.

Relativamente al rumore ambientale, sono stati rilevati i seguenti dati utili: è stato necessario considerare diverse giornate dal momento che presso il recettore considerato è sato necessario escludere diversi eventi legati alla presenza di fauna notturna (batraci) e altra attività antropica del recettore stesso.

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024
Giorno	-	-	60	94	85	90	65
Notte	-	-	36	32	48	47	23
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	24/06/24	25/06/24	26/06024	27/06/24	28/06/24	29/06/24	30/06/24
Giorno	71	84	76	87	91	78	77
Notte	33	34	42	41	40	17	46

6.2.2. Livello di rumore residuo al recettore per classe di velocità del vento

Sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno è stato calcolato il livello di rumore residuo medio al recettore, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 così come riportato al precedente capitolo 5. Per ciascuna classe di vento si riportano nelle sottostanti tabelle, corredate da commento, sia i dati di LR sia i dati di LR90. I calcoli per la determinazione dei livelli medi sono riportati in Allegato 5.

Tabella 6.2.2.1. Risultato dei monitoraggi di rumore residuo - TRD

Recettore R11 – Località Prasottano									
Rumore Residuo - Tempo di riferimento diurno									
Classe di velocità del vento m/s									
0-1		1-2		2-3		3-4		4-5	
LR dBA	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**
44.2	34.0	48.5	35.9	-	-	-	-	-	-

Commento

Relativamente ai rilievi di rumore residuo, al recettore considerato durante tutto il periodo di campionamento diurno non sono state rilevati velocità del vento superiori a 2 m/s: in accordo con

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

quanto previsto dal DM 01/06/2022 la valutazione dei livelli di emissione degli aereogeneratori al recettore verrà quindi effettuato per le sole classi "0-1" e "1-2". I risultati presenti in tabella evidenziano una correlazione tra i livelli acustici di rumore residuo e l'aumentare della velocità del vento al recettore. Nell'ambito di ciascuna classe di vento, la differenza tra i livelli LR e LR90 è imputabile essenzialmente alla presenza di fauna locale e attività antropica al recettore.

Tabella 6.2.2.2. Risultato dei monitoraggi di rumore residuo - TRN

Recettore R11 – Località Prasottano									
Rumore Residuo - Tempo di riferimento notturno									
Classe di velocità del vento m/s									
0-1		1-2		2-3		3-4		4-5	
LR dBA	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**	**LR dBA**	**LR90 dBA**
54.2	32.4	-	-	-	-	-	-	-	-

Commento

Relativamente ai rilievi di rumore residuo, al recettore considerato durante tutto il periodo di campionamento notturno non sono state rilevati velocità del vento superiori a 1 m/s: in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 la valutazione dei livelli di emissione degli aereogeneratori al recettore verrà quindi effettuato per la sola classe "0-1". La differenza tra i livelli LR e LR90 è imputabile essenzialmente alla presenza di fauna locale notturna.

Bozza

6.2.3. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore per classe di velocità del vento

Sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno è stato calcolato il livello di emissione deli aereogeneratori al recettore, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022 così come riportato al precedente capitolo 5. Per ciascuna classe di vento si riportano nelle sottostanti tabelle, corredate da commento, sia i dati di LE sia i dati di LE90. I calcoli per la determinazione dei livelli di emissione sono riportati in Allegato 6.

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Tabella 6.2.3.1. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore – TRD

Recettore R11 – Località Prasottano					
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno					
Classe di velocità del vento 0-1 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
59.8	44.2	65.6	50.0	34.0	50.1
Classe di velocità del vento 1-2 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
58.1	48.5	58.6	46.8	35.9	47.1

(1) Valore calcolato come somma logaritmica tra il valore di LE e il valore di LR

Commento

Per le due classi di velocità del vento "0-1" e "1-2" rilevate al recettore durante tutto il periodo di campionamento diurno si riscontrano significative differenze per quanto riguarda i livelli L e L90 imputabili essenzialmente alla presenza di fauna locale e attività antropica al recettore

Tabella 6.2.3.2. Livello di emissione degli aereogeneratori al recettore – TRN

Recettore R11 – Località Prasottano					
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento notturno					
Classe di velocità del vento 0-1 m/s					
LEmax dBA	**LR dBA**	**LA(1) dBA**	**LE90max dBA**	**LR90 dBA**	**LA90(1) dBA**
72.6	54.2	72.6	44.2	32.4	44.5

(2) Valore calcolato come somma logaritmica tra il valore di LE e il valore di LR

Commento

Per la classe di velocità del vento "0-1" rilevata al recettore durante tutto il periodo di campionamento notturno si riscontrano significative differenze per quanto riguarda i livelli L e L90 imputabili essenzialmente alla presenza di fauna locale e attività antropica al recettore: la presenza di animali notturni, batraci in particolare, altera significativamente i livelli acustici al recettore, particolarmente in periodo notturno in cui si riscontrano livelli più elevati rispetto al periodo diurno.

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

6.2.4. Verifica dei livelli di immissione, emissione e differenziale ai recettori

Al fine di verificare il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziale al recettore verranno applicate le seguenti considerazione:

- ✓ i livelli di rumore misurati verranno arrotondati allo 0.5 più vicino in accordo con quanto previsto dal DM 01/03/1998
- ✓ Per il confronto con il livelli di immissione scopo cautelativo verranno presi in considerazione di livelli di LA90 riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.2.3 al fine di escludere il contributo particolarmente significativo legato alla costante presenza della fauna locale, particolarmente in periodo notturno.
- ✓ Per il confronto con i livelli di emissione relativo alla sola presenza degli aereogeneratori, al fine di escludere il contributo di tutte le attività antropiche e della fauna locale, verranno utilizzati i livelli LE90max riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.1.3
- ✓ Per il confronto con i livelli di differenziali relativi alla sola presenza degli aereogeneratori, al fine di escludere il contributo di tutte le attività antropiche e della fauna locale, verranno utilizzati i livelli LA90max riportati nelle tabelle presenti al precedente capitolo 6.1.3. Per la valutazione dell'applicabilità del criterio differenziale si assumerà una riduzione delle strutture edilizie pari a 5 dBA (valore rilevato da LabAnalysis Environmental Science s.r.l. in situazioni analoghe e comunemente riscontrato in letteratura).

Tabella 6.2.4.1. Verifica del rispetto dei limiti – TRD – Parte 1

Recettore R11 – Località Prasottano			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno			
Classe di velocità del vento 0-1 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione diurno			
LA dBA	**Limite di immissione Classe V dBA**		**Limite rispettato Sì/No**
50.0	70		**Sì**
Verifica del rispetto del limite di emissione diurno			
LE90max dBA	**Limite di emissione Classe V dBA**		**Limite rispettato Sì/No**
50.0	65		**Sì**
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale diurno			
LA90 dBA	**LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo**	**Applicabilità del Criterio Differenziale dBA**	**Differenziale applicabile Sì/No**
50.0	45.0	50	**No**

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Tabella 6.2.4.1. Verifica del rispetto dei limiti – TRD – Parte 2

Recettore R11 – Località Prasottano			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento diurno			
Classe di velocità del vento 1-2 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione diurno			
LA dBA	Limite di immissione Classe V dBA		Limite rispettato Sì / No
47.0	70		Sì
Verifica del rispetto del limite di emissione diurno			
LE90max dBA	Limite di emissione Classe V dBA		Limite rispettato Sì / No
47.0	65		Sì
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale diurno			
LA90 dBA	LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo	Applicabilità del Criterio Differenziale dBA	Differenziale applicabile Sì / No
47.0	42.0	50	No

Tabella 6.2.4.2. Verifica del rispetto dei limiti – TRN

Recettore R11 – Località Prasottano			
Livello LE di emissione degli aereogeneratori al recettore Tempo di riferimento notturno			
Classe di velocità del vento 0-1 m/s			
Verifica del rispetto del limite di immissione notturno			
LA dBA	Limite di immissione Classe V dBA		Limite rispettato Sì / No
44.5	60		Sì
Verifica del rispetto del limite di emissione notturno			
LE90max dBA	Limite di emissione Classe V dBA		Limite rispettato Sì / No
44.0	55		Sì
Verifica dell'applicabilità del criterio differenziale notturno			
LA90 dBA	LA90 riportato all'interno dell'ambiente abitativo	Applicabilità del Criterio Differenziale dBA	Differenziale applicabile Sì / No
44.5	39.5	40	No

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

6.3. Recettore R12 – Abitazione Isolata

Punto R12 – Abitazione isolata	
Coordinate geografiche	44° 21.951'N - 8° 22.115'E
Localizzazione	Abitazione isolata
Rumore Ambientale	**Non sono state effettuate misurazioni** (1)
Rumore Residuo	**Non sono state effettuate misurazioni** (1)
Fonometro	-
Centralina meteo	-
Osservazioni	(1) *Con riferimento alla "Proposta di Piano di Monitoraggio della componente ambientale Agenti fisici – Rumore " del marzo 2024, trasmessa da IGG-Tech S.r.l., attuale società Proponente dell'impianto eolico denominato "Surite del Cuculo" e alla successiva comunicazione ARPAL prot.R.0000322 del 30/04/2024, si precisa che rispetto ai ricettori identificati nel documento sopra richiamato, ad esito del sopralluogo di dettaglio in campo, è stata esclusa dalla campagna di misura la postazione corrispondente al rettore R12.* *Al momento del sopralluogo non è stato infatti possibile accedere alla proprietà privata del recettore, in quanto edificio non abitato. È stata altresì esclusa la possibilità di procedere con misura in postazioni limitrofe sia in ragione della particolare conformazione orografica del territorio e dell'effetto schermante della stessa (che non rendono, di fatto, percepibile il rumore riconducibile all'impianto eolico nell'area) sia per la vicinanza del punto di misura alla viabilità locale e alla presenza di attività di disboscamento che avrebbero necessariamente condizionato la caratterizzazione del clima acustico dell'area.*
Classificazione acustica	Tutte le aree collinari scarsamente urbanizzate del territorio sono state inserite in Classe III secondo D.P.A.M. 14/11/1997

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Punto R12 – Abitazione isolata
Collocazione del recettore

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

7. CONCLUSIONI

Come ricordato nelle premesse, l'indagine effettuata nei giorni dal 19 giugno 2024 al 02 luglio 2024 ha avuto lo scopo di determinare i livelli di rumore emessi da un impianto eolico di proprietà di Iren Green Generation Tech s.r.l. presso alcuni recettori individuati dalla *"Proposta di Piano di Monitoraggio della componente ambientale Agenti fisici – Rumore "* del marzo 2024, trasmessa da IGG-Tech S.r.l., attuale società Proponente dell'impianto eolico denominato "*Surite del Cuculo*" e alla successiva comunicazione ARPAL prot.R.0000322 del 30/04/2024. L'impianto è collocato nel comune di Cairo Montenotte (SV) e consta di 2 aereogeneratori. La valutazione dei livelli acustici emessi dagli aerogeneratori è stata condotta mediante la procedura che prevede lo spegnimento degli stessi, in accordo con quanto previsto dal DM 01/06/2022, Allegato 2.

Il piano ha individuato 3 recettori potenzialmente esposti nel territorio di Cairo Montenotte: R02 - corrispondente al bed & breakfast Palazzo Cappa; R11 – presso la Località Prasottano e R12 - un'abitazione isolata collocata a più di un km dagli aereogeneratori. A seguito dei sopralluoghi condotti, quest'ultimo recettore è risultato essere al momento non abitato e non è stato possibile rintracciarne i proprietari: pertanto, non è stato possibile procedere con il monitoraggio.

Relativamente a Palazzo Cappa, la valutazione dei livelli acustici per classi di vento al recettore, condotta in accordo con quanto stabilito dal DM 01/06/2022, allegato 2, ha consentito di verificare il rispetto dei limiti di immissione ed emissione diurni e notturni imposti dalla Classificazione acustica del comune di Cairo Montenotte. Relativamente al criterio differenziale, per le classi di vento monitorate è stata valutata la non applicabilità del criterio sia in periodo diurno sia in periodo notturno.

Relativamente al recettore monitorato presso la località Prasottano, si segnala la rilevante presenza di rumore prodotto dalla fauna locale, soprattutto in periodo notturno: la valutazione dei livelli acustici per classi di vento al recettore, condotta in accordo con quanto stabilito dal DM 01/06/2022, allegato 2, ha comunque consentito di verificare il rispetto dei limiti di immissione ed emissione diurni e notturni imposti dalla Classificazione acustica del comune di Cairo Montenotte. Relativamente al criterio differenziale, per le classi di vento monitorate è stata valutata la non applicabilità del criterio sia in periodo diurno sia in periodo notturno.

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

8. ALLEGATI

Allegato 1: Certificati della strumentazione utilizzata

Allegato 2: Scheda tecnica degli aereogeneratori

Allegato 3: Registrazioni fonometriche

Allegato 4: Risultati delle misurazioni

Allegato 5: Calcoli per la valutazione del livelli di rumore residuo medio per classi di vento


Allegato 6: Calcoli per la valutazione del livelli di emissione per classi di vento

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

ALLEGATO 1 – CERTIFICATI DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA



SkyLab

Sky-lab S.r.l.
Aree Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5782463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAT N° 163

Pagina 1 di 4
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 31379-A
Certificate of Calibration LAT 163 31379-A

- data di emissione *date of issue*	2023-12-01
- cliente *customer*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)
- destinatario *receiver*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Calibratore
- costruttore *manufacturer*	Larson & Davis
- modello *model*	CAL200
- matricola *serial number*	17192
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2023-11-30
- data delle misure *date of measurements*	2023-12-01
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
EMILIO GIOVANNI CAGLIO
Data: 01/12/2023 11:15:56

BOZZA

Certificato di taratura – Calibratore cod. 9900 s/n: 17192

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

SkyLab
Sky-lab S.r.l.
Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

ACCREDIA
LAT N° 163

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 31377-A
Certificate of Calibration LAT 163 31377-A

- data di emissione *date of issue*	2023-12-01
- cliente *customer*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)
- destinatario *receiver*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Fonometro
- costruttore *manufacturer*	Larson & Davis
- modello *model*	831C
- matricola *serial number*	10287
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2023-11-30
- data delle misure *date of measurements*	2023-12-01
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
EMILIO GIOVANNI CAGLIO
Data: 01/12/2023 11:15:13

BOZZA

Certificato di taratura – Fonometro cod. 8129

SkyLab
Sky-lab S.r.l.
Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

ACCREDIA
LAT N° 163

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 31378-A
Certificate of Calibration LAT 163 31378-A

- data di emissione *date of issue*	2023-12-01
- cliente *customer*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)
- destinatario *receiver*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Filtri 1/3
- costruttore *manufacturer*	Larson & Davis
- modello *model*	831C
- matricola *serial number*	10287
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2023-11-30
- data delle misure *date of measurements*	2023-12-01
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta la capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

BOZZA

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
EMILIO GIOVANNI CAGLIO
Data: 01/12/2023 11:15:35

Certificato di taratura – Fonometro cod. 8129 (filtri)

SkyLab
Sky-lab S.r.l.
Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

ACCREDIA
LAT N° 163

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 32677-A
Certificate of Calibration LAT 163 32677-A

- data di emissione *date of issue*	2024-06-04
- cliente *customer*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)
- destinatario *receiver*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Fonometro
- costruttore *manufacturer*	Larson & Davis
- modello *model*	831C
- matricola *serial number*	10290
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2024-06-03
- data delle misure *date of measurements*	2024-06-04
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

BOZZA

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
EMILIO GIOVANNI CAGLIO
Data: 05/06/2024 11:08:26

SkyLab
Sky-lab S.r.l.
Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.taratura@outlook.it

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

ACCREDIA
LAT N° 163

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 32678-A
Certificate of Calibration LAT 163 32678-A

- data di emissione *date of issue*	2024-06-04
- cliente *customer*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)
- destinatario *receiver*	LAB ANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE S.R.L. 27041 - CASANOVA LONATI (PV)

Si riferisce a
Referring to

- oggetto *item*	Filtri 1/3
- costruttore *manufacturer*	Larson & Davis
- modello *model*	831C
- matricola *serial number*	10290
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*	2024-06-03
- data delle misure *date of measurements*	2024-06-04
- registro di laboratorio *laboratory reference*	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Firmato digitalmente da:
EMILIO GIOVANNI CAGLIO
Data: 05/06/2024 11:08:46

BOZZA

Certificato di taratura – Fonometro cod. 8141 (filtri)

Calibration Certificate

Certificate Number 2023013969
Customer:
Spectra
Via J.F. Kennedy, 19
Vimercate, MB 20871, Italy

Model Number	831C	***Procedure Number***	D0001.8384
Serial Number	12381	***Technician***	Jacob Cannon
Test Results	**Pass**	***Calibration Date***	13 Oct 2023
Initial Condition	As Manufactured	***Calibration Due***	
		Temperature	23.64 °C ± 0.25 °C
Description	Larson Davis Model 831C Class 1 Sound Level Meter Firmware Revision: 04.9.0R59	***Humidity***	51.5 %RH ± 2.0 %RH
		Static Pressure	86.45 kPa ± 0.13 kPa

Evaluation Method ***Tested with:*** ***Data reported in dB re 20 µPa.***

Larson Davis CAL200. S/N 9079
Larson Davis CAL291. S/N 0108
PCB 377B02. S/N 350641
Larson Davis PRM831. S/N 077543

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards when combined with Calibration Certificate from procedure D0001.8378:

IEC 60651:2001 Type 1	ANSI S1.4-2014 Class 1
IEC 60804:2000 Type 1	ANSI S1.4 (R2006) Type 1
IEC 61260:2014 Class 1	ANSI S1.11-2014 Class 1
IEC 61672:2013 Class 1	ANSI S1.43 (R2007) Type 1

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure (unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the International System of Units (SI) through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the requirements of ISO/IEC 17025:2017.
Test points marked with a ‡ in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2015.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from the organization issuing this report.

Correction data from Larson Davis SoundAdvisor Model 831C Reference Manual, I831C.01 Rev M, 2019-09-10

For 1/4" microphones, the Larson Davis ADP024 1/4" to 1/2" adaptor is used with the calibrators and the Larson Davis ADP043 1/4" to 1/2" adaptor is used with the preamplifier.

LARSON DAVIS – A PCB DIVISION
1681 West 820 North
Provo, UT 84601, United States
716-684-0001

ilac-MRA A2LA ACCREDITED CERT #3622.01

LARSON DAVIS A PCB DIVISION

Bozza

Certificato di taratura – Fonometro cod. LES_17376

ALLEGATO 2 – SCHEDA TECNICA DEGLI AEREOGENERATORI



TECHNICAL DATA

E-138 EP3 E3

Last updated: 01/2021. Technical information subject to change.

GENERAL

Nominal power	4,260 kW (E3)
Wind class (IEC)	IEC IIA / IEC S
Wind zone (DIBt)	WZ 2 S
Turbine concept	gearless, variable speed, full power converter
Design service life	25 years
Cut in wind speed	2.5 m/s
Cut out wind speed	28 m/s
Extreme wind speed at hub height (3-second gust)	52.5 m/s
Ambient temperature for normal operation	-10 °C to +40 °C
Extreme temperature range	-20 °C to +50 °C
Grid feed / control system	ENERCON inverter
Grid frequency	50 Hz / 60 Hz
Sound power level	99.0 - 106.0 dB(A)* Yield and noise-optimised operation. Further modes on request.

ROTOR

Rotor diameter	138.25 m
Swept area	15,011 m²
Type	upwind rotor with active pitch control

TOWER

Hub height	**IEC SA**	**IEC IA**	**IEC IIA**	**IEC IIIA**
	81 m			160 m
	99 m			
	111 m			
	131 m			


GENERATOR

Type	directly driven, separately excited annular generator
Cooling system	air cooling system

FEATURES

	STANDARD	OPTIONAL
FACTS and transmission	X	
ENERCON SCADA	X	
ENERCON storm control	X	
Ice detection system	X	
Power curve method		
Additional ice detection system		X
Blade heating system		X
Hot-Climate		X
Shadow shutdown		X
ENERCON SCADA bat protection		X
STATCOM		X
Inertia Emulation		X
Sector management for wind farms		X
Beacon management for wind farms		X

ANNUAL ENERGY YIELD



* 4,260 kW nominal power / HH 160 m HT

BOZZA

Turbina Enercon E-138 EP3

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054


ALLEGATO 3 – REGISTRAZIONI FONOMETRICHE

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 22/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 23/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	53.0 dB	5.0	51.0 dB	10.0	49.9 dB	90.0	38.8 dB	95.0	37.1 dB	99.0	32.9 dB

24062200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	22/06 00:05	23:55:00	46.7 dBA	69.9 dBA	29.7 dBA
Unmasked	22/06 00:05	23:55:00	46.7 dBA	69.9 dBA	29.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	21.5 dB	8 Hz	16.8 dB	10 Hz	21.9 dB	12.5 Hz	21.6 dB
16 Hz	22.7 dB	20 Hz	21.4 dB	25 Hz	22.7 dB	31.5 Hz	22.8 dB
40 Hz	20.8 dB	50 Hz	23.3 dB	63 Hz	21.5 dB	80 Hz	18.8 dB
100 Hz	17.4 dB	125 Hz	18.3 dB	160 Hz	15.9 dB	200 Hz	17.1 dB
250 Hz	20.6 dB	315 Hz	17.3 dB	400 Hz	15.1 dB	500 Hz	15.8 dB
630 Hz	13.6 dB	800 Hz	13.2 dB	1000 Hz	12.4 dB	1250 Hz	12.6 dB
1600 Hz	13.2 dB	2000 Hz	14.3 dB	2500 Hz	15.7 dB	3150 Hz	16.4 dB
4000 Hz	18.7 dB	5000 Hz	14.9 dB	6300 Hz	11.2 dB	8000 Hz	10.8 dB
10000 Hz	9.7 dB	12500 Hz	9.2 dB	16000 Hz	9.3 dB	20000 Hz	9.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 22/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 23/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062200.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 43.3 dB	00:10:00 41.6 dB	00:20:00 40.2 dB	00:30:00 40.3 dB	00:40:00 39.6 dB	00:50:00 38.8 dB
01:00:00 39.0 dB	01:10:00 40.3 dB	01:20:00 39.4 dB	01:30:00 39.2 dB	01:40:00 40.1 dB	01:50:00 40.9 dB
02:00:00 40.2 dB	02:10:00 39.0 dB	02:20:00 39.4 dB	02:30:00 39.7 dB	02:40:00 39.9 dB	02:50:00 39.0 dB
03:00:00 38.7 dB	03:10:00 39.4 dB	03:20:00 39.5 dB	03:30:00 40.0 dB	03:40:00 39.3 dB	03:50:00 39.1 dB
04:00:00 34.1 dB	04:10:00 34.9 dB	04:20:00 34.8 dB	04:30:00 33.5 dB	04:40:00 34.6 dB	04:50:00 35.0 dB
05:00:00 34.5 dB	05:10:00 42.6 dB	05:20:00 47.1 dB	05:30:00 46.1 dB	05:40:00 46.0 dB	05:50:00 47.4 dB
06:00:00 43.3 dB	06:10:00 44.0 dB	06:20:00 44.9 dB	06:30:00 46.0 dB	06:40:00 44.8 dB	06:50:00 43.5 dB
07:00:00 43.1 dB	07:10:00 43.8 dB	07:20:00 46.8 dB	07:30:00 48.3 dB	07:40:00 47.1 dB	07:50:00 46.0 dB
08:00:00 43.6 dB	08:10:00 43.5 dB	08:20:00 44.9 dB	08:30:00 45.2 dB	08:40:00 47.1 dB	08:50:00 46.5 dB
09:00:00 47.0 dB	09:10:00 47.0 dB	09:20:00 49.3 dB	09:30:00 47.6 dB	09:40:00 47.3 dB	09:50:00 47.1 dB
10:00:00 48.9 dB	10:10:00 48.0 dB	10:20:00 46.8 dB	10:30:00 46.6 dB	10:40:00 47.7 dB	10:50:00 47.9 dB
11:00:00 47.0 dB	11:10:00 48.9 dB	11:20:00 48.5 dB	11:30:00 47.5 dB	11:40:00 47.6 dB	11:50:00 47.9 dB
12:00:00 45.9 dB	12:10:00 45.6 dB	12:20:00 45.3 dB	12:30:00 46.1 dB	12:40:00 47.2 dB	12:50:00 45.7 dB
13:00:00 45.3 dB	13:10:00 45.7 dB	13:20:00 46.3 dB	13:30:00 46.7 dB	13:40:00 46.9 dB	13:50:00 46.5 dB
14:00:00 46.6 dB	14:10:00 46.3 dB	14:20:00 46.0 dB	14:30:00 45.6 dB	14:40:00 45.6 dB	14:50:00 45.9 dB
15:00:00 46.2 dB	15:10:00 45.5 dB	15:20:00 47.2 dB	15:30:00 45.9 dB	15:40:00 45.6 dB	15:50:00 45.2 dB
16:00:00 48.4 dB	16:10:00 48.6 dB	16:20:00 50.1 dB	16:30:00 48.9 dB	16:40:00 48.4 dB	16:50:00 49.7 dB
17:00:00 49.2 dB	17:10:00 51.7 dB	17:20:00 51.1 dB	17:30:00 51.0 dB	17:40:00 50.8 dB	17:50:00 49.4 dB
18:00:00 49.2 dB	18:10:00 49.6 dB	18:20:00 50.1 dB	18:30:00 48.9 dB	18:40:00 49.2 dB	18:50:00 50.2 dB
19:00:00 49.4 dB	19:10:00 50.8 dB	19:20:00 51.3 dB	19:30:00 49.8 dB	19:40:00 49.7 dB	19:50:00 49.0 dB
20:00:00 49.0 dB	20:10:00 50.6 dB	20:20:00 48.6 dB	20:30:00 48.4 dB	20:40:00 49.1 dB	20:50:00 48.6 dB
21:00:00 46.6 dB	21:10:00 46.7 dB	21:20:00 46.9 dB	21:30:00 46.5 dB	21:40:00 46.2 dB	21:50:00 46.0 dB
22:00:00 45.4 dB	22:10:00 46.1 dB	22:20:00 46.9 dB	22:30:00 47.5 dB	22:40:00 47.4 dB	22:50:00 48.0 dB
23:00:00 46.5 dB	23:10:00 46.4 dB	23:20:00 45.8 dB	23:30:00 44.9 dB	23:40:00 44.6 dB	23:50:00 44.4 dB

Intervals - 24062200.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 41.2 dB	00:10:00 39.9 dB	00:20:00 38.6 dB	00:30:00 38.5 dB	00:40:00 38.1 dB	00:50:00 37.5 dB
01:00:00 37.5 dB	01:10:00 38.3 dB	01:20:00 37.7 dB	01:30:00 37.9 dB	01:40:00 38.6 dB	01:50:00 39.2 dB
02:00:00 38.3 dB	02:10:00 37.9 dB	02:20:00 38.2 dB	02:30:00 38.3 dB	02:40:00 38.4 dB	02:50:00 37.9 dB
03:00:00 37.6 dB	03:10:00 38.2 dB	03:20:00 38.2 dB	03:30:00 38.7 dB	03:40:00 37.9 dB	03:50:00 37.8 dB
04:00:00 31.6 dB	04:10:00 33.6 dB	04:20:00 33.6 dB	04:30:00 31.8 dB	04:40:00 32.1 dB	04:50:00 33.5 dB
05:00:00 32.4 dB	05:10:00 35.0 dB	05:20:00 40.4 dB	05:30:00 38.0 dB	05:40:00 38.1 dB	05:50:00 39.2 dB
06:00:00 40.3 dB	06:10:00 41.0 dB	06:20:00 40.4 dB	06:30:00 39.6 dB	06:40:00 40.5 dB	06:50:00 40.8 dB
07:00:00 40.9 dB	07:10:00 41.9 dB	07:20:00 41.6 dB	07:30:00 40.5 dB	07:40:00 40.4 dB	07:50:00 41.3 dB
08:00:00 41.1 dB	08:10:00 40.9 dB	08:20:00 42.3 dB	08:30:00 42.6 dB	08:40:00 44.3 dB	08:50:00 43.6 dB
09:00:00 44.3 dB	09:10:00 44.4 dB	09:20:00 45.5 dB	09:30:00 45.3 dB	09:40:00 45.3 dB	09:50:00 45.1 dB
10:00:00 45.4 dB	10:10:00 45.6 dB	10:20:00 44.7 dB	10:30:00 44.8 dB	10:40:00 44.7 dB	10:50:00 45.4 dB
11:00:00 44.9 dB	11:10:00 46.0 dB	11:20:00 46.3 dB	11:30:00 45.6 dB	11:40:00 45.1 dB	11:50:00 45.8 dB
12:00:00 42.8 dB	12:10:00 42.7 dB	12:20:00 42.5 dB	12:30:00 43.8 dB	12:40:00 43.5 dB	12:50:00 43.2 dB
13:00:00 43.3 dB	13:10:00 43.4 dB	13:20:00 44.4 dB	13:30:00 44.9 dB	13:40:00 44.1 dB	13:50:00 44.6 dB
14:00:00 44.9 dB	14:10:00 44.7 dB	14:20:00 44.0 dB	14:30:00 43.7 dB	14:40:00 43.8 dB	14:50:00 44.1 dB
15:00:00 43.8 dB	15:10:00 43.7 dB	15:20:00 44.9 dB	15:30:00 43.9 dB	15:40:00 43.6 dB	15:50:00 43.7 dB
16:00:00 46.4 dB	16:10:00 46.7 dB	16:20:00 47.6 dB	16:30:00 46.8 dB	16:40:00 46.2 dB	16:50:00 46.4 dB
17:00:00 47.3 dB	17:10:00 48.4 dB	17:20:00 48.9 dB	17:30:00 48.5 dB	17:40:00 47.7 dB	17:50:00 47.3 dB
18:00:00 46.7 dB	18:10:00 47.0 dB	18:20:00 47.5 dB	18:30:00 46.6 dB	18:40:00 46.7 dB	18:50:00 47.8 dB
19:00:00 47.4 dB	19:10:00 48.2 dB	19:20:00 49.1 dB	19:30:00 48.0 dB	19:40:00 47.5 dB	19:50:00 47.1 dB
20:00:00 46.5 dB	20:10:00 48.2 dB	20:20:00 46.7 dB	20:30:00 46.3 dB	20:40:00 47.0 dB	20:50:00 46.3 dB
21:00:00 44.9 dB	21:10:00 44.8 dB	21:20:00 45.2 dB	21:30:00 44.8 dB	21:40:00 44.7 dB	21:50:00 43.8 dB
22:00:00 43.5 dB	22:10:00 44.5 dB	22:20:00 44.9 dB	22:30:00 45.4 dB	22:40:00 45.3 dB	22:50:00 45.9 dB
23:00:00 44.4 dB	23:10:00 44.7 dB	23:20:00 44.0 dB	23:30:00 43.1 dB	23:40:00 42.8 dB	23:50:00 42.6 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 23/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 24/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062300.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	52.7 dB	5.0	50.2 dB	10.0	48.9 dB	90.0	36.4 dB	95.0	34.9 dB	99.0	33.0 dB

24062300.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	23/06 00:05	23:55:00.500	44.9 dBA	67.0 dBA	30.0 dBA
Unmasked	23/06 00:05	23:55:00.500	44.9 dBA	67.0 dBA	30.0 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062300.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	21.2 dB	8 Hz	15.4 dB	10 Hz	16.6 dB	12.5 Hz	18.4 dB
16 Hz	19.1 dB	20 Hz	21.2 dB	25 Hz	21.9 dB	31.5 Hz	23.1 dB
40 Hz	21.7 dB	50 Hz	22.0 dB	63 Hz	19.5 dB	80 Hz	19.6 dB
100 Hz	20.3 dB	125 Hz	18.8 dB	160 Hz	18.5 dB	200 Hz	18.1 dB
250 Hz	20.7 dB	315 Hz	17.0 dB	400 Hz	15.9 dB	500 Hz	15.0 dB
630 Hz	12.9 dB	800 Hz	12.6 dB	1000 Hz	12.2 dB	1250 Hz	11.6 dB
1600 Hz	9.5 dB	2000 Hz	7.5 dB	2500 Hz	6.9 dB	3150 Hz	7.5 dB
4000 Hz	9.9 dB	5000 Hz	9.0 dB	6300 Hz	9.0 dB	8000 Hz	9.7 dB
10000 Hz	9.5 dB	12500 Hz	9.2 dB	16000 Hz	9.2 dB	20000 Hz	9.6 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 23/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 24/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062300.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 39.1 dB	00:10:00 39.6 dB	00:20:00 37.3 dB	00:30:00 36.6 dB	00:40:00 37.2 dB	00:50:00 38.6 dB
01:00:00 38.2 dB	01:10:00 38.0 dB	01:20:00 38.1 dB	01:30:00 35.5 dB	01:40:00 34.7 dB	01:50:00 34.6 dB
02:00:00 34.8 dB	02:10:00 35.1 dB	02:20:00 35.9 dB	02:30:00 36.4 dB	02:40:00 36.2 dB	02:50:00 34.9 dB
03:00:00 36.1 dB	03:10:00 35.0 dB	03:20:00 35.8 dB	03:30:00 33.0 dB	03:40:00 33.7 dB	03:50:00 34.9 dB
04:00:00 38.7 dB	04:10:00 39.8 dB	04:20:00 39.2 dB	04:30:00 39.7 dB	04:40:00 39.3 dB	04:50:00 39.7 dB
05:00:00 39.7 dB	05:10:00 41.9 dB	05:20:00 46.4 dB	05:30:00 48.0 dB	05:40:00 44.8 dB	05:50:00 44.6 dB
06:00:00 43.6 dB	06:10:00 42.0 dB	06:20:00 40.8 dB	06:30:00 43.0 dB	06:40:00 41.4 dB	06:50:00 42.6 dB
07:00:00 45.9 dB	07:10:00 44.8 dB	07:20:00 48.5 dB	07:30:00 44.3 dB	07:40:00 47.0 dB	07:50:00 42.3 dB
08:00:00 42.3 dB	08:10:00 44.7 dB	08:20:00 43.7 dB	08:30:00 41.8 dB	08:40:00 42.3 dB	08:50:00 43.3 dB
09:00:00 43.2 dB	09:10:00 41.8 dB	09:20:00 45.0 dB	09:30:00 43.7 dB	09:40:00 44.5 dB	09:50:00 43.3 dB
10:00:00 44.0 dB	10:10:00 42.9 dB	10:20:00 42.8 dB	10:30:00 42.6 dB	10:40:00 43.1 dB	10:50:00 42.9 dB
11:00:00 44.8 dB	11:10:00 44.3 dB	11:20:00 44.9 dB	11:30:00 46.5 dB	11:40:00 50.7 dB	11:50:00 44.5 dB
12:00:00 48.4 dB	12:10:00 48.5 dB	12:20:00 48.8 dB	12:30:00 49.6 dB	12:40:00 49.1 dB	12:50:00 50.5 dB
13:00:00 49.5 dB	13:10:00 48.2 dB	13:20:00 46.9 dB	13:30:00 47.5 dB	13:40:00 46.2 dB	13:50:00 47.2 dB
14:00:00 47.4 dB	14:10:00 47.5 dB	14:20:00 48.2 dB	14:30:00 49.6 dB	14:40:00 50.6 dB	14:50:00 49.9 dB
15:00:00 50.7 dB	15:10:00 50.3 dB	15:20:00 49.9 dB	15:30:00 48.5 dB	15:40:00 49.1 dB	15:50:00 49.0 dB
16:00:00 42.1 dB	16:10:00 40.5 dB	16:20:00 43.7 dB	16:30:00 43.7 dB	16:40:00 44.9 dB	16:50:00 45.8 dB
17:00:00 45.5 dB	17:10:00 45.5 dB	17:20:00 44.4 dB	17:30:00 43.3 dB	17:40:00 42.8 dB	17:50:00 42.6 dB
18:00:00 42.8 dB	18:10:00 43.9 dB	18:20:00 45.7 dB	18:30:00 47.1 dB	18:40:00 45.7 dB	18:50:00 46.8 dB
19:00:00 50.5 dB	19:10:00 48.8 dB	19:20:00 49.7 dB	19:30:00 48.5 dB	19:40:00 47.1 dB	19:50:00 44.9 dB
20:00:00 41.1 dB	20:10:00 40.5 dB	20:20:00 40.2 dB	20:30:00 40.7 dB	20:40:00 39.9 dB	20:50:00 42.5 dB
21:00:00 39.5 dB	21:10:00 38.9 dB	21:20:00 39.6 dB	21:30:00 38.1 dB	21:40:00 37.8 dB	21:50:00 37.7 dB
22:00:00 37.6 dB	22:10:00 39.0 dB	22:20:00 40.2 dB	22:30:00 39.6 dB	22:40:00 39.6 dB	22:50:00 39.2 dB
23:00:00 38.8 dB	23:10:00 39.2 dB	23:20:00 39.5 dB	23:30:00 39.7 dB	23:40:00 40.8 dB	23:50:00 40.2 dB

Intervals - 24062300.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 38.1 dB	00:10:00 38.7 dB	00:20:00 36.4 dB	00:30:00 35.8 dB	00:40:00 36.4 dB	00:50:00 37.0 dB
01:00:00 37.5 dB	01:10:00 36.8 dB	01:20:00 35.4 dB	01:30:00 34.7 dB	01:40:00 33.9 dB	01:50:00 33.1 dB
02:00:00 33.4 dB	02:10:00 34.2 dB	02:20:00 35.0 dB	02:30:00 35.5 dB	02:40:00 34.8 dB	02:50:00 33.8 dB
03:00:00 34.4 dB	03:10:00 34.0 dB	03:20:00 33.5 dB	03:30:00 31.4 dB	03:40:00 32.6 dB	03:50:00 32.4 dB
04:00:00 37.7 dB	04:10:00 38.3 dB	04:20:00 38.2 dB	04:30:00 38.2 dB	04:40:00 38.0 dB	04:50:00 38.3 dB
05:00:00 38.3 dB	05:10:00 38.8 dB	05:20:00 41.7 dB	05:30:00 42.2 dB	05:40:00 39.6 dB	05:50:00 39.1 dB
06:00:00 38.7 dB	06:10:00 38.9 dB	06:20:00 38.8 dB	06:30:00 40.3 dB	06:40:00 39.2 dB	06:50:00 39.1 dB
07:00:00 39.1 dB	07:10:00 39.9 dB	07:20:00 40.1 dB	07:30:00 39.3 dB	07:40:00 39.7 dB	07:50:00 39.7 dB
08:00:00 39.9 dB	08:10:00 40.3 dB	08:20:00 40.3 dB	08:30:00 40.4 dB	08:40:00 40.6 dB	08:50:00 41.6 dB
09:00:00 41.4 dB	09:10:00 40.5 dB	09:20:00 40.8 dB	09:30:00 40.9 dB	09:40:00 41.2 dB	09:50:00 41.2 dB
10:00:00 41.0 dB	10:10:00 41.3 dB	10:20:00 41.3 dB	10:30:00 41.1 dB	10:40:00 41.3 dB	10:50:00 41.4 dB
11:00:00 42.8 dB	11:10:00 42.1 dB	11:20:00 43.2 dB	11:30:00 42.5 dB	11:40:00 42.9 dB	11:50:00 41.8 dB
12:00:00 46.4 dB	12:10:00 46.1 dB	12:20:00 46.8 dB	12:30:00 46.7 dB	12:40:00 46.7 dB	12:50:00 48.0 dB
13:00:00 47.5 dB	13:10:00 46.2 dB	13:20:00 45.1 dB	13:30:00 45.0 dB	13:40:00 44.1 dB	13:50:00 44.9 dB
14:00:00 44.9 dB	14:10:00 45.6 dB	14:20:00 46.5 dB	14:30:00 46.7 dB	14:40:00 47.0 dB	14:50:00 48.0 dB
15:00:00 48.3 dB	15:10:00 47.7 dB	15:20:00 47.0 dB	15:30:00 46.1 dB	15:40:00 47.0 dB	15:50:00 47.3 dB
16:00:00 40.1 dB	16:10:00 39.2 dB	16:20:00 40.3 dB	16:30:00 41.9 dB	16:40:00 41.5 dB	16:50:00 42.9 dB
17:00:00 42.7 dB	17:10:00 43.1 dB	17:20:00 41.5 dB	17:30:00 41.4 dB	17:40:00 40.7 dB	17:50:00 40.9 dB
18:00:00 40.8 dB	18:10:00 41.6 dB	18:20:00 41.6 dB	18:30:00 44.5 dB	18:40:00 43.9 dB	18:50:00 44.5 dB
19:00:00 46.9 dB	19:10:00 46.4 dB	19:20:00 45.7 dB	19:30:00 45.3 dB	19:40:00 44.5 dB	19:50:00 42.6 dB
20:00:00 39.0 dB	20:10:00 38.7 dB	20:20:00 38.5 dB	20:30:00 38.4 dB	20:40:00 38.0 dB	20:50:00 37.6 dB
21:00:00 37.4 dB	21:10:00 37.4 dB	21:20:00 37.4 dB	21:30:00 36.5 dB	21:40:00 36.5 dB	21:50:00 36.2 dB
22:00:00 36.2 dB	22:10:00 36.9 dB	22:20:00 38.7 dB	22:30:00 39.0 dB	22:40:00 38.8 dB	22:50:00 38.1 dB
23:00:00 38.2 dB	23:10:00 38.4 dB	23:20:00 38.9 dB	23:30:00 38.8 dB	23:40:00 39.8 dB	23:50:00 39.6 dB


Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 24/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 25/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062400.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	50.8 dB	5.0	48.4 dB	10.0	47.1 dB	90.0	38.9 dB	95.0	37.7 dB	99.0	36.3 dB

24062400.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	24/06 00:05	23:55:00	44.1 dBA	62.5 dBA	34.2 dBA
Unmasked	24/06 00:05	23:55:00	44.1 dBA	62.5 dBA	34.2 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062400.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	20.6 dB	8 Hz	17.7 dB	10 Hz	19.7 dB	12.5 Hz	20.7 dB
16 Hz	23.4 dB	20 Hz	22.4 dB	25 Hz	23.2 dB	31.5 Hz	26.0 dB
40 Hz	25.6 dB	50 Hz	24.5 dB	63 Hz	24.1 dB	80 Hz	25.7 dB
100 Hz	27.4 dB	125 Hz	24.5 dB	160 Hz	26.0 dB	200 Hz	28.8 dB
250 Hz	28.8 dB	315 Hz	28.4 dB	400 Hz	24.7 dB	500 Hz	24.4 dB
630 Hz	22.3 dB	800 Hz	23.1 dB	1000 Hz	22.1 dB	1250 Hz	20.0 dB
1600 Hz	17.5 dB	2000 Hz	15.9 dB	2500 Hz	13.3 dB	3150 Hz	12.5 dB
4000 Hz	12.0 dB	5000 Hz	11.1 dB	6300 Hz	10.1 dB	8000 Hz	9.8 dB
10000 Hz	9.2 dB	12500 Hz	8.2 dB	16000 Hz	7.1 dB	20000 Hz	6.8 dB


BOZZA

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 24/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 25/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062400.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 45.3 dB	00:10:00 43.6 dB	00:20:00 42.2 dB	00:30:00 42.3 dB	00:40:00 41.6 dB	00:50:00 40.8 dB
01:00:00 41.0 dB	01:10:00 42.3 dB	01:20:00 41.4 dB	01:30:00 41.2 dB	01:40:00 42.1 dB	01:50:00 42.9 dB
02:00:00 42.2 dB	02:10:00 41.0 dB	02:20:00 41.4 dB	02:30:00 41.7 dB	02:40:00 41.9 dB	02:50:00 41.0 dB
03:00:00 40.7 dB	03:10:00 41.4 dB	03:20:00 41.5 dB	03:30:00 42.0 dB	03:40:00 41.3 dB	03:50:00 41.1 dB
04:00:00 45.1 dB	04:10:00 43.5 dB	04:20:00 45.6 dB	04:30:00 45.8 dB	04:40:00 46.8 dB	04:50:00 44.5 dB
05:00:00 47.0 dB	05:10:00 45.2 dB	05:20:00 44.1 dB	05:30:00 44.5 dB	05:40:00 42.3 dB	05:50:00 42.4 dB
06:00:00 41.9 dB	06:10:00 41.3 dB	06:20:00 40.9 dB	06:30:00 40.1 dB	06:40:00 41.2 dB	06:50:00 41.4 dB
07:00:00 41.4 dB	07:10:00 41.4 dB	07:20:00 41.7 dB	07:30:00 42.7 dB	07:40:00 44.1 dB	07:50:00 43.6 dB
08:00:00 40.6 dB	08:10:00 40.5 dB	08:20:00 41.9 dB	08:30:00 42.2 dB	08:40:00 44.1 dB	08:50:00 43.5 dB
09:00:00 44.0 dB	09:10:00 44.0 dB	09:20:00 46.3 dB	09:30:00 44.6 dB	09:40:00 44.3 dB	09:50:00 44.1 dB
10:00:00 45.9 dB	10:10:00 45.0 dB	10:20:00 43.8 dB	10:30:00 43.6 dB	10:40:00 44.7 dB	10:50:00 44.9 dB
11:00:00 44.0 dB	11:10:00 45.9 dB	11:20:00 45.5 dB	11:30:00 44.5 dB	11:40:00 44.6 dB	11:50:00 44.9 dB
12:00:00 49.1 dB	12:10:00 48.4 dB	12:20:00 49.7 dB	12:30:00 48.2 dB	12:40:00 48.9 dB	12:50:00 46.7 dB
13:00:00 46.9 dB	13:10:00 46.0 dB	13:20:00 46.1 dB	13:30:00 45.1 dB	13:40:00 47.5 dB	13:50:00 47.1 dB
14:00:00 46.5 dB	14:10:00 44.8 dB	14:20:00 45.6 dB	14:30:00 46.1 dB	14:40:00 44.7 dB	14:50:00 46.3 dB
15:00:00 47.1 dB	15:10:00 47.3 dB	15:20:00 47.3 dB	15:30:00 47.8 dB	15:40:00 47.1 dB	15:50:00 47.9 dB
16:00:00 42.2 dB	16:10:00 42.6 dB	16:20:00 42.7 dB	16:30:00 42.1 dB	16:40:00 41.9 dB	16:50:00 42.1 dB
17:00:00 41.8 dB	17:10:00 41.6 dB	17:20:00 41.8 dB	17:30:00 40.5 dB	17:40:00 40.4 dB	17:50:00 38.8 dB
18:00:00 39.5 dB	18:10:00 39.1 dB	18:20:00 38.2 dB	18:30:00 38.4 dB	18:40:00 38.3 dB	18:50:00 38.1 dB
19:00:00 40.1 dB	19:10:00 39.7 dB	19:20:00 37.4 dB	19:30:00 37.1 dB	19:40:00 37.1 dB	19:50:00 36.8 dB
20:00:00 40.4 dB	20:10:00 39.3 dB	20:20:00 40.0 dB	20:30:00 41.7 dB	20:40:00 42.3 dB	20:50:00 42.4 dB
21:00:00 42.3 dB	21:10:00 42.5 dB	21:20:00 42.7 dB	21:30:00 41.0 dB	21:40:00 40.6 dB	21:50:00 40.6 dB
22:00:00 40.4 dB	22:10:00 41.9 dB	22:20:00 42.6 dB	22:30:00 43.0 dB	22:40:00 43.9 dB	22:50:00 44.3 dB
23:00:00 45.7 dB	23:10:00 46.1 dB	23:20:00 48.9 dB	23:30:00 47.9 dB	23:40:00 45.5 dB	23:50:00 43.9 dB

Intervals - 24062400.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:05:00 43.2 dB	00:10:00 41.9 dB	00:20:00 40.6 dB	00:30:00 40.5 dB	00:40:00 40.1 dB	00:50:00 39.5 dB
01:00:00 39.5 dB	01:10:00 40.3 dB	01:20:00 39.7 dB	01:30:00 39.9 dB	01:40:00 40.6 dB	01:50:00 41.2 dB
02:00:00 40.3 dB	02:10:00 39.9 dB	02:20:00 40.2 dB	02:30:00 40.3 dB	02:40:00 40.4 dB	02:50:00 39.9 dB
03:00:00 39.6 dB	03:10:00 40.2 dB	03:20:00 40.2 dB	03:30:00 40.7 dB	03:40:00 39.9 dB	03:50:00 39.8 dB
04:00:00 40.9 dB	04:10:00 41.1 dB	04:20:00 42.5 dB	04:30:00 42.8 dB	04:40:00 43.2 dB	04:50:00 40.6 dB
05:00:00 43.3 dB	05:10:00 41.6 dB	05:20:00 41.5 dB	05:30:00 40.3 dB	05:40:00 40.0 dB	05:50:00 40.1 dB
06:00:00 39.6 dB	06:10:00 38.1 dB	06:20:00 38.2 dB	06:30:00 37.7 dB	06:40:00 37.8 dB	06:50:00 38.3 dB
07:00:00 38.8 dB	07:10:00 39.1 dB	07:20:00 39.8 dB	07:30:00 40.9 dB	07:40:00 41.2 dB	07:50:00 40.8 dB
08:00:00 38.1 dB	08:10:00 37.9 dB	08:20:00 39.3 dB	08:30:00 39.6 dB	08:40:00 41.3 dB	08:50:00 40.6 dB
09:00:00 41.3 dB	09:10:00 41.4 dB	09:20:00 42.5 dB	09:30:00 42.3 dB	09:40:00 42.3 dB	09:50:00 42.1 dB
10:00:00 42.4 dB	10:10:00 42.6 dB	10:20:00 41.7 dB	10:30:00 41.8 dB	10:40:00 41.7 dB	10:50:00 42.4 dB
11:00:00 41.9 dB	11:10:00 43.0 dB	11:20:00 43.3 dB	11:30:00 42.6 dB	11:40:00 42.1 dB	11:50:00 42.8 dB
12:00:00 46.5 dB	12:10:00 45.9 dB	12:20:00 46.3 dB	12:30:00 45.3 dB	12:40:00 45.5 dB	12:50:00 44.1 dB
13:00:00 43.8 dB	13:10:00 43.4 dB	13:20:00 43.4 dB	13:30:00 42.5 dB	13:40:00 44.1 dB	13:50:00 44.3 dB
14:00:00 44.1 dB	14:10:00 42.7 dB	14:20:00 43.4 dB	14:30:00 43.8 dB	14:40:00 43.0 dB	14:50:00 43.6 dB
15:00:00 45.0 dB	15:10:00 44.7 dB	15:20:00 45.3 dB	15:30:00 45.8 dB	15:40:00 45.3 dB	15:50:00 45.2 dB
16:00:00 40.5 dB	16:10:00 40.6 dB	16:20:00 41.0 dB	16:30:00 40.4 dB	16:40:00 40.4 dB	16:50:00 40.0 dB
17:00:00 40.0 dB	17:10:00 39.8 dB	17:20:00 39.3 dB	17:30:00 38.4 dB	17:40:00 38.0 dB	17:50:00 37.3 dB
18:00:00 37.6 dB	18:10:00 37.5 dB	18:20:00 36.7 dB	18:30:00 36.8 dB	18:40:00 36.6 dB	18:50:00 36.7 dB
19:00:00 36.4 dB	19:10:00 36.8 dB	19:20:00 36.0 dB	19:30:00 35.6 dB	19:40:00 35.7 dB	19:50:00 35.5 dB
20:00:00 38.0 dB	20:10:00 37.3 dB	20:20:00 37.1 dB	20:30:00 38.7 dB	20:40:00 39.7 dB	20:50:00 40.5 dB
21:00:00 40.0 dB	21:10:00 40.1 dB	21:20:00 40.1 dB	21:30:00 39.4 dB	21:40:00 39.2 dB	21:50:00 39.3 dB
22:00:00 39.0 dB	22:10:00 40.5 dB	22:20:00 41.2 dB	22:30:00 41.5 dB	22:40:00 42.3 dB	22:50:00 43.0 dB
23:00:00 43.8 dB	23:10:00 44.3 dB	23:20:00 45.1 dB	23:30:00 44.7 dB	23:40:00 43.8 dB	23:50:00 40.8 dB


Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 25/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 26/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062500.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	51.5 dB	5.0	47.2 dB	10.0	46.0 dB	90.0	38.7 dB	95.0	38.1 dB	99.0	36.9 dB

24062500.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	25/06 00:00	23:55:00.500	43.7 dBA	67.0 dBA	34.8 dBA
Unmasked	25/06 00:00	23:55:00.500	43.7 dBA	67.0 dBA	34.8 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062500.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	20.8 dB	8 Hz	15.4 dB	10 Hz	16.6 dB	12.5 Hz	18.4 dB
16 Hz	20.7 dB	20 Hz	21.3 dB	25 Hz	22.6 dB	31.5 Hz	24.3 dB
40 Hz	25.5 dB	50 Hz	24.1 dB	63 Hz	23.8 dB	80 Hz	25.6 dB
100 Hz	25.9 dB	125 Hz	24.3 dB	160 Hz	23.0 dB	200 Hz	21.8 dB
250 Hz	22.9 dB	315 Hz	20.8 dB	400 Hz	17.5 dB	500 Hz	16.8 dB
630 Hz	14.3 dB	800 Hz	14.9 dB	1000 Hz	14.2 dB	1250 Hz	12.3 dB
1600 Hz	9.5 dB	2000 Hz	7.5 dB	2500 Hz	6.9 dB	3150 Hz	7.5 dB
4000 Hz	11.8 dB	5000 Hz	9.2 dB	6300 Hz	9.0 dB	8000 Hz	9.7 dB
10000 Hz	9.7 dB	12500 Hz	9.2 dB	16000 Hz	7.1 dB	20000 Hz	5.2 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 25/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 26/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062500.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 39.0 dB	00:10:00 40.3 dB	00:20:00 39.4 dB	00:30:00 39.2 dB	00:40:00 40.1 dB	00:50:00 40.9 dB
01:00:00 42.6 dB	01:10:00 40.9 dB	01:20:00 39.8 dB	01:30:00 40.5 dB	01:40:00 38.8 dB	01:50:00 38.9 dB
02:00:00 38.5 dB	02:10:00 39.4 dB	02:20:00 39.5 dB	02:30:00 40.0 dB	02:40:00 39.3 dB	02:50:00 39.1 dB
03:00:00 40.2 dB	03:10:00 39.0 dB	03:20:00 39.4 dB	03:30:00 39.7 dB	03:40:00 39.9 dB	03:50:00 39.0 dB
04:00:00 42.3 dB	04:10:00 44.7 dB	04:20:00 43.7 dB	04:30:00 41.8 dB	04:40:00 42.3 dB	04:50:00 43.3 dB
05:00:00 43.2 dB	05:10:00 41.8 dB	05:20:00 45.0 dB	05:30:00 43.7 dB	05:40:00 44.5 dB	05:50:00 43.3 dB
06:00:00 44.0 dB	06:10:00 42.9 dB	06:20:00 42.8 dB	06:30:00 42.6 dB	06:40:00 43.1 dB	06:50:00 42.9 dB
07:00:00 44.8 dB	07:10:00 44.3 dB	07:20:00 44.9 dB	07:30:00 46.5 dB	07:40:00 50.7 dB	07:50:00 44.5 dB
08:00:00 46.3 dB	08:10:00 45.7 dB	08:20:00 45.0 dB	08:30:00 45.9 dB	08:40:00 47.4 dB	08:50:00 46.0 dB
09:00:00 46.0 dB	09:10:00 47.9 dB	09:20:00 46.6 dB	09:30:00 43.7 dB	09:40:00 45.1 dB	09:50:00 43.9 dB
10:00:00 43.1 dB	10:10:00 40.5 dB	10:20:00 46.9 dB	10:30:00 44.9 dB	10:40:00 43.1 dB	10:50:00 44.8 dB
11:00:00 47.2 dB	11:10:00 46.9 dB	11:20:00 47.7 dB	11:30:00 46.9 dB	11:40:00 43.1 dB	11:50:00 44.0 dB
12:00:00 43.4 dB	12:10:00 43.5 dB	12:20:00 43.8 dB	12:30:00 44.6 dB	12:40:00 44.1 dB	12:50:00 45.5 dB
13:00:00 44.5 dB	13:10:00 43.2 dB	13:20:00 41.9 dB	13:30:00 42.5 dB	13:40:00 41.2 dB	13:50:00 42.2 dB
14:00:00 42.4 dB	14:10:00 42.5 dB	14:20:00 43.2 dB	14:30:00 44.6 dB	14:40:00 45.6 dB	14:50:00 44.9 dB
15:00:00 45.7 dB	15:10:00 45.3 dB	15:20:00 44.9 dB	15:30:00 43.5 dB	15:40:00 44.1 dB	15:50:00 44.0 dB
16:00:00 43.4 dB	16:10:00 43.6 dB	16:20:00 45.1 dB	16:30:00 43.9 dB	16:40:00 43.4 dB	16:50:00 44.7 dB
17:00:00 44.2 dB	17:10:00 46.7 dB	17:20:00 46.1 dB	17:30:00 46.0 dB	17:40:00 45.8 dB	17:50:00 44.4 dB
18:00:00 44.2 dB	18:10:00 44.6 dB	18:20:00 45.1 dB	18:30:00 43.9 dB	18:40:00 44.2 dB	18:50:00 45.2 dB
19:00:00 44.4 dB	19:10:00 45.8 dB	19:20:00 46.3 dB	19:30:00 44.8 dB	19:40:00 44.7 dB	19:50:00 44.0 dB
20:00:00 41.1 dB	20:10:00 40.5 dB	20:20:00 40.2 dB	20:30:00 40.7 dB	20:40:00 39.9 dB	20:50:00 42.5 dB
21:00:00 39.5 dB	21:10:00 38.9 dB	21:20:00 39.6 dB	21:30:00 38.1 dB	21:40:00 37.8 dB	21:50:00 37.7 dB
22:00:00 37.6 dB	22:10:00 39.0 dB	22:20:00 40.2 dB	22:30:00 39.6 dB	22:40:00 39.6 dB	22:50:00 39.2 dB
23:00:00 38.8 dB	23:10:00 39.2 dB	23:20:00 39.5 dB	23:30:00 39.7 dB	23:40:00 40.8 dB	23:50:00 40.2 dB

Intervals - 24062500.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 37.5 dB	00:10:00 38.3 dB	00:20:00 37.7 dB	00:30:00 37.9 dB	00:40:00 38.6 dB	00:50:00 39.2 dB
01:00:00 40.6 dB	01:10:00 39.3 dB	01:20:00 38.3 dB	01:30:00 38.7 dB	01:40:00 37.6 dB	01:50:00 37.7 dB
02:00:00 37.6 dB	02:10:00 38.2 dB	02:20:00 38.2 dB	02:30:00 38.7 dB	02:40:00 37.9 dB	02:50:00 37.8 dB
03:00:00 38.3 dB	03:10:00 37.9 dB	03:20:00 38.2 dB	03:30:00 38.3 dB	03:40:00 38.4 dB	03:50:00 37.9 dB
04:00:00 39.9 dB	04:10:00 40.3 dB	04:20:00 40.3 dB	04:30:00 40.4 dB	04:40:00 40.6 dB	04:50:00 41.6 dB
05:00:00 41.4 dB	05:10:00 40.5 dB	05:20:00 40.8 dB	05:30:00 40.9 dB	05:40:00 41.2 dB	05:50:00 41.2 dB
06:00:00 41.0 dB	06:10:00 41.3 dB	06:20:00 41.3 dB	06:30:00 41.1 dB	06:40:00 41.3 dB	06:50:00 41.4 dB
07:00:00 42.8 dB	07:10:00 42.1 dB	07:20:00 43.2 dB	07:30:00 42.5 dB	07:40:00 42.9 dB	07:50:00 41.8 dB
08:00:00 41.8 dB	08:10:00 42.3 dB	08:20:00 43.2 dB	08:30:00 42.7 dB	08:40:00 42.8 dB	08:50:00 42.8 dB
09:00:00 42.5 dB	09:10:00 42.2 dB	09:20:00 41.9 dB	09:30:00 42.0 dB	09:40:00 43.0 dB	09:50:00 41.9 dB
10:00:00 41.4 dB	10:10:00 38.1 dB	10:20:00 40.1 dB	10:30:00 41.4 dB	10:40:00 41.2 dB	10:50:00 41.0 dB
11:00:00 41.2 dB	11:10:00 41.6 dB	11:20:00 41.6 dB	11:30:00 41.3 dB	11:40:00 40.8 dB	11:50:00 41.1 dB
12:00:00 41.4 dB	12:10:00 41.1 dB	12:20:00 41.8 dB	12:30:00 41.7 dB	12:40:00 41.7 dB	12:50:00 43.0 dB
13:00:00 42.5 dB	13:10:00 41.2 dB	13:20:00 40.1 dB	13:30:00 40.0 dB	13:40:00 39.1 dB	13:50:00 39.9 dB
14:00:00 39.9 dB	14:10:00 40.6 dB	14:20:00 41.5 dB	14:30:00 41.7 dB	14:40:00 42.0 dB	14:50:00 43.0 dB
15:00:00 43.3 dB	15:10:00 42.7 dB	15:20:00 42.0 dB	15:30:00 41.1 dB	15:40:00 42.0 dB	15:50:00 42.3 dB
16:00:00 41.4 dB	16:10:00 41.7 dB	16:20:00 42.6 dB	16:30:00 41.8 dB	16:40:00 41.2 dB	16:50:00 41.4 dB
17:00:00 42.3 dB	17:10:00 43.4 dB	17:20:00 43.9 dB	17:30:00 43.5 dB	17:40:00 42.7 dB	17:50:00 42.3 dB
18:00:00 41.7 dB	18:10:00 42.0 dB	18:20:00 42.5 dB	18:30:00 41.6 dB	18:40:00 41.7 dB	18:50:00 42.8 dB
19:00:00 42.4 dB	19:10:00 43.2 dB	19:20:00 44.1 dB	19:30:00 43.0 dB	19:40:00 42.5 dB	19:50:00 42.1 dB
20:00:00 39.0 dB	20:10:00 38.7 dB	20:20:00 38.5 dB	20:30:00 38.4 dB	20:40:00 38.0 dB	20:50:00 37.6 dB
21:00:00 37.4 dB	21:10:00 37.4 dB	21:20:00 37.4 dB	21:30:00 36.5 dB	21:40:00 36.5 dB	21:50:00 36.2 dB
22:00:00 36.2 dB	22:10:00 36.9 dB	22:20:00 38.7 dB	22:30:00 39.0 dB	22:40:00 38.8 dB	22:50:00 38.1 dB
23:00:00 38.2 dB	23:10:00 38.4 dB	23:20:00 38.9 dB	23:30:00 38.8 dB	23:40:00 39.8 dB	23:50:00 39.6 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 26/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 27/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062600.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	52.5 dB	5.0	50.6 dB	10.0	49.6 dB	90.0	42.8 dB	95.0	42.0 dB	99.0	40.8 dB

24062600.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	26/06 00:00	24:00:00.500	47.0 dBA	61.5 dBA	38.1 dBA
Unmasked	26/06 00:00	24:00:00.500	47.0 dBA	61.5 dBA	38.1 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062600.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	31.5 dB	8 Hz	31.1 dB	10 Hz	29.7 dB	12.5 Hz	29.1 dB
16 Hz	28.0 dB	20 Hz	31.1 dB	25 Hz	30.6 dB	31.5 Hz	31.7 dB
40 Hz	28.9 dB	50 Hz	27.9 dB	63 Hz	27.9 dB	80 Hz	29.4 dB
100 Hz	31.3 dB	125 Hz	28.2 dB	160 Hz	29.7 dB	200 Hz	31.4 dB
250 Hz	31.8 dB	315 Hz	31.7 dB	400 Hz	28.4 dB	500 Hz	27.6 dB
630 Hz	26.0 dB	800 Hz	26.1 dB	1000 Hz	25.4 dB	1250 Hz	24.7 dB
1600 Hz	24.0 dB	2000 Hz	22.9 dB	2500 Hz	21.6 dB	3150 Hz	20.4 dB
4000 Hz	23.4 dB	5000 Hz	21.5 dB	6300 Hz	16.8 dB	8000 Hz	15.2 dB
10000 Hz	12.8 dB	12500 Hz	10.8 dB	16000 Hz	10.2 dB	20000 Hz	10.4 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 26/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 27/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062600.LD0.s
Leq - OVERALL
A

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	44.6 dB	00:10:00	44.7 dB	00:20:00	47.8 dB	00:30:00	47.3 dB	00:40:00	47.5 dB	00:50:00	47.5 dB
01:00:00	46.6 dB	01:10:00	45.7 dB	01:20:00	45.3 dB	01:30:00	44.6 dB	01:40:00	43.9 dB	01:50:00	46.7 dB
02:00:00	46.7 dB	02:10:00	45.5 dB	02:20:00	46.5 dB	02:30:00	46.1 dB	02:40:00	48.8 dB	02:50:00	47.2 dB
03:00:00	49.3 dB	03:10:00	49.5 dB	03:20:00	50.5 dB	03:30:00	48.2 dB	03:40:00	50.7 dB	03:50:00	48.9 dB
04:00:00	47.8 dB	04:10:00	48.2 dB	04:20:00	46.0 dB	04:30:00	46.1 dB	04:40:00	45.6 dB	04:50:00	45.0 dB
05:00:00	44.6 dB	05:10:00	43.8 dB	05:20:00	44.9 dB	05:30:00	45.1 dB	05:40:00	45.1 dB	05:50:00	45.1 dB
06:00:00	45.4 dB	06:10:00	46.4 dB	06:20:00	47.8 dB	06:30:00	47.3 dB	06:40:00	46.0 dB	06:50:00	46.7 dB
07:00:00	48.9 dB	07:10:00	47.5 dB	07:20:00	47.5 dB	07:30:00	48.0 dB	07:40:00	48.5 dB	07:50:00	48.2 dB
08:00:00	47.1 dB	08:10:00	47.0 dB	08:20:00	47.5 dB	08:30:00	47.3 dB	08:40:00	49.5 dB	08:50:00	48.2 dB
09:00:00	50.1 dB	09:10:00	48.3 dB	09:20:00	48.1 dB	09:30:00	48.5 dB	09:40:00	47.3 dB	09:50:00	48.3 dB
10:00:00	50.3 dB	10:10:00	50.0 dB	10:20:00	48.8 dB	10:30:00	50.0 dB	10:40:00	49.8 dB	10:50:00	49.1 dB
11:00:00	50.4 dB	11:10:00	48.9 dB	11:20:00	49.6 dB	11:30:00	47.4 dB	11:40:00	47.6 dB	11:50:00	46.7 dB
12:00:00	46.8 dB	12:10:00	45.8 dB	12:20:00	48.2 dB	12:30:00	47.8 dB	12:40:00	47.2 dB	12:50:00	45.5 dB
13:00:00	46.3 dB	13:10:00	46.8 dB	13:20:00	45.4 dB	13:30:00	47.0 dB	13:40:00	47.8 dB	13:50:00	48.0 dB
14:00:00	48.0 dB	14:10:00	48.5 dB	14:20:00	47.8 dB	14:30:00	48.6 dB	14:40:00	47.6 dB	14:50:00	48.5 dB
15:00:00	49.7 dB	15:10:00	48.8 dB	15:20:00	49.3 dB	15:30:00	48.9 dB	15:40:00	48.2 dB	15:50:00	48.2 dB
16:00:00	47.5 dB	16:10:00	46.4 dB	16:20:00	46.9 dB	16:30:00	47.1 dB	16:40:00	47.8 dB	16:50:00	47.4 dB
17:00:00	47.5 dB	17:10:00	46.9 dB	17:20:00	46.7 dB	17:30:00	46.5 dB	17:40:00	46.3 dB	17:50:00	45.1 dB
18:00:00	45.0 dB	18:10:00	44.3 dB	18:20:00	44.8 dB	18:30:00	43.8 dB	18:40:00	43.5 dB	18:50:00	42.9 dB
19:00:00	43.7 dB	19:10:00	44.0 dB	19:20:00	44.1 dB	19:30:00	44.6 dB	19:40:00	44.9 dB	19:50:00	46.7 dB
20:00:00	43.5 dB	20:10:00	43.2 dB	20:20:00	43.6 dB	20:30:00	43.2 dB	20:40:00	43.1 dB	20:50:00	44.4 dB
21:00:00	43.5 dB	21:10:00	42.9 dB	21:20:00	45.3 dB	21:30:00	45.1 dB	21:40:00	44.9 dB	21:50:00	43.9 dB
22:00:00	42.7 dB	22:10:00	44.2 dB	22:20:00	44.9 dB	22:30:00	44.0 dB	22:40:00	43.3 dB	22:50:00	42.7 dB
23:00:00	44.9 dB	23:10:00	43.8 dB	23:20:00	43.8 dB	23:30:00	44.8 dB	23:40:00	44.2 dB	23:50:00	43.7 dB

Intervals - 24062600.LD0.s
L90 - OVERALL
A

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	42.2 dB	00:10:00	42.6 dB	00:20:00	45.7 dB	00:30:00	45.4 dB	00:40:00	45.0 dB	00:50:00	45.6 dB
01:00:00	43.5 dB	01:10:00	43.3 dB	01:20:00	43.0 dB	01:30:00	41.3 dB	01:40:00	41.1 dB	01:50:00	44.5 dB
02:00:00	44.7 dB	02:10:00	43.9 dB	02:20:00	43.7 dB	02:30:00	43.0 dB	02:40:00	44.6 dB	02:50:00	44.8 dB
03:00:00	46.2 dB	03:10:00	46.5 dB	03:20:00	46.9 dB	03:30:00	44.3 dB	03:40:00	47.0 dB	03:50:00	45.3 dB
04:00:00	45.2 dB	04:10:00	44.0 dB	04:20:00	43.7 dB	04:30:00	43.8 dB	04:40:00	43.3 dB	04:50:00	41.8 dB
05:00:00	41.9 dB	05:10:00	41.4 dB	05:20:00	41.5 dB	05:30:00	42.0 dB	05:40:00	42.5 dB	05:50:00	42.8 dB
06:00:00	43.5 dB	06:10:00	44.6 dB	06:20:00	44.9 dB	06:30:00	44.5 dB	06:40:00	43.8 dB	06:50:00	44.2 dB
07:00:00	46.4 dB	07:10:00	44.9 dB	07:20:00	44.6 dB	07:30:00	44.7 dB	07:40:00	46.4 dB	07:50:00	45.2 dB
08:00:00	44.2 dB	08:10:00	44.8 dB	08:20:00	44.5 dB	08:30:00	44.5 dB	08:40:00	47.2 dB	08:50:00	45.6 dB
09:00:00	47.0 dB	09:10:00	45.9 dB	09:20:00	45.8 dB	09:30:00	46.4 dB	09:40:00	44.6 dB	09:50:00	45.8 dB
10:00:00	47.5 dB	10:10:00	46.7 dB	10:20:00	46.9 dB	10:30:00	47.2 dB	10:40:00	47.2 dB	10:50:00	46.6 dB
11:00:00	47.0 dB	11:10:00	46.0 dB	11:20:00	46.2 dB	11:30:00	44.8 dB	11:40:00	44.5 dB	11:50:00	44.1 dB
12:00:00	44.1 dB	12:10:00	43.2 dB	12:20:00	44.8 dB	12:30:00	45.0 dB	12:40:00	44.8 dB	12:50:00	43.4 dB
13:00:00	44.1 dB	13:10:00	44.5 dB	13:20:00	43.7 dB	13:30:00	44.3 dB	13:40:00	45.7 dB	13:50:00	45.4 dB
14:00:00	46.0 dB	14:10:00	46.5 dB	14:20:00	46.0 dB	14:30:00	45.9 dB	14:40:00	45.7 dB	14:50:00	46.1 dB
15:00:00	47.2 dB	15:10:00	45.9 dB	15:20:00	47.0 dB	15:30:00	46.2 dB	15:40:00	45.8 dB	15:50:00	46.2 dB
16:00:00	45.3 dB	16:10:00	44.3 dB	16:20:00	45.2 dB	16:30:00	44.9 dB	16:40:00	45.9 dB	16:50:00	44.9 dB
17:00:00	44.9 dB	17:10:00	44.7 dB	17:20:00	44.9 dB	17:30:00	44.4 dB	17:40:00	43.9 dB	17:50:00	43.0 dB
18:00:00	43.1 dB	18:10:00	42.7 dB	18:20:00	43.3 dB	18:30:00	42.3 dB	18:40:00	41.7 dB	18:50:00	41.1 dB
19:00:00	42.1 dB	19:10:00	42.0 dB	19:20:00	42.4 dB	19:30:00	42.6 dB	19:40:00	43.4 dB	19:50:00	44.1 dB
20:00:00	41.1 dB	20:10:00	41.0 dB	20:20:00	41.2 dB	20:30:00	40.8 dB	20:40:00	40.9 dB	20:50:00	41.8 dB
21:00:00	40.5 dB	21:10:00	41.0 dB	21:20:00	42.7 dB	21:30:00	43.4 dB	21:40:00	41.9 dB	21:50:00	42.1 dB
22:00:00	41.0 dB	22:10:00	41.6 dB	22:20:00	42.8 dB	22:30:00	42.2 dB	22:40:00	41.6 dB	22:50:00	40.7 dB
23:00:00	42.2 dB	23:10:00	41.7 dB	23:20:00	41.7 dB	23:30:00	42.1 dB	23:40:00	41.8 dB	23:50:00	41.5 dB

DRAFT

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.


Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 27/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 28/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24070100.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	50.5 dB	5.0	48.2 dB	10.0	46.9 dB	90.0	34.3 dB	95.0	32.6 dB	99.0	29.6 dB

24062700.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	27/06 00:00	24:00:00	47.2 dBA	69.9 dBA	34.9 dBA
Unmasked	27/06 00:00	24:00:00	47.2 dBA	69.9 dBA	34.9 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062700.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	12.8 dB	8 Hz	15.0 dB	10 Hz	16.0 dB	12.5 Hz	18.4 dB
16 Hz	20.3 dB	20 Hz	20.6 dB	25 Hz	21.5 dB	31.5 Hz	24.0 dB
40 Hz	25.8 dB	50 Hz	22.0 dB	63 Hz	24.3 dB	80 Hz	29.4 dB
100 Hz	28.6 dB	125 Hz	25.2 dB	160 Hz	30.2 dB	200 Hz	31.1 dB
250 Hz	31.4 dB	315 Hz	31.1 dB	400 Hz	25.0 dB	500 Hz	24.6 dB
630 Hz	20.7 dB	800 Hz	20.7 dB	1000 Hz	19.3 dB	1250 Hz	15.9 dB
1600 Hz	14.2 dB	2000 Hz	11.4 dB	2500 Hz	10.1 dB	3150 Hz	9.1 dB
4000 Hz	8.9 dB	5000 Hz	8.3 dB	6300 Hz	8.5 dB	8000 Hz	8.7 dB
10000 Hz	8.8 dB	12500 Hz	8.8 dB	16000 Hz	9.1 dB	20000 Hz	9.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 27/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 28/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062700.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 39.6 dB	00:10:00 40.1 dB	00:20:00 40.6 dB	00:30:00 38.5 dB	00:40:00 38.5 dB	00:50:00 38.2 dB
01:00:00 38.9 dB	01:10:00 38.4 dB	01:20:00 38.7 dB	01:30:00 38.5 dB	01:40:00 38.5 dB	01:50:00 38.3 dB
02:00:00 38.6 dB	02:10:00 38.5 dB	02:20:00 38.2 dB	02:30:00 38.1 dB	02:40:00 38.3 dB	02:50:00 38.2 dB
03:00:00 38.1 dB	03:10:00 39.0 dB	03:20:00 38.8 dB	03:30:00 38.3 dB	03:40:00 38.6 dB	03:50:00 38.4 dB
04:00:00 37.6 dB	04:10:00 38.1 dB	04:20:00 38.5 dB	04:30:00 38.2 dB	04:40:00 37.8 dB	04:50:00 37.6 dB
05:00:00 40.3 dB	05:10:00 45.9 dB	05:20:00 47.1 dB	05:30:00 46.4 dB	05:40:00 46.1 dB	05:50:00 46.7 dB
06:00:00 42.3 dB	06:10:00 42.5 dB	06:20:00 42.1 dB	06:30:00 41.4 dB	06:40:00 43.3 dB	06:50:00 41.6 dB
07:00:00 43.7 dB	07:10:00 42.0 dB	07:20:00 46.0 dB	07:30:00 43.9 dB	07:40:00 43.3 dB	07:50:00 43.6 dB
08:00:00 43.1 dB	08:10:00 44.4 dB	08:20:00 45.4 dB	08:30:00 45.7 dB	08:40:00 47.4 dB	08:50:00 46.8 dB
09:00:00 46.7 dB	09:10:00 49.2 dB	09:20:00 47.5 dB	09:30:00 47.3 dB	09:40:00 47.5 dB	09:50:00 46.8 dB
10:00:00 49.4 dB	10:10:00 47.2 dB	10:20:00 46.7 dB	10:30:00 46.3 dB	10:40:00 48.7 dB	10:50:00 47.1 dB
11:00:00 47.3 dB	11:10:00 49.1 dB	11:20:00 48.0 dB	11:30:00 48.0 dB	11:40:00 47.4 dB	11:50:00 48.3 dB
12:00:00 48.3 dB	12:10:00 48.7 dB	12:20:00 49.0 dB	12:30:00 49.4 dB	12:40:00 50.3 dB	12:50:00 49.8 dB
13:00:00 48.9 dB	13:10:00 47.5 dB	13:20:00 47.3 dB	13:30:00 46.8 dB	13:40:00 46.5 dB	13:50:00 46.9 dB
14:00:00 47.6 dB	14:10:00 48.3 dB	14:20:00 48.9 dB	14:30:00 49.0 dB	14:40:00 51.2 dB	14:50:00 49.7 dB
15:00:00 51.1 dB	15:10:00 50.3 dB	15:20:00 48.9 dB	15:30:00 48.6 dB	15:40:00 49.1 dB	15:50:00 48.6 dB
16:00:00 48.6 dB	16:10:00 48.8 dB	16:20:00 50.1 dB	16:30:00 48.6 dB	16:40:00 48.8 dB	16:50:00 49.7 dB
17:00:00 50.9 dB	17:10:00 51.2 dB	17:20:00 51.2 dB	17:30:00 50.9 dB	17:40:00 49.9 dB	17:50:00 49.2 dB
18:00:00 49.5 dB	18:10:00 50.2 dB	18:20:00 49.5 dB	18:30:00 48.4 dB	18:40:00 49.8 dB	18:50:00 49.9 dB
19:00:00 50.2 dB	19:10:00 51.2 dB	19:20:00 50.6 dB	19:30:00 50.0 dB	19:40:00 49.2 dB	19:50:00 48.4 dB
20:00:00 50.2 dB	20:10:00 49.7 dB	20:20:00 48.7 dB	20:30:00 48.6 dB	20:40:00 49.2 dB	20:50:00 47.3 dB
21:00:00 46.7 dB	21:10:00 46.8 dB	21:20:00 46.7 dB	21:30:00 46.5 dB	21:40:00 46.2 dB	21:50:00 45.3 dB
22:00:00 45.8 dB	22:10:00 46.9 dB	22:20:00 46.7 dB	22:30:00 47.5 dB	22:40:00 47.7 dB	22:50:00 47.4 dB
23:00:00 46.1 dB	23:10:00 46.3 dB	23:20:00 45.6 dB	23:30:00 44.1 dB	23:40:00 44.5 dB	23:50:00 43.9 dB

Intervals - 24062700.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 38.7 dB	00:10:00 39.4 dB	00:20:00 38.1 dB	00:30:00 37.7 dB	00:40:00 37.4 dB	00:50:00 37.1 dB
01:00:00 37.3 dB	01:10:00 37.3 dB	01:20:00 37.4 dB	01:30:00 37.6 dB	01:40:00 37.3 dB	01:50:00 37.3 dB
02:00:00 37.5 dB	02:10:00 37.3 dB	02:20:00 37.2 dB	02:30:00 37.1 dB	02:40:00 37.3 dB	02:50:00 37.4 dB
03:00:00 37.1 dB	03:10:00 38.0 dB	03:20:00 37.8 dB	03:30:00 37.2 dB	03:40:00 37.4 dB	03:50:00 37.3 dB
04:00:00 36.6 dB	04:10:00 36.9 dB	04:20:00 37.4 dB	04:30:00 37.2 dB	04:40:00 36.8 dB	04:50:00 36.6 dB
05:00:00 37.3 dB	05:10:00 39.7 dB	05:20:00 42.2 dB	05:30:00 39.3 dB	05:40:00 37.9 dB	05:50:00 38.2 dB
06:00:00 38.3 dB	06:10:00 38.9 dB	06:20:00 38.6 dB	06:30:00 38.6 dB	06:40:00 38.8 dB	06:50:00 38.8 dB
07:00:00 38.8 dB	07:10:00 38.7 dB	07:20:00 40.6 dB	07:30:00 41.0 dB	07:40:00 40.4 dB	07:50:00 40.9 dB
08:00:00 41.1 dB	08:10:00 41.2 dB	08:20:00 42.7 dB	08:30:00 42.7 dB	08:40:00 44.5 dB	08:50:00 43.9 dB
09:00:00 44.3 dB	09:10:00 44.5 dB	09:20:00 45.4 dB	09:30:00 45.3 dB	09:40:00 45.6 dB	09:50:00 44.5 dB
10:00:00 46.1 dB	10:10:00 45.1 dB	10:20:00 44.7 dB	10:30:00 44.4 dB	10:40:00 46.5 dB	10:50:00 45.2 dB
11:00:00 45.0 dB	11:10:00 46.5 dB	11:20:00 45.7 dB	11:30:00 45.8 dB	11:40:00 45.0 dB	11:50:00 46.0 dB
12:00:00 46.3 dB	12:10:00 46.2 dB	12:20:00 46.6 dB	12:30:00 46.9 dB	12:40:00 47.3 dB	12:50:00 47.7 dB
13:00:00 47.1 dB	13:10:00 45.6 dB	13:20:00 45.3 dB	13:30:00 44.7 dB	13:40:00 44.1 dB	13:50:00 44.9 dB
14:00:00 45.3 dB	14:10:00 46.5 dB	14:20:00 46.9 dB	14:30:00 46.4 dB	14:40:00 48.5 dB	14:50:00 47.9 dB
15:00:00 48.6 dB	15:10:00 47.7 dB	15:20:00 46.1 dB	15:30:00 46.4 dB	15:40:00 47.1 dB	15:50:00 46.8 dB
16:00:00 46.6 dB	16:10:00 46.8 dB	16:20:00 47.5 dB	16:30:00 46.6 dB	16:40:00 45.9 dB	16:50:00 47.3 dB
17:00:00 47.9 dB	17:10:00 48.6 dB	17:20:00 49.2 dB	17:30:00 47.9 dB	17:40:00 47.4 dB	17:50:00 46.8 dB
18:00:00 46.7 dB	18:10:00 47.7 dB	18:20:00 47.1 dB	18:30:00 46.5 dB	18:40:00 47.2 dB	18:50:00 47.5 dB
19:00:00 48.2 dB	19:10:00 48.2 dB	19:20:00 48.5 dB	19:30:00 48.1 dB	19:40:00 47.5 dB	19:50:00 46.4 dB
20:00:00 47.8 dB	20:10:00 47.3 dB	20:20:00 46.6 dB	20:30:00 46.4 dB	20:40:00 47.0 dB	20:50:00 45.3 dB
21:00:00 44.7 dB	21:10:00 45.2 dB	21:20:00 44.9 dB	21:30:00 44.7 dB	21:40:00 44.4 dB	21:50:00 43.6 dB
22:00:00 43.8 dB	22:10:00 44.9 dB	22:20:00 44.8 dB	22:30:00 45.5 dB	22:40:00 45.5 dB	22:50:00 45.0 dB
23:00:00 44.5 dB	23:10:00 44.3 dB	23:20:00 44.0 dB	23:30:00 42.7 dB	23:40:00 42.6 dB	23:50:00 41.0 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 28/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 29/06/2024 Ora fine misura: 00:00:01

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062800.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	50.4 dB	5.0	47.4 dB	10.0	46.3 dB	90.0	38.5 dB	95.0	38.0 dB	99.0	36.9 dB

24062800.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	28/06 00:00	24:00:01.500	43.4 dBA	67.0 dBA	34.7 dBA
Unmasked	28/06 00:00	24:00:01.500	43.4 dBA	67.0 dBA	34.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062800.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	21.2 dB	8 Hz	15.4 dB	10 Hz	16.6 dB	12.5 Hz	18.4 dB
16 Hz	23.1 dB	20 Hz	21.3 dB	25 Hz	22.6 dB	31.5 Hz	25.3 dB
40 Hz	25.5 dB	50 Hz	24.1 dB	63 Hz	23.8 dB	80 Hz	27.5 dB
100 Hz	26.0 dB	125 Hz	24.3 dB	160 Hz	23.0 dB	200 Hz	21.8 dB
250 Hz	22.9 dB	315 Hz	20.8 dB	400 Hz	17.5 dB	500 Hz	16.8 dB
630 Hz	14.3 dB	800 Hz	14.9 dB	1000 Hz	14.2 dB	1250 Hz	12.3 dB
1600 Hz	9.5 dB	2000 Hz	7.5 dB	2500 Hz	6.9 dB	3150 Hz	7.5 dB
4000 Hz	11.8 dB	5000 Hz	9.2 dB	6300 Hz	9.0 dB	8000 Hz	9.7 dB
10000 Hz	9.5 dB	12500 Hz	9.2 dB	16000 Hz	9.2 dB	20000 Hz	9.6 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 28/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 29/06/2024 Ora fine misura: 00:00:01

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062800.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 42.6 dB	00:10:00 40.9 dB	00:20:00 39.8 dB	00:30:00 40.5 dB	00:40:00 38.8 dB	00:50:00 38.7 dB
01:00:00 39.9 dB	01:10:00 39.4 dB	01:20:00 39.6 dB	01:30:00 39.5 dB	01:40:00 41.0 dB	01:50:00 40.7 dB
02:00:00 39.1 dB	02:10:00 39.2 dB	02:20:00 39.4 dB	02:30:00 40.1 dB	02:40:00 39.3 dB	02:50:00 38.7 dB
03:00:00 39.1 dB	03:10:00 39.2 dB	03:20:00 40.3 dB	03:30:00 39.7 dB	03:40:00 39.0 dB	03:50:00 38.9 dB
04:00:00 39.3 dB	04:10:00 39.4 dB	04:20:00 39.5 dB	04:30:00 39.3 dB	04:40:00 39.5 dB	04:50:00 39.7 dB
05:00:00 40.0 dB	05:10:00 44.2 dB	05:20:00 47.6 dB	05:30:00 47.3 dB	05:40:00 43.1 dB	05:50:00 45.2 dB
06:00:00 42.3 dB	06:10:00 40.7 dB	06:20:00 41.8 dB	06:30:00 42.8 dB	06:40:00 42.2 dB	06:50:00 45.8 dB
07:00:00 42.0 dB	07:10:00 47.5 dB	07:20:00 47.3 dB	07:30:00 45.1 dB	07:40:00 45.4 dB	07:50:00 43.0 dB
08:00:00 43.0 dB	08:10:00 45.2 dB	08:20:00 41.8 dB	08:30:00 41.8 dB	08:40:00 42.8 dB	08:50:00 43.7 dB
09:00:00 42.0 dB	09:10:00 43.1 dB	09:20:00 44.9 dB	09:30:00 44.4 dB	09:40:00 43.6 dB	09:50:00 43.7 dB
10:00:00 43.6 dB	10:10:00 42.8 dB	10:20:00 42.7 dB	10:30:00 43.0 dB	10:40:00 43.1 dB	10:50:00 43.6 dB
11:00:00 44.7 dB	11:10:00 44.6 dB	11:20:00 45.4 dB	11:30:00 51.0 dB	11:40:00 44.2 dB	11:50:00 45.5 dB
12:00:00 45.7 dB	12:10:00 45.3 dB	12:20:00 46.2 dB	12:30:00 46.6 dB	12:40:00 46.6 dB	12:50:00 45.7 dB
13:00:00 44.8 dB	13:10:00 46.1 dB	13:20:00 46.6 dB	13:30:00 46.4 dB	13:40:00 47.2 dB	13:50:00 46.4 dB
14:00:00 46.6 dB	14:10:00 46.3 dB	14:20:00 45.8 dB	14:30:00 45.2 dB	14:40:00 45.7 dB	14:50:00 46.3 dB
15:00:00 45.3 dB	15:10:00 46.7 dB	15:20:00 46.8 dB	15:30:00 45.6 dB	15:40:00 45.3 dB	15:50:00 45.3 dB
16:00:00 45.3 dB	16:10:00 45.6 dB	16:20:00 45.4 dB	16:30:00 45.0 dB	16:40:00 44.7 dB	16:50:00 45.2 dB
17:00:00 44.7 dB	17:10:00 45.0 dB	17:20:00 43.8 dB	17:30:00 43.9 dB	17:40:00 42.4 dB	17:50:00 41.8 dB
18:00:00 42.7 dB	18:10:00 41.5 dB	18:20:00 41.1 dB	18:30:00 41.5 dB	18:40:00 41.2 dB	18:50:00 41.7 dB
19:00:00 43.4 dB	19:10:00 41.7 dB	19:20:00 40.1 dB	19:30:00 40.0 dB	19:40:00 40.0 dB	19:50:00 40.3 dB
20:00:00 40.9 dB	20:10:00 40.5 dB	20:20:00 40.1 dB	20:30:00 40.6 dB	20:40:00 42.5 dB	20:50:00 39.8 dB
21:00:00 39.3 dB	21:10:00 39.3 dB	21:20:00 39.0 dB	21:30:00 37.5 dB	21:40:00 37.7 dB	21:50:00 38.2 dB
22:00:00 37.6 dB	22:10:00 40.3 dB	22:20:00 39.3 dB	22:30:00 39.9 dB	22:40:00 39.5 dB	22:50:00 38.7 dB
23:00:00 38.8 dB	23:10:00 39.5 dB	23:20:00 39.5 dB	23:30:00 40.7 dB	23:40:00 40.2 dB	23:50:00 40.0 dB

Intervals - 24062800.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 40.6 dB	00:10:00 39.3 dB	00:20:00 38.3 dB	00:30:00 38.7 dB	00:40:00 37.6 dB	00:50:00 37.5 dB
01:00:00 37.9 dB	01:10:00 37.6 dB	01:20:00 38.1 dB	01:30:00 38.1 dB	01:40:00 39.4 dB	01:50:00 38.7 dB
02:00:00 38.1 dB	02:10:00 38.0 dB	02:20:00 38.1 dB	02:30:00 38.7 dB	02:40:00 38.1 dB	02:50:00 37.6 dB
03:00:00 37.9 dB	03:10:00 38.2 dB	03:20:00 38.8 dB	03:30:00 38.5 dB	03:40:00 37.7 dB	03:50:00 37.8 dB
04:00:00 37.8 dB	04:10:00 38.2 dB	04:20:00 38.3 dB	04:30:00 38.0 dB	04:40:00 38.2 dB	04:50:00 38.4 dB
05:00:00 38.3 dB	05:10:00 40.2 dB	05:20:00 42.7 dB	05:30:00 40.7 dB	05:40:00 39.5 dB	05:50:00 38.6 dB
06:00:00 39.0 dB	06:10:00 38.7 dB	06:20:00 39.2 dB	06:30:00 39.8 dB	06:40:00 39.2 dB	06:50:00 39.0 dB
07:00:00 39.2 dB	07:10:00 40.0 dB	07:20:00 39.6 dB	07:30:00 39.5 dB	07:40:00 39.6 dB	07:50:00 40.0 dB
08:00:00 39.9 dB	08:10:00 40.4 dB	08:20:00 40.3 dB	08:30:00 40.5 dB	08:40:00 41.1 dB	08:50:00 42.2 dB
09:00:00 40.6 dB	09:10:00 40.7 dB	09:20:00 41.2 dB	09:30:00 41.0 dB	09:40:00 41.1 dB	09:50:00 41.1 dB
10:00:00 41.2 dB	10:10:00 41.3 dB	10:20:00 41.2 dB	10:30:00 41.4 dB	10:40:00 41.3 dB	10:50:00 41.5 dB
11:00:00 42.9 dB	11:10:00 42.3 dB	11:20:00 42.6 dB	11:30:00 43.1 dB	11:40:00 41.8 dB	11:50:00 42.6 dB
12:00:00 42.8 dB	12:10:00 42.3 dB	12:20:00 43.6 dB	12:30:00 43.5 dB	12:40:00 43.7 dB	12:50:00 43.1 dB
13:00:00 42.9 dB	13:10:00 44.2 dB	13:20:00 44.9 dB	13:30:00 44.1 dB	13:40:00 44.9 dB	13:50:00 44.4 dB
14:00:00 44.9 dB	14:10:00 44.6 dB	14:20:00 43.8 dB	14:30:00 43.7 dB	14:40:00 43.9 dB	14:50:00 44.3 dB
15:00:00 43.5 dB	15:10:00 44.2 dB	15:20:00 44.5 dB	15:30:00 43.7 dB	15:40:00 43.8 dB	15:50:00 43.5 dB
16:00:00 43.5 dB	16:10:00 43.8 dB	16:20:00 43.9 dB	16:30:00 43.4 dB	16:40:00 43.1 dB	16:50:00 43.1 dB
17:00:00 42.8 dB	17:10:00 42.8 dB	17:20:00 41.7 dB	17:30:00 41.4 dB	17:40:00 40.5 dB	17:50:00 40.4 dB
18:00:00 40.6 dB	18:10:00 40.2 dB	18:20:00 39.6 dB	18:30:00 39.9 dB	18:40:00 39.5 dB	18:50:00 39.4 dB
19:00:00 39.7 dB	19:10:00 39.4 dB	19:20:00 38.8 dB	19:30:00 38.5 dB	19:40:00 38.5 dB	19:50:00 38.7 dB
20:00:00 38.9 dB	20:10:00 38.5 dB	20:20:00 38.5 dB	20:30:00 38.4 dB	20:40:00 37.8 dB	20:50:00 37.5 dB
21:00:00 37.3 dB	21:10:00 37.5 dB	21:20:00 37.3 dB	21:30:00 36.4 dB	21:40:00 36.1 dB	21:50:00 36.8 dB
22:00:00 36.1 dB	22:10:00 38.8 dB	22:20:00 38.7 dB	22:30:00 39.3 dB	22:40:00 38.8 dB	22:50:00 38.0 dB
23:00:00 38.2 dB	23:10:00 38.7 dB	23:20:00 38.9 dB	23:30:00 39.0 dB	23:40:00 39.6 dB	23:50:00 39.0 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 29/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 30/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24062900.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	53.5 dB	5.0	50.1 dB	10.0	48.2 dB	90.0	35.2 dB	95.0	34.1 dB	99.0	32.3 dB

24062900.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	29/06 00:00	24:00:00	44.8 dBA	60.5 dBA	29.7 dBA
Unmasked	29/06 00:00	24:00:00	44.8 dBA	60.5 dBA	29.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24062900.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	13.1 dB	8 Hz	13.4 dB	10 Hz	17.4 dB	12.5 Hz	20.0 dB
16 Hz	18.9 dB	20 Hz	21.1 dB	25 Hz	21.9 dB	31.5 Hz	22.8 dB
40 Hz	20.8 dB	50 Hz	22.0 dB	63 Hz	19.5 dB	80 Hz	18.8 dB
100 Hz	17.4 dB	125 Hz	18.3 dB	160 Hz	15.9 dB	200 Hz	17.1 dB
250 Hz	20.6 dB	315 Hz	17.0 dB	400 Hz	15.1 dB	500 Hz	15.0 dB
630 Hz	12.9 dB	800 Hz	12.6 dB	1000 Hz	12.2 dB	1250 Hz	11.6 dB
1600 Hz	10.6 dB	2000 Hz	9.2 dB	2500 Hz	8.3 dB	3150 Hz	7.5 dB
4000 Hz	9.9 dB	5000 Hz	9.0 dB	6300 Hz	9.1 dB	8000 Hz	14.1 dB
10000 Hz	12.5 dB	12500 Hz	10.3 dB	16000 Hz	9.5 dB	20000 Hz	9.7 dB


BOZZA

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 29/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 30/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24062900.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 39.4 dB	00:10:00 38.5 dB	00:20:00 37.0 dB	00:30:00 36.8 dB	00:40:00 37.6 dB	00:50:00 38.7 dB
01:00:00 38.5 dB	01:10:00 37.4 dB	01:20:00 37.5 dB	01:30:00 35.1 dB	01:40:00 34.9 dB	01:50:00 34.0 dB
02:00:00 35.3 dB	02:10:00 35.4 dB	02:20:00 36.2 dB	02:30:00 36.6 dB	02:40:00 35.2 dB	02:50:00 35.2 dB
03:00:00 36.0 dB	03:10:00 35.1 dB	03:20:00 34.7 dB	03:30:00 33.5 dB	03:40:00 34.3 dB	03:50:00 34.9 dB
04:00:00 34.1 dB	04:10:00 34.9 dB	04:20:00 34.2 dB	04:30:00 33.6 dB	04:40:00 34.9 dB	04:50:00 34.6 dB
05:00:00 38.4 dB	05:10:00 45.7 dB	05:20:00 46.0 dB	05:30:00 47.0 dB	05:40:00 47.7 dB	05:50:00 44.0 dB
06:00:00 43.1 dB	06:10:00 44.1 dB	06:20:00 45.9 dB	06:30:00 46.0 dB	06:40:00 43.7 dB	06:50:00 43.3 dB
07:00:00 43.3 dB	07:10:00 45.8 dB	07:20:00 46.6 dB	07:30:00 48.8 dB	07:40:00 45.8 dB	07:50:00 45.8 dB
08:00:00 46.8 dB	08:10:00 44.7 dB	08:20:00 44.9 dB	08:30:00 47.3 dB	08:40:00 47.0 dB	08:50:00 44.5 dB
09:00:00 47.5 dB	09:10:00 47.4 dB	09:20:00 45.2 dB	09:30:00 44.4 dB	09:40:00 44.8 dB	09:50:00 43.5 dB
10:00:00 41.9 dB	10:10:00 45.1 dB	10:20:00 45.9 dB	10:30:00 44.1 dB	10:40:00 42.9 dB	10:50:00 46.0 dB
11:00:00 47.7 dB	11:10:00 46.8 dB	11:20:00 48.0 dB	11:30:00 44.1 dB	11:40:00 44.3 dB	11:50:00 44.2 dB
12:00:00 45.1 dB	12:10:00 42.2 dB	12:20:00 43.2 dB	12:30:00 43.7 dB	12:40:00 46.5 dB	12:50:00 44.3 dB
13:00:00 39.4 dB	13:10:00 45.1 dB	13:20:00 40.2 dB	13:30:00 40.6 dB	13:40:00 45.1 dB	13:50:00 41.1 dB
14:00:00 45.1 dB	14:10:00 42.4 dB	14:20:00 39.9 dB	14:30:00 42.8 dB	14:40:00 44.5 dB	14:50:00 44.1 dB
15:00:00 43.3 dB	15:10:00 39.2 dB	15:20:00 42.9 dB	15:30:00 44.7 dB	15:40:00 50.2 dB	15:50:00 44.6 dB
16:00:00 41.3 dB	16:10:00 41.7 dB	16:20:00 44.1 dB	16:30:00 44.6 dB	16:40:00 45.5 dB	16:50:00 44.9 dB
17:00:00 45.9 dB	17:10:00 45.4 dB	17:20:00 43.3 dB	17:30:00 43.3 dB	17:40:00 42.3 dB	17:50:00 42.7 dB
18:00:00 43.5 dB	18:10:00 43.5 dB	18:20:00 46.8 dB	18:30:00 47.1 dB	18:40:00 45.9 dB	18:50:00 48.8 dB
19:00:00 50.2 dB	19:10:00 48.6 dB	19:20:00 49.9 dB	19:30:00 47.7 dB	19:40:00 45.6 dB	19:50:00 44.7 dB
20:00:00 42.3 dB	20:10:00 42.7 dB	20:20:00 44.4 dB	20:30:00 45.0 dB	20:40:00 45.0 dB	20:50:00 45.6 dB
21:00:00 45.3 dB	21:10:00 45.2 dB	21:20:00 45.2 dB	21:30:00 43.7 dB	21:40:00 43.4 dB	21:50:00 43.6 dB
22:00:00 44.1 dB	22:10:00 45.2 dB	22:20:00 45.8 dB	22:30:00 46.6 dB	22:40:00 47.2 dB	22:50:00 48.1 dB
23:00:00 48.8 dB	23:10:00 49.7 dB	23:20:00 52.2 dB	23:30:00 49.7 dB	23:40:00 48.4 dB	23:50:00 45.0 dB

Intervals - 24062900.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 38.3 dB	00:10:00 36.8 dB	00:20:00 36.1 dB	00:30:00 36.0 dB	00:40:00 36.8 dB	00:50:00 37.4 dB
01:00:00 37.6 dB	01:10:00 36.6 dB	01:20:00 34.9 dB	01:30:00 34.2 dB	01:40:00 33.9 dB	01:50:00 32.9 dB
02:00:00 34.4 dB	02:10:00 34.5 dB	02:20:00 35.4 dB	02:30:00 35.7 dB	02:40:00 33.9 dB	02:50:00 34.2 dB
03:00:00 34.4 dB	03:10:00 33.7 dB	03:20:00 31.6 dB	03:30:00 31.8 dB	03:40:00 32.5 dB	03:50:00 32.0 dB
04:00:00 31.8 dB	04:10:00 33.7 dB	04:20:00 32.7 dB	04:30:00 31.5 dB	04:40:00 33.5 dB	04:50:00 32.6 dB
05:00:00 33.0 dB	05:10:00 39.6 dB	05:20:00 39.0 dB	05:30:00 37.7 dB	05:40:00 38.1 dB	05:50:00 39.8 dB
06:00:00 41.0 dB	06:10:00 41.2 dB	06:20:00 39.5 dB	06:30:00 40.3 dB	06:40:00 41.3 dB	06:50:00 40.5 dB
07:00:00 41.2 dB	07:10:00 41.9 dB	07:20:00 40.9 dB	07:30:00 40.1 dB	07:40:00 41.3 dB	07:50:00 41.5 dB
08:00:00 42.2 dB	08:10:00 42.7 dB	08:20:00 42.9 dB	08:30:00 42.7 dB	08:40:00 42.7 dB	08:50:00 42.6 dB
09:00:00 42.6 dB	09:10:00 41.9 dB	09:20:00 42.1 dB	09:30:00 42.2 dB	09:40:00 42.3 dB	09:50:00 41.8 dB
10:00:00 38.8 dB	10:10:00 38.4 dB	10:20:00 41.2 dB	10:30:00 41.4 dB	10:40:00 41.0 dB	10:50:00 41.4 dB
11:00:00 41.1 dB	11:10:00 42.1 dB	11:20:00 41.4 dB	11:30:00 41.3 dB	11:40:00 40.8 dB	11:50:00 40.5 dB
12:00:00 39.9 dB	12:10:00 40.0 dB	12:20:00 40.7 dB	12:30:00 37.0 dB	12:40:00 36.0 dB	12:50:00 37.0 dB
13:00:00 36.3 dB	13:10:00 38.0 dB	13:20:00 37.4 dB	13:30:00 37.6 dB	13:40:00 38.7 dB	13:50:00 39.0 dB
14:00:00 39.1 dB	14:10:00 39.6 dB	14:20:00 38.4 dB	14:30:00 38.9 dB	14:40:00 39.2 dB	14:50:00 37.2 dB
15:00:00 37.6 dB	15:10:00 35.3 dB	15:20:00 37.5 dB	15:30:00 40.0 dB	15:40:00 43.2 dB	15:50:00 40.8 dB
16:00:00 39.4 dB	16:10:00 39.4 dB	16:20:00 41.9 dB	16:30:00 41.7 dB	16:40:00 41.6 dB	16:50:00 42.9 dB
17:00:00 42.8 dB	17:10:00 42.5 dB	17:20:00 41.3 dB	17:30:00 41.0 dB	17:40:00 40.8 dB	17:50:00 40.8 dB
18:00:00 41.0 dB	18:10:00 41.4 dB	18:20:00 43.8 dB	18:30:00 44.7 dB	18:40:00 43.8 dB	18:50:00 45.2 dB
19:00:00 46.7 dB	19:10:00 46.0 dB	19:20:00 46.0 dB	19:30:00 45.4 dB	19:40:00 43.3 dB	19:50:00 42.6 dB
20:00:00 40.7 dB	20:10:00 39.9 dB	20:20:00 41.3 dB	20:30:00 41.9 dB	20:40:00 42.9 dB	20:50:00 43.7 dB
21:00:00 43.0 dB	21:10:00 43.1 dB	21:20:00 42.5 dB	21:30:00 42.3 dB	21:40:00 42.0 dB	21:50:00 42.1 dB
22:00:00 42.6 dB	22:10:00 43.9 dB	22:20:00 44.5 dB	22:30:00 45.0 dB	22:40:00 45.7 dB	22:50:00 46.2 dB
23:00:00 47.3 dB	23:10:00 47.5 dB	23:20:00 47.8 dB	23:30:00 46.9 dB	23:40:00 46.2 dB	23:50:00 41.8 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 30/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 01/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24063000.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	51.8 dB	5.0	49.9 dB	10.0	48.9 dB	90.0	42.1 dB	95.0	41.3 dB	99.0	40.1 dB

24063000.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - LAeq

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	30/06 00:00	24:00:00	46.3 dBA	60.8 dBA	37.4 dBA
Unmasked	30/06 00:00	24:00:00	46.3 dBA	60.8 dBA	37.4 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24063000.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	30.8 dB	8 Hz	30.4 dB	10 Hz	29.0 dB	12.5 Hz	28.4 dB
16 Hz	27.3 dB	20 Hz	30.4 dB	25 Hz	29.9 dB	31.5 Hz	31.0 dB
40 Hz	28.2 dB	50 Hz	27.2 dB	63 Hz	27.2 dB	80 Hz	28.7 dB
100 Hz	30.6 dB	125 Hz	27.5 dB	160 Hz	29.0 dB	200 Hz	30.7 dB
250 Hz	31.1 dB	315 Hz	31.0 dB	400 Hz	27.7 dB	500 Hz	26.9 dB
630 Hz	25.3 dB	800 Hz	25.4 dB	1000 Hz	24.7 dB	1250 Hz	24.0 dB
1600 Hz	23.3 dB	2000 Hz	22.2 dB	2500 Hz	20.9 dB	3150 Hz	19.7 dB
4000 Hz	22.7 dB	5000 Hz	20.8 dB	6300 Hz	16.1 dB	8000 Hz	14.5 dB
10000 Hz	12.1 dB	12500 Hz	10.1 dB	16000 Hz	9.5 dB	20000 Hz	9.7 dB


BOZZA

Sito: R02 - LA

Data inizio misura: 30/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 01/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24063000.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 42.2 dB	00:10:00 43.5 dB	00:20:00 43.6 dB	00:30:00 43.2 dB	00:40:00 43.1 dB	00:50:00 44.3 dB
01:00:00 43.1 dB	01:10:00 43.6 dB	01:20:00 43.4 dB	01:30:00 46.0 dB	01:40:00 46.7 dB	01:50:00 46.4 dB
02:00:00 47.2 dB	02:10:00 46.4 dB	02:20:00 44.7 dB	02:30:00 45.3 dB	02:40:00 43.6 dB	02:50:00 43.7 dB
03:00:00 44.8 dB	03:10:00 46.3 dB	03:20:00 45.6 dB	03:30:00 44.8 dB	03:40:00 46.0 dB	03:50:00 46.1 dB
04:00:00 48.1 dB	04:10:00 47.2 dB	04:20:00 49.0 dB	04:30:00 48.5 dB	04:40:00 49.4 dB	04:50:00 49.4 dB
05:00:00 48.9 dB	05:10:00 47.5 dB	05:20:00 46.9 dB	05:30:00 46.7 dB	05:40:00 45.8 dB	05:50:00 44.6 dB
06:00:00 45.0 dB	06:10:00 43.4 dB	06:20:00 43.8 dB	06:30:00 42.9 dB	06:40:00 44.3 dB	06:50:00 45.1 dB
07:00:00 44.0 dB	07:10:00 44.6 dB	07:20:00 45.2 dB	07:30:00 46.6 dB	07:40:00 46.5 dB	07:50:00 46.5 dB
08:00:00 44.9 dB	08:10:00 47.2 dB	08:20:00 48.0 dB	08:30:00 46.2 dB	08:40:00 47.1 dB	08:50:00 47.8 dB
09:00:00 48.0 dB	09:10:00 46.4 dB	09:20:00 46.6 dB	09:30:00 45.9 dB	09:40:00 47.5 dB	09:50:00 47.8 dB
10:00:00 47.6 dB	10:10:00 49.3 dB	10:20:00 48.1 dB	10:30:00 47.5 dB	10:40:00 47.3 dB	10:50:00 47.8 dB
11:00:00 46.6 dB	11:10:00 48.8 dB	11:20:00 49.8 dB	11:30:00 48.3 dB	11:40:00 48.9 dB	11:50:00 49.4 dB
12:00:00 48.7 dB	12:10:00 49.2 dB	12:20:00 48.7 dB	12:30:00 48.7 dB	12:40:00 47.8 dB	12:50:00 47.1 dB
13:00:00 46.5 dB	13:10:00 46.1 dB	13:20:00 45.2 dB	13:30:00 45.9 dB	13:40:00 47.8 dB	13:50:00 46.6 dB
14:00:00 46.2 dB	14:10:00 45.3 dB	14:20:00 45.6 dB	14:30:00 45.4 dB	14:40:00 45.1 dB	14:50:00 47.0 dB
15:00:00 47.8 dB	15:10:00 46.7 dB	15:20:00 47.7 dB	15:30:00 47.2 dB	15:40:00 48.1 dB	15:50:00 46.7 dB
16:00:00 47.5 dB	16:10:00 48.6 dB	16:20:00 48.3 dB	16:30:00 48.5 dB	16:40:00 48.5 dB	16:50:00 47.4 dB
17:00:00 48.0 dB	17:10:00 47.2 dB	17:20:00 45.6 dB	17:30:00 46.2 dB	17:40:00 46.4 dB	17:50:00 46.7 dB
18:00:00 47.4 dB	18:10:00 46.9 dB	18:20:00 45.6 dB	18:30:00 46.3 dB	18:40:00 46.0 dB	18:50:00 45.3 dB
19:00:00 45.2 dB	19:10:00 44.8 dB	19:20:00 43.6 dB	19:30:00 43.8 dB	19:40:00 44.0 dB	19:50:00 43.0 dB
20:00:00 42.1 dB	20:10:00 43.0 dB	20:20:00 43.0 dB	20:30:00 43.6 dB	20:40:00 43.0 dB	20:50:00 44.6 dB
21:00:00 45.0 dB	21:10:00 44.2 dB	21:20:00 43.3 dB	21:30:00 42.7 dB	21:40:00 42.9 dB	21:50:00 42.5 dB
22:00:00 42.0 dB	22:10:00 44.1 dB	22:20:00 42.0 dB	22:30:00 42.9 dB	22:40:00 45.2 dB	22:50:00 44.0 dB
23:00:00 43.7 dB	23:10:00 42.6 dB	23:20:00 42.2 dB	23:30:00 44.6 dB	23:40:00 43.6 dB	23:50:00 42.9 dB

Intervals - 24063000.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 40.2 dB	00:10:00 40.4 dB	00:20:00 41.2 dB	00:30:00 41.1 dB	00:40:00 40.8 dB	00:50:00 41.8 dB
01:00:00 40.7 dB	01:10:00 41.4 dB	01:20:00 41.5 dB	01:30:00 42.6 dB	01:40:00 44.7 dB	01:50:00 44.3 dB
02:00:00 45.0 dB	02:10:00 44.4 dB	02:20:00 42.0 dB	02:30:00 43.4 dB	02:40:00 40.7 dB	02:50:00 40.5 dB
03:00:00 42.2 dB	03:10:00 44.2 dB	03:20:00 43.6 dB	03:30:00 42.9 dB	03:40:00 42.7 dB	03:50:00 43.0 dB
04:00:00 45.1 dB	04:10:00 44.1 dB	04:20:00 46.0 dB	04:30:00 45.7 dB	04:40:00 43.8 dB	04:50:00 45.5 dB
05:00:00 45.2 dB	05:10:00 44.6 dB	05:20:00 44.1 dB	05:30:00 43.0 dB	05:40:00 43.4 dB	05:50:00 42.6 dB
06:00:00 42.4 dB	06:10:00 40.7 dB	06:20:00 41.0 dB	06:30:00 40.5 dB	06:40:00 41.3 dB	06:50:00 42.0 dB
07:00:00 41.7 dB	07:10:00 42.6 dB	07:20:00 43.1 dB	07:30:00 44.5 dB	07:40:00 43.8 dB	07:50:00 43.7 dB
08:00:00 42.7 dB	08:10:00 45.2 dB	08:20:00 44.7 dB	08:30:00 43.9 dB	08:40:00 44.0 dB	08:50:00 46.0 dB
09:00:00 44.6 dB	09:10:00 44.2 dB	09:20:00 43.6 dB	09:30:00 43.6 dB	09:40:00 44.7 dB	09:50:00 44.0 dB
10:00:00 45.0 dB	10:10:00 46.3 dB	10:20:00 45.4 dB	10:30:00 45.1 dB	10:40:00 45.3 dB	10:50:00 45.5 dB
11:00:00 43.9 dB	11:10:00 46.0 dB	11:20:00 46.5 dB	11:30:00 45.9 dB	11:40:00 46.7 dB	11:50:00 46.4 dB
12:00:00 46.5 dB	12:10:00 45.9 dB	12:20:00 45.5 dB	12:30:00 45.4 dB	12:40:00 44.1 dB	12:50:00 44.6 dB
13:00:00 43.3 dB	13:10:00 43.9 dB	13:20:00 42.5 dB	13:30:00 43.3 dB	13:40:00 44.9 dB	13:50:00 43.9 dB
14:00:00 43.3 dB	14:10:00 42.9 dB	14:20:00 43.4 dB	14:30:00 43.3 dB	14:40:00 43.1 dB	14:50:00 44.3 dB
15:00:00 45.4 dB	15:10:00 44.6 dB	15:20:00 45.6 dB	15:30:00 45.4 dB	15:40:00 45.6 dB	15:50:00 45.0 dB
16:00:00 45.2 dB	16:10:00 45.9 dB	16:20:00 45.8 dB	16:30:00 45.6 dB	16:40:00 46.2 dB	16:50:00 44.9 dB
17:00:00 45.8 dB	17:10:00 45.3 dB	17:20:00 43.9 dB	17:30:00 43.7 dB	17:40:00 44.5 dB	17:50:00 44.7 dB
18:00:00 45.0 dB	18:10:00 44.4 dB	18:20:00 43.7 dB	18:30:00 44.3 dB	18:40:00 44.0 dB	18:50:00 43.1 dB
19:00:00 42.5 dB	19:10:00 42.7 dB	19:20:00 42.0 dB	19:30:00 42.3 dB	19:40:00 42.1 dB	19:50:00 41.5 dB
20:00:00 40.4 dB	20:10:00 41.0 dB	20:20:00 41.1 dB	20:30:00 41.8 dB	20:40:00 41.6 dB	20:50:00 42.8 dB
21:00:00 42.5 dB	21:10:00 40.6 dB	21:20:00 40.9 dB	21:30:00 40.3 dB	21:40:00 40.3 dB	21:50:00 40.2 dB
22:00:00 40.2 dB	22:10:00 41.3 dB	22:20:00 39.6 dB	22:30:00 40.9 dB	22:40:00 43.3 dB	22:50:00 41.8 dB
23:00:00 41.3 dB	23:10:00 40.3 dB	23:20:00 40.6 dB	23:30:00 42.5 dB	23:40:00 41.9 dB	23:50:00 41.2 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LR

Data inizio misura: 01/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 02/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24070100.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	50.5 dB	5.0	48.1 dB	10.0	46.9 dB	90.0	34.3 dB	95.0	32.6 dB	99.0	29.7 dB

24070100.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	01/07 00:00	24:00:00	43.7 dBA	66.6 dBA	23.9 dBA
Unmasked	01/07 00:00	24:00:00	43.7 dBA	66.6 dBA	23.9 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24070100.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	13.0 dB	8 Hz	14.7 dB	10 Hz	13.8 dB	12.5 Hz	17.6 dB
16 Hz	17.8 dB	20 Hz	18.3 dB	25 Hz	17.7 dB	31.5 Hz	18.8 dB
40 Hz	20.5 dB	50 Hz	18.9 dB	63 Hz	16.6 dB	80 Hz	17.0 dB
100 Hz	13.8 dB	125 Hz	11.9 dB	160 Hz	10.6 dB	200 Hz	11.8 dB
250 Hz	13.3 dB	315 Hz	8.3 dB	400 Hz	7.8 dB	500 Hz	5.9 dB
630 Hz	4.3 dB	800 Hz	2.7 dB	1000 Hz	2.5 dB	1250 Hz	3.0 dB
1600 Hz	3.4 dB	2000 Hz	4.4 dB	2500 Hz	5.1 dB	3150 Hz	7.8 dB
4000 Hz	10.5 dB	5000 Hz	8.2 dB	6300 Hz	8.4 dB	8000 Hz	9.0 dB
10000 Hz	8.8 dB	12500 Hz	9.0 dB	16000 Hz	9.3 dB	20000 Hz	9.6 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LR

Data inizio misura: 01/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 02/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24070100.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 42.8 dB	00:10:00 44.6 dB	00:20:00 44.6 dB	00:30:00 43.6 dB	00:40:00 43.4 dB	00:50:00 43.9 dB
01:00:00 43.1 dB	01:10:00 44.0 dB	01:20:00 43.9 dB	01:30:00 44.3 dB	01:40:00 46.0 dB	01:50:00 45.2 dB
02:00:00 43.4 dB	02:10:00 43.3 dB	02:20:00 42.3 dB	02:30:00 43.6 dB	02:40:00 43.5 dB	02:50:00 43.7 dB
03:00:00 43.1 dB	03:10:00 44.0 dB	03:20:00 43.3 dB	03:30:00 44.6 dB	03:40:00 43.8 dB	03:50:00 43.8 dB
04:00:00 44.5 dB	04:10:00 45.0 dB	04:20:00 44.2 dB	04:30:00 45.0 dB	04:40:00 45.5 dB	04:50:00 46.7 dB
05:00:00 47.6 dB	05:10:00 47.7 dB	05:20:00 47.3 dB	05:30:00 48.3 dB	05:40:00 47.6 dB	05:50:00 47.3 dB
06:00:00 46.1 dB	06:10:00 46.9 dB	06:20:00 45.7 dB	06:30:00 46.3 dB	06:40:00 46.9 dB	06:50:00 46.4 dB
07:00:00 46.0 dB	07:10:00 47.6 dB	07:20:00 47.3 dB	07:30:00 47.7 dB	07:40:00 46.6 dB	07:50:00 44.7 dB
08:00:00 46.2 dB	08:10:00 45.9 dB	08:20:00 45.5 dB	08:30:00 46.5 dB	08:40:00 46.2 dB	08:50:00 44.6 dB
09:00:00 44.2 dB	09:10:00 46.3 dB	09:20:00 43.4 dB	09:30:00 45.3 dB	09:40:00 42.8 dB	09:50:00 42.5 dB
10:00:00 42.5 dB	10:10:00 43.6 dB	10:20:00 43.1 dB	10:30:00 41.7 dB	10:40:00 42.6 dB	10:50:00 40.4 dB
11:00:00 40.6 dB	11:10:00 41.3 dB	11:20:00 41.4 dB	11:30:00 41.9 dB	11:40:00 42.8 dB	11:50:00 42.1 dB
12:00:00 42.1 dB	12:10:00 42.7 dB	12:20:00 42.1 dB	12:30:00 40.1 dB	12:40:00 42.8 dB	12:50:00 39.2 dB
13:00:00 41.2 dB	13:10:00 40.5 dB	13:20:00 41.6 dB	13:30:00 41.4 dB	13:40:00 42.3 dB	13:50:00 41.2 dB
14:00:00 43.2 dB	14:10:00 44.3 dB	14:20:00 46.2 dB	14:30:00 47.5 dB	14:40:00 45.6 dB	14:50:00 44.5 dB
15:00:00 43.0 dB	15:10:00 46.1 dB	15:20:00 45.2 dB	15:30:00 53.1 dB	15:40:00 47.1 dB	15:50:00 43.8 dB
16:00:00 43.1 dB	16:10:00 44.1 dB	16:20:00 41.9 dB	16:30:00 41.4 dB	16:40:00 40.9 dB	16:50:00 40.5 dB
17:00:00 40.8 dB	17:10:00 40.8 dB	17:20:00 41.8 dB	17:30:00 41.0 dB	17:40:00 40.5 dB	17:50:00 41.3 dB
18:00:00 40.4 dB	18:10:00 39.4 dB	18:20:00 38.1 dB	18:30:00 39.8 dB	18:40:00 40.4 dB	18:50:00 43.7 dB
19:00:00 40.2 dB	19:10:00 38.3 dB	19:20:00 38.1 dB	19:30:00 36.3 dB	19:40:00 38.4 dB	19:50:00 35.6 dB
20:00:00 34.1 dB	20:10:00 36.0 dB	20:20:00 36.2 dB	20:30:00 38.0 dB	20:40:00 33.4 dB	20:50:00 34.7 dB
21:00:00 32.7 dB	21:10:00 32.2 dB	21:20:00 32.9 dB	21:30:00 35.4 dB	21:40:00 39.0 dB	21:50:00 35.5 dB
22:00:00 34.5 dB	22:10:00 34.6 dB	22:20:00 33.5 dB	22:30:00 35.2 dB	22:40:00 38.7 dB	22:50:00 38.5 dB
23:00:00 39.7 dB	23:10:00 37.9 dB	23:20:00 38.9 dB	23:30:00 33.7 dB	23:40:00 33.4 dB	23:50:00 33.5 dB

Intervals - 24070100.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 41.2 dB	00:10:00 42.2 dB	00:20:00 42.2 dB	00:30:00 41.4 dB	00:40:00 41.4 dB	00:50:00 41.7 dB
01:00:00 41.2 dB	01:10:00 41.6 dB	01:20:00 41.4 dB	01:30:00 42.0 dB	01:40:00 42.8 dB	01:50:00 42.9 dB
02:00:00 40.6 dB	02:10:00 41.4 dB	02:20:00 40.3 dB	02:30:00 41.7 dB	02:40:00 41.5 dB	02:50:00 41.3 dB
03:00:00 40.9 dB	03:10:00 41.9 dB	03:20:00 41.7 dB	03:30:00 41.6 dB	03:40:00 41.5 dB	03:50:00 41.6 dB
04:00:00 42.4 dB	04:10:00 42.3 dB	04:20:00 42.1 dB	04:30:00 42.8 dB	04:40:00 43.2 dB	04:50:00 44.0 dB
05:00:00 43.8 dB	05:10:00 45.2 dB	05:20:00 45.3 dB	05:30:00 45.6 dB	05:40:00 45.3 dB	05:50:00 44.2 dB
06:00:00 43.7 dB	06:10:00 44.5 dB	06:20:00 43.1 dB	06:30:00 43.2 dB	06:40:00 43.7 dB	06:50:00 43.8 dB
07:00:00 43.2 dB	07:10:00 44.2 dB	07:20:00 44.6 dB	07:30:00 45.1 dB	07:40:00 44.2 dB	07:50:00 41.5 dB
08:00:00 40.6 dB	08:10:00 41.5 dB	08:20:00 41.7 dB	08:30:00 41.7 dB	08:40:00 43.0 dB	08:50:00 40.9 dB
09:00:00 39.4 dB	09:10:00 41.3 dB	09:20:00 41.0 dB	09:30:00 40.8 dB	09:40:00 39.1 dB	09:50:00 39.0 dB
10:00:00 39.5 dB	10:10:00 40.4 dB	10:20:00 39.0 dB	10:30:00 38.6 dB	10:40:00 38.7 dB	10:50:00 36.9 dB
11:00:00 37.2 dB	11:10:00 37.2 dB	11:20:00 37.9 dB	11:30:00 37.9 dB	11:40:00 39.2 dB	11:50:00 39.0 dB
12:00:00 38.2 dB	12:10:00 38.7 dB	12:20:00 37.4 dB	12:30:00 36.8 dB	12:40:00 37.0 dB	12:50:00 36.5 dB
13:00:00 38.2 dB	13:10:00 36.9 dB	13:20:00 38.3 dB	13:30:00 38.4 dB	13:40:00 39.3 dB	13:50:00 38.0 dB
14:00:00 40.1 dB	14:10:00 41.2 dB	14:20:00 41.6 dB	14:30:00 41.5 dB	14:40:00 43.0 dB	14:50:00 40.8 dB
15:00:00 40.3 dB	15:10:00 42.6 dB	15:20:00 41.8 dB	15:30:00 45.2 dB	15:40:00 44.6 dB	15:50:00 39.6 dB
16:00:00 40.6 dB	16:10:00 40.8 dB	16:20:00 38.9 dB	16:30:00 36.9 dB	16:40:00 37.2 dB	16:50:00 37.6 dB
17:00:00 38.2 dB	17:10:00 38.0 dB	17:20:00 37.3 dB	17:30:00 37.5 dB	17:40:00 36.9 dB	17:50:00 36.8 dB
18:00:00 35.5 dB	18:10:00 35.6 dB	18:20:00 33.8 dB	18:30:00 35.7 dB	18:40:00 36.9 dB	18:50:00 39.6 dB
19:00:00 35.9 dB	19:10:00 35.4 dB	19:20:00 34.8 dB	19:30:00 33.7 dB	19:40:00 34.3 dB	19:50:00 32.7 dB
20:00:00 31.2 dB	20:10:00 32.1 dB	20:20:00 32.2 dB	20:30:00 32.4 dB	20:40:00 31.2 dB	20:50:00 31.0 dB
21:00:00 29.8 dB	21:10:00 29.5 dB	21:20:00 29.0 dB	21:30:00 28.7 dB	21:40:00 30.0 dB	21:50:00 32.0 dB
22:00:00 29.3 dB	22:10:00 31.3 dB	22:20:00 27.9 dB	22:30:00 33.6 dB	22:40:00 35.9 dB	22:50:00 36.2 dB
23:00:00 36.0 dB	23:10:00 35.2 dB	23:20:00 33.3 dB	23:30:00 32.8 dB	23:40:00 32.1 dB	23:50:00 29.8 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LR

Data inizio misura: 02/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 03/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287




24070200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	48.7 dB	5.0	46.0 dB	10.0	44.1 dB	90.0	33.1 dB	95.0	31.3 dB	99.0	26.9 dB

24070200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	02/07 00:00	24:00:00	40.9 dBA	66.2 dBA	20.7 dBA
Unmasked	02/07 00:00	24:00:00	40.9 dBA	66.2 dBA	20.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



24070200.LD0.s
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	11.6 dB	8 Hz	10.8 dB	10 Hz	12.6 dB	12.5 Hz	12.3 dB
16 Hz	16.1 dB	20 Hz	15.1 dB	25 Hz	17.0 dB	31.5 Hz	14.3 dB
40 Hz	18.4 dB	50 Hz	15.4 dB	63 Hz	14.6 dB	80 Hz	13.4 dB
100 Hz	13.6 dB	125 Hz	14.2 dB	160 Hz	11.3 dB	200 Hz	12.0 dB
250 Hz	13.1 dB	315 Hz	8.8 dB	400 Hz	7.8 dB	500 Hz	6.2 dB
630 Hz	4.1 dB	800 Hz	3.2 dB	1000 Hz	2.8 dB	1250 Hz	2.8 dB
1600 Hz	3.4 dB	2000 Hz	4.2 dB	2500 Hz	4.6 dB	3150 Hz	6.5 dB
4000 Hz	8.8 dB	5000 Hz	7.9 dB	6300 Hz	8.3 dB	8000 Hz	8.8 dB
10000 Hz	8.9 dB	12500 Hz	8.9 dB	16000 Hz	9.2 dB	20000 Hz	9.5 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R02 - LR

Data inizio misura: 02/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 03/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10287



Intervals - 24070200.LD0.s
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 32.0 dB	00:10:00 32.9 dB	00:20:00 28.4 dB	00:30:00 27.4 dB	00:40:00 34.3 dB	00:50:00 34.3 dB
01:00:00 34.5 dB	01:10:00 35.3 dB	01:20:00 36.6 dB	01:30:00 34.4 dB	01:40:00 33.2 dB	01:50:00 32.5 dB
02:00:00 30.9 dB	02:10:00 33.2 dB	02:20:00 32.4 dB	02:30:00 32.3 dB	02:40:00 35.9 dB	02:50:00 36.5 dB
03:00:00 36.1 dB	03:10:00 37.9 dB	03:20:00 38.5 dB	03:30:00 38.2 dB	03:40:00 37.6 dB	03:50:00 37.9 dB
04:00:00 38.5 dB	04:10:00 38.6 dB	04:20:00 39.1 dB	04:30:00 41.3 dB	04:40:00 41.0 dB	04:50:00 40.4 dB
05:00:00 40.4 dB	05:10:00 43.4 dB	05:20:00 44.9 dB	05:30:00 44.7 dB	05:40:00 43.9 dB	05:50:00 42.9 dB
06:00:00 41.7 dB	06:10:00 41.3 dB	06:20:00 42.6 dB	06:30:00 43.7 dB	06:40:00 43.8 dB	06:50:00 42.3 dB
07:00:00 41.2 dB	07:10:00 45.3 dB	07:20:00 42.6 dB	07:30:00 43.9 dB	07:40:00 43.3 dB	07:50:00 41.4 dB
08:00:00 41.7 dB	08:10:00 42.5 dB	08:20:00 40.3 dB	08:30:00 43.9 dB	08:40:00 40.8 dB	08:50:00 42.6 dB
09:00:00 41.5 dB	09:10:00 41.1 dB	09:20:00 42.6 dB	09:30:00 44.0 dB	09:40:00 40.5 dB	09:50:00 40.4 dB
10:00:00 41.6 dB	10:10:00 43.1 dB	10:20:00 41.7 dB	10:30:00 40.0 dB	10:40:00 40.4 dB	10:50:00 40.3 dB
11:00:00 40.6 dB	11:10:00 43.3 dB	11:20:00 40.2 dB	11:30:00 41.4 dB	11:40:00 40.3 dB	11:50:00 41.0 dB
12:00:00 43.1 dB	12:10:00 40.9 dB	12:20:00 40.0 dB	12:30:00 40.6 dB	12:40:00 40.5 dB	12:50:00 40.5 dB
13:00:00 41.1 dB	13:10:00 40.6 dB	13:20:00 40.4 dB	13:30:00 39.9 dB	13:40:00 39.4 dB	13:50:00 38.6 dB
14:00:00 39.4 dB	14:10:00 43.0 dB	14:20:00 39.1 dB	14:30:00 40.7 dB	14:40:00 39.8 dB	14:50:00 39.5 dB
15:00:00 42.2 dB	15:10:00 45.4 dB	15:20:00 39.0 dB	15:30:00 39.0 dB	15:40:00 38.8 dB	15:50:00 40.0 dB
16:00:00 38.0 dB	16:10:00 38.9 dB	16:20:00 39.2 dB	16:30:00 39.0 dB	16:40:00 40.4 dB	16:50:00 39.7 dB
17:00:00 40.0 dB	17:10:00 38.6 dB	17:20:00 39.7 dB	17:30:00 39.7 dB	17:40:00 39.0 dB	17:50:00 43.1 dB
18:00:00 46.1 dB	18:10:00 40.6 dB	18:20:00 41.4 dB	18:30:00 39.3 dB	18:40:00 39.9 dB	18:50:00 38.9 dB
19:00:00 38.2 dB	19:10:00 39.9 dB	19:20:00 39.5 dB	19:30:00 36.7 dB	19:40:00 39.2 dB	19:50:00 39.4 dB
20:00:00 37.2 dB	20:10:00 37.7 dB	20:20:00 36.9 dB	20:30:00 37.1 dB	20:40:00 35.7 dB	20:50:00 36.9 dB
21:00:00 44.2 dB	21:10:00 44.6 dB	21:20:00 46.7 dB	21:30:00 46.2 dB	21:40:00 43.8 dB	21:50:00 44.3 dB
22:00:00 46.4 dB	22:10:00 44.9 dB	22:20:00 44.7 dB	22:30:00 40.1 dB	22:40:00 41.6 dB	22:50:00 38.4 dB
23:00:00 36.5 dB	23:10:00 36.2 dB	23:20:00 34.7 dB	23:30:00 34.0 dB	23:40:00 34.6 dB	23:50:00 32.8 dB

Intervals - 24070200.LD0.s
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 27.3 dB	00:10:00 31.6 dB	00:20:00 25.0 dB	00:30:00 23.7 dB	00:40:00 27.3 dB	00:50:00 30.8 dB
01:00:00 31.5 dB	01:10:00 32.6 dB	01:20:00 33.0 dB	01:30:00 30.6 dB	01:40:00 28.9 dB	01:50:00 27.5 dB
02:00:00 26.4 dB	02:10:00 30.0 dB	02:20:00 28.2 dB	02:30:00 29.1 dB	02:40:00 31.1 dB	02:50:00 31.7 dB
03:00:00 31.3 dB	03:10:00 33.4 dB	03:20:00 32.4 dB	03:30:00 32.9 dB	03:40:00 32.5 dB	03:50:00 33.9 dB
04:00:00 34.3 dB	04:10:00 34.4 dB	04:20:00 35.9 dB	04:30:00 38.5 dB	04:40:00 38.2 dB	04:50:00 37.2 dB
05:00:00 37.2 dB	05:10:00 40.5 dB	05:20:00 41.3 dB	05:30:00 41.0 dB	05:40:00 39.9 dB	05:50:00 39.1 dB
06:00:00 37.9 dB	06:10:00 38.4 dB	06:20:00 39.1 dB	06:30:00 40.3 dB	06:40:00 41.2 dB	06:50:00 39.0 dB
07:00:00 38.7 dB	07:10:00 39.6 dB	07:20:00 39.1 dB	07:30:00 40.5 dB	07:40:00 40.9 dB	07:50:00 38.5 dB
08:00:00 39.0 dB	08:10:00 39.1 dB	08:20:00 38.2 dB	08:30:00 38.8 dB	08:40:00 39.1 dB	08:50:00 39.4 dB
09:00:00 39.7 dB	09:10:00 39.9 dB	09:20:00 40.2 dB	09:30:00 38.3 dB	09:40:00 37.4 dB	09:50:00 38.0 dB
10:00:00 38.4 dB	10:10:00 39.1 dB	10:20:00 39.0 dB	10:30:00 38.7 dB	10:40:00 38.2 dB	10:50:00 37.8 dB
11:00:00 37.1 dB	11:10:00 38.1 dB	11:20:00 36.1 dB	11:30:00 36.9 dB	11:40:00 37.5 dB	11:50:00 36.9 dB
12:00:00 37.0 dB	12:10:00 38.2 dB	12:20:00 38.4 dB	12:30:00 39.4 dB	12:40:00 39.5 dB	12:50:00 39.3 dB
13:00:00 39.6 dB	13:10:00 38.6 dB	13:20:00 38.5 dB	13:30:00 38.1 dB	13:40:00 38.0 dB	13:50:00 37.8 dB
14:00:00 37.9 dB	14:10:00 38.7 dB	14:20:00 38.0 dB	14:30:00 38.0 dB	14:40:00 37.6 dB	14:50:00 37.4 dB
15:00:00 37.8 dB	15:10:00 37.3 dB	15:20:00 37.1 dB	15:30:00 36.7 dB	15:40:00 36.5 dB	15:50:00 36.5 dB
16:00:00 36.0 dB	16:10:00 36.7 dB	16:20:00 36.2 dB	16:30:00 36.4 dB	16:40:00 36.1 dB	16:50:00 35.1 dB
17:00:00 35.8 dB	17:10:00 35.8 dB	17:20:00 36.2 dB	17:30:00 35.1 dB	17:40:00 34.3 dB	17:50:00 35.5 dB
18:00:00 36.0 dB	18:10:00 35.6 dB	18:20:00 35.0 dB	18:30:00 34.0 dB	18:40:00 34.0 dB	18:50:00 33.9 dB
19:00:00 34.3 dB	19:10:00 34.5 dB	19:20:00 34.1 dB	19:30:00 32.5 dB	19:40:00 33.4 dB	19:50:00 33.8 dB
20:00:00 33.3 dB	20:10:00 33.2 dB	20:20:00 32.1 dB	20:30:00 33.0 dB	20:40:00 32.7 dB	20:50:00 33.1 dB
21:00:00 32.6 dB	21:10:00 32.9 dB	21:20:00 46.0 dB	21:30:00 36.6 dB	21:40:00 34.1 dB	21:50:00 35.1 dB
22:00:00 37.4 dB	22:10:00 37.0 dB	22:20:00 39.1 dB	22:30:00 35.4 dB	22:40:00 35.0 dB	22:50:00 34.7 dB
23:00:00 34.0 dB	23:10:00 33.5 dB	23:20:00 31.9 dB	23:30:00 32.6 dB	23:40:00 33.4 dB	23:50:00 30.0 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 19/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 20/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 19/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	64.7 dB	5.0	52.1 dB	10.0	47.1 dB	90.0	29.9 dB	95.0	29.6 dB	99.0	29.4 dB

R11-LD831C10290 Octave 19/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	19/06 00:00	23:59:56	51.6 dBA	80.2 dBA	28.8 dBA
Unmasked	19/06 00:00	23:59:56	51.6 dBA	80.2 dBA	28.8 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 19/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	6.1 dB	8 Hz	11.2 dB	10 Hz	11.3 dB	12.5 Hz	14.5 dB
16 Hz	15.2 dB	20 Hz	21.3 dB	25 Hz	20.0 dB	31.5 Hz	12.6 dB
40 Hz	12.8 dB	50 Hz	17.7 dB	63 Hz	13.8 dB	80 Hz	11.9 dB
100 Hz	10.4 dB	125 Hz	9.5 dB	160 Hz	7.1 dB	200 Hz	8.1 dB
250 Hz	6.9 dB	315 Hz	7.6 dB	400 Hz	8.6 dB	500 Hz	10.4 dB
630 Hz	11.4 dB	800 Hz	13.8 dB	1000 Hz	15.6 dB	1250 Hz	16.9 dB
1600 Hz	17.6 dB	2000 Hz	18.5 dB	2500 Hz	18.2 dB	3150 Hz	17.3 dB
4000 Hz	15.2 dB	5000 Hz	13.8 dB	6300 Hz	12.9 dB	8000 Hz	10.8 dB
10000 Hz	8.7 dB	12500 Hz	7.9 dB	16000 Hz	8.0 dB	20000 Hz	8.4 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 19/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 20/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 19/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 41.6 dB	00:10:00 37.1 dB	00:20:00 35.5 dB	00:30:00 31.4 dB	00:40:00 31.3 dB	00:50:00 31.1 dB
01:00:00 34.1 dB	01:10:00 33.6 dB	01:20:00 31.8 dB	01:30:00 32.8 dB	01:40:00 30.2 dB	01:50:00 30.6 dB
02:00:00 30.1 dB	02:10:00 30.1 dB	02:20:00 29.7 dB	02:30:00 29.7 dB	02:40:00 39.5 dB	02:50:00 29.8 dB
03:00:00 29.8 dB	03:10:00 40.0 dB	03:20:00 29.7 dB	03:30:00 29.9 dB	03:40:00 30.0 dB	03:50:00 29.9 dB
04:00:00 30.5 dB	04:10:00 31.8 dB	04:20:00 32.9 dB	04:30:00 34.0 dB	04:40:00 36.2 dB	04:50:00 40.7 dB
05:00:00 46.7 dB	05:10:00 45.4 dB	05:20:00 44.8 dB	05:30:00 48.5 dB	05:40:00 40.6 dB	05:50:00 40.2 dB
06:00:00 42.6 dB	06:10:00 44.4 dB	06:20:00 44.5 dB	06:30:00 43.4 dB	06:40:00 43.5 dB	06:50:00 42.4 dB
07:00:00 43.5 dB	07:10:00 44.8 dB	07:20:00 38.9 dB	07:30:00 43.7 dB	07:40:00 44.0 dB	07:50:00 43.4 dB
08:00:00 40.1 dB	08:10:00 46.7 dB	08:20:00 43.6 dB	08:30:00 46.3 dB	08:40:00 48.7 dB	08:50:00 44.6 dB
09:00:00 42.0 dB	09:10:00 42.1 dB	09:20:00 56.6 dB	09:30:00 43.3 dB	09:40:00 41.4 dB	09:50:00 42.9 dB
10:00:00 39.5 dB	10:10:00 41.1 dB	10:20:00 46.1 dB	10:30:00 44.6 dB	10:40:00 43.3 dB	10:50:00 42.4 dB
11:00:00 45.8 dB	11:10:00 49.5 dB	11:20:00 51.5 dB	11:30:00 42.0 dB	11:40:00 39.8 dB	11:50:00 40.7 dB
12:00:00 55.8 dB	12:10:00 45.7 dB	12:20:00 42.6 dB	12:30:00 36.7 dB	12:40:00 39.9 dB	12:50:00 42.6 dB
13:00:00 39.2 dB	13:10:00 42.5 dB	13:20:00 39.8 dB	13:30:00 44.7 dB	13:40:00 45.7 dB	13:50:00 48.7 dB
14:00:00 57.6 dB	14:10:00 56.2 dB	14:20:00 61.2 dB	14:30:00 62.6 dB	14:40:00 41.8 dB	14:50:00 63.2 dB
15:00:00 59.4 dB	15:10:00 53.5 dB	15:20:00 63.0 dB	15:30:00 57.8 dB	15:40:00 56.0 dB	15:50:00 39.9 dB
16:00:00 49.5 dB	16:10:00 49.8 dB	16:20:00 49.0 dB	16:30:00 47.2 dB	16:40:00 44.2 dB	16:50:00 38.6 dB
17:00:00 39.2 dB	17:10:00 39.2 dB	17:20:00 38.9 dB	17:30:00 54.5 dB	17:40:00 48.0 dB	17:50:00 62.7 dB
18:00:00 57.3 dB	18:10:00 41.4 dB	18:20:00 52.0 dB	18:30:00 38.8 dB	18:40:00 50.1 dB	18:50:00 44.9 dB
19:00:00 39.7 dB	19:10:00 41.1 dB	19:20:00 55.4 dB	19:30:00 59.4 dB	19:40:00 47.5 dB	19:50:00 39.6 dB
20:00:00 39.6 dB	20:10:00 52.2 dB	20:20:00 52.6 dB	20:30:00 39.9 dB	20:40:00 37.4 dB	20:50:00 37.9 dB
21:00:01 56.4 dB	21:10:00 60.2 dB	21:20:00 50.2 dB	21:30:00 48.7 dB	21:40:00 37.4 dB	21:50:00 45.6 dB
22:00:00 44.9 dB	22:10:00 41.1 dB	22:20:00 49.7 dB	22:30:00 52.6 dB	22:40:00 51.8 dB	22:50:00 52.9 dB
23:00:00 53.6 dB	23:10:00 55.6 dB	23:20:00 46.6 dB	23:30:00 47.0 dB	23:40:00 47.0 dB	23:50:00 47.0 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 19/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 29.7 dB	00:10:00 29.7 dB	00:20:00 29.8 dB	00:30:00 29.8 dB	00:40:00 30.1 dB	00:50:00 29.9 dB
01:00:00 30.3 dB	01:10:00 29.6 dB	01:20:00 29.7 dB	01:30:00 29.6 dB	01:40:00 29.6 dB	01:50:00 29.5 dB
02:00:00 29.4 dB	02:10:00 29.4 dB	02:20:00 29.4 dB	02:30:00 29.4 dB	02:40:00 29.4 dB	02:50:00 29.5 dB
03:00:00 29.6 dB	03:10:00 29.7 dB	03:20:00 29.4 dB	03:30:00 29.6 dB	03:40:00 29.6 dB	03:50:00 29.7 dB
04:00:00 29.7 dB	04:10:00 29.7 dB	04:20:00 30.0 dB	04:30:00 30.0 dB	04:40:00 32.2 dB	04:50:00 34.0 dB
05:00:00 38.1 dB	05:10:00 41.0 dB	05:20:00 39.6 dB	05:30:00 36.4 dB	05:40:00 35.5 dB	05:50:00 35.9 dB
06:00:00 35.0 dB	06:10:00 35.8 dB	06:20:00 35.7 dB	06:30:00 34.2 dB	06:40:00 34.2 dB	06:50:00 34.6 dB
07:00:00 35.4 dB	07:10:00 36.3 dB	07:20:00 34.7 dB	07:30:00 34.9 dB	07:40:00 35.9 dB	07:50:00 34.7 dB
08:00:00 34.4 dB	08:10:00 35.9 dB	08:20:00 35.3 dB	08:30:00 35.6 dB	08:40:00 35.8 dB	08:50:00 35.0 dB
09:00:00 35.2 dB	09:10:00 34.8 dB	09:20:00 34.8 dB	09:30:00 34.3 dB	09:40:00 33.4 dB	09:50:00 33.6 dB
10:00:00 33.8 dB	10:10:00 33.9 dB	10:20:00 35.0 dB	10:30:00 38.6 dB	10:40:00 35.5 dB	10:50:00 35.4 dB
11:00:00 34.1 dB	11:10:00 44.2 dB	11:20:00 38.3 dB	11:30:00 35.3 dB	11:40:00 32.8 dB	11:50:00 34.0 dB
12:00:00 38.0 dB	12:10:00 36.0 dB	12:20:00 34.3 dB	12:30:00 32.9 dB	12:40:00 34.1 dB	12:50:00 34.2 dB
13:00:00 33.5 dB	13:10:00 33.3 dB	13:20:00 34.2 dB	13:30:00 34.8 dB	13:40:00 37.4 dB	13:50:00 37.0 dB
14:00:00 42.0 dB	14:10:00 33.0 dB	14:20:00 32.8 dB	14:30:00 33.1 dB	14:40:00 33.7 dB	14:50:00 39.7 dB
15:00:00 41.1 dB	15:10:00 37.8 dB	15:20:00 38.4 dB	15:30:00 37.3 dB	15:40:00 34.9 dB	15:50:00 34.2 dB
16:00:00 34.5 dB	16:10:00 35.6 dB	16:20:00 33.3 dB	16:30:00 34.2 dB	16:40:00 33.8 dB	16:50:00 33.8 dB
17:00:00 34.3 dB	17:10:00 33.6 dB	17:20:00 33.0 dB	17:30:00 33.4 dB	17:40:00 33.8 dB	17:50:00 35.3 dB
18:00:00 34.7 dB	18:10:00 33.6 dB	18:20:00 34.2 dB	18:30:00 33.5 dB	18:40:00 36.0 dB	18:50:00 33.8 dB
19:00:00 33.6 dB	19:10:00 33.2 dB	19:20:00 34.0 dB	19:30:00 36.3 dB	19:40:00 34.9 dB	19:50:00 34.4 dB
20:00:00 33.3 dB	20:10:00 32.3 dB	20:20:00 32.8 dB	20:30:00 33.4 dB	20:40:00 30.2 dB	20:50:00 30.8 dB
21:00:01 30.6 dB	21:10:00 31.1 dB	21:20:00 31.3 dB	21:30:00 31.5 dB	21:40:00 31.5 dB	21:50:00 32.1 dB
22:00:00 30.9 dB	22:10:00 29.6 dB	22:20:00 30.4 dB	22:30:00 29.8 dB	22:40:00 29.3 dB	22:50:00 29.4 dB
23:00:00 29.5 dB	23:10:00 29.3 dB	23:20:00 29.4 dB	23:30:00 29.5 dB	23:40:00 29.5 dB	23:50:00 29.4 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 20/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 21/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 20/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	65.4 dB	5.0	53.9 dB	10.0	48.4 dB	90.0	29.8 dB	95.0	29.5 dB	99.0	29.2 dB

R11-LD831C10290 Octave 20/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	20/06 00:00	23:59:56	51.3 dBA	82.1 dBA	28.7 dBA
Unmasked	20/06 00:00	23:59:56	51.3 dBA	82.1 dBA	28.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 20/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	10.1 dB	8 Hz	11.2 dB	10 Hz	13.7 dB	12.5 Hz	12.8 dB
16 Hz	10.6 dB	20 Hz	19.2 dB	25 Hz	15.1 dB	31.5 Hz	11.8 dB
40 Hz	12.3 dB	50 Hz	14.8 dB	63 Hz	13.3 dB	80 Hz	11.4 dB
100 Hz	9.9 dB	125 Hz	9.3 dB	160 Hz	6.9 dB	200 Hz	8.0 dB
250 Hz	7.5 dB	315 Hz	6.7 dB	400 Hz	8.1 dB	500 Hz	9.5 dB
630 Hz	11.3 dB	800 Hz	14.0 dB	1000 Hz	15.5 dB	1250 Hz	16.8 dB
1600 Hz	17.7 dB	2000 Hz	18.7 dB	2500 Hz	18.7 dB	3150 Hz	17.2 dB
4000 Hz	15.2 dB	5000 Hz	14.2 dB	6300 Hz	13.5 dB	8000 Hz	11.1 dB
10000 Hz	8.8 dB	12500 Hz	8.1 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 20/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 21/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 20/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 45.8 dB	00:10:00 41.2 dB	00:20:00 42.9 dB	00:30:00 41.0 dB	00:40:00 41.6 dB	00:50:00 45.6 dB
01:00:00 38.3 dB	01:10:00 37.6 dB	01:20:00 37.7 dB	01:30:00 30.7 dB	01:40:00 30.1 dB	01:50:00 38.2 dB
02:00:00 32.2 dB	02:10:00 31.3 dB	02:20:00 30.4 dB	02:30:00 30.7 dB	02:40:00 42.6 dB	02:50:00 29.6 dB
03:00:00 29.7 dB	03:10:00 39.7 dB	03:20:00 30.2 dB	03:30:01 30.1 dB	03:40:00 29.6 dB	03:50:00 34.9 dB
04:00:00 38.3 dB	04:10:00 37.4 dB	04:20:00 44.5 dB	04:30:00 34.3 dB	04:40:00 34.5 dB	04:50:00 33.1 dB
05:00:00 42.3 dB	05:10:00 45.9 dB	05:20:00 43.9 dB	05:30:00 55.3 dB	05:40:00 43.7 dB	05:50:00 46.0 dB
06:00:00 44.5 dB	06:10:00 49.0 dB	06:20:00 45.6 dB	06:30:00 42.7 dB	06:40:00 44.4 dB	06:50:00 45.2 dB
07:00:00 42.1 dB	07:10:00 47.0 dB	07:20:00 55.6 dB	07:30:00 46.2 dB	07:40:00 46.3 dB	07:50:00 44.3 dB
08:00:00 43.0 dB	08:10:00 44.2 dB	08:20:00 41.4 dB	08:30:00 42.0 dB	08:40:00 58.4 dB	08:50:00 40.6 dB
09:00:00 45.6 dB	09:10:00 46.3 dB	09:20:00 46.5 dB	09:30:00 45.7 dB	09:40:01 39.7 dB	09:50:00 41.8 dB
10:00:00 45.2 dB	10:10:00 41.9 dB	10:20:00 43.0 dB	10:30:00 39.7 dB	10:40:00 41.7 dB	10:50:00 45.1 dB
11:00:00 43.7 dB	11:10:00 44.4 dB	11:20:00 49.9 dB	11:30:00 49.7 dB	11:40:00 47.9 dB	11:50:00 42.6 dB
12:00:00 42.4 dB	12:10:00 42.2 dB	12:20:00 42.4 dB	12:30:00 42.9 dB	12:40:00 40.4 dB	12:50:00 43.1 dB
13:00:00 42.0 dB	13:10:00 38.9 dB	13:20:00 39.8 dB	13:30:00 44.6 dB	13:40:00 53.0 dB	13:50:00 45.5 dB
14:00:00 49.4 dB	14:10:00 44.7 dB	14:20:00 45.8 dB	14:30:00 41.5 dB	14:40:00 45.7 dB	14:50:00 42.7 dB
15:00:00 41.6 dB	15:10:01 52.9 dB	15:20:00 44.0 dB	15:30:00 46.1 dB	15:40:00 44.4 dB	15:50:00 44.7 dB
16:00:00 44.7 dB	16:10:00 42.0 dB	16:20:00 47.7 dB	16:30:00 58.6 dB	16:40:00 55.5 dB	16:50:00 57.4 dB
17:00:00 46.6 dB	17:10:00 43.2 dB	17:20:00 42.4 dB	17:30:00 45.4 dB	17:40:00 58.0 dB	17:50:00 55.0 dB
18:00:00 43.4 dB	18:10:00 58.4 dB	18:20:00 59.0 dB	18:30:00 49.3 dB	18:40:00 51.2 dB	18:50:00 56.5 dB
19:00:00 54.4 dB	19:10:00 43.6 dB	19:20:00 49.8 dB	19:30:00 42.8 dB	19:40:00 46.0 dB	19:50:00 45.4 dB
20:00:00 40.7 dB	20:10:00 44.4 dB	20:20:00 46.1 dB	20:30:00 40.1 dB	20:40:01 57.5 dB	20:50:00 36.6 dB
21:00:00 37.0 dB	21:10:00 39.1 dB	21:20:00 40.9 dB	21:30:00 47.3 dB	21:40:00 53.1 dB	21:50:00 55.4 dB
22:00:00 55.2 dB	22:10:00 59.4 dB	22:20:00 61.2 dB	22:30:00 63.1 dB	22:40:00 56.0 dB	22:50:00 60.2 dB
23:00:00 58.9 dB	23:10:00 55.5 dB	23:20:00 57.2 dB	23:30:00 59.1 dB	23:40:00 53.6 dB	23:50:00 53.8 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 20/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 29.1 dB	00:10:00 29.3 dB	00:20:00 29.3 dB	00:30:00 29.2 dB	00:40:00 29.8 dB	00:50:00 29.1 dB
01:00:00 29.2 dB	01:10:00 29.4 dB	01:20:00 29.2 dB	01:30:00 29.2 dB	01:40:00 29.2 dB	01:50:00 29.6 dB
02:00:00 29.4 dB	02:10:00 29.2 dB	02:20:00 29.3 dB	02:30:00 29.1 dB	02:40:00 35.1 dB	02:50:00 29.3 dB
03:00:00 29.2 dB	03:10:00 29.5 dB	03:20:00 29.4 dB	03:30:01 29.3 dB	03:40:00 29.4 dB	03:50:00 29.7 dB
04:00:00 29.8 dB	04:10:00 29.6 dB	04:20:00 29.8 dB	04:30:00 30.4 dB	04:40:00 29.8 dB	04:50:00 29.7 dB
05:00:00 32.1 dB	05:10:00 37.5 dB	05:20:00 40.4 dB	05:30:00 39.9 dB	05:40:00 38.0 dB	05:50:00 36.6 dB
06:00:00 35.8 dB	06:10:00 36.1 dB	06:20:00 35.4 dB	06:30:00 36.0 dB	06:40:00 35.2 dB	06:50:00 36.1 dB
07:00:00 34.1 dB	07:10:00 35.6 dB	07:20:00 36.4 dB	07:30:00 36.1 dB	07:40:00 37.3 dB	07:50:00 37.6 dB
08:00:00 35.9 dB	08:10:00 35.7 dB	08:20:00 35.1 dB	08:30:00 37.0 dB	08:40:00 35.5 dB	08:50:00 35.0 dB
09:00:00 36.1 dB	09:10:00 40.7 dB	09:20:00 38.0 dB	09:30:00 35.8 dB	09:40:01 36.2 dB	09:50:00 35.6 dB
10:00:00 35.0 dB	10:10:00 35.8 dB	10:20:00 35.6 dB	10:30:00 36.0 dB	10:40:00 37.5 dB	10:50:00 37.9 dB
11:00:00 37.9 dB	11:10:00 39.6 dB	11:20:00 43.6 dB	11:30:00 41.9 dB	11:40:00 40.0 dB	11:50:00 36.6 dB
12:00:00 33.9 dB	12:10:00 34.4 dB	12:20:00 35.0 dB	12:30:00 36.0 dB	12:40:00 34.9 dB	12:50:00 35.6 dB
13:00:00 33.9 dB	13:10:00 34.3 dB	13:20:00 35.8 dB	13:30:00 36.2 dB	13:40:00 41.7 dB	13:50:00 40.2 dB
14:00:00 41.1 dB	14:10:00 38.5 dB	14:20:00 40.3 dB	14:30:00 38.0 dB	14:40:00 39.4 dB	14:50:00 38.3 dB
15:00:00 36.0 dB	15:10:01 36.9 dB	15:20:00 37.2 dB	15:30:00 36.8 dB	15:40:00 38.3 dB	15:50:00 37.0 dB
16:00:00 36.3 dB	16:10:00 36.1 dB	16:20:00 36.2 dB	16:30:00 38.6 dB	16:40:00 39.9 dB	16:50:00 40.2 dB
17:00:00 39.9 dB	17:10:00 36.1 dB	17:20:00 35.8 dB	17:30:00 38.5 dB	17:40:00 40.5 dB	17:50:00 38.1 dB
18:00:00 39.7 dB	18:10:00 38.6 dB	18:20:00 37.5 dB	18:30:00 36.7 dB	18:40:00 36.2 dB	18:50:00 36.3 dB
19:00:00 35.5 dB	19:10:00 36.0 dB	19:20:00 35.9 dB	19:30:00 36.0 dB	19:40:00 35.4 dB	19:50:00 33.4 dB
20:00:00 35.4 dB	20:10:00 37.4 dB	20:20:00 36.8 dB	20:30:00 33.9 dB	20:40:01 32.7 dB	20:50:00 32.0 dB
21:00:00 31.8 dB	21:10:00 31.4 dB	21:20:00 31.4 dB	21:30:00 32.9 dB	21:40:00 31.9 dB	21:50:00 30.4 dB
22:00:00 29.9 dB	22:10:00 32.8 dB	22:20:00 31.0 dB	22:30:00 33.8 dB	22:40:00 30.5 dB	22:50:00 30.5 dB
23:00:00 32.5 dB	23:10:00 30.1 dB	23:20:00 29.9 dB	23:30:00 31.1 dB	23:40:00 30.2 dB	23:50:00 29.8 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 21/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 22/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 21/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	64.7 dB	5.0	59.5 dB	10.0	48.3 dB	90.0	30.3 dB	95.0	29.6 dB	99.0	29.3 dB

R11-LD831C10290 Octave 21/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	21/06 00:00	23:59:56	54.6 dBA	92.3 dBA	28.7 dBA
Unmasked	21/06 00:00	23:59:56	54.6 dBA	92.3 dBA	28.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 21/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	11.6 dB	8 Hz	15.6 dB	10 Hz	16.4 dB	12.5 Hz	17.6 dB
16 Hz	17.1 dB	20 Hz	19.7 dB	25 Hz	16.6 dB	31.5 Hz	11.6 dB
40 Hz	12.4 dB	50 Hz	15.0 dB	63 Hz	15.3 dB	80 Hz	12.1 dB
100 Hz	10.5 dB	125 Hz	12.3 dB	160 Hz	9.7 dB	200 Hz	10.7 dB
250 Hz	8.8 dB	315 Hz	8.8 dB	400 Hz	9.5 dB	500 Hz	10.5 dB
630 Hz	11.6 dB	800 Hz	14.4 dB	1000 Hz	15.2 dB	1250 Hz	16.6 dB
1600 Hz	17.8 dB	2000 Hz	18.4 dB	2500 Hz	18.6 dB	3150 Hz	17.1 dB
4000 Hz	15.3 dB	5000 Hz	14.2 dB	6300 Hz	13.5 dB	8000 Hz	11.4 dB
10000 Hz	9.0 dB	12500 Hz	8.2 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 21/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 22/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 21/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 48.6 dB	00:10:00 51.4 dB	00:20:00 49.0 dB	00:30:00 45.5 dB	00:40:00 53.8 dB	00:50:00 40.2 dB
01:00:00 47.0 dB	01:10:00 52.4 dB	01:20:00 48.3 dB	01:30:00 30.2 dB	01:40:00 30.8 dB	01:50:00 36.4 dB
02:00:00 32.6 dB	02:10:00 44.8 dB	02:20:00 31.2 dB	02:30:00 32.7 dB	02:40:00 38.2 dB	02:50:00 34.7 dB
03:00:00 36.7 dB	03:10:00 33.2 dB	03:20:00 36.2 dB	03:30:00 29.5 dB	03:40:00 30.0 dB	03:50:00 30.2 dB
04:00:00 30.7 dB	04:10:00 31.7 dB	04:20:00 32.6 dB	04:30:00 33.0 dB	04:40:00 36.2 dB	04:50:00 34.5 dB
05:00:00 44.8 dB	05:10:00 47.3 dB	05:20:00 44.2 dB	05:30:00 48.4 dB	05:40:00 43.1 dB	05:50:00 41.9 dB
06:00:00 43.9 dB	06:10:00 43.0 dB	06:20:00 47.6 dB	06:30:00 44.3 dB	06:40:00 42.9 dB	06:50:00 49.3 dB
07:00:00 43.1 dB	07:10:00 41.1 dB	07:20:00 44.8 dB	07:30:00 43.8 dB	07:40:00 43.3 dB	07:50:00 47.6 dB
08:00:00 43.7 dB	08:10:00 43.7 dB	08:20:01 45.3 dB	08:30:00 44.6 dB	08:40:00 42.7 dB	08:50:00 43.6 dB
09:00:00 45.0 dB	09:10:00 47.2 dB	09:20:00 44.8 dB	09:30:00 42.1 dB	09:40:00 44.8 dB	09:50:00 43.5 dB
10:00:00 45.8 dB	10:10:00 48.9 dB	10:20:00 44.4 dB	10:30:00 44.8 dB	10:40:00 52.7 dB	10:50:00 40.4 dB
11:00:00 41.4 dB	11:10:00 42.2 dB	11:20:00 44.1 dB	11:30:00 51.7 dB	11:40:00 45.0 dB	11:50:00 52.3 dB
12:00:00 50.1 dB	12:10:00 45.8 dB	12:20:00 47.0 dB	12:30:00 44.2 dB	12:40:00 40.5 dB	12:50:00 41.6 dB
13:00:00 46.4 dB	13:10:00 44.6 dB	13:20:00 60.5 dB	13:30:00 45.4 dB	13:40:00 45.4 dB	13:50:00 42.4 dB
14:00:00 44.9 dB	14:10:00 42.2 dB	14:20:00 42.1 dB	14:30:00 43.8 dB	14:40:00 47.3 dB	14:50:01 39.8 dB
15:00:00 48.2 dB	15:10:00 49.4 dB	15:20:00 42.5 dB	15:30:00 39.1 dB	15:40:00 43.4 dB	15:50:00 38.6 dB
16:00:00 48.1 dB	16:10:00 52.2 dB	16:20:00 59.2 dB	16:30:00 43.5 dB	16:40:00 42.6 dB	16:50:00 51.0 dB
17:00:00 59.5 dB	17:10:00 39.3 dB	17:20:00 40.4 dB	17:30:00 46.5 dB	17:40:00 38.5 dB	17:50:00 43.5 dB
18:00:00 43.5 dB	18:10:00 55.1 dB	18:20:00 40.8 dB	18:30:00 40.6 dB	18:40:00 40.3 dB	18:50:00 43.4 dB
19:00:00 55.2 dB	19:10:00 47.7 dB	19:20:00 53.7 dB	19:30:00 55.2 dB	19:40:00 49.7 dB	19:50:00 51.1 dB
20:00:00 68.8 dB	20:10:00 44.0 dB	20:20:00 69.3 dB	20:30:00 52.5 dB	20:40:00 59.4 dB	20:50:00 42.7 dB
21:00:00 45.0 dB	21:10:00 62.7 dB	21:20:00 57.6 dB	21:30:00 59.2 dB	21:40:00 62.8 dB	21:50:00 58.9 dB
22:00:00 60.5 dB	22:10:00 58.3 dB	22:20:00 60.0 dB	22:30:00 62.6 dB	22:40:00 58.1 dB	22:50:00 59.2 dB
23:00:00 60.0 dB	23:10:00 59.5 dB	23:20:00 56.6 dB	23:30:00 57.8 dB	23:40:00 57.4 dB	23:50:00 57.7 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 21/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 29.9 dB	00:10:00 29.5 dB	00:20:00 29.5 dB	00:30:00 29.3 dB	00:40:00 29.3 dB	00:50:00 33.2 dB
01:00:00 33.2 dB	01:10:00 31.1 dB	01:20:00 30.6 dB	01:30:00 29.4 dB	01:40:00 29.4 dB	01:50:00 29.4 dB
02:00:00 29.5 dB	02:10:00 29.4 dB	02:20:00 29.5 dB	02:30:00 29.2 dB	02:40:00 29.8 dB	02:50:00 31.4 dB
03:00:00 32.8 dB	03:10:00 30.2 dB	03:20:00 29.2 dB	03:30:00 29.1 dB	03:40:00 29.3 dB	03:50:00 29.3 dB
04:00:00 29.4 dB	04:10:00 29.5 dB	04:20:00 30.0 dB	04:30:00 31.1 dB	04:40:00 32.6 dB	04:50:00 30.3 dB
05:00:00 36.9 dB	05:10:00 38.5 dB	05:20:00 39.2 dB	05:30:00 38.3 dB	05:40:00 36.8 dB	05:50:00 36.8 dB
06:00:00 38.8 dB	06:10:00 35.0 dB	06:20:00 42.7 dB	06:30:00 38.6 dB	06:40:00 35.5 dB	06:50:00 36.0 dB
07:00:00 37.6 dB	07:10:00 34.8 dB	07:20:00 35.7 dB	07:30:00 35.8 dB	07:40:00 36.7 dB	07:50:00 36.2 dB
08:00:00 36.3 dB	08:10:00 37.4 dB	08:20:01 37.8 dB	08:30:00 36.8 dB	08:40:00 35.1 dB	08:50:00 34.7 dB
09:00:00 38.0 dB	09:10:00 35.7 dB	09:20:00 35.3 dB	09:30:00 35.9 dB	09:40:00 37.1 dB	09:50:00 37.3 dB
10:00:00 38.9 dB	10:10:00 37.0 dB	10:20:00 38.1 dB	10:30:00 37.5 dB	10:40:00 34.5 dB	10:50:00 35.1 dB
11:00:00 36.0 dB	11:10:00 36.6 dB	11:20:00 36.8 dB	11:30:00 34.5 dB	11:40:00 34.3 dB	11:50:00 34.9 dB
12:00:00 37.8 dB	12:10:00 35.4 dB	12:20:00 34.6 dB	12:30:00 37.2 dB	12:40:00 34.2 dB	12:50:00 35.5 dB
13:00:00 38.0 dB	13:10:00 35.9 dB	13:20:00 35.5 dB	13:30:00 33.3 dB	13:40:00 34.0 dB	13:50:00 33.7 dB
14:00:00 34.3 dB	14:10:00 32.7 dB	14:20:00 34.3 dB	14:30:00 33.9 dB	14:40:00 34.2 dB	14:50:01 34.4 dB
15:00:00 34.8 dB	15:10:00 34.8 dB	15:20:00 35.3 dB	15:30:00 34.0 dB	15:40:00 34.4 dB	15:50:00 33.7 dB
16:00:00 35.8 dB	16:10:00 36.3 dB	16:20:00 36.2 dB	16:30:00 36.5 dB	16:40:00 35.4 dB	16:50:00 35.0 dB
17:00:00 34.6 dB	17:10:00 33.8 dB	17:20:00 33.3 dB	17:30:00 33.8 dB	17:40:00 33.0 dB	17:50:00 35.1 dB
18:00:00 35.9 dB	18:10:00 35.5 dB	18:20:00 35.2 dB	18:30:00 35.8 dB	18:40:00 34.1 dB	18:50:00 34.3 dB
19:00:00 34.7 dB	19:10:00 33.1 dB	19:20:00 33.1 dB	19:30:00 32.9 dB	19:40:00 33.0 dB	19:50:00 32.9 dB
20:00:00 32.4 dB	20:10:00 33.1 dB	20:20:00 33.5 dB	20:30:00 32.5 dB	20:40:00 32.4 dB	20:50:00 31.2 dB
21:00:00 30.9 dB	21:10:00 30.4 dB	21:20:00 31.3 dB	21:30:00 30.5 dB	21:40:00 33.8 dB	21:50:00 33.4 dB
22:00:00 35.1 dB	22:10:00 31.0 dB	22:20:00 30.8 dB	22:30:00 31.2 dB	22:40:00 31.2 dB	22:50:00 30.8 dB
23:00:00 31.2 dB	23:10:00 30.1 dB	23:20:00 29.8 dB	23:30:00 29.6 dB	23:40:00 29.6 dB	23:50:00 29.6 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 22/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 23/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 22/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	67.4 dB	5.0	62.9 dB	10.0	51.9 dB	90.0	29.9 dB	95.0	29.4 dB	99.0	29.1 dB

R11-LD831C10290 Octave 22/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	22/06 00:00	23:59:56	55.7 dBA	95.2 dBA	28.5 dBA
Unmasked	22/06 00:00	23:59:56	55.7 dBA	95.2 dBA	28.5 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 22/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	9.6 dB	8 Hz	18.1 dB	10 Hz	16.2 dB	12.5 Hz	18.1 dB
16 Hz	16.3 dB	20 Hz	15.6 dB	25 Hz	12.7 dB	31.5 Hz	8.4 dB
40 Hz	6.1 dB	50 Hz	7.5 dB	63 Hz	9.0 dB	80 Hz	7.3 dB
100 Hz	6.9 dB	125 Hz	8.5 dB	160 Hz	7.1 dB	200 Hz	8.5 dB
250 Hz	8.8 dB	315 Hz	7.6 dB	400 Hz	8.5 dB	500 Hz	10.1 dB
630 Hz	11.3 dB	800 Hz	13.8 dB	1000 Hz	15.4 dB	1250 Hz	16.5 dB
1600 Hz	17.4 dB	2000 Hz	18.7 dB	2500 Hz	18.4 dB	3150 Hz	17.1 dB
4000 Hz	15.2 dB	5000 Hz	14.1 dB	6300 Hz	13.2 dB	8000 Hz	11.1 dB
10000 Hz	8.9 dB	12500 Hz	8.1 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 22/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 23/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 22/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 56.9 dB	00:10:00 48.9 dB	00:20:00 46.9 dB	00:30:00 49.7 dB	00:40:00 46.5 dB	00:50:00 49.2 dB
01:00:00 41.1 dB	01:10:00 47.9 dB	01:20:00 46.2 dB	01:30:00 43.8 dB	01:40:00 48.7 dB	01:50:00 50.1 dB
02:00:00 47.0 dB	02:10:00 43.3 dB	02:20:00 37.1 dB	02:30:00 44.2 dB	02:40:00 40.9 dB	02:50:00 35.9 dB
03:00:00 38.8 dB	03:10:00 50.7 dB	03:20:00 29.2 dB	03:30:00 31.2 dB	03:40:00 36.0 dB	03:50:00 29.4 dB
04:00:00 38.8 dB	04:10:00 30.1 dB	04:20:00 30.6 dB	04:30:00 32.5 dB	04:40:00 35.4 dB	04:50:00 43.2 dB
05:00:00 54.7 dB	05:10:00 48.1 dB	05:20:00 46.6 dB	05:30:00 55.7 dB	05:40:00 42.1 dB	05:50:00 46.1 dB
06:00:00 43.7 dB	06:10:00 44.6 dB	06:20:00 50.5 dB	06:30:00 53.0 dB	06:40:00 41.8 dB	06:50:00 44.0 dB
07:00:00 43.5 dB	07:10:00 41.5 dB	07:20:00 48.6 dB	07:30:00 42.6 dB	07:40:00 41.7 dB	07:50:00 49.7 dB
08:00:00 51.4 dB	08:10:00 53.2 dB	08:20:00 45.3 dB	08:30:00 44.8 dB	08:40:01 44.8 dB	08:50:00 45.6 dB
09:00:00 40.5 dB	09:10:00 42.7 dB	09:20:00 42.5 dB	09:30:00 52.5 dB	09:40:00 43.0 dB	09:50:00 42.5 dB
10:00:00 55.2 dB	10:10:00 50.0 dB	10:20:00 50.3 dB	10:30:00 49.3 dB	10:40:00 44.6 dB	10:50:00 51.1 dB
11:00:00 58.7 dB	11:10:00 43.3 dB	11:20:00 43.7 dB	11:30:00 48.4 dB	11:40:00 51.5 dB	11:50:00 43.1 dB
12:00:00 50.2 dB	12:10:00 56.9 dB	12:20:00 49.3 dB	12:30:00 42.9 dB	12:40:00 42.2 dB	12:50:00 41.5 dB
13:00:00 40.8 dB	13:10:00 40.3 dB	13:20:00 44.7 dB	13:30:00 43.7 dB	13:40:00 41.0 dB	13:50:00 44.6 dB
14:00:00 38.5 dB	14:10:00 41.5 dB	14:20:00 46.4 dB	14:30:00 39.7 dB	14:40:00 41.4 dB	14:50:00 47.6 dB
15:00:00 42.8 dB	15:10:00 48.6 dB	15:20:00 69.5 dB	15:30:00 46.6 dB	15:40:00 59.2 dB	15:50:00 45.4 dB
16:00:00 48.6 dB	16:10:00 46.7 dB	16:20:00 41.7 dB	16:30:00 45.1 dB	16:40:00 50.7 dB	16:50:00 56.4 dB
17:00:00 46.3 dB	17:10:00 48.3 dB	17:20:00 49.8 dB	17:30:00 50.0 dB	17:40:00 46.9 dB	17:50:00 42.3 dB
18:00:00 43.6 dB	18:10:00 58.4 dB	18:20:00 48.3 dB	18:30:00 41.7 dB	18:40:00 47.8 dB	18:50:00 38.0 dB
19:00:00 51.8 dB	19:10:00 46.4 dB	19:20:00 49.5 dB	19:30:00 45.0 dB	19:40:00 58.5 dB	19:50:00 49.9 dB
20:00:00 53.0 dB	20:10:00 40.8 dB	20:20:00 62.0 dB	20:30:00 53.3 dB	20:40:00 45.6 dB	20:50:00 65.6 dB
21:00:00 54.3 dB	21:10:00 56.1 dB	21:20:00 59.9 dB	21:30:00 62.5 dB	21:40:00 63.3 dB	21:50:00 64.3 dB
22:00:00 64.3 dB	22:10:00 63.2 dB	22:20:00 62.9 dB	22:30:00 61.7 dB	22:40:00 59.9 dB	22:50:00 59.9 dB
23:00:00 61.9 dB	23:10:00 62.4 dB	23:20:00 62.6 dB	23:30:00 61.9 dB	23:40:00 61.6 dB	23:50:00 60.5 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 22/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 29.8 dB	00:10:00 29.3 dB	00:20:00 29.3 dB	00:30:00 29.7 dB	00:40:00 29.3 dB	00:50:00 29.4 dB
01:00:00 29.2 dB	01:10:00 29.2 dB	01:20:00 29.4 dB	01:30:00 29.5 dB	01:40:00 29.6 dB	01:50:00 30.1 dB
02:00:00 30.5 dB	02:10:00 30.2 dB	02:20:00 29.8 dB	02:30:00 29.8 dB	02:40:00 29.7 dB	02:50:00 29.5 dB
03:00:00 29.3 dB	03:10:00 29.1 dB	03:20:00 28.9 dB	03:30:00 29.0 dB	03:40:00 29.1 dB	03:50:00 29.1 dB
04:00:00 29.0 dB	04:10:00 29.0 dB	04:20:00 29.0 dB	04:30:00 29.4 dB	04:40:00 30.9 dB	04:50:00 31.4 dB
05:00:00 35.4 dB	05:10:00 38.5 dB	05:20:00 40.9 dB	05:30:00 39.7 dB	05:40:00 36.5 dB	05:50:00 36.0 dB
06:00:00 35.6 dB	06:10:00 35.5 dB	06:20:00 35.3 dB	06:30:00 35.0 dB	06:40:00 33.8 dB	06:50:00 33.9 dB
07:00:00 33.7 dB	07:10:00 34.1 dB	07:20:00 34.1 dB	07:30:00 33.3 dB	07:40:00 32.3 dB	07:50:00 33.9 dB
08:00:00 37.0 dB	08:10:00 41.5 dB	08:20:00 34.8 dB	08:30:00 35.1 dB	08:40:01 34.7 dB	08:50:00 35.2 dB
09:00:00 33.9 dB	09:10:00 32.9 dB	09:20:00 33.4 dB	09:30:00 34.9 dB	09:40:00 34.1 dB	09:50:00 35.0 dB
10:00:00 37.3 dB	10:10:00 41.0 dB	10:20:00 38.8 dB	10:30:00 37.4 dB	10:40:00 35.5 dB	10:50:00 36.8 dB
11:00:00 39.6 dB	11:10:00 35.0 dB	11:20:00 35.7 dB	11:30:00 36.6 dB	11:40:00 35.7 dB	11:50:00 36.9 dB
12:00:00 36.4 dB	12:10:00 36.8 dB	12:20:00 37.3 dB	12:30:00 36.0 dB	12:40:00 36.9 dB	12:50:00 36.3 dB
13:00:00 36.3 dB	13:10:00 36.2 dB	13:20:00 36.4 dB	13:30:00 37.5 dB	13:40:00 36.0 dB	13:50:00 36.8 dB
14:00:00 36.1 dB	14:10:00 35.9 dB	14:20:00 35.7 dB	14:30:00 35.4 dB	14:40:00 36.6 dB	14:50:00 36.4 dB
15:00:00 36.6 dB	15:10:00 35.4 dB	15:20:00 35.5 dB	15:30:00 35.2 dB	15:40:00 35.2 dB	15:50:00 34.7 dB
16:00:00 43.7 dB	16:10:00 36.5 dB	16:20:00 36.6 dB	16:30:00 36.8 dB	16:40:00 36.2 dB	16:50:00 35.6 dB
17:00:00 37.3 dB	17:10:00 37.1 dB	17:20:00 34.2 dB	17:30:00 34.9 dB	17:40:00 33.7 dB	17:50:00 34.5 dB
18:00:00 35.4 dB	18:10:00 33.9 dB	18:20:00 33.7 dB	18:30:00 33.8 dB	18:40:00 33.5 dB	18:50:00 33.7 dB
19:00:00 33.6 dB	19:10:00 32.8 dB	19:20:00 33.0 dB	19:30:00 32.6 dB	19:40:00 32.3 dB	19:50:00 32.1 dB
20:00:00 34.3 dB	20:10:00 33.9 dB	20:20:00 33.1 dB	20:30:00 31.7 dB	20:40:00 30.9 dB	20:50:00 31.3 dB
21:00:00 32.0 dB	21:10:00 33.6 dB	21:20:00 34.5 dB	21:30:00 33.6 dB	21:40:00 32.1 dB	21:50:00 37.4 dB
22:00:00 32.3 dB	22:10:00 31.4 dB	22:20:00 30.9 dB	22:30:00 33.2 dB	22:40:00 33.0 dB	22:50:00 33.2 dB
23:00:00 33.6 dB	23:10:00 32.6 dB	23:20:00 32.8 dB	23:30:00 32.2 dB	23:40:00 33.2 dB	23:50:00 33.0 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 23/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 24/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 23/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	67.8 dB	5.0	63.0 dB	10.0	57.4 dB	90.0	39.3 dB	95.0	38.3 dB	99.0	36.9 dB

R11-LD831C10290 Octave 23/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	23/06 00:00	23:59:55.500	56.4 dBA	85.8 dBA	33.8 dBA
Unmasked	23/06 00:00	23:59:55.500	56.4 dBA	85.8 dBA	33.8 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 23/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	12.9 dB	8 Hz	12.6 dB	10 Hz	12.3 dB	12.5 Hz	9.2 dB
16 Hz	10.4 dB	20 Hz	10.3 dB	25 Hz	13.5 dB	31.5 Hz	11.3 dB
40 Hz	9.2 dB	50 Hz	7.6 dB	63 Hz	11.5 dB	80 Hz	9.0 dB
100 Hz	10.4 dB	125 Hz	11.2 dB	160 Hz	11.7 dB	200 Hz	12.8 dB
250 Hz	13.0 dB	315 Hz	13.3 dB	400 Hz	14.5 dB	500 Hz	15.9 dB
630 Hz	17.8 dB	800 Hz	19.2 dB	1000 Hz	21.1 dB	1250 Hz	22.3 dB
1600 Hz	23.4 dB	2000 Hz	24.5 dB	2500 Hz	24.3 dB	3150 Hz	22.8 dB
4000 Hz	20.9 dB	5000 Hz	19.3 dB	6300 Hz	18.2 dB	8000 Hz	15.2 dB
10000 Hz	11.8 dB	12500 Hz	8.9 dB	16000 Hz	8.4 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 23/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 24/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 23/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 60.3 dB	00:10:00 62.6 dB	00:20:00 62.6 dB	00:30:00 62.9 dB	00:40:00 61.5 dB	00:50:00 68.0 dB
01:00:00 68.8 dB	01:10:00 64.9 dB	01:20:00 63.5 dB	01:30:00 62.1 dB	01:40:00 64.8 dB	01:50:00 61.0 dB
02:00:00 62.6 dB	02:10:00 61.4 dB	02:20:00 60.0 dB	02:30:00 64.1 dB	02:40:00 64.1 dB	02:50:00 61.5 dB
03:00:00 59.1 dB	03:10:00 61.6 dB	03:20:00 59.2 dB	03:30:00 57.7 dB	03:40:00 56.4 dB	03:50:00 56.8 dB
04:00:00 55.7 dB	04:10:00 55.7 dB	04:20:00 50.2 dB	04:30:00 48.9 dB	04:40:00 45.2 dB	04:50:00 43.5 dB
05:00:00 49.4 dB	05:10:00 55.4 dB	05:20:00 51.4 dB	05:30:00 43.5 dB	05:40:00 49.3 dB	05:50:00 42.1 dB
06:00:00 43.8 dB	06:10:00 42.3 dB	06:20:00 43.3 dB	06:30:00 49.3 dB	06:40:00 49.5 dB	06:50:00 51.7 dB
07:00:00 50.6 dB	07:10:00 48.4 dB	07:20:00 46.7 dB	07:30:00 43.5 dB	07:40:00 44.2 dB	07:50:00 43.8 dB
08:00:01 53.2 dB	08:10:00 49.6 dB	08:20:00 46.6 dB	08:30:00 48.1 dB	08:40:00 51.4 dB	08:50:00 50.9 dB
09:00:00 46.2 dB	09:10:00 48.6 dB	09:20:00 49.8 dB	09:30:00 52.2 dB	09:40:00 48.8 dB	09:50:00 46.4 dB
10:00:00 43.3 dB	10:10:00 50.3 dB	10:20:00 51.4 dB	10:30:00 56.5 dB	10:40:00 56.1 dB	10:50:00 54.8 dB
11:00:00 48.5 dB	11:10:00 45.6 dB	11:20:00 46.7 dB	11:30:00 53.7 dB	11:40:00 44.4 dB	11:50:00 49.0 dB
12:00:00 46.9 dB	12:10:00 48.2 dB	12:20:00 44.4 dB	12:30:00 43.4 dB	12:40:00 45.0 dB	12:50:00 46.1 dB
13:00:00 45.5 dB	13:10:00 39.4 dB	13:20:00 40.8 dB	13:30:00 41.1 dB	13:40:00 42.0 dB	13:50:00 42.7 dB
14:00:00 42.2 dB	14:10:00 42.3 dB	14:20:00 54.6 dB	14:30:01 43.8 dB	14:40:00 39.7 dB	14:50:00 39.8 dB
15:00:00 42.9 dB	15:10:00 45.6 dB	15:20:00 44.1 dB	15:30:00 47.9 dB	15:40:00 47.4 dB	15:50:00 44.6 dB
16:00:00 43.7 dB	16:10:00 48.1 dB	16:20:00 53.8 dB	16:30:00 54.9 dB	16:40:00 50.3 dB	16:50:00 45.6 dB
17:00:00 41.9 dB	17:10:00 41.3 dB	17:20:00 41.4 dB	17:30:00 56.6 dB	17:40:00 54.4 dB	17:50:00 51.4 dB
18:00:00 47.0 dB	18:10:00 44.5 dB	18:20:00 47.8 dB	18:30:00 51.9 dB	18:40:00 50.7 dB	18:50:00 45.2 dB
19:00:00 43.9 dB	19:10:00 49.7 dB	19:20:00 43.5 dB	19:30:00 45.7 dB	19:40:00 53.4 dB	19:50:00 49.6 dB
20:00:00 52.2 dB	20:10:00 53.6 dB	20:20:00 47.8 dB	20:30:00 42.6 dB	20:40:00 46.6 dB	20:50:00 50.3 dB
21:00:00 44.3 dB	21:10:00 42.1 dB	21:20:00 53.6 dB	21:30:00 55.7 dB	21:40:00 41.4 dB	21:50:00 55.9 dB
22:00:00 58.0 dB	22:10:00 55.8 dB	22:20:00 53.5 dB	22:30:00 57.0 dB	22:40:00 54.2 dB	22:50:00 56.5 dB
23:00:00 53.1 dB	23:10:00 51.7 dB	23:20:00 53.8 dB	23:30:00 56.2 dB	23:40:00 55.8 dB	23:50:00 53.7 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 23/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 35.2 dB	00:10:00 44.5 dB	00:20:00 38.4 dB	00:30:00 41.4 dB	00:40:00 43.2 dB	00:50:00 52.9 dB
01:00:00 56.2 dB	01:10:00 49.3 dB	01:20:00 58.5 dB	01:30:00 52.7 dB	01:40:00 50.7 dB	01:50:00 49.5 dB
02:00:00 50.4 dB	02:10:00 51.1 dB	02:20:00 53.1 dB	02:30:00 55.1 dB	02:40:00 55.0 dB	02:50:00 57.1 dB
03:00:00 54.4 dB	03:10:00 54.7 dB	03:20:00 56.1 dB	03:30:00 56.3 dB	03:40:00 54.8 dB	03:50:00 55.4 dB
04:00:00 54.4 dB	04:10:00 50.3 dB	04:20:00 48.3 dB	04:30:00 46.4 dB	04:40:00 44.1 dB	04:50:00 41.7 dB
05:00:00 40.8 dB	05:10:00 43.2 dB	05:20:00 42.8 dB	05:30:00 41.2 dB	05:40:00 40.5 dB	05:50:00 39.2 dB
06:00:00 39.0 dB	06:10:00 38.3 dB	06:20:00 39.3 dB	06:30:00 47.4 dB	06:40:00 45.2 dB	06:50:00 49.7 dB
07:00:00 48.4 dB	07:10:00 46.7 dB	07:20:00 41.6 dB	07:30:00 39.9 dB	07:40:00 39.8 dB	07:50:00 39.6 dB
08:00:01 41.2 dB	08:10:00 39.2 dB	08:20:00 39.8 dB	08:30:00 41.9 dB	08:40:00 41.6 dB	08:50:00 42.8 dB
09:00:00 42.3 dB	09:10:00 45.4 dB	09:20:00 47.1 dB	09:30:00 50.1 dB	09:40:00 43.9 dB	09:50:00 41.6 dB
10:00:00 40.0 dB	10:10:00 46.1 dB	10:20:00 45.3 dB	10:30:00 54.8 dB	10:40:00 54.5 dB	10:50:00 50.7 dB
11:00:00 45.8 dB	11:10:00 42.5 dB	11:20:00 41.3 dB	11:30:00 41.0 dB	11:40:00 39.2 dB	11:50:00 40.7 dB
12:00:00 40.7 dB	12:10:00 39.9 dB	12:20:00 39.8 dB	12:30:00 40.1 dB	12:40:00 39.9 dB	12:50:00 39.8 dB
13:00:00 38.6 dB	13:10:00 37.0 dB	13:20:00 37.9 dB	13:30:00 38.0 dB	13:40:00 38.4 dB	13:50:00 39.3 dB
14:00:00 37.6 dB	14:10:00 37.2 dB	14:20:00 38.0 dB	14:30:01 37.8 dB	14:40:00 36.6 dB	14:50:00 36.1 dB
15:00:00 37.9 dB	15:10:00 44.0 dB	15:20:00 39.8 dB	15:30:00 38.9 dB	15:40:00 44.9 dB	15:50:00 40.8 dB
16:00:00 39.2 dB	16:10:00 41.8 dB	16:20:00 47.6 dB	16:30:00 51.8 dB	16:40:00 44.4 dB	16:50:00 41.6 dB
17:00:00 38.9 dB	17:10:00 37.9 dB	17:20:00 38.0 dB	17:30:00 38.9 dB	17:40:00 39.8 dB	17:50:00 42.9 dB
18:00:00 43.2 dB	18:10:00 41.2 dB	18:20:00 43.3 dB	18:30:00 40.7 dB	18:40:00 39.9 dB	18:50:00 40.4 dB
19:00:00 40.2 dB	19:10:00 40.6 dB	19:20:00 40.1 dB	19:30:00 42.2 dB	19:40:00 41.0 dB	19:50:00 46.2 dB
20:00:00 48.1 dB	20:10:00 51.3 dB	20:20:00 41.5 dB	20:30:00 39.7 dB	20:40:00 39.9 dB	20:50:00 42.9 dB
21:00:00 40.4 dB	21:10:00 38.6 dB	21:20:00 39.0 dB	21:30:00 39.3 dB	21:40:00 38.1 dB	21:50:00 38.8 dB
22:00:00 38.7 dB	22:10:00 36.8 dB	22:20:00 36.7 dB	22:30:00 39.9 dB	22:40:00 40.1 dB	22:50:00 38.6 dB
23:00:00 38.4 dB	23:10:00 38.2 dB	23:20:00 37.4 dB	23:30:00 37.3 dB	23:40:00 37.3 dB	23:50:00 38.2 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 24/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 25/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 24/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	71.5 dB	5.0	67.5 dB	10.0	63.1 dB	90.0	36.2 dB	95.0	35.1 dB	99.0	34.7 dB

R11-LD831C10290 Octave 24/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	24/06 00:00	23:59:56	59.4 dBA	97.2 dBA	34.1 dBA
Unmasked	24/06 00:00	23:59:56	59.4 dBA	97.2 dBA	34.1 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 24/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	17.6 dB	8 Hz	15.2 dB	10 Hz	17.7 dB	12.5 Hz	17.9 dB
16 Hz	16.9 dB	20 Hz	18.1 dB	25 Hz	16.0 dB	31.5 Hz	12.6 dB
40 Hz	12.1 dB	50 Hz	15.5 dB	63 Hz	15.7 dB	80 Hz	12.4 dB
100 Hz	12.8 dB	125 Hz	15.4 dB	160 Hz	12.5 dB	200 Hz	13.9 dB
250 Hz	13.2 dB	315 Hz	12.3 dB	400 Hz	14.7 dB	500 Hz	16.3 dB
630 Hz	18.4 dB	800 Hz	19.8 dB	1000 Hz	21.5 dB	1250 Hz	22.4 dB
1600 Hz	23.1 dB	2000 Hz	24.5 dB	2500 Hz	24.5 dB	3150 Hz	22.6 dB
4000 Hz	20.4 dB	5000 Hz	19.4 dB	6300 Hz	17.6 dB	8000 Hz	14.5 dB
10000 Hz	11.5 dB	12500 Hz	8.8 dB	16000 Hz	8.2 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 24/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 25/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 24/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 58.9 dB	00:10:00 57.7 dB	00:20:00 56.6 dB	00:30:00 58.9 dB	00:40:00 60.2 dB	00:50:00 59.1 dB
01:00:00 57.1 dB	01:10:00 53.2 dB	01:20:00 56.5 dB	01:30:00 54.6 dB	01:40:00 53.0 dB	01:50:00 46.3 dB
02:00:01 53.5 dB	02:10:00 49.4 dB	02:20:00 34.9 dB	02:30:00 50.6 dB	02:40:00 48.4 dB	02:50:00 35.0 dB
03:00:00 45.6 dB	03:10:00 46.4 dB	03:20:00 48.9 dB	03:30:00 41.2 dB	03:40:00 36.4 dB	03:50:00 40.2 dB
04:00:00 36.2 dB	04:10:00 38.6 dB	04:20:00 38.8 dB	04:30:00 52.2 dB	04:40:00 48.4 dB	04:50:00 39.2 dB
05:00:00 49.1 dB	05:10:00 54.8 dB	05:20:00 45.4 dB	05:30:00 46.5 dB	05:40:00 43.9 dB	05:50:00 42.7 dB
06:00:00 48.0 dB	06:10:00 69.9 dB	06:20:00 41.3 dB	06:30:00 41.7 dB	06:40:00 42.4 dB	06:50:00 43.2 dB
07:00:00 43.8 dB	07:10:00 43.1 dB	07:20:00 46.5 dB	07:30:00 42.9 dB	07:40:00 45.8 dB	07:50:00 39.8 dB
08:00:01 48.9 dB	08:10:00 56.9 dB	08:20:00 58.4 dB	08:30:00 58.3 dB	08:40:00 49.7 dB	08:50:00 45.0 dB
09:00:00 42.9 dB	09:10:00 45.7 dB	09:20:00 44.3 dB	09:30:00 46.6 dB	09:40:00 44.8 dB	09:50:00 54.4 dB
10:00:00 50.9 dB	10:10:00 43.2 dB	10:20:00 48.2 dB	10:30:00 50.2 dB	10:40:00 43.4 dB	10:50:00 47.8 dB
11:00:00 44.7 dB	11:10:00 43.3 dB	11:20:00 42.5 dB	11:30:00 45.6 dB	11:40:00 44.2 dB	11:50:00 42.9 dB
12:00:00 45.4 dB	12:10:00 48.8 dB	12:20:00 51.2 dB	12:30:00 48.8 dB	12:40:00 46.5 dB	12:50:00 47.7 dB
13:00:00 41.8 dB	13:10:00 44.2 dB	13:20:00 46.4 dB	13:30:00 54.2 dB	13:40:00 42.9 dB	13:50:00 44.3 dB
14:00:00 41.5 dB	14:10:01 48.2 dB	14:20:00 43.2 dB	14:30:00 44.0 dB	14:40:00 44.1 dB	14:50:00 52.6 dB
15:00:00 62.6 dB	15:10:00 63.8 dB	15:20:00 58.1 dB	15:30:00 50.9 dB	15:40:00 48.5 dB	15:50:00 51.6 dB
16:00:00 57.8 dB	16:10:00 52.8 dB	16:20:00 50.7 dB	16:30:00 46.7 dB	16:40:00 43.1 dB	16:50:00 41.6 dB
17:00:00 45.8 dB	17:10:00 42.8 dB	17:20:00 46.6 dB	17:30:00 43.2 dB	17:40:00 44.1 dB	17:50:00 44.7 dB
18:00:00 42.6 dB	18:10:00 40.8 dB	18:20:00 44.2 dB	18:30:00 54.6 dB	18:40:00 46.6 dB	18:50:00 44.7 dB
19:00:00 47.2 dB	19:10:00 50.4 dB	19:20:00 50.9 dB	19:30:00 44.7 dB	19:40:00 44.1 dB	19:50:00 50.7 dB
20:00:01 49.7 dB	20:10:00 45.5 dB	20:20:00 54.7 dB	20:30:00 46.9 dB	20:40:00 41.6 dB	20:50:00 40.7 dB
21:00:00 51.2 dB	21:10:00 49.4 dB	21:20:00 54.0 dB	21:30:00 58.5 dB	21:40:00 64.2 dB	21:50:00 67.6 dB
22:00:00 67.1 dB	22:10:00 67.6 dB	22:20:00 67.4 dB	22:30:00 69.0 dB	22:40:00 69.7 dB	22:50:00 69.7 dB
23:00:00 69.9 dB	23:10:00 69.4 dB	23:20:00 68.7 dB	23:30:00 67.3 dB	23:40:00 68.2 dB	23:50:00 66.9 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 24/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 37.8 dB	00:10:00 37.9 dB	00:20:00 36.8 dB	00:30:00 38.3 dB	00:40:00 37.8 dB	00:50:00 36.8 dB
01:00:00 35.9 dB	01:10:00 35.3 dB	01:20:00 35.3 dB	01:30:00 35.8 dB	01:40:00 34.9 dB	01:50:00 34.8 dB
02:00:01 34.9 dB	02:10:00 34.7 dB	02:20:00 34.6 dB	02:30:00 34.7 dB	02:40:00 34.6 dB	02:50:00 34.5 dB
03:00:00 34.6 dB	03:10:00 35.3 dB	03:20:00 42.8 dB	03:30:00 37.2 dB	03:40:00 35.2 dB	03:50:00 34.8 dB
04:00:00 34.7 dB	04:10:00 34.7 dB	04:20:00 34.7 dB	04:30:00 35.5 dB	04:40:00 35.8 dB	04:50:00 35.4 dB
05:00:00 36.1 dB	05:10:00 45.5 dB	05:20:00 42.2 dB	05:30:00 41.5 dB	05:40:00 40.7 dB	05:50:00 38.3 dB
06:00:00 37.9 dB	06:10:00 37.1 dB	06:20:00 36.8 dB	06:30:00 37.2 dB	06:40:00 37.3 dB	06:50:00 37.6 dB
07:00:00 37.1 dB	07:10:00 37.4 dB	07:20:00 37.3 dB	07:30:00 38.0 dB	07:40:00 37.6 dB	07:50:00 36.8 dB
08:00:01 38.7 dB	08:10:00 53.6 dB	08:20:00 55.0 dB	08:30:00 52.0 dB	08:40:00 43.1 dB	08:50:00 40.6 dB
09:00:00 39.0 dB	09:10:00 38.6 dB	09:20:00 39.0 dB	09:30:00 44.2 dB	09:40:00 41.2 dB	09:50:00 46.5 dB
10:00:00 44.0 dB	10:10:00 40.5 dB	10:20:00 40.3 dB	10:30:00 45.7 dB	10:40:00 40.0 dB	10:50:00 43.0 dB
11:00:00 39.0 dB	11:10:00 38.5 dB	11:20:00 37.7 dB	11:30:00 38.6 dB	11:40:00 37.2 dB	11:50:00 38.3 dB
12:00:00 40.7 dB	12:10:00 44.1 dB	12:20:00 48.4 dB	12:30:00 43.3 dB	12:40:00 40.2 dB	12:50:00 38.2 dB
13:00:00 37.6 dB	13:10:00 38.6 dB	13:20:00 38.9 dB	13:30:00 40.4 dB	13:40:00 38.9 dB	13:50:00 38.9 dB
14:00:00 37.7 dB	14:10:01 37.4 dB	14:20:00 36.4 dB	14:30:00 36.7 dB	14:40:00 38.4 dB	14:50:00 43.0 dB
15:00:00 57.7 dB	15:10:00 57.7 dB	15:20:00 53.0 dB	15:30:00 48.1 dB	15:40:00 45.1 dB	15:50:00 47.3 dB
16:00:00 55.8 dB	16:10:00 50.0 dB	16:20:00 44.8 dB	16:30:00 42.9 dB	16:40:00 40.9 dB	16:50:00 39.9 dB
17:00:00 42.3 dB	17:10:00 40.1 dB	17:20:00 40.2 dB	17:30:00 40.5 dB	17:40:00 40.4 dB	17:50:00 39.9 dB
18:00:00 39.4 dB	18:10:00 39.2 dB	18:20:00 40.3 dB	18:30:00 40.9 dB	18:40:00 41.3 dB	18:50:00 40.1 dB
19:00:00 40.8 dB	19:10:00 39.0 dB	19:20:00 42.1 dB	19:30:00 40.3 dB	19:40:00 39.9 dB	19:50:00 40.7 dB
20:00:01 39.8 dB	20:10:00 38.6 dB	20:20:00 38.7 dB	20:30:00 38.4 dB	20:40:00 38.5 dB	20:50:00 38.2 dB
21:00:00 37.5 dB	21:10:00 37.4 dB	21:20:00 37.5 dB	21:30:00 37.5 dB	21:40:00 37.8 dB	21:50:00 61.2 dB
22:00:00 51.9 dB	22:10:00 61.3 dB	22:20:00 47.0 dB	22:30:00 64.5 dB	22:40:00 65.1 dB	22:50:00 64.6 dB
23:00:00 65.0 dB	23:10:00 64.5 dB	23:20:00 63.9 dB	23:30:00 43.1 dB	23:40:00 62.2 dB	23:50:00 39.7 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 25/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 26/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 25/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	75.6 dB	5.0	68.5 dB	10.0	63.4 dB	90.0	36.9 dB	95.0	36.0 dB	99.0	34.9 dB

R11-LD831C10290 Octave 25/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	25/06 00:00	23:54:56	61.2 dBA	83.2 dBA	34.3 dBA
Unmasked	25/06 00:00	23:54:56	61.2 dBA	83.2 dBA	34.3 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 25/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	11.7 dB	8 Hz	13.7 dB	10 Hz	12.0 dB	12.5 Hz	16.2 dB
16 Hz	15.3 dB	20 Hz	19.0 dB	25 Hz	14.9 dB	31.5 Hz	10.3 dB
40 Hz	9.7 dB	50 Hz	14.4 dB	63 Hz	15.0 dB	80 Hz	8.6 dB
100 Hz	10.7 dB	125 Hz	12.2 dB	160 Hz	7.8 dB	200 Hz	10.4 dB
250 Hz	10.0 dB	315 Hz	11.8 dB	400 Hz	12.6 dB	500 Hz	15.4 dB
630 Hz	17.9 dB	800 Hz	20.0 dB	1000 Hz	21.5 dB	1250 Hz	22.5 dB
1600 Hz	23.4 dB	2000 Hz	24.6 dB	2500 Hz	24.6 dB	3150 Hz	22.7 dB
4000 Hz	20.8 dB	5000 Hz	19.8 dB	6300 Hz	18.0 dB	8000 Hz	14.6 dB
10000 Hz	12.2 dB	12500 Hz	9.1 dB	16000 Hz	8.3 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 25/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 26/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 25/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 66.6 dB	00:10:00 62.8 dB	00:20:00 63.2 dB	00:30:00 65.3 dB	00:40:00 62.8 dB	00:50:00 62.4 dB
01:00:00 60.6 dB	01:10:00 62.7 dB	01:20:00 60.0 dB	01:30:00 59.8 dB	01:40:00 59.4 dB	01:50:00 56.6 dB
02:00:00 58.5 dB	02:10:00 62.3 dB	02:20:00 57.3 dB	02:30:00 57.9 dB	02:40:00 49.1 dB	02:50:00 51.9 dB
03:00:00 50.7 dB	03:10:00 45.6 dB	03:20:00 46.1 dB	03:30:00 53.9 dB	03:40:00 47.0 dB	03:50:00 47.0 dB
04:00:00 38.4 dB	04:10:00 48.7 dB	04:20:00 44.8 dB	04:30:00 47.1 dB	04:40:00 42.0 dB	04:50:00 46.6 dB
05:00:00 40.8 dB	05:10:00 46.2 dB	05:20:00 45.7 dB	05:30:00 48.4 dB	05:40:00 41.5 dB	05:50:00 42.3 dB
06:00:00 43.4 dB	06:10:00 43.4 dB	06:20:00 45.5 dB	06:30:00 46.8 dB	06:40:00 45.2 dB	06:50:00 43.3 dB
07:00:00 47.9 dB	07:10:00 45.0 dB	07:20:00 43.6 dB	07:30:00 46.7 dB	07:40:00 43.3 dB	07:50:00 43.0 dB
08:00:00 42.3 dB	08:10:00 43.2 dB	08:20:01 43.0 dB	08:30:00 43.9 dB	08:40:00 44.7 dB	08:50:00 49.4 dB
09:00:00 42.5 dB	09:10:00 44.9 dB	09:20:00 50.7 dB	09:35:00 44.4 dB	09:40:00 42.2 dB	09:50:00 43.3 dB
10:00:00 46.0 dB	10:10:00 44.4 dB	10:20:00 43.6 dB	10:30:00 43.8 dB	10:40:00 49.2 dB	10:50:00 44.8 dB
11:00:00 42.7 dB	11:10:00 44.7 dB	11:20:00 48.8 dB	11:30:00 43.5 dB	11:40:00 41.9 dB	11:50:00 43.4 dB
12:00:00 42.9 dB	12:10:00 45.2 dB	12:20:00 48.2 dB	12:30:00 48.4 dB	12:40:00 50.2 dB	12:50:00 41.0 dB
13:00:00 53.6 dB	13:10:00 43.3 dB	13:20:00 46.8 dB	13:30:00 47.8 dB	13:40:00 56.6 dB	13:50:00 43.0 dB
14:00:00 40.5 dB	14:10:00 43.8 dB	14:20:00 41.6 dB	14:30:00 40.0 dB	14:40:00 47.8 dB	14:50:00 44.0 dB
15:00:00 43.6 dB	15:10:00 48.2 dB	15:20:00 49.4 dB	15:30:00 46.3 dB	15:40:00 48.7 dB	15:50:00 41.2 dB
16:00:00 42.1 dB	16:10:00 42.0 dB	16:20:00 41.6 dB	16:30:00 49.6 dB	16:40:00 45.0 dB	16:50:00 46.5 dB
17:00:00 46.9 dB	17:10:00 48.1 dB	17:20:00 48.5 dB	17:30:00 41.7 dB	17:40:00 41.3 dB	17:50:00 59.9 dB
18:00:00 58.5 dB	18:10:00 58.3 dB	18:20:00 65.4 dB	18:30:00 59.2 dB	18:40:00 42.6 dB	18:50:00 45.2 dB
19:00:00 49.4 dB	19:10:00 42.4 dB	19:20:00 44.7 dB	19:30:00 43.3 dB	19:40:00 55.3 dB	19:50:00 49.5 dB
20:00:01 37.9 dB	20:10:00 38.4 dB	20:20:00 46.3 dB	20:30:00 42.7 dB	20:40:00 38.3 dB	20:50:00 55.4 dB
21:00:00 59.3 dB	21:10:00 65.2 dB	21:20:00 69.8 dB	21:30:00 70.2 dB	21:40:00 71.6 dB	21:50:00 70.9 dB
22:00:00 70.9 dB	22:10:00 71.3 dB	22:20:00 71.7 dB	22:30:00 69.6 dB	22:40:00 68.2 dB	22:50:00 70.7 dB
23:00:00 67.3 dB	23:10:00 66.9 dB	23:20:00 66.5 dB	23:30:00 69.2 dB	23:40:00 66.6 dB	23:50:00 65.8 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 25/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 42.9 dB	00:10:00 38.6 dB	00:20:00 38.6 dB	00:30:00 39.6 dB	00:40:00 39.0 dB	00:50:00 37.5 dB
01:00:00 36.9 dB	01:10:00 36.8 dB	01:20:00 36.6 dB	01:30:00 36.5 dB	01:40:00 36.6 dB	01:50:00 37.9 dB
02:00:00 41.2 dB	02:10:00 55.8 dB	02:20:00 54.8 dB	02:30:00 50.3 dB	02:40:00 43.9 dB	02:50:00 43.3 dB
03:00:00 41.5 dB	03:10:00 40.5 dB	03:20:00 40.3 dB	03:30:00 38.9 dB	03:40:00 37.9 dB	03:50:00 37.6 dB
04:00:00 37.7 dB	04:10:00 37.8 dB	04:20:00 42.4 dB	04:30:00 41.5 dB	04:40:00 39.7 dB	04:50:00 39.0 dB
05:00:00 39.0 dB	05:10:00 39.5 dB	05:20:00 39.7 dB	05:30:00 39.8 dB	05:40:00 38.7 dB	05:50:00 38.5 dB
06:00:00 39.6 dB	06:10:00 40.7 dB	06:20:00 41.7 dB	06:30:00 44.5 dB	06:40:00 42.7 dB	06:50:00 40.9 dB
07:00:00 45.7 dB	07:10:00 41.3 dB	07:20:00 40.4 dB	07:30:00 40.7 dB	07:40:00 39.2 dB	07:50:00 39.8 dB
08:00:00 39.4 dB	08:10:00 38.7 dB	08:20:01 38.4 dB	08:30:00 40.0 dB	08:40:00 39.9 dB	08:50:00 40.5 dB
09:00:00 38.1 dB	09:10:00 37.7 dB	09:20:00 38.4 dB	09:35:00 38.4 dB	09:40:00 37.3 dB	09:50:00 37.3 dB
10:00:00 38.3 dB	10:10:00 39.4 dB	10:20:00 38.7 dB	10:30:00 38.9 dB	10:40:00 45.4 dB	10:50:00 40.1 dB
11:00:00 39.5 dB	11:10:00 40.0 dB	11:20:00 42.1 dB	11:30:00 38.3 dB	11:40:00 38.0 dB	11:50:00 38.6 dB
12:00:00 38.0 dB	12:10:00 37.8 dB	12:20:00 37.3 dB	12:30:00 37.9 dB	12:40:00 40.4 dB	12:50:00 38.0 dB
13:00:00 37.1 dB	13:10:00 37.7 dB	13:20:00 38.7 dB	13:30:00 38.5 dB	13:40:00 38.6 dB	13:50:00 37.6 dB
14:00:00 36.5 dB	14:10:00 37.0 dB	14:20:00 37.1 dB	14:30:00 36.2 dB	14:40:00 37.0 dB	14:50:00 36.2 dB
15:00:00 37.3 dB	15:10:00 37.0 dB	15:20:00 37.5 dB	15:30:00 36.6 dB	15:40:00 38.0 dB	15:50:00 36.4 dB
16:00:00 36.6 dB	16:10:00 37.1 dB	16:20:00 36.6 dB	16:30:00 37.3 dB	16:40:00 37.7 dB	16:50:00 38.0 dB
17:00:00 38.5 dB	17:10:00 38.0 dB	17:20:00 36.6 dB	17:30:00 36.4 dB	17:40:00 36.2 dB	17:50:00 37.1 dB
18:00:00 38.0 dB	18:10:00 38.7 dB	18:20:00 38.1 dB	18:30:00 37.0 dB	18:40:00 37.8 dB	18:50:00 36.8 dB
19:00:00 37.0 dB	19:10:00 36.8 dB	19:20:00 36.2 dB	19:30:00 37.1 dB	19:40:00 35.8 dB	19:50:00 35.2 dB
20:00:01 35.1 dB	20:10:00 35.3 dB	20:20:00 35.7 dB	20:30:00 35.2 dB	20:40:00 35.2 dB	20:50:00 35.3 dB
21:00:00 35.2 dB	21:10:00 35.2 dB	21:20:00 36.3 dB	21:30:00 44.0 dB	21:40:00 64.3 dB	21:50:00 61.6 dB
22:00:00 60.6 dB	22:10:00 61.1 dB	22:20:00 64.7 dB	22:30:00 55.4 dB	22:40:00 37.6 dB	22:50:00 65.2 dB
23:00:00 35.1 dB	23:10:00 34.7 dB	23:20:00 34.7 dB	23:30:00 34.8 dB	23:40:00 34.7 dB	23:50:00 34.6 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 26/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 27/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 26/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	74.8 dB	5.0	68.0 dB	10.0	60.7 dB	90.0	34.9 dB	95.0	34.6 dB	99.0	33.4 dB

R11-LD831C10290 Octave 26/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	26/06 00:00	23:54:56	60.9 dBA	80.0 dBA	32.7 dBA
Unmasked	26/06 00:00	23:54:56	60.9 dBA	80.0 dBA	32.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 26/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	6.6 dB	8 Hz	11.0 dB	10 Hz	12.6 dB	12.5 Hz	15.2 dB
16 Hz	15.6 dB	20 Hz	16.4 dB	25 Hz	13.9 dB	31.5 Hz	9.3 dB
40 Hz	7.0 dB	50 Hz	13.1 dB	63 Hz	12.0 dB	80 Hz	10.7 dB
100 Hz	11.0 dB	125 Hz	12.3 dB	160 Hz	9.7 dB	200 Hz	10.9 dB
250 Hz	9.0 dB	315 Hz	11.3 dB	400 Hz	12.1 dB	500 Hz	13.6 dB
630 Hz	16.9 dB	800 Hz	18.7 dB	1000 Hz	20.3 dB	1250 Hz	20.9 dB
1600 Hz	21.7 dB	2000 Hz	22.8 dB	2500 Hz	22.8 dB	3150 Hz	21.4 dB
4000 Hz	19.5 dB	5000 Hz	18.6 dB	6300 Hz	17.0 dB	8000 Hz	13.9 dB
10000 Hz	11.3 dB	12500 Hz	8.6 dB	16000 Hz	8.2 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 26/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 27/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 26/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 65.6 dB	00:10:00 63.7 dB	00:20:00 60.7 dB	00:30:00 62.5 dB	00:40:00 58.7 dB	00:50:00 63.0 dB
01:00:00 58.5 dB	01:10:00 59.2 dB	01:20:00 59.8 dB	01:30:00 52.5 dB	01:40:00 55.7 dB	01:50:00 46.2 dB
02:00:00 50.9 dB	02:10:00 51.9 dB	02:20:00 51.2 dB	02:30:00 58.0 dB	02:40:00 49.7 dB	02:50:00 47.4 dB
03:00:00 46.3 dB	03:10:00 42.3 dB	03:20:00 35.4 dB	03:30:00 35.9 dB	03:40:00 35.1 dB	03:50:00 36.5 dB
04:00:00 35.5 dB	04:10:00 42.2 dB	04:20:00 35.9 dB	04:30:00 35.7 dB	04:40:00 39.6 dB	04:50:00 46.1 dB
05:00:00 45.3 dB	05:10:00 60.5 dB	05:20:00 42.2 dB	05:30:00 51.6 dB	05:40:00 40.9 dB	05:50:00 39.7 dB
06:00:00 42.7 dB	06:10:00 47.3 dB	06:20:00 43.8 dB	06:30:00 43.2 dB	06:40:00 44.5 dB	06:50:00 45.2 dB
07:00:00 43.9 dB	07:10:00 43.9 dB	07:20:00 43.9 dB	07:30:00 46.4 dB	07:40:00 45.6 dB	07:50:00 44.7 dB
08:00:01 42.6 dB	08:10:00 44.1 dB	08:20:00 47.4 dB	08:30:00 43.0 dB	08:40:00 43.0 dB	08:50:00 45.7 dB
09:00:00 42.5 dB	09:10:00 45.4 dB	09:20:00 52.3 dB	09:30:00 43.1 dB	09:40:00 45.0 dB	09:50:00 43.5 dB
10:00:00 42.3 dB	10:10:00 40.9 dB	10:20:00 43.3 dB	10:30:00 47.7 dB	10:40:00 44.2 dB	10:50:00 45.7 dB
11:00:00 44.0 dB	11:10:00 43.2 dB	11:20:00 42.9 dB	11:30:00 42.2 dB	11:40:00 43.9 dB	11:50:00 43.6 dB
12:00:00 44.2 dB	12:10:00 43.2 dB	12:20:00 43.7 dB	12:30:00 44.5 dB	12:40:00 47.4 dB	12:50:00 43.7 dB
13:00:00 52.3 dB	13:10:00 52.9 dB	13:20:00 44.9 dB	13:30:00 52.9 dB	13:40:00 42.7 dB	13:50:00 40.9 dB
14:00:01 54.2 dB	14:10:00 48.3 dB	14:20:00 52.7 dB	14:30:00 41.8 dB	14:40:00 41.5 dB	14:50:00 46.7 dB
15:00:00 41.5 dB	15:10:00 42.2 dB	15:20:00 44.8 dB	15:30:00 44.9 dB	15:40:00 50.7 dB	15:50:00 51.8 dB
16:00:00 46.6 dB	16:10:00 51.6 dB	16:20:00 49.5 dB	16:30:00 46.9 dB	16:40:00 41.9 dB	16:50:00 44.6 dB
17:00:00 46.8 dB	17:10:00 42.1 dB	17:20:00 45.4 dB	17:30:00 43.6 dB	17:40:00 49.9 dB	17:50:00 41.8 dB
18:00:00 54.5 dB	18:10:00 51.3 dB	18:20:00 56.2 dB	18:30:00 51.4 dB	18:40:00 50.9 dB	18:50:00 51.7 dB
19:00:00 41.4 dB	19:10:00 43.1 dB	19:20:00 57.6 dB	19:30:00 55.7 dB	19:40:00 47.3 dB	19:50:00 58.1 dB
20:00:01 51.7 dB	20:10:00 44.8 dB	20:20:00 43.0 dB	20:30:00 50.4 dB	20:40:00 55.2 dB	20:50:00 50.8 dB
21:00:00 52.7 dB	21:10:00 62.7 dB	21:20:00 65.1 dB	21:30:00 70.8 dB	21:40:00 70.3 dB	21:50:00 70.5 dB
22:00:00 72.6 dB	22:10:00 71.7 dB	22:20:00 71.8 dB	22:30:00 70.9 dB	22:40:00 70.0 dB	22:50:00 71.0 dB
23:00:00 67.3 dB	23:10:00 67.0 dB	23:20:00 68.5 dB	23:30:00 66.0 dB	23:40:00 67.1 dB	23:50:00 63.0 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 26/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 34.6 dB	00:10:00 34.5 dB	00:20:00 34.5 dB	00:30:00 34.5 dB	00:40:00 34.5 dB	00:50:00 34.8 dB
01:00:00 34.8 dB	01:10:00 34.7 dB	01:20:00 37.3 dB	01:30:00 35.1 dB	01:40:00 35.3 dB	01:50:00 34.8 dB
02:00:00 34.9 dB	02:10:00 35.1 dB	02:20:00 34.7 dB	02:30:00 34.6 dB	02:40:00 34.5 dB	02:50:00 34.6 dB
03:00:00 34.5 dB	03:10:00 34.6 dB	03:20:00 34.6 dB	03:30:00 35.1 dB	03:40:00 34.5 dB	03:50:00 34.5 dB
04:00:00 34.6 dB	04:10:00 35.3 dB	04:20:00 35.1 dB	04:30:00 34.8 dB	04:40:00 35.7 dB	04:50:00 35.6 dB
05:00:00 36.5 dB	05:10:00 38.0 dB	05:20:00 39.1 dB	05:30:00 38.3 dB	05:40:00 37.1 dB	05:50:00 36.1 dB
06:00:00 35.9 dB	06:10:00 37.5 dB	06:20:00 37.7 dB	06:30:00 37.8 dB	06:40:00 37.8 dB	06:50:00 37.4 dB
07:00:00 36.8 dB	07:10:00 36.2 dB	07:20:00 36.8 dB	07:30:00 37.5 dB	07:40:00 37.1 dB	07:50:00 35.9 dB
08:00:01 37.3 dB	08:10:00 36.9 dB	08:20:00 37.2 dB	08:30:00 36.6 dB	08:40:00 36.2 dB	08:50:00 36.4 dB
09:00:00 36.4 dB	09:10:00 36.2 dB	09:20:00 36.2 dB	09:30:00 35.6 dB	09:40:00 35.9 dB	09:50:00 36.4 dB
10:00:00 35.1 dB	10:10:00 36.0 dB	10:20:00 36.4 dB	10:30:00 35.7 dB	10:40:00 36.8 dB	10:50:00 36.4 dB
11:00:00 37.2 dB	11:10:00 36.7 dB	11:20:00 36.8 dB	11:30:00 35.9 dB	11:40:00 36.7 dB	11:50:00 36.4 dB
12:00:00 35.6 dB	12:10:00 35.2 dB	12:20:00 35.2 dB	12:30:00 35.8 dB	12:40:00 35.4 dB	12:50:00 35.5 dB
13:00:00 36.2 dB	13:10:00 36.3 dB	13:20:00 36.5 dB	13:30:00 37.0 dB	13:40:00 36.1 dB	13:50:00 35.9 dB
14:00:01 36.6 dB	14:10:00 35.8 dB	14:20:00 37.3 dB	14:30:00 36.9 dB	14:40:00 36.0 dB	14:50:00 35.8 dB
15:00:00 37.2 dB	15:10:00 36.1 dB	15:20:00 36.7 dB	15:30:00 36.7 dB	15:40:00 37.9 dB	15:50:00 38.5 dB
16:00:00 36.5 dB	16:10:00 36.4 dB	16:20:00 37.8 dB	16:30:00 36.3 dB	16:40:00 35.8 dB	16:50:00 36.0 dB
17:00:00 35.1 dB	17:10:00 35.0 dB	17:20:00 36.1 dB	17:30:00 35.5 dB	17:40:00 35.0 dB	17:50:00 37.6 dB
18:00:00 36.3 dB	18:10:00 37.2 dB	18:20:00 37.9 dB	18:30:00 34.8 dB	18:40:00 34.6 dB	18:50:00 36.7 dB
19:00:00 35.2 dB	19:10:00 34.9 dB	19:20:00 35.4 dB	19:30:00 35.4 dB	19:40:00 35.7 dB	19:50:00 35.3 dB
20:00:01 35.0 dB	20:10:00 35.2 dB	20:20:00 34.3 dB	20:30:00 34.5 dB	20:40:00 33.9 dB	20:50:00 34.7 dB
21:00:00 34.1 dB	21:10:00 33.6 dB	21:20:00 33.7 dB	21:30:00 35.4 dB	21:40:00 64.7 dB	21:50:00 37.1 dB
22:00:00 66.4 dB	22:10:00 65.3 dB	22:20:00 64.0 dB	22:30:00 60.8 dB	22:40:00 40.3 dB	22:50:00 59.7 dB
23:00:00 33.6 dB	23:10:00 33.2 dB	23:20:00 33.3 dB	23:30:00 33.2 dB	23:40:00 33.1 dB	23:50:00 33.1 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 27/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 28/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 27/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	75.2 dB	5.0	68.4 dB	10.0	62.8 dB	90.0	33.4 dB	95.0	33.2 dB	99.0	33.0 dB

R11-LD831C10290 Octave 27/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	27/06 00:00	23:14:56	61.6 dBA	93.8 dBA	32.2 dBA
Unmasked	27/06 00:00	23:14:56	61.6 dBA	93.8 dBA	32.2 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 27/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	12.0 dB	8 Hz	9.3 dB	10 Hz	12.7 dB	12.5 Hz	12.7 dB
16 Hz	16.6 dB	20 Hz	15.4 dB	25 Hz	12.2 dB	31.5 Hz	7.9 dB
40 Hz	6.5 dB	50 Hz	10.8 dB	63 Hz	10.1 dB	80 Hz	7.0 dB
100 Hz	6.8 dB	125 Hz	9.2 dB	160 Hz	8.4 dB	200 Hz	10.4 dB
250 Hz	10.1 dB	315 Hz	10.5 dB	400 Hz	11.1 dB	500 Hz	13.2 dB
630 Hz	16.4 dB	800 Hz	18.1 dB	1000 Hz	19.7 dB	1250 Hz	20.1 dB
1600 Hz	20.9 dB	2000 Hz	21.9 dB	2500 Hz	22.0 dB	3150 Hz	20.9 dB
4000 Hz	18.8 dB	5000 Hz	17.7 dB	6300 Hz	16.5 dB	8000 Hz	13.5 dB
10000 Hz	10.8 dB	12500 Hz	8.4 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 27/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 28/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 27/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 65.1 dB	00:10:00 64.5 dB	00:20:00 63.0 dB	00:30:00 64.7 dB	00:40:00 64.8 dB	00:50:00 61.7 dB
01:00:00 60.5 dB	01:10:00 60.0 dB	01:20:00 64.0 dB	01:30:00 62.8 dB	01:40:00 64.4 dB	01:50:01 60.3 dB
02:00:00 53.8 dB	02:10:00 55.4 dB	02:20:00 57.3 dB	02:30:00 53.5 dB	02:40:00 50.0 dB	02:50:00 55.5 dB
03:00:00 54.0 dB	03:10:00 53.0 dB	03:20:00 53.0 dB	03:30:00 66.5 dB	03:40:00 56.8 dB	03:50:00 64.6 dB
04:00:00 56.3 dB	04:10:00 62.4 dB	04:20:00 56.7 dB	04:30:00 57.6 dB	04:40:00 47.7 dB	04:50:00 40.4 dB
05:00:00 41.2 dB	05:10:00 43.4 dB	05:20:00 44.9 dB	05:30:00 43.3 dB	05:40:00 42.3 dB	05:50:00 40.7 dB
06:00:00 39.1 dB	06:10:00 38.3 dB	06:20:00 41.2 dB	06:30:00 41.5 dB	06:40:00 47.6 dB	06:50:00 43.3 dB
07:00:00 43.7 dB	07:10:00 52.7 dB	07:25:00 44.9 dB	07:30:00 45.8 dB	07:45:01 46.4 dB	07:50:00 44.4 dB
08:00:00 45.5 dB	08:10:00 46.2 dB	08:20:00 44.0 dB	08:30:00 48.0 dB	08:40:00 47.5 dB	08:50:00 42.0 dB
09:00:00 43.1 dB	09:10:00 42.7 dB	09:20:00 42.5 dB	09:30:00 44.1 dB	09:40:00 41.8 dB	09:50:00 41.0 dB
10:00:00 42.6 dB	10:10:00 42.5 dB	10:20:00 45.9 dB	10:30:00 45.5 dB	10:40:00 45.6 dB	10:50:00 52.0 dB
11:00:00 49.3 dB	11:10:00 48.1 dB	11:40:00 36.3 dB	11:40:00 43.6 dB	11:55:00 45.7 dB	12:00:00 48.3 dB
12:10:00 53.3 dB	12:20:00 52.7 dB	12:30:00 48.7 dB	12:45:00 48.3 dB	12:50:00 45.7 dB	13:00:00 48.2 dB
13:10:00 49.8 dB	13:20:00 44.5 dB	13:30:00 41.6 dB	13:40:00 41.3 dB	13:50:00 44.2 dB	14:00:00 43.5 dB
14:10:00 44.3 dB	14:20:00 45.3 dB	14:30:00 40.8 dB	14:40:00 44.8 dB	14:50:00 46.5 dB	15:00:00 45.7 dB
15:10:00 41.7 dB	15:20:00 42.7 dB	15:30:00 42.4 dB	15:40:00 44.5 dB	15:50:00 50.4 dB	16:00:00 42.3 dB
16:10:00 43.3 dB	16:20:00 46.7 dB	16:30:00 41.4 dB	16:40:00 43.8 dB	16:50:00 52.0 dB	17:00:00 44.4 dB
17:10:00 41.6 dB	17:20:00 55.5 dB	17:30:00 44.2 dB	17:40:00 45.1 dB	17:50:00 43.5 dB	18:00:00 62.7 dB
18:10:00 53.0 dB	18:20:00 52.1 dB	18:30:00 42.2 dB	18:40:00 44.4 dB	18:50:00 42.2 dB	19:00:00 71.9 dB
19:10:00 65.5 dB	19:20:00 55.8 dB	19:30:00 50.4 dB	19:40:00 41.3 dB	19:50:00 43.3 dB	20:00:00 46.3 dB
20:10:00 55.7 dB	20:20:00 41.6 dB	20:30:00 44.3 dB	20:40:00 44.8 dB	20:50:00 39.8 dB	21:00:00 53.6 dB
21:10:00 58.8 dB	21:20:00 60.6 dB	21:30:00 68.6 dB	21:40:00 69.2 dB	21:50:00 71.2 dB	22:00:00 70.8 dB
22:10:00 71.9 dB	22:20:00 71.6 dB	22:30:00 71.4 dB	22:40:00 69.9 dB	22:50:00 69.6 dB	23:00:00 68.3 dB
23:10:00 68.6 dB	23:20:00 66.9 dB	23:30:00 68.1 dB	23:40:00 64.3 dB	23:50:00 63.3 dB	

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 27/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 33.2 dB	00:10:00 33.3 dB	00:20:00 33.2 dB	00:30:00 33.1 dB	00:40:00 33.1 dB	00:50:00 33.1 dB
01:00:00 33.3 dB	01:10:00 33.1 dB	01:20:00 33.2 dB	01:30:00 33.2 dB	01:40:00 33.2 dB	01:50:01 33.1 dB
02:00:00 33.1 dB	02:10:00 33.1 dB	02:20:00 33.1 dB	02:30:00 33.1 dB	02:40:00 33.1 dB	02:50:00 33.2 dB
03:00:00 33.1 dB	03:10:00 33.2 dB	03:20:00 33.1 dB	03:30:00 33.3 dB	03:40:00 33.1 dB	03:50:00 33.3 dB
04:00:00 33.1 dB	04:10:00 33.1 dB	04:20:00 33.1 dB	04:30:00 33.5 dB	04:40:00 34.0 dB	04:50:00 34.2 dB
05:00:00 35.7 dB	05:10:00 37.2 dB	05:20:00 38.3 dB	05:30:00 39.6 dB	05:40:00 38.2 dB	05:50:00 36.5 dB
06:00:00 35.1 dB	06:10:00 35.1 dB	06:20:00 35.1 dB	06:30:00 35.7 dB	06:40:00 36.9 dB	06:50:00 35.8 dB
07:00:00 36.4 dB	07:10:00 38.0 dB	07:25:00 36.5 dB	07:30:00 39.5 dB	07:45:01 41.9 dB	07:50:00 36.4 dB
08:00:00 39.4 dB	08:10:00 36.9 dB	08:20:00 36.0 dB	08:30:00 43.8 dB	08:40:00 38.4 dB	08:50:00 35.7 dB
09:00:00 36.1 dB	09:10:00 35.5 dB	09:20:00 36.5 dB	09:30:00 36.6 dB	09:40:00 36.3 dB	09:50:00 36.0 dB
10:00:00 36.7 dB	10:10:00 35.7 dB	10:20:00 36.3 dB	10:30:00 40.0 dB	10:40:00 36.7 dB	10:50:00 43.0 dB
11:00:00 37.3 dB	11:10:00 37.5 dB	11:40:00 36.3 dB	11:40:00 35.9 dB	11:55:00 36.1 dB	12:00:00 36.0 dB
12:10:00 36.0 dB	12:20:00 36.3 dB	12:30:00 36.1 dB	12:45:00 37.6 dB	12:50:00 37.2 dB	13:00:00 36.3 dB
13:10:00 37.1 dB	13:20:00 35.9 dB	13:30:00 35.3 dB	13:40:00 35.0 dB	13:50:00 37.6 dB	14:00:00 36.4 dB
14:10:00 36.6 dB	14:20:00 36.3 dB	14:30:00 36.8 dB	14:40:00 37.0 dB	14:50:00 37.7 dB	15:00:00 37.1 dB
15:10:00 36.7 dB	15:20:00 36.7 dB	15:30:00 36.4 dB	15:40:00 36.8 dB	15:50:00 36.0 dB	16:00:00 36.0 dB
16:10:00 36.6 dB	16:20:00 36.2 dB	16:30:00 36.8 dB	16:40:00 37.0 dB	16:50:00 37.5 dB	17:00:00 37.4 dB
17:10:00 37.0 dB	17:20:00 38.1 dB	17:30:00 37.8 dB	17:40:00 38.1 dB	17:50:00 37.6 dB	18:00:00 39.7 dB
18:10:00 40.8 dB	18:20:00 39.7 dB	18:30:00 37.1 dB	18:40:00 37.5 dB	18:50:00 37.4 dB	19:00:00 37.2 dB
19:10:00 38.6 dB	19:20:00 37.6 dB	19:30:00 36.4 dB	19:40:00 35.8 dB	19:50:00 36.3 dB	20:00:00 36.4 dB
20:10:00 35.8 dB	20:20:00 35.2 dB	20:30:00 35.2 dB	20:40:00 34.4 dB	20:50:00 34.0 dB	21:00:00 33.9 dB
21:10:00 33.7 dB	21:20:00 33.7 dB	21:30:00 34.8 dB	21:40:00 37.0 dB	21:50:00 34.9 dB	22:00:00 60.8 dB
22:10:00 64.8 dB	22:20:00 63.8 dB	22:30:00 63.4 dB	22:40:00 62.3 dB	22:50:00 61.3 dB	23:00:00 33.3 dB
23:10:00 33.5 dB	23:20:00 33.3 dB	23:30:00 33.3 dB	23:40:00 32.8 dB	23:50:00 32.6 dB	

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 28/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 29/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 28/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	74.2 dB	5.0	66.5 dB	10.0	60.5 dB	90.0	32.5 dB	95.0	32.3 dB	99.0	32.0 dB

R11-LD831C10290 Octave 28/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	28/06 00:00	23:58:10	60.0 dBA	85.3 dBA	31.1 dBA
Unmasked	28/06 00:00	23:58:10	60.0 dBA	85.3 dBA	31.1 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 28/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	9.1 dB	8 Hz	10.9 dB	10 Hz	10.7 dB	12.5 Hz	15.4 dB
16 Hz	14.8 dB	20 Hz	19.1 dB	25 Hz	15.8 dB	31.5 Hz	9.8 dB
40 Hz	10.1 dB	50 Hz	14.4 dB	63 Hz	15.0 dB	80 Hz	11.2 dB
100 Hz	10.7 dB	125 Hz	12.4 dB	160 Hz	10.7 dB	200 Hz	12.3 dB
250 Hz	11.7 dB	315 Hz	10.8 dB	400 Hz	11.2 dB	500 Hz	13.6 dB
630 Hz	15.6 dB	800 Hz	16.6 dB	1000 Hz	18.4 dB	1250 Hz	18.9 dB
1600 Hz	20.0 dB	2000 Hz	20.6 dB	2500 Hz	20.7 dB	3150 Hz	19.5 dB
4000 Hz	17.5 dB	5000 Hz	16.7 dB	6300 Hz	15.3 dB	8000 Hz	12.7 dB
10000 Hz	10.6 dB	12500 Hz	8.6 dB	16000 Hz	8.2 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 28/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 29/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 28/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 64.0 dB	00:10:00 63.2 dB	00:20:00 63.5 dB	00:30:00 64.3 dB	00:40:00 63.3 dB	00:50:00 60.9 dB
01:00:00 53.7 dB	01:10:00 53.8 dB	01:20:00 51.0 dB	01:30:00 52.4 dB	01:40:00 53.1 dB	01:50:00 52.6 dB
02:00:00 51.4 dB	02:10:00 55.4 dB	02:20:00 55.2 dB	02:30:00 52.7 dB	02:40:00 61.7 dB	02:50:00 62.6 dB
03:00:00 64.8 dB	03:10:00 53.8 dB	03:20:00 33.0 dB	03:30:00 45.2 dB	03:40:00 34.9 dB	03:50:00 37.6 dB
04:00:00 34.8 dB	04:10:00 35.8 dB	04:20:00 33.1 dB	04:30:00 38.1 dB	04:40:00 44.6 dB	04:50:00 38.7 dB
05:00:00 60.8 dB	05:10:00 44.1 dB	05:20:00 43.1 dB	05:30:00 46.4 dB	05:40:00 39.4 dB	05:50:00 43.5 dB
06:00:00 57.4 dB	06:10:00 43.9 dB	06:20:00 47.1 dB	06:30:00 44.0 dB	06:40:00 51.2 dB	06:50:00 44.0 dB
07:00:00 45.1 dB	07:10:00 45.4 dB	07:20:00 42.7 dB	07:30:00 46.2 dB	07:40:00 43.6 dB	07:50:00 41.9 dB
08:00:01 43.1 dB	08:10:00 44.8 dB	08:20:00 50.8 dB	08:30:00 45.3 dB	08:40:00 42.8 dB	08:50:00 44.9 dB
09:00:00 43.4 dB	09:10:00 42.0 dB	09:20:00 43.8 dB	09:30:00 44.6 dB	09:40:00 42.2 dB	09:50:00 45.5 dB
10:00:00 45.7 dB	10:10:00 44.9 dB	10:20:00 48.2 dB	10:30:00 55.8 dB	10:40:00 57.8 dB	10:50:00 50.1 dB
11:00:00 57.4 dB	11:10:00 48.9 dB	11:20:00 48.8 dB	11:30:00 50.3 dB	11:40:00 45.9 dB	11:50:00 50.5 dB
12:00:00 53.9 dB	12:10:00 59.9 dB	12:20:00 52.3 dB	12:30:00 44.9 dB	12:40:00 50.0 dB	12:50:00 49.3 dB
13:00:00 45.4 dB	13:10:00 46.5 dB	13:20:00 47.0 dB	13:30:00 48.2 dB	13:40:00 46.5 dB	13:50:00 44.1 dB
14:00:00 54.9 dB	14:10:00 46.4 dB	14:20:00 50.9 dB	14:30:00 42.1 dB	14:40:00 41.6 dB	14:50:00 55.4 dB
15:00:00 42.7 dB	15:10:00 44.6 dB	15:20:00 42.0 dB	15:30:00 42.5 dB	15:40:00 42.6 dB	15:50:00 42.8 dB
16:00:00 38.2 dB	16:10:00 41.3 dB	16:20:00 49.5 dB	16:30:00 50.7 dB	16:40:00 42.5 dB	16:50:00 53.1 dB
17:00:00 40.5 dB	17:10:00 44.9 dB	17:20:00 42.9 dB	17:30:00 42.1 dB	17:40:01 43.6 dB	17:50:00 49.1 dB
18:00:00 55.6 dB	18:10:00 54.6 dB	18:20:00 50.8 dB	18:30:00 53.4 dB	18:40:00 42.4 dB	18:50:00 53.7 dB
19:00:00 50.5 dB	19:10:00 57.1 dB	19:20:00 53.1 dB	19:30:00 58.2 dB	19:40:00 45.8 dB	19:50:00 42.5 dB
20:00:00 53.7 dB	20:10:00 40.1 dB	20:20:00 42.6 dB	20:30:00 52.2 dB	20:40:00 49.9 dB	20:50:00 36.4 dB
21:00:00 50.9 dB	21:10:00 63.4 dB	21:20:00 55.6 dB	21:30:00 65.1 dB	21:40:00 68.4 dB	21:50:00 67.4 dB
22:00:00 68.3 dB	22:10:00 68.8 dB	22:20:00 69.3 dB	22:30:00 70.1 dB	22:40:00 71.1 dB	22:50:00 68.8 dB
23:00:00 69.7 dB	23:10:00 69.4 dB	23:20:00 67.8 dB	23:30:00 67.8 dB	23:40:00 66.0 dB	23:50:00 65.2 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 28/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 33.0 dB	00:10:00 32.4 dB	00:20:00 32.4 dB	00:30:00 32.4 dB	00:40:00 32.3 dB	00:50:00 32.2 dB
01:00:00 32.5 dB	01:10:00 32.5 dB	01:20:00 32.3 dB	01:30:00 32.2 dB	01:40:00 32.3 dB	01:50:00 32.2 dB
02:00:00 32.2 dB	02:10:00 32.2 dB	02:20:00 32.3 dB	02:30:00 32.2 dB	02:40:00 32.1 dB	02:50:00 32.3 dB
03:00:00 32.2 dB	03:10:00 32.2 dB	03:20:00 32.2 dB	03:30:00 32.3 dB	03:40:00 32.2 dB	03:50:00 32.1 dB
04:00:00 32.3 dB	04:10:00 32.2 dB	04:20:00 32.3 dB	04:30:00 32.6 dB	04:40:00 32.5 dB	04:50:00 32.5 dB
05:00:00 35.6 dB	05:10:00 37.0 dB	05:20:00 37.8 dB	05:30:00 38.8 dB	05:40:00 35.6 dB	05:50:00 35.6 dB
06:00:00 36.5 dB	06:10:00 35.6 dB	06:20:00 36.9 dB	06:30:00 36.5 dB	06:40:00 37.4 dB	06:50:00 36.0 dB
07:00:00 35.6 dB	07:10:00 34.7 dB	07:20:00 35.5 dB	07:30:00 36.5 dB	07:40:00 35.2 dB	07:50:00 33.5 dB
08:00:01 33.5 dB	08:10:00 35.5 dB	08:20:00 34.2 dB	08:30:00 35.3 dB	08:40:00 33.6 dB	08:50:00 35.9 dB
09:00:00 35.6 dB	09:10:00 34.9 dB	09:20:00 35.5 dB	09:30:00 36.2 dB	09:40:00 35.5 dB	09:50:00 36.7 dB
10:00:00 36.9 dB	10:10:00 37.4 dB	10:20:00 37.0 dB	10:30:00 37.1 dB	10:40:00 36.8 dB	10:50:00 37.9 dB
11:00:00 37.0 dB	11:10:00 42.7 dB	11:20:00 41.3 dB	11:30:00 37.5 dB	11:40:00 37.8 dB	11:50:00 36.8 dB
12:00:00 37.2 dB	12:10:00 38.9 dB	12:20:00 41.8 dB	12:30:00 36.6 dB	12:40:00 38.2 dB	12:50:00 35.7 dB
13:00:00 35.5 dB	13:10:00 36.2 dB	13:20:00 37.1 dB	13:30:00 41.6 dB	13:40:00 35.4 dB	13:50:00 35.7 dB
14:00:00 35.6 dB	14:10:00 36.6 dB	14:20:00 35.0 dB	14:30:00 34.6 dB	14:40:00 35.7 dB	14:50:00 35.8 dB
15:00:00 35.9 dB	15:10:00 35.0 dB	15:20:00 34.7 dB	15:30:00 36.1 dB	15:40:00 34.7 dB	15:50:00 34.6 dB
16:00:00 33.9 dB	16:10:00 34.1 dB	16:20:00 35.0 dB	16:30:00 34.5 dB	16:40:00 36.1 dB	16:50:00 36.5 dB
17:00:00 33.8 dB	17:10:00 35.3 dB	17:20:00 34.3 dB	17:30:00 34.8 dB	17:40:01 34.7 dB	17:50:00 35.0 dB
18:00:00 34.5 dB	18:10:00 35.4 dB	18:20:00 35.8 dB	18:30:00 33.1 dB	18:40:00 32.1 dB	18:50:00 33.0 dB
19:00:00 33.7 dB	19:10:00 32.5 dB	19:20:00 32.4 dB	19:30:00 32.7 dB	19:40:00 32.7 dB	19:50:00 32.8 dB
20:00:00 33.4 dB	20:10:00 33.0 dB	20:20:00 33.0 dB	20:30:00 32.9 dB	20:40:00 33.3 dB	20:50:00 32.7 dB
21:00:00 32.8 dB	21:10:00 32.0 dB	21:20:00 32.3 dB	21:30:00 34.1 dB	21:40:00 35.4 dB	21:50:00 47.6 dB
22:00:00 57.8 dB	22:10:00 59.2 dB	22:20:00 61.1 dB	22:30:00 62.7 dB	22:40:00 60.8 dB	22:50:00 61.5 dB
23:00:00 61.3 dB	23:10:00 58.1 dB	23:20:00 32.0 dB	23:30:00 31.8 dB	23:40:00 31.6 dB	23:50:00 31.5 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 29/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 30/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 29/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	74.3 dB	5.0	66.4 dB	10.0	57.8 dB	90.0	31.9 dB	95.0	31.5 dB	99.0	31.3 dB

R11-LD831C10290 Octave 29/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	29/06 00:00	23:59:55	59.7 dBA	83.3 dBA	30.8 dBA
Unmasked	29/06 00:00	23:59:55	59.7 dBA	83.3 dBA	30.8 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 29/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	7.4 dB	8 Hz	9.5 dB	10 Hz	10.3 dB	12.5 Hz	14.4 dB
16 Hz	14.0 dB	20 Hz	13.0 dB	25 Hz	16.3 dB	31.5 Hz	13.7 dB
40 Hz	12.1 dB	50 Hz	13.9 dB	63 Hz	15.3 dB	80 Hz	12.0 dB
100 Hz	9.6 dB	125 Hz	12.0 dB	160 Hz	9.5 dB	200 Hz	10.5 dB
250 Hz	8.7 dB	315 Hz	9.0 dB	400 Hz	10.3 dB	500 Hz	12.6 dB
630 Hz	14.1 dB	800 Hz	16.4 dB	1000 Hz	18.0 dB	1250 Hz	18.7 dB
1600 Hz	19.7 dB	2000 Hz	20.6 dB	2500 Hz	20.5 dB	3150 Hz	19.3 dB
4000 Hz	17.4 dB	5000 Hz	16.6 dB	6300 Hz	15.4 dB	8000 Hz	12.6 dB
10000 Hz	10.2 dB	12500 Hz	8.3 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.5 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 29/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 30/06/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 29/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 64.3 dB	00:10:00 65.4 dB	00:20:00 64.5 dB	00:30:00 62.3 dB	00:40:00 62.6 dB	00:50:00 61.9 dB
01:00:00 61.3 dB	01:10:00 60.2 dB	01:20:00 54.5 dB	01:30:00 55.6 dB	01:40:00 57.4 dB	01:50:00 56.8 dB
02:00:00 54.2 dB	02:10:00 50.1 dB	02:20:00 48.5 dB	02:30:00 49.7 dB	02:40:00 48.5 dB	02:50:00 41.1 dB
03:00:00 48.6 dB	03:10:00 50.1 dB	03:20:00 34.6 dB	03:30:00 48.1 dB	03:40:00 49.0 dB	03:50:00 45.0 dB
04:00:00 35.1 dB	04:10:00 40.4 dB	04:20:00 38.3 dB	04:30:00 34.8 dB	04:40:00 34.3 dB	04:50:00 37.0 dB
05:00:00 43.9 dB	05:10:00 40.9 dB	05:20:00 44.0 dB	05:30:00 50.6 dB	05:40:00 44.1 dB	05:50:00 41.3 dB
06:00:00 39.3 dB	06:10:00 44.9 dB	06:20:00 40.5 dB	06:30:00 39.9 dB	06:40:00 40.5 dB	06:50:00 43.1 dB
07:00:00 43.6 dB	07:10:00 43.3 dB	07:20:00 43.4 dB	07:30:00 42.8 dB	07:40:00 44.2 dB	07:50:00 41.7 dB
08:00:00 42.3 dB	08:10:00 43.1 dB	08:20:00 42.8 dB	08:30:00 43.9 dB	08:40:00 45.8 dB	08:50:00 49.2 dB
09:00:00 48.1 dB	09:10:00 48.8 dB	09:20:00 50.3 dB	09:30:00 49.6 dB	09:40:00 46.0 dB	09:50:00 43.2 dB
10:00:00 52.7 dB	10:10:00 46.0 dB	10:20:00 45.4 dB	10:30:00 45.0 dB	10:40:00 56.1 dB	10:50:00 53.5 dB
11:00:00 46.8 dB	11:10:00 59.8 dB	11:20:00 45.3 dB	11:30:00 44.8 dB	11:40:00 43.5 dB	11:50:00 46.3 dB
12:00:00 47.2 dB	12:10:00 41.4 dB	12:20:00 42.4 dB	12:30:00 42.2 dB	12:40:00 43.5 dB	12:50:00 45.0 dB
13:00:00 40.8 dB	13:10:00 38.0 dB	13:20:00 41.1 dB	13:30:00 45.0 dB	13:40:00 57.8 dB	13:50:00 39.8 dB
14:00:00 40.0 dB	14:10:00 42.0 dB	14:20:00 43.4 dB	14:30:00 40.6 dB	14:40:00 47.0 dB	14:50:00 45.0 dB
15:00:00 46.9 dB	15:10:00 41.8 dB	15:20:00 44.4 dB	15:30:00 45.2 dB	15:40:00 41.8 dB	15:50:00 45.5 dB
16:00:00 52.0 dB	16:10:00 45.0 dB	16:20:00 40.7 dB	16:30:00 43.3 dB	16:40:00 60.5 dB	16:50:00 51.6 dB
17:00:00 37.3 dB	17:10:00 41.6 dB	17:20:00 37.8 dB	17:30:00 43.9 dB	17:40:00 39.1 dB	17:50:01 58.5 dB
18:00:00 51.2 dB	18:10:00 45.7 dB	18:20:00 48.9 dB	18:30:00 47.4 dB	18:40:00 39.4 dB	18:50:00 51.3 dB
19:00:00 49.7 dB	19:10:00 40.0 dB	19:20:00 42.2 dB	19:30:00 55.6 dB	19:40:00 63.7 dB	19:50:00 39.6 dB
20:00:00 49.0 dB	20:10:00 35.9 dB	20:20:00 39.5 dB	20:30:00 53.0 dB	20:40:00 42.1 dB	20:50:00 56.2 dB
21:00:00 44.5 dB	21:10:00 50.5 dB	21:20:00 52.8 dB	21:30:00 61.2 dB	21:40:00 67.0 dB	21:50:00 70.4 dB
22:00:00 69.3 dB	22:10:00 67.8 dB	22:20:00 69.6 dB	22:30:00 71.5 dB	22:40:00 71.3 dB	22:50:00 69.1 dB
23:00:00 67.5 dB	23:10:00 68.2 dB	23:20:00 67.8 dB	23:30:00 67.4 dB	23:40:00 64.4 dB	23:50:00 63.0 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 29/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 31.5 dB	00:10:00 31.5 dB	00:20:00 31.4 dB	00:30:00 31.3 dB	00:40:00 31.3 dB	00:50:00 31.3 dB
01:00:00 31.5 dB	01:10:00 31.4 dB	01:20:00 31.2 dB	01:30:00 31.2 dB	01:40:00 31.4 dB	01:50:00 31.3 dB
02:00:00 31.3 dB	02:10:00 31.3 dB	02:20:00 31.3 dB	02:30:00 31.3 dB	02:40:00 31.4 dB	02:50:00 31.4 dB
03:00:00 31.4 dB	03:10:00 31.5 dB	03:20:00 31.5 dB	03:30:00 31.4 dB	03:40:00 31.5 dB	03:50:00 31.5 dB
04:00:00 31.6 dB	04:10:00 31.6 dB	04:20:00 33.0 dB	04:30:00 33.0 dB	04:40:00 31.8 dB	04:50:00 32.8 dB
05:00:00 36.4 dB	05:10:00 36.2 dB	05:20:00 39.5 dB	05:30:00 38.0 dB	05:40:00 35.5 dB	05:50:00 34.7 dB
06:00:00 34.5 dB	06:10:00 36.5 dB	06:20:00 34.0 dB	06:30:00 33.4 dB	06:40:00 32.4 dB	06:50:00 32.8 dB
07:00:00 34.5 dB	07:10:00 35.0 dB	07:20:00 35.3 dB	07:30:00 35.3 dB	07:40:00 34.6 dB	07:50:00 33.9 dB
08:00:00 34.0 dB	08:10:00 34.0 dB	08:20:00 34.5 dB	08:30:00 35.6 dB	08:40:00 35.6 dB	08:50:00 35.5 dB
09:00:00 35.7 dB	09:10:00 36.8 dB	09:20:00 35.5 dB	09:30:00 35.5 dB	09:40:00 35.9 dB	09:50:00 34.0 dB
10:00:00 34.3 dB	10:10:00 37.0 dB	10:20:00 37.5 dB	10:30:00 34.4 dB	10:40:00 36.0 dB	10:50:00 36.4 dB
11:00:00 36.3 dB	11:10:00 35.0 dB	11:20:00 37.4 dB	11:30:00 37.0 dB	11:40:00 34.0 dB	11:50:00 34.0 dB
12:00:00 33.9 dB	12:10:00 35.1 dB	12:20:00 34.7 dB	12:30:00 35.3 dB	12:40:00 34.6 dB	12:50:00 33.7 dB
13:00:00 35.8 dB	13:10:00 35.2 dB	13:20:00 34.9 dB	13:30:00 36.1 dB	13:40:00 35.0 dB	13:50:00 34.9 dB
14:00:00 34.4 dB	14:10:00 34.1 dB	14:20:00 34.1 dB	14:30:00 33.7 dB	14:40:00 35.2 dB	14:50:00 34.6 dB
15:00:00 35.0 dB	15:10:00 34.2 dB	15:20:00 35.5 dB	15:30:00 38.9 dB	15:40:00 36.0 dB	15:50:00 36.1 dB
16:00:00 34.3 dB	16:10:00 33.6 dB	16:20:00 33.3 dB	16:30:00 35.0 dB	16:40:00 36.1 dB	16:50:00 34.6 dB
17:00:00 33.4 dB	17:10:00 33.5 dB	17:20:00 32.8 dB	17:30:00 34.4 dB	17:40:00 33.2 dB	17:50:01 35.2 dB
18:00:00 35.6 dB	18:10:00 33.4 dB	18:20:00 35.1 dB	18:30:00 34.6 dB	18:40:00 33.1 dB	18:50:00 34.2 dB
19:00:00 35.4 dB	19:10:00 33.5 dB	19:20:00 33.8 dB	19:30:00 34.4 dB	19:40:00 34.5 dB	19:50:00 34.3 dB
20:00:00 33.2 dB	20:10:00 32.8 dB	20:20:00 33.3 dB	20:30:00 33.5 dB	20:40:00 33.5 dB	20:50:00 33.7 dB
21:00:00 35.2 dB	21:10:00 33.6 dB	21:20:00 33.1 dB	21:30:00 33.2 dB	21:40:00 35.2 dB	21:50:00 53.7 dB
22:00:00 34.8 dB	22:10:00 35.7 dB	22:20:00 36.1 dB	22:30:00 35.3 dB	22:40:00 35.1 dB	22:50:00 35.2 dB
23:00:00 35.0 dB	23:10:00 36.3 dB	23:20:00 36.2 dB	23:30:00 34.6 dB	23:40:00 33.6 dB	23:50:00 32.5 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 30/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 01/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290




R11-LD831C10290 Octave 30/06/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	76.7 dB	5.0	69.2 dB	10.0	60.4 dB	90.0	33.1 dB	95.0	32.5 dB	99.0	31.6 dB

R11-LD831C10290 Octave 30/06/2024
Octave - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	30/06 00:00	23:59:56	62.3 dBA	82.1 dBA	30.7 dBA
Unmasked	30/06 00:00	23:59:56	62.3 dBA	82.1 dBA	30.7 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 30/06/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	25.4 dB	8 Hz	27.3 dB	10 Hz	25.8 dB	12.5 Hz	19.9 dB
16 Hz	22.0 dB	20 Hz	22.2 dB	25 Hz	19.0 dB	31.5 Hz	15.0 dB
40 Hz	13.5 dB	50 Hz	17.8 dB	63 Hz	18.6 dB	80 Hz	14.9 dB
100 Hz	13.3 dB	125 Hz	14.2 dB	160 Hz	13.2 dB	200 Hz	13.7 dB
250 Hz	14.4 dB	315 Hz	12.1 dB	400 Hz	12.1 dB	500 Hz	12.9 dB
630 Hz	14.4 dB	800 Hz	16.5 dB	1000 Hz	17.9 dB	1250 Hz	18.7 dB
1600 Hz	19.3 dB	2000 Hz	20.5 dB	2500 Hz	20.6 dB	3150 Hz	19.4 dB
4000 Hz	17.3 dB	5000 Hz	16.6 dB	6300 Hz	15.3 dB	8000 Hz	12.9 dB
10000 Hz	10.4 dB	12500 Hz	8.6 dB	16000 Hz	8.3 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11-LA

Data inizio misura: 30/06/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 01/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 30/06/2024
Leq - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 63.2 dB	00:10:00 62.5 dB	00:20:00 58.4 dB	00:30:00 59.5 dB	00:40:00 33.1 dB	00:50:00 56.0 dB
01:00:00 42.2 dB	01:10:00 51.8 dB	01:20:00 54.6 dB	01:30:00 50.8 dB	01:40:00 40.4 dB	01:50:00 43.7 dB
02:00:00 44.1 dB	02:10:00 33.9 dB	02:20:00 34.0 dB	02:30:00 33.3 dB	02:40:00 36.9 dB	02:50:00 35.1 dB
03:00:00 34.0 dB	03:10:00 33.8 dB	03:20:00 33.4 dB	03:30:00 33.5 dB	03:40:00 39.1 dB	03:50:00 42.0 dB
04:00:00 36.0 dB	04:10:00 36.5 dB	04:20:00 37.3 dB	04:30:00 36.3 dB	04:40:00 37.4 dB	04:50:00 38.1 dB
05:00:00 38.2 dB	05:10:00 41.5 dB	05:20:00 45.6 dB	05:30:00 49.0 dB	05:40:00 47.5 dB	05:50:00 39.2 dB
06:00:01 38.0 dB	06:10:00 40.0 dB	06:20:00 43.1 dB	06:30:00 37.6 dB	06:40:00 40.0 dB	06:50:00 41.6 dB
07:00:00 40.4 dB	07:10:00 41.0 dB	07:20:00 41.0 dB	07:30:00 44.4 dB	07:40:00 40.7 dB	07:50:00 42.6 dB
08:00:00 39.5 dB	08:10:00 40.2 dB	08:20:00 39.3 dB	08:30:00 39.1 dB	08:40:00 44.1 dB	08:50:00 41.9 dB
09:00:00 40.7 dB	09:10:00 43.1 dB	09:20:00 43.3 dB	09:30:00 46.4 dB	09:40:00 60.9 dB	09:50:00 59.0 dB
10:00:00 64.1 dB	10:10:00 58.3 dB	10:20:00 47.5 dB	10:30:00 42.0 dB	10:40:00 50.6 dB	10:50:00 49.8 dB
11:00:00 50.2 dB	11:10:00 58.2 dB	11:20:00 50.1 dB	11:30:00 42.1 dB	11:40:00 44.1 dB	11:50:00 45.5 dB
12:00:00 44.2 dB	12:10:00 43.4 dB	12:20:00 41.9 dB	12:30:00 51.1 dB	12:40:00 40.5 dB	12:50:00 39.9 dB
13:00:00 40.9 dB	13:10:00 39.1 dB	13:20:00 38.4 dB	13:30:00 41.5 dB	13:40:00 35.7 dB	13:50:00 46.8 dB
14:00:00 41.9 dB	14:10:00 40.3 dB	14:20:00 39.3 dB	14:30:00 40.5 dB	14:40:00 45.6 dB	14:50:00 38.0 dB
15:00:00 41.6 dB	15:10:00 40.7 dB	15:20:00 43.1 dB	15:30:00 37.3 dB	15:40:00 37.0 dB	15:50:00 39.1 dB
16:00:00 38.5 dB	16:10:00 39.4 dB	16:20:00 49.2 dB	16:30:00 53.4 dB	16:40:00 38.9 dB	16:50:00 46.4 dB
17:00:00 47.0 dB	17:10:00 40.6 dB	17:20:00 37.7 dB	17:30:00 41.8 dB	17:40:00 41.4 dB	17:50:00 46.5 dB
18:00:00 53.9 dB	18:10:00 42.1 dB	18:20:00 38.9 dB	18:30:00 41.5 dB	18:40:00 44.9 dB	18:50:00 41.3 dB
19:00:00 54.7 dB	19:10:00 44.0 dB	19:20:00 50.2 dB	19:30:00 50.5 dB	19:40:00 40.6 dB	19:50:00 48.8 dB
20:00:00 50.6 dB	20:10:00 39.6 dB	20:20:00 45.6 dB	20:30:00 39.8 dB	20:40:00 41.1 dB	20:50:00 48.0 dB
21:00:00 60.3 dB	21:10:00 65.3 dB	21:20:00 69.2 dB	21:30:00 70.6 dB	21:40:00 72.3 dB	21:50:00 73.7 dB
22:00:00 74.2 dB	22:10:00 73.1 dB	22:20:00 72.2 dB	22:30:00 72.7 dB	22:40:00 72.1 dB	22:50:00 72.7 dB
23:00:00 71.5 dB	23:10:00 71.2 dB	23:20:00 67.8 dB	23:30:01 68.5 dB	23:40:00 66.6 dB	23:50:00 64.6 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 30/06/2024
L90 - OVERALL
A

dBA	dBA	dBA	dBA	dBA	dBA
00:00:00 31.6 dB	00:10:00 31.7 dB	00:20:00 31.3 dB	00:30:00 31.3 dB	00:40:00 31.3 dB	00:50:00 31.7 dB
01:00:00 31.8 dB	01:10:00 32.8 dB	01:20:00 32.7 dB	01:30:00 33.9 dB	01:40:00 34.1 dB	01:50:00 32.9 dB
02:00:00 32.9 dB	02:10:00 32.9 dB	02:20:00 32.6 dB	02:30:00 32.6 dB	02:40:00 32.7 dB	02:50:00 33.4 dB
03:00:00 32.8 dB	03:10:00 32.9 dB	03:20:00 32.5 dB	03:30:00 32.4 dB	03:40:00 33.0 dB	03:50:00 33.3 dB
04:00:00 34.6 dB	04:10:00 35.2 dB	04:20:00 34.9 dB	04:30:00 34.2 dB	04:40:00 34.6 dB	04:50:00 36.4 dB
05:00:00 36.0 dB	05:10:00 36.7 dB	05:20:00 37.0 dB	05:30:00 37.4 dB	05:40:00 36.2 dB	05:50:00 34.7 dB
06:00:01 34.5 dB	06:10:00 33.8 dB	06:20:00 34.5 dB	06:30:00 33.4 dB	06:40:00 33.8 dB	06:50:00 33.6 dB
07:00:00 34.0 dB	07:10:00 33.6 dB	07:20:00 33.8 dB	07:30:00 33.7 dB	07:40:00 34.4 dB	07:50:00 33.8 dB
08:00:00 32.5 dB	08:10:00 34.0 dB	08:20:00 33.9 dB	08:30:00 34.0 dB	08:40:00 34.7 dB	08:50:00 35.3 dB
09:00:00 34.0 dB	09:10:00 34.1 dB	09:20:00 34.5 dB	09:30:00 34.5 dB	09:40:00 59.0 dB	09:50:00 36.2 dB
10:00:00 60.6 dB	10:10:00 36.4 dB	10:20:00 35.6 dB	10:30:00 36.3 dB	10:40:00 39.1 dB	10:50:00 47.7 dB
11:00:00 47.6 dB	11:10:00 35.0 dB	11:20:00 35.3 dB	11:30:00 35.3 dB	11:40:00 36.3 dB	11:50:00 35.5 dB
12:00:00 36.2 dB	12:10:00 35.0 dB	12:20:00 34.3 dB	12:30:00 34.9 dB	12:40:00 34.3 dB	12:50:00 34.3 dB
13:00:00 33.8 dB	13:10:00 34.3 dB	13:20:00 33.3 dB	13:30:00 32.4 dB	13:40:00 32.5 dB	13:50:00 32.9 dB
14:00:00 33.8 dB	14:10:00 33.8 dB	14:20:00 32.8 dB	14:30:00 32.8 dB	14:40:00 32.8 dB	14:50:00 32.7 dB
15:00:00 34.7 dB	15:10:00 33.0 dB	15:20:00 34.3 dB	15:30:00 33.6 dB	15:40:00 33.7 dB	15:50:00 33.8 dB
16:00:00 34.0 dB	16:10:00 34.0 dB	16:20:00 34.3 dB	16:30:00 34.8 dB	16:40:00 34.2 dB	16:50:00 33.9 dB
17:00:00 33.9 dB	17:10:00 34.7 dB	17:20:00 34.5 dB	17:30:00 36.9 dB	17:40:00 37.0 dB	17:50:00 36.2 dB
18:00:00 38.2 dB	18:10:00 38.4 dB	18:20:00 37.2 dB	18:30:00 36.6 dB	18:40:00 35.5 dB	18:50:00 35.9 dB
19:00:00 37.1 dB	19:10:00 36.1 dB	19:20:00 36.9 dB	19:30:00 38.6 dB	19:40:00 38.4 dB	19:50:00 38.2 dB
20:00:00 37.3 dB	20:10:00 36.3 dB	20:20:00 36.0 dB	20:30:00 35.4 dB	20:40:00 35.5 dB	20:50:00 34.9 dB
21:00:00 34.5 dB	21:10:00 35.3 dB	21:20:00 35.1 dB	21:30:00 35.1 dB	21:40:00 35.6 dB	21:50:00 66.4 dB
22:00:00 68.2 dB	22:10:00 66.9 dB	22:20:00 33.0 dB	22:30:00 32.7 dB	22:40:00 33.2 dB	22:50:00 33.4 dB
23:00:00 32.4 dB	23:10:00 32.3 dB	23:20:00 31.9 dB	23:30:01 32.7 dB	23:40:00 32.0 dB	23:50:00 31.9 dB

Bozza


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11 - LR

Data inizio misura: 01/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 02/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10290




R11-LD831C10290 Octave 01/07/2024
Octave - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	75.9 dB	5.0	66.1 dB	10.0	57.4 dB	90.0	31.9 dB	95.0	31.7 dB	99.0	31.1 dB

R11-LD831C10290 Octave 01/07/2024
Octave - OVERALL
Linear

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	01/07 00:00	23:59:56	62.4 dBA	91.0 dBA	38.0 dBA
Unmasked	01/07 00:00	23:59:56	62.4 dBA	91.0 dBA	38.0 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 01/07/2024
Octave - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	7.8 dB	8 Hz	9.4 dB	10 Hz	10.2 dB	12.5 Hz	10.5 dB
16 Hz	14.8 dB	20 Hz	17.8 dB	25 Hz	17.1 dB	31.5 Hz	11.3 dB
40 Hz	8.7 dB	50 Hz	14.2 dB	63 Hz	13.4 dB	80 Hz	10.2 dB
100 Hz	10.6 dB	125 Hz	10.5 dB	160 Hz	7.2 dB	200 Hz	10.0 dB
250 Hz	7.6 dB	315 Hz	7.5 dB	400 Hz	9.6 dB	500 Hz	11.5 dB
630 Hz	13.2 dB	800 Hz	15.9 dB	1000 Hz	17.8 dB	1250 Hz	17.7 dB
1600 Hz	19.4 dB	2000 Hz	20.4 dB	2500 Hz	20.4 dB	3150 Hz	18.9 dB
4000 Hz	16.7 dB	5000 Hz	16.1 dB	6300 Hz	14.8 dB	8000 Hz	12.0 dB
10000 Hz	10.1 dB	12500 Hz	8.2 dB	16000 Hz	8.1 dB	20000 Hz	8.6 dB

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11 - LR

Data inizio misura: 01/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 02/07/2024 Ora fine misura: 00:00:00

Strumentazione: LD831C s/n: 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 01/07/2024
Leq - OVERALL
A

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	65.1 dB	00:10:00	63.4 dB	00:20:00	63.4 dB	00:30:00	62.8 dB	00:40:00	64.7 dB	00:50:00	63.6 dB
01:00:00	59.7 dB	01:10:00	55.2 dB	01:20:00	57.6 dB	01:30:00	52.8 dB	01:40:00	48.3 dB	01:50:00	45.1 dB
02:00:00	32.3 dB	02:10:00	44.1 dB	02:20:00	51.7 dB	02:30:00	32.3 dB	02:40:00	31.8 dB	02:50:00	31.8 dB
03:00:00	45.5 dB	03:10:00	34.4 dB	03:20:00	32.4 dB	03:30:00	32.1 dB	03:40:00	32.0 dB	03:50:00	32.9 dB
04:00:00	33.3 dB	04:10:00	33.8 dB	04:20:00	33.1 dB	04:30:00	33.0 dB	04:40:00	34.2 dB	04:50:00	35.3 dB
05:00:00	35.0 dB	05:10:00	41.0 dB	05:20:00	43.5 dB	05:30:00	56.6 dB	05:40:00	44.7 dB	05:50:00	41.1 dB
06:00:00	45.3 dB	06:10:00	44.5 dB	06:20:00	43.2 dB	06:30:00	40.2 dB	06:40:00	40.3 dB	06:50:00	41.2 dB
07:00:00	39.6 dB	07:10:00	40.6 dB	07:20:00	44.6 dB	07:30:00	41.0 dB	07:40:00	43.4 dB	07:50:00	43.5 dB
08:00:00	56.6 dB	08:10:00	43.9 dB	08:20:00	42.3 dB	08:30:00	41.0 dB	08:40:00	52.1 dB	08:50:00	42.8 dB
09:00:00	38.4 dB	09:10:00	43.0 dB	09:20:00	47.8 dB	09:30:00	45.4 dB	09:40:00	41.1 dB	09:50:00	44.7 dB
10:00:00	41.8 dB	10:10:00	64.8 dB	10:20:00	67.2 dB	10:30:00	55.3 dB	10:40:00	61.0 dB	10:50:00	50.7 dB
11:00:00	66.1 dB	11:10:00	63.7 dB	11:20:01	55.0 dB	11:30:00	36.1 dB	11:40:00	39.1 dB	11:50:00	42.5 dB
12:00:00	42.7 dB	12:10:00	39.1 dB	12:20:00	51.0 dB	12:30:00	44.1 dB	12:40:00	48.7 dB	12:50:00	54.4 dB
13:00:00	49.8 dB	13:10:00	51.2 dB	13:20:00	53.3 dB	13:30:00	44.5 dB	13:40:00	44.6 dB	13:50:00	51.6 dB
14:00:00	45.8 dB	14:10:00	42.6 dB	14:20:00	55.0 dB	14:30:00	54.1 dB	14:40:00	53.8 dB	14:50:00	49.7 dB
15:00:00	53.0 dB	15:10:00	52.0 dB	15:20:00	46.4 dB	15:30:00	60.1 dB	15:40:00	51.2 dB	15:50:00	41.3 dB
16:00:00	61.4 dB	16:10:00	41.3 dB	16:20:00	47.2 dB	16:30:00	54.0 dB	16:40:00	44.8 dB	16:50:00	39.3 dB
17:00:00	40.2 dB	17:10:00	55.6 dB	17:20:00	49.5 dB	17:30:00	41.9 dB	17:40:00	48.0 dB	17:50:00	42.7 dB
18:00:00	42.4 dB	18:10:00	41.8 dB	18:20:00	53.9 dB	18:30:00	44.8 dB	18:40:00	43.9 dB	18:50:00	42.4 dB
19:00:00	51.3 dB	19:10:00	44.9 dB	19:20:00	54.4 dB	19:30:00	50.3 dB	19:40:00	35.3 dB	19:50:00	47.4 dB
20:00:00	33.2 dB	20:10:00	37.0 dB	20:20:00	42.8 dB	20:30:00	36.4 dB	20:40:00	34.1 dB	20:50:00	39.0 dB
21:00:00	49.3 dB	21:10:00	44.7 dB	21:20:00	44.8 dB	21:30:00	62.9 dB	21:40:00	65.5 dB	21:50:00	69.0 dB
22:00:00	69.3 dB	22:10:00	71.9 dB	22:20:00	71.7 dB	22:30:00	69.5 dB	22:40:00	70.6 dB	22:50:00	69.5 dB
23:00:00	70.4 dB	23:10:00	71.3 dB	23:20:00	69.3 dB	23:30:01	67.8 dB	23:40:00	68.5 dB	23:50:00	65.7 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 01/07/2024
L90 - OVERALL
A

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	31.8 dB	00:10:00	31.9 dB	00:20:00	31.9 dB	00:30:00	31.8 dB	00:40:00	31.7 dB	00:50:00	31.7 dB
01:00:00	31.6 dB	01:10:00	31.8 dB	01:20:00	31.7 dB	01:30:00	32.3 dB	01:40:00	32.5 dB	01:50:00	32.2 dB
02:00:00	31.7 dB	02:10:00	31.6 dB	02:20:00	31.5 dB	02:30:00	31.8 dB	02:40:00	31.4 dB	02:50:00	31.5 dB
03:00:00	31.5 dB	03:10:00	31.7 dB	03:20:00	31.9 dB	03:30:00	31.7 dB	03:40:00	31.7 dB	03:50:00	31.9 dB
04:00:00	32.5 dB	04:10:00	32.1 dB	04:20:00	31.8 dB	04:30:00	32.3 dB	04:40:00	32.2 dB	04:50:00	32.6 dB
05:00:00	33.4 dB	05:10:00	34.6 dB	05:20:00	38.1 dB	05:30:00	38.0 dB	05:40:00	37.2 dB	05:50:00	35.9 dB
06:00:00	33.4 dB	06:10:00	34.0 dB	06:20:00	35.1 dB	06:30:00	34.2 dB	06:40:00	35.0 dB	06:50:00	35.0 dB
07:00:00	33.8 dB	07:10:00	33.7 dB	07:20:00	35.1 dB	07:30:00	35.6 dB	07:40:00	34.7 dB	07:50:00	34.8 dB
08:00:00	36.0 dB	08:10:00	35.1 dB	08:20:00	33.7 dB	08:30:00	34.6 dB	08:40:00	34.6 dB	08:50:00	33.3 dB
09:00:00	32.8 dB	09:10:00	34.8 dB	09:20:00	36.8 dB	09:30:00	35.6 dB	09:40:00	34.1 dB	09:50:00	33.8 dB
10:00:00	33.2 dB	10:10:00	33.4 dB	10:20:00	34.4 dB	10:30:00	32.9 dB	10:40:00	34.7 dB	10:50:00	32.6 dB
11:00:00	34.1 dB	11:10:00	35.6 dB	11:20:01	34.5 dB	11:30:00	33.0 dB	11:40:00	34.0 dB	11:50:00	33.1 dB
12:00:00	33.6 dB	12:10:00	32.3 dB	12:20:00	33.4 dB	12:30:00	33.6 dB	12:40:00	33.9 dB	12:50:00	33.4 dB
13:00:00	33.1 dB	13:10:00	34.7 dB	13:20:00	36.1 dB	13:30:00	35.9 dB	13:40:00	35.2 dB	13:50:00	35.5 dB
14:00:00	33.3 dB	14:10:00	32.3 dB	14:20:00	34.4 dB	14:30:00	34.4 dB	14:40:00	36.4 dB	14:50:00	33.6 dB
15:00:00	33.4 dB	15:10:00	37.4 dB	15:20:00	37.5 dB	15:30:00	39.1 dB	15:40:00	38.3 dB	15:50:00	35.1 dB
16:00:00	37.2 dB	16:10:00	34.6 dB	16:20:00	34.7 dB	16:30:00	35.1 dB	16:40:00	33.6 dB	16:50:00	33.1 dB
17:00:00	33.1 dB	17:10:00	33.6 dB	17:20:00	33.4 dB	17:30:00	33.6 dB	17:40:00	33.9 dB	17:50:00	33.0 dB
18:00:00	32.6 dB	18:10:00	33.5 dB	18:20:00	33.5 dB	18:30:00	32.6 dB	18:40:00	32.2 dB	18:50:00	32.3 dB
19:00:00	34.0 dB	19:10:00	33.1 dB	19:20:00	32.2 dB	19:30:00	31.3 dB	19:40:00	31.0 dB	19:50:00	31.5 dB
20:00:00	31.5 dB	20:10:00	31.2 dB	20:20:00	31.5 dB	20:30:00	31.4 dB	20:40:00	31.0 dB	20:50:00	30.8 dB
21:00:00	31.0 dB	21:10:00	31.4 dB	21:20:00	31.9 dB	21:30:00	32.9 dB	21:40:00	32.3 dB	21:50:00	34.2 dB
22:00:00	36.5 dB	22:10:00	58.3 dB	22:20:00	59.1 dB	22:30:00	58.6 dB	22:40:00	31.2 dB	22:50:00	31.0 dB
23:00:00	30.9 dB	23:10:00	33.2 dB	23:20:00	31.9 dB	23:30:01	31.0 dB	23:40:00	31.3 dB	23:50:00	31.4 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it


LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11 - LR

Data inizio misura: 02/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 03/07/2024 Ora fine misura: 00:00:01

Strumentazione: LD831C s/n: 10290




R11-LD831C10290 Octave 02/07/2024
1/3 Leq Spectrum + SLM - SUM(A)

LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB	LN	dB
1.0	75.0 dB	5.0	71.0 dB	10.0	51.0 dB	90.0	30.9 dB	95.0	30.7 dB	99.0	30.1 dB

R11-LD831C10290 Octave 02/07/2024
1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL
A

Name	Start	Duration	Leq	Lmax	Lmin
Total	02/07 00:00	24:00:01.500	61.6 dBA	85.6 dBA	28.8 dBA
Unmasked	02/07 00:00	24:00:01.500	61.6 dBA	85.6 dBA	28.8 dBA
Masked		00:00:00	0.0 dBA	0.0 dBA	0.0 dBA



R11-LD831C10290 Octave 02/07/2024
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
6.3 Hz	7.6 dB	8 Hz	5.7 dB	10 Hz	6.6 dB	12.5 Hz	10.7 dB
16 Hz	12.6 dB	20 Hz	13.3 dB	25 Hz	13.5 dB	31.5 Hz	9.6 dB
40 Hz	4.5 dB	50 Hz	10.4 dB	63 Hz	4.8 dB	80 Hz	5.8 dB
100 Hz	3.5 dB	125 Hz	4.1 dB	160 Hz	4.5 dB	200 Hz	4.9 dB
250 Hz	5.7 dB	315 Hz	4.5 dB	400 Hz	5.5 dB	500 Hz	9.3 dB
630 Hz	11.9 dB	800 Hz	12.6 dB	1000 Hz	14.3 dB	1250 Hz	16.8 dB
1600 Hz	17.4 dB	2000 Hz	17.6 dB	2500 Hz	18.4 dB	3150 Hz	17.4 dB
4000 Hz	16.4 dB	5000 Hz	14.5 dB	6300 Hz	12.7 dB	8000 Hz	10.9 dB
10000 Hz	9.8 dB	12500 Hz	8.4 dB	16000 Hz	7.0 dB	20000 Hz	6.8 dB

BOZZA


Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

Sito: R11 - LR

Data inizio misura: 02/07/2024 Ora inizio misura: 00:00:00

Data fine misura: 03/07/2024 Ora fine misura: 00:00:01

Strumentazione: LD831C s/n: 10290



Intervals - R11-LD831C10290 Octave 02/07/2024
Leq - LAeq

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	68.8 dB	00:10:00	66.5 dB	00:20:00	66.9 dB	00:30:00	65.9 dB	00:40:00	68.9 dB	00:50:00	65.2 dB
01:00:00	61.6 dB	01:10:00	61.4 dB	01:20:00	56.2 dB	01:30:00	55.5 dB	01:40:00	58.2 dB	01:50:00	48.7 dB
02:00:00	54.3 dB	02:10:00	31.3 dB	02:20:00	53.1 dB	02:30:00	55.9 dB	02:40:00	58.3 dB	02:50:00	31.1 dB
03:00:00	59.1 dB	03:10:00	53.9 dB	03:20:00	51.2 dB	03:30:00	46.0 dB	03:40:00	41.6 dB	03:50:00	51.8 dB
04:00:00	31.1 dB	04:10:00	32.0 dB	04:20:00	31.4 dB	04:30:00	32.0 dB	04:40:00	58.9 dB	04:50:00	42.0 dB
05:00:00	39.8 dB	05:10:00	42.5 dB	05:20:00	43.5 dB	05:30:00	49.6 dB	05:40:00	39.2 dB	05:50:00	39.2 dB
06:00:00	38.1 dB	06:10:00	42.1 dB	06:20:00	42.8 dB	06:30:00	40.6 dB	06:40:00	39.9 dB	06:50:00	44.1 dB
07:00:00	39.1 dB	07:10:00	40.3 dB	07:20:00	49.6 dB	07:30:00	43.6 dB	07:40:00	43.4 dB	07:50:00	43.0 dB
08:00:00	41.9 dB	08:10:00	42.6 dB	08:20:00	41.3 dB	08:30:00	45.8 dB	08:40:00	40.9 dB	08:50:00	42.7 dB
09:00:00	40.7 dB	09:10:00	39.9 dB	09:20:00	43.7 dB	09:30:00	48.3 dB	09:40:00	42.9 dB	09:50:00	41.6 dB
10:00:00	55.6 dB	10:10:00	57.3 dB	10:20:00	50.2 dB	10:30:00	43.4 dB	10:40:00	41.0 dB	10:50:00	40.8 dB
11:00:00	46.5 dB	11:10:00	43.2 dB	11:20:00	42.0 dB	11:30:00	41.6 dB	11:40:00	46.3 dB	11:50:00	44.8 dB
12:00:00	49.3 dB	12:10:00	44.2 dB	12:20:00	44.9 dB	12:30:00	48.5 dB	12:40:00	43.6 dB	12:50:00	43.0 dB
13:00:00	41.6 dB	13:10:00	42.0 dB	13:20:00	41.2 dB	13:30:00	37.3 dB	13:40:00	46.4 dB	13:50:00	60.2 dB
14:00:00	39.3 dB	14:10:00	44.6 dB	14:20:00	39.3 dB	14:30:00	54.2 dB	14:40:00	46.5 dB	14:50:00	39.7 dB
15:00:00	39.6 dB	15:10:00	55.0 dB	15:20:00	40.1 dB	15:30:00	41.1 dB	15:40:00	46.8 dB	15:50:00	41.4 dB
16:00:00	37.8 dB	16:10:00	40.2 dB	16:20:00	46.4 dB	16:30:00	41.7 dB	16:40:00	41.0 dB	16:50:00	41.0 dB
17:00:00	43.4 dB	17:10:00	45.4 dB	17:20:00	46.9 dB	17:30:00	42.8 dB	17:40:00	39.7 dB	17:50:00	42.5 dB
18:00:00	44.4 dB	18:10:00	43.2 dB	18:20:00	51.9 dB	18:30:00	42.1 dB	18:40:00	45.3 dB	18:50:00	47.0 dB
19:00:00	41.6 dB	19:10:00	42.7 dB	19:20:00	39.2 dB	19:30:00	47.7 dB	19:40:00	47.7 dB	19:50:00	38.2 dB
20:00:00	37.3 dB	20:10:00	38.8 dB	20:20:00	41.1 dB	20:30:00	36.0 dB	20:40:00	36.9 dB	20:50:00	36.3 dB
21:00:00	43.9 dB	21:10:00	37.7 dB	21:20:00	62.9 dB	21:30:00	66.4 dB	21:40:00	68.5 dB	21:50:00	68.2 dB
22:00:00	68.4 dB	22:10:00	70.6 dB	22:20:00	71.4 dB	22:30:00	73.2 dB	22:40:00	70.8 dB	22:50:00	72.9 dB
23:00:00	72.0 dB	23:10:00	70.7 dB	23:20:00	70.0 dB	23:30:00	68.9 dB	23:40:00	68.8 dB	23:50:00	67.4 dB

Intervals - R11-LD831C10290 Octave 02/07/2024
L90 - LAeq

	dBA		dBA		dBA		dBA		dBA		dBA
00:00:00	31.2 dB	00:10:00	30.9 dB	00:20:00	30.5 dB	00:30:00	30.5 dB	00:40:00	30.6 dB	00:50:00	30.6 dB
01:00:00	30.6 dB	01:10:00	30.6 dB	01:20:00	30.6 dB	01:30:00	30.6 dB	01:40:00	30.5 dB	01:50:00	30.5 dB
02:00:00	30.3 dB	02:10:00	30.4 dB	02:20:00	30.4 dB	02:30:00	30.4 dB	02:40:00	30.5 dB	02:50:00	30.5 dB
03:00:00	30.5 dB	03:10:00	30.7 dB	03:20:00	30.7 dB	03:30:00	30.8 dB	03:40:00	30.7 dB	03:50:00	30.8 dB
04:00:00	30.7 dB	04:10:00	30.6 dB	04:20:00	30.7 dB	04:30:00	30.8 dB	04:40:00	30.9 dB	04:50:00	31.7 dB
05:00:00	33.1 dB	05:10:00	34.5 dB	05:20:00	39.6 dB	05:30:00	36.9 dB	05:40:00	34.8 dB	05:50:00	34.1 dB
06:00:00	33.9 dB	06:10:00	35.1 dB	06:20:00	33.7 dB	06:30:00	34.8 dB	06:40:00	32.7 dB	06:50:00	32.4 dB
07:00:00	32.6 dB	07:10:00	33.3 dB	07:20:00	33.6 dB	07:30:00	34.8 dB	07:40:00	35.1 dB	07:50:00	36.2 dB
08:00:00	33.9 dB	08:10:00	36.5 dB	08:20:00	34.9 dB	08:30:00	34.0 dB	08:40:00	33.1 dB	08:50:00	34.3 dB
09:00:00	33.5 dB	09:10:00	32.3 dB	09:20:00	33.5 dB	09:30:00	37.7 dB	09:40:00	35.3 dB	09:50:00	34.3 dB
10:00:00	37.1 dB	10:10:00	35.2 dB	10:20:00	48.3 dB	10:30:00	35.8 dB	10:40:00	33.2 dB	10:50:00	34.4 dB
11:00:00	34.7 dB	11:10:00	36.6 dB	11:20:00	33.5 dB	11:30:00	34.1 dB	11:40:00	34.5 dB	11:50:00	36.5 dB
12:00:00	37.2 dB	12:10:00	35.6 dB	12:20:00	37.3 dB	12:30:00	35.9 dB	12:40:00	35.5 dB	12:50:00	35.4 dB
13:00:00	33.9 dB	13:10:00	34.4 dB	13:20:00	34.8 dB	13:30:00	32.3 dB	13:40:00	34.5 dB	13:50:00	32.6 dB
14:00:00	32.1 dB	14:10:00	33.8 dB	14:20:00	32.3 dB	14:30:00	32.6 dB	14:40:00	34.7 dB	14:50:00	31.3 dB
15:00:00	31.0 dB	15:10:00	33.0 dB	15:20:00	31.7 dB	15:30:00	31.9 dB	15:40:00	32.0 dB	15:50:00	32.0 dB
16:00:00	32.1 dB	16:10:00	32.6 dB	16:20:00	33.0 dB	16:30:00	33.0 dB	16:40:00	31.5 dB	16:50:00	32.1 dB
17:00:00	33.4 dB	17:10:00	33.5 dB	17:20:00	33.5 dB	17:30:00	33.3 dB	17:40:00	31.6 dB	17:50:00	32.6 dB
18:00:00	35.8 dB	18:10:00	35.2 dB	18:20:00	37.3 dB	18:30:00	36.2 dB	18:40:00	33.7 dB	18:50:00	34.5 dB
19:00:00	31.9 dB	19:10:00	33.2 dB	19:20:00	32.3 dB	19:30:00	31.2 dB	19:40:00	31.8 dB	19:50:00	31.6 dB
20:00:00	30.5 dB	20:10:00	31.2 dB	20:20:00	30.4 dB	20:30:00	29.8 dB	20:40:00	29.5 dB	20:50:00	29.6 dB
21:00:00	30.2 dB	21:10:00	30.6 dB	21:20:00	31.0 dB	21:30:00	31.0 dB	21:40:00	31.0 dB	21:50:00	32.4 dB
22:00:00	36.8 dB	22:10:00	34.7 dB	22:20:00	36.5 dB	22:30:00	62.1 dB	22:40:00	35.6 dB	22:50:00	66.4 dB
23:00:00	36.7 dB	23:10:00	33.1 dB	23:20:00	35.2 dB	23:30:00	35.8 dB	23:40:00	29.8 dB	23:50:00	29.4 dB

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

ALLEGATO 4 – RISULTATI DELLE MISURAZIONI

Si riportano di seguito i dati li LAeq,10min riferiti a ciascun intervallo di 10 minuti meteorologici (temperatura, umidità, pioggia, velocità e direzione del vento) rilevati presso ciascun recettore individuati ai precedenti capitoli. Sono altresì riportati i dati di intensità e direzione del vento per ciascun aereogeneratore.

Sono evidenziate in verde le righe relative agli intervalli temporali notturni mentre sono in bianco le righe relative agli intervalli temporali diurni.

Ove Applicabile, in tabella sono stati indicati in rosso i valori (e le corrispondenti fasce temporali) in cui i valori meteo al recettore sono risultati non conformi al D.M. 16/03/1998; in cui le velocità al mozzo degli aereogeneratori sono risultate inferiori o superiori rispettivamente alle velocità di Cut-in e cut-off e i dati in cui sono stati registrati eventi anomali: i valori evidenziati in rosso non concorrono al raggiungimento della quota dei dati utili e verranno quindi esclusi dai calcoli seguenti.

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 00:00	43.3	41.2	0.0	0.4	ESE	5.6	143	5.8	121
Sabato	22/06/2024 00:10	41.6	39.9	0.0	0.4	ESE	5.7	142	5.6	118
Sabato	22/06/2024 00:20	40.2	38.6	0.0	0.9	SE	6.2	139	5.9	115
Sabato	22/06/2024 00:30	40.3	38.5	0.0	0.4	SE	6.2	135	5.7	118
Sabato	22/06/2024 00:40	39.6	38.1	0.0	0.9	SE	6.8	139	6.2	120
Sabato	22/06/2024 00:50	38.8	37.5	0.0	0.4	SE	6.3	135	6.2	118
Sabato	22/06/2024 01:00	39.0	37.5	0.0	0.4	E	5.9	132	5.6	113
Sabato	22/06/2024 01:10	40.3	38.3	0.0	0.9	ESE	5.8	138	5.6	120
Sabato	22/06/2024 01:20	39.4	37.7	0.0	0.9	ESE	5.4	143	5.8	117
Sabato	22/06/2024 01:30	39.2	37.9	0.0	0.9	SE	5.9	136	6.3	111
Sabato	22/06/2024 01:40	40.1	38.6	0.0	0.9	SE	6.2	132	6.1	110
Sabato	22/06/2024 01:50	40.9	39.2	0.0	0.9	ESE	6.2	135	6.4	113
Sabato	22/06/2024 02:00	40.2	38.3	0.0	0.9	ESE	6.2	137	6.4	113
Sabato	22/06/2024 02:10	39.0	37.9	0.0	0.9	SE	6.3	141	6.4	114
Sabato	22/06/2024 02:20	39.4	38.2	0.0	0.9	ESE	6.5	140	6.2	114
Sabato	22/06/2024 02:30	39.7	38.3	0.0	0.9	SE	6.1	132	6.0	112
Sabato	22/06/2024 02:40	39.9	38.4	0.0	0.9	SE	5.6	140	6.0	113
Sabato	22/06/2024 02:50	39.0	37.9	0.0	0.9	ESE	5.8	139	5.9	116
Sabato	22/06/2024 03:00	38.7	37.6	0.0	0.9	SE	5.6	146	5.9	120
Sabato	22/06/2024 03:10	39.4	38.2	0.0	0.9	ESE	5.3	146	5.4	126
Sabato	22/06/2024 03:20	39.5	38.2	0.0	0.4	ESE	5.1	144	5.1	124
Sabato	22/06/2024 03:30	40.0	38.7	0.0	0.4	ESE	4.8	141	4.9	118
Sabato	22/06/2024 03:40	39.3	37.9	0.0	0.4	ESE	4.6	145	4.5	127
Sabato	22/06/2024 03:50	39.1	37.8	0.0	0.4	SE	5.2	148	4.9	129
Sabato	22/06/2024 04:00	34.1	31.6	0.0	0.4	ESE	4.5	147	4.8	130
Sabato	22/06/2024 04:10	34.9	33.6	0.0	0.4	ESE	4.6	140	4.3	125
Sabato	22/06/2024 04:20	34.8	33.6	0.0	0.4	ESE	4.6	146	4.4	125

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 04:30	33.5	31.8	0.0	0.4	ESE	4.6	147	4.6	125
Sabato	22/06/2024 04:40	34.6	32.1	0.0	0.4	ESE	4.8	142	4.2	125
Sabato	22/06/2024 04:50	35.0	33.5	0.0	0.4	ESE	4.4	149	4.1	131
Sabato	22/06/2024 05:00	34.5	32.4	0.0	0.4	ESE	4.3	152	4.4	132
Sabato	22/06/2024 05:10	42.6	35.0	0.0	0.4	ESE	4.1	148	4.3	131
Sabato	22/06/2024 05:20	47.1	40.4	0.0	0.4	ESE	4.3	148	4.5	129
Sabato	22/06/2024 05:30	46.1	38.0	0.0	0.4	ESE	3.7	149	4.0	128
Sabato	22/06/2024 05:40	46.0	38.1	0.0	0.4	ESE	4.7	144	4.4	120
Sabato	22/06/2024 05:50	47.4	39.2	0.0	0.4	ESE	5.2	140	4.5	119
Sabato	22/06/2024 06:00	43.3	40.3	0.0	0.4	ESE	5.2	141	5.0	121
Sabato	22/06/2024 06:10	44.0	41.0	0.0	0.4	ESE	5.1	139	4.3	119
Sabato	22/06/2024 06:20	44.9	40.4	0.0	0.4	ESE	4.6	140	4.7	115
Sabato	22/06/2024 06:30	46.0	39.6	0.0	0.4	ESE	5.1	140	4.5	121
Sabato	22/06/2024 06:40	44.8	40.5	0.0	0.4	ESE	5.5	143	5.2	121
Sabato	22/06/2024 06:50	43.5	40.8	0.0	0.4	ESE	4.8	143	4.6	125
Sabato	22/06/2024 07:00	43.1	40.9	0.0	0.4	ESE	4.3	145	4.4	119
Sabato	22/06/2024 07:10	43.8	41.9	0.0	0.4	ESE	4.2	148	4.3	121
Sabato	22/06/2024 07:20	46.8	41.6	0.0	0.4	ESE	4.3	142	4.3	118
Sabato	22/06/2024 07:30	48.3	40.5	0.0	0.4	ESE	4.5	141	4.6	116
Sabato	22/06/2024 07:40	47.1	40.4	0.0	0.4	SE	4.9	139	4.3	117
Sabato	22/06/2024 07:50	46.0	41.3	0.0	0.4	ESE	4.7	142	4.5	114
Sabato	22/06/2024 08:00	43.6	41.1	0.0	0.9	SE	4.2	149	5.0	114
Sabato	22/06/2024 08:10	43.5	40.9	0.0	0.9	ESE	4.8	141	5.2	111
Sabato	22/06/2024 08:20	44.9	42.3	0.0	0.9	SE	5.3	139	5.2	108
Sabato	22/06/2024 08:30	45.2	42.6	0.0	0.9	SE	6.1	137	5.2	111
Sabato	22/06/2024 08:40	47.1	44.3	0.0	0.9	SE	5.9	138	5.3	114
Sabato	22/06/2024 08:50	46.5	43.6	0.0	0.9	SE	4.9	145	5.2	124
Sabato	22/06/2024 09:00	47.0	44.3	0.0	0.9	ESE	4.6	145	4.9	125
Sabato	22/06/2024 09:10	47.0	44.4	0.0	0.9	SE	4.5	141	4.8	115
Sabato	22/06/2024 09:20	49.3	45.5	0.0	0.9	ESE	4.4	149	4.6	121
Sabato	22/06/2024 09:30	47.6	45.3	0.0	0.4	ESE	3.7	150	4.2	131
Sabato	22/06/2024 09:40	47.3	45.3	0.0	0.4	E	3.4	150	4.4	122
Sabato	22/06/2024 09:50	47.1	45.1	0.0	0.9	ESE	4.0	157	5.2	130
Sabato	22/06/2024 10:00	48.9	45.4	0.0	0.9	ESE	4.7	145	5.3	123
Sabato	22/06/2024 10:10	48.0	45.6	0.0	0.9	ESE	4.8	146	5.2	108
Sabato	22/06/2024 10:20	46.8	44.7	0.0	0.9	SE	4.7	151	5.1	116
Sabato	22/06/2024 10:30	46.6	44.8	0.0	0.9	ESE	5.5	139	5.0	113
Sabato	22/06/2024 10:40	47.7	44.7	0.0	0.9	ESE	5.5	141	5.1	114
Sabato	22/06/2024 10:50	47.9	45.4	0.0	0.9	SE	5.0	148	6.1	110
Sabato	22/06/2024 11:00	47.0	44.9	0.0	0.9	SE	5.6	147	6.8	110
Sabato	22/06/2024 11:10	48.9	46.0	0.0	0.9	SE	5.8	150	6.2	111
Sabato	22/06/2024 11:20	48.5	46.3	0.0	0.9	ESE	6.4	150	6.5	109
Sabato	22/06/2024 11:30	47.5	45.6	0.0	1.3	SE	6.7	143	7.7	108
Sabato	22/06/2024 11:40	47.6	45.1	0.0	1.3	ESE	6.7	144	8.3	106
Sabato	22/06/2024 11:50	47.9	45.8	0.0	1.3	SE	6.0	147	8.6	109
Sabato	22/06/2024 12:00	45.9	42.8	0.0	0.9	SE	6.8	142	7.4	106
Sabato	22/06/2024 12:10	45.6	42.7	0.0	0.9	SE	6.4	143	7.9	110

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 12:20	45.3	42.5	0.0	1.3	SE	6.4	144	8.6	108
Sabato	22/06/2024 12:30	46.1	43.8	0.0	1.3	SE	6.0	146	8.5	112
Sabato	22/06/2024 12:40	47.2	43.5	0.0	1.3	SE	7.1	147	8.8	111
Sabato	22/06/2024 12:50	45.7	43.2	0.0	1.8	SE	6.5	152	8.6	108
Sabato	22/06/2024 13:00	45.3	43.3	0.0	1.3	ESE	7.0	147	8.3	111
Sabato	22/06/2024 13:10	45.7	43.4	0.0	1.3	SE	7.4	150	8.3	114
Sabato	22/06/2024 13:20	46.3	44.4	0.0	1.3	SE	6.9	146	9.5	108
Sabato	22/06/2024 13:30	46.7	44.9	0.0	1.3	ESE	7.3	147	9.3	111
Sabato	22/06/2024 13:40	46.9	44.1	0.0	1.3	SE	7.3	146	9.5	108
Sabato	22/06/2024 13:50	46.5	44.6	0.0	1.3	ESE	7.9	143	7.9	115
Sabato	22/06/2024 14:00	46.6	44.9	0.0	1.3	SE	8.2	139	7.9	118
Sabato	22/06/2024 14:10	46.3	44.7	0.0	1.3	SE	7.6	145	8.5	116
Sabato	22/06/2024 14:20	46.0	44.0	0.0	1.3	SE	7.2	147	7.6	119
Sabato	22/06/2024 14:30	45.6	43.7	0.0	1.3	SE	8.0	145	7.3	112
Sabato	22/06/2024 14:40	45.6	43.8	0.0	1.3	SE	8.0	138	7.4	125
Sabato	22/06/2024 14:50	45.9	44.1	0.0	1.3	ESE	7.1	147	7.4	128
Sabato	22/06/2024 15:00	46.2	43.8	0.0	1.3	SE	6.6	158	9.1	129
Sabato	22/06/2024 15:10	45.5	43.7	0.0	1.3	ESE	6.4	158	7.8	131
Sabato	22/06/2024 15:20	47.2	44.9	0.0	1.3	ESE	7.0	155	8.7	125
Sabato	22/06/2024 15:30	45.9	43.9	0.0	1.3	SE	7.1	154	8.6	126
Sabato	22/06/2024 15:40	45.6	43.6	0.0	1.3	SE	7.8	157	8.5	126
Sabato	22/06/2024 15:50	45.2	43.7	0.0	1.3	SE	7.7	157	7.5	129
Sabato	22/06/2024 16:00	48.4	46.4	0.0	1.3	SE	7.0	151	7.7	129
Sabato	22/06/2024 16:10	48.6	46.7	0.0	1.3	SE	7.9	141	8.1	128
Sabato	22/06/2024 16:20	50.1	47.6	0.0	1.3	SE	7.6	145	8.7	119
Sabato	22/06/2024 16:30	48.9	46.8	0.0	0.9	ESE	7.7	148	8.5	118
Sabato	22/06/2024 16:40	48.4	46.2	0.0	1.3	ESE	7.5	152	9.5	124
Sabato	22/06/2024 16:50	49.7	46.4	0.0	1.3	SE	6.9	152	9.1	117
Sabato	22/06/2024 17:00	49.2	47.3	0.0	1.3	ESE	7.1	148	8.6	120
Sabato	22/06/2024 17:10	51.7	48.4	0.0	1.3	ESE	7.6	141	8.3	123
Sabato	22/06/2024 17:20	51.1	48.9	0.0	1.3	SE	8.2	140	8.0	112
Sabato	22/06/2024 17:30	51.0	48.5	0.0	1.3	SE	8.2	141	7.6	114
Sabato	22/06/2024 17:40	50.8	47.7	0.0	0.9	ESE	7.3	141	7.5	114
Sabato	22/06/2024 17:50	49.4	47.3	0.0	0.9	ESE	7.4	141	7.1	111
Sabato	22/06/2024 18:00	49.2	46.7	0.0	0.9	SE	7.0	143	8.3	113
Sabato	22/06/2024 18:10	49.6	47.0	0.0	0.9	ESE	7.4	144	8.2	112
Sabato	22/06/2024 18:20	50.1	47.5	0.0	0.9	ESE	6.7	147	7.7	116
Sabato	22/06/2024 18:30	48.9	46.6	0.0	0.9	ESE	6.8	147	8.1	120
Sabato	22/06/2024 18:40	49.2	46.7	0.0	0.9	ESE	8.0	143	7.8	114
Sabato	22/06/2024 18:50	50.2	47.8	0.0	0.9	SE	7.1	142	7.2	111
Sabato	22/06/2024 19:00	49.4	47.4	0.0	0.9	SE	6.5	141	7.3	118
Sabato	22/06/2024 19:10	50.8	48.2	0.0	0.9	SE	6.7	136	7.3	111
Sabato	22/06/2024 19:20	51.3	49.1	0.0	0.9	SE	6.8	136	7.1	113
Sabato	22/06/2024 19:30	49.8	48.0	0.0	1.3	SE	7.4	133	7.3	112
Sabato	22/06/2024 19:40	49.7	47.5	0.0	0.9	SE	6.5	139	7.2	116
Sabato	22/06/2024 19:50	49.0	47.1	0.0	0.9	SE	6.3	139	6.7	112
Sabato	22/06/2024 20:00	49.0	46.5	0.0	0.9	SE	6.1	141	7.1	113

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 20:10	50.6	48.2	0.0	0.9	ESE	6.6	132	6.9	109
Sabato	22/06/2024 20:20	48.6	46.7	0.0	0.9	SE	7.9	137	7.4	112
Sabato	22/06/2024 20:30	48.4	46.3	0.0	0.9	ESE	7.0	145	7.7	120
Sabato	22/06/2024 20:40	49.1	47.0	0.0	0.9	ESE	7.1	142	6.6	120
Sabato	22/06/2024 20:50	48.6	46.3	0.0	0.4	ESE	5.2	157	5.9	126
Sabato	22/06/2024 21:00	46.6	44.9	0.0	0.9	SE	6.7	140	6.0	122
Sabato	22/06/2024 21:10	46.7	44.8	0.0	0.9	ESE	8.2	134	7.5	109
Sabato	22/06/2024 21:20	46.9	45.2	0.0	1.3	SE	7.7	134	7.9	109
Sabato	22/06/2024 21:30	46.5	44.8	0.0	0.9	SE	8.1	138	7.0	110
Sabato	22/06/2024 21:40	46.2	44.7	0.0	0.9	SE	6.8	129	5.9	113
Sabato	22/06/2024 21:50	46.0	43.8	0.0	0.9	SE	6.5	130	5.9	113
Sabato	22/06/2024 22:00	45.4	43.5	0.0	0.9	SE	5.4	137	5.9	112
Sabato	22/06/2024 22:10	46.1	44.5	0.0	0.9	SE	6.0	138	6.6	123
Sabato	22/06/2024 22:20	46.9	44.9	0.2	0.9	SE	6.8	140	7.1	117
Sabato	22/06/2024 22:30	47.5	45.4	0.2	1.3	SE	7.2	137	6.6	117
Sabato	22/06/2024 22:40	47.4	45.3	0.2	0.9	SE	7.7	125	6.6	112
Sabato	22/06/2024 22:50	48.0	45.9	0.2	0.9	SE	7.1	138	7.6	115
Sabato	22/06/2024 23:00	46.5	44.4	0.0	0.9	SE	7.3	131	7.1	113
Sabato	22/06/2024 23:10	46.4	44.7	0.0	0.9	SE	7.2	129	6.6	114
Sabato	22/06/2024 23:20	45.8	44.0	0.0	0.9	SE	6.6	131	6.8	114
Sabato	22/06/2024 23:30	44.9	43.1	0.0	0.9	ESE	7.3	129	6.6	111
Sabato	22/06/2024 23:40	44.6	42.8	0.0	0.9	SE	6.3	124	5.3	101
Sabato	22/06/2024 23:50	44.4	42.6	0.0	0.9	ESE	6.1	132	5.6	107
Domenica	23/06/2024 00:00	39.1	38.1	0.2	0.4	SE	4.4	126	4.4	102
Domenica	23/06/2024 00:10	39.6	38.7	0.0	0.4	ESE	3.4	140	3.8	116
Domenica	23/06/2024 00:20	37.3	36.4	0.0	0	SE	2.8	142	3.2	117
Domenica	23/06/2024 00:30	36.6	35.8	0.2	0	SE	2.6	148	2.8	111
Domenica	23/06/2024 00:40	37.2	36.4	0.2	0	---	2.1	136	1.2	121
Domenica	23/06/2024 00:50	38.6	37.0	0.4	0	---	1.1	162	1.1	140
Domenica	23/06/2024 01:00	38.2	37.5	1.6	0	---	1.7	41	1.1	181
Domenica	23/06/2024 01:10	38.0	36.8	3.4	0	NW	2.9	301	2.4	240
Domenica	23/06/2024 01:20	38.1	35.4	3.4	0	N	4.2	288	3.7	267
Domenica	23/06/2024 01:30	35.5	34.7	2.2	0	N	2.6	310	2.8	302
Domenica	23/06/2024 01:40	34.7	33.9	2.4	0	W	2.3	7	2.1	352
Domenica	23/06/2024 01:50	34.6	33.1	1.8	0.4	SW	2.2	12	2.1	348
Domenica	23/06/2024 02:00	34.8	33.4	0.6	0.4	WSW	4.2	340	4.0	296
Domenica	23/06/2024 02:10	35.1	34.2	0.2	0.9	SW	8.6	315	6.6	287
Domenica	23/06/2024 02:20	35.9	35.0	0.4	0.4	SSE	7.9	310	6.6	279
Domenica	23/06/2024 02:30	36.4	35.5	0.8	0.4	SSE	6.3	303	5.7	282
Domenica	23/06/2024 02:40	36.2	34.8	1.2	0.4	SSE	7.3	305	5.7	284
Domenica	23/06/2024 02:50	34.9	33.8	2.8	0.4	W	6.1	320	5.2	302
Domenica	23/06/2024 03:00	36.1	34.4	2.6	0.4	WNW	5.2	320	4.0	299
Domenica	23/06/2024 03:10	35.0	34.0	1.0	0	NW	4.0	330	3.3	307
Domenica	23/06/2024 03:20	35.8	33.5	1.2	0	WSW	4.2	327	3.4	311
Domenica	23/06/2024 03:30	33.0	31.4	1.2	0	W	4.4	329	3.8	307
Domenica	23/06/2024 03:40	33.7	32.6	1.0	0	N	4.6	320	3.6	311
Domenica	23/06/2024 03:50	34.9	32.4	1.0	0	WNW	4.5	332	4.0	314

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 04:00	38.7	37.7	1.0	0	NW	5.3	332	4.6	308
Domenica	23/06/2024 04:10	39.8	38.3	0.6	0.4	NW	5.1	337	4.0	317
Domenica	23/06/2024 04:20	39.2	38.2	0.4	0.4	W	5.6	333	4.8	303
Domenica	23/06/2024 04:30	39.7	38.2	0.4	0.4	NNW	6.3	330	5.8	298
Domenica	23/06/2024 04:40	39.3	38.0	0.2	0.4	WNW	7.7	329	6.9	302
Domenica	23/06/2024 04:50	39.7	38.3	0.2	0.4	W	8.0	341	6.7	308
Domenica	23/06/2024 05:00	39.7	38.3	0.0	0.4	WNW	7.0	338	6.2	309
Domenica	23/06/2024 05:10	41.9	38.8	0.0	0.4	WSW	6.6	339	6.4	309
Domenica	23/06/2024 05:20	46.4	41.7	0.0	0.4	W	6.8	343	5.5	313
Domenica	23/06/2024 05:30	48.0	42.2	0.2	0.4	SW	6.7	341	5.5	312
Domenica	23/06/2024 05:40	44.8	39.6	0.0	0	WSW	5.5	330	5.2	296
Domenica	23/06/2024 05:50	44.6	39.1	0.0	0.4	W	5.5	345	4.0	310
Domenica	23/06/2024 06:00	43.6	38.7	0.0	0.4	SSW	5.9	355	3.6	324
Domenica	23/06/2024 06:10	42.0	38.9	0.0	0.4	SSW	6.2	358	4.2	332
Domenica	23/06/2024 06:20	40.8	38.8	0.0	0.4	SW	6.6	358	5.1	335
Domenica	23/06/2024 06:30	43.0	40.3	0.0	0.4	SW	7.0	359	5.2	334
Domenica	23/06/2024 06:40	41.4	39.2	0.4	0.4	SSW	7.0	359	4.8	328
Domenica	23/06/2024 06:50	42.6	39.1	0.2	0.4	WSW	6.8	4	5.6	329
Domenica	23/06/2024 07:00	45.9	39.1	0.4	0.4	SSW	9.2	6	5.8	328
Domenica	23/06/2024 07:10	44.8	39.9	0.2	0.9	SW	8.1	0	6.6	318
Domenica	23/06/2024 07:20	48.5	40.1	0.4	0.4	SW	7.8	359	6.2	325
Domenica	23/06/2024 07:30	44.3	39.3	0.2	0.4	SW	7.3	357	5.8	317
Domenica	23/06/2024 07:40	47.0	39.7	0.0	0.4	WSW	5.7	347	6.2	311
Domenica	23/06/2024 07:50	42.3	39.7	0.0	0.4	NW	6.2	337	6.4	308
Domenica	23/06/2024 08:00	42.3	39.9	0.0	0.4	NW	7.5	337	7.4	303
Domenica	23/06/2024 08:10	44.7	40.3	0.0	0.9	W	8.0	340	7.7	312
Domenica	23/06/2024 08:20	43.7	40.3	0.0	0.9	SW	7.9	342	7.3	314
Domenica	23/06/2024 08:30	41.8	40.4	0.0	0.9	SW	9.5	344	8.7	314
Domenica	23/06/2024 08:40	42.3	40.6	0.0	0.9	SSW	8.9	340	9.2	312
Domenica	23/06/2024 08:50	43.3	41.6	0.0	0.9	WSW	9.5	343	9.1	315
Domenica	23/06/2024 09:00	43.2	41.4	0.0	0.9	WSW	9.6	345	9.2	315
Domenica	23/06/2024 09:10	41.8	40.5	0.0	0.9	WSW	10.5	341	10.1	311
Domenica	23/06/2024 09:20	45.0	40.8	0.2	0.9	NW	10.3	340	10.1	309
Domenica	23/06/2024 09:30	43.7	40.9	0.4	0.4	WNW	9.5	340	9.7	310
Domenica	23/06/2024 09:40	44.5	41.2	0.8	0.9	SW	9.4	342	8.9	314
Domenica	23/06/2024 09:50	43.3	41.2	0.4	0.9	WSW	9.2	342	8.6	313
Domenica	23/06/2024 10:00	44.0	41.0	0.0	0.9	W	8.3	339	7.7	312
Domenica	23/06/2024 10:10	42.9	41.3	0.2	0.4	WSW	7.8	346	7.6	314
Domenica	23/06/2024 10:20	42.8	41.3	0.4	0.9	SW	9.0	338	8.5	312
Domenica	23/06/2024 10:30	42.6	41.1	0.6	1.3	SW	9.7	341	9.1	309
Domenica	23/06/2024 10:40	43.1	41.3	1.0	0.9	WSW	10.1	343	9.0	310
Domenica	23/06/2024 10:50	42.9	41.4	0.8	0.9	SW	8.9	342	8.4	310
Domenica	23/06/2024 11:00	44.8	42.8	0.4	0.9	SSW	9.7	346	8.6	316
Domenica	23/06/2024 11:10	44.3	42.1	0.0	1.3	SW	9.0	340	9.2	307
Domenica	23/06/2024 11:20	44.9	43.2	0.2	1.3	WSW	9.3	330	10.6	301
Domenica	23/06/2024 11:30	46.5	42.5	0.0	0.9	N	8.9	328	8.8	300
Domenica	23/06/2024 11:40	50.7	42.9	0.0	0.9	NE	8.7	329	7.2	300

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 11:50	44.5	41.8	0.0	0.9	SW	8.5	336	8.4	303
Domenica	23/06/2024 12:00	48.4	46.4	0.0	1.3	N	8.4	337	8.5	304
Domenica	23/06/2024 12:10	48.5	46.1	0.0	0.9	SSW	8.4	340	8.5	307
Domenica	23/06/2024 12:20	48.8	46.8	0.0	1.3	WNW	8.8	336	9.3	305
Domenica	23/06/2024 12:30	49.6	46.7	0.0	1.3	W	9.1	331	8.8	309
Domenica	23/06/2024 12:40	49.1	46.7	0.0	0.9	WNW	8.7	329	7.7	305
Domenica	23/06/2024 12:50	50.5	48.0	0.0	0.9	N	9.8	328	8.5	301
Domenica	23/06/2024 13:00	49.5	47.5	0.0	1.3	NNW	8.9	327	9.1	299
Domenica	23/06/2024 13:10	48.2	46.2	0.0	1.3	WSW	9.0	330	8.6	300
Domenica	23/06/2024 13:20	46.9	45.1	0.0	0.9	W	8.5	335	8.2	307
Domenica	23/06/2024 13:30	47.5	45.0	0.0	0.9	WSW	7.5	335	8.2	307
Domenica	23/06/2024 13:40	46.2	44.1	0.0	0.9	WNW	8.2	332	7.6	303
Domenica	23/06/2024 13:50	47.2	44.9	0.0	0.9	NW	7.8	329	7.3	297
Domenica	23/06/2024 14:00	47.4	44.9	0.0	0.9	NW	7.4	330	7.7	301
Domenica	23/06/2024 14:10	47.5	45.6	0.0	0.9	W	7.3	330	7.6	304
Domenica	23/06/2024 14:20	48.2	46.5	0.0	0.9	WNW	7.3	332	6.9	311
Domenica	23/06/2024 14:30	49.6	46.7	0.0	0.9	SW	7.5	332	7.6	310
Domenica	23/06/2024 14:40	50.6	47.0	0.0	0.9	NW	7.9	333	7.5	307
Domenica	23/06/2024 14:50	49.9	48.0	0.0	0.9	W	7.7	333	7.2	310
Domenica	23/06/2024 15:00	50.7	48.3	0.2	0.9	W	6.3	332	6.4	307
Domenica	23/06/2024 15:10	50.3	47.7	0.2	0.4	NE	6.2	326	5.6	297
Domenica	23/06/2024 15:20	49.9	47.0	0.4	0.9	W	7.5	310	7.0	288
Domenica	23/06/2024 15:30	48.5	46.1	0.2	0.4	SW	8.7	309	7.0	292
Domenica	23/06/2024 15:40	49.1	47.0	0.2	0.9	W	8.8	319	7.6	296
Domenica	23/06/2024 15:50	49.0	47.3	1.4	0.9	WNW	8.4	323	7.3	303
Domenica	23/06/2024 16:00	42.1	40.1	0.2	0.9	WNW	7.9	327	7.2	301
Domenica	23/06/2024 16:10	40.5	39.2	0.0	0.4	W	7.1	320	7.0	297
Domenica	23/06/2024 16:20	43.7	40.3	0.2	0.9	NNE	8.1	313	7.3	286
Domenica	23/06/2024 16:30	43.7	41.9	0.8	1.3	NE	7.9	317	8.8	289
Domenica	23/06/2024 16:40	44.9	41.5	1.6	1.3	NNE	8.4	317	8.1	296
Domenica	23/06/2024 16:50	45.8	42.9	0.4	0.9	N	8.1	324	7.7	299
Domenica	23/06/2024 17:00	45.5	42.7	0.2	1.3	NW	8.1	326	8.1	300
Domenica	23/06/2024 17:10	45.5	43.1	0.0	0.9	NW	7.5	331	7.6	301
Domenica	23/06/2024 17:20	44.4	41.5	0.0	0.9	WNW	6.4	333	6.6	306
Domenica	23/06/2024 17:30	43.3	41.4	0.0	0.9	WNW	7.0	331	7.0	306
Domenica	23/06/2024 17:40	42.8	40.7	0.2	0.9	NW	7.6	331	8.0	303
Domenica	23/06/2024 17:50	42.6	40.9	0.0	0.9	W	8.6	325	8.7	302
Domenica	23/06/2024 18:00	42.8	40.8	0.4	0.9	NW	8.7	324	8.6	302
Domenica	23/06/2024 18:10	43.9	41.6	0.6	0.9	NW	8.6	325	8.7	305
Domenica	23/06/2024 18:20	45.7	41.6	0.2	0.9	NW	9.2	325	8.7	297
Domenica	23/06/2024 18:30	47.1	44.5	0.4	0.9	WNW	8.9	323	8.3	297
Domenica	23/06/2024 18:40	45.7	43.9	0.0	0.9	WNW	7.8	326	8.5	299
Domenica	23/06/2024 18:50	46.8	44.5	0.0	0.9	W	8.6	330	8.3	304
Domenica	23/06/2024 19:00	50.5	46.9	0.0	0.9	NW	8.2	333	8.0	304
Domenica	23/06/2024 19:10	48.8	46.4	0.2	0.9	WSW	7.9	335	7.2	308
Domenica	23/06/2024 19:20	49.7	45.7	0.4	0.4	NW	7.2	332	7.0	308
Domenica	23/06/2024 19:30	48.5	45.3	0.0	0.9	WNW	7.2	329	6.8	306

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 19:40	47.1	44.5	0.2	0.9	WNW	7.4	328	7.2	306
Domenica	23/06/2024 19:50	44.9	42.6	0.0	0.9	WNW	8.7	323	9.3	299
Domenica	23/06/2024 20:00	41.1	39.0	0.4	0.9	WNW	8.2	325	8.9	294
Domenica	23/06/2024 20:10	40.5	38.7	0.4	0.9	NW	8.0	325	9.2	294
Domenica	23/06/2024 20:20	40.2	38.5	0.4	0.4	NW	8.0	324	8.5	297
Domenica	23/06/2024 20:30	40.7	38.4	0.0	0.9	WSW	8.6	324	9.0	296
Domenica	23/06/2024 20:40	39.9	38.0	0.2	0.9	NNW	9.9	330	9.4	298
Domenica	23/06/2024 20:50	42.5	37.6	0.0	0.9	WNW	9.7	330	9.3	300
Domenica	23/06/2024 21:00	39.5	37.4	0.2	0.9	NW	8.5	333	8.8	299
Domenica	23/06/2024 21:10	38.9	37.4	0.0	0.9	W	8.6	336	8.5	301
Domenica	23/06/2024 21:20	39.6	37.4	0.0	0.9	WNW	9.0	335	8.3	306
Domenica	23/06/2024 21:30	38.1	36.5	0.0	0.9	W	9.1	337	7.5	309
Domenica	23/06/2024 21:40	37.8	36.5	0.0	0.9	WSW	8.6	339	7.8	312
Domenica	23/06/2024 21:50	37.7	36.2	0.0	0.9	WNW	8.4	334	8.2	310
Domenica	23/06/2024 22:00	37.6	36.2	0.0	0.9	WNW	8.4	338	8.5	309
Domenica	23/06/2024 22:10	39.0	36.9	0.0	0.9	WSW	9.2	345	8.5	316
Domenica	23/06/2024 22:20	40.2	38.7	0.0	0.9	NW	7.6	336	7.8	310
Domenica	23/06/2024 22:30	39.6	39.0	0.0	0.9	NW	8.3	340	8.1	309
Domenica	23/06/2024 22:40	39.6	38.8	0.0	0.9	WSW	9.8	337	9.3	307
Domenica	23/06/2024 22:50	39.2	38.1	0.0	1.3	NNW	9.7	337	8.9	307
Domenica	23/06/2024 23:00	38.8	38.2	0.0	0.9	SW	9.6	341	8.4	310
Domenica	23/06/2024 23:10	39.2	38.4	0.0	0.9	WSW	9.6	341	8.4	311
Domenica	23/06/2024 23:20	39.5	38.9	0.0	0.9	WSW	9.6	339	8.5	312
Domenica	23/06/2024 23:30	39.7	38.8	0.0	0.9	NW	10.1	337	8.0	309
Domenica	23/06/2024 23:40	40.8	39.8	0.0	0.9	NW	8.8	337	7.7	309
Domenica	23/06/2024 23:50	40.2	39.6	0.0	0.9	NW	8.4	337	8.0	307
Lunedì	24/06/2024 00:00	45.3	43.2	0.0	0.9	WSW	9.2	337	8.3	307
Lunedì	24/06/2024 00:10	43.6	41.9	0.0	0.9	SW	9.2	337	8.2	307
Lunedì	24/06/2024 00:20	42.2	40.6	0.0	0.9	NW	8.7	337	8.2	305
Lunedì	24/06/2024 00:30	42.3	40.5	0.0	0.9	W	8.5	340	7.8	311
Lunedì	24/06/2024 00:40	41.6	40.1	0.0	1.3	WNW	8.9	335	8.5	304
Lunedì	24/06/2024 00:50	40.8	39.5	0.0	0.9	WNW	9.4	331	8.9	300
Lunedì	24/06/2024 01:00	41.0	39.5	0.0	0.9	WSW	9.6	328	9.5	297
Lunedì	24/06/2024 01:10	42.3	40.3	0.0	0.9	SW	9.9	329	9.2	300
Lunedì	24/06/2024 01:20	41.4	39.7	0.0	0.9	WSW	9.7	330	8.4	306
Lunedì	24/06/2024 01:30	41.2	39.9	0.0	0.9	SW	9.7	330	9.1	307
Lunedì	24/06/2024 01:40	42.1	40.6	0.0	0.9	WNW	9.4	330	9.0	305
Lunedì	24/06/2024 01:50	42.9	41.2	0.0	0.9	NNW	9.6	331	8.1	306
Lunedì	24/06/2024 02:00	42.2	40.3	0.0	0.9	NNW	9.1	334	7.9	306
Lunedì	24/06/2024 02:10	41.0	39.9	0.0	0.9	W	8.2	330	8.1	306
Lunedì	24/06/2024 02:20	41.4	40.2	0.0	0.9	W	8.5	330	7.9	306
Lunedì	24/06/2024 02:30	41.7	40.3	0.0	0.9	WSW	8.8	330	7.5	305
Lunedì	24/06/2024 02:40	41.9	40.4	0.0	0.9	W	9.4	327	8.7	303
Lunedì	24/06/2024 02:50	41.0	39.9	0.0	0.9	N	9.7	325	9.1	298
Lunedì	24/06/2024 03:00	40.7	39.6	0.0	0.9	NW	9.3	331	8.6	301
Lunedì	24/06/2024 03:10	41.4	40.2	0.0	0.9	NNW	9.3	331	7.8	308
Lunedì	24/06/2024 03:20	41.5	40.2	0.0	0.9	N	9.8	331	7.8	309

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 03:30	42.0	40.7	0.0	0.9	NW	9.7	330	8.0	309
Lunedì	24/06/2024 03:40	41.3	39.9	0.0	0.9	NNW	9.7	328	8.0	309
Lunedì	24/06/2024 03:50	41.1	39.8	0.0	0.9	W	9.6	328	8.3	306
Lunedì	24/06/2024 04:00	45.1	40.9	0.0	0.9	NW	8.7	332	7.7	306
Lunedì	24/06/2024 04:10	43.5	41.1	0.0	0.9	NW	9.1	332	8.1	307
Lunedì	24/06/2024 04:20	45.6	42.5	0.0	0.9	NW	9.2	328	8.3	303
Lunedì	24/06/2024 04:30	45.8	42.8	0.0	0.9	NW	8.7	327	7.3	303
Lunedì	24/06/2024 04:40	46.8	43.2	0.4	0.9	NW	7.7	329	6.9	302
Lunedì	24/06/2024 04:50	44.5	40.6	0.0	0.9	W	8.8	326	8.2	300
Lunedì	24/06/2024 05:00	47.0	43.3	0.2	0.9	W	9.2	324	7.9	300
Lunedì	24/06/2024 05:10	45.2	41.6	0.2	0.9	WNW	8.2	328	7.2	300
Lunedì	24/06/2024 05:20	44.1	41.5	0.4	0.4	NNE	7.4	326	6.7	300
Lunedì	24/06/2024 05:30	44.5	40.3	0.2	0.4	W	6.8	329	6.2	300
Lunedì	24/06/2024 05:40	42.3	40.0	0.0	0	WSW	5.7	339	4.6	309
Lunedì	24/06/2024 05:50	42.4	40.1	0.4	0.4	NNW	7.1	325	6.5	300
Lunedì	24/06/2024 06:00	41.9	39.6	0.0	0.4	WSW	8.6	327	7.5	299
Lunedì	24/06/2024 06:10	41.3	38.1	0.0	0.9	NW	8.9	330	7.5	300
Lunedì	24/06/2024 06:20	40.9	38.2	0.0	0.9	NW	9.5	335	7.4	307
Lunedì	24/06/2024 06:30	40.1	37.7	0.0	0.4	NNW	10.1	335	7.1	309
Lunedì	24/06/2024 06:40	41.2	37.8	0.0	0.9	NW	9.9	335	7.0	308
Lunedì	24/06/2024 06:50	41.4	38.3	0.0	0.4	SW	9.9	338	7.5	312
Lunedì	24/06/2024 07:00	41.4	38.8	0.0	0.9	WSW	9.4	338	7.6	313
Lunedì	24/06/2024 07:10	41.4	39.1	0.0	0.9	NW	9.1	338	7.8	314
Lunedì	24/06/2024 07:20	41.7	39.8	0.0	0.9	SW	10.0	340	8.5	311
Lunedì	24/06/2024 07:30	42.7	40.9	0.0	0.9	SW	10.0	343	7.7	314
Lunedì	24/06/2024 07:40	44.1	41.2	0.0	0.9	SW	9.4	347	7.6	314
Lunedì	24/06/2024 07:50	43.6	40.8	0.0	0.9	SW	10.4	342	8.9	312
Lunedì	24/06/2024 08:00	40.6	38.1	0.0	0.9	SSW	9.5	346	7.6	314
Lunedì	24/06/2024 08:10	40.5	37.9	0.4	0.9	WNW	9.0	351	6.1	322
Lunedì	24/06/2024 08:20	41.9	39.3	1.0	0.9	SW	7.2	349	5.9	316
Lunedì	24/06/2024 08:30	42.2	39.6	1.2	0.9	SW	6.2	345	5.9	306
Lunedì	24/06/2024 08:40	44.1	41.3	1.2	0.9	SW	6.7	340	6.7	302
Lunedì	24/06/2024 08:50	43.5	40.6	0.2	0.9	SE	7.6	321	7.3	288
Lunedì	24/06/2024 09:00	44.0	41.3	0.0	0.9	SE	8.2	315	7.4	280
Lunedì	24/06/2024 09:10	44.0	41.4	0.0	0.4	SE	8.0	315	7.1	285
Lunedì	24/06/2024 09:20	46.3	42.5	0.0	0.9	SE	7.7	317	7.7	287
Lunedì	24/06/2024 09:30	44.6	42.3	0.2	0.9	NE	8.0	324	7.7	292
Lunedì	24/06/2024 09:40	44.3	42.3	0.0	0.9	NNE	7.9	329	7.3	290
Lunedì	24/06/2024 09:50	44.1	42.1	0.2	0.9	ENE	8.0	329	7.6	286
Lunedì	24/06/2024 10:00	45.9	42.4	0.4	0.9	W	7.3	337	7.6	299
Lunedì	24/06/2024 10:10	45.0	42.6	0.6	1.3	NE	6.6	337	6.9	295
Lunedì	24/06/2024 10:20	43.8	41.7	0.2	0.9	NNE	6.3	329	6.3	291
Lunedì	24/06/2024 10:30	43.6	41.8	0.0	0.4	NNW	6.7	336	6.1	296
Lunedì	24/06/2024 10:40	44.7	41.7	0.4	0.4	WNW	6.5	338	6.1	306
Lunedì	24/06/2024 10:50	44.9	42.4	0.0	0.4	WSW	6.4	338	6.3	307
Lunedì	24/06/2024 11:00	44.0	41.9	0.2	0.9	NW	7.1	341	6.4	311
Lunedì	24/06/2024 11:10	45.9	43.0	0.0	0.9	W	6.7	344	6.3	316

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 11:20	45.5	43.3	0.0	0.9	WSW	7.3	345	6.5	317
Lunedì	24/06/2024 11:30	44.5	42.6	0.0	0.9	WSW	7.6	348	6.5	318
Lunedì	24/06/2024 11:40	44.6	42.1	0.0	0.9	WSW	8.2	346	7.1	317
Lunedì	24/06/2024 11:50	44.9	42.8	0.0	0.9	W	8.5	347	6.4	319
Lunedì	24/06/2024 12:00	49.1	46.5	0.0	0.9	WNW	7.4	350	6.2	320
Lunedì	24/06/2024 12:10	48.4	45.9	0.2	0.9	SW	5.9	347	5.8	317
Lunedì	24/06/2024 12:20	49.7	46.3	0.2	0.4	NW	6.5	346	5.9	317
Lunedì	24/06/2024 12:30	48.2	45.3	0.4	0.4	WNW	6.7	349	5.8	322
Lunedì	24/06/2024 12:40	48.9	45.5	0.2	0.4	NW	6.8	349	5.4	323
Lunedì	24/06/2024 12:50	46.7	44.1	0.0	0.9	WNW	6.1	349	5.7	322
Lunedì	24/06/2024 13:00	46.9	43.8	0.0	0.4	NW	6.1	345	6.0	321
Lunedì	24/06/2024 13:10	46.0	43.4	0.0	0.4	NW	6.5	339	6.1	318
Lunedì	24/06/2024 13:20	46.1	43.4	0.0	0.9	WNW	6.5	331	6.2	311
Lunedì	24/06/2024 13:30	45.1	42.5	0.2	0.9	SW	5.8	340	5.8	310
Lunedì	24/06/2024 13:40	47.5	44.1	0.2	0.9	WSW	6.1	319	6.0	304
Lunedì	24/06/2024 13:50	47.1	44.3	0.0	0.4	NW	7.1	308	6.4	294
Lunedì	24/06/2024 14:00	46.5	44.1	0.0	0.4	SE	6.4	320	6.8	286
Lunedì	24/06/2024 14:10	44.8	42.7	0.0	0.4	SSE	5.1	326	4.9	288
Lunedì	24/06/2024 14:20	45.6	43.4	0.2	0	ESE	4.2	329	3.9	294
Lunedì	24/06/2024 14:30	46.1	43.8	0.0	0.4	WSW	4.6	328	4.2	300
Lunedì	24/06/2024 14:40	44.7	43.0	0.0	0.4	W	4.7	340	5.0	315
Lunedì	24/06/2024 14:50	46.3	43.6	0.2	0.4	WSW	4.5	342	4.2	318
Lunedì	24/06/2024 15:00	47.1	45.0	1.2	0.4	WSW	5.6	347	5.2	324
Lunedì	24/06/2024 15:10	47.3	44.7	2.6	0.4	W	5.4	0	4.6	331
Lunedì	24/06/2024 15:20	47.3	45.3	1.6	0.4	WSW	5.4	1	4.4	331
Lunedì	24/06/2024 15:30	47.8	45.8	1.0	0.4	SW	5.7	345	5.0	313
Lunedì	24/06/2024 15:40	47.1	45.3	0.2	0.9	W	5.7	327	5.8	303
Lunedì	24/06/2024 15:50	47.9	45.2	0.4	0.9	NW	5.6	330	5.6	307
Lunedì	24/06/2024 16:00	42.2	40.5	0.4	0.4	NW	5.7	342	5.3	310
Lunedì	24/06/2024 16:10	42.6	40.6	1.0	0.4	WSW	5.2	350	5.7	308
Lunedì	24/06/2024 16:20	42.7	41.0	0.4	0.9	SW	5.3	335	5.8	311
Lunedì	24/06/2024 16:30	42.1	40.4	0.2	0.9	W	5.5	337	5.8	309
Lunedì	24/06/2024 16:40	41.9	40.4	0.0	0.9	N	5.8	333	5.7	297
Lunedì	24/06/2024 16:50	42.1	40.0	0.2	0.9	W	7.3	343	6.3	308
Lunedì	24/06/2024 17:00	41.8	40.0	0.0	0.9	SW	9.0	351	7.3	309
Lunedì	24/06/2024 17:10	41.6	39.8	0.0	1.3	SW	9.6	347	8.5	319
Lunedì	24/06/2024 17:20	41.8	39.3	0.0	1.3	SSW	9.4	348	8.5	314
Lunedì	24/06/2024 17:30	40.5	38.4	0.0	0.9	WSW	10.0	345	8.5	317
Lunedì	24/06/2024 17:40	40.4	38.0	0.0	1.3	WSW	8.9	331	8.7	307
Lunedì	24/06/2024 17:50	38.8	37.3	0.0	0.9	NE	9.2	324	8.3	298
Lunedì	24/06/2024 18:00	39.5	37.6	0.0	0.9	ESE	9.0	318	7.8	291
Lunedì	24/06/2024 18:10	39.1	37.5	0.0	0.9	NNE	8.4	327	8.2	296
Lunedì	24/06/2024 18:20	38.2	36.7	0.0	0.9	W	8.8	321	7.2	297
Lunedì	24/06/2024 18:30	38.4	36.8	0.0	1.3	NNE	9.0	328	8.6	296
Lunedì	24/06/2024 18:40	38.3	36.6	0.0	1.3	WNW	8.8	332	9.5	300
Lunedì	24/06/2024 18:50	38.1	36.7	0.0	0.9	WNW	9.4	320	9.9	295
Lunedì	24/06/2024 19:00	40.1	36.4	0.0	1.3	WSW	7.9	328	8.4	299

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 19:10	39.7	36.8	0.0	0.9	W	7.7	334	8.5	296
Lunedì	24/06/2024 19:20	37.4	36.0	0.0	1.3	W	8.5	342	8.4	309
Lunedì	24/06/2024 19:30	37.1	35.6	0.4	0.9	WSW	10.4	348	8.5	320
Lunedì	24/06/2024 19:40	37.1	35.7	0.0	0.9	NW	9.1	348	7.1	320
Lunedì	24/06/2024 19:50	36.8	35.5	0.0	0.9	NNW	10.0	347	7.5	320
Lunedì	24/06/2024 20:00	40.4	38.0	0.0	0.9	WNW	8.7	340	7.7	315
Lunedì	24/06/2024 20:10	39.3	37.3	0.0	0.9	SW	7.8	334	8.1	303
Lunedì	24/06/2024 20:20	40.0	37.1	0.0	0.4	WSW	7.4	339	7.3	302
Lunedì	24/06/2024 20:30	41.7	38.7	0.0	0.9	W	8.9	341	7.3	305
Lunedì	24/06/2024 20:40	42.3	39.7	0.0	0.9	W	8.5	341	7.3	300
Lunedì	24/06/2024 20:50	42.4	40.5	0.0	0.9	W	7.1	336	7.0	301
Lunedì	24/06/2024 21:00	42.3	40.0	0.0	0.9	W	8.0	342	7.0	300
Lunedì	24/06/2024 21:10	42.5	40.1	0.0	0.9	WSW	7.6	337	7.2	300
Lunedì	24/06/2024 21:20	42.7	40.1	0.0	1.3	NW	7.3	334	6.9	303
Lunedì	24/06/2024 21:30	41.0	39.4	0.0	0.9	NW	7.0	338	6.9	302
Lunedì	24/06/2024 21:40	40.6	39.2	0.0	0.9	NW	8.0	339	7.8	306
Lunedì	24/06/2024 21:50	40.6	39.3	0.0	0.9	WSW	7.9	329	7.7	305
Lunedì	24/06/2024 22:00	40.4	39.0	0.0	0.9	WNW	7.5	336	7.0	307
Lunedì	24/06/2024 22:10	41.9	40.5	0.2	0.4	W	7.5	333	6.1	315
Lunedì	24/06/2024 22:20	42.6	41.2	0.0	0.4	SW	7.1	339	5.8	315
Lunedì	24/06/2024 22:30	43.0	41.5	0.0	0.4	N	6.7	339	6.0	309
Lunedì	24/06/2024 22:40	43.9	42.3	0.2	0.4	NNW	6.5	336	5.6	309
Lunedì	24/06/2024 22:50	44.3	43.0	0.4	0.4	WSW	6.3	333	5.2	309
Lunedì	24/06/2024 23:00	45.7	43.8	0.6	0.4	NW	6.4	331	5.5	305
Lunedì	24/06/2024 23:10	46.1	44.3	0.4	0.4	WSW	6.3	330	5.3	303
Lunedì	24/06/2024 23:20	48.9	45.1	0.0	0.4	NW	6.8	330	5.7	309
Lunedì	24/06/2024 23:30	47.9	44.7	0.2	0.9	NNW	7.8	329	6.3	310
Lunedì	24/06/2024 23:40	45.5	43.8	0.0	0.4	WSW	7.6	330	6.4	310
Lunedì	24/06/2024 23:50	43.9	40.8	0.0	0.4	WNW	7.9	328	7.2	300
Martedì	25/06/2024 00:00	39.0	37.5	0.2	0.9	WNW	8.3	330	7.3	303
Martedì	25/06/2024 00:10	40.3	38.3	0.0	0.9	WNW	8.2	328	7.0	304
Martedì	25/06/2024 00:20	39.4	37.7	0.0	0.9	WSW	8.0	335	7.1	309
Martedì	25/06/2024 00:30	39.2	37.9	0.0	0.9	W	8.4	333	7.8	309
Martedì	25/06/2024 00:40	40.1	38.6	0.2	0.9	NNW	8.2	330	8.2	303
Martedì	25/06/2024 00:50	40.9	39.2	0.0	0.9	N	9.3	326	9.3	300
Martedì	25/06/2024 01:00	42.6	40.6	0.0	0.9	WNW	7.9	325	8.6	297
Martedì	25/06/2024 01:10	40.9	39.3	0.0	0.9	WNW	7.5	326	7.6	301
Martedì	25/06/2024 01:20	39.8	38.3	0.0	0.9	W	8.0	324	7.7	301
Martedì	25/06/2024 01:30	40.5	38.7	0.0	0.9	W	8.2	327	7.3	301
Martedì	25/06/2024 01:40	38.8	37.6	0.0	0.4	W	7.2	334	6.2	310
Martedì	25/06/2024 01:50	38.9	37.7	0.0	0.4	NNW	6.6	337	5.4	314
Martedì	25/06/2024 02:00	38.5	37.6	0.0	0.4	W	5.9	340	5.5	310
Martedì	25/06/2024 02:10	39.4	38.2	0.2	0.4	WNW	6.0	340	5.8	312
Martedì	25/06/2024 02:20	39.5	38.2	1.0	0.4	NW	6.7	335	6.5	310
Martedì	25/06/2024 02:30	40.0	38.7	1.0	0.4	SW	7.5	335	6.8	310
Martedì	25/06/2024 02:40	39.3	37.9	1.0	0.9	NW	8.2	330	7.2	306
Martedì	25/06/2024 02:50	39.1	37.8	0.2	0.9	WSW	8.4	330	7.9	304

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 03:00	40.2	38.3	0.2	0.9	W	8.9	330	8.9	304
Martedì	25/06/2024 03:10	39.0	37.9	0.0	0.9	W	8.0	333	7.8	307
Martedì	25/06/2024 03:20	39.4	38.2	0.2	0.9	WNW	7.6	346	6.8	309
Martedì	25/06/2024 03:30	39.7	38.3	0.0	0.4	W	8.0	347	6.9	319
Martedì	25/06/2024 03:40	39.9	38.4	0.0	0.9	WSW	8.4	345	7.0	317
Martedì	25/06/2024 03:50	39.0	37.9	0.0	0.9	W	8.5	344	7.1	318
Martedì	25/06/2024 04:00	42.3	39.9	0.0	0.4	NW	7.9	341	6.4	316
Martedì	25/06/2024 04:10	44.7	40.3	0.0	0.9	NW	7.5	332	7.0	309
Martedì	25/06/2024 04:20	43.7	40.3	0.0	0.9	SW	7.1	331	7.2	302
Martedì	25/06/2024 04:30	41.8	40.4	0.2	0.9	WSW	6.9	331	6.6	299
Martedì	25/06/2024 04:40	42.3	40.6	0.0	0.9	N	7.3	328	6.5	300
Martedì	25/06/2024 04:50	43.3	41.6	0.2	0.9	NNE	8.0	330	7.1	296
Martedì	25/06/2024 05:00	43.2	41.4	0.0	0.9	NW	7.9	329	7.6	293
Martedì	25/06/2024 05:10	41.8	40.5	0.0	1.3	W	8.4	333	8.2	303
Martedì	25/06/2024 05:20	45.0	40.8	0.0	0.9	SW	8.8	329	8.5	307
Martedì	25/06/2024 05:30	43.7	40.9	0.0	0.9	NW	9.0	329	8.9	307
Martedì	25/06/2024 05:40	44.5	41.2	0.0	0.9	WSW	9.0	329	9.1	305
Martedì	25/06/2024 05:50	43.3	41.2	0.0	1.3	N	8.7	330	8.8	305
Martedì	25/06/2024 06:00	44.0	41.0	0.0	1.3	NW	7.8	328	8.1	304
Martedì	25/06/2024 06:10	42.9	41.3	0.0	0.9	W	7.7	329	7.5	303
Martedì	25/06/2024 06:20	42.8	41.3	0.0	0.9	WSW	7.4	336	7.0	313
Martedì	25/06/2024 06:30	42.6	41.1	0.2	0.9	W	7.4	333	6.9	311
Martedì	25/06/2024 06:40	43.1	41.3	0.4	0.4	SW	7.0	334	6.9	306
Martedì	25/06/2024 06:50	42.9	41.4	0.0	0.9	WSW	6.5	326	6.8	300
Martedì	25/06/2024 07:00	44.8	42.8	0.2	0.9	NW	7.6	328	7.2	301
Martedì	25/06/2024 07:10	44.3	42.1	0.2	0.9	SW	7.9	335	7.2	309
Martedì	25/06/2024 07:20	44.9	43.2	0.0	0.9	SW	7.5	346	6.5	315
Martedì	25/06/2024 07:30	46.5	42.5	0.0	0.4	SW	7.0	349	5.9	322
Martedì	25/06/2024 07:40	50.7	42.9	0.0	0.9	W	5.9	343	5.5	319
Martedì	25/06/2024 07:50	44.5	41.8	0.0	0.4	SW	6.8	335	6.3	313
Martedì	25/06/2024 08:00	46.3	41.8	0.2	0.4	SE	8.9	322	6.8	297
Martedì	25/06/2024 08:10	45.7	42.3	0.0	0.9	NW	8.7	323	8.1	295
Martedì	25/06/2024 08:20	45.0	43.2	0.0	0.4	SSE	7.5	327	6.3	301
Martedì	25/06/2024 08:30	45.9	42.7	0.0	0.9	NE	8.9	328	7.7	299
Martedì	25/06/2024 08:40	47.4	42.8	0.0	0.9	SW	9.7	329	8.8	301
Martedì	25/06/2024 08:50	46.0	42.8	0.0	0.9	NW	8.8	331	8.5	305
Martedì	25/06/2024 09:00	46.0	42.5	0.0	0.9	WNW	8.3	332	7.7	310
Martedì	25/06/2024 09:10	47.9	42.2	0.0	0.4	WNW	7.2	329	6.7	307
Martedì	25/06/2024 09:20	46.6	41.9	0.0	0.4	WSW	5.8	335	4.9	313
Martedì	25/06/2024 09:30	43.7	42.0	0.0	0.4	NW	5.3	335	4.3	312
Martedì	25/06/2024 09:40	45.1	43.0	0.0	0.4	W	5.0	341	4.7	317
Martedì	25/06/2024 09:50	43.9	41.9	0.0	0.4	WNW	4.9	354	4.6	321
Martedì	25/06/2024 10:00	43.1	41.4	0.0	0.4	W	5.2	359	4.5	329
Martedì	25/06/2024 10:10	40.5	38.1	0.0	0.9	WSW	7.3	351	6.5	328
Martedì	25/06/2024 10:20	46.9	40.1	0.0	0.9	W	8.1	343	6.7	318
Martedì	25/06/2024 10:30	44.9	41.4	0.0	0.4	NW	5.9	348	5.1	317
Martedì	25/06/2024 10:40	43.1	41.2	0.0	0.4	WSW	5.5	339	5.3	316

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 10:50	44.8	41.0	0.0	0.9	W	5.2	354	4.8	318
Martedì	25/06/2024 11:00	47.2	41.2	0.0	0.9	W	5.7	349	5.4	315
Martedì	25/06/2024 11:10	46.9	41.6	0.0	0.9	W	4.8	347	5.4	309
Martedì	25/06/2024 11:20	47.7	41.6	0.0	0.9	W	5.3	349	5.7	315
Martedì	25/06/2024 11:30	46.9	41.3	0.0	0.9	W	5.6	352	6.1	317
Martedì	25/06/2024 11:40	43.1	40.8	0.0	0.9	WSW	6.3	338	6.2	319
Martedì	25/06/2024 11:50	44.0	41.1	0.0	0.9	W	6.5	338	5.8	319
Martedì	25/06/2024 12:00	43.4	41.4	0.0	0.9	W	6.4	335	5.4	316
Martedì	25/06/2024 12:10	43.5	41.1	0.0	0.9	WNW	6.4	333	5.6	309
Martedì	25/06/2024 12:20	43.8	41.8	0.0	0.9	WNW	6.2	336	5.7	311
Martedì	25/06/2024 12:30	44.6	41.7	0.0	0.9	WNW	6.7	338	5.6	314
Martedì	25/06/2024 12:40	44.1	41.7	0.0	0.9	WSW	7.1	341	5.6	320
Martedì	25/06/2024 12:50	45.5	43.0	0.0	1.3	NNE	5.9	340	5.7	311
Martedì	25/06/2024 13:00	44.5	42.5	0.0	0.9	NE	6.1	337	5.9	297
Martedì	25/06/2024 13:10	43.2	41.2	0.0	0.9	W	6.2	338	6.1	314
Martedì	25/06/2024 13:20	41.9	40.1	0.0	0.9	W	6.5	338	6.9	315
Martedì	25/06/2024 13:30	42.5	40.0	0.0	0.9	W	6.6	335	6.0	311
Martedì	25/06/2024 13:40	41.2	39.1	0.0	0.9	W	5.7	332	5.4	309
Martedì	25/06/2024 13:50	42.2	39.9	0.0	0.9	NNE	6.2	329	6.3	298
Martedì	25/06/2024 14:00	42.4	39.9	0.0	0.9	WSW	6.2	335	6.0	307
Martedì	25/06/2024 14:10	42.5	40.6	0.0	0.4	NNW	5.0	347	4.9	318
Martedì	25/06/2024 14:20	43.2	41.5	0.0	0.4	WSW	5.1	333	4.5	320
Martedì	25/06/2024 14:30	44.6	41.7	0.0	0.4	SW	4.0	337	4.2	297
Martedì	25/06/2024 14:40	45.6	42.0	0.0	0.4	SSE	4.5	344	4.1	292
Martedì	25/06/2024 14:50	44.9	43.0	0.0	0.9	NNE	4.5	345	4.7	302
Martedì	25/06/2024 15:00	45.7	43.3	0.0	0.4	WNW	4.5	336	4.8	307
Martedì	25/06/2024 15:10	45.3	42.7	0.0	0.4	WNW	4.7	334	4.7	318
Martedì	25/06/2024 15:20	44.9	42.0	0.0	0.9	W	5.3	333	5.4	312
Martedì	25/06/2024 15:30	43.5	41.1	0.0	0.4	WSW	4.6	351	5.1	316
Martedì	25/06/2024 15:40	44.1	42.0	0.0	0.9	W	4.8	347	5.0	322
Martedì	25/06/2024 15:50	44.0	42.3	0.0	0.4	SSE	4.6	338	4.5	304
Martedì	25/06/2024 16:00	43.4	41.4	0.0	0.4	NE	4.8	326	4.9	295
Martedì	25/06/2024 16:10	43.6	41.7	0.0	0.9	NNW	5.2	331	5.4	302
Martedì	25/06/2024 16:20	45.1	42.6	0.0	0.4	WNW	5.5	336	5.0	300
Martedì	25/06/2024 16:30	43.9	41.8	0.0	0.9	W	5.5	346	5.3	314
Martedì	25/06/2024 16:40	43.4	41.2	0.0	0.9	W	7.4	345	6.2	328
Martedì	25/06/2024 16:50	44.7	41.4	0.0	0.4	W	6.8	348	5.0	325
Martedì	25/06/2024 17:00	44.2	42.3	0.0	1.3	W	5.6	345	6.5	325
Martedì	25/06/2024 17:10	46.7	43.4	0.0	0.9	W	4.9	343	6.0	325
Martedì	25/06/2024 17:20	46.1	43.9	0.0	0.9	SW	5.3	340	4.8	322
Martedì	25/06/2024 17:30	46.0	43.5	0.0	0.9	W	4.2	349	4.4	326
Martedì	25/06/2024 17:40	45.8	42.7	0.0	0.9	SW	5.3	358	4.2	336
Martedì	25/06/2024 17:50	44.4	42.3	0.0	0.9	SW	4.9	358	4.9	340
Martedì	25/06/2024 18:00	44.2	41.7	0.0	0.9	WSW	7.4	4	5.5	338
Martedì	25/06/2024 18:10	44.6	42.0	0.0	0.9	NNW	6.3	351	5.2	332
Martedì	25/06/2024 18:20	45.1	42.5	0.0	0.9	SW	5.1	346	4.9	324
Martedì	25/06/2024 18:30	43.9	41.6	0.0	0.4	WSW	5.0	331	5.0	312

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 18:40	44.2	41.7	0.0	0.4	SW	5.5	325	6.3	304
Martedì	25/06/2024 18:50	45.2	42.8	0.0	0.4	WNW	6.3	313	5.4	293
Martedì	25/06/2024 19:00	44.4	42.4	0.0	0.4	SSW	6.2	306	5.3	283
Martedì	25/06/2024 19:10	45.8	43.2	0.0	0.4	SSW	5.7	309	5.7	291
Martedì	25/06/2024 19:20	46.3	44.1	0.0	0.4	W	5.5	326	5.1	299
Martedì	25/06/2024 19:30	44.8	43.0	0.0	0.4	SW	5.5	325	5.1	305
Martedì	25/06/2024 19:40	44.7	42.5	0.0	0.4	W	5.3	324	4.7	303
Martedì	25/06/2024 19:50	44.0	42.1	0.0	0.4	W	4.8	328	4.3	305
Martedì	25/06/2024 20:00	41.1	39.0	0.0	0.4	NE	4.6	329	4.6	309
Martedì	25/06/2024 20:10	40.5	38.7	0.0	0.4	W	4.5	332	4.4	306
Martedì	25/06/2024 20:20	40.2	38.5	0.0	0.4	SW	4.4	340	4.3	313
Martedì	25/06/2024 20:30	40.7	38.4	0.0	0.4	SSW	4.8	342	4.0	315
Martedì	25/06/2024 20:40	39.9	38.0	0.0	0.4	WSW	5.5	348	5.2	323
Martedì	25/06/2024 20:50	42.5	37.6	0.0	0.4	W	6.5	351	5.4	328
Martedì	25/06/2024 21:00	39.5	37.4	0.0	0.4	SW	6.1	354	5.2	328
Martedì	25/06/2024 21:10	38.9	37.4	0.0	0.4	W	5.6	351	5.2	327
Martedì	25/06/2024 21:20	39.6	37.4	0.0	0.4	W	5.6	354	5.4	328
Martedì	25/06/2024 21:30	38.1	36.5	0.0	0.4	WSW	5.4	356	4.8	332
Martedì	25/06/2024 21:40	37.8	36.5	0.0	0	SW	5.5	352	4.7	325
Martedì	25/06/2024 21:50	37.7	36.2	0.0	0	N	5.5	352	4.1	322
Martedì	25/06/2024 22:00	37.6	36.2	0.0	0	NNW	5.5	354	4.1	322
Martedì	25/06/2024 22:10	39.0	36.9	0.0	0	SW	5.4	354	4.4	322
Martedì	25/06/2024 22:20	40.2	38.7	0.0	0.4	NNW	4.7	351	4.1	317
Martedì	25/06/2024 22:30	39.6	39.0	0.0	0.4	NW	5.1	352	4.1	317
Martedì	25/06/2024 22:40	39.6	38.8	0.0	0	WSW	4.6	352	4.5	322
Martedì	25/06/2024 22:50	39.2	38.1	0.0	0.4	W	4.7	348	4.1	320
Martedì	25/06/2024 23:00	38.8	38.2	0.0	0.4	W	4.9	357	3.9	328
Martedì	25/06/2024 23:10	39.2	38.4	0.0	0	WSW	3.9	18	3.6	346
Martedì	25/06/2024 23:20	39.5	38.9	0.0	0	WSW	2.3	37	1.6	4
Martedì	25/06/2024 23:30	39.7	38.8	0.0	0	WSW	2.5	10	1.6	339
Martedì	25/06/2024 23:40	40.8	39.8	0.0	0.4	WSW	3.2	354	2.9	322
Martedì	25/06/2024 23:50	40.2	39.6	0.0	0	NNW	4.4	346	4.1	320
Mercoledì	26/06/2024 00:00	44.6	42.2	0.0	0	W	4.2	343	4.0	313
Mercoledì	26/06/2024 00:10	44.7	42.6	0.0	0	WSW	4.5	349	4.5	309
Mercoledì	26/06/2024 00:20	47.8	45.7	0.2	0.4	WNW	4.8	336	5.3	302
Mercoledì	26/06/2024 00:30	47.3	45.4	0.2	0	WNW	5.5	334	5.4	300
Mercoledì	26/06/2024 00:40	47.5	45.0	0.2	0.4	NNW	5.5	344	5.4	304
Mercoledì	26/06/2024 00:50	47.5	45.6	0.2	0.4	NNW	5.8	348	5.2	310
Mercoledì	26/06/2024 01:00	46.6	43.5	0.0	0	WSW	5.0	358	4.4	316
Mercoledì	26/06/2024 01:10	45.7	43.3	0.0	0	WSW	4.5	350	4.3	312
Mercoledì	26/06/2024 01:20	45.3	43.0	0.0	0.4	W	4.9	346	4.0	317
Mercoledì	26/06/2024 01:30	44.6	41.3	0.0	0	WSW	6.2	355	5.2	331
Mercoledì	26/06/2024 01:40	43.9	41.1	0.0	0.4	SW	6.0	358	4.6	328
Mercoledì	26/06/2024 01:50	46.7	44.5	0.0	0	WSW	5.1	345	4.5	308
Mercoledì	26/06/2024 02:00	46.7	44.7	0.0	0	SW	5.2	332	4.7	292
Mercoledì	26/06/2024 02:10	45.5	43.9	0.0	0	WSW	4.7	338	4.2	293
Mercoledì	26/06/2024 02:20	46.5	43.7	0.0	0	W	4.6	348	4.2	293

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 02:30	46.1	43.0	0.0	0	WSW	4.4	350	3.9	298
Mercoledì	26/06/2024 02:40	48.8	44.6	0.0	0	W	3.9	358	3.7	299
Mercoledì	26/06/2024 02:50	47.2	44.8	0.0	0	NNW	4.0	7	2.8	305
Mercoledì	26/06/2024 03:00	49.3	46.2	0.2	0	WSW	2.7	7	2.6	296
Mercoledì	26/06/2024 03:10	49.5	46.5	0.2	0	WSW	3.0	2	2.7	305
Mercoledì	26/06/2024 03:20	50.5	46.9	0.2	0	WSW	3.1	352	3.4	301
Mercoledì	26/06/2024 03:30	48.2	44.3	0.2	0	WSW	4.2	321	4.3	288
Mercoledì	26/06/2024 03:40	50.7	47.0	0.2	0	W	4.7	313	4.2	291
Mercoledì	26/06/2024 03:50	48.9	45.3	0.2	0	WSW	5.1	314	4.6	291
Mercoledì	26/06/2024 04:00	47.8	45.2	0.2	0	W	4.4	318	4.3	299
Mercoledì	26/06/2024 04:10	48.2	44.0	0.0	0	WSW	3.0	345	2.9	316
Mercoledì	26/06/2024 04:20	46.0	43.7	0.0	0	WSW	2.9	346	2.3	311
Mercoledì	26/06/2024 04:30	46.1	43.8	0.0	0	SW	2.3	342	2.2	298
Mercoledì	26/06/2024 04:40	45.6	43.3	0.0	0	WSW	3.1	332	2.5	300
Mercoledì	26/06/2024 04:50	45.0	41.8	0.0	0	W	2.7	332	3.0	301
Mercoledì	26/06/2024 05:00	44.6	41.9	0.0	0	W	3.6	330	3.1	305
Mercoledì	26/06/2024 05:10	43.8	41.4	0.0	0	NW	5.1	317	4.5	299
Mercoledì	26/06/2024 05:20	44.9	41.5	0.0	0	W	4.7	329	4.9	294
Mercoledì	26/06/2024 05:30	45.1	42.0	0.0	0.4	W	5.2	329	5.0	297
Mercoledì	26/06/2024 05:40	45.1	42.5	0.0	0	WSW	5.3	328	5.0	297
Mercoledì	26/06/2024 05:50	45.1	42.8	0.0	0.4	NW	4.4	343	4.0	309
Mercoledì	26/06/2024 06:00	45.4	43.5	0.0	0	W	4.3	344	3.5	319
Mercoledì	26/06/2024 06:10	46.4	44.6	0.0	0	WSW	4.5	347	3.6	326
Mercoledì	26/06/2024 06:20	47.8	44.9	0.0	0	W	3.7	345	3.0	320
Mercoledì	26/06/2024 06:30	47.3	44.5	0.0	0	WNW	3.9	344	4.2	303
Mercoledì	26/06/2024 06:40	46.0	43.8	0.0	0	NW	4.1	338	4.8	296
Mercoledì	26/06/2024 06:50	46.7	44.2	0.0	0	W	3.7	339	4.1	307
Mercoledì	26/06/2024 07:00	48.9	46.4	0.0	0	NNW	4.3	338	3.6	311
Mercoledì	26/06/2024 07:10	47.5	44.9	0.0	0	WSW	3.6	338	3.5	307
Mercoledì	26/06/2024 07:20	47.5	44.6	0.0	0	W	3.0	342	4.1	293
Mercoledì	26/06/2024 07:30	48.0	44.7	0.0	0	W	2.7	333	3.6	293
Mercoledì	26/06/2024 07:40	48.5	46.4	0.0	0	WSW	3.3	327	3.3	291
Mercoledì	26/06/2024 07:50	48.2	45.2	0.0	0	W	3.8	325	3.8	291
Mercoledì	26/06/2024 08:00	47.1	44.2	0.0	0.4	W	4.4	323	5.2	291
Mercoledì	26/06/2024 08:10	47.0	44.8	0.0	0.4	W	4.1	333	3.8	305
Mercoledì	26/06/2024 08:20	47.5	44.5	0.0	0	WNW	4.3	341	3.7	318
Mercoledì	26/06/2024 08:30	47.3	44.5	0.0	0	NNE	4.4	334	3.4	310
Mercoledì	26/06/2024 08:40	49.5	47.2	0.0	0.4	NNE	4.2	333	3.7	302
Mercoledì	26/06/2024 08:50	48.2	45.6	0.0	0.4	NNE	4.4	328	4.2	293
Mercoledì	26/06/2024 09:00	50.1	47.0	0.0	0.4	NE	4.5	322	4.4	293
Mercoledì	26/06/2024 09:10	48.3	45.9	0.0	0.4	NNE	4.3	316	3.8	291
Mercoledì	26/06/2024 09:20	48.1	45.8	0.0	0.4	NE	3.9	318	3.1	288
Mercoledì	26/06/2024 09:30	48.5	46.4	0.0	0.4	NNW	3.8	327	3.2	289
Mercoledì	26/06/2024 09:40	47.3	44.6	0.0	0.9	NNE	3.2	335	2.9	292
Mercoledì	26/06/2024 09:50	48.3	45.8	0.0	0.4	NE	2.5	335	2.6	285
Mercoledì	26/06/2024 10:00	50.3	47.5	0.0	0.4	NNE	3.1	321	2.7	284
Mercoledì	26/06/2024 10:10	50.0	46.7	0.0	0.4	NE	3.0	328	2.2	290

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 10:20	48.8	46.9	0.0	0.4	NNW	2.2	347	2.7	305
Mercoledì	26/06/2024 10:30	50.0	47.2	0.0	0.4	NNE	2.1	341	2.5	308
Mercoledì	26/06/2024 10:40	49.8	47.2	0.0	0.4	NE	2.2	354	2.2	320
Mercoledì	26/06/2024 10:50	49.1	46.6	0.0	0.4	NNE	1.8	353	1.8	323
Mercoledì	26/06/2024 11:00	50.4	47.0	0.0	0.4	WSW	2.1	8	2.1	314
Mercoledì	26/06/2024 11:10	48.9	46.0	0.0	0.4	SW	2.8	350	1.9	304
Mercoledì	26/06/2024 11:20	49.6	46.2	0.0	0.4	SW	1.9	10	2.6	303
Mercoledì	26/06/2024 11:30	47.4	44.8	0.0	0.4	SSE	2.1	355	2.1	326
Mercoledì	26/06/2024 11:40	47.6	44.5	0.0	0	SE	2.4	353	2.1	330
Mercoledì	26/06/2024 11:50	46.7	44.1	0.0	0.4	W	2.2	354	2.3	327
Mercoledì	26/06/2024 12:00	46.8	44.1	0.0	0.4	SSW	1.7	351	1.6	327
Mercoledì	26/06/2024 12:10	45.8	43.2	0.0	0.4	NW	0.8	8	1.4	307
Mercoledì	26/06/2024 12:20	48.2	44.8	0.0	0.4	SE	0.9	18	0.7	271
Mercoledì	26/06/2024 12:30	47.8	45.0	0.0	0.4	E	2.4	141	2.1	168
Mercoledì	26/06/2024 12:40	47.2	44.8	0.0	0.4	ESE	3.9	158	4.4	114
Mercoledì	26/06/2024 12:50	45.5	43.4	0.0	0.9	SE	4.5	169	4.8	124
Mercoledì	26/06/2024 13:00	46.3	44.1	0.0	0.9	SE	4.5	171	4.5	137
Mercoledì	26/06/2024 13:10	46.8	44.5	0.0	0.9	ESE	3.9	155	4.7	118
Mercoledì	26/06/2024 13:20	45.4	43.7	0.0	0.9	SE	3.7	128	4.2	96
Mercoledì	26/06/2024 13:30	47.0	44.3	0.0	0.4	SE	3.4	141	4.3	101
Mercoledì	26/06/2024 13:40	47.8	45.7	0.0	0.9	ESE	3.6	138	4.1	108
Mercoledì	26/06/2024 13:50	48.0	45.4	0.0	0.4	ESE	3.6	148	4.1	115
Mercoledì	26/06/2024 14:00	48.0	46.0	0.0	0.4	ESE	3.9	156	4.3	129
Mercoledì	26/06/2024 14:10	48.5	46.5	0.0	0.9	E	4.3	158	4.6	126
Mercoledì	26/06/2024 14:20	47.8	46.0	0.0	0.9	ESE	3.8	154	4.4	133
Mercoledì	26/06/2024 14:30	48.6	45.9	0.0	0.4	ESE	4.2	149	4.7	121
Mercoledì	26/06/2024 14:40	47.6	45.7	0.0	0.9	SE	4.4	148	4.9	117
Mercoledì	26/06/2024 14:50	48.5	46.1	0.0	0.9	SE	4.3	153	4.7	124
Mercoledì	26/06/2024 15:00	49.7	47.2	0.0	0.9	ESE	4.3	146	5.1	138
Mercoledì	26/06/2024 15:10	48.8	45.9	0.0	0.9	SE	4.7	150	5.5	126
Mercoledì	26/06/2024 15:20	49.3	47.0	0.0	0.9	ESE	5.0	156	5.4	124
Mercoledì	26/06/2024 15:30	48.9	46.2	0.0	0.9	ESE	4.9	155	5.8	124
Mercoledì	26/06/2024 15:40	48.2	45.8	0.0	0.9	ESE	5.1	148	6.2	120
Mercoledì	26/06/2024 15:50	48.2	46.2	0.0	0.9	ESE	5.7	160	6.2	127
Mercoledì	26/06/2024 16:00	47.5	45.3	0.0	0.9	SE	5.3	148	6.1	121
Mercoledì	26/06/2024 16:10	46.4	44.3	0.0	0.9	ESE	5.3	148	5.9	125
Mercoledì	26/06/2024 16:20	46.9	45.2	0.0	0.9	ESE	5.2	156	5.7	119
Mercoledì	26/06/2024 16:30	47.1	44.9	0.0	0.9	SE	5.0	159	5.1	121
Mercoledì	26/06/2024 16:40	47.8	45.9	0.0	0.9	ESE	4.5	151	5.5	144
Mercoledì	26/06/2024 16:50	47.4	44.9	0.0	0.9	ESE	4.9	170	5.1	138
Mercoledì	26/06/2024 17:00	47.5	44.9	0.0	0.4	ESE	4.7	180	4.9	129
Mercoledì	26/06/2024 17:10	46.9	44.7	0.0	0.9	SE	4.4	161	5.2	125
Mercoledì	26/06/2024 17:20	46.7	44.9	0.0	0.4	ESE	4.5	161	5.1	127
Mercoledì	26/06/2024 17:30	46.5	44.4	0.0	0.9	SE	4.4	154	4.9	123
Mercoledì	26/06/2024 17:40	46.3	43.9	0.0	0.9	SE	4.5	136	4.3	120
Mercoledì	26/06/2024 17:50	45.1	43.0	0.0	0.9	SE	4.3	136	4.5	109
Mercoledì	26/06/2024 18:00	45.0	43.1	0.0	0.4	SE	3.8	142	4.1	108

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 18:10	44.3	42.7	0.0	0.4	ESE	3.9	146	4.1	112
Mercoledì	26/06/2024 18:20	44.8	43.3	0.0	0.4	SE	4.2	140	4.5	107
Mercoledì	26/06/2024 18:30	43.8	42.3	0.0	0.4	SE	3.7	137	4.1	101
Mercoledì	26/06/2024 18:40	43.5	41.7	0.0	0.4	SE	3.7	131	4.3	116
Mercoledì	26/06/2024 18:50	42.9	41.1	0.0	0.4	ESE	3.6	143	4.1	111
Mercoledì	26/06/2024 19:00	43.7	42.1	0.0	0.4	SE	3.7	151	4.6	115
Mercoledì	26/06/2024 19:10	44.0	42.0	0.0	0.4	SE	4.5	147	4.6	109
Mercoledì	26/06/2024 19:20	44.1	42.4	0.0	0.4	SE	4.7	140	4.8	117
Mercoledì	26/06/2024 19:30	44.6	42.6	0.0	0.4	ESE	4.9	139	5.0	120
Mercoledì	26/06/2024 19:40	44.9	43.4	0.0	0.4	ESE	4.7	150	5.5	125
Mercoledì	26/06/2024 19:50	46.7	44.1	0.0	0.4	ESE	4.8	146	5.7	124
Mercoledì	26/06/2024 20:00	43.5	41.1	0.0	0.9	ESE	5.5	138	5.9	118
Mercoledì	26/06/2024 20:10	43.2	41.0	0.0	0.4	ESE	5.4	139	5.7	122
Mercoledì	26/06/2024 20:20	43.6	41.2	0.0	0.4	ESE	4.8	140	5.6	116
Mercoledì	26/06/2024 20:30	43.2	40.8	0.0	0.4	SE	5.3	133	5.6	112
Mercoledì	26/06/2024 20:40	43.1	40.9	0.0	0.4	ESE	4.9	143	5.3	118
Mercoledì	26/06/2024 20:50	44.4	41.8	0.0	0	ESE	4.8	140	4.5	118
Mercoledì	26/06/2024 21:00	43.5	40.5	0.0	0	E	4.4	143	3.8	117
Mercoledì	26/06/2024 21:10	42.9	41.0	0.0	0	---	3.9	141	3.3	112
Mercoledì	26/06/2024 21:20	45.3	42.7	0.0	0	---	3.7	138	3.5	112
Mercoledì	26/06/2024 21:30	45.1	43.4	0.0	0	---	3.6	141	3.0	112
Mercoledì	26/06/2024 21:40	44.9	41.9	0.0	0	---	3.6	140	2.9	115
Mercoledì	26/06/2024 21:50	43.9	42.1	0.0	0	---	3.5	138	2.9	110
Mercoledì	26/06/2024 22:00	42.7	41.0	0.0	0	---	3.5	138	3.3	98
Mercoledì	26/06/2024 22:10	44.2	41.6	0.0	0	---	4.5	138	4.1	103
Mercoledì	26/06/2024 22:20	44.9	42.8	0.0	0	---	4.2	138	4.1	101
Mercoledì	26/06/2024 22:30	44.0	42.2	0.0	0	---	3.7	138	3.8	100
Mercoledì	26/06/2024 22:40	43.3	41.6	0.0	0	---	4.2	133	4.3	98
Mercoledì	26/06/2024 22:50	42.7	40.7	0.0	0	---	4.1	133	3.9	98
Mercoledì	26/06/2024 23:00	44.9	42.2	0.0	0	---	4.5	133	4.2	102
Mercoledì	26/06/2024 23:10	43.8	41.7	0.0	0	---	4.0	134	3.6	107
Mercoledì	26/06/2024 23:20	43.8	41.7	0.0	0	---	3.6	144	3.1	110
Mercoledì	26/06/2024 23:30	44.8	42.1	0.0	0	---	3.8	137	3.3	113
Mercoledì	26/06/2024 23:40	44.2	41.8	0.0	0	---	3.9	129	2.9	111
Mercoledì	26/06/2024 23:50	43.7	41.5	0.0	0	---	3.7	129	3.0	105
Giovedì	27/06/2024 00:00	42.7	42.7	0.0	0	---	4.2	127	3.5	103
Giovedì	27/06/2024 00:10	40.1	39.4	0.0	0	---	4.7	126	3.7	103
Giovedì	27/06/2024 00:20	40.6	38.1	0.0	0	---	4.9	126	4.4	103
Giovedì	27/06/2024 00:30	38.5	37.7	0.0	0	---	4.3	135	3.4	117
Giovedì	27/06/2024 00:40	38.5	37.4	0.0	0	---	4.5	139	3.1	125
Giovedì	27/06/2024 00:50	38.2	37.1	0.0	0	---	4.6	139	3.1	131
Giovedì	27/06/2024 01:00	38.9	37.3	0.0	0	---	4.5	142	3.5	133
Giovedì	27/06/2024 01:10	38.4	37.3	0.0	0	---	4.6	139	3.8	129
Giovedì	27/06/2024 01:20	38.7	37.4	0.0	0	---	4.4	138	3.9	127
Giovedì	27/06/2024 01:30	38.5	37.6	0.0	0	---	4.4	141	3.8	127
Giovedì	27/06/2024 01:40	38.5	37.3	0.0	0	---	4.7	141	4.3	127
Giovedì	27/06/2024 01:50	38.3	37.3	0.0	0	---	5.1	141	4.8	124

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 02:00	38.6	37.5	0.0	0	---	5.0	141	4.5	123
Giovedì	27/06/2024 02:10	38.5	37.3	0.0	0	---	5.0	141	4.9	118
Giovedì	27/06/2024 02:20	38.2	37.2	0.0	0	SE	5.0	143	5.0	115
Giovedì	27/06/2024 02:30	38.1	37.1	0.0	0	---	4.8	145	4.6	119
Giovedì	27/06/2024 02:40	38.3	37.3	0.0	0	---	4.6	145	4.3	124
Giovedì	27/06/2024 02:50	38.2	37.4	0.0	0	---	4.6	145	4.2	120
Giovedì	27/06/2024 03:00	38.1	37.1	0.0	0	---	4.7	144	4.5	109
Giovedì	27/06/2024 03:10	39.0	38.0	0.0	0	ESE	4.3	138	4.0	109
Giovedì	27/06/2024 03:20	38.8	37.8	0.0	0	SE	4.7	132	4.5	102
Giovedì	27/06/2024 03:30	38.3	37.2	0.0	0	ESE	5.1	136	4.6	101
Giovedì	27/06/2024 03:40	38.6	37.4	0.0	0	---	5.2	141	4.8	108
Giovedì	27/06/2024 03:50	38.4	37.3	0.0	0	SE	4.9	141	4.4	102
Giovedì	27/06/2024 04:00	37.6	36.6	0.0	0	SE	4.8	146	4.4	106
Giovedì	27/06/2024 04:10	38.1	36.9	0.0	0	---	3.7	150	3.3	111
Giovedì	27/06/2024 04:20	38.5	37.4	0.0	0	---	3.9	143	3.6	113
Giovedì	27/06/2024 04:30	38.2	37.2	0.0	0	ESE	4.9	139	4.1	114
Giovedì	27/06/2024 04:40	37.8	36.8	0.0	0	E	4.6	144	4.2	128
Giovedì	27/06/2024 04:50	37.6	36.6	0.0	0	ESE	4.4	148	4.2	130
Giovedì	27/06/2024 05:00	40.3	37.3	0.0	0	ESE	4.4	140	3.6	126
Giovedì	27/06/2024 05:10	45.9	39.7	0.0	0	ESE	4.4	135	3.9	118
Giovedì	27/06/2024 05:20	47.1	42.2	0.0	0.4	ESE	4.8	138	4.6	116
Giovedì	27/06/2024 05:30	46.4	39.3	0.0	0.4	ESE	4.5	134	4.5	116
Giovedì	27/06/2024 05:40	46.1	37.9	0.0	0	ESE	4.0	144	3.9	126
Giovedì	27/06/2024 05:50	46.7	38.2	0.0	0	ESE	3.9	163	3.8	141
Giovedì	27/06/2024 06:00	42.3	38.3	0.0	0	ESE	4.2	153	4.1	136
Giovedì	27/06/2024 06:10	42.5	38.9	0.0	0	ESE	4.3	144	4.2	122
Giovedì	27/06/2024 06:20	42.1	38.6	0.0	0.4	ESE	4.8	137	4.7	116
Giovedì	27/06/2024 06:30	41.4	38.6	0.0	0.4	ESE	4.9	135	4.9	114
Giovedì	27/06/2024 06:40	43.3	38.8	0.0	0.4	ESE	5.1	141	5.0	110
Giovedì	27/06/2024 06:50	41.6	38.8	0.0	0.4	ESE	4.7	141	4.7	110
Giovedì	27/06/2024 07:00	43.7	38.8	0.0	0.4	ESE	4.2	140	4.5	112
Giovedì	27/06/2024 07:10	42.0	38.7	0.0	0.4	ESE	4.2	143	4.8	113
Giovedì	27/06/2024 07:20	46.0	40.6	0.0	0.4	ESE	4.4	144	4.7	112
Giovedì	27/06/2024 07:30	43.9	41.0	0.0	0.4	SE	4.3	142	4.6	114
Giovedì	27/06/2024 07:40	43.3	40.4	0.0	0.4	ESE	4.8	141	5.0	115
Giovedì	27/06/2024 07:50	43.6	40.9	0.0	0.4	ESE	4.6	142	4.8	119
Giovedì	27/06/2024 08:00	43.1	41.1	0.0	0.4	ESE	4.3	146	4.9	127
Giovedì	27/06/2024 08:10	44.4	41.2	0.0	0.9	ESE	5.3	142	5.0	123
Giovedì	27/06/2024 08:20	45.4	42.7	0.0	0.9	SE	5.9	140	5.7	113
Giovedì	27/06/2024 08:30	45.7	42.7	0.0	0.9	SE	6.7	133	6.0	109
Giovedì	27/06/2024 08:40	47.4	44.5	0.0	0.9	SE	6.6	133	6.9	111
Giovedì	27/06/2024 08:50	46.8	43.9	0.0	0.9	SE	6.7	136	6.8	113
Giovedì	27/06/2024 09:00	46.7	44.3	0.0	0.9	ESE	7.1	136	6.7	110
Giovedì	27/06/2024 09:10	49.2	44.5	0.0	1.3	SE	7.6	138	7.0	109
Giovedì	27/06/2024 09:20	47.5	45.4	0.0	0.9	SE	7.0	143	6.7	118
Giovedì	27/06/2024 09:30	47.3	45.3	0.0	0.9	SE	7.3	139	7.3	123
Giovedì	27/06/2024 09:40	47.5	45.6	0.0	0.9	ESE	8.0	137	7.1	113

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 09:50	46.8	44.5	0.0	1.3	ESE	7.0	138	7.5	109
Giovedì	27/06/2024 10:00	49.4	46.1	0.0	0.9	SE	6.6	143	6.5	120
Giovedì	27/06/2024 10:10	47.2	45.1	0.0	1.3	SE	6.2	143	6.6	129
Giovedì	27/06/2024 10:20	46.7	44.7	0.0	1.3	ESE	6.9	136	6.4	122
Giovedì	27/06/2024 10:30	46.3	44.4	0.0	0.9	ESE	6.8	143	7.0	112
Giovedì	27/06/2024 10:40	48.7	46.5	0.0	0.9	SE	7.0	141	6.6	113
Giovedì	27/06/2024 10:50	47.1	45.2	0.0	1.3	ESE	7.7	135	7.2	112
Giovedì	27/06/2024 11:00	47.3	45.0	0.0	0.9	SE	7.3	139	8.0	112
Giovedì	27/06/2024 11:10	49.1	46.5	0.0	0.9	SE	7.6	137	7.5	112
Giovedì	27/06/2024 11:20	48.0	45.7	0.0	1.3	SE	7.7	140	7.7	117
Giovedì	27/06/2024 11:30	48.0	45.8	0.0	1.3	SE	8.1	139	7.7	114
Giovedì	27/06/2024 11:40	47.4	45.0	0.0	1.3	ESE	6.8	138	7.8	114
Giovedì	27/06/2024 11:50	48.3	46.0	0.0	0.9	SE	6.4	144	6.6	119
Giovedì	27/06/2024 12:00	48.3	46.3	0.0	0.9	ESE	6.5	141	7.4	121
Giovedì	27/06/2024 12:10	48.7	46.2	0.0	0.9	ESE	6.1	148	7.5	120
Giovedì	27/06/2024 12:20	49.0	46.6	0.0	1.3	SE	6.4	143	7.5	122
Giovedì	27/06/2024 12:30	49.4	46.9	0.0	1.3	ESE	7.0	144	7.1	122
Giovedì	27/06/2024 12:40	50.3	47.3	0.0	1.3	SE	6.4	148	7.7	132
Giovedì	27/06/2024 12:50	49.8	47.7	0.0	1.3	ESE	6.8	147	8.7	125
Giovedì	27/06/2024 13:00	48.9	47.1	0.0	1.3	SE	7.0	138	8.2	127
Giovedì	27/06/2024 13:10	47.5	45.6	0.0	1.3	ESE	6.4	144	8.1	127
Giovedì	27/06/2024 13:20	47.3	45.3	0.0	0.9	SE	6.6	143	7.7	124
Giovedì	27/06/2024 13:30	46.8	44.7	0.0	0.9	ESE	7.3	142	6.9	117
Giovedì	27/06/2024 13:40	46.5	44.1	0.0	1.3	ESE	7.4	140	7.0	114
Giovedì	27/06/2024 13:50	46.9	44.9	0.0	0.9	SE	7.4	139	7.0	113
Giovedì	27/06/2024 14:00	47.6	45.3	0.0	0.9	ESE	7.5	139	8.1	111
Giovedì	27/06/2024 14:10	48.3	46.5	0.0	0.9	ESE	6.9	145	7.6	117
Giovedì	27/06/2024 14:20	48.9	46.9	0.0	1.3	SE	6.4	148	8.3	122
Giovedì	27/06/2024 14:30	49.0	46.4	0.0	0.9	SE	8.1	143	8.5	111
Giovedì	27/06/2024 14:40	51.2	48.5	0.0	0.9	ESE	7.6	147	8.8	112
Giovedì	27/06/2024 14:50	49.7	47.9	0.0	1.3	SE	7.8	150	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 15:00	51.1	48.6	0.0	1.3	ESE	7.5	145	9.5	112
Giovedì	27/06/2024 15:10	50.3	47.7	0.0	1.3	SE	7.4	150	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 15:20	48.9	46.1	0.0	1.3	SE	7.9	143	8.5	123
Giovedì	27/06/2024 15:30	48.6	46.4	0.0	0.9	SE	6.3	144	8.0	117
Giovedì	27/06/2024 15:40	49.1	47.1	0.0	0.9	SE	6.6	148	8.2	117
Giovedì	27/06/2024 15:50	48.6	46.8	0.0	1.3	ESE	7.6	154	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 16:00	48.6	46.6	0.0	1.3	ESE	7.3	157	8.5	126
Giovedì	27/06/2024 16:10	48.8	46.8	0.0	0.9	SE	6.9	150	7.8	125
Giovedì	27/06/2024 16:20	50.1	47.5	0.0	1.3	SE	7.0	143	7.9	122
Giovedì	27/06/2024 16:30	48.6	46.6	0.0	1.3	ESE	7.3	143	8.1	127
Giovedì	27/06/2024 16:40	48.8	45.9	0.0	0.9	SE	8.3	137	7.5	120
Giovedì	27/06/2024 16:50	49.7	47.3	0.0	0.9	SE	8.5	139	8.4	111
Giovedì	27/06/2024 17:00	50.9	47.9	0.0	1.3	SE	8.3	140	9.6	105
Giovedì	27/06/2024 17:10	51.2	48.6	0.0	1.3	SE	8.2	143	8.7	116
Giovedì	27/06/2024 17:20	51.2	49.2	0.0	1.3	SE	9.1	139	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 17:30	50.9	47.9	0.0	1.3	SE	8.2	138	8.4	128

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 17:40	49.9	47.4	0.0	1.3	SE	9.6	139	8.8	113
Giovedì	27/06/2024 17:50	49.2	46.8	0.0	1.3	SE	8.4	142	8.7	117
Giovedì	27/06/2024 18:00	49.5	46.7	0.0	1.3	SE	8.8	139	9.0	107
Giovedì	27/06/2024 18:10	50.2	47.7	0.0	1.3	SE	8.0	142	9.8	108
Giovedì	27/06/2024 18:20	49.5	47.1	0.0	1.3	SE	7.4	142	9.3	110
Giovedì	27/06/2024 18:30	48.4	46.5	0.0	0.9	SE	7.2	144	9.0	112
Giovedì	27/06/2024 18:40	49.8	47.2	0.0	0.9	SE	8.7	141	9.3	109
Giovedì	27/06/2024 18:50	49.9	47.5	0.0	1.3	SE	8.0	140	10.3	107
Giovedì	27/06/2024 19:00	50.2	48.2	0.0	1.3	SE	7.8	145	9.3	114
Giovedì	27/06/2024 19:10	51.2	48.2	0.0	1.3	ESE	7.8	142	8.7	119
Giovedì	27/06/2024 19:20	50.6	48.5	0.0	1.3	ESE	8.3	144	9.0	125
Giovedì	27/06/2024 19:30	50.0	48.1	0.0	1.3	SE	7.4	147	9.8	120
Giovedì	27/06/2024 19:40	49.2	47.5	0.0	1.3	SE	7.3	147	9.5	122
Giovedì	27/06/2024 19:50	48.4	46.4	0.0	1.3	SE	7.7	143	9.2	117
Giovedì	27/06/2024 20:00	50.2	47.8	0.0	0.9	SE	7.4	144	8.7	118
Giovedì	27/06/2024 20:10	49.7	47.3	0.0	0.9	SE	8.3	146	9.4	122
Giovedì	27/06/2024 20:20	48.7	46.6	0.0	1.3	SE	7.5	148	9.8	117
Giovedì	27/06/2024 20:30	48.6	46.4	0.0	0.9	SE	9.0	145	8.9	117
Giovedì	27/06/2024 20:40	49.2	47.0	0.0	0.9	ESE	8.2	142	9.2	114
Giovedì	27/06/2024 20:50	47.3	45.3	0.0	1.3	SE	8.2	143	9.1	116
Giovedì	27/06/2024 21:00	46.7	44.7	0.0	0.9	ESE	7.9	143	8.5	120
Giovedì	27/06/2024 21:10	46.8	45.2	0.0	0.9	ESE	7.2	144	7.8	120
Giovedì	27/06/2024 21:20	46.7	44.9	0.0	0.9	ESE	7.2	145	8.0	121
Giovedì	27/06/2024 21:30	46.5	44.7	0.0	0.9	SE	7.7	143	7.7	120
Giovedì	27/06/2024 21:40	46.2	44.4	0.0	0.9	ESE	8.4	141	8.1	115
Giovedì	27/06/2024 21:50	45.3	43.6	0.0	0.9	ESE	8.3	139	8.1	113
Giovedì	27/06/2024 22:00	45.8	43.8	0.0	0.9	SE	7.8	139	7.3	116
Giovedì	27/06/2024 22:10	46.9	44.9	0.0	0.9	ESE	7.4	141	7.7	120
Giovedì	27/06/2024 22:20	46.7	44.8	0.0	0.9	ESE	8.1	142	8.4	120
Giovedì	27/06/2024 22:30	47.5	45.5	0.0	1.3	ESE	7.7	138	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 22:40	47.7	45.5	0.0	1.3	SE	7.9	139	8.2	121
Giovedì	27/06/2024 22:50	47.4	45.0	0.0	1.3	ESE	7.8	139	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 23:00	46.1	44.5	0.0	0.9	ESE	7.6	139	8.3	120
Giovedì	27/06/2024 23:10	46.3	44.3	0.0	0.9	SE	7.2	141	7.3	121
Giovedì	27/06/2024 23:20	45.6	44.0	0.0	0.9	SE	7.8	137	7.5	121
Giovedì	27/06/2024 23:30	44.1	42.7	0.0	0.9	SE	7.0	141	7.1	125
Giovedì	27/06/2024 23:40	44.5	42.6	0.0	0.9	ESE	7.0	147	7.1	125
Giovedì	27/06/2024 23:50	43.9	41.0	0.0	0.9	SE	6.6	148	7.3	125
Venerdì	28/06/2024 00:00	42.6	40.6	0.0	0.9	ESE	6.7	147	6.7	117
Venerdì	28/06/2024 00:10	40.9	39.3	0.0	0.9	SE	7.2	133	6.2	106
Venerdì	28/06/2024 00:20	39.8	38.3	0.0	0.4	SE	6.9	130	5.7	106
Venerdì	28/06/2024 00:30	40.5	38.7	0.0	0.4	SE	6.1	127	5.2	107
Venerdì	28/06/2024 00:40	38.8	37.6	0.0	0.9	SE	6.4	134	5.5	108
Venerdì	28/06/2024 00:50	38.7	37.5	0.0	0.4	SE	6.4	133	5.3	108
Venerdì	28/06/2024 01:00	39.9	37.9	0.0	0.4	SE	6.2	135	5.6	105
Venerdì	28/06/2024 01:10	39.4	37.6	0.0	0.4	SE	6.0	143	5.5	107
Venerdì	28/06/2024 01:20	39.6	38.1	0.0	0.4	SE	6.0	141	5.5	105

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 01:30	39.5	38.1	0.0	0.4	SE	5.7	140	5.8	109
Venerdì	28/06/2024 01:40	41.0	39.4	0.0	0.4	SE	6.2	141	5.9	111
Venerdì	28/06/2024 01:50	40.7	38.7	0.0	0.9	ESE	6.5	141	6.1	114
Venerdì	28/06/2024 02:00	39.1	38.1	0.0	0.9	ESE	6.1	143	5.6	118
Venerdì	28/06/2024 02:10	39.2	38.0	0.0	0.9	ESE	5.8	145	5.2	125
Venerdì	28/06/2024 02:20	39.4	38.1	0.0	0.4	ESE	5.8	146	5.5	118
Venerdì	28/06/2024 02:30	40.1	38.7	0.0	0.9	ESE	5.8	145	5.6	116
Venerdì	28/06/2024 02:40	39.3	38.1	0.0	0.9	ESE	6.0	139	5.8	113
Venerdì	28/06/2024 02:50	38.7	37.6	0.0	0.9	ESE	5.6	139	5.4	114
Venerdì	28/06/2024 03:00	39.1	37.9	0.0	0.9	ESE	5.6	139	5.4	116
Venerdì	28/06/2024 03:10	39.2	38.2	0.0	0.4	ESE	5.6	139	5.5	123
Venerdì	28/06/2024 03:20	40.3	38.8	0.0	0.4	ESE	5.8	145	5.7	131
Venerdì	28/06/2024 03:30	39.7	38.5	0.0	0.4	ESE	5.7	144	5.6	125
Venerdì	28/06/2024 03:40	39.0	37.7	0.0	0.4	ESE	6.4	138	5.6	122
Venerdì	28/06/2024 03:50	38.9	37.8	0.0	0.4	ESE	5.8	141	5.4	117
Venerdì	28/06/2024 04:00	39.3	37.8	0.0	0.4	ESE	5.6	140	4.5	107
Venerdì	28/06/2024 04:10	39.4	38.2	0.0	0.4	ESE	5.4	133	4.8	105
Venerdì	28/06/2024 04:20	39.5	38.3	0.0	0.4	ESE	5.8	129	5.2	101
Venerdì	28/06/2024 04:30	39.3	38.0	0.0	0.4	SE	5.6	130	5.4	105
Venerdì	28/06/2024 04:40	39.5	38.2	0.0	0.4	SE	5.6	132	5.5	109
Venerdì	28/06/2024 04:50	39.7	38.4	0.0	0.4	SE	5.6	132	5.4	105
Venerdì	28/06/2024 05:00	40.0	38.3	0.0	0.4	SE	5.9	134	5.4	103
Venerdì	28/06/2024 05:10	44.2	40.2	0.0	0.4	SE	5.8	134	5.6	111
Venerdì	28/06/2024 05:20	47.6	42.7	0.0	0.4	ESE	5.8	140	5.4	108
Venerdì	28/06/2024 05:30	47.3	40.7	0.0	0.4	SE	5.3	135	5.1	117
Venerdì	28/06/2024 05:40	43.1	39.5	0.0	0.4	ESE	5.2	139	4.7	117
Venerdì	28/06/2024 05:50	45.2	38.6	0.0	0.4	ESE	4.6	146	4.8	116
Venerdì	28/06/2024 06:00	42.3	39.0	0.0	0.4	ESE	4.6	143	4.7	112
Venerdì	28/06/2024 06:10	40.7	38.7	0.0	0.4	ESE	5.2	134	4.5	112
Venerdì	28/06/2024 06:20	41.8	39.2	0.0	0.4	ESE	5.0	140	4.9	111
Venerdì	28/06/2024 06:30	42.8	39.8	0.0	0.4	ESE	5.2	142	5.3	116
Venerdì	28/06/2024 06:40	42.2	39.2	0.0	0.4	ESE	5.3	138	5.1	117
Venerdì	28/06/2024 06:50	45.8	39.0	0.0	0.4	ESE	4.8	141	4.7	115
Venerdì	28/06/2024 07:00	42.0	39.2	0.0	0.4	ESE	4.8	142	4.6	111
Venerdì	28/06/2024 07:10	47.5	40.0	0.0	0.4	ESE	4.6	137	4.2	115
Venerdì	28/06/2024 07:20	47.3	39.6	0.0	0.4	ESE	4.1	145	4.6	112
Venerdì	28/06/2024 07:30	45.1	39.5	0.0	0.4	ESE	4.2	148	4.2	125
Venerdì	28/06/2024 07:40	45.4	39.6	0.0	0.4	ESE	4.0	150	3.8	126
Venerdì	28/06/2024 07:50	43.0	40.0	0.0	0.4	ESE	4.2	147	3.8	120
Venerdì	28/06/2024 08:00	43.0	39.9	0.0	0.4	SE	3.8	153	4.2	132
Venerdì	28/06/2024 08:10	45.2	40.4	0.0	0.4	ESE	4.1	149	4.3	127
Venerdì	28/06/2024 08:20	41.8	40.3	0.0	0.4	ESE	4.2	135	3.9	114
Venerdì	28/06/2024 08:30	41.8	40.5	0.0	0.4	SE	3.5	142	4.3	113
Venerdì	28/06/2024 08:40	42.8	41.1	0.0	0.4	ESE	3.8	144	4.4	114
Venerdì	28/06/2024 08:50	43.7	42.2	0.0	0.4	ESE	3.8	157	4.9	121
Venerdì	28/06/2024 09:00	42.0	40.6	0.0	0.9	ESE	4.1	155	4.5	122
Venerdì	28/06/2024 09:10	43.1	40.7	0.0	0.4	SE	3.5	159	3.7	117

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 09:20	44.9	41.2	0.0	0.4	E	3.1	159	3.5	130
Venerdì	28/06/2024 09:30	44.4	41.0	0.0	0.4	E	3.3	159	3.6	128
Venerdì	28/06/2024 09:40	43.6	41.1	0.0	0.4	E	2.8	162	3.5	130
Venerdì	28/06/2024 09:50	43.7	41.1	0.0	0.4	E	2.6	151	3.5	127
Venerdì	28/06/2024 10:00	43.6	41.2	0.0	0.9	ESE	3.3	157	3.9	125
Venerdì	28/06/2024 10:10	42.8	41.3	0.0	0.9	ESE	3.4	149	4.0	120
Venerdì	28/06/2024 10:20	42.7	41.2	0.0	0.9	SE	4.1	152	4.2	120
Venerdì	28/06/2024 10:30	43.0	41.4	0.0	0.9	ESE	4.2	156	4.2	125
Venerdì	28/06/2024 10:40	43.1	41.3	0.0	0.9	ESE	4.0	159	4.4	129
Venerdì	28/06/2024 10:50	43.6	41.5	0.0	0.9	ESE	4.0	156	4.2	120
Venerdì	28/06/2024 11:00	44.7	42.9	0.0	0.9	ESE	4.2	150	4.6	126
Venerdì	28/06/2024 11:10	44.6	42.3	0.0	0.9	ESE	4.5	160	4.9	125
Venerdì	28/06/2024 11:20	45.4	42.6	0.0	0.9	ESE	4.8	153	5.3	135
Venerdì	28/06/2024 11:30	51.0	43.1	0.0	0.9	SE	5.1	160	5.2	138
Venerdì	28/06/2024 11:40	44.2	41.8	0.0	0.9	ESE	4.5	157	5.2	127
Venerdì	28/06/2024 11:50	45.5	42.6	0.0	0.9	SE	4.9	162	5.0	130
Venerdì	28/06/2024 12:00	45.7	42.8	0.0	0.9	SE	4.8	159	5.2	126
Venerdì	28/06/2024 12:10	45.3	42.3	0.0	0.9	ESE	5.3	158	5.4	127
Venerdì	28/06/2024 12:20	46.2	43.6	0.0	0.9	SE	4.7	152	5.2	120
Venerdì	28/06/2024 12:30	46.6	43.5	0.0	0.9	ESE	5.3	159	5.8	123
Venerdì	28/06/2024 12:40	46.6	43.7	0.0	0.9	SE	5.4	162	5.9	128
Venerdì	28/06/2024 12:50	45.7	43.1	0.0	0.9	SE	5.6	157	6.2	126
Venerdì	28/06/2024 13:00	44.8	42.9	0.0	0.9	ESE	5.3	149	6.0	128
Venerdì	28/06/2024 13:10	46.1	44.2	0.0	0.9	SE	5.2	146	6.1	118
Venerdì	28/06/2024 13:20	46.6	44.9	0.0	0.9	ESE	5.7	143	6.0	121
Venerdì	28/06/2024 13:30	46.4	44.1	0.0	0.9	SE	5.3	146	6.3	128
Venerdì	28/06/2024 13:40	47.2	44.9	0.0	0.9	SE	5.3	147	6.0	126
Venerdì	28/06/2024 13:50	46.4	44.4	0.0	0.9	SE	5.5	142	6.0	123
Venerdì	28/06/2024 14:00	46.6	44.9	0.0	0.9	SE	5.3	144	5.8	131
Venerdì	28/06/2024 14:10	46.3	44.6	0.0	0.9	SE	5.3	154	6.1	128
Venerdì	28/06/2024 14:20	45.8	43.8	0.0	0.9	SE	5.2	155	6.1	124
Venerdì	28/06/2024 14:30	45.2	43.7	0.0	0.9	SE	6.1	139	5.9	121
Venerdì	28/06/2024 14:40	45.7	43.9	0.0	0.9	SE	5.7	142	5.8	115
Venerdì	28/06/2024 14:50	46.3	44.3	0.0	0.9	ESE	5.5	145	6.2	115
Venerdì	28/06/2024 15:00	45.3	43.5	0.0	0.9	ESE	6.2	140	6.0	112
Venerdì	28/06/2024 15:10	46.7	44.2	0.0	0.9	SE	5.9	141	6.1	113
Venerdì	28/06/2024 15:20	46.8	44.5	0.0	0.9	ESE	5.5	143	6.2	108
Venerdì	28/06/2024 15:30	45.6	43.7	0.0	0.9	SE	5.9	146	6.9	114
Venerdì	28/06/2024 15:40	45.3	43.8	0.0	0.9	SE	5.9	142	7.0	115
Venerdì	28/06/2024 15:50	45.3	43.5	0.0	0.9	SE	5.9	143	6.1	121
Venerdì	28/06/2024 16:00	45.3	43.5	0.0	0.9	SE	5.8	140	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 16:10	45.6	43.8	0.0	0.9	ESE	5.5	145	6.0	124
Venerdì	28/06/2024 16:20	45.4	43.9	0.0	0.9	ESE	5.6	149	6.6	121
Venerdì	28/06/2024 16:30	45.0	43.4	0.0	0.9	SE	5.5	149	6.2	127
Venerdì	28/06/2024 16:40	44.7	43.1	0.0	0.9	SE	5.1	148	6.1	128
Venerdì	28/06/2024 16:50	45.2	43.1	0.0	0.9	ESE	5.6	146	6.3	122
Venerdì	28/06/2024 17:00	44.7	42.8	0.0	0.9	SE	5.5	149	6.1	126

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 17:10	45.0	42.8	0.0	0.9	ESE	5.5	149	6.1	129
Venerdì	28/06/2024 17:20	43.8	41.7	0.0	0.9	ESE	5.0	147	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 17:30	43.9	41.4	0.0	0.4	SE	5.1	149	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 17:40	42.4	40.5	0.0	0.9	SE	4.9	146	5.5	126
Venerdì	28/06/2024 17:50	41.8	40.4	0.0	0.4	SE	4.8	148	5.3	126
Venerdì	28/06/2024 18:00	42.7	40.6	0.0	0.4	SE	5.0	146	5.4	120
Venerdì	28/06/2024 18:10	41.5	40.2	0.0	0.4	ESE	4.9	144	5.5	120
Venerdì	28/06/2024 18:20	41.1	39.6	0.0	0.4	SE	4.9	142	5.4	120
Venerdì	28/06/2024 18:30	41.5	39.9	0.0	0.4	SE	5.7	141	4.8	124
Venerdì	28/06/2024 18:40	41.2	39.5	0.0	0	SE	5.3	145	4.9	132
Venerdì	28/06/2024 18:50	41.7	39.4	0.0	0	SE	4.9	151	5.0	129
Venerdì	28/06/2024 19:00	43.4	39.7	0.0	0	ESE	5.0	149	4.9	126
Venerdì	28/06/2024 19:10	41.7	39.4	0.0	0	SE	4.8	141	4.3	125
Venerdì	28/06/2024 19:20	40.1	38.8	0.0	0	---	4.5	138	3.8	122
Venerdì	28/06/2024 19:30	40.0	38.5	0.0	0	---	4.9	137	4.4	120
Venerdì	28/06/2024 19:40	40.0	38.5	0.0	0	---	5.3	137	4.5	112
Venerdì	28/06/2024 19:50	40.3	38.7	0.0	0	SE	5.2	137	4.2	115
Venerdì	28/06/2024 20:00	40.9	38.9	0.0	0	SE	5.3	137	4.1	116
Venerdì	28/06/2024 20:10	40.5	38.5	0.0	0	SE	5.1	134	4.5	110
Venerdì	28/06/2024 20:20	40.1	38.5	0.0	0	---	4.7	130	4.0	108
Venerdì	28/06/2024 20:30	40.6	38.4	0.0	0	SE	4.3	132	3.7	114
Venerdì	28/06/2024 20:40	42.5	37.8	0.0	0	---	4.7	139	4.3	120
Venerdì	28/06/2024 20:50	39.8	37.5	0.0	0	---	4.2	142	3.6	128
Venerdì	28/06/2024 21:00	39.3	37.3	0.0	0	---	4.2	138	3.3	129
Venerdì	28/06/2024 21:10	39.3	37.5	0.0	0	---	3.9	138	3.4	130
Venerdì	28/06/2024 21:20	39.0	37.3	0.0	0	---	4.0	142	3.6	132
Venerdì	28/06/2024 21:30	37.5	36.4	0.0	0	---	3.8	146	3.5	134
Venerdì	28/06/2024 21:40	37.7	36.1	0.0	0	---	3.1	152	2.8	138
Venerdì	28/06/2024 21:50	38.2	36.8	0.0	0	---	3.7	139	2.6	138
Venerdì	28/06/2024 22:00	37.6	36.1	0.0	0	---	4.1	131	2.3	134
Venerdì	28/06/2024 22:10	40.3	38.8	0.0	0	---	4.6	127	2.8	132
Venerdì	28/06/2024 22:20	39.3	38.7	0.0	0	---	4.4	127	2.8	130
Venerdì	28/06/2024 22:30	39.9	39.3	0.0	0	---	4.3	127	2.4	135
Venerdì	28/06/2024 22:40	39.5	38.8	0.0	0	---	4.4	127	2.9	139
Venerdì	28/06/2024 22:50	38.7	38.0	0.0	0	---	4.5	127	2.9	139
Venerdì	28/06/2024 23:00	38.8	38.2	0.0	0	SW	4.0	130	2.6	139
Venerdì	28/06/2024 23:10	39.5	38.7	0.0	0	SW	3.9	137	2.6	136
Venerdì	28/06/2024 23:20	39.5	38.9	0.0	0	---	4.3	145	3.2	136
Venerdì	28/06/2024 23:30	40.7	39.0	0.0	0	---	4.6	140	3.3	135
Venerdì	28/06/2024 23:40	40.2	39.6	0.0	0	SW	4.6	135	3.3	131
Venerdì	28/06/2024 23:50	40.0	39.0	0.0	0	SW	4.4	131	3.0	130
Sabato	29/06/2024 00:00	39.4	38.3	0.0	0	---	4.3	129	2.8	130
Sabato	29/06/2024 00:10	38.5	36.8	0.0	0	SW	4.1	129	2.6	130
Sabato	29/06/2024 00:20	37.0	36.1	0.0	0.4	WSW	3.9	132	2.2	133
Sabato	29/06/2024 00:30	36.8	36.0	0.0	0.4	WSW	4.0	132	2.3	128
Sabato	29/06/2024 00:40	37.6	36.8	0.0	0.9	WSW	4.2	129	2.2	119
Sabato	29/06/2024 00:50	38.7	37.4	0.0	0.4	W	4.4	122	2.4	106

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 01:00	38.5	37.6	0.0	0	W	4.0	118	2.6	109
Sabato	29/06/2024 01:10	37.4	36.6	0.0	0.4	W	4.0	121	2.5	113
Sabato	29/06/2024 01:20	37.5	34.9	0.0	0.9	W	3.7	124	2.4	119
Sabato	29/06/2024 01:30	35.1	34.2	0.0	0.9	NW	3.4	125	1.9	117
Sabato	29/06/2024 01:40	34.9	33.9	0.0	0.9	NW	3.3	126	1.8	110
Sabato	29/06/2024 01:50	34.0	32.9	0.0	0.9	NW	3.1	135	1.8	106
Sabato	29/06/2024 02:00	35.3	34.4	0.0	0.9	NW	3.2	134	1.8	106
Sabato	29/06/2024 02:10	35.4	34.5	0.0	0.9	NW	3.0	137	2.1	107
Sabato	29/06/2024 02:20	36.2	35.4	0.0	0.9	NW	2.8	136	2.0	105
Sabato	29/06/2024 02:30	36.6	35.7	0.0	0.9	NW	2.7	137	2.4	100
Sabato	29/06/2024 02:40	35.2	33.9	0.0	0.9	NW	2.7	137	2.5	101
Sabato	29/06/2024 02:50	35.2	34.2	0.0	0.9	NW	2.7	137	2.0	104
Sabato	29/06/2024 03:00	36.0	34.4	0.0	1.3	NW	2.7	137	1.8	99
Sabato	29/06/2024 03:10	35.1	33.7	0.0	1.3	NW	2.6	137	1.6	99
Sabato	29/06/2024 03:20	34.7	31.6	0.0	1.3	NW	2.7	141	1.4	109
Sabato	29/06/2024 03:30	33.5	31.8	0.0	0.9	NW	2.5	147	1.6	115
Sabato	29/06/2024 03:40	34.3	32.5	0.0	0.9	NW	2.2	143	1.3	129
Sabato	29/06/2024 03:50	34.9	32.0	0.0	0.9	NW	1.8	137	1.4	140
Sabato	29/06/2024 04:00	34.1	31.8	0.0	1.3	NW	2.2	139	1.1	142
Sabato	29/06/2024 04:10	34.9	33.7	0.0	1.3	NW	2.5	146	1.3	155
Sabato	29/06/2024 04:20	34.2	32.7	0.0	1.3	NW	2.4	148	1.1	159
Sabato	29/06/2024 04:30	33.6	31.5	0.0	0.9	NW	2.3	147	1.3	148
Sabato	29/06/2024 04:40	34.9	33.5	0.0	1.3	NW	2.1	143	1.1	147
Sabato	29/06/2024 04:50	34.6	32.6	0.0	1.3	NW	1.9	141	0.4	184
Sabato	29/06/2024 05:00	38.4	33.0	0.0	0.9	NW	1.9	137	0.3	165
Sabato	29/06/2024 05:10	45.7	39.6	0.0	0.9	NW	1.8	133	0.3	165
Sabato	29/06/2024 05:20	46.0	39.0	0.0	1.3	NNW	1.6	140	0.9	165
Sabato	29/06/2024 05:30	47.0	37.7	0.0	1.3	NW	1.6	139	0.7	165
Sabato	29/06/2024 05:40	47.7	38.1	0.0	0.9	NNW	1.2	137	1.6	167
Sabato	29/06/2024 05:50	44.0	39.8	0.0	0.9	NW	0.3	263	2.2	283
Sabato	29/06/2024 06:00	43.1	41.0	0.0	0.9	NW	0.7	342	1.8	305
Sabato	29/06/2024 06:10	44.1	41.2	0.0	0.4	W	1.4	330	2.6	305
Sabato	29/06/2024 06:20	45.9	39.5	0.0	0.4	W	1.7	317	2.7	318
Sabato	29/06/2024 06:30	46.0	40.3	0.0	0.4	W	1.8	317	2.1	318
Sabato	29/06/2024 06:40	43.7	41.3	0.0	0.4	NW	1.9	317	2.3	311
Sabato	29/06/2024 06:50	43.3	40.5	0.0	0.4	WNW	2.6	318	3.0	306
Sabato	29/06/2024 07:00	43.3	41.2	0.0	0.4	NW	2.6	329	2.7	316
Sabato	29/06/2024 07:10	45.8	41.9	0.0	0.9	NW	3.0	324	3.1	317
Sabato	29/06/2024 07:20	46.6	40.9	0.0	0.4	NNW	3.4	332	3.4	316
Sabato	29/06/2024 07:30	48.8	40.1	0.0	0.4	W	2.7	335	2.9	324
Sabato	29/06/2024 07:40	45.8	41.3	0.0	0	SW	2.7	316	2.3	323
Sabato	29/06/2024 07:50	45.8	41.5	0.0	0.4	WNW	3.1	322	2.9	317
Sabato	29/06/2024 08:00	46.8	42.2	0.0	0.4	NW	4.4	324	3.6	315
Sabato	29/06/2024 08:10	44.7	42.7	0.0	0.4	NNW	4.6	323	3.9	317
Sabato	29/06/2024 08:20	44.9	42.9	0.0	0.4	W	5.3	322	4.4	316
Sabato	29/06/2024 08:30	47.3	42.7	0.0	0.4	NW	5.7	320	4.9	305
Sabato	29/06/2024 08:40	47.0	42.7	0.0	0.4	WNW	5.6	320	5.1	304

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 08:50	44.5	42.6	0.0	0.4	NW	5.6	320	4.8	304
Sabato	29/06/2024 09:00	47.5	42.6	0.0	0.4	N	5.6	320	4.8	305
Sabato	29/06/2024 09:10	47.4	41.9	0.0	0.4	N	5.3	320	4.6	311
Sabato	29/06/2024 09:20	45.2	42.1	0.0	0	N	4.7	320	4.6	316
Sabato	29/06/2024 09:30	44.4	42.2	0.0	0	SW	4.6	320	4.6	312
Sabato	29/06/2024 09:40	44.8	42.3	0.0	0.4	WSW	1.4	320	4.5	305
Sabato	29/06/2024 09:50	43.5	41.8	0.0	0.4	WSW	4.0	320	4.5	303
Sabato	29/06/2024 10:00	41.9	38.8	0.0	0.4	W	4.0	320	4.0	308
Sabato	29/06/2024 10:10	45.1	38.4	0.0	0.4	NNE	2.3	320	2.6	308
Sabato	29/06/2024 10:20	45.9	41.2	0.0	0	NNW	2.5	320	2.2	297
Sabato	29/06/2024 10:30	44.1	41.4	0.0	0	NE	4.3	320	4.0	287
Sabato	29/06/2024 10:40	42.9	41.0	0.0	0.4	ENE	4.5	320	4.5	295
Sabato	29/06/2024 10:50	46.0	41.4	0.0	0.4	NE	5.0	316	4.4	287
Sabato	29/06/2024 11:00	47.7	41.1	0.0	0.4	E	5.7	309	5.1	288
Sabato	29/06/2024 11:10	46.8	42.1	0.0	0.4	WSW	5.1	309	4.6	300
Sabato	29/06/2024 11:20	48.0	41.4	0.0	0.4	SSW	4.4	309	4.1	327
Sabato	29/06/2024 11:30	44.1	41.3	0.0	0.4	WSW	4.3	309	3.6	322
Sabato	29/06/2024 11:40	44.3	40.8	0.0	0	N	4.1	309	3.6	317
Sabato	29/06/2024 11:50	44.2	40.5	0.0	0	WSW	3.9	309	3.7	307
Sabato	29/06/2024 12:00	45.1	39.9	0.0	0	N	4.5	309	3.8	306
Sabato	29/06/2024 12:10	42.2	40.0	0.0	0	WSW	3.9	310	3.4	296
Sabato	29/06/2024 12:20	43.2	40.7	0.0	0.4	NNW	4.0	326	3.9	292
Sabato	29/06/2024 12:30	43.7	37.0	0.0	0.4	W	4.8	315	4.4	292
Sabato	29/06/2024 12:40	46.5	36.0	0.0	0.4	NW	4.6	334	4.4	308
Sabato	29/06/2024 12:50	44.3	37.0	0.0	0.4	W	4.4	357	3.8	309
Sabato	29/06/2024 13:00	39.4	36.3	0.0	0.4	N	3.4	348	2.2	309
Sabato	29/06/2024 13:10	45.1	38.0	0.0	0.4	NE	4.0	324	2.9	309
Sabato	29/06/2024 13:20	40.2	37.4	0.0	0.4	NNE	4.2	322	3.3	309
Sabato	29/06/2024 13:30	40.6	37.6	0.0	0.4	NNE	3.7	331	2.6	309
Sabato	29/06/2024 13:40	45.1	38.7	0.0	0.4	W	3.8	339	2.9	309
Sabato	29/06/2024 13:50	41.1	39.0	0.0	0.4	NNE	4.0	340	3.9	309
Sabato	29/06/2024 14:00	45.1	39.1	0.0	0.4	NE	4.1	330	3.7	309
Sabato	29/06/2024 14:10	42.4	39.6	0.0	0	ENE	6.3	303	4.1	308
Sabato	29/06/2024 14:20	39.9	38.4	0.0	0.4	NE	6.0	310	4.8	284
Sabato	29/06/2024 14:30	42.8	38.9	0.0	0	SE	4.8	7	4.2	339
Sabato	29/06/2024 14:40	44.5	39.2	0.0	0.4	W	3.9	11	3.3	349
Sabato	29/06/2024 14:50	44.1	37.2	0.0	0.4	NNE	2.5	347	2.5	324
Sabato	29/06/2024 15:00	43.3	37.6	0.0	0	NNE	2.0	291	1.8	267
Sabato	29/06/2024 15:10	39.2	35.3	0.0	0.4	N	2.0	338	2.3	314
Sabato	29/06/2024 15:20	42.9	37.5	0.0	0	NE	4.1	307	3.8	274
Sabato	29/06/2024 15:30	44.7	40.0	0.0	0	NE	4.3	286	3.5	256
Sabato	29/06/2024 15:40	50.2	43.2	0.0	0.9	NNE	3.2	334	2.9	264
Sabato	29/06/2024 15:50	44.6	40.8	0.2	1.8	SE	8.0	91	7.8	61
Sabato	29/06/2024 16:00	41.3	39.4	0.0	0.4	SE	7.9	117	6.4	98
Sabato	29/06/2024 16:10	41.7	39.4	0.0	0	SW	3.8	143	3.3	137
Sabato	29/06/2024 16:20	44.1	41.9	0.0	0	SW	2.5	143	1.5	107
Sabato	29/06/2024 16:30	44.6	41.7	0.0	0.4	ESE	3.7	153	3.4	128

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 16:40	45.5	41.6	0.0	0	SE	3.3	136	2.5	111
Sabato	29/06/2024 16:50	44.9	42.9	0.0	0.4	E	4.2	139	4.2	109
Sabato	29/06/2024 17:00	45.9	42.8	0.0	0.9	SE	5.2	144	5.1	121
Sabato	29/06/2024 17:10	45.4	42.5	0.0	0.9	SE	5.2	146	5.5	122
Sabato	29/06/2024 17:20	43.3	41.3	0.0	0.9	SE	5.9	136	5.6	112
Sabato	29/06/2024 17:30	43.3	41.0	0.0	0.9	SE	4.1	149	5.2	115
Sabato	29/06/2024 17:40	42.3	40.8	0.0	0.4	SE	3.6	157	4.6	124
Sabato	29/06/2024 17:50	42.7	40.8	0.0	0.4	SE	4.3	158	5.2	130
Sabato	29/06/2024 18:00	43.5	41.0	0.0	0.4	SE	5.3	159	5.1	128
Sabato	29/06/2024 18:10	43.5	41.4	0.0	0.4	SE	5.0	167	4.9	144
Sabato	29/06/2024 18:20	46.8	43.8	0.0	0.4	SE	5.8	164	5.4	134
Sabato	29/06/2024 18:30	47.1	44.7	0.0	0.9	ESE	6.7	159	7.0	127
Sabato	29/06/2024 18:40	45.9	43.8	0.0	0.9	ESE	5.9	152	7.4	122
Sabato	29/06/2024 18:50	48.8	45.2	0.0	0.9	ESE	5.7	149	6.7	121
Sabato	29/06/2024 19:00	50.2	46.7	0.0	0.9	SE	8.5	138	8.1	111
Sabato	29/06/2024 19:10	48.6	46.0	0.0	1.3	SE	8.6	139	9.3	109
Sabato	29/06/2024 19:20	49.9	46.0	0.0	1.3	SE	7.2	139	9.4	116
Sabato	29/06/2024 19:30	47.7	45.4	0.0	1.3	SE	8.3	138	7.6	115
Sabato	29/06/2024 19:40	45.6	43.3	0.0	0.9	ESE	8.1	141	8.2	118
Sabato	29/06/2024 19:50	44.7	42.6	0.0	0.9	SE	7.9	140	6.8	119
Sabato	29/06/2024 20:00	42.3	40.7	0.0	0.9	SE	6.6	144	5.8	126
Sabato	29/06/2024 20:10	42.7	39.9	0.0	0.4	SE	5.8	140	5.8	117
Sabato	29/06/2024 20:20	44.4	41.3	0.0	0.4	SE	5.1	143	5.7	115
Sabato	29/06/2024 20:30	45.0	41.9	0.0	0.9	SE	5.5	138	5.9	115
Sabato	29/06/2024 20:40	45.0	42.9	0.0	0.9	SE	5.3	144	6.7	118
Sabato	29/06/2024 20:50	45.6	43.7	0.0	0.9	ESE	5.3	146	6.7	120
Sabato	29/06/2024 21:00	45.3	43.0	0.0	0.9	ESE	5.7	148	7.1	123
Sabato	29/06/2024 21:10	45.2	43.1	0.0	0.9	ESE	5.7	149	6.9	122
Sabato	29/06/2024 21:20	45.2	42.5	0.0	0.9	ESE	5.4	156	6.5	127
Sabato	29/06/2024 21:30	43.7	42.3	0.0	0.9	ESE	5.2	153	6.1	128
Sabato	29/06/2024 21:40	43.4	42.0	0.0	0.4	ESE	4.9	156	6.1	128
Sabato	29/06/2024 21:50	43.6	42.1	0.0	0.4	ESE	5.2	151	5.8	128
Sabato	29/06/2024 22:00	44.1	42.6	0.0	0.9	SE	5.3	149	5.8	125
Sabato	29/06/2024 22:10	45.2	43.9	0.0	0.9	SE	6.2	141	6.1	126
Sabato	29/06/2024 22:20	45.8	44.5	0.0	1.3	SE	6.1	145	6.6	124
Sabato	29/06/2024 22:30	46.6	45.0	0.0	1.3	ESE	6.1	148	7.0	125
Sabato	29/06/2024 22:40	47.2	45.7	0.0	1.3	SE	6.1	154	7.4	126
Sabato	29/06/2024 22:50	48.1	46.2	0.0	1.3	SE	7.1	156	8.2	126
Sabato	29/06/2024 23:00	48.8	47.3	0.0	1.3	SE	7.9	159	7.9	125
Sabato	29/06/2024 23:10	49.7	47.5	0.0	1.3	SE	7.5	154	9.6	118
Sabato	29/06/2024 23:20	52.2	47.8	0.0	1.3	SE	10.2	142	9.6	115
Sabato	29/06/2024 23:30	49.7	46.9	0.0	1.3	SE	10.1	137	9.8	112
Sabato	29/06/2024 23:40	48.4	46.2	0.0	1.3	ESE	8.9	140	9.5	111
Sabato	29/06/2024 23:50	45.0	41.8	0.0	1.3	ESE	8.0	154	8.4	123
Domenica	30/06/2024 00:00	42.2	40.2	0.0	0.9	ESE	6.7	151	6.4	124
Domenica	30/06/2024 00:10	43.5	40.4	0.0	0.4	SE	5.8	155	5.9	131
Domenica	30/06/2024 00:20	43.6	41.2	0.0	0.9	ESE	6.4	151	6.1	119

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 00:30	43.2	41.1	0.0	0.9	SE	6.5	139	6.2	107
Domenica	30/06/2024 00:40	43.1	40.8	0.0	0.9	ESE	6.6	136	6.4	103
Domenica	30/06/2024 00:50	44.3	41.8	0.0	0.9	SE	7.0	135	6.4	109
Domenica	30/06/2024 01:00	43.1	40.7	0.0	0.9	SE	7.0	136	6.7	107
Domenica	30/06/2024 01:10	43.6	41.4	0.0	0.9	SE	6.7	134	5.9	112
Domenica	30/06/2024 01:20	43.4	41.5	0.0	0.9	ESE	7.2	137	6.5	113
Domenica	30/06/2024 01:30	46.0	42.6	0.0	0.9	SE	7.6	141	6.8	116
Domenica	30/06/2024 01:40	46.7	44.7	0.0	0.9	SE	9.3	137	7.1	115
Domenica	30/06/2024 01:50	46.4	44.3	0.0	1.3	SE	8.3	146	8.7	117
Domenica	30/06/2024 02:00	47.2	45.0	0.0	1.3	ESE	8.2	145	8.1	118
Domenica	30/06/2024 02:10	46.4	44.4	0.0	1.3	SE	8.4	146	8.7	117
Domenica	30/06/2024 02:20	44.7	42.0	0.0	0.9	SE	8.2	154	8.4	120
Domenica	30/06/2024 02:30	45.3	43.4	0.0	0.9	ESE	6.8	154	7.1	121
Domenica	30/06/2024 02:40	43.6	40.7	0.0	0.9	ESE	7.1	156	8.0	120
Domenica	30/06/2024 02:50	43.7	40.5	0.0	0.9	ESE	6.9	155	6.9	122
Domenica	30/06/2024 03:00	44.8	42.2	0.0	0.9	ESE	6.8	151	7.1	115
Domenica	30/06/2024 03:10	46.3	44.2	0.0	0.9	SE	7.0	148	7.4	118
Domenica	30/06/2024 03:20	45.6	43.6	0.0	1.3	SE	8.0	148	8.8	115
Domenica	30/06/2024 03:30	44.8	42.9	0.0	0.9	SE	7.3	151	8.4	116
Domenica	30/06/2024 03:40	46.0	42.7	0.0	0.9	SE	7.1	150	7.7	116
Domenica	30/06/2024 03:50	46.1	43.0	0.0	0.9	SE	7.3	147	7.0	110
Domenica	30/06/2024 04:00	48.1	45.1	0.0	0.9	SE	7.3	144	7.3	109
Domenica	30/06/2024 04:10	47.2	44.1	0.0	1.3	SE	8.2	140	7.2	107
Domenica	30/06/2024 04:20	49.0	46.0	0.0	1.3	SE	7.2	147	8.2	110
Domenica	30/06/2024 04:30	48.5	45.7	0.0	1.3	SE	8.6	145	8.8	107
Domenica	30/06/2024 04:40	49.4	43.8	0.0	1.3	SE	8.6	139	8.2	100
Domenica	30/06/2024 04:50	49.4	45.5	0.0	1.3	ESE	7.6	153	8.7	107
Domenica	30/06/2024 05:00	48.9	45.2	0.0	1.3	SE	7.7	153	9.2	114
Domenica	30/06/2024 05:10	47.5	44.6	0.0	1.3	SE	8.5	149	9.1	107
Domenica	30/06/2024 05:20	46.9	44.1	0.0	0.9	SE	8.1	145	7.8	111
Domenica	30/06/2024 05:30	46.7	43.0	0.0	0.9	SE	6.9	146	6.1	113
Domenica	30/06/2024 05:40	45.8	43.4	0.0	0.9	ESE	7.3	149	6.6	114
Domenica	30/06/2024 05:50	44.6	42.6	0.0	0.9	SE	7.4	147	6.9	112
Domenica	30/06/2024 06:00	45.0	42.4	0.0	0.9	ESE	7.6	147	6.7	114
Domenica	30/06/2024 06:10	43.4	40.7	0.0	0.9	ESE	6.4	150	6.6	114
Domenica	30/06/2024 06:20	43.8	41.0	0.0	0.9	SE	6.4	142	5.7	112
Domenica	30/06/2024 06:30	42.9	40.5	0.0	0.9	ESE	5.5	146	6.3	111
Domenica	30/06/2024 06:40	44.3	41.3	0.0	0.9	ESE	6.4	142	6.2	108
Domenica	30/06/2024 06:50	45.1	42.0	0.0	0.4	SE	5.9	146	6.3	116
Domenica	30/06/2024 07:00	44.0	41.7	0.0	0.9	SE	5.7	147	6.1	123
Domenica	30/06/2024 07:10	44.6	42.6	0.0	0.9	SE	6.0	144	5.9	122
Domenica	30/06/2024 07:20	45.2	43.1	0.0	0.9	ESE	6.2	152	6.4	121
Domenica	30/06/2024 07:30	46.6	44.5	0.0	0.9	ESE	6.4	149	6.9	118
Domenica	30/06/2024 07:40	46.5	43.8	0.0	1.3	ESE	7.0	147	7.7	119
Domenica	30/06/2024 07:50	46.5	43.7	0.0	0.9	ESE	6.6	154	7.6	119
Domenica	30/06/2024 08:00	44.9	42.7	0.0	0.9	SE	6.6	151	7.3	120
Domenica	30/06/2024 08:10	47.2	45.2	0.0	0.9	ESE	6.5	145	7.1	115

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 08:20	48.0	44.7	0.0	0.9	ESE	6.7	148	8.3	123
Domenica	30/06/2024 08:30	46.2	43.9	0.0	1.3	SE	7.5	139	8.1	119
Domenica	30/06/2024 08:40	47.1	44.0	0.0	0.9	SE	6.9	144	7.7	118
Domenica	30/06/2024 08:50	47.8	46.0	0.0	0.9	ESE	6.8	141	7.2	119
Domenica	30/06/2024 09:00	48.0	44.6	0.0	0.9	SE	6.9	150	8.2	123
Domenica	30/06/2024 09:10	46.4	44.2	0.0	0.9	ESE	7.2	150	8.0	120
Domenica	30/06/2024 09:20	46.6	43.6	0.0	0.9	SE	7.0	151	7.8	127
Domenica	30/06/2024 09:30	45.9	43.6	0.0	0.9	SE	6.9	144	6.8	122
Domenica	30/06/2024 09:40	47.5	44.7	0.0	0.9	SE	6.7	160	7.5	123
Domenica	30/06/2024 09:50	47.8	44.0	0.0	0.9	ESE	6.5	146	7.7	121
Domenica	30/06/2024 10:00	47.6	45.0	0.0	0.9	SE	6.8	155	7.9	121
Domenica	30/06/2024 10:10	49.3	46.3	0.0	1.3	ESE	6.3	154	7.9	121
Domenica	30/06/2024 10:20	48.1	45.4	0.0	1.3	ESE	7.2	149	8.1	122
Domenica	30/06/2024 10:30	47.5	45.1	0.0	1.3	SE	6.9	143	8.2	119
Domenica	30/06/2024 10:40	47.3	45.3	0.0	1.3	SE	7.4	141	7.8	114
Domenica	30/06/2024 10:50	47.8	45.5	0.0	1.3	SE	6.7	141	7.0	122
Domenica	30/06/2024 11:00	46.6	43.9	0.0	0.9	ESE	6.0	141	7.9	121
Domenica	30/06/2024 11:10	48.8	46.0	0.0	0.9	ESE	6.9	134	7.3	121
Domenica	30/06/2024 11:20	49.8	46.5	0.0	1.3	SE	7.1	127	7.3	119
Domenica	30/06/2024 11:30	48.3	45.9	0.0	1.3	SE	6.6	337	8.6	118
Domenica	30/06/2024 11:40	48.9	46.7	0.0	1.3	SE	6.8	77	8.6	113
Domenica	30/06/2024 11:50	49.4	46.4	0.0	1.3	SE	6.9	0	8.0	115
Domenica	30/06/2024 12:00	48.7	46.5	0.0	1.3	SE	7.0	0	9.5	114
Domenica	30/06/2024 12:10	49.2	45.9	0.0	1.3	SE	6.7	0	9.3	112
Domenica	30/06/2024 12:20	48.7	45.5	0.0	1.3	ESE	7.0	0	8.9	116
Domenica	30/06/2024 12:30	48.7	45.4	0.0	1.3	ESE	6.8	0	9.1	120
Domenica	30/06/2024 12:40	47.8	44.1	0.0	1.3	SE	6.4	0	8.5	117
Domenica	30/06/2024 12:50	47.1	44.6	0.0	1.3	SE	6.4	0	7.6	120
Domenica	30/06/2024 13:00	46.5	43.3	0.0	1.3	SE	6.3	0	7.7	113
Domenica	30/06/2024 13:10	46.1	43.9	0.0	1.3	SE	6.0	0	7.4	113
Domenica	30/06/2024 13:20	45.2	42.5	0.0	0.9	ESE	6.1	0	7.8	116
Domenica	30/06/2024 13:30	45.9	43.3	0.0	0.9	SE	6.1	0	7.0	111
Domenica	30/06/2024 13:40	47.8	44.9	0.0	0.9	SE	6.3	0	7.2	112
Domenica	30/06/2024 13:50	46.6	43.9	0.0	0.9	ESE	6.1	0	8.1	118
Domenica	30/06/2024 14:00	46.2	43.3	0.0	0.9	SE	6.0	0	7.1	113
Domenica	30/06/2024 14:10	45.3	42.9	0.0	0.9	SE	5.9	0	7.2	116
Domenica	30/06/2024 14:20	45.6	43.4	0.2	0.9	ESE	5.8	0	7.1	116
Domenica	30/06/2024 14:30	45.4	43.3	0.0	0.9	SE	5.6	0	7.7	117
Domenica	30/06/2024 14:40	45.1	43.1	0.0	0.9	ESE	5.0	0	7.3	122
Domenica	30/06/2024 14:50	47.0	44.3	0.0	0.9	ESE	5.6	0	7.5	119
Domenica	30/06/2024 15:00	47.8	45.4	0.0	0.9	SE	5.2	0	7.7	119
Domenica	30/06/2024 15:10	46.7	44.6	0.0	1.3	SE	6.0	0	8.3	120
Domenica	30/06/2024 15:20	47.7	45.6	0.0	1.3	ESE	6.1	0	8.0	116
Domenica	30/06/2024 15:30	47.2	45.4	0.0	0.9	SE	5.7	0	8.6	117
Domenica	30/06/2024 15:40	48.1	45.6	0.0	0.9	SE	5.7	0	8.7	121
Domenica	30/06/2024 15:50	46.7	45.0	0.0	0.9	ESE	6.5	0	8.3	121
Domenica	30/06/2024 16:00	47.5	45.2	0.0	1.3	ESE	6.2	0	8.5	118

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 16:10	48.6	45.9	0.0	1.3	ESE	6.5	0	8.1	116
Domenica	30/06/2024 16:20	48.3	45.8	0.0	1.3	SE	5.8	0	8.9	114
Domenica	30/06/2024 16:30	48.5	45.6	0.0	1.3	SE	6.9	34	7.7	114
Domenica	30/06/2024 16:40	48.5	46.2	0.0	1.3	ESE	7.1	141	8.4	116
Domenica	30/06/2024 16:50	47.4	44.9	0.0	1.3	ESE	6.5	142	7.7	121
Domenica	30/06/2024 17:00	48.0	45.8	0.0	0.9	ESE	6.8	142	9.3	114
Domenica	30/06/2024 17:10	47.2	45.3	0.0	1.3	SE	6.4	147	9.2	115
Domenica	30/06/2024 17:20	45.6	43.9	0.0	0.9	SE	6.6	148	8.6	118
Domenica	30/06/2024 17:30	46.2	43.7	0.0	0.9	ESE	6.2	147	7.8	120
Domenica	30/06/2024 17:40	46.4	44.5	0.2	0.9	ESE	7.0	143	7.8	117
Domenica	30/06/2024 17:50	46.7	44.7	0.0	0.9	ESE	6.0	148	8.9	115
Domenica	30/06/2024 18:00	47.4	45.0	0.0	1.3	SE	6.9	144	8.5	117
Domenica	30/06/2024 18:10	46.9	44.4	0.2	1.3	SE	7.7	142	8.4	113
Domenica	30/06/2024 18:20	45.6	43.7	0.0	0.9	ESE	6.8	145	8.4	119
Domenica	30/06/2024 18:30	46.3	44.3	0.2	0.9	SE	7.5	144	8.0	121
Domenica	30/06/2024 18:40	46.0	44.0	0.0	0.9	ESE	8.4	142	8.3	115
Domenica	30/06/2024 18:50	45.3	43.1	0.0	0.9	SE	7.8	139	7.7	118
Domenica	30/06/2024 19:00	45.2	42.5	0.0	0.9	ESE	7.6	138	7.0	112
Domenica	30/06/2024 19:10	44.8	42.7	0.2	0.9	SE	7.7	140	7.1	120
Domenica	30/06/2024 19:20	43.6	42.0	0.0	0.9	ESE	7.4	140	7.0	115
Domenica	30/06/2024 19:30	43.8	42.3	0.2	0.9	ESE	6.8	138	6.2	117
Domenica	30/06/2024 19:40	44.0	42.1	0.0	0.9	ESE	6.5	139	5.9	121
Domenica	30/06/2024 19:50	43.0	41.5	0.2	0.9	ESE	6.8	135	6.2	115
Domenica	30/06/2024 20:00	42.1	40.4	0.2	0.9	SE	7.1	135	6.1	108
Domenica	30/06/2024 20:10	43.0	41.0	0.0	0.9	ESE	5.2	136	5.7	112
Domenica	30/06/2024 20:20	43.0	41.1	0.0	0.9	SE	6.2	131	5.8	111
Domenica	30/06/2024 20:30	43.6	41.8	0.2	0.4	ESE	6.2	135	5.8	116
Domenica	30/06/2024 20:40	43.0	41.6	0.0	0.9	SE	6.4	134	6.5	113
Domenica	30/06/2024 20:50	44.6	42.8	0.0	0.9	ESE	6.1	145	6.6	115
Domenica	30/06/2024 21:00	45.0	42.5	0.0	0.9	ESE	6.0	154	6.7	126
Domenica	30/06/2024 21:10	44.2	40.6	0.2	0.9	ESE	7.0	140	7.0	120
Domenica	30/06/2024 21:20	43.3	40.9	0.0	0.9	SE	6.3	144	7.0	113
Domenica	30/06/2024 21:30	42.7	40.3	0.0	0.9	SE	6.2	138	6.9	111
Domenica	30/06/2024 21:40	42.9	40.3	0.0	0.9	ESE	7.3	133	6.9	110
Domenica	30/06/2024 21:50	42.5	40.2	0.0	0.9	ESE	7.3	132	6.6	112
Domenica	30/06/2024 22:00	42.0	40.2	0.0	0.9	SE	7.4	136	6.6	116
Domenica	30/06/2024 22:10	44.1	41.3	0.0	0.9	ESE	6.3	141	6.5	117
Domenica	30/06/2024 22:20	42.0	39.6	0.0	0.9	ESE	6.7	141	6.9	116
Domenica	30/06/2024 22:30	42.9	40.9	0.0	0.9	ESE	6.7	134	6.2	115
Domenica	30/06/2024 22:40	45.2	43.3	0.0	0.9	ESE	6.5	138	6.6	121
Domenica	30/06/2024 22:50	44.0	41.8	0.0	0.9	ESE	7.0	142	7.1	119
Domenica	30/06/2024 23:00	43.7	41.3	0.0	0.9	ESE	6.3	143	7.0	120
Domenica	30/06/2024 23:10	42.6	40.3	0.0	0.9	ESE	5.9	144	6.5	119
Domenica	30/06/2024 23:20	42.2	40.6	0.0	0.4	ESE	5.9	144	6.4	121
Domenica	30/06/2024 23:30	44.6	42.5	0.0	0.9	ESE	6.7	140	6.3	121
Domenica	30/06/2024 23:40	43.6	41.9	0.0	0.9	SE	7.3	140	7.2	118
Domenica	30/06/2024 23:50	42.9	41.2	0.0	0.9	E	7.1	140	6.9	121

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	01/07/2024 09:00	44.2	39.4	0.0	0.9	ESE	7.7	144	7.6	112
Lunedì	01/07/2024 09:10	46.3	41.3	0.0	0.9	SE	8.0	144	6.9	112
Lunedì	01/07/2024 09:20	43.4	41.0	0.0	1.3	SE	8.0	144	7.2	101
Lunedì	01/07/2024 09:30	45.3	40.8	0.0	1.3	SE	7.4	144	8.2	100
Lunedì	01/07/2024 09:40	42.8	39.1	0.0	1.3	SE	7.6	144	7.2	103
Lunedì	01/07/2024 09:50	42.5	39.0	0.0	0.9	SE	7.3	144	7.1	113
Lunedì	01/07/2024 10:00	42.5	39.5	0.0	0.9	SE	7.2	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 10:10	43.6	40.4	0.0	0.9	SE	6.6	144	7.3	113
Lunedì	01/07/2024 10:20	43.1	39.0	0.0	0.9	SE	6.9	144	6.9	113
Lunedì	01/07/2024 10:30	41.7	38.6	0.0	0.9	ESE	6.2	144	6.7	113
Lunedì	01/07/2024 10:40	42.6	38.7	0.0	0.9	SE	6.1	144	5.8	113
Lunedì	01/07/2024 10:50	40.4	36.9	0.0	0.9	ESE	5.7	144	6.0	113
Lunedì	01/07/2024 11:00	40.6	37.2	0.0	0.4	SE	5.5	144	5.5	113
Lunedì	01/07/2024 11:10	41.3	37.2	0.0	0.9	ESE	6.1	144	5.6	113
Lunedì	01/07/2024 11:20	41.4	37.9	0.0	0.9	SE	5.7	144	5.7	113
Lunedì	01/07/2024 11:30	41.9	37.9	0.0	0.9	SE	5.4	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 11:40	42.8	39.2	0.0	0.9	ESE	6.4	144	6.4	113
Lunedì	01/07/2024 11:50	42.1	39.0	0.0	0.9	ESE	6.8	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 12:00	42.1	38.2	0.0	0.9	SE	7.7	144	6.8	113
Lunedì	01/07/2024 12:10	42.7	38.7	0.0	0.9	ESE	7.0	144	6.5	113
Lunedì	01/07/2024 12:20	42.1	37.4	0.0	0.9	ESE	6.5	144	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 12:30	40.1	36.8	0.0	0.4	SE	5.5	144	6.0	113
Lunedì	01/07/2024 12:40	42.8	37.0	0.0	0.4	ESE	4.6	144	5.4	113
Lunedì	01/07/2024 12:50	39.2	36.5	0.0	0.4	ESE	6.0	144	5.8	113
Lunedì	01/07/2024 13:00	41.2	38.2	0.0	0.9	ESE	5.2	144	5.2	113
Lunedì	01/07/2024 13:10	40.5	36.9	0.0	0.9	ESE	5.2	144	5.3	112
Lunedì	01/07/2024 13:20	41.6	38.3	0.0	0.9	SE	5.5	144	6.2	111
Lunedì	01/07/2024 13:30	41.4	38.4	0.0	0.4	SE	5.8	144	5.6	111
Lunedì	01/07/2024 13:40	42.3	39.3	0.0	0.4	ESE	5.9	144	5.5	111
Lunedì	01/07/2024 13:50	41.2	38.0	0.0	0.9	SE	6.3	144	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 14:00	43.2	40.1	0.0	0.9	SE	6.3	144	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 14:10	44.3	41.2	0.0	0.9	SE	5.7	144	6.7	111
Lunedì	01/07/2024 14:20	46.2	41.6	0.0	0.9	SE	6.3	144	7.0	111
Lunedì	01/07/2024 14:30	47.5	41.5	0.0	0.9	ESE	5.1	144	7.2	111
Lunedì	01/07/2024 14:40	45.6	43.0	0.0	0.9	SE	4.9	144	7.0	111
Lunedì	01/07/2024 14:50	44.5	40.8	0.0	0.9	ESE	0.0	0	6.9	111
Lunedì	01/07/2024 15:00	43.0	40.3	0.0	0.9	SE	0.0	0	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 15:10	46.1	42.6	0.0	0.9	SE	6.6	144	6.4	111
Lunedì	01/07/2024 15:20	45.2	41.8	0.0	0.9	ESE	6.8	144	7.9	111
Lunedì	01/07/2024 15:30	53.1	45.2	8.2	0.9	ESE	6.0	144	6.5	119
Lunedì	01/07/2024 15:40	47.1	44.6	1.2	0.9	ESE	6.1	144	7.4	133
Lunedì	01/07/2024 15:50	43.8	39.6	0.0	0.9	SE	7.0	144	8.5	133
Lunedì	01/07/2024 16:00	43.1	40.6	0.0	0.9	SE	7.1	144	7.9	133
Lunedì	01/07/2024 16:10	44.1	40.8	0.0	0.9	SE	5.4	153	7.4	133
Lunedì	01/07/2024 16:20	41.9	38.9	0.0	0.9	SE	7.0	145	7.7	133

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	01/07/2024 16:30	41.4	36.9	0.0	0.9	SE	6.7	145	7.3	133
Lunedì	01/07/2024 16:40	40.9	37.2	0.0	0.9	SE	6.5	145	6.9	127
Lunedì	01/07/2024 16:50	40.5	37.6	0.0	0.9	SE	6.6	145	7.1	123
Lunedì	01/07/2024 17:00	40.8	38.2	0.0	0.9	SE	6.4	145	6.7	123
Lunedì	01/07/2024 17:10	40.8	38.0	0.0	0.9	SE	6.5	145	5.9	116
Lunedì	01/07/2024 17:20	41.8	37.3	0.0	0.9	SE	5.3	145	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 17:30	41.0	37.5	0.0	0.9	SE	5.7	145	6.1	113
Lunedì	01/07/2024 17:40	40.5	36.9	0.0	0.9	SE	6.2	145	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 17:50	41.3	36.8	0.0	0.9	ESE	5.2	145	6.1	113
Lunedì	01/07/2024 18:00	40.4	35.5	0.0	0.9	SE	5.7	145	5.6	113
Lunedì	01/07/2024 18:10	39.4	35.6	0.0	0.4	SE	5.5	145	4.9	113
Lunedì	01/07/2024 18:20	38.1	33.8	0.0	0.4	SE	4.8	145	4.8	113
Lunedì	01/07/2024 18:30	39.8	35.7	0.0	0.4	SE	5.1	141	4.4	111
Lunedì	01/07/2024 18:40	40.4	36.9	0.0	0.4	SE	5.4	135	4.3	101
Lunedì	01/07/2024 18:50	43.7	39.6	0.0	0.9	SE	5.7	135	5.5	109
Lunedì	01/07/2024 19:00	40.2	35.9	0.0	0.9	ESE	5.6	135	6.4	109
Lunedì	01/07/2024 19:10	38.3	35.4	0.0	0.4	ESE	5.6	135	5.9	109
Lunedì	01/07/2024 19:20	38.1	34.8	0.0	0.4	ESE	5.1	135	5.2	109
Lunedì	01/07/2024 19:30	36.3	33.7	0.0	0.4	SE	5.1	135	4.1	109
Lunedì	01/07/2024 19:40	38.4	34.3	0.0	0	SE	4.3	135	4.1	119
Lunedì	01/07/2024 19:50	35.6	32.7	0.0	0	ESE	4.0	135	4.8	120
Lunedì	01/07/2024 20:00	34.1	31.2	0.0	0	ESE	3.9	135	4.0	120
Lunedì	01/07/2024 20:10	36.0	32.1	0.0	0	SE	3.8	135	2.8	91
Lunedì	01/07/2024 20:20	36.2	32.2	0.0	0	SE	3.1	121	2.6	96
Lunedì	01/07/2024 20:30	38.0	32.4	0.0	0	SE	3.2	118	2.4	97
Lunedì	01/07/2024 20:40	33.4	31.2	0.0	0	---	2.3	144	1.6	97
Lunedì	01/07/2024 20:50	34.7	31.0	0.0	0	SE	2.4	142	1.7	97
Lunedì	01/07/2024 21:00	32.7	29.8	0.0	0	SW	1.5	142	1.1	97
Lunedì	01/07/2024 21:10	32.2	29.5	0.0	0	SW	1.9	154	1.7	106
Lunedì	01/07/2024 21:20	32.9	29.0	0.0	0	SW	1.7	162	1.3	119
Lunedì	01/07/2024 21:30	35.4	28.7	0.0	0	SW	2.5	148	2.5	119
Lunedì	01/07/2024 21:40	39.0	30.0	0.0	0	SW	2.0	134	1.8	119
Lunedì	01/07/2024 21:50	35.5	32.0	0.0	0.4	NW	2.8	88	2.5	83
Lunedì	01/07/2024 22:00	34.5	29.3	0.0	0.4	WSW	4.0	4	3.7	323
Lunedì	01/07/2024 22:10	34.6	31.3	0.0	0.4	SW	3.6	4	2.6	323
Lunedì	01/07/2024 22:20	33.5	27.9	0.0	0.4	WNW	2.5	25	2.3	337
Lunedì	01/07/2024 22:30	35.2	33.6	0.0	0.4	W	1.5	66	1.5	51
Lunedì	01/07/2024 22:40	38.7	35.9	0.0	0.4	NW	2.6	28	1.3	81
Lunedì	01/07/2024 22:50	38.5	36.2	0.0	0.4	WSW	3.0	342	2.4	329
Lunedì	01/07/2024 23:00	39.7	36.0	0.0	0.4	NNE	4.3	321	3.9	290
Lunedì	01/07/2024 23:10	37.9	35.2	0.0	0.4	WNW	5.3	321	5.0	290
Lunedì	01/07/2024 23:20	38.9	33.3	0.0	0.4	NNW	5.4	321	5.1	299
Lunedì	01/07/2024 23:30	33.7	32.8	0.0	0	NE	4.4	327	3.8	306
Lunedì	01/07/2024 23:40	33.4	32.1	0.0	0	---	2.4	334	1.8	316
Lunedì	01/07/2024 23:50	33.5	29.8	0.0	0	---	2.9	342	1.8	316
Martedì	02/07/2024 00:00	32.0	27.3	0.0	0.4	WSW	2.7	342	2.5	305
Martedì	02/07/2024 00:10	32.9	31.6	0.0	0	WSW	4.1	342	3.7	305

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 00:20	28.4	25.0	0.0	0.4	W	4.5	342	4.2	305
Martedì	02/07/2024 00:30	27.4	23.7	0.0	0	W	3.7	338	3.7	302
Martedì	02/07/2024 00:40	34.3	27.3	0.0	0	---	1.8	353	2.5	289
Martedì	02/07/2024 00:50	34.3	30.8	0.0	0.4	W	1.5	353	1.3	289
Martedì	02/07/2024 01:00	34.5	31.5	0.0	0.4	W	2.1	7	2.4	289
Martedì	02/07/2024 01:10	35.3	32.6	0.0	0.4	WSW	3.1	343	3.9	289
Martedì	02/07/2024 01:20	36.6	33.0	0.0	0.4	W	3.7	323	4.0	289
Martedì	02/07/2024 01:30	34.4	30.6	0.0	0.4	WSW	4.7	318	4.6	289
Martedì	02/07/2024 01:40	33.2	28.9	0.0	0.4	W	5.0	319	4.8	289
Martedì	02/07/2024 01:50	32.5	27.5	0.0	0	W	4.7	319	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:00	30.9	26.4	0.0	0	WSW	4.5	329	4.3	289
Martedì	02/07/2024 02:10	33.2	30.0	0.0	0	WSW	3.8	329	4.2	289
Martedì	02/07/2024 02:20	32.4	28.2	0.0	0	W	3.7	338	4.6	289
Martedì	02/07/2024 02:30	32.3	29.1	0.0	0.4	W	4.0	342	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:40	35.9	31.1	0.0	0	W	4.2	342	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:50	36.5	31.7	0.0	0	WSW	4.8	342	5.0	289
Martedì	02/07/2024 03:00	36.1	31.3	0.0	0	WSW	5.4	342	5.5	289
Martedì	02/07/2024 03:10	37.9	33.4	0.0	0.4	WSW	5.8	342	5.8	289
Martedì	02/07/2024 03:20	38.5	32.4	0.0	0.4	WSW	6.0	342	5.9	289
Martedì	02/07/2024 03:30	38.2	32.9	0.0	0.4	SSW	6.3	342	5.9	289
Martedì	02/07/2024 03:40	37.6	32.5	0.0	0.4	WNW	6.2	342	6.3	289
Martedì	02/07/2024 03:50	37.9	33.9	0.0	0.4	NNW	6.1	342	5.8	286
Martedì	02/07/2024 04:00	38.5	34.3	0.0	0.4	WSW	6.0	342	6.2	291
Martedì	02/07/2024 04:10	38.6	34.4	0.0	0.4	W	5.7	342	5.4	280
Martedì	02/07/2024 04:20	39.1	35.9	0.0	0.4	NW	5.7	342	5.1	277
Martedì	02/07/2024 04:30	41.3	38.5	0.0	0.4	W	6.1	342	5.4	284
Martedì	02/07/2024 04:40	41.0	38.2	0.0	0.4	NE	6.4	342	6.6	287
Martedì	02/07/2024 04:50	40.4	37.2	0.0	0	SW	6.4	342	6.2	287
Martedì	02/07/2024 05:00	40.4	37.2	0.0	0	N	6.3	342	6.4	287
Martedì	02/07/2024 05:10	43.4	40.5	0.0	0	WSW	6.5	342	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:20	44.9	41.3	0.0	0	WSW	6.3	342	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:30	44.7	41.0	0.0	0	NNE	7.0	324	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:40	43.9	39.9	0.0	0	ENE	7.0	322	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:50	42.9	39.1	0.0	0	NNW	7.0	322	5.7	295
Martedì	02/07/2024 06:00	41.7	37.9	0.0	0.4	WSW	6.7	322	5.5	297
Martedì	02/07/2024 06:10	41.3	38.4	0.0	0.4	W	7.1	322	5.8	297
Martedì	02/07/2024 06:20	42.6	39.1	0.0	0.4	WSW	7.2	322	6.0	297
Martedì	02/07/2024 06:30	43.7	40.3	0.0	0.4	WNW	7.5	322	6.4	297
Martedì	02/07/2024 06:40	43.8	41.2	0.0	0.4	NNE	7.7	322	6.7	297
Martedì	02/07/2024 06:50	42.3	39.0	0.0	0.4	NE	7.2	322	6.4	297
Martedì	02/07/2024 07:00	41.2	38.7	0.0	0.4	NNW	6.5	338	6.5	297
Martedì	02/07/2024 07:10	45.3	39.6	0.0	0.4	WSW	5.9	342	5.8	297
Martedì	02/07/2024 07:20	42.6	39.1	0.0	0.4	W	5.9	342	5.6	297
Martedì	02/07/2024 07:30	43.9	40.5	0.0	0.4	N	5.9	342	5.5	297
Martedì	02/07/2024 07:40	43.3	40.9	0.0	0.4	NNW	5.7	342	5.4	297
Martedì	02/07/2024 07:50	41.4	38.5	0.0	0.9	W	5.8	342	5.7	297
Martedì	02/07/2024 08:00	41.7	39.0	0.0	0.9	NNW	5.9	342	5.6	297

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 08:10	42.5	39.1	0.0	0.9	NNW	5.9	342	5.4	297
Martedì	02/07/2024 08:20	40.3	38.2	0.0	0.9	NNW	5.3	342	5.0	297
Martedì	02/07/2024 08:30	43.9	38.8	0.0	0.4	N	5.3	342	5.1	297
Martedì	02/07/2024 08:40	40.8	39.1	0.0	0.9	NNE	4.9	342	4.8	293
Martedì	02/07/2024 08:50	42.6	39.4	0.0	0.9	NNE	4.5	342	4.5	294
Martedì	02/07/2024 09:00	41.5	39.7	0.0	0.4	N	4.1	342	4.3	294
Martedì	02/07/2024 09:10	41.1	39.9	0.0	0.9	NNE	3.7	342	4.2	294
Martedì	02/07/2024 09:20	42.6	40.2	0.0	0.4	NNE	4.0	342	3.8	294
Martedì	02/07/2024 09:30	44.0	38.3	0.0	0.4	NE	4.7	335	4.2	294
Martedì	02/07/2024 09:40	40.5	37.4	0.0	0.4	NNE	5.1	328	3.5	294
Martedì	02/07/2024 09:50	40.4	38.0	0.0	0.4	NE	5.2	328	3.3	294
Martedì	02/07/2024 10:00	41.6	38.4	0.0	0.4	NE	5.0	328	3.0	294
Martedì	02/07/2024 10:10	43.1	39.1	0.0	0	NNE	4.0	327	2.8	294
Martedì	02/07/2024 10:20	41.7	39.0	0.0	0.4	NNE	3.7	326	3.4	294
Martedì	02/07/2024 10:30	40.0	38.7	0.0	0.4	SSE	3.7	328	3.4	294
Martedì	02/07/2024 10:40	40.4	38.2	0.0	0.4	N	4.0	337	3.3	294
Martedì	02/07/2024 10:50	40.3	37.8	0.0	0.4	SW	3.5	343	3.9	294
Martedì	02/07/2024 11:00	40.6	37.1	0.0	0.4	NNE	3.6	353	3.5	294
Martedì	02/07/2024 11:10	43.3	38.1	0.0	0.4	SW	2.6	348	3.9	294
Martedì	02/07/2024 11:20	40.2	36.1	0.0	0.9	WNW	5.1	345	4.2	294
Martedì	02/07/2024 11:30	41.4	36.9	0.0	0.4	SSW	4.7	10	3.1	290
Martedì	02/07/2024 11:40	40.3	37.5	0.0	0.4	NNE	3.9	9	3.5	112
Martedì	02/07/2024 11:50	41.0	36.9	0.0	0.9	SW	5.3	354	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:00	43.1	37.0	0.0	0.4	N	5.2	354	2.9	0
Martedì	02/07/2024 12:10	40.9	38.2	0.0	0.4	NW	5.1	1	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:20	40.0	38.4	0.0	0.4	WSW	3.9	5	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:30	40.6	39.4	0.0	0.4	SSE	3.5	5	2.7	0
Martedì	02/07/2024 12:40	40.5	39.5	0.0	0.4	SW	4.4	23	1.9	347
Martedì	02/07/2024 12:50	40.5	39.3	0.0	0.4	NE	3.7	27	2.3	322
Martedì	02/07/2024 13:00	41.1	39.6	0.0	0.9	ESE	4.1	354	3.0	322
Martedì	02/07/2024 13:10	40.6	38.6	0.0	0.4	WSW	3.6	355	2.6	322
Martedì	02/07/2024 13:20	40.4	38.5	0.0	0.4	NW	4.0	349	3.2	322
Martedì	02/07/2024 13:30	39.9	38.1	0.0	0.4	SW	3.4	13	2.7	322
Martedì	02/07/2024 13:40	39.4	38.0	0.0	0.4	SE	4.3	35	2.0	322
Martedì	02/07/2024 13:50	38.6	37.8	0.0	0.9	SSE	2.9	358	2.9	322
Martedì	02/07/2024 14:00	39.4	37.9	0.0	0.4	NE	3.1	21	2.5	322
Martedì	02/07/2024 14:10	43.0	38.7	0.0	0.4	NW	2.3	359	2.2	329
Martedì	02/07/2024 14:20	39.1	38.0	0.0	0.9	W	2.2	56	2.5	346
Martedì	02/07/2024 14:30	40.7	38.0	0.0	0.4	NE	3.3	20	1.8	346
Martedì	02/07/2024 14:40	39.8	37.6	0.0	0.4	SE	3.4	5	2.4	346
Martedì	02/07/2024 14:50	39.5	37.4	0.0	0.4	SW	3.1	351	2.5	346
Martedì	02/07/2024 15:00	42.2	37.8	0.0	0.4	N	1.8	341	1.2	346
Martedì	02/07/2024 15:10	45.4	37.3	0.0	0	SE	0.8	345	1.2	330
Martedì	02/07/2024 15:20	39.0	37.1	0.0	0	ENE	1.4	345	1.5	330
Martedì	02/07/2024 15:30	39.0	36.7	0.0	0.4	NNW	1.1	345	1.8	312
Martedì	02/07/2024 15:40	38.8	36.5	0.0	0.4	N	1.3	345	1.7	293
Martedì	02/07/2024 15:50	40.0	36.5	0.0	0.4	W	0.7	345	1.2	286

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 16:00	38.0	36.0	0.0	0	NW	1.1	345	1.4	286
Martedì	02/07/2024 16:10	38.9	36.7	0.0	0	SE	2.1	353	0.7	286
Martedì	02/07/2024 16:20	39.2	36.2	0.0	0.4	SE	2.7	130	3.0	219
Martedì	02/07/2024 16:30	39.0	36.4	0.0	0.4	SE	3.6	154	3.4	129
Martedì	02/07/2024 16:40	40.4	36.1	0.0	0.4	SE	3.4	138	4.4	104
Martedì	02/07/2024 16:50	39.7	35.1	0.0	0.4	SE	3.7	132	4.1	116
Martedì	02/07/2024 17:00	40.0	35.8	0.0	0.4	SSE	3.8	142	3.3	114
Martedì	02/07/2024 17:10	38.6	35.8	0.0	0.4	SSE	3.5	164	3.1	144
Martedì	02/07/2024 17:20	39.7	36.2	0.0	0.4	SE	3.6	188	3.7	144
Martedì	02/07/2024 17:30	39.7	35.1	0.0	0.4	SE	4.4	176	4.4	141
Martedì	02/07/2024 17:40	39.0	34.3	0.0	0.4	E	3.6	176	4.2	139
Martedì	02/07/2024 17:50	43.1	35.5	0.0	0.4	SE	3.9	176	4.0	139
Martedì	02/07/2024 18:00	46.1	36.0	0.0	0	SSE	4.4	176	4.4	139
Martedì	02/07/2024 18:10	40.6	35.6	0.0	0	S	3.7	148	3.8	139
Martedì	02/07/2024 18:20	41.4	35.0	0.0	0	SE	3.8	134	3.4	139
Martedì	02/07/2024 18:30	39.3	34.0	0.0	0	SE	4.1	134	3.0	118
Martedì	02/07/2024 18:40	39.9	34.0	0.0	0	SSE	4.8	134	3.0	112
Martedì	02/07/2024 18:50	38.9	33.9	0.0	0	---	4.3	134	3.2	104
Martedì	02/07/2024 19:00	38.2	34.3	0.0	0	---	4.1	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:10	39.9	34.5	0.0	0	---	4.0	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:20	39.5	34.1	0.0	0	---	4.3	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:30	36.7	32.5	0.0	0	SE	3.9	134	3.8	96
Martedì	02/07/2024 19:40	39.2	33.4	0.0	0	---	3.7	134	3.6	98
Martedì	02/07/2024 19:50	39.4	33.8	0.0	0	---	3.2	134	3.6	116
Martedì	02/07/2024 20:00	37.2	33.3	0.0	0	---	3.5	134	2.9	116
Martedì	02/07/2024 20:10	37.7	33.2	0.0	0	---	3.1	134	3.0	116
Martedì	02/07/2024 20:20	36.9	32.1	0.0	0	---	3.2	134	3.1	116
Martedì	02/07/2024 20:30	37.1	33.0	0.0	0	---	2.7	134	3.0	116
Martedì	02/07/2024 20:40	35.7	32.7	0.0	0	---	2.3	134	2.7	116
Martedì	02/07/2024 20:50	36.9	33.1	0.0	0	---	2.0	134	2.8	116
Martedì	02/07/2024 21:00	44.2	32.6	0.0	0	---	2.2	134	2.8	116
Martedì	02/07/2024 21:10	44.6	32.9	0.0	0	---	1.9	145	2.4	127
Martedì	02/07/2024 21:20	46.7	46.0	0.0	0	---	2.3	135	2.1	134
Martedì	02/07/2024 21:30	46.2	36.6	0.0	0	---	2.7	108	2.7	134
Martedì	02/07/2024 21:40	43.8	34.1	0.0	0	---	2.6	108	2.1	134
Martedì	02/07/2024 21:50	44.3	35.1	0.0	0	---	2.4	108	1.8	134
Martedì	02/07/2024 22:00	46.4	37.4	0.0	0	---	2.4	108	1.7	134
Martedì	02/07/2024 22:10	44.9	37.0	0.0	0	---	2.7	115	1.9	134
Martedì	02/07/2024 22:20	44.7	39.1	0.0	0	---	2.9	119	1.9	130
Martedì	02/07/2024 22:30	40.1	35.4	0.0	0	---	3.1	119	2.3	124
Martedì	02/07/2024 22:40	41.6	35.0	0.0	0	---	2.9	124	2.7	124
Martedì	02/07/2024 22:50	38.4	34.7	0.0	0	---	4.0	129	3.1	124
Martedì	02/07/2024 23:00	36.5	34.0	0.0	0	---	3.0	137	3.2	120
Martedì	02/07/2024 23:10	36.2	33.5	0.0	0	---	2.6	145	3.3	111
Martedì	02/07/2024 23:20	34.7	31.9	0.0	0	---	3.5	148	3.5	113
Martedì	02/07/2024 23:30	34.0	32.6	0.0	0	---	3.5	150	3.8	128
Martedì	02/07/2024 23:40	34.6	33.4	0.0	0	---	3.6	140	3.2	128

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 - Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR02	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 23:50	32.8	30.0	0.0	0	---	3.9	140	3.5	128

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	19/06/2024 00:00	41.6	29.7	0.0	0.0	-	3.4	339	3.5	297
Mercoledì	19/06/2024 00:10	37.1	29.7	0.0	0.0	-	3.6	342	4.2	300
Mercoledì	19/06/2024 00:20	35.5	29.8	0.0	0.0	-	4.1	344	4.5	309
Mercoledì	19/06/2024 00:30	31.4	29.8	0.0	0.0	-	4.1	348	4.5	303
Mercoledì	19/06/2024 00:40	31.3	30.1	0.0	0.0	-	3.8	350	4.2	298
Mercoledì	19/06/2024 00:50	31.1	29.9	0.0	0.0	-	4.0	352	4.3	298
Mercoledì	19/06/2024 01:00	34.1	30.3	0.0	0.0	-	4.0	343	4.6	298
Mercoledì	19/06/2024 01:10	33.6	29.6	0.0	0.0	-	4.3	326	5.1	290
Mercoledì	19/06/2024 01:20	31.8	29.7	0.0	0.0	-	4.1	323	5.3	281
Mercoledì	19/06/2024 01:30	32.8	29.6	0.0	0.0	-	4.8	316	5.4	280
Mercoledì	19/06/2024 01:40	30.2	29.6	0.0	0.0	-	4.8	320	4.9	286
Mercoledì	19/06/2024 01:50	30.6	29.5	0.0	0.0	-	5.3	318	4.9	292
Mercoledì	19/06/2024 02:00	30.1	29.4	0.0	0.0	-	5.7	316	5.0	300
Mercoledì	19/06/2024 02:10	30.1	29.4	0.0	0.0	-	4.9	325	4.5	306
Mercoledì	19/06/2024 02:20	29.7	29.4	0.0	0.0	-	4.8	328	4.3	313
Mercoledì	19/06/2024 02:30	29.7	29.4	0.0	0.0	-	4.5	334	4.3	315
Mercoledì	19/06/2024 02:40	39.5	29.4	0.0	0.0	-	3.9	334	4.5	305
Mercoledì	19/06/2024 02:50	29.8	29.5	0.0	0.0	-	3.8	338	4.6	300
Mercoledì	19/06/2024 03:00	29.8	29.6	0.0	0.0	-	3.4	341	4.7	294
Mercoledì	19/06/2024 03:10	40.0	29.7	0.0	0.0	-	3.7	341	4.9	293
Mercoledì	19/06/2024 03:20	29.7	29.4	0.0	0.0	-	4.5	330	5.1	294
Mercoledì	19/06/2024 03:30	29.9	29.6	0.0	0.0	-	4.4	332	5.1	296
Mercoledì	19/06/2024 03:40	30.0	29.6	0.0	0.0	-	4.3	334	5.0	300
Mercoledì	19/06/2024 03:50	29.9	29.7	0.0	0.0	-	4.1	337	4.9	296
Mercoledì	19/06/2024 04:00	30.5	29.7	0.0	0.0	-	4.1	337	4.9	293
Mercoledì	19/06/2024 04:10	31.8	29.7	0.0	0.0	-	4.2	337	5.0	297
Mercoledì	19/06/2024 04:20	32.9	30.0	0.0	0.0	-	4.4	337	5.6	288
Mercoledì	19/06/2024 04:30	34.0	30.0	0.0	0.0	-	4.5	334	5.7	288
Mercoledì	19/06/2024 04:40	36.2	32.2	0.0	0.0	-	4.8	325	5.5	292
Mercoledì	19/06/2024 04:50	40.7	34.0	0.0	0.0	-	5.3	322	5.2	291
Mercoledì	19/06/2024 05:00	46.7	38.1	0.0	0.0	-	5.4	321	5.4	289
Mercoledì	19/06/2024 05:10	45.4	41.0	0.0	0.0	-	5.6	334	5.8	297
Mercoledì	19/06/2024 05:20	44.8	39.6	0.0	0.0	-	5.2	332	5.1	298
Mercoledì	19/06/2024 05:30	48.5	36.4	0.0	0.0	-	4.9	335	5.0	291
Mercoledì	19/06/2024 05:40	40.6	35.5	0.0	0.0	-	4.6	335	4.8	293
Mercoledì	19/06/2024 05:50	40.2	35.9	0.0	0.0	-	4.8	332	5.2	293
Mercoledì	19/06/2024 06:00	42.6	35.0	0.0	0.0	-	4.7	330	5.2	290
Mercoledì	19/06/2024 06:10	44.4	35.8	0.0	0.0	-	4.9	327	5.8	292
Mercoledì	19/06/2024 06:20	44.5	35.7	0.0	0.0	-	4.4	330	5.4	290
Mercoledì	19/06/2024 06:30	43.4	34.2	0.0	0.0	-	4.7	329	5.3	290
Mercoledì	19/06/2024 06:40	43.5	34.2	0.0	0.0	-	4.7	325	5.0	290
Mercoledì	19/06/2024 06:50	42.4	34.6	0.0	0.0	-	4.4	327	4.8	290
Mercoledì	19/06/2024 07:00	43.5	35.4	0.0	0.0	-	4.5	327	4.8	291
Mercoledì	19/06/2024 07:10	44.8	36.3	0.0	0.0	-	4.7	328	4.6	298
Mercoledì	19/06/2024 07:20	38.9	34.7	0.0	0.0	-	4.5	326	4.0	301
Mercoledì	19/06/2024 07:30	43.7	34.9	0.0	0.0	-	4.3	324	3.6	302
Mercoledì	19/06/2024 07:40	44.0	35.9	0.0	0.0	-	3.9	328	3.6	302

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	19/06/2024 07:50	43.4	34.7	0.0	0.0	-	4.3	329	4.4	294
Mercoledì	19/06/2024 08:00	40.1	34.4	0.0	0.0	-	4.3	324	5.1	288
Mercoledì	19/06/2024 08:10	46.7	35.9	0.0	0.0	-	4.5	321	5.3	288
Mercoledì	19/06/2024 08:20	43.6	35.3	0.0	0.0	-	4.8	320	5.1	292
Mercoledì	19/06/2024 08:30	46.3	35.6	0.0	0.0	-	4.8	318	4.6	292
Mercoledì	19/06/2024 08:40	48.7	35.8	0.0	0.0	-	3.9	325	4.4	296
Mercoledì	19/06/2024 08:50	44.6	35.0	0.0	0.0	-	3.3	333	4.1	296
Mercoledì	19/06/2024 09:00	42.0	35.2	0.0	0.0	-	3.1	333	3.8	300
Mercoledì	19/06/2024 09:10	42.1	34.8	0.0	0.0	-	2.5	335	3.4	301
Mercoledì	19/06/2024 09:20	56.6	34.8	0.0	0.0	-	2.2	326	3.0	301
Mercoledì	19/06/2024 09:30	43.3	34.3	0.0	0.4	S	1.7	313	2.3	298
Mercoledì	19/06/2024 09:40	41.4	33.4	0.0	0.4	S	1.6	322	1.7	299
Mercoledì	19/06/2024 09:50	42.9	33.6	0.0	0.0	-	1.4	320	1.0	301
Mercoledì	19/06/2024 10:00	39.5	33.8	0.0	0.0	-	0.6	269	0.6	329
Mercoledì	19/06/2024 10:10	41.1	33.9	0.0	0.0	-	1.6	195	0.9	317
Mercoledì	19/06/2024 10:20	46.1	35.0	0.0	0.0	-	1.7	121	2.2	72
Mercoledì	19/06/2024 10:30	44.6	38.6	0.0	0.0	-	1.4	143	1.8	121
Mercoledì	19/06/2024 10:40	43.3	35.5	0.0	0.0	-	2.6	181	2.8	127
Mercoledì	19/06/2024 10:50	42.4	35.4	0.0	0.4	NNW	3.5	143	4.2	105
Mercoledì	19/06/2024 11:00	45.8	34.1	0.0	0.0	-	2.9	157	3.9	108
Mercoledì	19/06/2024 11:10	49.5	44.2	0.0	0.0	-	3.1	163	3.4	118
Mercoledì	19/06/2024 11:20	51.5	38.3	0.0	0.4	N	3.9	162	4.1	122
Mercoledì	19/06/2024 11:30	42.0	35.3	0.0	0.4	W	2.9	176	3.2	137
Mercoledì	19/06/2024 11:40	39.8	32.8	0.0	0.0	-	3.3	174	3.6	132
Mercoledì	19/06/2024 11:50	40.7	34.0	0.0	0.0	-	3.0	157	3.9	117
Mercoledì	19/06/2024 12:00	55.8	38.0	0.0	0.4	W	3.5	158	4.0	117
Mercoledì	19/06/2024 12:10	45.7	36.0	0.0	0.4	NNE	3.8	151	3.9	107
Mercoledì	19/06/2024 12:20	42.6	34.3	0.0	0.0	-	3.6	169	3.8	130
Mercoledì	19/06/2024 12:30	36.7	32.9	0.0	0.0	-	3.8	150	3.9	132
Mercoledì	19/06/2024 12:40	39.9	34.1	0.0	0.4	W	4.3	164	4.5	124
Mercoledì	19/06/2024 12:50	42.6	34.2	0.0	0.9	W	4.0	159	3.3	136
Mercoledì	19/06/2024 13:00	39.2	33.5	0.0	0.4	NW	3.2	167	4.4	133
Mercoledì	19/06/2024 13:10	42.5	33.3	0.0	0.4	NE	4.6	160	4.9	116
Mercoledì	19/06/2024 13:20	39.8	34.2	0.0	0.0	-	5.4	160	5.3	124
Mercoledì	19/06/2024 13:30	44.7	34.8	0.0	0.0	-	6.5	157	6.3	130
Mercoledì	19/06/2024 13:40	45.7	37.4	0.0	0.0	-	7.2	157	7.5	126
Mercoledì	19/06/2024 13:50	48.7	37.0	0.0	0.4	W	9.7	137	9.9	111
Mercoledì	19/06/2024 14:00	57.6	42.0	0.0	0.0	-	5.9	156	6.6	125
Mercoledì	19/06/2024 14:10	56.2	33.0	0.0	0.0	-	3.6	152	3.6	105
Mercoledì	19/06/2024 14:20	61.2	32.8	0.0	0.4	N	1.9	112	1.6	119
Mercoledì	19/06/2024 14:30	62.6	33.1	0.0	0.0	-	2.7	136	2.5	116
Mercoledì	19/06/2024 14:40	41.8	33.7	0.0	0.4	WSW	2.9	182	3.1	147
Mercoledì	19/06/2024 14:50	63.2	39.7	0.0	0.0	-	3.7	160	3.7	131
Mercoledì	19/06/2024 15:00	59.4	41.1	0.0	0.4	WNW	3.2	158	3.8	127
Mercoledì	19/06/2024 15:10	53.5	37.8	0.0	0.4	W	3.8	168	4.3	138
Mercoledì	19/06/2024 15:20	63.0	38.4	0.0	0.0	-	2.6	167	3.0	135
Mercoledì	19/06/2024 15:30	57.8	37.3	0.0	0.0	-	1.7	150	1.7	103

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	19/06/2024 15:40	56.0	34.9	0.0	0.0	-	2.0	236	1.6	285
Mercoledì	19/06/2024 15:50	39.9	34.2	0.0	0.0	-	2.8	267	2.8	230
Mercoledì	19/06/2024 16:00	49.5	34.5	0.0	0.0	-	1.5	298	1.1	83
Mercoledì	19/06/2024 16:10	49.8	35.6	0.0	0.0	-	1.6	292	1.1	15
Mercoledì	19/06/2024 16:20	49.0	33.3	0.0	0.0	-	4.0	73	3.8	53
Mercoledì	19/06/2024 16:30	47.2	34.2	0.0	0.0	-	5.0	99	3.5	86
Mercoledì	19/06/2024 16:40	44.2	33.8	0.0	0.0	-	4.5	133	5.3	106
Mercoledì	19/06/2024 16:50	38.6	33.8	0.0	0.0	-	4.8	150	5.6	126
Mercoledì	19/06/2024 17:00	39.2	34.3	0.0	0.0	-	6.8	162	7.0	133
Mercoledì	19/06/2024 17:10	39.2	33.6	0.0	0.0	-	5.8	160	5.7	130
Mercoledì	19/06/2024 17:20	38.9	33.0	0.0	0.0	-	3.6	169	3.6	138
Mercoledì	19/06/2024 17:30	54.5	33.4	0.0	0.0	-	5.2	171	5.2	145
Mercoledì	19/06/2024 17:40	48.0	33.8	0.0	0.0	-	4.4	193	4.2	167
Mercoledì	19/06/2024 17:50	62.7	35.3	0.0	0.4	NE	2.7	197	2.8	172
Mercoledì	19/06/2024 18:00	57.3	34.7	0.0	0.0	-	2.4	160	1.7	142
Mercoledì	19/06/2024 18:10	41.4	33.6	0.0	0.0	-	0.8	190	1.4	128
Mercoledì	19/06/2024 18:20	52.0	34.2	0.0	0.0	-	0.8	225	0.8	346
Mercoledì	19/06/2024 18:30	38.8	33.5	0.0	0.0	-	0.7	225	0.4	334
Mercoledì	19/06/2024 18:40	50.1	36.0	0.0	0.0	-	1.3	212	0.7	334
Mercoledì	19/06/2024 18:50	44.9	33.8	0.0	0.0	-	1.9	99	1.4	334
Mercoledì	19/06/2024 19:00	39.7	33.6	0.0	0.0	-	3.9	103	2.3	44
Mercoledì	19/06/2024 19:10	41.1	33.2	0.0	0.0	-	5.2	134	4.8	119
Mercoledì	19/06/2024 19:20	55.4	34.0	0.0	0.0	-	7.2	143	6.0	126
Mercoledì	19/06/2024 19:30	59.4	36.3	0.0	0.0	-	6.3	143	4.8	127
Mercoledì	19/06/2024 19:40	47.5	34.9	0.0	0.0	-	4.9	141	4.1	121
Mercoledì	19/06/2024 19:50	39.6	34.4	0.0	0.0	-	2.0	138	1.5	144
Mercoledì	19/06/2024 20:00	39.6	33.3	0.0	0.0	-	1.0	245	2.0	263
Mercoledì	19/06/2024 20:10	52.2	32.3	0.0	0.0	-	1.1	182	0.9	183
Mercoledì	19/06/2024 20:20	52.6	32.8	0.0	0.0	-	1.6	146	0.7	180
Mercoledì	19/06/2024 20:30	39.9	33.4	0.0	0.0	-	2.4	166	1.5	180
Mercoledì	19/06/2024 20:40	37.4	30.2	0.0	0.0	-	2.5	185	2.2	153
Mercoledì	19/06/2024 20:50	37.9	30.8	0.0	0.0	-	1.4	187	1.2	170
Mercoledì	19/06/2024 21:00	56.4	30.6	0.0	0.0	-	1.8	278	2.8	296
Mercoledì	19/06/2024 21:10	60.2	31.1	0.0	0.0	-	3.5	312	3.4	301
Mercoledì	19/06/2024 21:20	50.2	31.3	0.0	0.0	-	3.2	290	3.4	263
Mercoledì	19/06/2024 21:30	48.7	31.5	0.0	0.0	-	3.2	274	3.7	264
Mercoledì	19/06/2024 21:40	37.4	31.5	0.0	0.0	-	3.6	281	2.9	322
Mercoledì	19/06/2024 21:50	45.6	32.1	0.0	0.0	-	1.1	269	1.2	43
Mercoledì	19/06/2024 22:00	44.9	30.9	0.0	0.0	-	1.9	156	1.5	108
Mercoledì	19/06/2024 22:10	41.1	29.6	0.0	0.0	-	1.6	120	0.8	103
Mercoledì	19/06/2024 22:20	49.7	30.4	0.0	0.0	-	1.6	136	1.2	103
Mercoledì	19/06/2024 22:30	52.6	29.8	0.0	0.0	-	2.1	152	1.7	125
Mercoledì	19/06/2024 22:40	51.8	29.3	0.0	0.0	-	2.8	157	1.8	136
Mercoledì	19/06/2024 22:50	52.9	29.4	0.0	0.0	-	1.8	170	1.0	174
Mercoledì	19/06/2024 23:00	53.6	29.5	0.0	0.0	-	2.1	182	0.8	222
Mercoledì	19/06/2024 23:10	55.6	29.3	0.0	0.0	-	1.6	182	0.6	197
Mercoledì	19/06/2024 23:20	46.6	29.4	0.0	0.0	-	1.2	220	1.5	210

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	19/06/2024 23:30	47.0	29.5	0.0	0.0	-	1.7	66	1.8	342
Mercoledì	19/06/2024 23:40	47.0	29.5	0.0	0.0	-	1.1	228	2.0	298
Mercoledì	19/06/2024 23:50	47.0	29.4	0.0	0.0	-	1.2	6	2.2	312
Giovedì	20/06/2024 00:00	45.8	29.1	0.0	0.0	-	0.7	99	2.2	311
Giovedì	20/06/2024 00:10	41.2	29.3	0.0	0.0	-	1.1	295	2.0	311
Giovedì	20/06/2024 00:20	42.9	29.3	0.0	0.0	-	0.5	293	1.7	311
Giovedì	20/06/2024 00:30	41.0	29.2	0.0	0.0	-	0.8	293	1.2	302
Giovedì	20/06/2024 00:40	41.6	29.8	0.0	0.0	-	2.9	182	1.2	180
Giovedì	20/06/2024 00:50	45.6	29.1	0.0	0.0	-	3.9	135	2.5	113
Giovedì	20/06/2024 01:00	38.3	29.2	0.0	0.0	-	4.6	129	3.3	90
Giovedì	20/06/2024 01:10	37.6	29.4	0.0	0.0	-	2.9	131	2.1	91
Giovedì	20/06/2024 01:20	37.7	29.2	0.0	0.0	-	2.1	125	1.4	72
Giovedì	20/06/2024 01:30	30.7	29.2	0.0	0.0	-	2.3	131	1.4	72
Giovedì	20/06/2024 01:40	30.1	29.2	0.0	0.0	-	2.7	180	1.8	155
Giovedì	20/06/2024 01:50	38.2	29.6	0.0	0.0	-	1.4	205	1.9	221
Giovedì	20/06/2024 02:00	32.2	29.4	0.0	0.0	-	1.2	291	2.0	291
Giovedì	20/06/2024 02:10	31.3	29.2	0.0	0.0	-	1.2	329	2.0	292
Giovedì	20/06/2024 02:20	30.4	29.3	0.0	0.0	-	1.5	0	2.1	328
Giovedì	20/06/2024 02:30	30.7	29.1	0.0	0.0	-	1.1	84	1.4	0
Giovedì	20/06/2024 02:40	42.6	35.1	0.0	0.0	-	1.3	157	1.5	164
Giovedì	20/06/2024 02:50	29.6	29.3	0.0	0.0	-	1.8	275	3.7	176
Giovedì	20/06/2024 03:00	29.7	29.2	0.0	0.0	-	3.2	331	4.2	269
Giovedì	20/06/2024 03:10	39.7	29.5	0.0	0.0	-	3.0	326	3.6	10
Giovedì	20/06/2024 03:20	30.2	29.4	0.0	0.0	-	3.9	334	4.5	295
Giovedì	20/06/2024 03:30	30.1	29.3	0.0	0.0	-	4.0	340	4.9	292
Giovedì	20/06/2024 03:40	29.6	29.4	0.0	0.0	-	4.0	341	4.2	301
Giovedì	20/06/2024 03:50	34.9	29.7	0.0	0.0	-	5.5	328	6.0	304
Giovedì	20/06/2024 04:00	38.3	29.8	0.0	0.0	-	7.3	322	6.6	298
Giovedì	20/06/2024 04:10	37.4	29.6	0.0	0.0	-	5.9	332	5.0	309
Giovedì	20/06/2024 04:20	44.5	29.8	0.0	0.0	-	5.8	330	5.5	302
Giovedì	20/06/2024 04:30	34.3	30.4	0.0	0.0	-	6.4	325	5.6	303
Giovedì	20/06/2024 04:40	34.5	29.8	0.0	0.0	-	6.0	323	5.3	303
Giovedì	20/06/2024 04:50	33.1	29.7	0.0	0.0	-	6.3	326	5.8	303
Giovedì	20/06/2024 05:00	42.3	32.1	0.0	0.0	-	5.9	324	5.4	298
Giovedì	20/06/2024 05:10	45.9	37.5	0.0	0.0	-	5.9	325	5.6	296
Giovedì	20/06/2024 05:20	43.9	40.4	0.0	0.0	-	5.0	326	5.0	297
Giovedì	20/06/2024 05:30	55.3	39.9	0.0	0.0	-	3.1	326	3.1	299
Giovedì	20/06/2024 05:40	43.7	38.0	0.0	0.0	-	2.6	322	2.6	294
Giovedì	20/06/2024 05:50	46.0	36.6	0.0	0.0	-	3.9	318	4.1	294
Giovedì	20/06/2024 06:00	44.5	35.8	0.0	0.0	-	4.8	327	4.5	305
Giovedì	20/06/2024 06:10	49.0	36.1	0.0	0.0	-	3.9	329	3.9	309
Giovedì	20/06/2024 06:20	45.6	35.4	0.0	0.0	-	4.0	314	4.1	301
Giovedì	20/06/2024 06:30	42.7	36.0	0.0	0.0	-	5.0	314	4.6	288
Giovedì	20/06/2024 06:40	44.4	35.2	0.0	0.0	-	4.6	322	4.5	296
Giovedì	20/06/2024 06:50	45.2	36.1	0.0	0.0	-	4.7	325	4.4	305
Giovedì	20/06/2024 07:00	42.1	34.1	0.0	0.0	-	5.2	328	4.8	312
Giovedì	20/06/2024 07:10	47.0	35.6	0.0	0.0	-	6.2	336	5.4	318

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.

Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	20/06/2024 07:20	55.6	36.4	0.0	0.0	-	6.8	334	5.6	309
Giovedì	20/06/2024 07:30	46.2	36.1	0.0	0.0	-	7.6	332	7.1	304
Giovedì	20/06/2024 07:40	46.3	37.3	0.0	0.4	S	7.3	337	7.0	306
Giovedì	20/06/2024 07:50	44.3	37.6	0.0	0.4	S	8.3	329	8.5	301
Giovedì	20/06/2024 08:00	43.0	35.9	0.0	0.9	SSE	8.7	330	8.9	299
Giovedì	20/06/2024 08:10	44.2	35.7	0.0	0.4	SSE	8.6	328	9.0	299
Giovedì	20/06/2024 08:20	41.4	35.1	0.0	0.4	S	9.7	325	8.7	298
Giovedì	20/06/2024 08:30	42.0	37.0	0.0	0.4	SSE	9.6	325	8.6	298
Giovedì	20/06/2024 08:40	58.4	35.5	0.0	1.3	SSE	10.8	324	9.9	299
Giovedì	20/06/2024 08:50	40.6	35.0	0.0	0.4	SSE	10.3	320	9.0	295
Giovedì	20/06/2024 09:00	45.6	36.1	0.0	0.4	SSE	8.9	333	7.4	308
Giovedì	20/06/2024 09:10	46.3	40.7	0.0	0.9	SSW	8.9	329	8.3	305
Giovedì	20/06/2024 09:20	46.5	38.0	0.0	0.9	S	9.0	324	7.9	296
Giovedì	20/06/2024 09:30	45.7	35.8	0.0	0.4	S	8.7	324	7.4	300
Giovedì	20/06/2024 09:40	39.7	36.2	0.0	0.4	S	8.8	324	8.3	297
Giovedì	20/06/2024 09:50	41.8	35.6	0.0	1.3	SSE	8.6	328	7.9	301
Giovedì	20/06/2024 10:00	45.2	35.0	0.0	0.4	S	7.2	325	7.2	298
Giovedì	20/06/2024 10:10	41.9	35.8	0.0	0.4	SSW	6.8	327	7.3	300
Giovedì	20/06/2024 10:20	43.0	35.6	0.0	0.4	SSE	6.2	329	6.7	301
Giovedì	20/06/2024 10:30	39.7	36.0	0.0	0.4	S	7.9	317	7.1	296
Giovedì	20/06/2024 10:40	41.7	37.5	0.0	0.9	SSE	7.9	314	7.1	292
Giovedì	20/06/2024 10:50	45.1	37.9	0.0	0.4	S	9.4	310	8.1	292
Giovedì	20/06/2024 11:00	43.7	37.9	0.0	0.4	S	9.1	314	7.5	293
Giovedì	20/06/2024 11:10	44.4	39.6	0.0	0.4	SSE	9.1	307	7.7	288
Giovedì	20/06/2024 11:20	49.9	43.6	0.0	0.4	SSE	9.6	306	7.5	286
Giovedì	20/06/2024 11:30	49.7	41.9	0.0	0.4	SSE	9.3	318	7.4	295
Giovedì	20/06/2024 11:40	47.9	40.0	0.2	0.0	-	7.8	317	7.4	295
Giovedì	20/06/2024 11:50	42.6	36.6	0.0	0.0	-	8.0	341	7.0	316
Giovedì	20/06/2024 12:00	42.4	33.9	0.0	0.0	-	7.7	345	6.4	323
Giovedì	20/06/2024 12:10	42.2	34.4	0.0	0.0	-	7.2	358	5.8	335
Giovedì	20/06/2024 12:20	42.4	35.0	0.0	0.0	-	5.8	15	3.5	338
Giovedì	20/06/2024 12:30	42.9	36.0	0.0	0.0	-	4.6	26	2.9	333
Giovedì	20/06/2024 12:40	40.4	34.9	0.0	0.0	-	3.6	358	3.8	304
Giovedì	20/06/2024 12:50	43.1	35.6	0.0	0.0	-	4.5	335	4.5	308
Giovedì	20/06/2024 13:00	42.0	33.9	0.0	0.0	-	2.4	348	3.3	295
Giovedì	20/06/2024 13:10	38.9	34.3	0.0	0.4	SSE	2.8	356	3.0	301
Giovedì	20/06/2024 13:20	39.8	35.8	0.0	0.4	S	3.5	336	3.9	289
Giovedì	20/06/2024 13:30	44.6	36.2	0.0	0.9	S	5.6	322	5.5	296
Giovedì	20/06/2024 13:40	53.0	41.7	0.0	0.9	S	6.1	317	5.5	289
Giovedì	20/06/2024 13:50	45.5	40.2	0.0	1.3	S	6.7	320	7.3	297
Giovedì	20/06/2024 14:00	49.4	41.1	0.0	1.3	S	7.9	328	8.5	300
Giovedì	20/06/2024 14:10	44.7	38.5	0.0	0.9	SSW	7.3	327	7.5	300
Giovedì	20/06/2024 14:20	45.8	40.3	0.0	1.3	S	6.2	319	6.5	299
Giovedì	20/06/2024 14:30	41.5	38.0	0.0	1.3	SSE	7.1	310	7.1	294
Giovedì	20/06/2024 14:40	45.7	39.4	0.0	0.9	S	6.9	318	7.2	296
Giovedì	20/06/2024 14:50	42.7	38.3	0.0	1.3	SSE	6.6	320	6.6	295
Giovedì	20/06/2024 15:00	41.6	36.0	0.0	0.9	S	7.0	324	6.8	295

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	20/06/2024 15:10	52.9	36.9	0.0	0.9	S	6.4	336	5.9	311
Giovedì	20/06/2024 15:20	44.0	37.2	0.0	0.9	S	6.8	325	6.9	306
Giovedì	20/06/2024 15:30	46.1	36.8	0.0	0.9	SSW	7.1	333	7.1	312
Giovedì	20/06/2024 15:40	44.4	38.3	0.0	1.3	SSE	5.8	334	6.7	307
Giovedì	20/06/2024 15:50	44.7	37.0	0.0	0.9	SSE	7.5	322	7.8	298
Giovedì	20/06/2024 16:00	44.7	36.3	0.0	0.4	WSW	7.5	349	7.4	317
Giovedì	20/06/2024 16:10	42.0	36.1	0.0	0.9	SSW	7.7	354	5.8	327
Giovedì	20/06/2024 16:20	47.7	36.2	0.0	0.4	SSE	6.3	348	6.6	315
Giovedì	20/06/2024 16:30	58.6	38.6	0.0	1.8	SSE	6.3	336	7.2	309
Giovedì	20/06/2024 16:40	55.5	39.9	0.0	1.3	SSW	6.9	331	7.1	308
Giovedì	20/06/2024 16:50	57.4	40.2	0.0	1.3	SSW	8.1	340	8.3	304
Giovedì	20/06/2024 17:00	46.6	39.9	0.0	0.9	SW	6.9	341	8.1	306
Giovedì	20/06/2024 17:10	43.2	36.1	0.0	0.9	SSE	9.0	322	8.6	304
Giovedì	20/06/2024 17:20	42.4	35.8	0.0	0.4	S	9.0	345	7.4	317
Giovedì	20/06/2024 17:30	45.4	38.5	0.0	0.4	SSE	7.4	358	5.3	332
Giovedì	20/06/2024 17:40	58.0	40.5	0.0	0.9	S	6.8	350	6.6	315
Giovedì	20/06/2024 17:50	55.0	38.1	0.0	1.3	S	8.6	336	9.0	305
Giovedì	20/06/2024 18:00	43.4	39.7	0.0	0.9	SSE	8.6	334	8.8	309
Giovedì	20/06/2024 18:10	58.4	38.6	0.0	0.9	SSE	10.0	332	8.7	310
Giovedì	20/06/2024 18:20	59.0	37.5	0.0	0.9	WSW	10.0	334	8.3	312
Giovedì	20/06/2024 18:30	49.3	36.7	0.0	0.4	SSE	7.3	336	7.2	314
Giovedì	20/06/2024 18:40	51.2	36.2	0.0	0.9	SSE	8.1	350	6.5	322
Giovedì	20/06/2024 18:50	56.5	36.3	0.0	0.4	S	7.3	354	6.3	322
Giovedì	20/06/2024 19:00	54.4	35.5	0.0	0.0	-	7.5	338	6.7	311
Giovedì	20/06/2024 19:10	43.6	36.0	0.0	0.4	S	7.5	336	7.1	311
Giovedì	20/06/2024 19:20	49.8	35.9	0.0	0.9	S	7.7	336	6.9	314
Giovedì	20/06/2024 19:30	42.8	36.0	0.0	0.0	-	7.7	335	7.4	315
Giovedì	20/06/2024 19:40	46.0	35.4	0.0	0.4	SSE	7.6	332	6.9	312
Giovedì	20/06/2024 19:50	45.4	33.4	0.0	0.4	SSW	6.6	344	5.9	317
Giovedì	20/06/2024 20:00	40.7	35.4	0.0	0.0	-	6.1	341	5.9	310
Giovedì	20/06/2024 20:10	44.4	37.4	0.0	0.9	S	7.1	334	7.2	309
Giovedì	20/06/2024 20:20	46.1	36.8	0.0	0.9	SSE	8.6	335	8.2	310
Giovedì	20/06/2024 20:30	40.1	33.9	0.0	0.9	S	9.3	335	8.2	309
Giovedì	20/06/2024 20:40	57.5	32.7	0.0	0.4	SSE	9.3	338	7.8	312
Giovedì	20/06/2024 20:50	36.6	32.0	0.0	0.4	SSE	8.5	334	7.7	315
Giovedì	20/06/2024 21:00	37.0	31.8	0.0	0.4	S	7.3	336	6.8	310
Giovedì	20/06/2024 21:10	39.1	31.4	0.0	0.0	-	7.9	336	6.8	313
Giovedì	20/06/2024 21:20	40.9	31.4	0.0	0.0	-	6.8	339	6.5	315
Giovedì	20/06/2024 21:30	47.3	32.9	0.0	0.4	SSW	7.6	339	6.4	310
Giovedì	20/06/2024 21:40	53.1	31.9	0.0	0.4	SSE	7.2	334	7.0	305
Giovedì	20/06/2024 21:50	55.4	30.4	0.0	0.4	SSE	7.5	331	7.0	303
Giovedì	20/06/2024 22:00	55.2	29.9	0.0	0.0	-	7.3	323	6.2	302
Giovedì	20/06/2024 22:10	59.4	32.8	0.0	0.0	-	6.3	333	4.9	311
Giovedì	20/06/2024 22:20	61.2	31.0	0.0	0.0	-	5.8	333	5.5	300
Giovedì	20/06/2024 22:30	63.1	33.8	0.0	0.4	ESE	8.7	309	7.5	287
Giovedì	20/06/2024 22:40	56.0	30.5	0.0	0.0	-	8.2	356	6.3	336
Giovedì	20/06/2024 22:50	60.2	30.5	0.0	0.4	SSE	6.6	350	5.5	313

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	20/06/2024 23:00	58.9	32.5	0.0	0.4	SSE	8.6	328	8.0	302
Giovedì	20/06/2024 23:10	55.5	30.1	0.0	0.4	SSE	8.7	324	8.2	297
Giovedì	20/06/2024 23:20	57.2	29.9	0.0	0.4	SSW	8.2	330	7.4	303
Giovedì	20/06/2024 23:30	59.1	31.1	0.0	0.4	SSW	8.1	335	7.2	305
Giovedì	20/06/2024 23:40	53.6	30.2	0.0	0.4	SSE	8.7	322	8.0	293
Giovedì	20/06/2024 23:50	53.8	29.8	0.0	0.0	-	8.4	313	7.5	288
Venerdì	21/06/2024 00:00	48.6	29.9	0.0	0.0	-	7.9	318	6.8	298
Venerdì	21/06/2024 00:10	51.4	29.5	0.0	0.0	-	7.7	328	6.3	307
Venerdì	21/06/2024 00:20	49.0	29.5	0.0	0.0	-	7.9	348	6.5	328
Venerdì	21/06/2024 00:30	45.5	29.3	0.0	0.0	-	6.9	356	5.7	333
Venerdì	21/06/2024 00:40	53.8	29.3	0.0	0.0	-	4.4	70	3.3	50
Venerdì	21/06/2024 00:50	40.2	33.2	0.0	0.0	-	4.2	21	4.0	204
Venerdì	21/06/2024 01:00	47.0	33.2	0.0	0.9	SW	7.8	336	6.8	311
Venerdì	21/06/2024 01:10	52.4	31.1	0.0	0.9	WSW	6.3	320	5.4	291
Venerdì	21/06/2024 01:20	48.3	30.6	0.0	0.4	SSW	9.6	306	7.9	280
Venerdì	21/06/2024 01:30	30.2	29.4	0.0	0.4	NNE	10.2	307	8.7	286
Venerdì	21/06/2024 01:40	30.8	29.4	0.0	0.0	-	8.1	327	7.3	300
Venerdì	21/06/2024 01:50	36.4	29.4	0.0	0.0	-	8.3	342	6.4	320
Venerdì	21/06/2024 02:00	32.6	29.5	0.0	0.0	-	9.1	350	7.4	331
Venerdì	21/06/2024 02:10	44.8	29.4	0.0	0.0	-	8.0	8	5.7	341
Venerdì	21/06/2024 02:20	31.2	29.5	0.0	0.0	-	6.2	32	3.4	344
Venerdì	21/06/2024 02:30	32.7	29.2	0.0	0.0	-	4.1	1	4.2	309
Venerdì	21/06/2024 02:40	38.2	29.8	0.0	0.0	-	4.6	335	4.5	299
Venerdì	21/06/2024 02:50	34.7	31.4	0.0	0.9	WSW	5.9	299	5.5	261
Venerdì	21/06/2024 03:00	36.7	32.8	0.0	0.4	SSE	9.8	299	7.8	276
Venerdì	21/06/2024 03:10	33.2	30.2	0.0	0.4	SSE	9.0	329	8.5	303
Venerdì	21/06/2024 03:20	36.2	29.2	0.0	0.9	SSE	7.9	339	6.7	310
Venerdì	21/06/2024 03:30	29.5	29.1	0.0	0.0	-	6.8	328	6.7	304
Venerdì	21/06/2024 03:40	30.0	29.3	0.0	0.0	-	7.5	329	6.5	306
Venerdì	21/06/2024 03:50	30.2	29.3	0.0	0.0	-	7.9	327	6.5	305
Venerdì	21/06/2024 04:00	30.7	29.4	0.0	0.0	-	7.8	325	6.9	299
Venerdì	21/06/2024 04:10	31.7	29.5	0.0	0.0	-	6.8	332	6.5	301
Venerdì	21/06/2024 04:20	32.6	30.0	0.0	0.0	-	6.6	329	6.3	303
Venerdì	21/06/2024 04:30	33.0	31.1	0.0	0.0	-	8.0	338	6.5	316
Venerdì	21/06/2024 04:40	36.2	32.6	0.0	0.0	-	8.0	334	6.0	314
Venerdì	21/06/2024 04:50	34.5	30.3	0.0	0.0	-	9.8	340	7.3	316
Venerdì	21/06/2024 05:00	44.8	36.9	0.0	0.0	-	8.6	345	6.3	318
Venerdì	21/06/2024 05:10	47.3	38.5	0.0	0.0	-	4.9	345	3.8	316
Venerdì	21/06/2024 05:20	44.2	39.2	0.0	0.0	-	5.7	335	5.2	306
Venerdì	21/06/2024 05:30	48.4	38.3	0.0	0.0	-	5.1	337	4.4	303
Venerdì	21/06/2024 05:40	43.1	36.8	0.0	0.0	-	5.3	348	4.8	304
Venerdì	21/06/2024 05:50	41.9	36.8	0.0	0.0	-	7.0	344	5.8	310
Venerdì	21/06/2024 06:00	43.9	38.8	0.0	0.4	SSE	7.1	342	6.3	310
Venerdì	21/06/2024 06:10	43.0	35.0	0.0	0.9	S	9.7	321	9.4	292
Venerdì	21/06/2024 06:20	47.6	42.7	0.0	0.4	S	10.4	312	8.8	285
Venerdì	21/06/2024 06:30	44.3	38.6	0.0	0.0	-	9.7	325	7.6	302
Venerdì	21/06/2024 06:40	42.9	35.5	0.0	0.0	-	7.8	340	6.3	317

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	21/06/2024 06:50	49.3	36.0	0.0	0.0	-	7.8	340	6.5	319
Venerdì	21/06/2024 07:00	43.1	37.6	0.0	0.0	-	7.7	332	7.2	307
Venerdì	21/06/2024 07:10	41.1	34.8	0.0	0.0	-	6.7	331	5.8	304
Venerdì	21/06/2024 07:20	44.8	35.7	0.0	0.0	-	6.7	2	5.0	317
Venerdì	21/06/2024 07:30	43.8	35.8	0.0	0.0	-	6.3	354	5.4	313
Venerdì	21/06/2024 07:40	43.3	36.7	0.0	0.0	-	6.5	334	6.0	300
Venerdì	21/06/2024 07:50	47.6	36.2	0.0	0.4	S	6.1	327	5.9	295
Venerdì	21/06/2024 08:00	43.7	36.3	0.0	0.0	-	7.9	327	7.5	291
Venerdì	21/06/2024 08:10	43.7	37.4	0.0	0.4	SSE	8.0	324	7.6	291
Venerdì	21/06/2024 08:20	45.3	37.8	0.0	0.0	-	8.1	320	7.1	295
Venerdì	21/06/2024 08:30	44.6	36.8	0.0	0.0	-	6.6	331	5.9	301
Venerdì	21/06/2024 08:40	42.7	35.1	0.0	0.0	-	7.6	334	6.4	313
Venerdì	21/06/2024 08:50	43.6	34.7	0.0	0.0	-	7.8	335	6.3	312
Venerdì	21/06/2024 09:00	45.0	38.0	0.2	0.0	-	7.6	333	5.8	314
Venerdì	21/06/2024 09:10	47.2	35.7	0.0	0.0	-	6.9	334	6.0	309
Venerdì	21/06/2024 09:20	44.8	35.3	0.0	0.0	-	6.6	348	5.0	321
Venerdì	21/06/2024 09:30	42.1	35.9	0.0	0.0	-	6.0	349	4.6	321
Venerdì	21/06/2024 09:40	44.8	37.1	0.0	0.4	SW	6.4	358	5.5	326
Venerdì	21/06/2024 09:50	43.5	37.3	0.0	0.0	-	5.0	357	4.8	317
Venerdì	21/06/2024 10:00	45.8	38.9	0.0	0.9	SW	4.9	36	3.2	18
Venerdì	21/06/2024 10:10	48.9	37.0	0.0	0.9	SSE	8.1	310	7.5	291
Venerdì	21/06/2024 10:20	44.4	38.1	0.0	0.4	SW	0.0	0	0.0	0
Venerdì	21/06/2024 10:30	44.8	37.5	0.0	1.3	S	8.0	335	7.8	307
Venerdì	21/06/2024 10:40	52.7	34.5	0.0	0.4	SSE	8.2	325	8.7	297
Venerdì	21/06/2024 10:50	40.4	35.1	0.0	0.4	S	6.7	335	6.5	307
Venerdì	21/06/2024 11:00	41.4	36.0	0.0	0.4	SSW	6.6	329	5.8	308
Venerdì	21/06/2024 11:10	42.2	36.6	0.0	0.4	SSE	5.8	349	5.3	320
Venerdì	21/06/2024 11:20	44.1	36.8	0.0	0.4	S	7.2	320	6.1	295
Venerdì	21/06/2024 11:30	51.7	34.5	0.0	0.4	SSW	7.2	331	7.0	297
Venerdì	21/06/2024 11:40	45.0	34.3	0.0	0.0	-	5.5	347	5.2	310
Venerdì	21/06/2024 11:50	52.3	34.9	0.0	0.9	SSE	6.4	331	5.9	302
Venerdì	21/06/2024 12:00	50.1	37.8	0.0	0.4	SSE	6.1	336	5.5	313
Venerdì	21/06/2024 12:10	45.8	35.4	0.0	0.4	SSE	5.7	331	5.5	301
Venerdì	21/06/2024 12:20	47.0	34.6	0.0	0.4	SSW	5.8	313	6.1	292
Venerdì	21/06/2024 12:30	44.2	37.2	0.0	0.0	-	5.4	321	4.6	298
Venerdì	21/06/2024 12:40	40.5	34.2	0.0	0.0	-	4.6	0	3.9	328
Venerdì	21/06/2024 12:50	41.6	35.5	0.0	0.0	-	2.9	349	3.2	314
Venerdì	21/06/2024 13:00	46.4	38.0	0.0	0.4	S	5.5	318	5.0	292
Venerdì	21/06/2024 13:10	44.6	35.9	0.0	0.4	SSE	5.1	320	4.8	300
Venerdì	21/06/2024 13:20	60.5	35.5	0.0	0.4	S	5.0	318	4.9	299
Venerdì	21/06/2024 13:30	45.4	33.3	0.0	0.4	S	4.7	324	4.8	300
Venerdì	21/06/2024 13:40	45.4	34.0	0.0	0.0	-	3.9	330	4.0	301
Venerdì	21/06/2024 13:50	42.4	33.7	0.0	0.4	S	3.7	321	3.7	299
Venerdì	21/06/2024 14:00	44.9	34.3	0.0	0.4	SW	3.9	308	4.2	295
Venerdì	21/06/2024 14:10	42.2	32.7	0.0	0.0	-	2.9	322	3.0	300
Venerdì	21/06/2024 14:20	42.1	34.3	0.0	0.0	-	1.6	332	1.8	287
Venerdì	21/06/2024 14:30	43.8	33.9	0.0	0.0	-	1.5	335	1.5	284

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	21/06/2024 14:40	47.3	34.2	0.0	0.0	-	1.5	279	1.5	216
Venerdì	21/06/2024 14:50	39.8	34.4	0.0	0.0	-	2.1	185	1.8	150
Venerdì	21/06/2024 15:00	48.2	34.8	0.0	0.4	NW	3.2	146	4.5	117
Venerdì	21/06/2024 15:10	49.4	34.8	0.0	0.0	-	5.2	157	6.1	118
Venerdì	21/06/2024 15:20	42.5	35.3	0.0	0.4	NE	5.2	156	5.7	123
Venerdì	21/06/2024 15:30	39.1	34.0	0.0	0.4	NNW	5.3	151	5.8	115
Venerdì	21/06/2024 15:40	43.4	34.4	0.0	0.4	WNW	5.9	158	6.3	116
Venerdì	21/06/2024 15:50	38.6	33.7	0.0	0.9	NW	6.9	138	6.4	99
Venerdì	21/06/2024 16:00	48.1	35.8	0.0	0.4	NNE	5.8	137	6.1	121
Venerdì	21/06/2024 16:10	52.2	36.3	0.0	0.4	ENE	6.3	154	7.5	119
Venerdì	21/06/2024 16:20	59.2	36.2	0.0	0.9	WNW	6.7	139	8.1	112
Venerdì	21/06/2024 16:30	43.5	36.5	0.0	0.4	E	8.3	130	7.5	99
Venerdì	21/06/2024 16:40	42.6	35.4	0.0	0.4	NNW	7.1	127	7.2	97
Venerdì	21/06/2024 16:50	51.0	35.0	0.0	0.4	W	7.5	132	6.9	103
Venerdì	21/06/2024 17:00	59.5	34.6	0.0	0.4	NNE	7.4	134	7.3	110
Venerdì	21/06/2024 17:10	39.3	33.8	0.0	0.4	NE	8.4	137	7.8	108
Venerdì	21/06/2024 17:20	40.4	33.3	0.0	0.0	-	7.2	142	8.6	114
Venerdì	21/06/2024 17:30	46.5	33.8	0.0	0.4	NW	7.2	151	8.9	121
Venerdì	21/06/2024 17:40	38.5	33.0	0.0	0.0	-	5.7	153	7.4	124
Venerdì	21/06/2024 17:50	43.5	35.1	0.0	0.4	NNE	5.6	149	6.8	121
Venerdì	21/06/2024 18:00	43.5	35.9	0.0	0.4	WNW	6.5	145	7.6	120
Venerdì	21/06/2024 18:10	55.1	35.5	0.0	0.0	-	7.3	140	7.0	111
Venerdì	21/06/2024 18:20	40.8	35.2	0.0	0.0	-	7.2	137	6.4	106
Venerdì	21/06/2024 18:30	40.6	35.8	0.0	0.4	NE	6.2	141	6.2	95
Venerdì	21/06/2024 18:40	40.3	34.1	0.0	0.4	NNE	6.9	144	6.9	115
Venerdì	21/06/2024 18:50	43.4	34.3	0.0	0.0	-	6.2	145	6.6	120
Venerdì	21/06/2024 19:00	55.2	34.7	0.0	0.0	-	4.4	141	4.9	105
Venerdì	21/06/2024 19:10	47.7	33.1	0.0	0.0	-	5.3	111	4.2	90
Venerdì	21/06/2024 19:20	53.7	33.1	0.0	0.0	-	5.7	117	5.4	92
Venerdì	21/06/2024 19:30	55.2	32.9	0.0	0.0	-	5.8	134	6.0	107
Venerdì	21/06/2024 19:40	49.7	33.0	0.0	0.0	-	5.9	136	6.3	108
Venerdì	21/06/2024 19:50	51.1	32.9	0.0	0.0	-	6.2	130	5.7	103
Venerdì	21/06/2024 20:00	68.8	32.4	0.0	0.0	-	5.5	141	5.8	116
Venerdì	21/06/2024 20:10	44.0	33.1	0.0	0.0	-	5.9	149	6.2	127
Venerdì	21/06/2024 20:20	69.3	33.5	0.0	0.0	-	6.2	135	5.6	107
Venerdì	21/06/2024 20:30	52.5	32.5	0.0	0.0	-	6.3	125	4.9	104
Venerdì	21/06/2024 20:40	59.4	32.4	0.0	0.0	-	7.0	131	7.1	106
Venerdì	21/06/2024 20:50	42.7	31.2	0.0	0.0	-	7.6	134	7.7	110
Venerdì	21/06/2024 21:00	45.0	30.9	0.0	0.0	-	7.7	132	6.6	112
Venerdì	21/06/2024 21:10	62.7	30.4	0.0	0.0	-	6.4	141	6.5	121
Venerdì	21/06/2024 21:20	57.6	31.3	0.0	0.0	-	5.1	147	5.9	126
Venerdì	21/06/2024 21:30	59.2	30.5	0.0	0.0	-	4.5	148	4.8	121
Venerdì	21/06/2024 21:40	62.8	33.8	0.0	0.0	-	4.8	145	4.9	117
Venerdì	21/06/2024 21:50	58.9	33.4	0.0	0.0	-	5.0	142	5.1	127
Venerdì	21/06/2024 22:00	60.5	35.1	0.0	0.0	-	5.9	143	5.3	123
Venerdì	21/06/2024 22:10	58.3	31.0	0.0	0.0	-	5.8	141	6.2	121
Venerdì	21/06/2024 22:20	60.0	30.8	0.0	0.0	-	5.6	144	6.7	117

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	21/06/2024 22:30	62.6	31.2	0.0	0.0	-	7.5	135	7.6	114
Venerdì	21/06/2024 22:40	58.1	31.2	0.0	0.0	-	7.4	139	7.9	114
Venerdì	21/06/2024 22:50	59.2	30.8	0.0	0.0	-	6.4	145	7.2	116
Venerdì	21/06/2024 23:00	60.0	31.2	0.0	0.0	-	6.8	150	6.8	125
Venerdì	21/06/2024 23:10	59.5	30.1	0.0	0.0	-	6.5	147	6.8	126
Venerdì	21/06/2024 23:20	56.6	29.8	0.0	0.0	-	6.0	142	6.4	122
Venerdì	21/06/2024 23:30	57.8	29.6	0.0	0.0	-	6.0	146	6.4	116
Venerdì	21/06/2024 23:40	57.4	29.6	0.0	0.0	-	5.4	148	5.7	121
Venerdì	21/06/2024 23:50	57.7	29.6	0.0	0.0	-	6.0	142	5.8	121
Sabato	22/06/2024 00:00	56.9	29.8	0.0	0.4	WNW	5.6	143	5.8	121
Sabato	22/06/2024 00:10	48.9	29.3	0.0	0.0	-	5.7	142	5.6	118
Sabato	22/06/2024 00:20	46.9	29.3	0.0	0.0	-	6.2	139	5.9	115
Sabato	22/06/2024 00:30	49.7	29.7	0.0	0.0	-	6.2	135	5.7	118
Sabato	22/06/2024 00:40	46.5	29.3	0.0	0.0	-	6.8	139	6.2	120
Sabato	22/06/2024 00:50	49.2	29.4	0.0	0.0	-	6.3	135	6.2	118
Sabato	22/06/2024 01:00	41.1	29.2	0.0	0.0	-	5.9	132	5.6	113
Sabato	22/06/2024 01:10	47.9	29.2	0.0	0.0	-	5.8	138	5.6	120
Sabato	22/06/2024 01:20	46.2	29.4	0.0	0.0	-	5.4	143	5.8	117
Sabato	22/06/2024 01:30	43.8	29.5	0.0	0.0	-	5.9	136	6.3	111
Sabato	22/06/2024 01:40	48.7	29.6	0.0	0.0	-	6.2	132	6.1	110
Sabato	22/06/2024 01:50	50.1	30.1	0.0	0.0	-	6.2	135	6.4	113
Sabato	22/06/2024 02:00	47.0	30.5	0.0	0.0	-	6.2	137	6.4	113
Sabato	22/06/2024 02:10	43.3	30.2	0.0	0.4	NW	6.3	141	6.4	114
Sabato	22/06/2024 02:20	37.1	29.8	0.0	0.0	-	6.5	140	6.2	114
Sabato	22/06/2024 02:30	44.2	29.8	0.0	0.0	-	6.1	132	6.0	112
Sabato	22/06/2024 02:40	40.9	29.7	0.0	0.0	-	5.6	140	6.0	113
Sabato	22/06/2024 02:50	35.9	29.5	0.0	0.0	-	5.8	139	5.9	116
Sabato	22/06/2024 03:00	38.8	29.3	0.0	0.0	-	5.6	146	5.9	120
Sabato	22/06/2024 03:10	50.7	29.1	0.0	0.0	-	5.3	146	5.4	126
Sabato	22/06/2024 03:20	29.2	28.9	0.0	0.0	-	5.1	144	5.1	124
Sabato	22/06/2024 03:30	31.2	29.0	0.0	0.0	-	4.8	141	4.9	118
Sabato	22/06/2024 03:40	36.0	29.1	0.0	0.0	-	4.6	145	4.5	127
Sabato	22/06/2024 03:50	29.4	29.1	0.0	0.0	-	5.2	148	4.9	129
Sabato	22/06/2024 04:00	38.8	29.0	0.0	0.0	-	4.5	147	4.8	130
Sabato	22/06/2024 04:10	30.1	29.0	0.0	0.0	-	4.6	140	4.3	125
Sabato	22/06/2024 04:20	30.6	29.0	0.0	0.0	-	4.6	146	4.4	125
Sabato	22/06/2024 04:30	32.5	29.4	0.0	0.0	-	4.6	147	4.6	125
Sabato	22/06/2024 04:40	35.4	30.9	0.0	0.0	-	4.8	142	4.2	125
Sabato	22/06/2024 04:50	43.2	31.4	0.0	0.0	-	4.4	149	4.1	131
Sabato	22/06/2024 05:00	54.7	35.4	0.0	0.0	-	4.3	152	4.4	132
Sabato	22/06/2024 05:10	48.1	38.5	0.0	0.0	-	4.1	148	4.3	131
Sabato	22/06/2024 05:20	46.6	40.9	0.0	0.0	-	4.3	148	4.5	129
Sabato	22/06/2024 05:30	55.7	39.7	0.0	0.0	-	3.7	149	4.0	128
Sabato	22/06/2024 05:40	42.1	36.5	0.0	0.0	-	4.7	144	4.4	120
Sabato	22/06/2024 05:50	46.1	36.0	0.0	0.0	-	5.2	140	4.5	119
Sabato	22/06/2024 06:00	43.7	35.6	0.0	0.0	-	5.2	141	5.0	121
Sabato	22/06/2024 06:10	44.6	35.5	0.0	0.0	-	5.1	139	4.3	119

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 06:20	50.5	35.3	0.0	0.0	-	4.6	140	4.7	115
Sabato	22/06/2024 06:30	53.0	35.0	0.0	0.0	-	5.1	140	4.5	121
Sabato	22/06/2024 06:40	41.8	33.8	0.0	0.0	-	5.5	143	5.2	121
Sabato	22/06/2024 06:50	44.0	33.9	0.0	0.0	-	4.8	143	4.6	125
Sabato	22/06/2024 07:00	43.5	33.7	0.0	0.0	-	4.3	145	4.4	119
Sabato	22/06/2024 07:10	41.5	34.1	0.0	0.0	-	4.2	148	4.3	121
Sabato	22/06/2024 07:20	48.6	34.1	0.0	0.0	-	4.3	142	4.3	118
Sabato	22/06/2024 07:30	42.6	33.3	0.0	0.0	-	4.5	141	4.6	116
Sabato	22/06/2024 07:40	41.7	32.3	0.0	0.0	-	4.9	139	4.3	117
Sabato	22/06/2024 07:50	49.7	33.9	0.0	0.0	-	4.7	142	4.5	114
Sabato	22/06/2024 08:00	51.4	37.0	0.0	0.0	-	4.2	149	5.0	114
Sabato	22/06/2024 08:10	53.2	41.5	0.0	0.0	-	4.8	141	5.2	111
Sabato	22/06/2024 08:20	45.3	34.8	0.0	0.4	NNE	5.3	139	5.2	108
Sabato	22/06/2024 08:30	44.8	35.1	0.0	0.0	-	6.1	137	5.2	111
Sabato	22/06/2024 08:40	44.8	34.7	0.0	0.0	-	5.9	138	5.3	114
Sabato	22/06/2024 08:50	45.6	35.2	0.0	0.0	-	4.9	145	5.2	124
Sabato	22/06/2024 09:00	40.5	33.9	0.0	0.0	-	4.6	145	4.9	125
Sabato	22/06/2024 09:10	42.7	32.9	0.0	0.4	W	4.5	141	4.8	115
Sabato	22/06/2024 09:20	42.5	33.4	0.0	0.4	W	4.4	149	4.6	121
Sabato	22/06/2024 09:30	52.5	34.9	0.0	0.0	-	3.7	150	4.2	131
Sabato	22/06/2024 09:40	43.0	34.1	0.0	0.4	WNW	3.4	150	4.4	122
Sabato	22/06/2024 09:50	42.5	35.0	0.0	0.0	-	4.0	157	5.2	130
Sabato	22/06/2024 10:00	55.2	37.3	0.0	0.0	-	4.7	145	5.3	123
Sabato	22/06/2024 10:10	50.0	41.0	0.0	0.0	-	4.8	146	5.2	108
Sabato	22/06/2024 10:20	50.3	38.8	0.0	0.4	WSW	4.7	151	5.1	116
Sabato	22/06/2024 10:30	49.3	37.4	0.0	0.4	W	5.5	139	5.0	113
Sabato	22/06/2024 10:40	44.6	35.5	0.0	0.0	-	5.5	141	5.1	114
Sabato	22/06/2024 10:50	51.1	36.8	0.0	0.4	NNW	5.0	148	6.1	110
Sabato	22/06/2024 11:00	58.7	39.6	0.0	0.4	SW	5.6	147	6.8	110
Sabato	22/06/2024 11:10	43.3	35.0	0.0	0.4	W	5.8	150	6.2	111
Sabato	22/06/2024 11:20	43.7	35.7	0.0	0.4	NW	6.4	150	6.5	109
Sabato	22/06/2024 11:30	48.4	36.6	0.0	0.4	NE	6.7	143	7.7	108
Sabato	22/06/2024 11:40	51.5	35.7	0.0	0.4	WNW	6.7	144	8.3	106
Sabato	22/06/2024 11:50	43.1	36.9	0.0	0.9	NNW	6.0	147	8.6	109
Sabato	22/06/2024 12:00	50.2	36.4	0.0	0.4	NW	6.8	142	7.4	106
Sabato	22/06/2024 12:10	56.9	36.8	0.0	0.4	NW	6.4	143	7.9	110
Sabato	22/06/2024 12:20	49.3	37.3	0.0	0.9	NW	6.4	144	8.6	108
Sabato	22/06/2024 12:30	42.9	36.0	0.0	0.9	W	6.0	146	8.5	112
Sabato	22/06/2024 12:40	42.2	36.9	0.0	0.4	NNW	7.1	147	8.8	111
Sabato	22/06/2024 12:50	41.5	36.3	0.0	0.4	ENE	6.5	152	8.6	108
Sabato	22/06/2024 13:00	40.8	36.3	0.0	0.4	NW	7.0	147	8.3	111
Sabato	22/06/2024 13:10	40.3	36.2	0.0	0.9	NW	7.4	150	8.3	114
Sabato	22/06/2024 13:20	44.7	36.4	0.0	0.4	N	6.9	146	9.5	108
Sabato	22/06/2024 13:30	43.7	37.5	0.0	0.4	NNW	7.3	147	9.3	111
Sabato	22/06/2024 13:40	41.0	36.0	0.0	0.9	W	7.3	146	9.5	108
Sabato	22/06/2024 13:50	44.6	36.8	0.0	0.4	NW	7.9	143	7.9	115
Sabato	22/06/2024 14:00	38.5	36.1	0.0	0.4	W	8.2	139	7.9	118

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 14:10	41.5	35.9	0.0	0.4	NW	7.6	145	8.5	116
Sabato	22/06/2024 14:20	46.4	35.7	0.0	0.4	ENE	7.2	147	7.6	119
Sabato	22/06/2024 14:30	39.7	35.4	0.0	0.4	WNW	8.0	145	7.3	112
Sabato	22/06/2024 14:40	41.4	36.6	0.0	0.4	NW	8.0	138	7.4	125
Sabato	22/06/2024 14:50	47.6	36.4	0.0	0.9	WNW	7.1	147	7.4	128
Sabato	22/06/2024 15:00	42.8	36.6	0.0	0.9	WNW	6.6	158	9.1	129
Sabato	22/06/2024 15:10	48.6	35.4	0.0	0.4	W	6.4	158	7.8	131
Sabato	22/06/2024 15:20	69.5	35.5	0.0	0.4	WNW	7.0	155	8.7	125
Sabato	22/06/2024 15:30	46.6	35.2	0.0	0.4	W	7.1	154	8.6	126
Sabato	22/06/2024 15:40	59.2	35.2	0.0	0.4	NW	7.8	157	8.5	126
Sabato	22/06/2024 15:50	45.4	34.7	0.0	0.4	WNW	7.7	157	7.5	129
Sabato	22/06/2024 16:00	48.6	43.7	0.0	0.4	WNW	7.0	151	7.7	129
Sabato	22/06/2024 16:10	46.7	36.5	0.0	0.4	NNE	7.9	141	8.1	128
Sabato	22/06/2024 16:20	41.7	36.6	0.0	0.4	WNW	7.6	145	8.7	119
Sabato	22/06/2024 16:30	45.1	36.8	0.0	0.0	-	7.7	148	8.5	118
Sabato	22/06/2024 16:40	50.7	36.2	0.0	0.0	-	7.5	152	9.5	124
Sabato	22/06/2024 16:50	56.4	35.6	0.0	0.4	WNW	6.9	152	9.1	117
Sabato	22/06/2024 17:00	46.3	37.3	0.0	0.4	W	7.1	148	8.6	120
Sabato	22/06/2024 17:10	48.3	37.1	0.0	0.4	NNE	7.6	141	8.3	123
Sabato	22/06/2024 17:20	49.8	34.2	0.0	0.0	-	8.2	140	8.0	112
Sabato	22/06/2024 17:30	50.0	34.9	0.0	0.4	ENE	8.2	141	7.6	114
Sabato	22/06/2024 17:40	46.9	33.7	0.0	0.0	-	7.3	141	7.5	114
Sabato	22/06/2024 17:50	42.3	34.5	0.0	0.4	NNE	7.4	141	7.1	111
Sabato	22/06/2024 18:00	43.6	35.4	0.0	0.4	NW	7.0	143	8.3	113
Sabato	22/06/2024 18:10	58.4	33.9	0.0	0.4	N	7.4	144	8.2	112
Sabato	22/06/2024 18:20	48.3	33.7	0.0	0.0	-	6.7	147	7.7	116
Sabato	22/06/2024 18:30	41.7	33.8	0.0	0.4	NNW	6.8	147	8.1	120
Sabato	22/06/2024 18:40	47.8	33.5	0.0	0.0	-	8.0	143	7.8	114
Sabato	22/06/2024 18:50	38.0	33.7	0.0	0.0	-	7.1	142	7.2	111
Sabato	22/06/2024 19:00	51.8	33.6	0.0	0.0	-	6.5	141	7.3	118
Sabato	22/06/2024 19:10	46.4	32.8	0.0	0.0	-	6.7	136	7.3	111
Sabato	22/06/2024 19:20	49.5	33.0	0.0	0.0	-	6.8	136	7.1	113
Sabato	22/06/2024 19:30	45.0	32.6	0.0	0.0	-	7.4	133	7.3	112
Sabato	22/06/2024 19:40	58.5	32.3	0.0	0.0	-	6.5	139	7.2	116
Sabato	22/06/2024 19:50	49.9	32.1	0.0	0.0	-	6.3	139	6.7	112
Sabato	22/06/2024 20:00	53.0	34.3	0.0	0.0	-	6.1	141	7.1	113
Sabato	22/06/2024 20:10	40.8	33.9	0.0	0.4	WNW	6.6	132	6.9	109
Sabato	22/06/2024 20:20	62.0	33.1	0.0	0.0	-	7.9	137	7.4	112
Sabato	22/06/2024 20:30	53.3	31.7	0.0	0.0	-	7.0	145	7.7	120
Sabato	22/06/2024 20:40	45.6	30.9	0.0	0.0	-	7.1	142	6.6	120
Sabato	22/06/2024 20:50	65.6	31.3	0.0	0.0	-	5.2	157	5.9	126
Sabato	22/06/2024 21:00	54.3	32.0	0.0	0.0	-	6.7	140	6.0	122
Sabato	22/06/2024 21:10	56.1	33.6	0.0	0.0	-	8.2	134	7.5	109
Sabato	22/06/2024 21:20	59.9	34.5	0.0	0.0	-	7.7	134	7.9	109
Sabato	22/06/2024 21:30	62.5	33.6	0.0	0.0	-	8.1	138	7.0	110
Sabato	22/06/2024 21:40	63.3	32.1	0.0	0.0	-	6.8	129	5.9	113
Sabato	22/06/2024 21:50	64.3	37.4	0.0	0.0	-	6.5	130	5.9	113

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	22/06/2024 22:00	64.3	32.3	0.0	0.0	-	5.4	137	5.9	112
Sabato	22/06/2024 22:10	63.2	31.4	0.0	0.0	-	6.0	138	6.6	123
Sabato	22/06/2024 22:20	62.9	30.9	0.0	0.0	-	6.8	140	7.1	117
Sabato	22/06/2024 22:30	61.7	33.2	0.0	0.0	-	7.2	137	6.6	117
Sabato	22/06/2024 22:40	59.9	33.0	0.0	0.4	WNW	7.7	125	6.6	112
Sabato	22/06/2024 22:50	59.9	33.2	0.0	0.0	-	7.1	138	7.6	115
Sabato	22/06/2024 23:00	61.9	33.6	0.0	0.4	WNW	7.3	131	7.1	113
Sabato	22/06/2024 23:10	62.4	32.6	0.0	0.0	-	7.2	129	6.6	114
Sabato	22/06/2024 23:20	62.6	32.8	0.0	0.4	W	6.6	131	6.8	114
Sabato	22/06/2024 23:30	61.9	32.2	0.0	0.0	-	7.3	129	6.6	111
Sabato	22/06/2024 23:40	61.6	33.2	0.0	0.0	-	6.3	124	5.3	101
Sabato	22/06/2024 23:50	60.5	33.0	0.0	0.0	-	6.1	132	5.6	107
Domenica	23/06/2024 00:00	60.3	35.2	0.0	0.0	-	4.4	126	4.4	102
Domenica	23/06/2024 00:10	62.6	44.5	0.0	0.0	-	3.4	140	3.8	116
Domenica	23/06/2024 00:20	62.6	38.4	0.0	0.0	-	2.8	142	3.2	117
Domenica	23/06/2024 00:30	62.9	41.4	0.0	0.0	-	2.6	148	2.8	111
Domenica	23/06/2024 00:40	61.5	43.2	0.0	0.0	-	2.1	136	1.2	121
Domenica	23/06/2024 00:50	68.0	52.9	0.0	0.0	-	1.1	162	1.1	140
Domenica	23/06/2024 01:00	68.8	56.2	2.6	0.0	-	1.7	41	1.1	181
Domenica	23/06/2024 01:10	64.9	49.3	0.6	0.0	-	2.9	301	2.4	240
Domenica	23/06/2024 01:20	63.5	58.5	0.2	0.4	SSE	4.2	288	3.7	267
Domenica	23/06/2024 01:30	62.1	52.7	1.2	0.0	-	2.6	310	2.8	302
Domenica	23/06/2024 01:40	64.8	50.7	0.4	0.0	-	2.3	7	2.1	352
Domenica	23/06/2024 01:50	61.0	49.5	0.4	0.0	-	2.2	12	2.1	348
Domenica	23/06/2024 02:00	62.6	50.4	0.4	0.4	S	4.2	340	4.0	296
Domenica	23/06/2024 02:10	61.4	51.1	0.4	0.9	SSE	8.6	315	6.6	287
Domenica	23/06/2024 02:20	60.0	53.1	0.4	0.4	SSE	7.9	310	6.6	279
Domenica	23/06/2024 02:30	64.1	55.1	0.4	0.0	-	6.3	303	5.7	282
Domenica	23/06/2024 02:40	64.1	55.0	0.4	0.0	-	7.3	305	5.7	284
Domenica	23/06/2024 02:50	61.5	57.1	1.4	0.0	-	6.1	320	5.2	302
Domenica	23/06/2024 03:00	59.1	54.4	0.4	0.0	-	5.2	320	4.0	299
Domenica	23/06/2024 03:10	61.6	54.7	0.4	0.0	-	4.0	330	3.3	307
Domenica	23/06/2024 03:20	59.2	56.1	0.4	0.0	-	4.2	327	3.4	311
Domenica	23/06/2024 03:30	57.7	56.3	0.4	0.0	-	4.4	329	3.8	307
Domenica	23/06/2024 03:40	56.4	54.8	0.6	0.0	-	4.6	320	3.6	311
Domenica	23/06/2024 03:50	56.8	55.4	0.4	0.0	-	4.5	332	4.0	314
Domenica	23/06/2024 04:00	55.7	54.4	0.4	0.0	-	5.3	332	4.6	308
Domenica	23/06/2024 04:10	55.7	50.3	0.2	0.0	-	5.1	337	4.0	317
Domenica	23/06/2024 04:20	50.2	48.3	0.2	0.0	-	5.6	333	4.8	303
Domenica	23/06/2024 04:30	48.9	46.4	0.2	0.0	-	6.3	330	5.8	298
Domenica	23/06/2024 04:40	45.2	44.1	0.2	0.4	S	7.7	329	6.9	302
Domenica	23/06/2024 04:50	43.5	41.7	0.0	0.4	SSE	8.0	341	6.7	308
Domenica	23/06/2024 05:00	49.4	40.8	0.0	0.0	-	7.0	338	6.2	309
Domenica	23/06/2024 05:10	55.4	43.2	0.0	0.4	WSW	6.6	339	6.4	309
Domenica	23/06/2024 05:20	51.4	42.8	0.0	0.4	ESE	6.8	343	5.5	313
Domenica	23/06/2024 05:30	43.5	41.2	0.0	0.4	S	6.7	341	5.5	312
Domenica	23/06/2024 05:40	49.3	40.5	0.0	0.0	-	5.5	330	5.2	296

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 05:50	42.1	39.2	0.0	0.0	-	5.5	345	4.0	310
Domenica	23/06/2024 06:00	43.8	39.0	0.0	0.0	-	5.9	355	3.6	324
Domenica	23/06/2024 06:10	42.3	38.3	0.0	0.0	-	6.2	358	4.2	332
Domenica	23/06/2024 06:20	43.3	39.3	0.0	0.0	-	6.6	358	5.1	335
Domenica	23/06/2024 06:30	49.3	47.4	0.0	0.0	-	7.0	359	5.2	334
Domenica	23/06/2024 06:40	49.5	45.2	0.2	0.0	-	7.0	359	4.8	328
Domenica	23/06/2024 06:50	51.7	49.7	0.0	0.0	-	6.8	4	5.6	329
Domenica	23/06/2024 07:00	50.6	48.4	0.2	0.4	SSE	9.2	6	5.8	328
Domenica	23/06/2024 07:10	48.4	46.7	0.2	0.9	SSE	8.1	0	6.6	318
Domenica	23/06/2024 07:20	46.7	41.6	0.2	0.9	SSE	7.8	359	6.2	325
Domenica	23/06/2024 07:30	43.5	39.9	0.0	0.4	SSE	7.3	357	5.8	317
Domenica	23/06/2024 07:40	44.2	39.8	0.0	0.4	SSW	5.7	347	6.2	311
Domenica	23/06/2024 07:50	43.8	39.6	0.0	0.4	S	6.2	337	6.4	308
Domenica	23/06/2024 08:00	53.2	41.2	0.0	0.9	W	7.5	337	7.4	303
Domenica	23/06/2024 08:10	49.6	39.2	0.0	1.3	SSE	8.0	340	7.7	312
Domenica	23/06/2024 08:20	46.6	39.8	0.0	0.9	S	7.9	342	7.3	314
Domenica	23/06/2024 08:30	48.1	41.9	0.0	1.3	SSW	9.5	344	8.7	314
Domenica	23/06/2024 08:40	51.4	41.6	0.0	1.3	SSE	8.9	340	9.2	312
Domenica	23/06/2024 08:50	50.9	42.8	0.0	1.8	SSE	9.5	343	9.1	315
Domenica	23/06/2024 09:00	46.2	42.3	0.0	1.3	SSW	9.6	345	9.2	315
Domenica	23/06/2024 09:10	48.6	45.4	0.0	1.3	S	10.5	341	10.1	311
Domenica	23/06/2024 09:20	49.8	47.1	0.0	1.3	SSE	10.3	340	10.1	309
Domenica	23/06/2024 09:30	52.2	50.1	0.0	0.9	SSE	9.5	340	9.7	310
Domenica	23/06/2024 09:40	48.8	43.9	0.2	0.9	SSE	9.4	342	8.9	314
Domenica	23/06/2024 09:50	46.4	41.6	0.0	0.9	S	9.2	342	8.6	313
Domenica	23/06/2024 10:00	43.3	40.0	0.0	0.9	SSE	8.3	339	7.7	312
Domenica	23/06/2024 10:10	50.3	46.1	0.0	0.4	SSE	7.8	346	7.6	314
Domenica	23/06/2024 10:20	51.4	45.3	0.2	1.3	SSE	9.0	338	8.5	312
Domenica	23/06/2024 10:30	56.5	54.8	0.2	0.9	S	9.7	341	9.1	309
Domenica	23/06/2024 10:40	56.1	54.5	0.6	1.8	SSE	10.1	343	9.0	310
Domenica	23/06/2024 10:50	54.8	50.7	0.4	1.3	S	8.9	342	8.4	310
Domenica	23/06/2024 11:00	48.5	45.8	0.2	1.8	SSE	9.7	346	8.6	316
Domenica	23/06/2024 11:10	45.6	42.5	0.0	1.3	SSE	9.0	340	9.2	307
Domenica	23/06/2024 11:20	46.7	41.3	0.0	1.3	S	9.3	330	10.6	301
Domenica	23/06/2024 11:30	53.7	41.0	0.0	1.3	SSE	8.9	328	8.8	300
Domenica	23/06/2024 11:40	44.4	39.2	0.0	1.3	SSE	8.7	329	7.2	300
Domenica	23/06/2024 11:50	49.0	40.7	0.0	0.4	SE	8.5	336	8.4	303
Domenica	23/06/2024 12:00	46.9	40.7	0.0	0.9	SSE	8.4	337	8.5	304
Domenica	23/06/2024 12:10	48.2	39.9	0.0	1.3	SSE	8.4	340	8.5	307
Domenica	23/06/2024 12:20	44.4	39.8	0.0	0.9	SSE	8.8	336	9.3	305
Domenica	23/06/2024 12:30	43.4	40.1	0.0	0.9	SSE	9.1	331	8.8	309
Domenica	23/06/2024 12:40	45.0	39.9	0.0	1.3	SSE	8.7	329	7.7	305
Domenica	23/06/2024 12:50	46.1	39.8	0.0	1.3	S	9.8	328	8.5	301
Domenica	23/06/2024 13:00	45.5	38.6	0.0	1.3	SSE	8.9	327	9.1	299
Domenica	23/06/2024 13:10	39.4	37.0	0.0	0.4	SSE	9.0	330	8.6	300
Domenica	23/06/2024 13:20	40.8	37.9	0.0	0.9	S	8.5	335	8.2	307
Domenica	23/06/2024 13:30	41.1	38.0	0.0	0.9	SSW	7.5	335	8.2	307

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 13:40	42.0	38.4	0.0	0.9	SSW	8.2	332	7.6	303
Domenica	23/06/2024 13:50	42.7	39.3	0.0	0.9	SSE	7.8	329	7.3	297
Domenica	23/06/2024 14:00	42.2	37.6	0.0	0.9	S	7.4	330	7.7	301
Domenica	23/06/2024 14:10	42.3	37.2	0.0	0.4	SSE	7.3	330	7.6	304
Domenica	23/06/2024 14:20	54.6	38.0	0.0	0.4	SSE	7.3	332	6.9	311
Domenica	23/06/2024 14:30	43.8	37.8	0.0	0.9	SSW	7.5	332	7.6	310
Domenica	23/06/2024 14:40	39.7	36.6	0.0	0.9	S	7.9	333	7.5	307
Domenica	23/06/2024 14:50	39.8	36.1	0.0	0.4	SE	7.7	333	7.2	310
Domenica	23/06/2024 15:00	42.9	37.9	0.0	0.4	S	6.3	332	6.4	307
Domenica	23/06/2024 15:10	45.6	44.0	0.2	0.4	SSE	6.2	326	5.6	297
Domenica	23/06/2024 15:20	44.1	39.8	0.2	0.4	SSE	7.5	310	7.0	288
Domenica	23/06/2024 15:30	47.9	38.9	0.2	0.4	S	8.7	309	7.0	292
Domenica	23/06/2024 15:40	47.4	44.9	0.2	0.4	S	8.8	319	7.6	296
Domenica	23/06/2024 15:50	44.6	40.8	0.2	0.4	SSE	8.4	323	7.3	303
Domenica	23/06/2024 16:00	43.7	39.2	0.0	0.4	SSE	7.9	327	7.2	301
Domenica	23/06/2024 16:10	48.1	41.8	0.0	0.4	SSW	7.1	320	7.0	297
Domenica	23/06/2024 16:20	53.8	47.6	0.2	0.4	S	8.1	313	7.3	286
Domenica	23/06/2024 16:30	54.9	51.8	0.6	0.4	SSW	7.9	317	8.8	289
Domenica	23/06/2024 16:40	50.3	44.4	0.4	0.4	SSE	8.4	317	8.1	296
Domenica	23/06/2024 16:50	45.6	41.6	0.0	0.4	SE	8.1	324	7.7	299
Domenica	23/06/2024 17:00	41.9	38.9	0.0	0.9	SSE	8.1	326	8.1	300
Domenica	23/06/2024 17:10	41.3	37.9	0.2	0.4	SSE	7.5	331	7.6	301
Domenica	23/06/2024 17:20	41.4	38.0	0.0	0.4	SSE	6.4	333	6.6	306
Domenica	23/06/2024 17:30	56.6	38.9	0.0	0.4	SSE	7.0	331	7.0	306
Domenica	23/06/2024 17:40	54.4	39.8	0.0	0.9	SSE	7.6	331	8.0	303
Domenica	23/06/2024 17:50	51.4	42.9	0.0	1.3	SSE	8.6	325	8.7	302
Domenica	23/06/2024 18:00	47.0	43.2	0.0	0.9	SSE	8.7	324	8.6	302
Domenica	23/06/2024 18:10	44.5	41.2	0.0	0.9	S	8.6	325	8.7	305
Domenica	23/06/2024 18:20	47.8	43.3	0.0	0.9	SSW	9.2	325	8.7	297
Domenica	23/06/2024 18:30	51.9	40.7	0.2	0.9	SSE	8.9	323	8.3	297
Domenica	23/06/2024 18:40	50.7	39.9	0.0	0.9	SSE	7.8	326	8.5	299
Domenica	23/06/2024 18:50	45.2	40.4	0.0	1.3	S	8.6	330	8.3	304
Domenica	23/06/2024 19:00	43.9	40.2	0.0	0.9	S	8.2	333	8.0	304
Domenica	23/06/2024 19:10	49.7	40.6	0.0	0.4	SSE	7.9	335	7.2	308
Domenica	23/06/2024 19:20	43.5	40.1	0.2	0.9	SSE	7.2	332	7.0	308
Domenica	23/06/2024 19:30	45.7	42.2	0.0	0.0	-	7.2	329	6.8	306
Domenica	23/06/2024 19:40	53.4	41.0	0.0	0.4	S	7.4	328	7.2	306
Domenica	23/06/2024 19:50	49.6	46.2	0.2	1.3	SSE	8.7	323	9.3	299
Domenica	23/06/2024 20:00	52.2	48.1	0.2	0.9	S	8.2	325	8.9	294
Domenica	23/06/2024 20:10	53.6	51.3	0.2	1.3	S	8.0	325	9.2	294
Domenica	23/06/2024 20:20	47.8	41.5	0.4	1.3	S	8.0	324	8.5	297
Domenica	23/06/2024 20:30	42.6	39.7	0.0	0.4	SSW	8.6	324	9.0	296
Domenica	23/06/2024 20:40	46.6	39.9	0.0	0.9	SSE	9.9	330	9.4	298
Domenica	23/06/2024 20:50	50.3	42.9	0.2	1.3	SSE	9.7	330	9.3	300
Domenica	23/06/2024 21:00	44.3	40.4	0.2	1.3	S	8.5	333	8.8	299
Domenica	23/06/2024 21:10	42.1	38.6	0.0	1.3	S	8.6	336	8.5	301
Domenica	23/06/2024 21:20	53.6	39.0	0.0	0.9	SSE	9.0	335	8.3	306

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	23/06/2024 21:30	55.7	39.3	0.0	0.9	S	9.1	337	7.5	309
Domenica	23/06/2024 21:40	41.4	38.1	0.0	1.3	SSE	8.6	339	7.8	312
Domenica	23/06/2024 21:50	55.9	38.8	0.0	0.9	SSE	8.4	334	8.2	310
Domenica	23/06/2024 22:00	58.0	38.7	0.0	0.9	SSE	8.4	338	8.5	309
Domenica	23/06/2024 22:10	55.8	36.8	0.0	0.9	SSE	9.2	345	8.5	316
Domenica	23/06/2024 22:20	53.5	36.7	0.0	0.9	SSE	7.6	336	7.8	310
Domenica	23/06/2024 22:30	57.0	39.9	0.0	0.4	SSE	8.3	340	8.1	309
Domenica	23/06/2024 22:40	54.2	40.1	0.0	1.3	SSE	9.8	337	9.3	307
Domenica	23/06/2024 22:50	56.5	38.6	0.0	1.3	SSE	9.7	337	8.9	307
Domenica	23/06/2024 23:00	53.1	38.4	0.0	0.9	S	9.6	341	8.4	310
Domenica	23/06/2024 23:10	51.7	38.2	0.0	1.3	SSW	9.6	341	8.4	311
Domenica	23/06/2024 23:20	53.8	37.4	0.0	0.9	S	9.6	339	8.5	312
Domenica	23/06/2024 23:30	56.2	37.3	0.0	0.9	SSE	10.1	337	8.0	309
Domenica	23/06/2024 23:40	55.8	37.3	0.0	0.9	SSE	8.8	337	7.7	309
Domenica	23/06/2024 23:50	53.7	38.2	0.0	0.9	S	8.4	337	8.0	307
Lunedì	24/06/2024 00:00	58.9	37.8	0.0	0.9	SSE	9.2	337	8.3	307
Lunedì	24/06/2024 00:10	57.7	37.9	0.0	0.9	S	9.2	337	8.2	307
Lunedì	24/06/2024 00:20	56.6	36.8	0.0	1.3	S	8.7	337	8.2	305
Lunedì	24/06/2024 00:30	58.9	38.3	0.0	0.4	SSE	8.5	340	7.8	311
Lunedì	24/06/2024 00:40	60.2	37.8	0.0	0.9	SSE	8.9	335	8.5	304
Lunedì	24/06/2024 00:50	59.1	36.8	0.0	0.9	SSE	9.4	331	8.9	300
Lunedì	24/06/2024 01:00	57.1	35.9	0.0	0.4	SSW	9.6	328	9.5	297
Lunedì	24/06/2024 01:10	53.2	35.3	0.0	0.4	SSW	9.9	329	9.2	300
Lunedì	24/06/2024 01:20	56.5	35.3	0.0	0.4	S	9.7	330	8.4	306
Lunedì	24/06/2024 01:30	54.6	35.8	0.0	0.4	SSE	9.7	330	9.1	307
Lunedì	24/06/2024 01:40	53.0	34.9	0.0	0.4	S	9.4	330	9.0	305
Lunedì	24/06/2024 01:50	46.3	34.8	0.0	0.0	-	9.6	331	8.1	306
Lunedì	24/06/2024 02:00	53.5	34.9	0.0	0.4	SSE	9.1	334	7.9	306
Lunedì	24/06/2024 02:10	49.4	34.7	0.0	0.4	S	8.2	330	8.1	306
Lunedì	24/06/2024 02:20	34.9	34.6	0.0	0.4	SSE	8.5	330	7.9	306
Lunedì	24/06/2024 02:30	50.6	34.7	0.0	0.4	S	8.8	330	7.5	305
Lunedì	24/06/2024 02:40	48.4	34.6	0.0	0.4	SSE	9.4	327	8.7	303
Lunedì	24/06/2024 02:50	35.0	34.5	0.0	0.4	S	9.7	325	9.1	298
Lunedì	24/06/2024 03:00	45.6	34.6	0.0	0.4	SSE	9.3	331	8.6	301
Lunedì	24/06/2024 03:10	46.4	35.3	0.0	0.0	-	9.3	331	7.8	308
Lunedì	24/06/2024 03:20	48.9	42.8	0.0	0.0	-	9.8	331	7.8	309
Lunedì	24/06/2024 03:30	41.2	37.2	0.2	0.0	-	9.7	330	8.0	309
Lunedì	24/06/2024 03:40	36.4	35.2	0.0	0.0	-	9.7	328	8.0	309
Lunedì	24/06/2024 03:50	40.2	34.8	0.0	0.4	S	9.6	328	8.3	306
Lunedì	24/06/2024 04:00	36.2	34.7	0.0	0.0	-	8.7	332	7.7	306
Lunedì	24/06/2024 04:10	38.6	34.7	0.0	0.4	S	9.1	332	8.1	307
Lunedì	24/06/2024 04:20	38.8	34.7	0.2	0.0	-	9.2	328	8.3	303
Lunedì	24/06/2024 04:30	52.2	35.5	0.0	0.0	-	8.7	327	7.3	303
Lunedì	24/06/2024 04:40	48.4	35.8	0.0	0.0	-	7.7	329	6.9	302
Lunedì	24/06/2024 04:50	39.2	35.4	0.0	0.0	-	8.8	326	8.2	300
Lunedì	24/06/2024 05:00	49.1	36.1	0.0	0.0	-	9.2	324	7.9	300
Lunedì	24/06/2024 05:10	54.8	45.5	0.2	0.0	-	8.2	328	7.2	300

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 05:20	45.4	42.2	0.2	0.0	-	7.4	326	6.7	300
Lunedì	24/06/2024 05:30	46.5	41.5	0.0	0.0	-	6.8	329	6.2	300
Lunedì	24/06/2024 05:40	43.9	40.7	0.0	0.0	-	5.7	339	4.6	309
Lunedì	24/06/2024 05:50	42.7	38.3	0.0	0.0	-	7.1	325	6.5	300
Lunedì	24/06/2024 06:00	48.0	37.9	0.0	0.0	-	8.6	327	7.5	299
Lunedì	24/06/2024 06:10	69.9	37.1	0.0	0.0	-	8.9	330	7.5	300
Lunedì	24/06/2024 06:20	41.3	36.8	0.0	0.0	-	9.5	335	7.4	307
Lunedì	24/06/2024 06:30	41.7	37.2	0.0	0.0	-	10.1	335	7.1	309
Lunedì	24/06/2024 06:40	42.4	37.3	0.0	0.0	-	9.9	335	7.0	308
Lunedì	24/06/2024 06:50	43.2	37.6	0.0	0.0	-	9.9	338	7.5	312
Lunedì	24/06/2024 07:00	43.8	37.1	0.0	0.4	SSE	9.4	338	7.6	313
Lunedì	24/06/2024 07:10	43.1	37.4	0.0	0.0	-	9.1	338	7.8	314
Lunedì	24/06/2024 07:20	46.5	37.3	0.0	0.4	SSE	10.0	340	8.5	311
Lunedì	24/06/2024 07:30	42.9	38.0	0.0	0.4	SSE	10.0	343	7.7	314
Lunedì	24/06/2024 07:40	45.8	37.6	0.0	0.4	S	9.4	347	7.6	314
Lunedì	24/06/2024 07:50	39.8	36.8	0.0	0.4	SSE	10.4	342	8.9	312
Lunedì	24/06/2024 08:00	48.9	38.7	0.0	0.4	SSE	9.5	346	7.6	314
Lunedì	24/06/2024 08:10	56.9	53.6	0.4	0.4	S	9.0	351	6.1	322
Lunedì	24/06/2024 08:20	58.4	55.0	0.6	0.0	-	7.2	349	5.9	316
Lunedì	24/06/2024 08:30	58.3	52.0	0.6	0.0	-	6.2	345	5.9	306
Lunedì	24/06/2024 08:40	49.7	43.1	0.2	0.4	S	6.7	340	6.7	302
Lunedì	24/06/2024 08:50	45.0	40.6	0.0	0.9	SW	7.6	321	7.3	288
Lunedì	24/06/2024 09:00	42.9	39.0	0.0	0.4	S	8.2	315	7.4	280
Lunedì	24/06/2024 09:10	45.7	38.6	0.0	0.4	SW	8.0	315	7.1	285
Lunedì	24/06/2024 09:20	44.3	39.0	0.0	0.4	SSE	7.7	317	7.7	287
Lunedì	24/06/2024 09:30	46.6	44.2	0.0	0.4	SSE	8.0	324	7.7	292
Lunedì	24/06/2024 09:40	44.8	41.2	0.2	0.4	S	7.9	329	7.3	290
Lunedì	24/06/2024 09:50	54.4	46.5	0.0	0.4	SSE	8.0	329	7.6	286
Lunedì	24/06/2024 10:00	50.9	44.0	0.2	0.4	SSE	7.3	337	7.6	299
Lunedì	24/06/2024 10:10	43.2	40.5	0.0	0.4	S	6.6	337	6.9	295
Lunedì	24/06/2024 10:20	48.2	40.3	0.0	0.4	S	6.3	329	6.3	291
Lunedì	24/06/2024 10:30	50.2	45.7	0.0	0.4	S	6.7	336	6.1	296
Lunedì	24/06/2024 10:40	43.4	40.0	0.0	0.0	-	6.5	338	6.1	306
Lunedì	24/06/2024 10:50	47.8	43.0	0.0	0.4	S	6.4	338	6.3	307
Lunedì	24/06/2024 11:00	44.7	39.0	0.0	0.4	SSE	7.1	341	6.4	311
Lunedì	24/06/2024 11:10	43.3	38.5	0.0	0.4	S	6.7	344	6.3	316
Lunedì	24/06/2024 11:20	42.5	37.7	0.0	0.0	-	7.3	345	6.5	317
Lunedì	24/06/2024 11:30	45.6	38.6	0.0	0.4	SSE	7.6	348	6.5	318
Lunedì	24/06/2024 11:40	44.2	37.2	0.0	0.4	S	8.2	346	7.1	317
Lunedì	24/06/2024 11:50	42.9	38.3	0.0	0.4	SSW	8.5	347	6.4	319
Lunedì	24/06/2024 12:00	45.4	40.7	0.0	0.4	S	7.4	350	6.2	320
Lunedì	24/06/2024 12:10	48.8	44.1	0.2	0.4	SSE	5.9	347	5.8	317
Lunedì	24/06/2024 12:20	51.2	48.4	0.2	0.0	-	6.5	346	5.9	317
Lunedì	24/06/2024 12:30	48.8	43.3	0.0	0.9	SSE	6.7	349	5.8	322
Lunedì	24/06/2024 12:40	46.5	40.2	0.0	0.4	S	6.8	349	5.4	323
Lunedì	24/06/2024 12:50	47.7	38.2	0.2	0.9	SSE	6.1	349	5.7	322
Lunedì	24/06/2024 13:00	41.8	37.6	0.0	0.9	S	6.1	345	6.0	321

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 13:10	44.2	38.6	0.0	0.4	SW	6.5	339	6.1	318
Lunedì	24/06/2024 13:20	46.4	38.9	0.0	0.4	SSW	6.5	331	6.2	311
Lunedì	24/06/2024 13:30	54.2	40.4	0.0	0.4	SSE	5.8	340	5.8	310
Lunedì	24/06/2024 13:40	42.9	38.9	0.2	0.4	SSE	6.1	319	6.0	304
Lunedì	24/06/2024 13:50	44.3	38.9	0.0	0.9	S	7.1	308	6.4	294
Lunedì	24/06/2024 14:00	41.5	37.7	0.0	0.4	SSE	6.4	320	6.8	286
Lunedì	24/06/2024 14:10	48.2	37.4	0.0	0.9	SSW	5.1	326	4.9	288
Lunedì	24/06/2024 14:20	43.2	36.4	0.0	0.0	-	4.2	329	3.9	294
Lunedì	24/06/2024 14:30	44.0	36.7	0.0	0.0	-	4.6	328	4.2	300
Lunedì	24/06/2024 14:40	44.1	38.4	0.0	0.0	-	4.7	340	5.0	315
Lunedì	24/06/2024 14:50	52.6	43.0	0.0	0.0	-	4.5	342	4.2	318
Lunedì	24/06/2024 15:00	62.6	57.7	0.4	0.0	-	5.6	347	5.2	324
Lunedì	24/06/2024 15:10	63.8	57.7	0.8	0.0	-	5.4	0	4.6	331
Lunedì	24/06/2024 15:20	58.1	53.0	2.0	0.0	-	5.4	1	4.4	331
Lunedì	24/06/2024 15:30	50.9	48.1	0.4	0.4	S	5.7	345	5.0	313
Lunedì	24/06/2024 15:40	48.5	45.1	0.2	0.4	SSE	5.7	327	5.8	303
Lunedì	24/06/2024 15:50	51.6	47.3	0.2	0.4	SSE	5.6	330	5.6	307
Lunedì	24/06/2024 16:00	57.8	55.8	0.2	0.4	S	5.7	342	5.3	310
Lunedì	24/06/2024 16:10	52.8	50.0	0.4	0.4	SSW	5.2	350	5.7	308
Lunedì	24/06/2024 16:20	50.7	44.8	0.2	0.4	SSE	5.3	335	5.8	311
Lunedì	24/06/2024 16:30	46.7	42.9	0.0	0.4	SSE	5.5	337	5.8	309
Lunedì	24/06/2024 16:40	43.1	40.9	0.2	0.4	S	5.8	333	5.7	297
Lunedì	24/06/2024 16:50	41.6	39.9	0.0	0.9	SSE	7.3	343	6.3	308
Lunedì	24/06/2024 17:00	45.8	42.3	0.0	0.4	S	9.0	351	7.3	309
Lunedì	24/06/2024 17:10	42.8	40.1	0.0	0.9	SSE	9.6	347	8.5	319
Lunedì	24/06/2024 17:20	46.6	40.2	0.0	0.4	S	9.4	348	8.5	314
Lunedì	24/06/2024 17:30	43.2	40.5	0.0	0.9	SW	10.0	345	8.5	317
Lunedì	24/06/2024 17:40	44.1	40.4	0.0	0.9	SSE	8.9	331	8.7	307
Lunedì	24/06/2024 17:50	44.7	39.9	0.0	0.9	SSE	9.2	324	8.3	298
Lunedì	24/06/2024 18:00	42.6	39.4	0.0	0.4	S	9.0	318	7.8	291
Lunedì	24/06/2024 18:10	40.8	39.2	0.0	0.4	SSE	8.4	327	8.2	296
Lunedì	24/06/2024 18:20	44.2	40.3	0.0	0.4	SSE	8.8	321	7.2	297
Lunedì	24/06/2024 18:30	54.6	40.9	0.0	0.9	S	9.0	328	8.6	296
Lunedì	24/06/2024 18:40	46.6	41.3	0.0	0.9	S	8.8	332	9.5	300
Lunedì	24/06/2024 18:50	44.7	40.1	0.0	0.9	SSE	9.4	320	9.9	295
Lunedì	24/06/2024 19:00	47.2	40.8	0.0	0.9	S	7.9	328	8.4	299
Lunedì	24/06/2024 19:10	50.4	39.0	0.0	0.9	SSE	7.7	334	8.5	296
Lunedì	24/06/2024 19:20	50.9	42.1	0.0	0.4	SSE	8.5	342	8.4	309
Lunedì	24/06/2024 19:30	44.7	40.3	0.0	0.9	SSW	10.4	348	8.5	320
Lunedì	24/06/2024 19:40	44.1	39.9	0.0	0.9	SSE	9.1	348	7.1	320
Lunedì	24/06/2024 19:50	50.7	40.7	0.0	0.9	S	10.0	347	7.5	320
Lunedì	24/06/2024 20:00	49.7	39.8	0.0	0.9	SSE	8.7	340	7.7	315
Lunedì	24/06/2024 20:10	45.5	38.6	0.0	0.9	SW	7.8	334	8.1	303
Lunedì	24/06/2024 20:20	54.7	38.7	0.0	0.4	S	7.4	339	7.3	302
Lunedì	24/06/2024 20:30	46.9	38.4	0.0	0.9	SSE	8.9	341	7.3	305
Lunedì	24/06/2024 20:40	41.6	38.5	0.0	0.4	SW	8.5	341	7.3	300
Lunedì	24/06/2024 20:50	40.7	38.2	0.0	0.9	SSE	7.1	336	7.0	301

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	24/06/2024 21:00	51.2	37.5	0.0	0.4	SSE	8.0	342	7.0	300
Lunedì	24/06/2024 21:10	49.4	37.4	0.0	0.0	-	7.6	337	7.2	300
Lunedì	24/06/2024 21:20	54.0	37.5	0.0	0.4	SSE	7.3	334	6.9	303
Lunedì	24/06/2024 21:30	58.5	37.5	0.0	0.0	-	7.0	338	6.9	302
Lunedì	24/06/2024 21:40	64.2	37.8	0.0	0.0	-	8.0	339	7.8	306
Lunedì	24/06/2024 21:50	67.6	61.2	0.0	0.4	SSE	7.9	329	7.7	305
Lunedì	24/06/2024 22:00	67.1	51.9	0.0	0.0	-	7.5	336	7.0	307
Lunedì	24/06/2024 22:10	67.6	61.3	0.0	0.0	-	7.5	333	6.1	315
Lunedì	24/06/2024 22:20	67.4	47.0	0.2	0.0	-	7.1	339	5.8	315
Lunedì	24/06/2024 22:30	69.0	64.5	0.2	0.0	-	6.7	339	6.0	309
Lunedì	24/06/2024 22:40	69.7	65.1	0.2	0.0	-	6.5	336	5.6	309
Lunedì	24/06/2024 22:50	69.7	64.6	0.2	0.0	-	6.3	333	5.2	309
Lunedì	24/06/2024 23:00	69.9	65.0	0.2	0.0	-	6.4	331	5.5	305
Lunedì	24/06/2024 23:10	69.4	64.5	0.2	0.0	-	6.3	330	5.3	303
Lunedì	24/06/2024 23:20	68.7	63.9	0.2	0.0	-	6.8	330	5.7	309
Lunedì	24/06/2024 23:30	67.3	43.1	0.0	0.0	-	7.8	329	6.3	310
Lunedì	24/06/2024 23:40	68.2	62.2	0.0	0.0	-	7.6	330	6.4	310
Lunedì	24/06/2024 23:50	66.9	39.7	0.0	0.4	SSE	7.9	328	7.2	300
Martedì	25/06/2024 00:00	66.6	42.9	0.0	0.0	-	8.3	330	7.3	303
Martedì	25/06/2024 00:10	62.8	38.6	0.0	0.0	-	8.2	328	7.0	304
Martedì	25/06/2024 00:20	63.2	38.6	0.0	0.0	-	8.0	335	7.1	309
Martedì	25/06/2024 00:30	65.3	39.6	0.0	0.4	SSE	8.4	333	7.8	309
Martedì	25/06/2024 00:40	62.8	39.0	0.0	0.4	SSE	8.2	330	8.2	303
Martedì	25/06/2024 00:50	62.4	37.5	0.0	0.9	SSE	9.3	326	9.3	300
Martedì	25/06/2024 01:00	60.6	36.9	0.0	0.4	SSE	7.9	325	8.6	297
Martedì	25/06/2024 01:10	62.7	36.8	0.0	0.4	S	7.5	326	7.6	301
Martedì	25/06/2024 01:20	60.0	36.6	0.0	0.0	-	8.0	324	7.7	301
Martedì	25/06/2024 01:30	59.8	36.5	0.0	0.0	-	8.2	327	7.3	301
Martedì	25/06/2024 01:40	59.4	36.6	0.0	0.0	-	7.2	334	6.2	310
Martedì	25/06/2024 01:50	56.6	37.9	0.0	0.0	-	6.6	337	5.4	314
Martedì	25/06/2024 02:00	58.5	41.2	0.0	0.0	-	5.9	340	5.5	310
Martedì	25/06/2024 02:10	62.3	55.8	0.2	0.0	-	6.0	340	5.8	312
Martedì	25/06/2024 02:20	57.3	54.8	0.6	0.0	-	6.7	335	6.5	310
Martedì	25/06/2024 02:30	57.9	50.3	0.6	0.4	SSE	7.5	335	6.8	310
Martedì	25/06/2024 02:40	49.1	43.9	0.2	0.4	SW	8.2	330	7.2	306
Martedì	25/06/2024 02:50	51.9	43.3	0.2	0.9	S	8.4	330	7.9	304
Martedì	25/06/2024 03:00	50.7	41.5	0.0	0.4	SE	8.9	330	8.9	304
Martedì	25/06/2024 03:10	45.6	40.5	0.2	0.4	SSE	8.0	333	7.8	307
Martedì	25/06/2024 03:20	46.1	40.3	0.0	0.0	-	7.6	346	6.8	309
Martedì	25/06/2024 03:30	53.9	38.9	0.0	0.0	-	8.0	347	6.9	319
Martedì	25/06/2024 03:40	47.0	37.9	0.0	0.0	-	8.4	345	7.0	317
Martedì	25/06/2024 03:50	47.0	37.6	0.0	0.0	-	8.5	344	7.1	318
Martedì	25/06/2024 04:00	38.4	37.7	0.0	0.0	-	7.9	341	6.4	316
Martedì	25/06/2024 04:10	48.7	37.8	0.0	0.4	S	7.5	332	7.0	309
Martedì	25/06/2024 04:20	44.8	42.4	0.0	0.4	S	7.1	331	7.2	302
Martedì	25/06/2024 04:30	47.1	41.5	0.0	0.4	S	6.9	331	6.6	299
Martedì	25/06/2024 04:40	42.0	39.7	0.0	0.4	S	7.3	328	6.5	300

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 04:50	46.6	39.0	0.0	0.4	S	8.0	330	7.1	296
Martedì	25/06/2024 05:00	40.8	39.0	0.0	0.4	SW	7.9	329	7.6	293
Martedì	25/06/2024 05:10	46.2	39.5	0.0	0.9	SSE	8.4	333	8.2	303
Martedì	25/06/2024 05:20	45.7	39.7	0.0	0.4	SSE	8.8	329	8.5	307
Martedì	25/06/2024 05:30	48.4	39.8	0.0	0.4	SSE	9.0	329	8.9	307
Martedì	25/06/2024 05:40	41.5	38.7	0.0	0.4	SSE	9.0	329	9.1	305
Martedì	25/06/2024 05:50	42.3	38.5	0.0	0.0	-	8.7	330	8.8	305
Martedì	25/06/2024 06:00	43.4	39.6	0.0	0.4	SSE	7.8	328	8.1	304
Martedì	25/06/2024 06:10	43.4	40.7	0.0	0.0	-	7.7	329	7.5	303
Martedì	25/06/2024 06:20	45.5	41.7	0.0	0.0	-	7.4	336	7.0	313
Martedì	25/06/2024 06:30	46.8	44.5	0.2	0.0	-	7.4	333	6.9	311
Martedì	25/06/2024 06:40	45.2	42.7	0.2	0.4	SSW	7.0	334	6.9	306
Martedì	25/06/2024 06:50	43.3	40.9	0.0	0.0	-	6.5	326	6.8	300
Martedì	25/06/2024 07:00	47.9	45.7	0.0	0.0	-	7.6	328	7.2	301
Martedì	25/06/2024 07:10	45.0	41.3	0.0	0.4	NNE	7.9	335	7.2	309
Martedì	25/06/2024 07:20	43.6	40.4	0.0	0.4	SSE	7.5	346	6.5	315
Martedì	25/06/2024 07:30	46.7	40.7	0.0	0.9	SSE	7.0	349	5.9	322
Martedì	25/06/2024 07:40	43.3	39.2	0.0	0.4	SSE	5.9	343	5.5	319
Martedì	25/06/2024 07:50	43.0	39.8	0.0	0.4	SSE	6.8	335	6.3	313
Martedì	25/06/2024 08:00	42.3	39.4	0.0	0.9	SSE	8.9	322	6.8	297
Martedì	25/06/2024 08:10	43.2	38.7	0.0	0.9	SSE	8.7	323	8.1	295
Martedì	25/06/2024 08:20	43.0	38.4	0.0	0.4	SSE	7.5	327	6.3	301
Martedì	25/06/2024 08:30	43.9	40.0	0.0	0.4	SSE	8.9	328	7.7	299
Martedì	25/06/2024 08:40	44.7	39.9	0.0	0.9	SSE	9.7	329	8.8	301
Martedì	25/06/2024 08:50	49.4	40.5	0.0	0.9	S	8.8	331	8.5	305
Martedì	25/06/2024 09:00	42.5	38.1	0.0	0.9	S	8.3	332	7.7	310
Martedì	25/06/2024 09:10	44.9	37.7	0.0	0.0	-	7.2	329	6.7	307
Martedì	25/06/2024 09:20	50.7	38.4	0.0	0.4	SSE	5.8	335	4.9	313
Martedì	25/06/2024 09:30	44.4	38.4	0.0	0.0	-	5.3	335	4.3	312
Martedì	25/06/2024 09:40	42.2	37.3	0.0	0.0	-	5.0	341	4.7	317
Martedì	25/06/2024 09:50	43.3	37.3	0.0	0.0	-	4.9	354	4.6	321
Martedì	25/06/2024 10:00	46.0	38.3	0.0	0.0	-	5.2	359	4.5	329
Martedì	25/06/2024 10:10	44.4	39.4	0.0	0.0	-	7.3	351	6.5	328
Martedì	25/06/2024 10:20	43.6	38.7	0.0	0.4	SSE	8.1	343	6.7	318
Martedì	25/06/2024 10:30	43.8	38.9	0.0	0.4	WSW	5.9	348	5.1	317
Martedì	25/06/2024 10:40	49.2	45.4	0.0	0.4	WSW	5.5	339	5.3	316
Martedì	25/06/2024 10:50	44.8	40.1	0.0	0.4	S	5.2	354	4.8	318
Martedì	25/06/2024 11:00	42.7	39.5	0.0	0.9	SW	5.7	349	5.4	315
Martedì	25/06/2024 11:10	44.7	40.0	0.0	0.4	SSW	4.8	347	5.4	309
Martedì	25/06/2024 11:20	48.8	42.1	0.0	0.9	SSE	5.3	349	5.7	315
Martedì	25/06/2024 11:30	43.5	38.3	0.0	0.9	SSE	5.6	352	6.1	317
Martedì	25/06/2024 11:40	41.9	38.0	0.0	0.9	SSE	6.3	338	6.2	319
Martedì	25/06/2024 11:50	43.4	38.6	0.0	0.4	S	6.5	338	5.8	319
Martedì	25/06/2024 12:00	42.9	38.0	0.0	0.9	S	6.4	335	5.4	316
Martedì	25/06/2024 12:10	45.2	37.8	0.0	0.9	SSE	6.4	333	5.6	309
Martedì	25/06/2024 12:20	48.2	37.3	0.0	0.9	S	6.2	336	5.7	311
Martedì	25/06/2024 12:30	48.4	37.9	0.0	0.4	SSW	6.7	338	5.6	314

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 12:40	50.2	40.4	0.0	0.4	S	7.1	341	5.6	320
Martedì	25/06/2024 12:50	41.0	38.0	0.0	0.9	SSW	5.9	340	5.7	311
Martedì	25/06/2024 13:00	53.6	37.1	0.0	0.9	S	6.1	337	5.9	297
Martedì	25/06/2024 13:10	43.3	37.7	0.0	0.4	SSW	6.2	338	6.1	314
Martedì	25/06/2024 13:20	46.8	38.7	0.0	0.9	SSW	6.5	338	6.9	315
Martedì	25/06/2024 13:30	47.8	38.5	0.0	0.9	SSE	6.6	335	6.0	311
Martedì	25/06/2024 13:40	56.6	38.6	0.0	0.9	SSE	5.7	332	5.4	309
Martedì	25/06/2024 13:50	43.0	37.6	0.0	0.9	SSE	6.2	329	6.3	298
Martedì	25/06/2024 14:00	40.5	36.5	0.0	0.9	S	6.2	335	6.0	307
Martedì	25/06/2024 14:10	43.8	37.0	0.0	0.4	S	5.0	347	4.9	318
Martedì	25/06/2024 14:20	41.6	37.1	0.0	0.9	SSE	5.1	333	4.5	320
Martedì	25/06/2024 14:30	40.0	36.2	0.0	0.4	S	4.0	337	4.2	297
Martedì	25/06/2024 14:40	47.8	37.0	0.0	0.0	-	4.5	344	4.1	292
Martedì	25/06/2024 14:50	44.0	36.2	0.0	0.4	SSW	4.5	345	4.7	302
Martedì	25/06/2024 15:00	43.6	37.3	0.0	0.4	SW	4.5	336	4.8	307
Martedì	25/06/2024 15:10	48.2	37.0	0.0	0.4	S	4.7	334	4.7	318
Martedì	25/06/2024 15:20	49.4	37.5	0.0	0.9	SSE	5.3	333	5.4	312
Martedì	25/06/2024 15:30	46.3	36.6	0.0	0.4	S	4.6	351	5.1	316
Martedì	25/06/2024 15:40	48.7	38.0	0.0	0.4	WSW	4.8	347	5.0	322
Martedì	25/06/2024 15:50	41.2	36.4	0.0	0.4	SSE	4.6	338	4.5	304
Martedì	25/06/2024 16:00	42.1	36.6	0.0	0.0	-	4.8	326	4.9	295
Martedì	25/06/2024 16:10	42.0	37.1	0.0	0.4	S	5.2	331	5.4	302
Martedì	25/06/2024 16:20	41.6	36.6	0.0	0.4	SSE	5.5	336	5.0	300
Martedì	25/06/2024 16:30	49.6	37.3	0.0	0.4	S	5.5	346	5.3	314
Martedì	25/06/2024 16:40	45.0	37.7	0.0	0.4	SSW	7.4	345	6.2	328
Martedì	25/06/2024 16:50	46.5	38.0	0.0	0.9	SW	6.8	348	5.0	325
Martedì	25/06/2024 17:00	46.9	38.5	0.0	0.9	S	5.6	345	6.5	325
Martedì	25/06/2024 17:10	48.1	38.0	0.0	0.9	SW	4.9	343	6.0	325
Martedì	25/06/2024 17:20	48.5	36.6	0.0	0.9	SW	5.3	340	4.8	322
Martedì	25/06/2024 17:30	41.7	36.4	0.0	0.4	SSE	4.2	349	4.4	326
Martedì	25/06/2024 17:40	41.3	36.2	0.0	0.4	SW	5.3	358	4.2	336
Martedì	25/06/2024 17:50	59.9	37.1	0.0	0.0	-	4.9	358	4.9	340
Martedì	25/06/2024 18:00	58.5	38.0	0.0	0.4	S	7.4	4	5.5	338
Martedì	25/06/2024 18:10	58.3	38.7	0.0	0.4	WSW	6.3	351	5.2	332
Martedì	25/06/2024 18:20	65.4	38.1	0.0	0.0	-	5.1	346	4.9	324
Martedì	25/06/2024 18:30	59.2	37.0	0.0	0.4	WSW	5.0	331	5.0	312
Martedì	25/06/2024 18:40	42.6	37.8	0.0	0.9	SSE	5.5	325	6.3	304
Martedì	25/06/2024 18:50	45.2	36.8	0.0	0.4	SW	6.3	313	5.4	293
Martedì	25/06/2024 19:00	49.4	37.0	0.0	0.9	SSW	6.2	306	5.3	283
Martedì	25/06/2024 19:10	42.4	36.8	0.0	0.9	S	5.7	309	5.7	291
Martedì	25/06/2024 19:20	44.7	36.2	0.0	0.4	SSE	5.5	326	5.1	299
Martedì	25/06/2024 19:30	43.3	37.1	0.0	0.4	SSE	5.5	325	5.1	305
Martedì	25/06/2024 19:40	55.3	35.8	0.0	0.4	S	5.3	324	4.7	303
Martedì	25/06/2024 19:50	49.5	35.2	0.0	0.4	SSW	4.8	328	4.3	305
Martedì	25/06/2024 20:00	37.9	35.1	0.0	0.0	-	4.6	329	4.6	309
Martedì	25/06/2024 20:10	38.4	35.3	0.0	0.0	-	4.5	332	4.4	306
Martedì	25/06/2024 20:20	46.3	35.7	0.0	0.0	-	4.4	340	4.3	313

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	25/06/2024 20:30	42.7	35.2	0.0	0.0	-	4.8	342	4.0	315
Martedì	25/06/2024 20:40	38.3	35.2	0.0	0.0	-	5.5	348	5.2	323
Martedì	25/06/2024 20:50	55.4	35.3	0.0	0.0	-	6.5	351	5.4	328
Martedì	25/06/2024 21:00	59.3	35.2	0.0	0.0	-	6.1	354	5.2	328
Martedì	25/06/2024 21:10	65.2	35.2	0.0	0.0	-	5.6	351	5.2	327
Martedì	25/06/2024 21:20	69.8	36.3	0.0	0.0	-	5.6	354	5.4	328
Martedì	25/06/2024 21:30	70.2	44.0	0.0	0.0	-	5.4	356	4.8	332
Martedì	25/06/2024 21:40	71.6	64.3	0.0	0.0	-	5.5	352	4.7	325
Martedì	25/06/2024 21:50	70.9	61.6	0.0	0.0	-	5.5	352	4.1	322
Martedì	25/06/2024 22:00	70.9	60.6	0.0	0.0	-	5.5	354	4.1	322
Martedì	25/06/2024 22:10	71.3	61.1	0.0	0.0	-	5.4	354	4.4	322
Martedì	25/06/2024 22:20	71.7	64.7	0.0	0.0	-	4.7	351	4.1	317
Martedì	25/06/2024 22:30	69.6	55.4	0.0	0.0	-	5.1	352	4.1	317
Martedì	25/06/2024 22:40	68.2	37.6	0.0	0.0	-	4.6	352	4.5	322
Martedì	25/06/2024 22:50	70.7	65.2	0.0	0.0	-	4.7	348	4.1	320
Martedì	25/06/2024 23:00	67.3	35.1	0.0	0.0	-	4.9	357	3.9	328
Martedì	25/06/2024 23:10	66.9	34.7	0.0	0.0	-	3.9	18	3.6	346
Martedì	25/06/2024 23:20	66.5	34.7	0.0	0.0	-	2.3	37	1.6	4
Martedì	25/06/2024 23:30	69.2	34.8	0.0	0.0	-	2.5	10	1.6	339
Martedì	25/06/2024 23:40	66.6	34.7	0.0	0.0	-	3.2	354	2.9	322
Martedì	25/06/2024 23:50	65.8	34.6	0.0	0.0	-	4.4	346	4.1	320
Mercoledì	26/06/2024 00:00	65.6	34.6	0.0	0.0	-	4.2	343	4.0	313
Mercoledì	26/06/2024 00:10	63.7	34.5	0.0	0.0	-	4.5	349	4.5	309
Mercoledì	26/06/2024 00:20	60.7	34.5	0.0	0.0	-	4.8	336	5.3	302
Mercoledì	26/06/2024 00:30	62.5	34.5	0.0	0.0	-	5.5	334	5.4	300
Mercoledì	26/06/2024 00:40	58.7	34.5	0.0	0.0	-	5.5	344	5.4	304
Mercoledì	26/06/2024 00:50	63.0	34.8	0.0	0.0	-	5.8	348	5.2	310
Mercoledì	26/06/2024 01:00	58.5	34.8	0.0	0.0	-	5.0	358	4.4	316
Mercoledì	26/06/2024 01:10	59.2	34.7	0.0	0.0	-	4.5	350	4.3	312
Mercoledì	26/06/2024 01:20	59.8	37.3	0.0	0.0	-	4.9	346	4.0	317
Mercoledì	26/06/2024 01:30	52.5	35.1	0.0	0.0	-	6.2	355	5.2	331
Mercoledì	26/06/2024 01:40	55.7	35.3	0.0	0.0	-	6.0	358	4.6	328
Mercoledì	26/06/2024 01:50	46.2	34.8	0.0	0.0	-	5.1	345	4.5	308
Mercoledì	26/06/2024 02:00	50.9	34.9	0.0	0.0	-	5.2	332	4.7	292
Mercoledì	26/06/2024 02:10	51.9	35.1	0.0	0.0	-	4.7	338	4.2	293
Mercoledì	26/06/2024 02:20	51.2	34.7	0.0	0.0	-	4.6	348	4.2	293
Mercoledì	26/06/2024 02:30	58.0	34.6	0.0	0.0	-	4.4	350	3.9	298
Mercoledì	26/06/2024 02:40	49.7	34.5	0.0	0.0	-	3.9	358	3.7	299
Mercoledì	26/06/2024 02:50	47.4	34.6	0.0	0.0	-	4.0	7	2.8	305
Mercoledì	26/06/2024 03:00	46.3	34.5	0.0	0.0	-	2.7	7	2.6	296
Mercoledì	26/06/2024 03:10	42.3	34.6	0.0	0.0	-	3.0	2	2.7	305
Mercoledì	26/06/2024 03:20	35.4	34.6	0.0	0.0	-	3.1	352	3.4	301
Mercoledì	26/06/2024 03:30	35.9	35.1	0.0	0.0	-	4.2	321	4.3	288
Mercoledì	26/06/2024 03:40	35.1	34.5	0.0	0.0	-	4.7	313	4.2	291
Mercoledì	26/06/2024 03:50	36.5	34.5	0.0	0.0	-	5.1	314	4.6	291
Mercoledì	26/06/2024 04:00	35.5	34.6	0.0	0.0	-	4.4	318	4.3	299
Mercoledì	26/06/2024 04:10	42.2	35.3	0.0	0.0	-	3.0	345	2.9	316

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 04:20	35.9	35.1	0.0	0.0	-	2.9	346	2.3	311
Mercoledì	26/06/2024 04:30	35.7	34.8	0.0	0.0	-	2.3	342	2.2	298
Mercoledì	26/06/2024 04:40	39.6	35.7	0.0	0.0	-	3.1	332	2.5	300
Mercoledì	26/06/2024 04:50	46.1	35.6	0.0	0.0	-	2.7	332	3.0	301
Mercoledì	26/06/2024 05:00	45.3	36.5	0.0	0.0	-	3.6	330	3.1	305
Mercoledì	26/06/2024 05:10	60.5	38.0	0.0	0.0	-	5.1	317	4.5	299
Mercoledì	26/06/2024 05:20	42.2	39.1	0.0	0.0	-	4.7	329	4.9	294
Mercoledì	26/06/2024 05:30	51.6	38.3	0.0	0.0	-	5.2	329	5.0	297
Mercoledì	26/06/2024 05:40	40.9	37.1	0.0	0.0	-	5.3	328	5.0	297
Mercoledì	26/06/2024 05:50	39.7	36.1	0.0	0.0	-	4.4	343	4.0	309
Mercoledì	26/06/2024 06:00	42.7	35.9	0.0	0.0	-	4.3	344	3.5	319
Mercoledì	26/06/2024 06:10	47.3	37.5	0.0	0.0	-	4.5	347	3.6	326
Mercoledì	26/06/2024 06:20	43.8	37.7	0.0	0.0	-	3.7	345	3.0	320
Mercoledì	26/06/2024 06:30	43.2	37.8	0.0	0.0	-	3.9	344	4.2	303
Mercoledì	26/06/2024 06:40	44.5	37.8	0.0	0.0	-	4.1	338	4.8	296
Mercoledì	26/06/2024 06:50	45.2	37.4	0.0	0.0	-	3.7	339	4.1	307
Mercoledì	26/06/2024 07:00	43.9	36.8	0.0	0.0	-	4.3	338	3.6	311
Mercoledì	26/06/2024 07:10	43.9	36.2	0.0	0.0	-	3.6	338	3.5	307
Mercoledì	26/06/2024 07:20	43.9	36.8	0.0	0.0	-	3.0	342	4.1	293
Mercoledì	26/06/2024 07:30	46.4	37.5	0.0	0.0	-	2.7	333	3.6	293
Mercoledì	26/06/2024 07:40	45.6	37.1	0.0	0.0	-	3.3	327	3.3	291
Mercoledì	26/06/2024 07:50	44.7	35.9	0.0	0.0	-	3.8	325	3.8	291
Mercoledì	26/06/2024 08:00	42.6	37.3	0.0	0.0	-	4.4	323	5.2	291
Mercoledì	26/06/2024 08:10	44.1	36.9	0.0	0.0	-	4.1	333	3.8	305
Mercoledì	26/06/2024 08:20	47.4	37.2	0.0	0.0	-	4.3	341	3.7	318
Mercoledì	26/06/2024 08:30	43.0	36.6	0.0	0.0	-	4.4	334	3.4	310
Mercoledì	26/06/2024 08:40	43.0	36.2	0.0	0.0	-	4.2	333	3.7	302
Mercoledì	26/06/2024 08:50	45.7	36.4	0.0	0.0	-	4.4	328	4.2	293
Mercoledì	26/06/2024 09:00	42.5	36.4	0.0	0.0	-	4.5	322	4.4	293
Mercoledì	26/06/2024 09:10	45.4	36.2	0.0	0.0	-	4.3	316	3.8	291
Mercoledì	26/06/2024 09:20	52.3	36.2	0.0	0.0	-	3.9	318	3.1	288
Mercoledì	26/06/2024 09:30	43.1	35.6	0.0	0.0	-	3.8	327	3.2	289
Mercoledì	26/06/2024 09:40	45.0	35.9	0.0	0.0	-	3.2	335	2.9	292
Mercoledì	26/06/2024 09:50	43.5	36.4	0.0	0.0	-	2.5	335	2.6	285
Mercoledì	26/06/2024 10:00	42.3	35.1	0.0	0.0	-	3.1	321	2.7	284
Mercoledì	26/06/2024 10:10	40.9	36.0	0.0	0.0	-	3.0	328	2.2	290
Mercoledì	26/06/2024 10:20	43.3	36.4	0.0	0.0	-	2.2	347	2.7	305
Mercoledì	26/06/2024 10:30	47.7	35.7	0.0	0.0	-	2.1	341	2.5	308
Mercoledì	26/06/2024 10:40	44.2	36.8	0.0	0.0	-	2.2	354	2.2	320
Mercoledì	26/06/2024 10:50	45.7	36.4	0.0	0.0	-	1.8	353	1.8	323
Mercoledì	26/06/2024 11:00	44.0	37.2	0.0	0.0	-	2.1	8	2.1	314
Mercoledì	26/06/2024 11:10	43.2	36.7	0.0	0.0	-	2.8	350	1.9	304
Mercoledì	26/06/2024 11:20	42.9	36.8	0.0	0.0	-	1.9	10	2.6	303
Mercoledì	26/06/2024 11:30	42.2	35.9	0.0	0.4	ESE	2.1	355	2.1	326
Mercoledì	26/06/2024 11:40	43.9	36.7	0.0	0.4	SW	2.4	353	2.1	330
Mercoledì	26/06/2024 11:50	43.6	36.4	0.0	0.4	SSE	2.2	354	2.3	327
Mercoledì	26/06/2024 12:00	44.2	35.6	0.0	0.0	-	1.7	351	1.6	327

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 12:10	43.2	35.2	0.0	0.0	-	0.8	8	1.4	307
Mercoledì	26/06/2024 12:20	43.7	35.2	0.0	0.4	SSW	0.9	18	0.7	271
Mercoledì	26/06/2024 12:30	44.5	35.8	0.0	0.4	SSE	2.4	141	2.1	168
Mercoledì	26/06/2024 12:40	47.4	35.4	0.0	0.0	-	3.9	158	4.4	114
Mercoledì	26/06/2024 12:50	43.7	35.5	0.0	0.4	N	4.5	169	4.8	124
Mercoledì	26/06/2024 13:00	52.3	36.2	0.0	0.0	-	4.5	171	4.5	137
Mercoledì	26/06/2024 13:10	52.9	36.3	0.0	0.4	NNE	3.9	155	4.7	118
Mercoledì	26/06/2024 13:20	44.9	36.5	0.0	0.4	N	3.7	128	4.2	96
Mercoledì	26/06/2024 13:30	52.9	37.0	0.0	0.4	ENE	3.4	141	4.3	101
Mercoledì	26/06/2024 13:40	42.7	36.1	0.0	0.4	N	3.6	138	4.1	108
Mercoledì	26/06/2024 13:50	40.9	35.9	0.0	0.0	-	3.6	148	4.1	115
Mercoledì	26/06/2024 14:00	54.2	36.6	0.0	0.4	NE	3.9	156	4.3	129
Mercoledì	26/06/2024 14:10	48.3	35.8	0.0	0.9	NNE	4.3	158	4.6	126
Mercoledì	26/06/2024 14:20	52.7	37.3	0.0	0.4	WNW	3.8	154	4.4	133
Mercoledì	26/06/2024 14:30	41.8	36.9	0.0	0.4	NNE	4.2	149	4.7	121
Mercoledì	26/06/2024 14:40	41.5	36.0	0.0	0.4	NNW	4.4	148	4.9	117
Mercoledì	26/06/2024 14:50	46.7	35.8	0.0	0.4	WNW	4.3	153	4.7	124
Mercoledì	26/06/2024 15:00	41.5	37.2	0.0	0.9	NW	4.3	146	5.1	138
Mercoledì	26/06/2024 15:10	42.2	36.1	0.0	0.4	NE	4.7	150	5.5	126
Mercoledì	26/06/2024 15:20	44.8	36.7	0.0	0.4	WNW	5.0	156	5.4	124
Mercoledì	26/06/2024 15:30	44.9	36.7	0.0	0.4	NW	4.9	155	5.8	124
Mercoledì	26/06/2024 15:40	50.7	37.9	0.0	0.4	NNE	5.1	148	6.2	120
Mercoledì	26/06/2024 15:50	51.8	38.5	0.0	0.4	W	5.7	160	6.2	127
Mercoledì	26/06/2024 16:00	46.6	36.5	0.0	0.4	NNW	5.3	148	6.1	121
Mercoledì	26/06/2024 16:10	51.6	36.4	0.0	0.4	WNW	5.3	148	5.9	125
Mercoledì	26/06/2024 16:20	49.5	37.8	0.0	0.4	NNW	5.2	156	5.7	119
Mercoledì	26/06/2024 16:30	46.9	36.3	0.0	0.9	ENE	5.0	159	5.1	121
Mercoledì	26/06/2024 16:40	41.9	35.8	0.0	0.9	W	4.5	151	5.5	144
Mercoledì	26/06/2024 16:50	44.6	36.0	0.0	0.4	W	4.9	170	5.1	138
Mercoledì	26/06/2024 17:00	46.8	35.1	0.0	0.4	NNW	4.7	180	4.9	129
Mercoledì	26/06/2024 17:10	42.1	35.0	0.0	0.4	NNE	4.4	161	5.2	125
Mercoledì	26/06/2024 17:20	45.4	36.1	0.0	0.4	N	4.5	161	5.1	127
Mercoledì	26/06/2024 17:30	43.6	35.5	0.0	0.9	NNE	4.4	154	4.9	123
Mercoledì	26/06/2024 17:40	49.9	35.0	0.0	0.4	W	4.5	136	4.3	120
Mercoledì	26/06/2024 17:50	41.8	37.6	0.0	0.4	NNW	4.3	136	4.5	109
Mercoledì	26/06/2024 18:00	54.5	36.3	0.0	0.4	NW	3.8	142	4.1	108
Mercoledì	26/06/2024 18:10	51.3	37.2	0.0	0.4	NNW	3.9	146	4.1	112
Mercoledì	26/06/2024 18:20	56.2	37.9	0.0	0.4	W	4.2	140	4.5	107
Mercoledì	26/06/2024 18:30	51.4	34.8	0.0	0.4	ENE	3.7	137	4.1	101
Mercoledì	26/06/2024 18:40	50.9	34.6	0.0	0.0	-	3.7	131	4.3	116
Mercoledì	26/06/2024 18:50	51.7	36.7	0.0	0.4	N	3.6	143	4.1	111
Mercoledì	26/06/2024 19:00	41.4	35.2	0.0	0.4	N	3.7	151	4.6	115
Mercoledì	26/06/2024 19:10	43.1	34.9	0.0	0.4	NNW	4.5	147	4.6	109
Mercoledì	26/06/2024 19:20	57.6	35.4	0.0	0.0	-	4.7	140	4.8	117
Mercoledì	26/06/2024 19:30	55.7	35.4	0.0	0.0	-	4.9	139	5.0	120
Mercoledì	26/06/2024 19:40	47.3	35.7	0.0	0.4	NW	4.7	150	5.5	125
Mercoledì	26/06/2024 19:50	58.1	35.3	0.0	0.4	NE	4.8	146	5.7	124

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Mercoledì	26/06/2024 20:00	51.7	35.0	0.0	0.0	-	5.5	138	5.9	118
Mercoledì	26/06/2024 20:10	44.8	35.2	0.0	0.0	-	5.4	139	5.7	122
Mercoledì	26/06/2024 20:20	43.0	34.3	0.0	0.0	-	4.8	140	5.6	116
Mercoledì	26/06/2024 20:30	50.4	34.5	0.0	0.0	-	5.3	133	5.6	112
Mercoledì	26/06/2024 20:40	55.2	33.9	0.0	0.0	-	4.9	143	5.3	118
Mercoledì	26/06/2024 20:50	50.8	34.7	0.0	0.0	-	4.8	140	4.5	118
Mercoledì	26/06/2024 21:00	52.7	34.1	0.0	0.0	-	4.4	143	3.8	117
Mercoledì	26/06/2024 21:10	62.7	33.6	0.0	0.0	-	3.9	141	3.3	112
Mercoledì	26/06/2024 21:20	65.1	33.7	0.0	0.0	-	3.7	138	3.5	112
Mercoledì	26/06/2024 21:30	70.8	35.4	0.0	0.0	-	3.6	141	3.0	112
Mercoledì	26/06/2024 21:40	70.3	64.7	0.0	0.0	-	3.6	140	2.9	115
Mercoledì	26/06/2024 21:50	70.5	37.1	0.0	0.0	-	3.5	138	2.9	110
Mercoledì	26/06/2024 22:00	72.6	66.4	0.0	0.0	-	3.5	138	3.3	98
Mercoledì	26/06/2024 22:10	71.7	65.3	0.0	0.0	-	4.5	138	4.1	103
Mercoledì	26/06/2024 22:20	71.8	64.0	0.0	0.0	-	4.2	138	4.1	101
Mercoledì	26/06/2024 22:30	70.9	60.8	0.0	0.0	-	3.7	138	3.8	100
Mercoledì	26/06/2024 22:40	70.0	40.3	0.0	0.0	-	4.2	133	4.3	98
Mercoledì	26/06/2024 22:50	71.0	59.7	0.0	0.0	-	4.1	133	3.9	98
Mercoledì	26/06/2024 23:00	67.3	33.6	0.0	0.0	-	4.5	133	4.2	102
Mercoledì	26/06/2024 23:10	67.0	33.2	0.0	0.0	-	4.0	134	3.6	107
Mercoledì	26/06/2024 23:20	68.5	33.3	0.0	0.0	-	3.6	144	3.1	110
Mercoledì	26/06/2024 23:30	66.0	33.2	0.0	0.0	-	3.8	137	3.3	113
Mercoledì	26/06/2024 23:40	67.1	33.1	0.0	0.0	-	3.9	129	2.9	111
Mercoledì	26/06/2024 23:50	63.0	33.1	0.0	0.0	-	3.7	129	3.0	105
Giovedì	27/06/2024 00:00	65.1	33.2	0.0	0.0	-	4.2	127	3.5	103
Giovedì	27/06/2024 00:10	64.5	33.3	0.0	0.0	-	4.7	126	3.7	103
Giovedì	27/06/2024 00:20	63.0	33.2	0.0	0.0	-	4.9	126	4.4	103
Giovedì	27/06/2024 00:30	64.7	33.1	0.0	0.0	-	4.3	135	3.4	117
Giovedì	27/06/2024 00:40	64.8	33.1	0.0	0.0	-	4.5	139	3.1	125
Giovedì	27/06/2024 00:50	61.7	33.1	0.0	0.0	-	4.6	139	3.1	131
Giovedì	27/06/2024 01:00	60.5	33.3	0.0	0.0	-	4.5	142	3.5	133
Giovedì	27/06/2024 01:10	60.0	33.1	0.0	0.0	-	4.6	139	3.8	129
Giovedì	27/06/2024 01:20	64.0	33.2	0.0	0.0	-	4.4	138	3.9	127
Giovedì	27/06/2024 01:30	62.8	33.2	0.0	0.0	-	4.4	141	3.8	127
Giovedì	27/06/2024 01:40	64.4	33.2	0.0	0.0	-	4.7	141	4.3	127
Giovedì	27/06/2024 01:50	60.3	33.1	0.0	0.0	-	5.1	141	4.8	124
Giovedì	27/06/2024 02:00	53.8	33.1	0.0	0.0	-	5.0	141	4.5	123
Giovedì	27/06/2024 02:10	55.4	33.1	0.0	0.0	-	5.0	141	4.9	118
Giovedì	27/06/2024 02:20	57.3	33.1	0.0	0.0	-	5.0	143	5.0	115
Giovedì	27/06/2024 02:30	53.5	33.1	0.0	0.0	-	4.8	145	4.6	119
Giovedì	27/06/2024 02:40	50.0	33.1	0.0	0.0	-	4.6	145	4.3	124
Giovedì	27/06/2024 02:50	55.5	33.2	0.0	0.0	-	4.6	145	4.2	120
Giovedì	27/06/2024 03:00	54.0	33.1	0.0	0.0	-	4.7	144	4.5	109
Giovedì	27/06/2024 03:10	53.0	33.2	0.0	0.0	-	4.3	138	4.0	109
Giovedì	27/06/2024 03:20	53.0	33.1	0.0	0.0	-	4.7	132	4.5	102
Giovedì	27/06/2024 03:30	66.5	33.3	0.0	0.0	-	5.1	136	4.6	101
Giovedì	27/06/2024 03:40	56.8	33.1	0.0	0.0	-	5.2	141	4.8	108

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 03:50	64.6	33.3	0.0	0.0	-	4.9	141	4.4	102
Giovedì	27/06/2024 04:00	56.3	33.1	0.0	0.0	-	4.8	146	4.4	106
Giovedì	27/06/2024 04:10	62.4	33.1	0.0	0.0	-	3.7	150	3.3	111
Giovedì	27/06/2024 04:20	56.7	33.1	0.0	0.0	-	3.9	143	3.6	113
Giovedì	27/06/2024 04:30	57.6	33.5	0.0	0.0	-	4.9	139	4.1	114
Giovedì	27/06/2024 04:40	47.7	34.0	0.0	0.0	-	4.6	144	4.2	128
Giovedì	27/06/2024 04:50	40.4	34.2	0.0	0.0	-	4.4	148	4.2	130
Giovedì	27/06/2024 05:00	41.2	35.7	0.0	0.0	-	4.4	140	3.6	126
Giovedì	27/06/2024 05:10	43.4	37.2	0.0	0.0	-	4.4	135	3.9	118
Giovedì	27/06/2024 05:20	44.9	38.3	0.0	0.0	-	4.8	138	4.6	116
Giovedì	27/06/2024 05:30	43.3	39.6	0.0	0.0	-	4.5	134	4.5	116
Giovedì	27/06/2024 05:40	42.3	38.2	0.0	0.0	-	4.0	144	3.9	126
Giovedì	27/06/2024 05:50	40.7	36.5	0.0	0.0	-	3.9	163	3.8	141
Giovedì	27/06/2024 06:00	39.1	35.1	0.0	0.0	-	4.2	153	4.1	136
Giovedì	27/06/2024 06:10	38.3	35.1	0.0	0.0	-	4.3	144	4.2	122
Giovedì	27/06/2024 06:20	41.2	35.1	0.0	0.0	-	4.8	137	4.7	116
Giovedì	27/06/2024 06:30	41.5	35.7	0.0	0.0	-	4.9	135	4.9	114
Giovedì	27/06/2024 06:40	47.6	36.9	0.0	0.0	-	5.1	141	5.0	110
Giovedì	27/06/2024 06:50	43.3	35.8	0.0	0.0	-	4.7	141	4.7	110
Giovedì	27/06/2024 07:00	43.7	36.4	0.0	0.0	-	4.2	140	4.5	112
Giovedì	27/06/2024 07:10	52.7	38.0	0.0	0.0	-	4.2	143	4.8	113
Giovedì	27/06/2024 07:20	44.9	36.5	0.0	0.0	-	4.4	144	4.7	112
Giovedì	27/06/2024 07:30	45.8	39.5	0.0	0.0	-	4.3	142	4.6	114
Giovedì	27/06/2024 07:40	46.4	41.9	0.0	0.0	-	4.8	141	5.0	115
Giovedì	27/06/2024 07:50	44.4	36.4	0.0	0.0	-	4.6	142	4.8	119
Giovedì	27/06/2024 08:00	45.5	39.4	0.0	0.0	-	4.3	146	4.9	127
Giovedì	27/06/2024 08:10	46.2	36.9	0.0	0.0	-	5.3	142	5.0	123
Giovedì	27/06/2024 08:20	44.0	36.0	0.0	0.0	-	5.9	140	5.7	113
Giovedì	27/06/2024 08:30	48.0	43.8	0.0	0.0	-	6.7	133	6.0	109
Giovedì	27/06/2024 08:40	47.5	38.4	0.0	0.0	-	6.6	133	6.9	111
Giovedì	27/06/2024 08:50	42.0	35.7	0.0	0.0	-	6.7	136	6.8	113
Giovedì	27/06/2024 09:00	43.1	36.1	0.0	0.0	-	7.1	136	6.7	110
Giovedì	27/06/2024 09:10	42.7	35.5	0.0	0.0	-	7.6	138	7.0	109
Giovedì	27/06/2024 09:20	42.5	36.5	0.0	0.0	-	7.0	143	6.7	118
Giovedì	27/06/2024 09:30	44.1	36.6	0.0	0.4	WNW	7.3	139	7.3	123
Giovedì	27/06/2024 09:40	41.8	36.3	0.0	0.4	WNW	8.0	137	7.1	113
Giovedì	27/06/2024 09:50	41.0	36.0	0.0	0.4	NNW	7.0	138	7.5	109
Giovedì	27/06/2024 10:00	42.6	36.7	0.0	0.4	W	6.6	143	6.5	120
Giovedì	27/06/2024 10:10	42.5	35.7	0.0	0.4	WNW	6.2	143	6.6	129
Giovedì	27/06/2024 10:20	45.9	36.3	0.0	0.0	-	6.9	136	6.4	122
Giovedì	27/06/2024 10:30	45.5	40.0	0.0	0.4	NNW	6.8	143	7.0	112
Giovedì	27/06/2024 10:40	45.6	36.7	0.0	0.0	-	7.0	141	6.6	113
Giovedì	27/06/2024 10:50	52.0	43.0	0.0	0.4	NW	7.7	135	7.2	112
Giovedì	27/06/2024 11:00	49.3	37.3	0.0	0.0	-	7.3	139	8.0	112
Giovedì	27/06/2024 11:10	48.1	37.5	0.0	0.4	WNW	7.6	137	7.5	112
Giovedì	27/06/2024 11:20	36.3	36.3	0.0	0.0	-	7.7	140	7.7	117
Giovedì	27/06/2024 11:30	43.6	35.9	0.0	0.4	NNE	8.1	139	7.7	114

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 11:40			0.0	0.4	WNW	6.8	138	7.8	114
Giovedì	27/06/2024 11:50	45.7	36.1	0.0	0.0	-	6.4	144	6.6	119
Giovedì	27/06/2024 12:00	48.3	36.0	0.0	0.0	-	6.5	141	7.4	121
Giovedì	27/06/2024 12:10	53.3	36.0	0.0	0.0	-	6.1	148	7.5	120
Giovedì	27/06/2024 12:20	52.7	36.3	0.0	0.4	NW	6.4	143	7.5	122
Giovedì	27/06/2024 12:30	48.7	36.1	0.0	0.4	NNW	7.0	144	7.1	122
Giovedì	27/06/2024 12:40	48.3	37.6	0.0	0.4	W	6.4	148	7.7	132
Giovedì	27/06/2024 12:50	45.7	37.2	0.0	0.4	WNW	6.8	147	8.7	125
Giovedì	27/06/2024 13:00	48.2	36.3	0.0	0.4	WNW	7.0	138	8.2	127
Giovedì	27/06/2024 13:10	49.8	37.1	0.0	0.4	W	6.4	144	8.1	127
Giovedì	27/06/2024 13:20	44.5	35.9	0.0	0.4	NNW	6.6	143	7.7	124
Giovedì	27/06/2024 13:30	41.6	35.3	0.0	0.4	W	7.3	142	6.9	117
Giovedì	27/06/2024 13:40	41.3	35.0	0.0	0.4	W	7.4	140	7.0	114
Giovedì	27/06/2024 13:50	44.2	37.6	0.0	0.0	-	7.4	139	7.0	113
Giovedì	27/06/2024 14:00	43.5	36.4	0.0	0.4	NNW	7.5	139	8.1	111
Giovedì	27/06/2024 14:10	44.3	36.6	0.0	0.0	-	6.9	145	7.6	117
Giovedì	27/06/2024 14:20	45.3	36.3	0.0	0.0	-	6.4	148	8.3	122
Giovedì	27/06/2024 14:30	40.8	36.8	0.0	0.0	-	8.1	143	8.5	111
Giovedì	27/06/2024 14:40	44.8	37.0	0.0	0.0	-	7.6	147	8.8	112
Giovedì	27/06/2024 14:50	46.5	37.7	0.0	0.4	WNW	7.8	150	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 15:00	45.7	37.1	0.0	0.4	NW	7.5	145	9.5	112
Giovedì	27/06/2024 15:10	41.7	36.7	0.0	0.9	WNW	7.4	150	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 15:20	42.7	36.7	0.0	0.4	WNW	7.9	143	8.5	123
Giovedì	27/06/2024 15:30	42.4	36.4	0.0	0.4	WNW	6.3	144	8.0	117
Giovedì	27/06/2024 15:40	44.5	36.8	0.0	0.4	WNW	6.6	148	8.2	117
Giovedì	27/06/2024 15:50	50.4	36.0	0.0	0.4	W	7.6	154	8.7	122
Giovedì	27/06/2024 16:00	42.3	36.0	0.0	0.4	WNW	7.3	157	8.5	126
Giovedì	27/06/2024 16:10	43.3	36.6	0.0	0.4	NNW	6.9	150	7.8	125
Giovedì	27/06/2024 16:20	46.7	36.2	0.0	0.4	NNE	7.0	143	7.9	122
Giovedì	27/06/2024 16:30	41.4	36.8	0.0	0.4	WNW	7.3	143	8.1	127
Giovedì	27/06/2024 16:40	43.8	37.0	0.0	0.4	WNW	8.3	137	7.5	120
Giovedì	27/06/2024 16:50	52.0	37.5	0.0	0.4	ENE	8.5	139	8.4	111
Giovedì	27/06/2024 17:00	44.4	37.4	0.0	0.4	WNW	8.3	140	9.6	105
Giovedì	27/06/2024 17:10	41.6	37.0	0.0	0.4	WNW	8.2	143	8.7	116
Giovedì	27/06/2024 17:20	55.5	38.1	0.0	0.4	WNW	9.1	139	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 17:30	44.2	37.8	0.0	0.4	NW	8.2	138	8.4	128
Giovedì	27/06/2024 17:40	45.1	38.1	0.0	0.4	NNW	9.6	139	8.8	113
Giovedì	27/06/2024 17:50	43.5	37.6	0.0	0.4	W	8.4	142	8.7	117
Giovedì	27/06/2024 18:00	62.7	39.7	0.0	0.4	NE	8.8	139	9.0	107
Giovedì	27/06/2024 18:10	53.0	40.8	0.0	0.4	NE	8.0	142	9.8	108
Giovedì	27/06/2024 18:20	52.1	39.7	0.0	0.9	WNW	7.4	142	9.3	110
Giovedì	27/06/2024 18:30	42.2	37.1	0.0	0.4	WNW	7.2	144	9.0	112
Giovedì	27/06/2024 18:40	44.4	37.5	0.0	0.4	NNW	8.7	141	9.3	109
Giovedì	27/06/2024 18:50	42.2	37.4	0.0	0.4	N	8.0	140	10.3	107
Giovedì	27/06/2024 19:00	71.9	37.2	0.0	0.9	N	7.8	145	9.3	114
Giovedì	27/06/2024 19:10	65.5	38.6	0.0	0.4	NNW	7.8	142	8.7	119
Giovedì	27/06/2024 19:20	55.8	37.6	0.0	0.4	NNW	8.3	144	9.0	125

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Giovedì	27/06/2024 19:30	50.4	36.4	0.0	0.4	NW	7.4	147	9.8	120
Giovedì	27/06/2024 19:40	41.3	35.8	0.0	0.4	NNW	7.3	147	9.5	122
Giovedì	27/06/2024 19:50	43.3	36.3	0.0	0.0	-	7.7	143	9.2	117
Giovedì	27/06/2024 20:00	46.3	36.4	0.0	0.4	WNW	7.4	144	8.7	118
Giovedì	27/06/2024 20:10	55.7	35.8	0.0	0.0	-	8.3	146	9.4	122
Giovedì	27/06/2024 20:20	41.6	35.2	0.0	0.4	NW	7.5	148	9.8	117
Giovedì	27/06/2024 20:30	44.3	35.2	0.0	0.4	WNW	9.0	145	8.9	117
Giovedì	27/06/2024 20:40	44.8	34.4	0.0	0.0	-	8.2	142	9.2	114
Giovedì	27/06/2024 20:50	39.8	34.0	0.0	0.4	N	8.2	143	9.1	116
Giovedì	27/06/2024 21:00	53.6	33.9	0.0	0.0	-	7.9	143	8.5	120
Giovedì	27/06/2024 21:10	58.8	33.7	0.0	0.0	-	7.2	144	7.8	120
Giovedì	27/06/2024 21:20	60.6	33.7	0.0	0.0	-	7.2	145	8.0	121
Giovedì	27/06/2024 21:30	68.6	34.8	0.0	0.0	-	7.7	143	7.7	120
Giovedì	27/06/2024 21:40	69.2	37.0	0.0	0.0	-	8.4	141	8.1	115
Giovedì	27/06/2024 21:50	71.2	34.9	0.0	0.4	WNW	8.3	139	8.1	113
Giovedì	27/06/2024 22:00	70.8	60.8	0.0	0.0	-	7.8	139	7.3	116
Giovedì	27/06/2024 22:10	71.9	64.8	0.0	0.0	-	7.4	141	7.7	120
Giovedì	27/06/2024 22:20	71.6	63.8	0.0	0.0	-	8.1	142	8.4	120
Giovedì	27/06/2024 22:30	71.4	63.4	0.0	0.0	-	7.7	138	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 22:40	69.9	62.3	0.0	0.0	-	7.9	139	8.2	121
Giovedì	27/06/2024 22:50	69.6	61.3	0.0	0.0	-	7.8	139	8.2	120
Giovedì	27/06/2024 23:00	68.3	33.3	0.0	0.0	-	7.6	139	8.3	120
Giovedì	27/06/2024 23:10	68.6	33.5	0.0	0.0	-	7.2	141	7.3	121
Giovedì	27/06/2024 23:20	66.9	33.3	0.0	0.0	-	7.8	137	7.5	121
Giovedì	27/06/2024 23:30	68.1	33.3	0.0	0.0	-	7.0	141	7.1	125
Giovedì	27/06/2024 23:40	64.3	32.8	0.0	0.0	-	7.0	147	7.1	125
Giovedì	27/06/2024 23:50	63.3	32.6	0.0	0.0	-	6.6	148	7.3	125
Venerdì	28/06/2024 00:00	64.0	33.0	0.0	0.0	-	6.7	147	6.7	117
Venerdì	28/06/2024 00:10	63.2	32.4	0.0	0.0	-	7.2	133	6.2	106
Venerdì	28/06/2024 00:20	63.5	32.4	0.0	0.0	-	6.9	130	5.7	106
Venerdì	28/06/2024 00:30	64.3	32.4	0.0	0.0	-	6.1	127	5.2	107
Venerdì	28/06/2024 00:40	63.3	32.3	0.0	0.0	-	6.4	134	5.5	108
Venerdì	28/06/2024 00:50	60.9	32.2	0.0	0.0	-	6.4	133	5.3	108
Venerdì	28/06/2024 01:00	53.7	32.5	0.0	0.0	-	6.2	135	5.6	105
Venerdì	28/06/2024 01:10	53.8	32.5	0.0	0.0	-	6.0	143	5.5	107
Venerdì	28/06/2024 01:20	51.0	32.3	0.0	0.0	-	6.0	141	5.5	105
Venerdì	28/06/2024 01:30	52.4	32.2	0.0	0.0	-	5.7	140	5.8	109
Venerdì	28/06/2024 01:40	53.1	32.3	0.0	0.0	-	6.2	141	5.9	111
Venerdì	28/06/2024 01:50	52.6	32.2	0.0	0.0	-	6.5	141	6.1	114
Venerdì	28/06/2024 02:00	51.4	32.2	0.0	0.0	-	6.1	143	5.6	118
Venerdì	28/06/2024 02:10	55.4	32.2	0.0	0.0	-	5.8	145	5.2	125
Venerdì	28/06/2024 02:20	55.2	32.3	0.0	0.0	-	5.8	146	5.5	118
Venerdì	28/06/2024 02:30	52.7	32.2	0.0	0.0	-	5.8	145	5.6	116
Venerdì	28/06/2024 02:40	61.7	32.1	0.0	0.0	-	6.0	139	5.8	113
Venerdì	28/06/2024 02:50	62.6	32.3	0.0	0.0	-	5.6	139	5.4	114
Venerdì	28/06/2024 03:00	64.8	32.2	0.0	0.0	-	5.6	139	5.4	116
Venerdì	28/06/2024 03:10	53.8	32.2	0.0	0.0	-	5.6	139	5.5	123

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 03:20	33.0	32.2	0.0	0.0	-	5.8	145	5.7	131
Venerdì	28/06/2024 03:30	45.2	32.3	0.0	0.0	-	5.7	144	5.6	125
Venerdì	28/06/2024 03:40	34.9	32.2	0.0	0.0	-	6.4	138	5.6	122
Venerdì	28/06/2024 03:50	37.6	32.1	0.0	0.0	-	5.8	141	5.4	117
Venerdì	28/06/2024 04:00	34.8	32.3	0.0	0.0	-	5.6	140	4.5	107
Venerdì	28/06/2024 04:10	35.8	32.2	0.0	0.0	-	5.4	133	4.8	105
Venerdì	28/06/2024 04:20	33.1	32.3	0.0	0.0	-	5.8	129	5.2	101
Venerdì	28/06/2024 04:30	38.1	32.6	0.0	0.0	-	5.6	130	5.4	105
Venerdì	28/06/2024 04:40	44.6	32.5	0.0	0.0	-	5.6	132	5.5	109
Venerdì	28/06/2024 04:50	38.7	32.5	0.0	0.0	-	5.6	132	5.4	105
Venerdì	28/06/2024 05:00	60.8	35.6	0.0	0.0	-	5.9	134	5.4	103
Venerdì	28/06/2024 05:10	44.1	37.0	0.0	0.0	-	5.8	134	5.6	111
Venerdì	28/06/2024 05:20	43.1	37.8	0.0	0.0	-	5.8	140	5.4	108
Venerdì	28/06/2024 05:30	46.4	38.8	0.0	0.0	-	5.3	135	5.1	117
Venerdì	28/06/2024 05:40	39.4	35.6	0.0	0.0	-	5.2	139	4.7	117
Venerdì	28/06/2024 05:50	43.5	35.6	0.0	0.0	-	4.6	146	4.8	116
Venerdì	28/06/2024 06:00	57.4	36.5	0.0	0.0	-	4.6	143	4.7	112
Venerdì	28/06/2024 06:10	43.9	35.6	0.0	0.0	-	5.2	134	4.5	112
Venerdì	28/06/2024 06:20	47.1	36.9	0.0	0.0	-	5.0	140	4.9	111
Venerdì	28/06/2024 06:30	44.0	36.5	0.0	0.0	-	5.2	142	5.3	116
Venerdì	28/06/2024 06:40	51.2	37.4	0.0	0.0	-	5.3	138	5.1	117
Venerdì	28/06/2024 06:50	44.0	36.0	0.0	0.0	-	4.8	141	4.7	115
Venerdì	28/06/2024 07:00	45.1	35.6	0.0	0.0	-	4.8	142	4.6	111
Venerdì	28/06/2024 07:10	45.4	34.7	0.0	0.0	-	4.6	137	4.2	115
Venerdì	28/06/2024 07:20	42.7	35.5	0.0	0.0	-	4.1	145	4.6	112
Venerdì	28/06/2024 07:30	46.2	36.5	0.0	0.0	-	4.2	148	4.2	125
Venerdì	28/06/2024 07:40	43.6	35.2	0.0	0.0	-	4.0	150	3.8	126
Venerdì	28/06/2024 07:50	41.9	33.5	0.0	0.0	-	4.2	147	3.8	120
Venerdì	28/06/2024 08:00	43.1	33.5	0.0	0.0	-	3.8	153	4.2	132
Venerdì	28/06/2024 08:10	44.8	35.5	0.0	0.0	-	4.1	149	4.3	127
Venerdì	28/06/2024 08:20	50.8	34.2	0.0	0.0	-	4.2	135	3.9	114
Venerdì	28/06/2024 08:30	45.3	35.3	0.0	0.0	-	3.5	142	4.3	113
Venerdì	28/06/2024 08:40	42.8	33.6	0.0	0.0	-	3.8	144	4.4	114
Venerdì	28/06/2024 08:50	44.9	35.9	0.0	0.0	-	3.8	157	4.9	121
Venerdì	28/06/2024 09:00	43.4	35.6	0.0	0.4	NNW	4.1	155	4.5	122
Venerdì	28/06/2024 09:10	42.0	34.9	0.0	0.0	-	3.5	159	3.7	117
Venerdì	28/06/2024 09:20	43.8	35.5	0.0	0.0	-	3.1	159	3.5	130
Venerdì	28/06/2024 09:30	44.6	36.2	0.0	0.4	W	3.3	159	3.6	128
Venerdì	28/06/2024 09:40	42.2	35.5	0.0	0.0	-	2.8	162	3.5	130
Venerdì	28/06/2024 09:50	45.5	36.7	0.0	0.4	NW	2.6	151	3.5	127
Venerdì	28/06/2024 10:00	45.7	36.9	0.0	0.4	W	3.3	157	3.9	125
Venerdì	28/06/2024 10:10	44.9	37.4	0.0	0.0	-	3.4	149	4.0	120
Venerdì	28/06/2024 10:20	48.2	37.0	0.0	0.4	NNE	4.1	152	4.2	120
Venerdì	28/06/2024 10:30	55.8	37.1	0.0	0.4	N	4.2	156	4.2	125
Venerdì	28/06/2024 10:40	57.8	36.8	0.0	0.0	-	4.0	159	4.4	129
Venerdì	28/06/2024 10:50	50.1	37.9	0.0	0.4	NNW	4.0	156	4.2	120
Venerdì	28/06/2024 11:00	57.4	37.0	0.0	0.0	-	4.2	150	4.6	126

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 11:10	48.9	42.7	0.0	0.0	-	4.5	160	4.9	125
Venerdì	28/06/2024 11:20	48.8	41.3	0.0	0.4	WNW	4.8	153	5.3	135
Venerdì	28/06/2024 11:30	50.3	37.5	0.0	0.4	WSW	5.1	160	5.2	138
Venerdì	28/06/2024 11:40	45.9	37.8	0.0	0.4	NW	4.5	157	5.2	127
Venerdì	28/06/2024 11:50	50.5	36.8	0.0	0.4	WNW	4.9	162	5.0	130
Venerdì	28/06/2024 12:00	53.9	37.2	0.0	0.4	NW	4.8	159	5.2	126
Venerdì	28/06/2024 12:10	59.9	38.9	0.0	0.4	NW	5.3	158	5.4	127
Venerdì	28/06/2024 12:20	52.3	41.8	0.0	0.4	WNW	4.7	152	5.2	120
Venerdì	28/06/2024 12:30	44.9	36.6	0.0	0.4	N	5.3	159	5.8	123
Venerdì	28/06/2024 12:40	50.0	38.2	0.0	0.4	W	5.4	162	5.9	128
Venerdì	28/06/2024 12:50	49.3	35.7	0.0	0.4	NW	5.6	157	6.2	126
Venerdì	28/06/2024 13:00	45.4	35.5	0.0	0.4	W	5.3	149	6.0	128
Venerdì	28/06/2024 13:10	46.5	36.2	0.0	0.9	NNE	5.2	146	6.1	118
Venerdì	28/06/2024 13:20	47.0	37.1	0.0	0.4	NW	5.7	143	6.0	121
Venerdì	28/06/2024 13:30	48.2	41.6	0.0	0.4	NE	5.3	146	6.3	128
Venerdì	28/06/2024 13:40	46.5	35.4	0.0	0.4	NNW	5.3	147	6.0	126
Venerdì	28/06/2024 13:50	44.1	35.7	0.0	0.4	NW	5.5	142	6.0	123
Venerdì	28/06/2024 14:00	54.9	35.6	0.0	0.4	WNW	5.3	144	5.8	131
Venerdì	28/06/2024 14:10	46.4	36.6	0.0	0.4	NW	5.3	154	6.1	128
Venerdì	28/06/2024 14:20	50.9	35.0	0.0	0.4	NE	5.2	155	6.1	124
Venerdì	28/06/2024 14:30	42.1	34.6	0.0	0.4	NNW	6.1	139	5.9	121
Venerdì	28/06/2024 14:40	41.6	35.7	0.0	0.4	ENE	5.7	142	5.8	115
Venerdì	28/06/2024 14:50	55.4	35.8	0.0	0.4	NNW	5.5	145	6.2	115
Venerdì	28/06/2024 15:00	42.7	35.9	0.0	0.4	NNW	6.2	140	6.0	112
Venerdì	28/06/2024 15:10	44.6	35.0	0.0	0.9	NNE	5.9	141	6.1	113
Venerdì	28/06/2024 15:20	42.0	34.7	0.0	0.4	WNW	5.5	143	6.2	108
Venerdì	28/06/2024 15:30	42.5	36.1	0.0	0.9	NNE	5.9	146	6.9	114
Venerdì	28/06/2024 15:40	42.6	34.7	0.0	0.9	NW	5.9	142	7.0	115
Venerdì	28/06/2024 15:50	42.8	34.6	0.0	0.4	WNW	5.9	143	6.1	121
Venerdì	28/06/2024 16:00	38.2	33.9	0.0	0.4	NW	5.8	140	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 16:10	41.3	34.1	0.0	0.4	NNE	5.5	145	6.0	124
Venerdì	28/06/2024 16:20	49.5	35.0	0.0	0.4	NNE	5.6	149	6.6	121
Venerdì	28/06/2024 16:30	50.7	34.5	0.0	0.4	ENE	5.5	149	6.2	127
Venerdì	28/06/2024 16:40	42.5	36.1	0.0	0.4	NE	5.1	148	6.1	128
Venerdì	28/06/2024 16:50	53.1	36.5	0.0	0.4	N	5.6	146	6.3	122
Venerdì	28/06/2024 17:00	40.5	33.8	0.0	0.4	NNW	5.5	149	6.1	126
Venerdì	28/06/2024 17:10	44.9	35.3	0.0	0.4	NE	5.5	149	6.1	129
Venerdì	28/06/2024 17:20	42.9	34.3	0.0	0.4	NNW	5.0	147	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 17:30	42.1	34.8	0.0	0.4	NE	5.1	149	6.1	125
Venerdì	28/06/2024 17:40	43.6	34.7	0.0	0.4	WNW	4.9	146	5.5	126
Venerdì	28/06/2024 17:50	49.1	35.0	0.0	0.4	NW	4.8	148	5.3	126
Venerdì	28/06/2024 18:00	55.6	34.5	0.0	0.4	NNE	5.0	146	5.4	120
Venerdì	28/06/2024 18:10	54.6	35.4	0.0	0.4	NE	4.9	144	5.5	120
Venerdì	28/06/2024 18:20	50.8	35.8	0.0	0.0	-	4.9	142	5.4	120
Venerdì	28/06/2024 18:30	53.4	33.1	0.0	0.0	-	5.7	141	4.8	124
Venerdì	28/06/2024 18:40	42.4	32.1	0.0	0.0	-	5.3	145	4.9	132
Venerdì	28/06/2024 18:50	53.7	33.0	0.0	0.0	-	4.9	151	5.0	129

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Venerdì	28/06/2024 19:00	50.5	33.7	0.0	0.0	-	5.0	149	4.9	126
Venerdì	28/06/2024 19:10	57.1	32.5	0.0	0.0	-	4.8	141	4.3	125
Venerdì	28/06/2024 19:20	53.1	32.4	0.0	0.0	-	4.5	138	3.8	122
Venerdì	28/06/2024 19:30	58.2	32.7	0.0	0.0	-	4.9	137	4.4	120
Venerdì	28/06/2024 19:40	45.8	32.7	0.0	0.0	-	5.3	137	4.5	112
Venerdì	28/06/2024 19:50	42.5	32.8	0.0	0.0	-	5.2	137	4.2	115
Venerdì	28/06/2024 20:00	53.7	33.4	0.0	0.0	-	5.3	137	4.1	116
Venerdì	28/06/2024 20:10	40.1	33.0	0.0	0.0	-	5.1	134	4.5	110
Venerdì	28/06/2024 20:20	42.6	33.0	0.0	0.0	-	4.7	130	4.0	108
Venerdì	28/06/2024 20:30	52.2	32.9	0.0	0.0	-	4.3	132	3.7	114
Venerdì	28/06/2024 20:40	49.9	33.3	0.0	0.0	-	4.7	139	4.3	120
Venerdì	28/06/2024 20:50	36.4	32.7	0.0	0.0	-	4.2	142	3.6	128
Venerdì	28/06/2024 21:00	50.9	32.8	0.0	0.0	-	4.2	138	3.3	129
Venerdì	28/06/2024 21:10	63.4	32.0	0.0	0.0	-	3.9	138	3.4	130
Venerdì	28/06/2024 21:20	55.6	32.3	0.0	0.0	-	4.0	142	3.6	132
Venerdì	28/06/2024 21:30	65.1	34.1	0.0	0.0	-	3.8	146	3.5	134
Venerdì	28/06/2024 21:40	68.4	35.4	0.0	0.0	-	3.1	152	2.8	138
Venerdì	28/06/2024 21:50	67.4	47.6	0.0	0.0	-	3.7	139	2.6	138
Venerdì	28/06/2024 22:00	68.3	57.8	0.0	0.0	-	4.1	131	2.3	134
Venerdì	28/06/2024 22:10	68.8	59.2	0.0	0.0	-	4.6	127	2.8	132
Venerdì	28/06/2024 22:20	69.3	61.1	0.0	0.0	-	4.4	127	2.8	130
Venerdì	28/06/2024 22:30	70.1	62.7	0.0	0.0	-	4.3	127	2.4	135
Venerdì	28/06/2024 22:40	71.1	60.8	0.0	0.0	-	4.4	127	2.9	139
Venerdì	28/06/2024 22:50	68.8	61.5	0.0	0.0	-	4.5	127	2.9	139
Venerdì	28/06/2024 23:00	69.7	61.3	0.0	0.0	-	4.0	130	2.6	139
Venerdì	28/06/2024 23:10	69.4	58.1	0.0	0.0	-	3.9	137	2.6	136
Venerdì	28/06/2024 23:20	67.8	32.0	0.0	0.0	-	4.3	145	3.2	136
Venerdì	28/06/2024 23:30	67.8	31.8	0.0	0.0	-	4.6	140	3.3	135
Venerdì	28/06/2024 23:40	66.0	31.6	0.0	0.0	-	4.6	135	3.3	131
Venerdì	28/06/2024 23:50	65.2	31.5	0.0	0.0	-	4.4	131	3.0	130
Sabato	29/06/2024 00:00	64.3	31.5	0.0	0.0	-	4.3	129	2.8	130
Sabato	29/06/2024 00:10	65.4	31.5	0.0	0.0	-	4.1	129	2.6	130
Sabato	29/06/2024 00:20	64.5	31.4	0.0	0.0	-	3.9	132	2.2	133
Sabato	29/06/2024 00:30	62.3	31.3	0.0	0.0	-	4.0	132	2.3	128
Sabato	29/06/2024 00:40	62.6	31.3	0.0	0.0	-	4.2	129	2.2	119
Sabato	29/06/2024 00:50	61.9	31.3	0.0	0.0	-	4.4	122	2.4	106
Sabato	29/06/2024 01:00	61.3	31.5	0.0	0.0	-	4.0	118	2.6	109
Sabato	29/06/2024 01:10	60.2	31.4	0.0	0.0	-	4.0	121	2.5	113
Sabato	29/06/2024 01:20	54.5	31.2	0.0	0.0	-	3.7	124	2.4	119
Sabato	29/06/2024 01:30	55.6	31.2	0.0	0.0	-	3.4	125	1.9	117
Sabato	29/06/2024 01:40	57.4	31.4	0.0	0.0	-	3.3	126	1.8	110
Sabato	29/06/2024 01:50	56.8	31.3	0.0	0.0	-	3.1	135	1.8	106
Sabato	29/06/2024 02:00	54.2	31.3	0.0	0.0	-	3.2	134	1.8	106
Sabato	29/06/2024 02:10	50.1	31.3	0.0	0.0	-	3.0	137	2.1	107
Sabato	29/06/2024 02:20	48.5	31.3	0.0	0.0	-	2.8	136	2.0	105
Sabato	29/06/2024 02:30	49.7	31.3	0.0	0.0	-	2.7	137	2.4	100
Sabato	29/06/2024 02:40	48.5	31.4	0.0	0.0	-	2.7	137	2.5	101

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 02:50	41.1	31.4	0.0	0.0	-	2.7	137	2.0	104
Sabato	29/06/2024 03:00	48.6	31.4	0.0	0.0	-	2.7	137	1.8	99
Sabato	29/06/2024 03:10	50.1	31.5	0.0	0.0	-	2.6	137	1.6	99
Sabato	29/06/2024 03:20	34.6	31.5	0.0	0.0	-	2.7	141	1.4	109
Sabato	29/06/2024 03:30	48.1	31.4	0.0	0.0	-	2.5	147	1.6	115
Sabato	29/06/2024 03:40	49.0	31.5	0.0	0.0	-	2.2	143	1.3	129
Sabato	29/06/2024 03:50	45.0	31.5	0.0	0.0	-	1.8	137	1.4	140
Sabato	29/06/2024 04:00	35.1	31.6	0.0	0.0	-	2.2	139	1.1	142
Sabato	29/06/2024 04:10	40.4	31.6	0.0	0.0	-	2.5	146	1.3	155
Sabato	29/06/2024 04:20	38.3	33.0	0.0	0.0	-	2.4	148	1.1	159
Sabato	29/06/2024 04:30	34.8	33.0	0.0	0.0	-	2.3	147	1.3	148
Sabato	29/06/2024 04:40	34.3	31.8	0.0	0.0	-	2.1	143	1.1	147
Sabato	29/06/2024 04:50	37.0	32.8	0.0	0.0	-	1.9	141	0.4	184
Sabato	29/06/2024 05:00	43.9	36.4	0.0	0.0	-	1.9	137	0.3	165
Sabato	29/06/2024 05:10	40.9	36.2	0.0	0.0	-	1.8	133	0.3	165
Sabato	29/06/2024 05:20	44.0	39.5	0.0	0.0	-	1.6	140	0.9	165
Sabato	29/06/2024 05:30	50.6	38.0	0.0	0.0	-	1.6	139	0.7	165
Sabato	29/06/2024 05:40	44.1	35.5	0.0	0.0	-	1.2	137	1.6	167
Sabato	29/06/2024 05:50	41.3	34.7	0.0	0.0	-	0.3	263	2.2	283
Sabato	29/06/2024 06:00	39.3	34.5	0.0	0.0	-	0.7	342	1.8	305
Sabato	29/06/2024 06:10	44.9	36.5	0.0	0.0	-	1.4	330	2.6	305
Sabato	29/06/2024 06:20	40.5	34.0	0.0	0.0	-	1.7	317	2.7	318
Sabato	29/06/2024 06:30	39.9	33.4	0.0	0.0	-	1.8	317	2.1	318
Sabato	29/06/2024 06:40	40.5	32.4	0.0	0.0	-	1.9	317	2.3	311
Sabato	29/06/2024 06:50	43.1	32.8	0.0	0.0	-	2.6	318	3.0	306
Sabato	29/06/2024 07:00	43.6	34.5	0.0	0.0	-	2.6	329	2.7	316
Sabato	29/06/2024 07:10	43.3	35.0	0.0	0.0	-	3.0	324	3.1	317
Sabato	29/06/2024 07:20	43.4	35.3	0.0	0.0	-	3.4	332	3.4	316
Sabato	29/06/2024 07:30	42.8	35.3	0.0	0.0	-	2.7	335	2.9	324
Sabato	29/06/2024 07:40	44.2	34.6	0.0	0.0	-	2.7	316	2.3	323
Sabato	29/06/2024 07:50	41.7	33.9	0.0	0.0	-	3.1	322	2.9	317
Sabato	29/06/2024 08:00	42.3	34.0	0.0	0.0	-	4.4	324	3.6	315
Sabato	29/06/2024 08:10	43.1	34.0	0.0	0.0	-	4.6	323	3.9	317
Sabato	29/06/2024 08:20	42.8	34.5	0.0	0.0	-	5.3	322	4.4	316
Sabato	29/06/2024 08:30	43.9	35.6	0.0	0.0	-	5.7	320	4.9	305
Sabato	29/06/2024 08:40	45.8	35.6	0.0	0.0	-	5.6	320	5.1	304
Sabato	29/06/2024 08:50	49.2	35.5	0.0	0.0	-	5.6	320	4.8	304
Sabato	29/06/2024 09:00	48.1	35.7	0.0	0.0	-	5.6	320	4.8	305
Sabato	29/06/2024 09:10	48.8	36.8	0.0	0.0	-	5.3	320	4.6	311
Sabato	29/06/2024 09:20	50.3	35.5	0.0	0.0	-	4.7	320	4.6	316
Sabato	29/06/2024 09:30	49.6	35.5	0.0	0.0	-	4.6	320	4.6	312
Sabato	29/06/2024 09:40	46.0	35.9	0.0	0.0	-	1.4	320	4.5	305
Sabato	29/06/2024 09:50	43.2	34.0	0.0	0.0	-	4.0	320	4.5	303
Sabato	29/06/2024 10:00	52.7	34.3	0.0	0.0	-	4.0	320	4.0	308
Sabato	29/06/2024 10:10	46.0	37.0	0.0	0.0	-	2.3	320	2.6	308
Sabato	29/06/2024 10:20	45.4	37.5	0.0	0.0	-	2.5	320	2.2	297
Sabato	29/06/2024 10:30	45.0	34.4	0.0	0.0	-	4.3	320	4.0	287

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 10:40	56.1	36.0	0.0	0.0	-	4.5	320	4.5	295
Sabato	29/06/2024 10:50	53.5	36.4	0.0	0.0	-	5.0	316	4.4	287
Sabato	29/06/2024 11:00	46.8	36.3	0.0	0.0	-	5.7	309	5.1	288
Sabato	29/06/2024 11:10	59.8	35.0	0.0	0.0	-	5.1	309	4.6	300
Sabato	29/06/2024 11:20	45.3	37.4	0.0	0.0	-	4.4	309	4.1	327
Sabato	29/06/2024 11:30	44.8	37.0	0.0	0.0	-	4.3	309	3.6	322
Sabato	29/06/2024 11:40	43.5	34.0	0.0	0.0	-	4.1	309	3.6	317
Sabato	29/06/2024 11:50	46.3	34.0	0.0	0.0	-	3.9	309	3.7	307
Sabato	29/06/2024 12:00	47.2	33.9	0.0	0.0	-	4.5	309	3.8	306
Sabato	29/06/2024 12:10	41.4	35.1	0.0	0.0	-	3.9	310	3.4	296
Sabato	29/06/2024 12:20	42.4	34.7	0.0	0.0	-	4.0	326	3.9	292
Sabato	29/06/2024 12:30	42.2	35.3	0.0	0.0	-	4.8	315	4.4	292
Sabato	29/06/2024 12:40	43.5	34.6	0.0	0.0	-	4.6	334	4.4	308
Sabato	29/06/2024 12:50	45.0	33.7	0.0	0.4	WSW	4.4	357	3.8	309
Sabato	29/06/2024 13:00	40.8	35.8	0.0	0.4	S	3.4	348	2.2	309
Sabato	29/06/2024 13:10	38.0	35.2	0.0	0.4	S	4.0	324	2.9	309
Sabato	29/06/2024 13:20	41.1	34.9	0.0	0.4	SSE	4.2	322	3.3	309
Sabato	29/06/2024 13:30	45.0	36.1	0.0	0.4	SSW	3.7	331	2.6	309
Sabato	29/06/2024 13:40	57.8	35.0	0.0	0.4	S	3.8	339	2.9	309
Sabato	29/06/2024 13:50	39.8	34.9	0.0	0.4	S	4.0	340	3.9	309
Sabato	29/06/2024 14:00	40.0	34.4	0.0	0.9	SSE	4.1	330	3.7	309
Sabato	29/06/2024 14:10	42.0	34.1	0.0	0.9	SSE	6.3	303	4.1	308
Sabato	29/06/2024 14:20	43.4	34.1	0.0	0.4	NNE	6.0	310	4.8	284
Sabato	29/06/2024 14:30	40.6	33.7	0.0	0.0	-	4.8	7	4.2	339
Sabato	29/06/2024 14:40	47.0	35.2	0.0	0.0	-	3.9	11	3.3	349
Sabato	29/06/2024 14:50	45.0	34.6	0.0	0.0	-	2.5	347	2.5	324
Sabato	29/06/2024 15:00	46.9	35.0	0.0	0.0	-	2.0	291	1.8	267
Sabato	29/06/2024 15:10	41.8	34.2	0.0	0.0	-	2.0	338	2.3	314
Sabato	29/06/2024 15:20	44.4	35.5	0.0	0.4	SW	4.1	307	3.8	274
Sabato	29/06/2024 15:30	45.2	38.9	0.0	0.4	SSE	4.3	286	3.5	256
Sabato	29/06/2024 15:40	41.8	36.0	0.0	0.0	-	3.2	334	2.9	264
Sabato	29/06/2024 15:50	45.5	36.1	0.0	0.0	-	8.0	91	7.8	61
Sabato	29/06/2024 16:00	52.0	34.3	0.0	0.4	SSW	7.9	117	6.4	98
Sabato	29/06/2024 16:10	45.0	33.6	0.0	0.0	-	3.8	143	3.3	137
Sabato	29/06/2024 16:20	40.7	33.3	0.0	0.0	-	2.5	143	1.5	107
Sabato	29/06/2024 16:30	43.3	35.0	0.0	0.0	-	3.7	153	3.4	128
Sabato	29/06/2024 16:40	60.5	36.1	0.0	0.0	-	3.3	136	2.5	111
Sabato	29/06/2024 16:50	51.6	34.6	0.0	0.0	-	4.2	139	4.2	109
Sabato	29/06/2024 17:00	37.3	33.4	0.0	0.4	NW	5.2	144	5.1	121
Sabato	29/06/2024 17:10	41.6	33.5	0.0	0.4	N	5.2	146	5.5	122
Sabato	29/06/2024 17:20	37.8	32.8	0.0	0.0	-	5.9	136	5.6	112
Sabato	29/06/2024 17:30	43.9	34.4	0.0	0.0	-	4.1	149	5.2	115
Sabato	29/06/2024 17:40	39.1	33.2	0.0	0.4	NNW	3.6	157	4.6	124
Sabato	29/06/2024 17:50	58.5	35.2	0.0	0.0	-	4.3	158	5.2	130
Sabato	29/06/2024 18:00	51.2	35.6	0.0	0.0	-	5.3	159	5.1	128
Sabato	29/06/2024 18:10	45.7	33.4	0.0	0.4	W	5.0	167	4.9	144
Sabato	29/06/2024 18:20	48.9	35.1	0.0	0.4	NW	5.8	164	5.4	134

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Sabato	29/06/2024 18:30	47.4	34.6	0.0	0.0	-	6.7	159	7.0	127
Sabato	29/06/2024 18:40	39.4	33.1	0.0	0.0	-	5.9	152	7.4	122
Sabato	29/06/2024 18:50	51.3	34.2	0.0	0.0	-	5.7	149	6.7	121
Sabato	29/06/2024 19:00	49.7	35.4	0.0	0.0	-	8.5	138	8.1	111
Sabato	29/06/2024 19:10	40.0	33.5	0.0	0.4	NNW	8.6	139	9.3	109
Sabato	29/06/2024 19:20	42.2	33.8	0.0	0.0	-	7.2	139	9.4	116
Sabato	29/06/2024 19:30	55.6	34.4	0.0	0.0	-	8.3	138	7.6	115
Sabato	29/06/2024 19:40	63.7	34.5	0.0	0.4	WNW	8.1	141	8.2	118
Sabato	29/06/2024 19:50	39.6	34.3	0.0	0.0	-	7.9	140	6.8	119
Sabato	29/06/2024 20:00	49.0	33.2	0.0	0.0	-	6.6	144	5.8	126
Sabato	29/06/2024 20:10	35.9	32.8	0.0	0.0	-	5.8	140	5.8	117
Sabato	29/06/2024 20:20	39.5	33.3	0.0	0.0	-	5.1	143	5.7	115
Sabato	29/06/2024 20:30	53.0	33.5	0.0	0.0	-	5.5	138	5.9	115
Sabato	29/06/2024 20:40	42.1	33.5	0.0	0.0	-	5.3	144	6.7	118
Sabato	29/06/2024 20:50	56.2	33.7	0.0	0.0	-	5.3	146	6.7	120
Sabato	29/06/2024 21:00	44.5	35.2	0.0	0.0	-	5.7	148	7.1	123
Sabato	29/06/2024 21:10	50.5	33.6	0.0	0.0	-	5.7	149	6.9	122
Sabato	29/06/2024 21:20	52.8	33.1	0.0	0.0	-	5.4	156	6.5	127
Sabato	29/06/2024 21:30	61.2	33.2	0.0	0.0	-	5.2	153	6.1	128
Sabato	29/06/2024 21:40	67.0	35.2	0.0	0.0	-	4.9	156	6.1	128
Sabato	29/06/2024 21:50	70.4	53.7	0.0	0.0	-	5.2	151	5.8	128
Sabato	29/06/2024 22:00	69.3	34.8	0.0	0.0	-	5.3	149	5.8	125
Sabato	29/06/2024 22:10	67.8	35.7	0.0	0.0	-	6.2	141	6.1	126
Sabato	29/06/2024 22:20	69.6	36.1	0.0	0.0	-	6.1	145	6.6	124
Sabato	29/06/2024 22:30	71.5	35.3	0.0	0.0	-	6.1	148	7.0	125
Sabato	29/06/2024 22:40	71.3	35.1	0.0	0.4	NNE	6.1	154	7.4	126
Sabato	29/06/2024 22:50	69.1	35.2	0.0	0.0	-	7.1	156	8.2	126
Sabato	29/06/2024 23:00	67.5	35.0	0.0	0.4	NE	7.9	159	7.9	125
Sabato	29/06/2024 23:10	68.2	36.3	0.0	0.4	NNE	7.5	154	9.6	118
Sabato	29/06/2024 23:20	67.8	36.2	0.0	0.4	NW	10.2	142	9.6	115
Sabato	29/06/2024 23:30	67.4	34.6	0.0	0.0	-	10.1	137	9.8	112
Sabato	29/06/2024 23:40	64.4	33.6	0.0	0.0	-	8.9	140	9.5	111
Domenica	29/06/2024 23:50	63.0	32.5	0.0	0.0	-	8.0	154	8.4	123
Domenica	30/06/2024 00:00	63.2	31.6	0.0	0.4	W	6.7	151	6.4	124
Domenica	30/06/2024 00:10	62.5	31.7	0.0	0.4	NW	5.8	155	5.9	131
Domenica	30/06/2024 00:20	58.4	31.3	0.0	0.0	-	6.4	151	6.1	119
Domenica	30/06/2024 00:30	59.5	31.3	0.0	0.0	-	6.5	139	6.2	107
Domenica	30/06/2024 00:40	33.1	31.3	0.0	0.0	-	6.6	136	6.4	103
Domenica	30/06/2024 00:50	56.0	31.7	0.0	0.0	-	7.0	135	6.4	109
Domenica	30/06/2024 01:00	42.2	31.8	0.0	0.0	-	7.0	136	6.7	107
Domenica	30/06/2024 01:10	51.8	32.8	0.0	0.0	-	6.7	134	5.9	112
Domenica	30/06/2024 01:20	54.6	32.7	0.0	0.0	-	7.2	137	6.5	113
Domenica	30/06/2024 01:30	50.8	33.9	0.0	0.0	-	7.6	141	6.8	116
Domenica	30/06/2024 01:40	40.4	34.1	0.0	0.0	-	9.3	137	7.1	115
Domenica	30/06/2024 01:50	43.7	32.9	0.0	0.0	-	8.3	146	8.7	117
Domenica	30/06/2024 02:00	44.1	32.9	0.0	0.0	-	8.2	145	8.1	118
Domenica	30/06/2024 02:10	33.9	32.9	0.0	0.0	-	8.4	146	8.7	117

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 02:20	34.0	32.6	0.0	0.4	NNW	8.2	154	8.4	120
Domenica	30/06/2024 02:30	33.3	32.6	0.0	0.4	NNE	6.8	154	7.1	121
Domenica	30/06/2024 02:40	36.9	32.7	0.0	0.4	N	7.1	156	8.0	120
Domenica	30/06/2024 02:50	35.1	33.4	0.0	0.0	-	6.9	155	6.9	122
Domenica	30/06/2024 03:00	34.0	32.8	0.0	0.0	-	6.8	151	7.1	115
Domenica	30/06/2024 03:10	33.8	32.9	0.0	0.0	-	7.0	148	7.4	118
Domenica	30/06/2024 03:20	33.4	32.5	0.0	0.0	-	8.0	148	8.8	115
Domenica	30/06/2024 03:30	33.5	32.4	0.0	0.0	-	7.3	151	8.4	116
Domenica	30/06/2024 03:40	39.1	33.0	0.0	0.4	NE	7.1	150	7.7	116
Domenica	30/06/2024 03:50	42.0	33.3	0.0	0.0	-	7.3	147	7.0	110
Domenica	30/06/2024 04:00	36.0	34.6	0.0	0.0	-	7.3	144	7.3	109
Domenica	30/06/2024 04:10	36.5	35.2	0.0	0.0	-	8.2	140	7.2	107
Domenica	30/06/2024 04:20	37.3	34.9	0.0	0.0	-	7.2	147	8.2	110
Domenica	30/06/2024 04:30	36.3	34.2	0.0	0.4	W	8.6	145	8.8	107
Domenica	30/06/2024 04:40	37.4	34.6	0.0	0.0	-	8.6	139	8.2	100
Domenica	30/06/2024 04:50	38.1	36.4	0.0	0.0	-	7.6	153	8.7	107
Domenica	30/06/2024 05:00	38.2	36.0	0.0	0.4	N	7.7	153	9.2	114
Domenica	30/06/2024 05:10	41.5	36.7	0.0	0.4	NNW	8.5	149	9.1	107
Domenica	30/06/2024 05:20	45.6	37.0	0.0	0.0	-	8.1	145	7.8	111
Domenica	30/06/2024 05:30	49.0	37.4	0.0	0.0	-	6.9	146	6.1	113
Domenica	30/06/2024 05:40	47.5	36.2	0.0	0.0	-	7.3	149	6.6	114
Domenica	30/06/2024 05:50	39.2	34.7	0.0	0.0	-	7.4	147	6.9	112
Domenica	30/06/2024 06:00	38.0	34.5	0.0	0.0	-	7.6	147	6.7	114
Domenica	30/06/2024 06:10	40.0	33.8	0.0	0.0	-	6.4	150	6.6	114
Domenica	30/06/2024 06:20	43.1	34.5	0.0	0.0	-	6.4	142	5.7	112
Domenica	30/06/2024 06:30	37.6	33.4	0.0	0.0	-	5.5	146	6.3	111
Domenica	30/06/2024 06:40	40.0	33.8	0.0	0.0	-	6.4	142	6.2	108
Domenica	30/06/2024 06:50	41.6	33.6	0.0	0.0	-	5.9	146	6.3	116
Domenica	30/06/2024 07:00	40.4	34.0	0.0	0.0	-	5.7	147	6.1	123
Domenica	30/06/2024 07:10	41.0	33.6	0.0	0.4	NNW	6.0	144	5.9	122
Domenica	30/06/2024 07:20	41.0	33.8	0.0	0.4	NE	6.2	152	6.4	121
Domenica	30/06/2024 07:30	44.4	33.7	0.0	0.0	-	6.4	149	6.9	118
Domenica	30/06/2024 07:40	40.7	34.4	0.0	0.0	-	7.0	147	7.7	119
Domenica	30/06/2024 07:50	42.6	33.8	0.0	0.4	NNW	6.6	154	7.6	119
Domenica	30/06/2024 08:00	39.5	32.5	0.0	0.0	-	6.6	151	7.3	120
Domenica	30/06/2024 08:10	40.2	34.0	0.0	0.0	-	6.5	145	7.1	115
Domenica	30/06/2024 08:20	39.3	33.9	0.0	0.0	-	6.7	148	8.3	123
Domenica	30/06/2024 08:30	39.1	34.0	0.0	0.0	-	7.5	139	8.1	119
Domenica	30/06/2024 08:40	44.1	34.7	0.0	0.0	-	6.9	144	7.7	118
Domenica	30/06/2024 08:50	41.9	35.3	0.0	0.0	-	6.8	141	7.2	119
Domenica	30/06/2024 09:00	40.7	34.0	0.0	0.0	-	6.9	150	8.2	123
Domenica	30/06/2024 09:10	43.1	34.1	0.0	0.4	W	7.2	150	8.0	120
Domenica	30/06/2024 09:20	43.3	34.5	0.0	0.4	WNW	7.0	151	7.8	127
Domenica	30/06/2024 09:30	46.4	34.5	0.0	0.4	NW	6.9	144	6.8	122
Domenica	30/06/2024 09:40	60.9	59.0	0.0	0.4	NNE	6.7	160	7.5	123
Domenica	30/06/2024 09:50	59.0	36.2	0.0	0.0	-	6.5	146	7.7	121
Domenica	30/06/2024 10:00	64.1	60.6	0.0	0.0	-	6.8	155	7.9	121

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 10:10	58.3	36.4	0.0	0.0	-	6.3	154	7.9	121
Domenica	30/06/2024 10:20	47.5	35.6	0.0	0.4	NNE	7.2	149	8.1	122
Domenica	30/06/2024 10:30	42.0	36.3	0.0	0.4	N	6.9	143	8.2	119
Domenica	30/06/2024 10:40	50.6	39.1	0.0	0.0	-	7.4	141	7.8	114
Domenica	30/06/2024 10:50	49.8	47.7	0.0	0.4	NW	6.7	141	7.0	122
Domenica	30/06/2024 11:00	50.2	47.6	0.0	0.0	-	6.0	141	7.9	121
Domenica	30/06/2024 11:10	58.2	35.0	0.0	0.0	-	6.9	134	7.3	121
Domenica	30/06/2024 11:20	50.1	35.3	0.0	0.0	-	7.1	127	7.3	119
Domenica	30/06/2024 11:30	42.1	35.3	0.0	0.4	NNW	6.6	337	8.6	118
Domenica	30/06/2024 11:40	44.1	36.3	0.0	0.4	W	6.8	77	8.6	113
Domenica	30/06/2024 11:50	45.5	35.5	0.0	0.4	W	6.9	0	8.0	115
Domenica	30/06/2024 12:00	44.2	36.2	0.0	0.4	NNE	7.0	0	9.5	114
Domenica	30/06/2024 12:10	43.4	35.0	0.0	0.0	-	6.7	0	9.3	112
Domenica	30/06/2024 12:20	41.9	34.3	0.0	0.4	NW	7.0	0	8.9	116
Domenica	30/06/2024 12:30	51.1	34.9	0.0	0.4	NE	6.8	0	9.1	120
Domenica	30/06/2024 12:40	40.5	34.3	0.0	0.4	WNW	6.4	0	8.5	117
Domenica	30/06/2024 12:50	39.9	34.3	0.0	0.0	-	6.4	0	7.6	120
Domenica	30/06/2024 13:00	40.9	33.8	0.0	0.0	-	6.3	0	7.7	113
Domenica	30/06/2024 13:10	39.1	34.3	0.0	0.0	-	6.0	0	7.4	113
Domenica	30/06/2024 13:20	38.4	33.3	0.0	0.4	NNW	6.1	0	7.8	116
Domenica	30/06/2024 13:30	41.5	32.4	0.0	0.0	-	6.1	0	7.0	111
Domenica	30/06/2024 13:40	35.7	32.5	0.0	0.4	W	6.3	0	7.2	112
Domenica	30/06/2024 13:50	46.8	32.9	0.0	0.4	SSW	6.1	0	8.1	118
Domenica	30/06/2024 14:00	41.9	33.8	0.0	0.0	-	6.0	0	7.1	113
Domenica	30/06/2024 14:10	40.3	33.8	0.0	0.0	-	5.9	0	7.2	116
Domenica	30/06/2024 14:20	39.3	32.8	0.0	0.0	-	5.8	0	7.1	116
Domenica	30/06/2024 14:30	40.5	32.8	0.0	0.0	-	5.6	0	7.7	117
Domenica	30/06/2024 14:40	45.6	32.8	0.0	0.0	-	5.0	0	7.3	122
Domenica	30/06/2024 14:50	38.0	32.7	0.0	0.0	-	5.6	0	7.5	119
Domenica	30/06/2024 15:00	41.6	34.7	0.0	0.0	-	5.2	0	7.7	119
Domenica	30/06/2024 15:10	40.7	33.0	0.0	0.0	-	6.0	0	8.3	120
Domenica	30/06/2024 15:20	43.1	34.3	0.0	0.0	-	6.1	0	8.0	116
Domenica	30/06/2024 15:30	37.3	33.6	0.0	0.0	-	5.7	0	8.6	117
Domenica	30/06/2024 15:40	37.0	33.7	0.0	0.0	-	5.7	0	8.7	121
Domenica	30/06/2024 15:50	39.1	33.8	0.0	0.4	NNE	6.5	0	8.3	121
Domenica	30/06/2024 16:00	38.5	34.0	0.0	0.0	-	6.2	0	8.5	118
Domenica	30/06/2024 16:10	39.4	34.0	0.0	0.0	-	6.5	0	8.1	116
Domenica	30/06/2024 16:20	49.2	34.3	0.0	0.0	-	5.8	0	8.9	114
Domenica	30/06/2024 16:30	53.4	34.8	0.0	0.0	-	6.9	34	7.7	114
Domenica	30/06/2024 16:40	38.9	34.2	0.0	0.0	-	7.1	141	8.4	116
Domenica	30/06/2024 16:50	46.4	33.9	0.0	0.0	-	6.5	142	7.7	121
Domenica	30/06/2024 17:00	47.0	33.9	0.0	0.0	-	6.8	142	9.3	114
Domenica	30/06/2024 17:10	40.6	34.7	0.0	0.4	NNE	6.4	147	9.2	115
Domenica	30/06/2024 17:20	37.7	34.5	0.0	0.0	-	6.6	148	8.6	118
Domenica	30/06/2024 17:30	41.8	36.9	0.0	0.0	-	6.2	147	7.8	120
Domenica	30/06/2024 17:40	41.4	37.0	0.0	0.0	-	7.0	143	7.8	117
Domenica	30/06/2024 17:50	46.5	36.2	0.0	0.0	-	6.0	148	8.9	115

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Ambientale					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LA90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Domenica	30/06/2024 18:00	53.9	38.2	0.0	0.0	-	6.9	144	8.5	117
Domenica	30/06/2024 18:10	42.1	38.4	0.0	0.0	-	7.7	142	8.4	113
Domenica	30/06/2024 18:20	38.9	37.2	0.0	0.4	NNE	6.8	145	8.4	119
Domenica	30/06/2024 18:30	41.5	36.6	0.0	0.0	-	7.5	144	8.0	121
Domenica	30/06/2024 18:40	44.9	35.5	0.0	0.0	-	8.4	142	8.3	115
Domenica	30/06/2024 18:50	41.3	35.9	0.0	0.0	-	7.8	139	7.7	118
Domenica	30/06/2024 19:00	54.7	37.1	0.0	0.0	-	7.6	138	7.0	112
Domenica	30/06/2024 19:10	44.0	36.1	0.0	0.0	-	7.7	140	7.1	120
Domenica	30/06/2024 19:20	50.2	36.9	0.2	0.0	-	7.4	140	7.0	115
Domenica	30/06/2024 19:30	50.5	38.6	0.0	0.0	-	6.8	138	6.2	117
Domenica	30/06/2024 19:40	40.6	38.4	0.0	0.0	-	6.5	139	5.9	121
Domenica	30/06/2024 19:50	48.8	38.2	0.0	0.0	-	6.8	135	6.2	115
Domenica	30/06/2024 20:00	50.6	37.3	0.0	0.0	-	7.1	135	6.1	108
Domenica	30/06/2024 20:10	39.6	36.3	0.0	0.0	-	5.2	136	5.7	112
Domenica	30/06/2024 20:20	45.6	36.0	0.2	0.0	-	6.2	131	5.8	111
Domenica	30/06/2024 20:30	39.8	35.4	0.0	0.0	-	6.2	135	5.8	116
Domenica	30/06/2024 20:40	41.1	35.5	0.0	0.0	-	6.4	134	6.5	113
Domenica	30/06/2024 20:50	48.0	34.9	0.0	0.0	-	6.1	145	6.6	115
Domenica	30/06/2024 21:00	60.3	34.5	0.0	0.0	-	6.0	154	6.7	126
Domenica	30/06/2024 21:10	65.3	35.3	0.0	0.0	-	7.0	140	7.0	120
Domenica	30/06/2024 21:20	69.2	35.1	0.0	0.4	WNW	6.3	144	7.0	113
Domenica	30/06/2024 21:30	70.6	35.1	0.0	0.0	-	6.2	138	6.9	111
Domenica	30/06/2024 21:40	72.3	35.6	0.0	0.0	-	7.3	133	6.9	110
Domenica	30/06/2024 21:50	73.7	66.4	0.2	0.0	-	7.3	132	6.6	112
Domenica	30/06/2024 22:00	74.2	68.2	0.0	0.0	-	7.4	136	6.6	116
Domenica	30/06/2024 22:10	73.1	66.9	0.0	0.0	-	6.3	141	6.5	117
Domenica	30/06/2024 22:20	72.2	33.0	0.0	0.0	-	6.7	141	6.9	116
Domenica	30/06/2024 22:30	72.7	32.7	0.0	0.0	-	6.7	134	6.2	115
Domenica	30/06/2024 22:40	72.1	33.2	0.0	0.0	-	6.5	138	6.6	121
Domenica	30/06/2024 22:50	72.7	33.4	0.0	0.0	-	7.0	142	7.1	119
Domenica	30/06/2024 23:00	71.5	32.4	0.0	0.0	-	6.3	143	7.0	120
Domenica	30/06/2024 23:10	71.2	32.3	0.0	0.0	-	5.9	144	6.5	119
Domenica	30/06/2024 23:20	67.8	31.9	0.0	0.0	-	5.9	144	6.4	121
Domenica	30/06/2024 23:30	68.5	32.7	0.0	0.0	-	6.7	140	6.3	121
Domenica	30/06/2024 23:40	66.6	32.0	0.0	0.4	NW	7.3	140	7.2	118
Domenica	30/06/2024 23:50	64.6	31.9	0.0	0.4	NE	7.1	140	6.9	121

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	01/07/2024 09:00	40.7	33.5	0.0	0.0	-	7.7	144	7.6	112
Lunedì	01/07/2024 09:10	39.9	32.3	0.0	0.0	-	8.0	144	6.9	112
Lunedì	01/07/2024 09:20	43.7	33.5	0.0	0.4	NNW	8.0	144	7.2	101
Lunedì	01/07/2024 09:30	48.3	37.7	0.0	0.0	-	7.4	144	8.2	100
Lunedì	01/07/2024 09:40	42.9	35.3	0.0	0.4	NW	7.6	144	7.2	103
Lunedì	01/07/2024 09:50	41.6	34.3	0.0	0.0	-	7.3	144	7.1	113
Lunedì	01/07/2024 10:00	55.6	37.1	0.0	0.0	-	7.2	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 10:10	57.3	35.2	0.0	0.0	-	6.6	144	7.3	113
Lunedì	01/07/2024 10:20	50.2	48.3	0.0	0.0	-	6.9	144	6.9	113
Lunedì	01/07/2024 10:30	43.4	35.8	0.0	0.0	-	6.2	144	6.7	113
Lunedì	01/07/2024 10:40	41.0	33.2	0.0	0.0	-	6.1	144	5.8	113
Lunedì	01/07/2024 10:50	40.8	34.4	0.0	0.4	NNE	5.7	144	6.0	113
Lunedì	01/07/2024 11:00	46.5	34.7	0.0	0.0	-	5.5	144	5.5	113
Lunedì	01/07/2024 11:10	43.2	36.6	0.0	0.0	-	6.1	144	5.6	113
Lunedì	01/07/2024 11:20	42.0	33.5	0.0	0.0	-	5.7	144	5.7	113
Lunedì	01/07/2024 11:30	41.6	34.1	0.0	0.4	NNW	5.4	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 11:40	46.3	34.5	0.0	0.0	-	6.4	144	6.4	113
Lunedì	01/07/2024 11:50	44.8	36.5	0.0	0.4	WSW	6.8	144	6.3	113
Lunedì	01/07/2024 12:00	49.3	37.2	0.0	0.4	NNW	7.7	144	6.8	113
Lunedì	01/07/2024 12:10	44.2	35.6	0.0	0.4	NW	7.0	144	6.5	113
Lunedì	01/07/2024 12:20	44.9	37.3	0.0	0.0	-	6.5	144	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 12:30	48.5	35.9	0.0	0.0	-	5.5	144	6.0	113
Lunedì	01/07/2024 12:40	43.6	35.5	0.0	0.0	-	4.6	144	5.4	113
Lunedì	01/07/2024 12:50	43.0	35.4	0.0	0.0	-	6.0	144	5.8	113
Lunedì	01/07/2024 13:00	41.6	33.9	0.0	0.0	-	5.2	144	5.2	113
Lunedì	01/07/2024 13:10	42.0	34.4	0.0	0.0	-	5.2	144	5.3	112
Lunedì	01/07/2024 13:20	41.2	34.8	0.0	0.4	NNW	5.5	144	6.2	111
Lunedì	01/07/2024 13:30	37.3	32.3	0.0	0.0	-	5.8	144	5.6	111
Lunedì	01/07/2024 13:40	46.4	34.5	0.0	0.0	-	5.9	144	5.5	111
Lunedì	01/07/2024 13:50	60.2	32.6	0.0	0.4	NNE	6.3	144	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 14:00	39.3	32.1	0.0	0.4	NNW	6.3	144	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 14:10	44.6	33.8	0.0	0.4	NNW	5.7	144	6.7	111
Lunedì	01/07/2024 14:20	39.3	32.3	0.0	0.0	-	6.3	144	7.0	111
Lunedì	01/07/2024 14:30	54.2	32.6	0.0	0.4	NE	5.1	144	7.2	111
Lunedì	01/07/2024 14:40	46.5	34.7	0.0	0.4	WNW	4.9	144	7.0	111
Lunedì	01/07/2024 14:50	39.7	31.3	0.0	0.0	-	0.0	0	6.9	111
Lunedì	01/07/2024 15:00	39.6	31.0	0.0	0.4	NNW	0.0	0	6.3	111
Lunedì	01/07/2024 15:10	55.0	33.0	0.0	0.0	-	6.6	144	6.4	111
Lunedì	01/07/2024 15:20	40.1	31.7	0.0	0.0	-	6.8	144	7.9	111
Lunedì	01/07/2024 15:30	41.1	31.9	0.0	0.4	W	6.0	144	6.5	119
Lunedì	01/07/2024 15:40	46.8	32.0	0.6	0.0	-	6.1	144	7.4	133
Lunedì	01/07/2024 15:50	41.4	32.0	0.0	0.0	-	7.0	144	8.5	133
Lunedì	01/07/2024 16:00	37.8	32.1	0.0	0.0	-	7.1	144	7.9	133
Lunedì	01/07/2024 16:10	40.2	32.6	0.0	0.0	-	5.4	153	7.4	133
Lunedì	01/07/2024 16:20	46.4	33.0	0.0	0.0	-	7.0	145	7.7	133
Lunedì	01/07/2024 16:30	41.7	33.0	0.0	0.0	-	6.7	145	7.3	133
Lunedì	01/07/2024 16:40	41.0	31.5	0.0	0.0	-	6.5	145	6.9	127

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Lunedì	01/07/2024 16:50	41.0	32.1	0.0	0.0	-	6.6	145	7.1	123
Lunedì	01/07/2024 17:00	43.4	33.4	0.0	0.0	-	6.4	145	6.7	123
Lunedì	01/07/2024 17:10	45.4	33.5	0.0	0.0	-	6.5	145	5.9	116
Lunedì	01/07/2024 17:20	46.9	33.5	0.0	0.0	-	5.3	145	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 17:30	42.8	33.3	0.0	0.0	-	5.7	145	6.1	113
Lunedì	01/07/2024 17:40	39.7	31.6	0.0	0.0	-	6.2	145	6.2	113
Lunedì	01/07/2024 17:50	42.5	32.6	0.0	0.0	-	5.2	145	6.1	113
Lunedì	01/07/2024 18:00	44.4	35.8	0.0	0.0	-	5.7	145	5.6	113
Lunedì	01/07/2024 18:10	43.2	35.2	0.0	0.0	-	5.5	145	4.9	113
Lunedì	01/07/2024 18:20	51.9	37.3	0.0	0.0	-	4.8	145	4.8	113
Lunedì	01/07/2024 18:30	42.1	36.2	0.0	0.0	-	5.1	141	4.4	111
Lunedì	01/07/2024 18:40	45.3	33.7	0.0	0.0	-	5.4	135	4.3	101
Lunedì	01/07/2024 18:50	47.0	34.5	0.0	0.0	-	5.7	135	5.5	109
Lunedì	01/07/2024 19:00	41.6	31.9	0.0	0.0	-	5.6	135	6.4	109
Lunedì	01/07/2024 19:10	42.7	33.2	0.0	0.0	-	5.6	135	5.9	109
Lunedì	01/07/2024 19:20	39.2	32.3	0.0	0.0	-	5.1	135	5.2	109
Lunedì	01/07/2024 19:30	47.7	31.2	0.0	0.0	-	5.1	135	4.1	109
Lunedì	01/07/2024 19:40	47.7	31.8	0.0	0.0	-	4.3	135	4.1	119
Lunedì	01/07/2024 19:50	38.2	31.6	0.0	0.0	-	4.0	135	4.8	120
Lunedì	01/07/2024 20:00	37.3	30.5	0.0	0.0	-	3.9	135	4.0	120
Lunedì	01/07/2024 20:10	38.8	31.2	0.0	0.0	-	3.8	135	2.8	91
Lunedì	01/07/2024 20:20	41.1	30.4	0.0	0.0	-	3.1	121	2.6	96
Lunedì	01/07/2024 20:30	36.0	29.8	0.0	0.0	-	3.2	118	2.4	97
Lunedì	01/07/2024 20:40	36.9	29.5	0.0	0.0	-	2.3	144	1.6	97
Lunedì	01/07/2024 20:50	36.3	29.6	0.0	0.0	-	2.4	142	1.7	97
Lunedì	01/07/2024 21:00	43.9	30.2	0.0	0.0	-	1.5	142	1.1	97
Lunedì	01/07/2024 21:10	37.7	30.6	0.0	0.0	-	1.9	154	1.7	106
Lunedì	01/07/2024 21:20	62.9	31.0	0.0	0.0	-	1.7	162	1.3	119
Lunedì	01/07/2024 21:30	66.4	31.0	0.0	0.0	-	2.5	148	2.5	119
Lunedì	01/07/2024 21:40	68.5	31.0	0.0	0.0	-	2.0	134	1.8	119
Lunedì	01/07/2024 21:50	68.2	32.4	0.0	0.0	-	2.8	88	2.5	83
Lunedì	01/07/2024 22:00	68.4	36.8	0.0	0.0	-	4.0	4	3.7	323
Lunedì	01/07/2024 22:10	70.6	34.7	0.0	0.0	-	3.6	4	2.6	323
Lunedì	01/07/2024 22:20	71.4	36.5	0.0	0.0	-	2.5	25	2.3	337
Lunedì	01/07/2024 22:30	73.2	62.1	0.0	0.0	-	1.5	66	1.5	51
Lunedì	01/07/2024 22:40	70.8	35.6	0.0	0.0	-	2.6	28	1.3	81
Lunedì	01/07/2024 22:50	72.9	66.4	0.0	0.0	-	3.0	342	2.4	329
Lunedì	01/07/2024 23:00	72.0	36.7	0.0	0.0	-	4.3	321	3.9	290
Lunedì	01/07/2024 23:10	70.7	33.1	0.0	0.0	-	5.3	321	5.0	290
Lunedì	01/07/2024 23:20	70.0	35.2	0.0	0.0	-	5.4	321	5.1	299
Lunedì	01/07/2024 23:30	68.9	35.8	0.0	0.0	-	4.4	327	3.8	306
Lunedì	01/07/2024 23:40	68.8	29.8	0.0	0.0	-	2.4	334	1.8	316
Lunedì	01/07/2024 23:50	67.4	29.4	0.0	0.0	-	2.9	342	1.8	316
Martedì	02/07/2024 00:00	34.6	31.0	0.0	0.0	-	2.7	342	2.5	305
Martedì	02/07/2024 00:10	66.5	30.9	0.0	0.0	-	4.1	342	3.7	305
Martedì	02/07/2024 00:20	66.9	30.5	0.0	0.0	-	4.5	342	4.2	305
Martedì	02/07/2024 00:30	65.9	30.5	0.0	0.0	-	3.7	338	3.7	302

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 00:40	68.9	30.6	0.0	0.0	-	1.8	353	2.5	289
Martedì	02/07/2024 00:50	65.2	30.6	0.0	0.0	-	1.5	353	1.3	289
Martedì	02/07/2024 01:00	61.6	30.6	0.0	0.0	-	2.1	7	2.4	289
Martedì	02/07/2024 01:10	61.4	30.6	0.0	0.0	-	3.1	343	3.9	289
Martedì	02/07/2024 01:20	56.2	30.6	0.0	0.0	-	3.7	323	4.0	289
Martedì	02/07/2024 01:30	55.5	30.6	0.0	0.0	-	4.7	318	4.6	289
Martedì	02/07/2024 01:40	58.2	30.5	0.0	0.0	-	5.0	319	4.8	289
Martedì	02/07/2024 01:50	48.7	30.5	0.0	0.0	-	4.7	319	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:00	54.3	30.3	0.0	0.0	-	4.5	329	4.3	289
Martedì	02/07/2024 02:10	31.3	30.4	0.0	0.0	-	3.8	329	4.2	289
Martedì	02/07/2024 02:20	53.1	30.4	0.0	0.0	-	3.7	338	4.6	289
Martedì	02/07/2024 02:30	55.9	30.4	0.0	0.0	-	4.0	342	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:40	58.3	30.5	0.0	0.0	-	4.2	342	4.7	289
Martedì	02/07/2024 02:50	31.1	30.5	0.0	0.0	-	4.8	342	5.0	289
Martedì	02/07/2024 03:00	59.1	30.5	0.0	0.0	-	5.4	342	5.5	289
Martedì	02/07/2024 03:10	53.9	30.7	0.0	0.0	-	5.8	342	5.8	289
Martedì	02/07/2024 03:20	51.2	30.7	0.0	0.0	-	6.0	342	5.9	289
Martedì	02/07/2024 03:30	46.0	30.8	0.0	0.0	-	6.3	342	5.9	289
Martedì	02/07/2024 03:40	41.6	30.7	0.0	0.0	-	6.2	342	6.3	289
Martedì	02/07/2024 03:50	51.8	30.8	0.0	0.0	-	6.1	342	5.8	286
Martedì	02/07/2024 04:00	31.1	30.7	0.0	0.0	-	6.0	342	6.2	291
Martedì	02/07/2024 04:10	32.0	30.6	0.0	0.0	-	5.7	342	5.4	280
Martedì	02/07/2024 04:20	31.4	30.7	0.0	0.0	-	5.7	342	5.1	277
Martedì	02/07/2024 04:30	32.0	30.8	0.0	0.0	-	6.1	342	5.4	284
Martedì	02/07/2024 04:40	58.9	30.9	0.0	0.0	-	6.4	342	6.6	287
Martedì	02/07/2024 04:50	42.0	31.7	0.0	0.0	-	6.4	342	6.2	287
Martedì	02/07/2024 05:00	39.8	33.1	0.0	0.0	-	6.3	342	6.4	287
Martedì	02/07/2024 05:10	42.5	34.5	0.0	0.0	-	6.5	342	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:20	43.5	39.6	0.0	0.0	-	6.3	342	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:30	49.6	36.9	0.0	0.0	-	7.0	324	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:40	39.2	34.8	0.0	0.0	-	7.0	322	6.1	287
Martedì	02/07/2024 05:50	39.2	34.1	0.0	0.0	-	7.0	322	5.7	295
Martedì	02/07/2024 06:00	38.1	33.9	0.0	0.0	-	6.7	322	5.5	297
Martedì	02/07/2024 06:10	42.1	35.1	0.0	0.0	-	7.1	322	5.8	297
Martedì	02/07/2024 06:20	42.8	33.7	0.0	0.0	-	7.2	322	6.0	297
Martedì	02/07/2024 06:30	40.6	34.8	0.0	0.0	-	7.5	322	6.4	297
Martedì	02/07/2024 06:40	39.9	32.7	0.0	0.0	-	7.7	322	6.7	297
Martedì	02/07/2024 06:50	44.1	32.4	0.0	0.0	-	7.2	322	6.4	297
Martedì	02/07/2024 07:00	39.1	32.6	0.0	0.0	-	6.5	338	6.5	297
Martedì	02/07/2024 07:10	40.3	33.3	0.0	0.0	-	5.9	342	5.8	297
Martedì	02/07/2024 07:20	49.6	33.6	0.0	0.0	-	5.9	342	5.6	297
Martedì	02/07/2024 07:30	43.6	34.8	0.0	0.0	-	5.9	342	5.5	297
Martedì	02/07/2024 07:40	43.4	35.1	0.0	0.0	-	5.7	342	5.4	297
Martedì	02/07/2024 07:50	43.0	36.2	0.0	0.0	-	5.8	342	5.7	297
Martedì	02/07/2024 08:00	41.9	33.9	0.0	0.0	-	5.9	342	5.6	297
Martedì	02/07/2024 08:10	42.6	36.5	0.0	0.0	-	5.9	342	5.4	297
Martedì	02/07/2024 08:20	41.3	34.9	0.0	0.0	-	5.3	342	5.0	297

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 08:30	45.8	34.0	0.0	0.0	-	5.3	342	5.1	297
Martedì	02/07/2024 08:40	40.9	33.1	0.0	0.0	-	4.9	342	4.8	293
Martedì	02/07/2024 08:50	42.7	34.3	0.0	0.0	-	4.5	342	4.5	294
Martedì	02/07/2024 09:00	40.7	33.5	0.0	0.0	-	4.1	342	4.3	294
Martedì	02/07/2024 09:10	39.9	32.3	0.0	0.0	-	3.7	342	4.2	294
Martedì	02/07/2024 09:20	43.7	33.5	0.0	0.0	-	4.0	342	3.8	294
Martedì	02/07/2024 09:30	48.3	37.7	0.0	0.4	SSE	4.7	335	4.2	294
Martedì	02/07/2024 09:40	42.9	35.3	0.0	0.9	S	5.1	328	3.5	294
Martedì	02/07/2024 09:50	41.6	34.3	0.0	0.4	SSE	5.2	328	3.3	294
Martedì	02/07/2024 10:00	55.6	37.1	0.0	0.4	SSE	5.0	328	3.0	294
Martedì	02/07/2024 10:10	57.3	35.2	0.0	0.4	W	4.0	327	2.8	294
Martedì	02/07/2024 10:20	50.2	48.3	0.0	0.4	SSE	3.7	326	3.4	294
Martedì	02/07/2024 10:30	43.4	35.8	0.0	0.4	WSW	3.7	328	3.4	294
Martedì	02/07/2024 10:40	41.0	33.2	0.0	0.4	SSE	4.0	337	3.3	294
Martedì	02/07/2024 10:50	40.8	34.4	0.0	0.0	-	3.5	343	3.9	294
Martedì	02/07/2024 11:00	46.5	34.7	0.0	0.4	SSW	3.6	353	3.5	294
Martedì	02/07/2024 11:10	43.2	36.6	0.0	0.4	SSE	2.6	348	3.9	294
Martedì	02/07/2024 11:20	42.0	33.5	0.0	0.9	SSE	5.1	345	4.2	294
Martedì	02/07/2024 11:30	41.6	34.1	0.0	0.4	SE	4.7	10	3.1	290
Martedì	02/07/2024 11:40	46.3	34.5	0.0	0.4	S	3.9	9	3.5	112
Martedì	02/07/2024 11:50	44.8	36.5	0.0	0.4	SSE	5.3	354	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:00	49.3	37.2	0.0	0.4	SSE	5.2	354	2.9	0
Martedì	02/07/2024 12:10	44.2	35.6	0.0	0.9	SSW	5.1	1	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:20	44.9	37.3	0.0	0.9	SSE	3.9	5	3.3	0
Martedì	02/07/2024 12:30	48.5	35.9	0.0	1.3	SSE	3.5	5	2.7	0
Martedì	02/07/2024 12:40	43.6	35.5	0.0	0.4	SSE	4.4	23	1.9	347
Martedì	02/07/2024 12:50	43.0	35.4	0.0	0.0	-	3.7	27	2.3	322
Martedì	02/07/2024 13:00	41.6	33.9	0.0	0.9	SSE	4.1	354	3.0	322
Martedì	02/07/2024 13:10	42.0	34.4	0.0	0.4	SW	3.6	355	2.6	322
Martedì	02/07/2024 13:20	41.2	34.8	0.0	0.9	SSE	4.0	349	3.2	322
Martedì	02/07/2024 13:30	37.3	32.3	0.0	0.4	SSW	3.4	13	2.7	322
Martedì	02/07/2024 13:40	46.4	34.5	0.0	0.4	SSW	4.3	35	2.0	322
Martedì	02/07/2024 13:50	60.2	32.6	0.0	0.4	SSW	2.9	358	2.9	322
Martedì	02/07/2024 14:00	39.3	32.1	0.0	0.4	SSW	3.1	21	2.5	322
Martedì	02/07/2024 14:10	44.6	33.8	0.0	0.4	SSW	2.3	359	2.2	329
Martedì	02/07/2024 14:20	39.3	32.3	0.0	0.4	W	2.2	56	2.5	346
Martedì	02/07/2024 14:30	54.2	32.6	0.0	0.4	SSW	3.3	20	1.8	346
Martedì	02/07/2024 14:40	46.5	34.7	0.0	0.4	SSE	3.4	5	2.4	346
Martedì	02/07/2024 14:50	39.7	31.3	0.0	0.4	SSW	3.1	351	2.5	346
Martedì	02/07/2024 15:00	39.6	31.0	0.0	0.4	SW	1.8	341	1.2	346
Martedì	02/07/2024 15:10	55.0	33.0	0.0	0.4	W	0.8	345	1.2	330
Martedì	02/07/2024 15:20	40.1	31.7	0.0	0.4	NNW	1.4	345	1.5	330
Martedì	02/07/2024 15:30	41.1	31.9	0.0	0.4	SSW	1.1	345	1.8	312
Martedì	02/07/2024 15:40	46.8	32.0	0.0	0.0	-	1.3	345	1.7	293
Martedì	02/07/2024 15:50	41.4	32.0	0.0	0.4	NNW	0.7	345	1.2	286
Martedì	02/07/2024 16:00	37.8	32.1	0.0	0.4	SSW	1.1	345	1.4	286
Martedì	02/07/2024 16:10	40.2	32.6	0.0	0.4	SSW	2.1	353	0.7	286

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Rumore Residuo					T1		T2	
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Pioggia mm	Vr m/s	ϑR11	VT1 m/s	ϑT1 °N	VT2 m/s	ϑT2 °N
Martedì	02/07/2024 16:20	46.4	33.0	0.0	0.4	SSE	2.7	130	3.0	219
Martedì	02/07/2024 16:30	41.7	33.0	0.0	0.4	WSW	3.6	154	3.4	129
Martedì	02/07/2024 16:40	41.0	31.5	0.0	0.4	NW	3.4	138	4.4	104
Martedì	02/07/2024 16:50	41.0	32.1	0.0	0.4	W	3.7	132	4.1	116
Martedì	02/07/2024 17:00	43.4	33.4	0.0	0.4	W	3.8	142	3.3	114
Martedì	02/07/2024 17:10	45.4	33.5	0.0	0.4	W	3.5	164	3.1	144
Martedì	02/07/2024 17:20	46.9	33.5	0.0	0.4	NW	3.6	188	3.7	144
Martedì	02/07/2024 17:30	42.8	33.3	0.0	0.4	NNW	4.4	176	4.4	141
Martedì	02/07/2024 17:40	39.7	31.6	0.0	0.4	NNE	3.6	176	4.2	139
Martedì	02/07/2024 17:50	42.5	32.6	0.0	0.4	W	3.9	176	4.0	139
Martedì	02/07/2024 18:00	44.4	35.8	0.0	0.0	-	4.4	176	4.4	139
Martedì	02/07/2024 18:10	43.2	35.2	0.0	0.4	WNW	3.7	148	3.8	139
Martedì	02/07/2024 18:20	51.9	37.3	0.0	0.0	-	3.8	134	3.4	139
Martedì	02/07/2024 18:30	42.1	36.2	0.0	0.0	-	4.1	134	3.0	118
Martedì	02/07/2024 18:40	45.3	33.7	0.0	0.0	-	4.8	134	3.0	112
Martedì	02/07/2024 18:50	47.0	34.5	0.0	0.0	-	4.3	134	3.2	104
Martedì	02/07/2024 19:00	41.6	31.9	0.0	0.0	-	4.1	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:10	42.7	33.2	0.0	0.0	-	4.0	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:20	39.2	32.3	0.0	0.0	-	4.3	134	3.6	96
Martedì	02/07/2024 19:30	47.7	31.2	0.0	0.0	-	3.9	134	3.8	96
Martedì	02/07/2024 19:40	47.7	31.8	0.0	0.0	-	3.7	134	3.6	98
Martedì	02/07/2024 19:50	38.2	31.6	0.0	0.0	-	3.2	134	3.6	116
Martedì	02/07/2024 20:00	37.3	30.5	0.0	0.0	-	3.5	134	2.9	116
Martedì	02/07/2024 20:10	38.8	31.2	0.0	0.0	-	3.1	134	3.0	116
Martedì	02/07/2024 20:20	41.1	30.4	0.0	0.0	-	3.2	134	3.1	116
Martedì	02/07/2024 20:30	36.0	29.8	0.0	0.0	-	2.7	134	3.0	116
Martedì	02/07/2024 20:40	36.9	29.5	0.0	0.0	-	2.3	134	2.7	116
Martedì	02/07/2024 20:50	36.3	29.6	0.0	0.0	-	2.0	134	2.8	116
Martedì	02/07/2024 21:00	43.9	30.2	0.0	0.0	-	2.2	134	2.8	116
Martedì	02/07/2024 21:10	37.7	30.6	0.0	0.0	-	1.9	145	2.4	127
Martedì	02/07/2024 21:20	62.9	31.0	0.0	0.0	-	2.3	135	2.1	134
Martedì	02/07/2024 21:30	66.4	31.0	0.0	0.0	-	2.7	108	2.7	134
Martedì	02/07/2024 21:40	68.5	31.0	0.0	0.0	-	2.6	108	2.1	134
Martedì	02/07/2024 21:50	68.2	32.4	0.0	0.0	-	2.4	108	1.8	134
Martedì	02/07/2024 22:00	68.4	36.8	0.0	0.0	-	2.4	108	1.7	134
Martedì	02/07/2024 22:10	70.6	34.7	0.0	0.0	-	2.7	115	1.9	134
Martedì	02/07/2024 22:20	71.4	36.5	0.0	0.0	-	2.9	119	1.9	130
Martedì	02/07/2024 22:30	73.2	62.1	0.0	0.0	-	3.1	119	2.3	124
Martedì	02/07/2024 22:40	70.8	35.6	0.0	0.0	-	2.9	124	2.7	124
Martedì	02/07/2024 22:50	72.9	66.4	0.0	0.0	-	4.0	129	3.1	124
Martedì	02/07/2024 23:00	72.0	36.7	0.0	0.0	-	3.0	137	3.2	120
Martedì	02/07/2024 23:10	70.7	33.1	0.0	0.0	-	2.6	145	3.3	111
Martedì	02/07/2024 23:20	70.0	35.2	0.0	0.0	-	3.5	148	3.5	113
Martedì	02/07/2024 23:30	68.9	35.8	0.0	0.0	-	3.5	150	3.8	128
Martedì	02/07/2024 23:40	68.8	29.8	0.0	0.0	-	3.6	140	3.2	128
Martedì	02/07/2024 23:50	67.4	29.4	0.0	0.0	-	3.9	140	3.5	128

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

ALLEGATO 5 – CALCOLI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE RESIDUO MEDIO PER CLASSI DI VENTO

Si riportano di seguito i calcoli effettuati per la valutazione dei livelli di rumore residuo per le diversi classi di vento in periodo diurno e in periodo notturno.

		R02 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 09:00	44.2	39.4	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:10	46.3	41.3	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:50	42.5	39.0	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:00	42.5	39.5	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:10	43.6	40.4	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:20	43.1	39.0	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:30	41.7	38.6	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:40	42.6	38.7	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:50	40.4	36.9	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:00	40.6	37.2	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:10	41.3	37.2	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:20	41.4	37.9	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:30	41.9	37.9	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:40	42.8	39.2	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:50	42.1	39.0	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:00	42.1	38.2	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:10	42.7	38.7	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:20	42.1	37.4	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:30	40.1	36.8	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:40	42.8	37.0	0.4	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:50	39.2	36.5	0.4	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:00	41.2	38.2	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:10	40.5	36.9	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:20	41.6	38.3	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:30	41.4	38.4	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:40	42.3	39.3	0.4	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:50	41.2	38.0	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:00	43.2	40.1	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:10	44.3	41.2	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:20	46.2	41.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:30	47.5	41.5	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:40	45.6	43.0	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:10	46.1	42.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:20	45.2	41.8	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:50	43.8	39.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:00	43.1	40.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:10	44.1	40.8	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:20	41.9	38.9	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:30	41.4	36.9	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:40	40.9	37.2	0.9	SE	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 16:50	40.5	37.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:00	40.8	38.2	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:10	40.8	38.0	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:20	41.8	37.3	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:30	41.0	37.5	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:40	40.5	36.9	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:50	41.3	36.8	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:00	40.4	35.5	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:10	39.4	35.6	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:20	38.1	33.8	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:30	39.8	35.7	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:40	40.4	36.9	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:50	43.7	39.6	0.9	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:00	40.2	35.9	0.9	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:10	38.3	35.4	0.4	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:20	38.1	34.8	0.4	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:30	36.3	33.7	0.4	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:40	38.4	34.3	0	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:50	35.6	32.7	0	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:00	34.1	31.2	0	ESE	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:10	36.0	32.1	0	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:20	36.2	32.2	0	SE	0-1
Lunedì	01/07/2024 21:30	35.4	28.7	0	SW	0-1
Lunedì	01/07/2024 21:50	35.5	32.0	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 06:00	41.7	37.9	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 06:10	41.3	38.4	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 06:20	42.6	39.1	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 06:30	43.7	40.3	0.4	WNW	0-1
Martedì	02/07/2024 06:40	43.8	41.2	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 06:50	42.3	39.0	0.4	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 07:00	41.2	38.7	0.4	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 07:10	45.3	39.6	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 07:20	42.6	39.1	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 07:30	43.9	40.5	0.4	N	0-1
Martedì	02/07/2024 07:40	43.3	40.9	0.4	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 07:50	41.4	38.5	0.9	W	0-1
Martedì	02/07/2024 08:00	41.7	39.0	0.9	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 08:10	42.5	39.1	0.9	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 08:20	40.3	38.2	0.9	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 08:30	43.9	38.8	0.4	N	0-1
Martedì	02/07/2024 08:40	40.8	39.1	0.9	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 08:50	42.6	39.4	0.9	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 09:00	41.5	39.7	0.4	N	0-1
Martedì	02/07/2024 09:10	41.1	39.9	0.9	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 09:20	42.6	40.2	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 09:30	44.0	38.3	0.4	NE	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	02/07/2024 09:40	40.5	37.4	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 09:50	40.4	38.0	0.4	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:00	41.6	38.4	0.4	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:10	43.1	39.1	0	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:20	41.7	39.0	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:30	40.0	38.7	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:40	40.4	38.2	0.4	N	0-1
Martedì	02/07/2024 10:50	40.3	37.8	0.4	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 11:00	40.6	37.1	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 11:10	43.3	38.1	0.4	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 11:20	40.2	36.1	0.9	WNW	0-1
Martedì	02/07/2024 11:30	41.4	36.9	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 11:40	40.3	37.5	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 11:50	41.0	36.9	0.9	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 12:00	43.1	37.0	0.4	N	0-1
Martedì	02/07/2024 12:10	40.9	38.2	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 12:20	40.0	38.4	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 12:30	40.6	39.4	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 13:00	41.1	39.6	0.9	ESE	0-1
Martedì	02/07/2024 13:10	40.6	38.6	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 13:20	40.4	38.5	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 13:30	39.9	38.1	0.4	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 13:50	38.6	37.8	0.9	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 14:00	39.4	37.9	0.4	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 14:50	39.5	37.4	0.4	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 16:20	39.2	36.2	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 16:30	39.0	36.4	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 16:40	40.4	36.1	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 16:50	39.7	35.1	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:00	40.0	35.8	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:10	38.6	35.8	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:20	39.7	36.2	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:30	39.7	35.1	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:40	39.0	34.3	0.4	E	0-1
Martedì	02/07/2024 17:50	43.1	35.5	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 18:00	46.1	36.0	0	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 18:10	40.6	35.6	0	S	0-1
Martedì	02/07/2024 18:20	41.4	35.0	0	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 18:30	39.3	34.0	0	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 18:40	39.9	34.0	0	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 18:50	38.9	33.9	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 19:00	38.2	34.3	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 19:10	39.9	34.5	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 19:20	39.5	34.1	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 19:30	36.7	32.5	0	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 19:40	39.2	33.4	0	---	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	02/07/2024 19:50	39.4	33.8	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 20:00	37.2	33.3	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 20:10	37.7	33.2	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 20:20	36.9	32.1	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 20:30	37.1	33.0	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 21:30	46.2	36.6	0	---	0-1
LRmedio		**41.1**	**37.3**			**0-1**

		R02 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 09:20	43.4	41.0	1.3	SE	1-2
Lunedì	01/07/2024 09:30	45.3	40.8	1.3	SE	1-2
Lunedì	01/07/2024 09:40	42.8	39.1	1.3	SE	1-2
LRmedio		**43.8**	**40.3**			**1-2**

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 22:00	34.5	29.3	0.4	WSW	0-1
Lunedì	01/07/2024 22:10	34.6	31.3	0.4	SW	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:00	39.7	36.0	0.4	NNE	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:10	37.9	35.2	0.4	WNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:20	38.9	33.3	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:30	33.7	32.8	0	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 00:00	32.0	27.3	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 00:10	32.9	31.6	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 00:20	28.4	25.0	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 00:30	27.4	23.7	0	W	0-1
Martedì	02/07/2024 01:10	35.3	32.6	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 01:20	36.6	33.0	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 01:30	34.4	30.6	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 01:40	33.2	28.9	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 01:50	32.5	27.5	0	W	0-1
Martedì	02/07/2024 02:00	30.9	26.4	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 02:10	33.2	30.0	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 02:20	32.4	28.2	0	W	0-1
Martedì	02/07/2024 02:30	32.3	29.1	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 02:40	35.9	31.1	0	W	0-1
Martedì	02/07/2024 02:50	36.5	31.7	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:00	36.1	31.3	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:10	37.9	33.4	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:20	38.5	32.4	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:30	38.2	32.9	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:40	37.6	32.5	0.4	WNW	0-1
Martedì	02/07/2024 03:50	37.9	33.9	0.4	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 04:00	38.5	34.3	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 04:10	38.6	34.4	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 04:20	39.1	35.9	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 04:30	41.3	38.5	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 04:40	41.0	38.2	0.4	NE	0-1
Martedì	02/07/2024 04:50	40.4	37.2	0	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 05:00	40.4	37.2	0	N	0-1
Martedì	02/07/2024 05:10	43.4	40.5	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 05:20	44.9	41.3	0	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 05:30	44.7	41.0	0	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 05:40	43.9	39.9	0	ENE	0-1
Martedì	02/07/2024 05:50	42.9	39.1	0	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 22:40	41.6	35.0	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 22:50	38.4	34.7	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 23:00	36.5	34.0	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 23:10	36.2	33.5	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 23:20	34.7	31.9	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 23:30	34.0	32.6	0	---	0-1
Martedì	02/07/2024 23:40	34.6	33.4	0	---	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**ϑR02**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	02/07/2024 23:50	32.8	30.0	0	---	0-1
LRmedio		**36.7**	**33.1**			**0-1**

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**JR11**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 09:00	40.7	33.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:10	39.9	32.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:20	43.7	33.5	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:30	48.3	37.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:40	42.9	35.3	0.4	NW	0-1
Lunedì	01/07/2024 09:50	41.6	34.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:00	55.6	37.1	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:10	57.3	35.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:20	50.2	48.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:30	43.4	35.8	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:40	41.0	33.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 10:50	40.8	34.4	0.4	NNE	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:00	46.5	34.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:10	43.2	36.6	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:20	42.0	33.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:30	41.6	34.1	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:40	46.3	34.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 11:50	44.8	36.5	0.4	WSW	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:00	49.3	37.2	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:10	44.2	35.6	0.4	NW	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:20	44.9	37.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:30	48.5	35.9	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:40	43.6	35.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 12:50	43.0	35.4	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:00	41.6	33.9	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:10	42.0	34.4	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:20	41.2	34.8	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:30	37.3	32.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:40	46.4	34.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 13:50	60.2	32.6	0.4	NNE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:00	39.3	32.1	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:10	44.6	33.8	0.4	NNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:20	39.3	32.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:30	54.2	32.6	0.4	NE	0-1
Lunedì	01/07/2024 14:40	46.5	34.7	0.4	WNW	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:10	55.0	33.0	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:20	40.1	31.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:30	41.1	31.9	0.4	W	0-1
Lunedì	01/07/2024 15:50	41.4	32.0	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:00	37.8	32.1	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:10	40.2	32.6	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:20	46.4	33.0	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:30	41.7	33.0	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:40	41.0	31.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 16:50	41.0	32.1	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:00	43.4	33.4	0.0	-	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**JR11**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	01/07/2024 17:10	45.4	33.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:20	46.9	33.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:30	42.8	33.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:40	39.7	31.6	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 17:50	42.5	32.6	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:00	44.4	35.8	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:10	43.2	35.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:20	51.9	37.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:30	42.1	36.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:40	45.3	33.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 18:50	47.0	34.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:00	41.6	31.9	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:10	42.7	33.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:20	39.2	32.3	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:30	47.7	31.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:40	47.7	31.8	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 19:50	38.2	31.6	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:00	37.3	30.5	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:10	38.8	31.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 20:20	41.1	30.4	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 21:30	66.4	31.0	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 21:50	68.2	32.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:00	38.1	33.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:10	42.1	35.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:20	42.8	33.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:30	40.6	34.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:40	39.9	32.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 06:50	44.1	32.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:00	39.1	32.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:10	40.3	33.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:20	49.6	33.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:30	43.6	34.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:40	43.4	35.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 07:50	43.0	36.2	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:00	41.9	33.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:10	42.6	36.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:20	41.3	34.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:30	45.8	34.0	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:40	40.9	33.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 08:50	42.7	34.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 09:00	40.7	33.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 09:10	39.9	32.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 09:20	43.7	33.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 09:30	48.3	37.7	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 09:40	42.9	35.3	0.9	S	0-1
Martedì	02/07/2024 09:50	41.6	34.3	0.4	SSE	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Periodo diurno				
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Vr m/s	JR11	Classe Vento al recettore
Martedì	02/07/2024 10:00	55.6	37.1	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:10	57.3	35.2	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 10:20	50.2	48.3	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:30	43.4	35.8	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 10:40	41.0	33.2	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 10:50	40.8	34.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 11:00	46.5	34.7	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 11:10	43.2	36.6	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 11:20	42.0	33.5	0.9	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 11:30	41.6	34.1	0.4	SE	0-1
Martedì	02/07/2024 11:40	46.3	34.5	0.4	S	0-1
Martedì	02/07/2024 11:50	44.8	36.5	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 12:00	49.3	37.2	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 12:10	44.2	35.6	0.9	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 12:20	44.9	37.3	0.9	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 13:00	41.6	33.9	0.9	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 13:10	42.0	34.4	0.4	SW	0-1
Martedì	02/07/2024 13:20	41.2	34.8	0.9	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 13:30	37.3	32.3	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 13:50	60.2	32.6	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 14:00	39.3	32.1	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 14:50	39.7	31.3	0.4	SSW	0-1
Martedì	02/07/2024 16:20	46.4	33.0	0.4	SSE	0-1
Martedì	02/07/2024 16:30	41.7	33.0	0.4	WSW	0-1
Martedì	02/07/2024 16:40	41.0	31.5	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 16:50	41.0	32.1	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 17:00	43.4	33.4	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 17:10	45.4	33.5	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 17:20	46.9	33.5	0.4	NW	0-1
Martedì	02/07/2024 17:30	42.8	33.3	0.4	NNW	0-1
Martedì	02/07/2024 17:40	39.7	31.6	0.4	NNE	0-1
Martedì	02/07/2024 17:50	42.5	32.6	0.4	W	0-1
Martedì	02/07/2024 18:00	44.4	35.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 18:10	43.2	35.2	0.4	WNW	0-1
Martedì	02/07/2024 18:20	51.9	37.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 18:30	42.1	36.2	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 18:40	45.3	33.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 18:50	47.0	34.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:00	41.6	31.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:10	42.7	33.2	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:20	39.2	32.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:30	47.7	31.2	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:40	47.7	31.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 19:50	38.2	31.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 20:00	37.3	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 20:10	38.8	31.2	0.0	-	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**JR11**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	02/07/2024 20:20	41.1	30.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 20:30	36.0	29.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 21:30	66.4	31.0	0.0	-	0-1
LRmedio		**44.2**	**34.0**			**0-1**

		R11 – Periodo diurno				
Giorno	**Data e Ora**	**LReq dBA**	**LR90eq dBA**	**Vr m/s**	**JR11**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	02/07/2024 12:30	48.5	35.9	1.3	SSE	1-2
LRmedio		**48.5**	**35.9**			**1-2**

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 – Periodo Notturno				
Giorno	Data e Ora	LReq dBA	LR90eq dBA	Vr m/s	ϑR11	Classe Vento al recettore
Lunedì	01/07/2024 22:00	68.4	36.8	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 22:10	70.6	34.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:00	72.0	36.7	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:10	70.7	33.1	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:20	70.0	35.2	0.0	-	0-1
Lunedì	01/07/2024 23:30	68.9	35.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 00:00	34.6	31.0	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 00:10	66.5	30.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 00:20	66.9	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 00:30	65.9	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 01:10	61.4	30.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 01:20	56.2	30.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 01:30	55.5	30.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 01:40	58.2	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 01:50	48.7	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:00	54.3	30.3	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:10	31.3	30.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:20	53.1	30.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:30	55.9	30.4	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:40	58.3	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 02:50	31.1	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:00	59.1	30.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:10	53.9	30.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:20	51.2	30.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:30	46.0	30.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:40	41.6	30.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 03:50	51.8	30.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:00	31.1	30.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:10	32.0	30.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:20	31.4	30.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:30	32.0	30.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:40	58.9	30.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 04:50	42.0	31.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:00	39.8	33.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:10	42.5	34.5	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:20	43.5	39.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:30	49.6	36.9	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:40	39.2	34.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 05:50	39.2	34.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 22:40	70.8	35.6	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:00	72.0	36.7	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:10	70.7	33.1	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:20	70.0	35.2	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:30	68.9	35.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:40	68.8	29.8	0.0	-	0-1
Martedì	02/07/2024 23:50	67.4	29.4	0.0	-	0-1
LRmedio		**54.2**	**32.4**			**0-1**

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

ALLEGATO 6 – CALCOLI LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI EMISSIONE PER CLASSI DI VENTO

Si riportano di seguito i calcoli effettuati per la valutazione dei livelli di emissione al recettore per le diversi classi di vento in periodo diurno e in periodo notturno.

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 06:00	43.3	41.1	39.3	40.3	37.3	37.2	0-1
Sabato	22/06/2024 06:10	44.0	41.1	41.0	41.0	37.3	38.5	0-1
Sabato	22/06/2024 06:20	44.9	41.1	42.6	40.4	37.3	37.4	0-1
Sabato	22/06/2024 06:30	46.0	41.1	44.3	39.6	37.3	35.7	0-1
Sabato	22/06/2024 06:40	44.8	41.1	42.4	40.5	37.3	37.6	0-1
Sabato	22/06/2024 06:50	43.5	41.1	39.8	40.8	37.3	38.2	0-1
Sabato	22/06/2024 07:00	43.1	41.1	38.9	40.9	37.3	38.4	0-1
Sabato	22/06/2024 07:10	43.8	41.1	40.5	41.9	37.3	40.0	0-1
Sabato	22/06/2024 07:20	46.8	41.1	45.4	41.6	37.3	39.6	0-1
Sabato	22/06/2024 07:30	48.3	41.1	47.4	40.5	37.3	37.6	0-1
Sabato	22/06/2024 07:40	47.1	41.1	45.9	40.4	37.3	37.4	0-1
Sabato	22/06/2024 07:50	46.0	41.1	44.3	41.3	37.3	39.1	0-1
Sabato	22/06/2024 08:00	43.6	41.1	40.2	41.1	37.3	38.7	0-1
Sabato	22/06/2024 08:10	43.5	41.1	39.9	40.9	37.3	38.4	0-1
Sabato	22/06/2024 08:20	44.9	41.1	42.5	42.3	37.3	40.6	0-1
Sabato	22/06/2024 08:30	45.2	41.1	43.1	42.6	37.3	41.1	0-1
Sabato	22/06/2024 08:40	47.1	41.1	45.9	44.3	37.3	43.3	0-1
Sabato	22/06/2024 08:50	46.5	41.1	45.1	43.6	37.3	42.4	0-1
Sabato	22/06/2024 09:00	47.0	41.1	45.7	44.3	37.3	43.3	0-1
Sabato	22/06/2024 09:10	47.0	41.1	45.7	44.4	37.3	43.4	0-1
Sabato	22/06/2024 09:20	49.3	41.1	48.6	45.5	37.3	44.8	0-1
Sabato	22/06/2024 09:30	47.6	41.1	46.5	45.3	37.3	44.5	0-1
Sabato	22/06/2024 09:40	47.3	41.1	46.1	45.3	37.3	44.5	0-1
Sabato	22/06/2024 09:50	47.1	41.1	45.9	45.1	37.3	44.3	0-1
Sabato	22/06/2024 10:00	48.9	41.1	48.2	45.4	37.3	44.7	0-1
Sabato	22/06/2024 10:10	48.0	41.1	47.0	45.6	37.3	44.9	0-1
Sabato	22/06/2024 10:20	46.8	41.1	45.4	44.7	37.3	43.8	0-1
Sabato	22/06/2024 10:30	46.6	41.1	45.2	44.8	37.3	43.9	0-1
Sabato	22/06/2024 10:40	47.7	41.1	46.6	44.7	37.3	43.8	0-1
Sabato	22/06/2024 10:50	47.9	41.1	46.8	45.4	37.3	44.7	0-1
Sabato	22/06/2024 11:00	47.0	41.1	45.7	44.9	37.3	44.1	0-1
Sabato	22/06/2024 11:10	48.9	41.1	48.1	46.0	37.3	45.4	0-1
Sabato	22/06/2024 11:20	48.5	41.1	47.7	46.3	37.3	45.7	0-1
Sabato	22/06/2024 12:00	45.9	41.1	44.2	42.8	37.3	41.3	0-1
Sabato	22/06/2024 12:10	45.6	41.1	43.7	42.7	37.3	41.2	0-1
Sabato	22/06/2024 16:30	48.9	41.1	48.2	46.8	37.3	46.3	0-1
Sabato	22/06/2024 17:40	50.8	41.1	50.3	47.7	37.3	47.3	0-1
Sabato	22/06/2024 17:50	49.4	41.1	48.7	47.3	37.3	46.8	0-1
Sabato	22/06/2024 18:00	49.2	41.1	48.5	46.7	37.3	46.2	0-1
Sabato	22/06/2024 18:10	49.6	41.1	48.9	47.0	37.3	46.5	0-1
Sabato	22/06/2024 18:20	50.1	41.1	49.5	47.5	37.3	47.1	0-1
Sabato	22/06/2024 18:30	48.9	41.1	48.1	46.6	37.3	46.1	0-1
Sabato	22/06/2024 18:40	49.2	41.1	48.5	46.7	37.3	46.2	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 18:50	50.2	41.1	49.6	47.8	37.3	47.4	0-1
Sabato	22/06/2024 19:00	49.4	41.1	48.7	47.4	37.3	46.9	0-1
Sabato	22/06/2024 19:10	50.8	41.1	50.3	48.2	37.3	47.8	0-1
Sabato	22/06/2024 19:20	51.3	41.1	50.9	49.1	37.3	48.8	0-1
Sabato	22/06/2024 19:40	49.7	41.1	49.1	47.5	37.3	47.1	0-1
Sabato	22/06/2024 19:50	49.0	41.1	48.3	47.1	37.3	46.6	0-1
Sabato	22/06/2024 20:00	49.0	41.1	48.3	46.5	37.3	45.9	0-1
Sabato	22/06/2024 20:10	50.6	41.1	50.1	48.2	37.3	47.8	0-1
Sabato	22/06/2024 20:20	48.6	41.1	47.8	46.7	37.3	46.2	0-1
Sabato	22/06/2024 20:30	48.4	41.1	47.6	46.3	37.3	45.7	0-1
Sabato	22/06/2024 20:40	49.1	41.1	48.3	47.0	37.3	46.5	0-1
Sabato	22/06/2024 20:50	48.6	41.1	47.8	46.3	37.3	45.7	0-1
Sabato	22/06/2024 21:00	46.6	41.1	45.2	44.9	37.3	44.1	0-1
Sabato	22/06/2024 21:10	46.7	41.1	45.3	44.8	37.3	43.9	0-1
Sabato	22/06/2024 21:30	46.5	41.1	45.1	44.8	37.3	43.9	0-1
Sabato	22/06/2024 21:40	46.2	41.1	44.7	44.7	37.3	43.8	0-1
Sabato	22/06/2024 21:50	46.0	41.1	44.4	43.8	37.3	42.7	0-1
Domenica	23/06/2024 06:00	43.6	41.1	40.1	38.7	37.3	32.9	0-1
Domenica	23/06/2024 06:10	42.0	41.1	-	38.9	37.3	33.7	0-1
Domenica	23/06/2024 06:20	40.8	41.1	-	38.8	37.3	33.3	0-1
Domenica	23/06/2024 06:30	43.0	41.1	38.5	40.3	37.3	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 07:40	47.0	41.1	45.7	39.7	37.3	35.9	0-1
Domenica	23/06/2024 07:50	42.3	41.1	36.2	39.7	37.3	35.9	0-1
Domenica	23/06/2024 08:00	42.3	41.1	36.4	39.9	37.3	36.4	0-1
Domenica	23/06/2024 08:10	44.7	41.1	42.2	40.3	37.3	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 08:20	43.7	41.1	40.4	40.3	37.3	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 08:30	41.8	41.1	-	40.4	37.3	37.4	0-1
Domenica	23/06/2024 08:40	42.3	41.1	36.4	40.6	37.3	37.8	0-1
Domenica	23/06/2024 08:50	43.3	41.1	39.3	41.6	37.3	39.6	0-1
Domenica	23/06/2024 09:00	43.2	41.1	39.2	41.4	37.3	39.2	0-1
Domenica	23/06/2024 09:10	41.8	41.1	-	40.5	37.3	37.6	0-1
Domenica	23/06/2024 10:00	44.0	41.1	40.9	41.0	37.3	38.5	0-1
Domenica	23/06/2024 11:30	46.5	41.1	45.1	42.5	37.3	40.9	0-1
Domenica	23/06/2024 11:40	50.7	41.1	50.2	42.9	37.3	41.5	0-1
Domenica	23/06/2024 11:50	44.5	41.1	41.8	41.8	37.3	39.9	0-1
Domenica	23/06/2024 12:10	48.5	41.1	47.6	46.1	37.3	45.5	0-1
Domenica	23/06/2024 12:40	49.1	41.1	48.3	46.7	37.3	46.2	0-1
Domenica	23/06/2024 12:50	50.5	41.1	49.9	48.0	37.3	47.6	0-1
Domenica	23/06/2024 13:20	46.9	41.1	45.6	45.1	37.3	44.3	0-1
Domenica	23/06/2024 13:30	47.5	41.1	46.4	45.0	37.3	44.2	0-1
Domenica	23/06/2024 13:40	46.2	41.1	44.6	44.1	37.3	43.1	0-1
Domenica	23/06/2024 13:50	47.2	41.1	45.9	44.9	37.3	44.1	0-1
Domenica	23/06/2024 14:00	47.4	41.1	46.3	44.9	37.3	44.1	0-1
Domenica	23/06/2024 14:10	47.5	41.1	46.4	45.6	37.3	44.9	0-1
Domenica	23/06/2024 14:20	48.2	41.1	47.3	46.5	37.3	45.9	0-1
Domenica	23/06/2024 14:30	49.6	41.1	49.0	46.7	37.3	46.2	0-1
Domenica	23/06/2024 14:40	50.6	41.1	50.0	47.0	37.3	46.5	0-1
Domenica	23/06/2024 14:50	49.9	41.1	49.3	48.0	37.3	47.6	0-1
Domenica	23/06/2024 16:10	40.5	41.1	-	39.2	37.3	34.6	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	23/06/2024 17:10	45.5	41.1	43.5	43.1	37.3	41.8	0-1
Domenica	23/06/2024 17:20	44.4	41.1	41.6	41.5	37.3	39.4	0-1
Domenica	23/06/2024 17:30	43.3	41.1	39.4	41.4	37.3	39.2	0-1
Domenica	23/06/2024 17:50	42.6	41.1	37.3	40.9	37.3	38.4	0-1
Domenica	23/06/2024 18:40	45.7	41.1	43.9	43.9	37.3	42.8	0-1
Domenica	23/06/2024 18:50	46.8	41.1	45.4	44.5	37.3	43.6	0-1
Domenica	23/06/2024 19:00	50.5	41.1	50.0	46.9	37.3	46.4	0-1
Domenica	23/06/2024 19:30	48.5	41.1	47.6	45.3	37.3	44.5	0-1
Domenica	23/06/2024 19:50	44.9	41.1	42.6	42.6	37.3	41.1	0-1
Domenica	23/06/2024 20:30	40.7	41.1	-	38.4	37.3	31.7	0-1
Domenica	23/06/2024 20:50	42.5	41.1	37.0	37.6	37.3	-	0-1
Domenica	23/06/2024 21:10	38.9	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Domenica	23/06/2024 21:20	39.6	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Domenica	23/06/2024 21:30	38.1	41.1	-	36.5	37.3	-	0-1
Domenica	23/06/2024 21:40	37.8	41.1	-	36.5	37.3	-	0-1
Domenica	23/06/2024 21:50	37.7	41.1	-	36.2	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:00	41.9	41.1	-	39.6	37.3	35.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:10	41.3	41.1	-	38.1	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:20	40.9	41.1	-	38.2	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:30	40.1	41.1	-	37.7	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:40	41.2	41.1	-	37.8	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:50	41.4	41.1	-	38.3	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:00	41.4	41.1	-	38.8	37.3	33.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:10	41.4	41.1	-	39.1	37.3	34.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:20	41.7	41.1	-	39.8	37.3	36.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:30	42.7	41.1	37.6	40.9	37.3	38.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:40	44.1	41.1	41.1	41.2	37.3	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:50	43.6	41.1	40.1	40.8	37.3	38.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 08:00	40.6	41.1	-	38.1	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:00	44.0	41.1	40.9	41.3	37.3	39.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:10	44.0	41.1	40.9	41.4	37.3	39.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:20	46.3	41.1	44.7	42.5	37.3	40.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:40	44.3	41.1	41.5	42.3	37.3	40.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:30	43.6	41.1	40.1	41.8	37.3	39.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:50	44.9	41.1	42.5	42.4	37.3	40.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:10	45.9	41.1	44.2	43.0	37.3	41.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:20	45.5	41.1	43.6	43.3	37.3	42.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:30	44.5	41.1	41.9	42.6	37.3	41.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:40	44.6	41.1	42.0	42.1	37.3	40.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:50	44.9	41.1	42.5	42.8	37.3	41.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 12:00	49.1	41.1	48.3	46.5	37.3	45.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 12:50	46.7	41.1	45.3	44.1	37.3	43.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:00	46.9	41.1	45.6	43.8	37.3	42.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:10	46.0	41.1	44.4	43.4	37.3	42.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:20	46.1	41.1	44.5	43.4	37.3	42.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:50	47.1	41.1	45.9	44.3	37.3	43.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:00	46.5	41.1	45.1	44.1	37.3	43.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:10	44.8	41.1	42.5	42.7	37.3	41.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:30	46.1	41.1	44.4	43.8	37.3	42.7	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	24/06/2024 14:40	44.7	41.1	42.3	43.0	37.3	41.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 16:40	41.9	41.1	-	40.4	37.3	37.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:00	41.8	41.1	-	40.0	37.3	36.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:30	40.5	41.1	-	38.4	37.3	31.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:50	38.8	41.1	-	37.3	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:00	39.5	41.1	-	37.6	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:10	39.1	41.1	-	37.5	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:20	38.2	41.1	-	36.7	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:50	38.1	41.1	-	36.7	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:10	39.7	41.1	-	36.8	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:40	37.1	41.1	-	35.7	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:50	36.8	41.1	-	35.5	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:00	40.4	41.1	-	38.0	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:10	39.3	41.1	-	37.3	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:20	40.0	41.1	-	37.1	37.3	-	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:30	41.7	41.1	-	38.7	37.3	33.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:40	42.3	41.1	36.2	39.7	37.3	35.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:50	42.4	41.1	36.7	40.5	37.3	37.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:00	42.3	41.1	36.3	40.0	37.3	36.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:10	42.5	41.1	37.0	40.1	37.3	36.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:30	41.0	41.1	-	39.4	37.3	35.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:40	40.6	41.1	-	39.2	37.3	34.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:50	40.6	41.1	-	39.3	37.3	34.9	0-1
Martedì	25/06/2024 06:10	42.9	41.1	38.4	41.3	37.3	39.1	0-1
Martedì	25/06/2024 06:20	42.8	41.1	38.1	41.3	37.3	39.1	0-1
Martedì	25/06/2024 06:50	42.9	41.1	38.2	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 07:20	44.9	41.1	42.6	43.2	37.3	41.9	0-1
Martedì	25/06/2024 07:30	46.5	41.1	45.1	42.5	37.3	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 07:40	50.7	41.1	50.2	42.9	37.3	41.5	0-1
Martedì	25/06/2024 07:50	44.5	41.1	41.8	41.8	37.3	39.9	0-1
Martedì	25/06/2024 08:10	45.7	41.1	43.9	42.3	37.3	40.6	0-1
Martedì	25/06/2024 08:20	45.0	41.1	42.8	43.2	37.3	41.9	0-1
Martedì	25/06/2024 08:30	45.9	41.1	44.2	42.7	37.3	41.2	0-1
Martedì	25/06/2024 08:40	47.4	41.1	46.2	42.8	37.3	41.3	0-1
Martedì	25/06/2024 08:50	46.0	41.1	44.4	42.8	37.3	41.3	0-1
Martedì	25/06/2024 09:00	46.0	41.1	44.3	42.5	37.3	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 09:10	47.9	41.1	46.9	42.2	37.3	40.5	0-1
Martedì	25/06/2024 09:20	46.6	41.1	45.2	41.9	37.3	40.0	0-1
Martedì	25/06/2024 09:30	43.7	41.1	40.3	42.0	37.3	40.2	0-1
Martedì	25/06/2024 09:40	45.1	41.1	43.0	43.0	37.3	41.6	0-1
Martedì	25/06/2024 09:50	43.9	41.1	40.7	41.9	37.3	40.0	0-1
Martedì	25/06/2024 10:00	43.1	41.1	38.9	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 10:10	40.5	41.1	-	38.1	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 10:20	46.9	41.1	45.6	40.1	37.3	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 10:30	44.9	41.1	42.6	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 10:40	43.1	41.1	38.9	41.2	37.3	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 10:50	44.8	41.1	42.4	41.0	37.3	38.5	0-1
Martedì	25/06/2024 11:00	47.2	41.1	45.9	41.2	37.3	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 11:10	46.9	41.1	45.5	41.6	37.3	39.6	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	25/06/2024 11:20	47.7	41.1	46.6	41.6	37.3	39.6	0-1
Martedì	25/06/2024 11:30	46.9	41.1	45.6	41.3	37.3	39.1	0-1
Martedì	25/06/2024 11:40	43.1	41.1	38.9	40.8	37.3	38.2	0-1
Martedì	25/06/2024 11:50	44.0	41.1	40.9	41.1	37.3	38.7	0-1
Martedì	25/06/2024 12:00	43.4	41.1	39.6	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 12:10	43.5	41.1	39.7	41.1	37.3	38.7	0-1
Martedì	25/06/2024 12:20	43.8	41.1	40.5	41.8	37.3	39.9	0-1
Martedì	25/06/2024 12:30	44.6	41.1	42.1	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 12:40	44.1	41.1	41.0	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 13:00	44.5	41.1	42.0	42.5	37.3	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 13:10	43.2	41.1	39.1	41.2	37.3	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 13:20	41.9	41.1	-	40.1	37.3	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 13:30	42.5	41.1	37.1	40.0	37.3	36.6	0-1
Martedì	25/06/2024 13:40	41.2	41.1	-	39.1	37.3	34.3	0-1
Martedì	25/06/2024 13:50	42.2	41.1	35.6	39.9	37.3	36.4	0-1
Martedì	25/06/2024 14:00	42.4	41.1	36.8	39.9	37.3	36.4	0-1
Martedì	25/06/2024 14:10	42.5	41.1	37.0	40.6	37.3	37.8	0-1
Martedì	25/06/2024 14:20	43.2	41.1	39.1	41.5	37.3	39.4	0-1
Martedì	25/06/2024 14:30	44.6	41.1	42.1	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 14:40	45.6	41.1	43.6	42.0	37.3	40.2	0-1
Martedì	25/06/2024 14:50	44.9	41.1	42.6	43.0	37.3	41.6	0-1
Martedì	25/06/2024 15:00	45.7	41.1	43.9	43.3	37.3	42.0	0-1
Martedì	25/06/2024 15:10	45.3	41.1	43.3	42.7	37.3	41.2	0-1
Martedì	25/06/2024 15:20	44.9	41.1	42.6	42.0	37.3	40.2	0-1
Martedì	25/06/2024 15:30	43.5	41.1	40.0	41.1	37.3	38.7	0-1
Martedì	25/06/2024 15:40	44.1	41.1	41.0	42.0	37.3	40.2	0-1
Martedì	25/06/2024 15:50	44.0	41.1	40.9	42.3	37.3	40.6	0-1
Martedì	25/06/2024 16:00	43.4	41.1	39.6	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 16:10	43.6	41.1	40.0	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 16:20	45.1	41.1	42.9	42.6	37.3	41.1	0-1
Martedì	25/06/2024 16:30	43.9	41.1	40.8	41.8	37.3	39.9	0-1
Martedì	25/06/2024 16:40	43.4	41.1	39.7	41.2	37.3	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 16:50	44.7	41.1	42.2	41.4	37.3	39.2	0-1
Martedì	25/06/2024 17:10	46.7	41.1	45.4	43.4	37.3	42.2	0-1
Martedì	25/06/2024 17:20	46.1	41.1	44.4	43.9	37.3	42.8	0-1
Martedì	25/06/2024 17:30	46.0	41.1	44.3	43.5	37.3	42.3	0-1
Martedì	25/06/2024 17:40	45.8	41.1	44.0	42.7	37.3	41.2	0-1
Martedì	25/06/2024 17:50	44.4	41.1	41.7	42.3	37.3	40.6	0-1
Martedì	25/06/2024 18:00	44.2	41.1	41.4	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 18:10	44.6	41.1	42.0	42.0	37.3	40.2	0-1
Martedì	25/06/2024 18:20	45.1	41.1	43.0	42.5	37.3	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 18:30	43.9	41.1	40.6	41.6	37.3	39.6	0-1
Martedì	25/06/2024 18:40	44.2	41.1	41.3	41.7	37.3	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 18:50	45.2	41.1	43.1	42.8	37.3	41.3	0-1
Martedì	25/06/2024 19:00	44.4	41.1	41.7	42.4	37.3	40.8	0-1
Martedì	25/06/2024 19:10	45.8	41.1	44.1	43.2	37.3	41.9	0-1
Martedì	25/06/2024 19:20	46.3	41.1	44.7	44.1	37.3	43.1	0-1
Martedì	25/06/2024 19:30	44.8	41.1	42.5	43.0	37.3	41.6	0-1
Martedì	25/06/2024 19:40	44.7	41.1	42.3	42.5	37.3	40.9	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	25/06/2024 19:50	44.0	41.1	41.0	42.1	37.3	40.3	0-1
Martedì	25/06/2024 20:00	41.1	41.1	-	39.0	37.3	34.0	0-1
Martedì	25/06/2024 20:10	40.5	41.1	-	38.7	37.3	33.0	0-1
Martedì	25/06/2024 20:20	40.2	41.1	-	38.5	37.3	32.2	0-1
Martedì	25/06/2024 20:30	40.7	41.1	-	38.4	37.3	31.7	0-1
Martedì	25/06/2024 20:40	39.9	41.1	-	38.0	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 20:50	42.5	41.1	37.0	37.6	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:00	39.5	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:10	38.9	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:20	39.6	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:30	38.1	41.1	-	36.5	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:40	37.8	41.1	-	36.5	37.3	-	0-1
Martedì	25/06/2024 21:50	37.7	41.1	-	36.2	37.3	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:00	45.4	41.1	43.4	43.5	37.3	42.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:10	46.4	41.1	44.9	44.6	37.3	43.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:20	47.8	41.1	46.7	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:30	47.3	41.1	46.1	44.5	37.3	43.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:40	46.0	41.1	44.4	43.8	37.3	42.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:50	46.7	41.1	45.3	44.2	37.3	43.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:00	48.9	41.1	48.1	46.4	37.3	45.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:10	47.5	41.1	46.3	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:20	47.5	41.1	46.4	44.6	37.3	43.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:30	48.0	41.1	47.1	44.7	37.3	43.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:40	48.5	41.1	47.7	46.4	37.3	45.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:50	48.2	41.1	47.3	45.2	37.3	44.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:00	47.1	41.1	45.8	44.2	37.3	43.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:10	47.0	41.1	45.8	44.8	37.3	43.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:20	47.5	41.1	46.3	44.5	37.3	43.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:30	47.3	41.1	46.1	44.5	37.3	43.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:40	49.5	41.1	48.8	47.2	37.3	46.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:50	48.2	41.1	47.3	45.6	37.3	44.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:00	50.1	41.1	49.5	47.0	37.3	46.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:10	48.3	41.1	47.3	45.9	37.3	45.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:20	48.1	41.1	47.1	45.8	37.3	45.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:30	48.5	41.1	47.7	46.4	37.3	45.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:40	47.3	41.1	46.2	44.6	37.3	43.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:50	48.3	41.1	47.4	45.8	37.3	45.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 10:00	50.3	41.1	49.8	47.5	37.3	47.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 12:40	47.2	41.1	46.0	44.8	37.3	43.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 12:50	45.5	41.1	43.6	43.4	37.3	42.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:00	46.3	41.1	44.8	44.1	37.3	43.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:10	46.8	41.1	45.4	44.5	37.3	43.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:20	45.4	41.1	43.5	43.7	37.3	42.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:30	47.0	41.1	45.7	44.3	37.3	43.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:40	47.8	41.1	46.8	45.7	37.3	45.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:50	48.0	41.1	47.0	45.4	37.3	44.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:00	48.0	41.1	47.1	46.0	37.3	45.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:10	48.5	41.1	47.6	46.5	37.3	45.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:20	47.8	41.1	46.8	46.0	37.3	45.4	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	26/06/2024 14:30	48.6	41.1	47.8	45.9	37.3	45.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:40	47.6	41.1	46.5	45.7	37.3	45.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:50	48.5	41.1	47.7	46.1	37.3	45.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:00	49.7	41.1	49.0	47.2	37.3	46.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:10	48.8	41.1	48.0	45.9	37.3	45.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:20	49.3	41.1	48.6	47.0	37.3	46.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:30	48.9	41.1	48.1	46.2	37.3	45.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:40	48.2	41.1	47.2	45.8	37.3	45.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:50	48.2	41.1	47.3	46.2	37.3	45.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:00	47.5	41.1	46.4	45.3	37.3	44.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:10	46.4	41.1	45.0	44.3	37.3	43.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:20	46.9	41.1	45.6	45.2	37.3	44.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:30	47.1	41.1	45.9	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:40	47.8	41.1	46.8	45.9	37.3	45.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:50	47.4	41.1	46.3	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:00	47.5	41.1	46.4	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:10	46.9	41.1	45.6	44.7	37.3	43.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:20	46.7	41.1	45.3	44.9	37.3	44.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:30	46.5	41.1	45.1	44.4	37.3	43.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:40	46.3	41.1	44.8	43.9	37.3	42.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:50	45.1	41.1	42.9	43.0	37.3	41.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:00	45.0	41.1	42.7	43.1	37.3	41.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:10	44.3	41.1	41.5	42.7	37.3	41.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:20	44.8	41.1	42.4	43.3	37.3	42.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:30	43.8	41.1	40.4	42.3	37.3	40.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:40	43.5	41.1	39.8	41.7	37.3	39.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:50	42.9	41.1	38.4	41.1	37.3	38.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:00	43.7	41.1	40.4	42.1	37.3	40.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:10	44.0	41.1	40.9	42.0	37.3	40.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:20	44.1	41.1	41.1	42.4	37.3	40.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:30	44.6	41.1	42.0	42.6	37.3	41.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:40	44.9	41.1	42.6	43.4	37.3	42.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:50	46.7	41.1	45.3	44.1	37.3	43.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:00	43.5	41.1	39.8	41.1	37.3	38.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:10	43.2	41.1	39.0	41.0	37.3	38.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:20	43.6	41.1	40.1	41.2	37.3	38.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:30	43.2	41.1	39.1	40.8	37.3	38.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:40	43.1	41.1	38.8	40.9	37.3	38.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:50	44.4	41.1	41.7	41.8	37.3	39.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:00	43.5	41.1	39.8	40.5	37.3	37.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:10	42.9	41.1	38.2	41.0	37.3	38.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:20	45.3	41.1	43.2	42.7	37.3	41.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:30	45.1	41.1	42.9	43.4	37.3	42.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:40	44.9	41.1	42.6	41.9	37.3	40.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:50	43.9	41.1	40.6	42.1	37.3	40.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:00	42.3	41.1	36.4	38.3	37.3	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:10	42.5	41.1	37.2	38.9	37.3	33.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:20	42.1	41.1	35.6	38.6	37.3	32.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:30	41.4	41.1	-	38.6	37.3	32.6	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	27/06/2024 06:40	43.3	41.1	39.3	38.8	37.3	33.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:50	41.6	41.1	-	38.8	37.3	33.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:00	43.7	41.1	40.2	38.8	37.3	33.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:10	42.0	41.1	-	38.7	37.3	33.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:20	46.0	41.1	44.3	40.6	37.3	37.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:30	43.9	41.1	40.7	41.0	37.3	38.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:40	43.3	41.1	39.2	40.4	37.3	37.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:50	43.6	41.1	40.1	40.9	37.3	38.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:00	43.1	41.1	38.7	41.1	37.3	38.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:10	44.4	41.1	41.6	41.2	37.3	38.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:20	45.4	41.1	43.3	42.7	37.3	41.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:30	45.7	41.1	43.8	42.7	37.3	41.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:40	47.4	41.1	46.2	44.5	37.3	43.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:50	46.8	41.1	45.5	43.9	37.3	42.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:00	46.7	41.1	45.3	44.3	37.3	43.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:20	47.5	41.1	46.4	45.4	37.3	44.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:30	47.3	41.1	46.1	45.3	37.3	44.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:40	47.5	41.1	46.4	45.6	37.3	44.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:00	49.4	41.1	48.7	46.1	37.3	45.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:30	46.3	41.1	44.7	44.4	37.3	43.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:40	48.7	41.1	47.9	46.5	37.3	45.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:00	47.3	41.1	46.1	45.0	37.3	44.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:10	49.1	41.1	48.4	46.5	37.3	45.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:50	48.3	41.1	47.3	46.0	37.3	45.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:00	48.3	41.1	47.4	46.3	37.3	45.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:10	48.7	41.1	47.8	46.2	37.3	45.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:20	47.3	41.1	46.1	45.3	37.3	44.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:30	46.8	41.1	45.5	44.7	37.3	43.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:50	46.9	41.1	45.5	44.9	37.3	44.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:00	47.6	41.1	46.5	45.3	37.3	44.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:10	48.3	41.1	47.4	46.5	37.3	45.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:30	49.0	41.1	48.3	46.4	37.3	45.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:40	51.2	41.1	50.7	48.5	37.3	48.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:30	48.6	41.1	47.8	46.4	37.3	45.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:40	49.1	41.1	48.4	47.1	37.3	46.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:10	48.8	41.1	48.0	46.8	37.3	46.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:40	48.8	41.1	48.0	45.9	37.3	45.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:50	49.7	41.1	49.1	47.3	37.3	46.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:30	48.4	41.1	47.5	46.5	37.3	45.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:40	49.8	41.1	49.2	47.2	37.3	46.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:00	50.2	41.1	49.6	47.8	37.3	47.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:10	49.7	41.1	49.1	47.3	37.3	46.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:30	48.6	41.1	47.7	46.4	37.3	45.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:40	49.2	41.1	48.5	47.0	37.3	46.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:00	46.7	41.1	45.4	44.7	37.3	43.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:10	46.8	41.1	45.5	45.2	37.3	44.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:20	46.7	41.1	45.3	44.9	37.3	44.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:30	46.5	41.1	45.0	44.7	37.3	43.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:40	46.2	41.1	44.6	44.4	37.3	43.4	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	27/06/2024 21:50	45.3	41.1	43.3	43.6	37.3	42.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:00	42.3	41.1	36.1	39.0	37.3	34.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:10	40.7	41.1	-	38.7	37.3	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:20	41.8	41.1	-	39.2	37.3	34.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:30	42.8	41.1	37.9	39.8	37.3	36.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:40	42.2	41.1	36.0	39.2	37.3	34.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:50	45.8	41.1	44.1	39.0	37.3	34.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:00	42.0	41.1	-	39.2	37.3	34.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:10	47.5	41.1	46.3	40.0	37.3	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:20	47.3	41.1	46.1	39.6	37.3	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:30	45.1	41.1	43.0	39.5	37.3	35.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:40	45.4	41.1	43.3	39.6	37.3	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:50	43.0	41.1	38.7	40.0	37.3	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:00	43.0	41.1	38.4	39.9	37.3	36.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:10	45.2	41.1	43.0	40.4	37.3	37.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:20	41.8	41.1	-	40.3	37.3	37.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:30	41.8	41.1	-	40.5	37.3	37.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:40	42.8	41.1	38.1	41.1	37.3	38.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:50	43.7	41.1	40.4	42.2	37.3	40.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:00	42.0	41.1	-	40.6	37.3	37.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:10	43.1	41.1	38.7	40.7	37.3	38.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:20	44.9	41.1	42.5	41.2	37.3	38.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:30	44.4	41.1	41.6	41.0	37.3	38.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:40	43.6	41.1	40.1	41.1	37.3	38.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:50	43.7	41.1	40.3	41.1	37.3	38.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:00	43.6	41.1	40.0	41.2	37.3	38.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:10	42.8	41.1	38.0	41.3	37.3	39.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:20	42.7	41.1	37.6	41.2	37.3	38.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:30	43.0	41.1	38.7	41.4	37.3	39.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:40	43.1	41.1	38.9	41.3	37.3	39.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:50	43.6	41.1	40.1	41.5	37.3	39.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:00	44.7	41.1	42.2	42.9	37.3	41.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:10	44.6	41.1	42.1	42.3	37.3	40.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:20	45.4	41.1	43.4	42.6	37.3	41.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:40	44.2	41.1	41.4	41.8	37.3	39.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:50	45.5	41.1	43.6	42.6	37.3	41.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:00	45.7	41.1	43.9	42.8	37.3	41.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:10	45.3	41.1	43.2	42.3	37.3	40.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:20	46.2	41.1	44.6	43.6	37.3	42.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:30	46.6	41.1	45.2	43.5	37.3	42.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:40	46.6	41.1	45.2	43.7	37.3	42.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:50	45.7	41.1	43.8	43.1	37.3	41.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:00	44.8	41.1	42.4	42.9	37.3	41.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:10	46.1	41.1	44.5	44.2	37.3	43.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:20	46.6	41.1	45.2	44.9	37.3	44.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:30	46.4	41.1	44.9	44.1	37.3	43.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:40	47.2	41.1	45.9	44.9	37.3	44.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:50	46.4	41.1	44.8	44.4	37.3	43.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:00	46.6	41.1	45.2	44.9	37.3	44.1	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	28/06/2024 14:10	46.3	41.1	44.8	44.6	37.3	43.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:20	45.8	41.1	44.0	43.8	37.3	42.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:30	45.2	41.1	43.1	43.7	37.3	42.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:40	45.7	41.1	43.9	43.9	37.3	42.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:50	46.3	41.1	44.8	44.3	37.3	43.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:00	45.3	41.1	43.3	43.5	37.3	42.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:10	46.7	41.1	45.3	44.2	37.3	43.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:20	46.8	41.1	45.4	44.5	37.3	43.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:30	45.6	41.1	43.7	43.7	37.3	42.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:40	45.3	41.1	43.3	43.8	37.3	42.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:50	45.3	41.1	43.3	43.5	37.3	42.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:00	45.3	41.1	43.2	43.5	37.3	42.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:10	45.6	41.1	43.8	43.8	37.3	42.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:20	45.4	41.1	43.4	43.9	37.3	42.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:30	45.0	41.1	42.8	43.4	37.3	42.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:40	44.7	41.1	42.3	43.1	37.3	41.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:50	45.2	41.1	43.0	43.1	37.3	41.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:00	44.7	41.1	42.2	42.8	37.3	41.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:10	45.0	41.1	42.8	42.8	37.3	41.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:20	43.8	41.1	40.6	41.7	37.3	39.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:30	43.9	41.1	40.6	41.4	37.3	39.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:40	42.4	41.1	36.7	40.5	37.3	37.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:50	41.8	41.1	-	40.4	37.3	37.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:00	42.7	41.1	37.8	40.6	37.3	37.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:10	41.5	41.1	-	40.2	37.3	37.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:20	41.1	41.1	-	39.6	37.3	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:30	41.5	41.1	-	39.9	37.3	36.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:40	41.2	41.1	-	39.5	37.3	35.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:50	41.7	41.1	-	39.4	37.3	35.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:00	43.4	41.1	39.6	39.7	37.3	35.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:10	41.7	41.1	-	39.4	37.3	35.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:20	40.1	41.1	-	38.8	37.3	33.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:30	40.0	41.1	-	38.5	37.3	32.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:40	40.0	41.1	-	38.5	37.3	32.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:50	40.3	41.1	-	38.7	37.3	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:00	40.9	41.1	-	38.9	37.3	33.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:10	40.5	41.1	-	38.5	37.3	32.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:20	40.1	41.1	-	38.5	37.3	32.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:30	40.6	41.1	-	38.4	37.3	31.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:40	42.5	41.1	36.8	37.8	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:50	39.8	41.1	-	37.5	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:00	39.3	41.1	-	37.3	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:10	39.3	41.1	-	37.5	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:20	39.0	41.1	-	37.3	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:30	37.5	41.1	-	36.4	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:40	37.7	41.1	-	36.1	37.3	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:50	38.2	41.1	-	36.8	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 06:50	43.3	41.1	39.4	40.5	37.3	37.6	0-1
Sabato	29/06/2024 07:00	43.3	41.1	39.4	41.2	37.3	38.9	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	29/06/2024 07:10	45.8	41.1	44.0	41.9	37.3	40.0	0-1
Sabato	29/06/2024 07:20	46.6	41.1	45.1	40.9	37.3	38.4	0-1
Sabato	29/06/2024 07:30	48.8	41.1	48.0	40.1	37.3	36.8	0-1
Sabato	29/06/2024 07:50	45.8	41.1	44.0	41.5	37.3	39.4	0-1
Sabato	29/06/2024 08:00	46.8	41.1	45.5	42.2	37.3	40.5	0-1
Sabato	29/06/2024 08:10	44.7	41.1	42.3	42.7	37.3	41.2	0-1
Sabato	29/06/2024 08:20	44.9	41.1	42.6	42.9	37.3	41.5	0-1
Sabato	29/06/2024 08:30	47.3	41.1	46.1	42.7	37.3	41.2	0-1
Sabato	29/06/2024 08:40	47.0	41.1	45.8	42.7	37.3	41.2	0-1
Sabato	29/06/2024 08:50	44.5	41.1	41.9	42.6	37.3	41.1	0-1
Sabato	29/06/2024 09:00	47.5	41.1	46.4	42.6	37.3	41.1	0-1
Sabato	29/06/2024 09:10	47.4	41.1	46.3	41.9	37.3	40.0	0-1
Sabato	29/06/2024 09:20	45.2	41.1	43.1	42.1	37.3	40.3	0-1
Sabato	29/06/2024 09:30	44.4	41.1	41.7	42.2	37.3	40.5	0-1
Sabato	29/06/2024 09:50	43.5	41.1	39.9	41.8	37.3	39.9	0-1
Sabato	29/06/2024 10:00	41.9	41.1	-	38.8	37.3	33.3	0-1
Sabato	29/06/2024 10:30	44.1	41.1	41.2	41.4	37.3	39.2	0-1
Sabato	29/06/2024 10:40	42.9	41.1	38.3	41.0	37.3	38.5	0-1
Sabato	29/06/2024 10:50	46.0	41.1	44.3	41.4	37.3	39.2	0-1
Sabato	29/06/2024 11:00	47.7	41.1	46.7	41.1	37.3	38.7	0-1
Sabato	29/06/2024 11:10	46.8	41.1	45.5	42.1	37.3	40.3	0-1
Sabato	29/06/2024 11:20	48.0	41.1	47.0	41.4	37.3	39.2	0-1
Sabato	29/06/2024 11:30	44.1	41.1	41.1	41.3	37.3	39.1	0-1
Sabato	29/06/2024 11:40	44.3	41.1	41.5	40.8	37.3	38.2	0-1
Sabato	29/06/2024 11:50	44.2	41.1	41.4	40.5	37.3	37.6	0-1
Sabato	29/06/2024 12:00	45.1	41.1	42.9	39.9	37.3	36.4	0-1
Sabato	29/06/2024 12:10	42.2	41.1	35.9	40.0	37.3	36.6	0-1
Sabato	29/06/2024 12:20	43.2	41.1	39.0	40.7	37.3	38.0	0-1
Sabato	29/06/2024 12:30	43.7	41.1	40.4	37.0	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:40	46.5	41.1	45.0	36.0	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:50	44.3	41.1	41.5	37.0	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:10	45.1	41.1	42.8	38.0	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:20	40.2	41.1	-	37.4	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:30	40.6	41.1	-	37.6	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:40	45.1	41.1	43.0	38.7	37.3	32.9	0-1
Sabato	29/06/2024 13:50	41.1	41.1	-	39.0	37.3	34.0	0-1
Sabato	29/06/2024 14:00	45.1	41.1	42.9	39.1	37.3	34.3	0-1
Sabato	29/06/2024 14:10	42.4	41.1	36.7	39.6	37.3	35.7	0-1
Sabato	29/06/2024 14:20	39.9	41.1	-	38.4	37.3	31.7	0-1
Sabato	29/06/2024 14:30	42.8	41.1	38.0	38.9	37.3	33.6	0-1
Sabato	29/06/2024 14:40	44.5	41.1	41.9	39.2	37.3	34.6	0-1
Sabato	29/06/2024 14:50	44.1	41.1	41.2	37.2	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 15:20	42.9	41.1	38.2	37.5	37.3	-	0-1
Sabato	29/06/2024 15:30	44.7	41.1	42.2	40.0	37.3	36.6	0-1
Sabato	29/06/2024 15:40	50.2	41.1	49.6	43.2	37.3	41.9	0-1
Sabato	29/06/2024 16:00	41.3	41.1	-	39.4	37.3	35.2	0-1
Sabato	29/06/2024 16:10	41.7	41.1	-	39.4	37.3	35.2	0-1
Sabato	29/06/2024 16:30	44.6	41.1	42.2	41.7	37.3	39.7	0-1
Sabato	29/06/2024 16:40	45.5	41.1	43.6	41.6	37.3	39.6	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it

LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	29/06/2024 16:50	44.9	41.1	42.5	42.9	37.3	41.5	0-1
Sabato	29/06/2024 17:00	45.9	41.1	44.2	42.8	37.3	41.3	0-1
Sabato	29/06/2024 17:10	45.4	41.1	43.4	42.5	37.3	40.9	0-1
Sabato	29/06/2024 17:20	43.3	41.1	39.3	41.3	37.3	39.1	0-1
Sabato	29/06/2024 17:30	43.3	41.1	39.4	41.0	37.3	38.5	0-1
Sabato	29/06/2024 17:40	42.3	41.1	36.4	40.8	37.3	38.2	0-1
Sabato	29/06/2024 17:50	42.7	41.1	37.5	40.8	37.3	38.2	0-1
Sabato	29/06/2024 18:00	43.5	41.1	39.8	41.0	37.3	38.5	0-1
Sabato	29/06/2024 18:10	43.5	41.1	39.9	41.4	37.3	39.2	0-1
Sabato	29/06/2024 18:20	46.8	41.1	45.5	43.8	37.3	42.7	0-1
Sabato	29/06/2024 18:30	47.1	41.1	45.8	44.7	37.3	43.8	0-1
Sabato	29/06/2024 18:40	45.9	41.1	44.2	43.8	37.3	42.7	0-1
Sabato	29/06/2024 18:50	48.8	41.1	48.0	45.2	37.3	44.4	0-1
Sabato	29/06/2024 19:00	50.2	41.1	49.6	46.7	37.3	46.2	0-1
Sabato	29/06/2024 19:40	45.6	41.1	43.7	43.3	37.3	42.0	0-1
Sabato	29/06/2024 19:50	44.7	41.1	42.2	42.6	37.3	41.1	0-1
Sabato	29/06/2024 20:00	42.3	41.1	36.2	40.7	37.3	38.0	0-1
Sabato	29/06/2024 20:10	42.7	41.1	37.8	39.9	37.3	36.4	0-1
Sabato	29/06/2024 20:20	44.4	41.1	41.8	41.3	37.3	39.1	0-1
Sabato	29/06/2024 20:30	45.0	41.1	42.8	41.9	37.3	40.0	0-1
Sabato	29/06/2024 20:40	45.0	41.1	42.7	42.9	37.3	41.5	0-1
Sabato	29/06/2024 20:50	45.6	41.1	43.8	43.7	37.3	42.6	0-1
Sabato	29/06/2024 21:00	45.3	41.1	43.3	43.0	37.3	41.6	0-1
Sabato	29/06/2024 21:10	45.2	41.1	43.1	43.1	37.3	41.8	0-1
Sabato	29/06/2024 21:20	45.2	41.1	43.0	42.5	37.3	40.9	0-1
Sabato	29/06/2024 21:30	43.7	41.1	40.3	42.3	37.3	40.6	0-1
Sabato	29/06/2024 21:40	43.4	41.1	39.5	42.0	37.3	40.2	0-1
Sabato	29/06/2024 21:50	43.6	41.1	40.1	42.1	37.3	40.3	0-1
Domenica	30/06/2024 06:00	45.0	41.1	42.8	42.4	37.3	40.8	0-1
Domenica	30/06/2024 06:10	43.4	41.1	39.7	40.7	37.3	38.0	0-1
Domenica	30/06/2024 06:20	43.8	41.1	40.5	41.0	37.3	38.5	0-1
Domenica	30/06/2024 06:30	42.9	41.1	38.4	40.5	37.3	37.6	0-1
Domenica	30/06/2024 06:40	44.3	41.1	41.5	41.3	37.3	39.1	0-1
Domenica	30/06/2024 06:50	45.1	41.1	42.9	42.0	37.3	40.2	0-1
Domenica	30/06/2024 07:00	44.0	41.1	40.9	41.7	37.3	39.7	0-1
Domenica	30/06/2024 07:10	44.6	41.1	42.0	42.6	37.3	41.0	0-1
Domenica	30/06/2024 07:20	45.2	41.1	43.1	43.1	37.3	41.8	0-1
Domenica	30/06/2024 07:30	46.6	41.1	45.2	44.5	37.3	43.6	0-1
Domenica	30/06/2024 07:50	46.5	41.1	45.0	43.7	37.3	42.6	0-1
Domenica	30/06/2024 08:00	44.9	41.1	42.5	42.7	37.3	41.2	0-1
Domenica	30/06/2024 08:10	47.2	41.1	46.0	45.2	37.3	44.4	0-1
Domenica	30/06/2024 08:20	48.0	41.1	47.0	44.7	37.3	43.8	0-1
Domenica	30/06/2024 08:40	47.1	41.1	45.8	44.0	37.3	42.9	0-1
Domenica	30/06/2024 08:50	47.8	41.1	46.8	46.0	37.3	45.4	0-1
Domenica	30/06/2024 09:00	48.0	41.1	47.1	44.6	37.3	43.7	0-1
Domenica	30/06/2024 09:10	46.4	41.1	45.0	44.2	37.3	43.2	0-1
Domenica	30/06/2024 09:20	46.6	41.1	45.2	43.6	37.3	42.4	0-1
Domenica	30/06/2024 09:30	45.9	41.1	44.2	43.6	37.3	42.4	0-1
Domenica	30/06/2024 09:40	47.5	41.1	46.3	44.7	37.3	43.8	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	30/06/2024 09:50	47.8	41.1	46.8	44.0	37.3	42.9	0-1
Domenica	30/06/2024 10:00	47.6	41.1	46.5	45.0	37.3	44.2	0-1
Domenica	30/06/2024 11:00	46.6	41.1	45.1	43.9	37.3	42.8	0-1
Domenica	30/06/2024 11:10	48.8	41.1	48.0	46.0	37.3	45.4	0-1
Domenica	30/06/2024 13:20	45.2	41.1	43.1	42.5	37.3	40.9	0-1
Domenica	30/06/2024 13:30	45.9	41.1	44.2	43.3	37.3	42.0	0-1
Domenica	30/06/2024 13:40	47.8	41.1	46.8	44.9	37.3	44.1	0-1
Domenica	30/06/2024 13:50	46.6	41.1	45.1	43.9	37.3	42.8	0-1
Domenica	30/06/2024 14:00	46.2	41.1	44.6	43.3	37.3	42.0	0-1
Domenica	30/06/2024 14:10	45.3	41.1	43.2	42.9	37.3	41.5	0-1
Domenica	30/06/2024 14:30	45.4	41.1	43.3	43.3	37.3	42.0	0-1
Domenica	30/06/2024 14:40	45.1	41.1	43.0	43.1	37.3	41.8	0-1
Domenica	30/06/2024 14:50	47.0	41.1	45.7	44.3	37.3	43.3	0-1
Domenica	30/06/2024 15:00	47.8	41.1	46.8	45.4	37.3	44.7	0-1
Domenica	30/06/2024 15:30	47.2	41.1	46.0	45.4	37.3	44.7	0-1
Domenica	30/06/2024 15:40	48.1	41.1	47.1	45.6	37.3	44.9	0-1
Domenica	30/06/2024 15:50	46.7	41.1	45.3	45.0	37.3	44.2	0-1
Domenica	30/06/2024 17:00	48.0	41.1	47.0	45.8	37.3	45.1	0-1
Domenica	30/06/2024 17:20	45.6	41.1	43.7	43.9	37.3	42.8	0-1
Domenica	30/06/2024 17:30	46.2	41.1	44.6	43.7	37.3	42.6	0-1
Domenica	30/06/2024 17:50	46.7	41.1	45.4	44.7	37.3	43.8	0-1
Domenica	30/06/2024 18:20	45.6	41.1	43.7	43.7	37.3	42.6	0-1
Domenica	30/06/2024 18:40	46.0	41.1	44.4	44.0	37.3	42.9	0-1
Domenica	30/06/2024 18:50	45.3	41.1	43.2	43.1	37.3	41.8	0-1
Domenica	30/06/2024 19:00	45.2	41.1	43.0	42.5	37.3	40.9	0-1
Domenica	30/06/2024 19:20	43.6	41.1	40.1	42.0	37.3	40.2	0-1
Domenica	30/06/2024 19:40	44.0	41.1	40.9	42.1	37.3	40.3	0-1
Domenica	30/06/2024 20:10	43.0	41.1	38.5	41.0	37.3	38.5	0-1
Domenica	30/06/2024 20:20	43.0	41.1	38.7	41.1	37.3	38.7	0-1
Domenica	30/06/2024 20:40	43.0	41.1	38.7	41.6	37.3	39.6	0-1
Domenica	30/06/2024 20:50	44.6	41.1	42.0	42.8	37.3	41.3	0-1
Domenica	30/06/2024 21:00	45.0	41.1	42.8	42.5	37.3	40.9	0-1
Domenica	30/06/2024 21:20	43.3	41.1	39.3	40.9	37.3	38.4	0-1
Domenica	30/06/2024 21:30	42.7	41.1	37.8	40.3	37.3	37.2	0-1
Domenica	30/06/2024 21:40	42.9	41.1	38.2	40.3	37.3	37.2	0-1
Domenica	30/06/2024 21:50	42.5	41.1	37.1	40.2	37.3	37.0	0-1
LEmax				**50.9**			**48.8**	**0-1**

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 11:30	47.5	43.8	45.0	45.6	40.3	44.1	1-2
Sabato	22/06/2024 11:40	47.6	43.8	45.2	45.1	40.3	43.4	1-2
Sabato	22/06/2024 11:50	47.9	43.8	45.7	45.8	40.3	44.4	1-2
Sabato	22/06/2024 12:20	45.3	43.8	39.8	42.5	40.3	38.5	1-2
Sabato	22/06/2024 12:30	46.1	43.8	42.2	43.8	40.3	41.2	1-2
Sabato	22/06/2024 12:40	47.2	43.8	44.5	43.5	40.3	40.7	1-2
Sabato	22/06/2024 12:50	45.7	43.8	41.1	43.2	40.3	40.1	1-2
Sabato	22/06/2024 13:00	45.3	43.8	39.9	43.3	40.3	40.3	1-2
Sabato	22/06/2024 13:10	45.7	43.8	41.0	43.4	40.3	40.5	1-2
Sabato	22/06/2024 13:20	46.3	43.8	42.7	44.4	40.3	42.3	1-2
Sabato	22/06/2024 13:30	46.7	43.8	43.5	44.9	40.3	43.1	1-2
Sabato	22/06/2024 13:40	46.9	43.8	44.0	44.1	40.3	41.7	1-2
Sabato	22/06/2024 13:50	46.5	43.8	43.1	44.6	40.3	42.6	1-2
Sabato	22/06/2024 14:00	46.6	43.8	43.3	44.9	40.3	43.1	1-2
Sabato	22/06/2024 14:10	46.3	43.8	42.7	44.7	40.3	42.7	1-2
Sabato	22/06/2024 14:20	46.0	43.8	41.8	44.0	40.3	41.6	1-2
Sabato	22/06/2024 14:30	45.6	43.8	40.7	43.7	40.3	41.0	1-2
Sabato	22/06/2024 14:40	45.6	43.8	40.7	43.8	40.3	41.2	1-2
Sabato	22/06/2024 14:50	45.9	43.8	41.6	44.1	40.3	41.8	1-2
Sabato	22/06/2024 15:00	46.2	43.8	42.4	43.8	40.3	41.2	1-2
Sabato	22/06/2024 15:10	45.5	43.8	40.7	43.7	40.3	41.0	1-2
Sabato	22/06/2024 15:20	47.2	43.8	44.5	44.9	40.3	43.1	1-2
Sabato	22/06/2024 15:30	45.9	43.8	41.7	43.9	40.3	41.4	1-2
Sabato	22/06/2024 15:40	45.6	43.8	40.7	43.6	40.3	40.9	1-2
Sabato	22/06/2024 15:50	45.2	43.8	39.5	43.7	40.3	41.0	1-2
Sabato	22/06/2024 16:00	48.4	43.8	46.5	46.4	40.3	45.2	1-2
Sabato	22/06/2024 16:10	48.6	43.8	46.8	46.7	40.3	45.6	1-2
Sabato	22/06/2024 16:20	50.1	43.8	48.9	47.6	40.3	46.7	1-2
Sabato	22/06/2024 16:40	48.4	43.8	46.6	46.2	40.3	44.9	1-2
Sabato	22/06/2024 16:50	49.7	43.8	48.4	46.4	40.3	45.2	1-2
Sabato	22/06/2024 17:00	49.2	43.8	47.8	47.3	40.3	46.3	1-2
Sabato	22/06/2024 17:10	51.7	43.8	51.0	48.4	40.3	47.7	1-2
Sabato	22/06/2024 17:20	51.1	43.8	50.2	48.9	40.3	48.3	1-2
Sabato	22/06/2024 17:30	51.0	43.8	50.0	48.5	40.3	47.8	1-2
Sabato	22/06/2024 19:30	49.8	43.8	48.6	48.0	40.3	47.2	1-2
Sabato	22/06/2024 21:20	46.9	43.8	43.8	45.2	40.3	43.5	1-2
Domenica	23/06/2024 11:10	44.3	43.8	-	42.1	40.3	37.4	1-2
Domenica	23/06/2024 12:00	48.4	43.8	46.6	46.4	40.3	45.2	1-2
Domenica	23/06/2024 12:20	48.8	43.8	47.1	46.8	40.3	45.7	1-2
Domenica	23/06/2024 12:30	49.6	43.8	48.3	46.7	40.3	45.6	1-2
Domenica	23/06/2024 13:00	49.5	43.8	48.2	47.5	40.3	46.6	1-2
Domenica	23/06/2024 13:10	48.2	43.8	46.2	46.2	40.3	44.9	1-2
Lunedì	24/06/2024 17:10	41.6	43.8	-	39.8	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 17:20	41.8	43.8	-	39.3	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 17:40	40.4	43.8	-	38.0	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 18:30	38.4	43.8	-	36.8	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 18:40	38.3	43.8	-	36.6	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 19:00	40.1	43.8	-	36.4	40.3	-	1-2
Lunedì	24/06/2024 19:20	37.4	43.8	-	36.0	40.3	-	1-2

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	24/06/2024 21:20	42.7	43.8	-	40.1	40.3	-	1-2
Martedì	25/06/2024 06:00	44.0	43.8	-	41.0	40.3	-	1-2
Martedì	25/06/2024 12:50	45.5	43.8	40.4	43.0	40.3	39.7	1-2
Martedì	25/06/2024 17:00	44.2	43.8	-	42.3	40.3	38.0	1-2
Giovedì	27/06/2024 09:10	49.2	43.8	47.6	44.5	40.3	42.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 09:50	46.8	43.8	43.7	44.5	40.3	42.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 10:10	47.2	43.8	44.6	45.1	40.3	43.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 10:20	46.7	43.8	43.5	44.7	40.3	42.7	1-2
Giovedì	27/06/2024 10:50	47.1	43.8	44.4	45.2	40.3	43.5	1-2
Giovedì	27/06/2024 11:20	48.0	43.8	45.8	45.7	40.3	44.2	1-2
Giovedì	27/06/2024 11:30	48.0	43.8	45.9	45.8	40.3	44.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 11:40	47.4	43.8	44.9	45.0	40.3	43.2	1-2
Giovedì	27/06/2024 12:20	49.0	43.8	47.4	46.6	40.3	45.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 12:30	49.4	43.8	48.0	46.9	40.3	45.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 12:40	50.3	43.8	49.1	47.3	40.3	46.3	1-2
Giovedì	27/06/2024 12:50	49.8	43.8	48.5	47.7	40.3	46.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 13:00	48.9	43.8	47.3	47.1	40.3	46.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 13:10	47.5	43.8	45.1	45.6	40.3	44.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 13:40	46.5	43.8	43.1	44.1	40.3	41.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 14:20	48.9	43.8	47.3	46.9	40.3	45.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 14:50	49.7	43.8	48.5	47.9	40.3	47.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 15:00	51.1	43.8	50.2	48.6	40.3	47.9	1-2
Giovedì	27/06/2024 15:10	50.3	43.8	49.2	47.7	40.3	46.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 15:20	48.9	43.8	47.3	46.1	40.3	44.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 15:50	48.6	43.8	46.8	46.8	40.3	45.7	1-2
Giovedì	27/06/2024 16:00	48.6	43.8	46.8	46.6	40.3	45.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 16:20	50.1	43.8	48.9	47.5	40.3	46.6	1-2
Giovedì	27/06/2024 16:30	48.6	43.8	46.8	46.6	40.3	45.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:00	50.9	43.8	50.0	47.9	40.3	47.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:10	51.2	43.8	50.3	48.6	40.3	47.9	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:20	51.2	43.8	50.3	49.2	40.3	48.6	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:30	50.9	43.8	49.9	47.9	40.3	47.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:40	49.9	43.8	48.6	47.4	40.3	46.5	1-2
Giovedì	27/06/2024 17:50	49.2	43.8	47.7	46.8	40.3	45.7	1-2
Giovedì	27/06/2024 18:00	49.5	43.8	48.1	46.7	40.3	45.6	1-2
Giovedì	27/06/2024 18:10	50.2	43.8	49.0	47.7	40.3	46.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 18:20	49.5	43.8	48.1	47.1	40.3	46.1	1-2
Giovedì	27/06/2024 18:50	49.9	43.8	48.7	47.5	40.3	46.6	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:00	50.2	43.8	49.0	48.2	40.3	47.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:10	51.2	43.8	50.3	48.2	40.3	47.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:20	50.6	43.8	49.5	48.5	40.3	47.8	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:30	50.0	43.8	48.9	48.1	40.3	47.3	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:40	49.2	43.8	47.7	47.5	40.3	46.6	1-2
Giovedì	27/06/2024 19:50	48.4	43.8	46.6	46.4	40.3	45.2	1-2
Giovedì	27/06/2024 20:20	48.7	43.8	46.9	46.6	40.3	45.4	1-2
Giovedì	27/06/2024 20:50	47.3	43.8	44.8	45.3	40.3	43.6	1-2
Sabato	29/06/2024 19:10	48.6	43.8	46.9	46.0	40.3	44.6	1-2
Sabato	29/06/2024 19:20	49.9	43.8	48.6	46.0	40.3	44.6	1-2
Sabato	29/06/2024 19:30	47.7	43.8	45.3	45.4	40.3	43.8	1-2

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	30/06/2024 07:40	46.5	43.8	43.0	43.8	40.3	41.2	1-2
Domenica	30/06/2024 08:30	46.2	43.8	42.5	43.9	40.3	41.4	1-2
Domenica	30/06/2024 10:10	49.3	43.8	47.9	46.3	40.3	45.0	1-2
Domenica	30/06/2024 10:20	48.1	43.8	46.0	45.4	40.3	43.8	1-2
Domenica	30/06/2024 10:30	47.5	43.8	45.0	45.1	40.3	43.4	1-2
Domenica	30/06/2024 10:40	47.3	43.8	44.8	45.3	40.3	43.6	1-2
Domenica	30/06/2024 10:50	47.8	43.8	45.5	45.5	40.3	43.9	1-2
Domenica	30/06/2024 11:20	49.8	43.8	48.6	46.5	40.3	45.3	1-2
Domenica	30/06/2024 11:30	48.3	43.8	46.4	45.9	40.3	44.5	1-2
Domenica	30/06/2024 11:40	48.9	43.8	47.2	46.7	40.3	45.6	1-2
Domenica	30/06/2024 11:50	49.4	43.8	48.0	46.4	40.3	45.2	1-2
Domenica	30/06/2024 12:00	48.7	43.8	47.0	46.5	40.3	45.3	1-2
Domenica	30/06/2024 12:10	49.2	43.8	47.7	45.9	40.3	44.5	1-2
Domenica	30/06/2024 12:20	48.7	43.8	47.0	45.5	40.3	43.9	1-2
Domenica	30/06/2024 12:30	48.7	43.8	47.0	45.4	40.3	43.8	1-2
Domenica	30/06/2024 12:40	47.8	43.8	45.6	44.1	40.3	41.8	1-2
Domenica	30/06/2024 12:50	47.1	43.8	44.4	44.6	40.3	42.6	1-2
Domenica	30/06/2024 13:00	46.5	43.8	43.2	43.3	40.3	40.3	1-2
Domenica	30/06/2024 13:10	46.1	43.8	42.2	43.9	40.3	41.4	1-2
Domenica	30/06/2024 15:10	46.7	43.8	43.5	44.6	40.3	42.6	1-2
Domenica	30/06/2024 15:20	47.7	43.8	45.4	45.6	40.3	44.1	1-2
Domenica	30/06/2024 16:00	47.5	43.8	45.1	45.2	40.3	43.5	1-2
Domenica	30/06/2024 16:10	48.6	43.8	46.9	45.9	40.3	44.5	1-2
Domenica	30/06/2024 16:20	48.3	43.8	46.4	45.8	40.3	44.4	1-2
Domenica	30/06/2024 16:30	48.5	43.8	46.6	45.6	40.3	44.1	1-2
Domenica	30/06/2024 16:40	48.5	43.8	46.7	46.2	40.3	44.9	1-2
Domenica	30/06/2024 16:50	47.4	43.8	44.9	44.9	40.3	43.1	1-2
Domenica	30/06/2024 17:10	47.2	43.8	44.5	45.3	40.3	43.6	1-2
Domenica	30/06/2024 18:00	47.4	43.8	44.9	45.0	40.3	43.2	1-2
LEmax				**51.0**			**48.6**	**1-2**

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 00:00	43.3	36.7	42.2	41.2	33.1	40.5	0-1
Sabato	22/06/2024 00:10	41.6	36.7	39.8	39.9	33.1	38.9	0-1
Sabato	22/06/2024 00:20	40.2	36.7	37.7	38.6	33.1	37.2	0-1
Sabato	22/06/2024 00:30	40.3	36.7	37.7	38.5	33.1	37.0	0-1
Sabato	22/06/2024 00:40	39.6	36.7	36.3	38.1	33.1	36.5	0-1
Sabato	22/06/2024 00:50	38.8	36.7	34.5	37.5	33.1	35.6	0-1
Sabato	22/06/2024 01:00	39.0	36.7	35.0	37.5	33.1	35.6	0-1
Sabato	22/06/2024 01:10	40.3	36.7	37.7	38.3	33.1	36.8	0-1
Sabato	22/06/2024 01:20	39.4	36.7	36.1	37.7	33.1	35.9	0-1
Sabato	22/06/2024 01:30	39.2	36.7	35.5	37.9	33.1	36.2	0-1
Sabato	22/06/2024 01:40	40.1	36.7	37.3	38.6	33.1	37.2	0-1
Sabato	22/06/2024 01:50	40.9	36.7	38.9	39.2	33.1	38.0	0-1
Sabato	22/06/2024 02:00	40.2	36.7	37.6	38.3	33.1	36.8	0-1
Sabato	22/06/2024 02:10	39.0	36.7	35.1	37.9	33.1	36.2	0-1
Sabato	22/06/2024 02:20	39.4	36.7	36.1	38.2	33.1	36.6	0-1
Sabato	22/06/2024 02:30	39.7	36.7	36.6	38.3	33.1	36.8	0-1
Sabato	22/06/2024 02:40	39.9	36.7	36.9	38.4	33.1	36.9	0-1
Sabato	22/06/2024 02:50	39.0	36.7	35.1	37.9	33.1	36.2	0-1
Sabato	22/06/2024 03:00	38.7	36.7	34.3	37.6	33.1	35.7	0-1
Sabato	22/06/2024 03:10	39.4	36.7	36.0	38.2	33.1	36.6	0-1
Sabato	22/06/2024 03:20	39.5	36.7	36.3	38.2	33.1	36.6	0-1
Sabato	22/06/2024 03:30	40.0	36.7	37.3	38.7	33.1	37.3	0-1
Sabato	22/06/2024 03:40	39.3	36.7	35.8	37.9	33.1	36.2	0-1
Sabato	22/06/2024 03:50	39.1	36.7	35.4	37.8	33.1	36.0	0-1
Sabato	22/06/2024 04:00	34.1	36.7	-	31.6	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:10	34.9	36.7	-	33.6	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:20	34.8	36.7	-	33.6	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:30	33.5	36.7	-	31.8	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:40	34.6	36.7	-	32.1	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:50	35.0	36.7	-	33.5	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 05:00	34.5	36.7	-	32.4	33.1	-	0-1
Sabato	22/06/2024 05:10	42.6	36.7	41.2	35.0	33.1	30.6	0-1
Sabato	22/06/2024 05:20	47.1	36.7	46.7	40.4	33.1	39.5	0-1
Sabato	22/06/2024 05:30	46.1	36.7	45.6	38.0	33.1	36.3	0-1
Sabato	22/06/2024 05:40	46.0	36.7	45.4	38.1	33.1	36.5	0-1
Sabato	22/06/2024 05:50	47.4	36.7	47.1	39.2	33.1	38.0	0-1
Sabato	22/06/2024 22:10	46.1	36.7	45.5	44.5	33.1	44.2	0-1
Sabato	22/06/2024 23:00	46.5	36.7	46.0	44.4	33.1	44.1	0-1
Sabato	22/06/2024 23:10	46.4	36.7	45.9	44.7	33.1	44.4	0-1
Sabato	22/06/2024 23:20	45.8	36.7	45.2	44.0	33.1	43.6	0-1
Sabato	22/06/2024 23:30	44.9	36.7	44.2	43.1	33.1	42.6	0-1
Sabato	22/06/2024 23:40	44.6	36.7	43.8	42.8	33.1	42.3	0-1
Sabato	22/06/2024 23:50	44.4	36.7	43.6	42.6	33.1	42.1	0-1
Domenica	23/06/2024 00:10	39.6	36.7	36.4	38.7	33.1	37.3	0-1
Domenica	23/06/2024 00:20	37.3	36.7	-	36.4	33.1	33.7	0-1
Domenica	23/06/2024 05:00	39.7	36.7	36.6	38.3	33.1	36.8	0-1
Domenica	23/06/2024 05:10	41.9	36.7	40.3	38.8	33.1	37.5	0-1
Domenica	23/06/2024 05:20	46.4	36.7	45.9	41.7	33.1	41.1	0-1
Domenica	23/06/2024 05:40	44.8	36.7	44.0	39.6	33.1	38.5	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	23/06/2024 05:50	44.6	36.7	43.8	39.1	33.1	37.9	0-1
Domenica	23/06/2024 22:00	37.6	36.7	-	36.2	33.1	33.3	0-1
Domenica	23/06/2024 22:10	39.0	36.7	35.0	36.9	33.1	34.6	0-1
Domenica	23/06/2024 22:20	40.2	36.7	37.5	38.7	33.1	37.3	0-1
Domenica	23/06/2024 22:30	39.6	36.7	36.4	39.0	33.1	37.7	0-1
Domenica	23/06/2024 22:40	39.6	36.7	36.5	38.8	33.1	37.5	0-1
Domenica	23/06/2024 23:00	38.8	36.7	34.5	38.2	33.1	36.6	0-1
Domenica	23/06/2024 23:10	39.2	36.7	35.6	38.4	33.1	36.9	0-1
Domenica	23/06/2024 23:20	39.5	36.7	36.2	38.9	33.1	37.6	0-1
Domenica	23/06/2024 23:30	39.7	36.7	36.7	38.8	33.1	37.5	0-1
Domenica	23/06/2024 23:40	40.8	36.7	38.6	39.8	33.1	38.8	0-1
Domenica	23/06/2024 23:50	40.2	36.7	37.5	39.6	33.1	38.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:00	45.3	36.7	44.6	43.2	33.1	42.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:10	43.6	36.7	42.5	41.9	33.1	41.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:20	42.2	36.7	40.8	40.6	33.1	39.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:30	42.3	36.7	40.9	40.5	33.1	39.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:50	40.8	36.7	38.6	39.5	33.1	38.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:00	41.0	36.7	38.9	39.5	33.1	38.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:10	42.3	36.7	40.8	40.3	33.1	39.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:20	41.4	36.7	39.6	39.7	33.1	38.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:30	41.2	36.7	39.2	39.9	33.1	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:40	42.1	36.7	40.5	40.6	33.1	39.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:50	42.9	36.7	41.7	41.2	33.1	40.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:00	42.2	36.7	40.8	40.3	33.1	39.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:10	41.0	36.7	39.0	39.9	33.1	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:20	41.4	36.7	39.6	40.2	33.1	39.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:30	41.7	36.7	40.0	40.3	33.1	39.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:40	41.9	36.7	40.3	40.4	33.1	39.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:50	41.0	36.7	39.0	39.9	33.1	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:00	40.7	36.7	38.5	39.6	33.1	38.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:10	41.4	36.7	39.5	40.2	33.1	39.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:20	41.5	36.7	39.8	40.2	33.1	39.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:30	42.0	36.7	40.5	40.7	33.1	39.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:40	41.3	36.7	39.4	39.9	33.1	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:50	41.1	36.7	39.2	39.8	33.1	38.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:00	45.1	36.7	44.4	40.9	33.1	40.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:10	43.5	36.7	42.5	41.1	33.1	40.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:20	45.6	36.7	45.0	42.5	33.1	42.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:30	45.8	36.7	45.3	42.8	33.1	42.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:50	44.5	36.7	43.7	40.6	33.1	39.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 05:40	42.3	36.7	40.9	40.0	33.1	39.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 22:00	40.4	36.7	37.9	39.0	33.1	37.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 22:20	42.6	36.7	41.3	41.2	33.1	40.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 22:30	43.0	36.7	41.9	41.5	33.1	40.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 23:40	45.5	36.7	44.9	43.8	33.1	43.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 23:50	43.9	36.7	43.0	40.8	33.1	40.0	0-1
Martedì	25/06/2024 00:10	40.3	36.7	37.7	38.3	33.1	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 00:20	39.4	36.7	36.1	37.7	33.1	35.9	0-1
Martedì	25/06/2024 00:30	39.2	36.7	35.5	37.9	33.1	36.2	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	25/06/2024 00:50	40.9	36.7	38.9	39.2	33.1	38.0	0-1
Martedì	25/06/2024 01:00	42.6	36.7	41.3	40.6	33.1	39.8	0-1
Martedì	25/06/2024 01:10	40.9	36.7	38.9	39.3	33.1	38.1	0-1
Martedì	25/06/2024 01:20	39.8	36.7	36.8	38.3	33.1	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 01:30	40.5	36.7	38.0	38.7	33.1	37.3	0-1
Martedì	25/06/2024 01:40	38.8	36.7	34.7	37.6	33.1	35.7	0-1
Martedì	25/06/2024 01:50	38.9	36.7	34.8	37.7	33.1	35.9	0-1
Martedì	25/06/2024 02:00	38.5	36.7	33.7	37.6	33.1	35.7	0-1
Martedì	25/06/2024 03:10	39.0	36.7	35.1	37.9	33.1	36.2	0-1
Martedì	25/06/2024 03:30	39.7	36.7	36.6	38.3	33.1	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 03:40	39.9	36.7	36.9	38.4	33.1	36.9	0-1
Martedì	25/06/2024 03:50	39.0	36.7	35.1	37.9	33.1	36.2	0-1
Martedì	25/06/2024 04:00	42.3	36.7	40.9	39.9	33.1	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 04:10	44.7	36.7	43.9	40.3	33.1	39.4	0-1
Martedì	25/06/2024 04:20	43.7	36.7	42.8	40.3	33.1	39.4	0-1
Martedì	25/06/2024 04:40	42.3	36.7	40.9	40.6	33.1	39.8	0-1
Martedì	25/06/2024 05:00	43.2	36.7	42.1	41.4	33.1	40.7	0-1
Martedì	25/06/2024 05:20	45.0	36.7	44.2	40.8	33.1	40.0	0-1
Martedì	25/06/2024 05:30	43.7	36.7	42.7	40.9	33.1	40.1	0-1
Martedì	25/06/2024 05:40	44.5	36.7	43.7	41.2	33.1	40.5	0-1
Martedì	25/06/2024 22:00	37.6	36.7	-	36.2	33.1	33.3	0-1
Martedì	25/06/2024 22:10	39.0	36.7	35.0	36.9	33.1	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 22:20	40.2	36.7	37.5	38.7	33.1	37.3	0-1
Martedì	25/06/2024 22:30	39.6	36.7	36.4	39.0	33.1	37.7	0-1
Martedì	25/06/2024 22:40	39.6	36.7	36.5	38.8	33.1	37.5	0-1
Martedì	25/06/2024 22:50	39.2	36.7	35.6	38.1	33.1	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 23:00	38.8	36.7	34.5	38.2	33.1	36.6	0-1
Martedì	25/06/2024 23:10	39.2	36.7	35.6	38.4	33.1	36.9	0-1
Martedì	25/06/2024 23:40	40.8	36.7	38.6	39.8	33.1	38.8	0-1
Martedì	25/06/2024 23:50	40.2	36.7	37.5	39.6	33.1	38.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:00	44.6	36.7	43.8	42.2	33.1	41.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:10	44.7	36.7	43.9	42.6	33.1	42.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:00	46.6	36.7	46.1	43.5	33.1	43.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:10	45.7	36.7	45.1	43.3	33.1	42.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:20	45.3	36.7	44.7	43.0	33.1	42.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:30	44.6	36.7	43.8	41.3	33.1	40.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:40	43.9	36.7	42.9	41.1	33.1	40.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:50	46.7	36.7	46.2	44.5	33.1	44.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:00	46.7	36.7	46.3	44.7	33.1	44.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:10	45.5	36.7	44.9	43.9	33.1	43.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:20	46.5	36.7	46.0	43.7	33.1	43.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:30	46.1	36.7	45.5	43.0	33.1	42.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:40	48.8	36.7	48.5	44.6	33.1	44.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:50	47.2	36.7	46.8	44.8	33.1	44.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:10	48.2	36.7	47.9	44.0	33.1	43.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:40	45.6	36.7	45.0	43.3	33.1	42.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:50	45.0	36.7	44.3	41.8	33.1	41.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:00	44.6	36.7	43.9	41.9	33.1	41.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:10	43.8	36.7	42.8	41.4	33.1	40.7	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	26/06/2024 05:20	44.9	36.7	44.1	41.5	33.1	40.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:30	45.1	36.7	44.4	42.0	33.1	41.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:40	45.1	36.7	44.4	42.5	33.1	42.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:50	45.1	36.7	44.4	42.8	33.1	42.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:00	42.7	36.7	41.5	41.0	33.1	40.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:10	44.2	36.7	43.3	41.6	33.1	40.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:20	44.9	36.7	44.2	42.8	33.1	42.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:30	44.0	36.7	43.1	42.2	33.1	41.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:40	43.3	36.7	42.3	41.6	33.1	40.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:50	42.7	36.7	41.5	40.7	33.1	39.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:00	44.9	36.7	44.2	42.2	33.1	41.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:10	43.8	36.7	42.8	41.7	33.1	41.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:20	43.8	36.7	42.9	41.7	33.1	41.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:30	44.8	36.7	44.1	42.1	33.1	41.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:40	44.2	36.7	43.3	41.8	33.1	41.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:50	43.7	36.7	42.7	41.5	33.1	40.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:00	42.7	36.7	41.4	42.7	33.1	42.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:10	40.1	36.7	37.4	39.4	33.1	38.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:20	40.6	36.7	38.4	38.1	33.1	36.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:30	38.5	36.7	33.8	37.7	33.1	35.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:40	38.5	36.7	33.7	37.4	33.1	35.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:50	38.2	36.7	32.7	37.1	33.1	34.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:00	38.9	36.7	34.8	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:10	38.4	36.7	33.3	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:20	38.7	36.7	34.2	37.4	33.1	35.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:30	38.5	36.7	33.7	37.6	33.1	35.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:40	38.5	36.7	33.9	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:50	38.3	36.7	33.1	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:00	38.6	36.7	33.9	37.5	33.1	35.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:10	38.5	36.7	33.7	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:20	38.2	36.7	32.8	37.2	33.1	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:30	38.1	36.7	32.3	37.1	33.1	34.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:40	38.3	36.7	32.9	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:50	38.2	36.7	32.9	37.4	33.1	35.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:00	38.1	36.7	32.3	37.1	33.1	34.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:10	39.0	36.7	35.0	38.0	33.1	36.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:20	38.8	36.7	34.7	37.8	33.1	36.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:30	38.3	36.7	33.0	37.2	33.1	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:40	38.6	36.7	34.1	37.4	33.1	35.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:50	38.4	36.7	33.5	37.3	33.1	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:00	37.6	36.7	-	36.6	33.1	34.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:10	38.1	36.7	32.4	36.9	33.1	34.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:20	38.5	36.7	33.7	37.4	33.1	35.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:30	38.2	36.7	32.8	37.2	33.1	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:40	37.8	36.7	31.1	36.8	33.1	34.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:50	37.6	36.7	-	36.6	33.1	34.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 22:00	45.8	36.7	45.3	43.8	33.1	43.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 22:10	46.9	36.7	46.5	44.9	33.1	44.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 22:20	46.7	36.7	46.3	44.8	33.1	44.5	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	27/06/2024 23:00	46.1	36.7	45.6	44.5	33.1	44.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:10	46.3	36.7	45.8	44.3	33.1	44.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:20	45.6	36.7	45.0	44.0	33.1	43.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:30	44.1	36.7	43.2	42.7	33.1	42.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:40	44.5	36.7	43.7	42.6	33.1	42.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:50	43.9	36.7	42.9	41.0	33.1	40.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:00	42.6	36.7	41.3	40.6	33.1	39.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:10	40.9	36.7	38.9	39.3	33.1	38.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:20	39.8	36.7	36.8	38.3	33.1	36.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:30	40.5	36.7	38.0	38.7	33.1	37.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:40	38.8	36.7	34.7	37.6	33.1	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:50	38.7	36.7	34.4	37.5	33.1	35.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:00	39.9	36.7	37.1	37.9	33.1	36.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:10	39.4	36.7	35.9	37.6	33.1	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:20	39.6	36.7	36.5	38.1	33.1	36.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:30	39.5	36.7	36.2	38.1	33.1	36.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:40	41.0	36.7	39.0	39.4	33.1	38.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:50	40.7	36.7	38.5	38.7	33.1	37.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:00	39.1	36.7	35.3	38.1	33.1	36.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:10	39.2	36.7	35.5	38.0	33.1	36.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:20	39.4	36.7	36.0	38.1	33.1	36.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:30	40.1	36.7	37.5	38.7	33.1	37.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:40	39.3	36.7	35.7	38.1	33.1	36.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:50	38.7	36.7	34.4	37.6	33.1	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:00	39.1	36.7	35.2	37.9	33.1	36.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:10	39.2	36.7	35.6	38.2	33.1	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:20	40.3	36.7	37.7	38.8	33.1	37.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:30	39.7	36.7	36.6	38.5	33.1	37.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:40	39.0	36.7	35.1	37.7	33.1	35.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:50	38.9	36.7	34.7	37.8	33.1	36.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:00	39.3	36.7	35.9	37.8	33.1	36.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:10	39.4	36.7	36.0	38.2	33.1	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:20	39.5	36.7	36.3	38.3	33.1	36.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:30	39.3	36.7	35.9	38.0	33.1	36.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:40	39.5	36.7	36.1	38.2	33.1	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:50	39.7	36.7	36.7	38.4	33.1	36.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:00	40.0	36.7	37.3	38.3	33.1	36.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:10	44.2	36.7	43.4	40.2	33.1	39.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:20	47.6	36.7	47.3	42.7	33.1	42.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:30	47.3	36.7	46.8	40.7	33.1	39.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:40	43.1	36.7	41.9	39.5	33.1	38.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:50	45.2	36.7	44.6	38.6	33.1	37.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 22:10	40.3	36.7	37.8	38.8	33.1	37.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 22:20	39.3	36.7	35.8	38.7	33.1	37.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 22:40	39.5	36.7	36.2	38.8	33.1	37.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 22:50	38.7	36.7	34.2	38.0	33.1	36.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:00	38.8	36.7	34.7	38.2	33.1	36.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:10	39.5	36.7	36.1	38.7	33.1	37.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:20	39.5	36.7	36.2	38.9	33.1	37.6	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R02 – Periodo Notturno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	28/06/2024 23:30	40.7	36.7	38.4	39.0	33.1	37.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:40	40.2	36.7	37.6	39.6	33.1	38.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:50	40.0	36.7	37.3	39.0	33.1	37.7	0-1
Sabato	29/06/2024 00:00	39.4	36.7	36.1	38.3	33.1	36.8	0-1
Sabato	29/06/2024 00:10	38.5	36.7	33.8	36.8	33.1	34.4	0-1
Sabato	29/06/2024 01:00	38.5	36.7	33.6	37.6	33.1	35.7	0-1
Sabato	29/06/2024 01:10	37.4	36.7	-	36.6	33.1	34.1	0-1
Sabato	29/06/2024 02:40	35.2	36.7	-	33.9	33.1	-	0-1
Sabato	29/06/2024 22:00	44.1	36.7	43.3	42.6	33.1	42.1	0-1
Sabato	29/06/2024 22:10	45.2	36.7	44.5	43.9	33.1	43.5	0-1
Domenica	30/06/2024 00:00	42.2	36.7	40.7	40.2	33.1	39.3	0-1
Domenica	30/06/2024 00:10	43.5	36.7	42.4	40.4	33.1	39.5	0-1
Domenica	30/06/2024 00:20	43.6	36.7	42.6	41.2	33.1	40.5	0-1
Domenica	30/06/2024 00:30	43.2	36.7	42.1	41.1	33.1	40.4	0-1
Domenica	30/06/2024 00:40	43.1	36.7	42.0	40.8	33.1	40.0	0-1
Domenica	30/06/2024 00:50	44.3	36.7	43.4	41.8	33.1	41.2	0-1
Domenica	30/06/2024 01:00	43.1	36.7	42.0	40.7	33.1	39.9	0-1
Domenica	30/06/2024 01:10	43.6	36.7	42.6	41.4	33.1	40.7	0-1
Domenica	30/06/2024 01:20	43.4	36.7	42.4	41.5	33.1	40.8	0-1
Domenica	30/06/2024 01:30	46.0	36.7	45.5	42.6	33.1	42.1	0-1
Domenica	30/06/2024 01:40	46.7	36.7	46.3	44.7	33.1	44.4	0-1
Domenica	30/06/2024 02:20	44.7	36.7	43.9	42.0	33.1	41.4	0-1
Domenica	30/06/2024 02:30	45.3	36.7	44.7	43.4	33.1	43.0	0-1
Domenica	30/06/2024 02:40	43.6	36.7	42.6	40.7	33.1	39.9	0-1
Domenica	30/06/2024 02:50	43.7	36.7	42.7	40.5	33.1	39.6	0-1
Domenica	30/06/2024 03:00	44.8	36.7	44.0	42.2	33.1	41.6	0-1
Domenica	30/06/2024 03:10	46.3	36.7	45.7	44.2	33.1	43.9	0-1
Domenica	30/06/2024 03:30	44.8	36.7	44.1	42.9	33.1	42.4	0-1
Domenica	30/06/2024 03:40	46.0	36.7	45.4	42.7	33.1	42.2	0-1
Domenica	30/06/2024 03:50	46.1	36.7	45.6	43.0	33.1	42.5	0-1
Domenica	30/06/2024 04:00	48.1	36.7	47.8	45.1	33.1	44.8	0-1
Domenica	30/06/2024 05:20	46.9	36.7	46.5	44.1	33.1	43.7	0-1
Domenica	30/06/2024 05:30	46.7	36.7	46.3	43.0	33.1	42.5	0-1
Domenica	30/06/2024 05:40	45.8	36.7	45.2	43.4	33.1	43.0	0-1
Domenica	30/06/2024 05:50	44.6	36.7	43.9	42.6	33.1	42.1	0-1
Domenica	30/06/2024 22:00	42.0	36.7	40.4	40.2	33.1	39.3	0-1
Domenica	30/06/2024 22:10	44.1	36.7	43.2	41.3	33.1	40.6	0-1
Domenica	30/06/2024 22:20	42.0	36.7	40.5	39.6	33.1	38.5	0-1
Domenica	30/06/2024 22:30	42.9	36.7	41.7	40.9	33.1	40.1	0-1
Domenica	30/06/2024 22:40	45.2	36.7	44.6	43.3	33.1	42.9	0-1
Domenica	30/06/2024 22:50	44.0	36.7	43.1	41.8	33.1	41.2	0-1
Domenica	30/06/2024 23:00	43.7	36.7	42.7	41.3	33.1	40.6	0-1
Domenica	30/06/2024 23:10	42.6	36.7	41.3	40.3	33.1	39.4	0-1
Domenica	30/06/2024 23:20	42.2	36.7	40.8	40.6	33.1	39.8	0-1
Domenica	30/06/2024 23:30	44.6	36.7	43.9	42.5	33.1	42.0	0-1
Domenica	30/06/2024 23:40	43.6	36.7	42.7	41.9	33.1	41.3	0-1
Domenica	30/06/2024 23:50	42.9	36.7	41.7	41.2	33.1	40.5	0-1
LEmax				**48.5**			**44.8**	**0-1**

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	19/06/2024 06:00	42.6	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Mercoledì	19/06/2024 06:10	44.4	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Mercoledì	19/06/2024 06:20	44.5	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Mercoledì	19/06/2024 06:30	43.4	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 06:40	43.5	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 06:50	42.4	44.2	-	34.6	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:00	43.5	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:10	44.8	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:20	38.9	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:30	43.7	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:40	44	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 07:50	43.4	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:00	40.1	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:10	46.7	44.2	43.1	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:20	43.6	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:30	46.3	44.2	42.1	35.6	34.0	30.6	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:40	48.7	44.2	46.8	35.8	34.0	31.2	0-1
Mercoledì	19/06/2024 08:50	44.6	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Mercoledì	19/06/2024 09:00	42	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Mercoledì	19/06/2024 09:10	42.1	44.2	-	34.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 10:40	43.3	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Mercoledì	19/06/2024 10:50	42.4	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:00	45.8	44.2	40.6	34.1	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:10	49.5	44.2	48.0	44.2	34.0	43.8	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:20	51.5	44.2	50.6	38.3	34.0	36.3	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:30	42	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:40	39.8	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 11:50	40.7	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:00	55.8	44.2	55.5	38	34.0	35.8	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:10	45.7	44.2	40.2	36	34.0	31.7	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:20	42.6	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:30	36.7	44.2	-	32.9	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:40	39.9	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 12:50	42.6	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:00	39.2	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:10	42.5	44.2	-	33.3	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:20	39.8	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:30	44.7	44.2	-	34.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:40	45.7	44.2	40.2	37.4	34.0	34.8	0-1
Mercoledì	19/06/2024 13:50	48.7	44.2	46.8	37	34.0	34.0	0-1
Mercoledì	19/06/2024 14:00	57.6	44.2	57.4	42	34.0	41.3	0-1
Mercoledì	19/06/2024 14:10	56.2	44.2	55.9	33	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 14:40	41.8	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 15:50	39.9	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 16:20	49	44.2	47.2	33.3	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 16:30	47.2	44.2	44.1	34.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 16:40	44.2	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 16:50	38.6	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 17:00	39.2	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	19/06/2024 17:10	39.2	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 17:20	38.9	44.2	-	33	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 17:30	54.5	44.2	54.1	33.4	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 17:40	48	44.2	45.6	33.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 19:10	41.1	44.2	-	33.2	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 19:20	55.4	44.2	55.1	34	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 19:30	59.4	44.2	59.3	36.3	34.0	32.5	0-1
Mercoledì	19/06/2024 19:40	47.5	44.2	44.7	34.9	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 21:20	50.2	44.2	48.9	31.3	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 21:30	48.7	44.2	46.8	31.5	34.0	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 21:40	37.4	44.2	-	31.5	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:00	44.5	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:10	49	44.2	47.2	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:20	45.6	44.2	39.9	35.4	34.0	29.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:30	42.7	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:40	44.4	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 06:50	45.2	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:00	42.1	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:10	47	44.2	43.7	35.6	34.0	30.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:20	55.6	44.2	55.3	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:30	46.2	44.2	41.8	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:40	46.3	44.2	42.1	37.3	34.0	34.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 07:50	44.3	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Giovedì	20/06/2024 08:00	43	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Giovedì	20/06/2024 08:10	44.2	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 08:20	41.4	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 08:30	42	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 08:50	40.6	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 09:00	45.6	44.2	39.9	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 09:10	46.3	44.2	42.1	40.7	34.0	39.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 09:20	46.5	44.2	42.6	38	34.0	35.8	0-1
Giovedì	20/06/2024 09:30	45.7	44.2	40.2	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 09:40	39.7	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:00	45.2	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:10	41.9	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:20	43	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:30	39.7	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:40	41.7	44.2	-	37.5	34.0	35.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 10:50	45.1	44.2	-	37.9	34.0	35.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 11:00	43.7	44.2	-	37.9	34.0	35.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 11:10	44.4	44.2	-	39.6	34.0	38.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 11:20	49.9	44.2	48.5	43.6	34.0	43.1	0-1
Giovedì	20/06/2024 11:30	49.7	44.2	48.2	41.9	34.0	41.1	0-1
Giovedì	20/06/2024 11:50	42.6	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 12:00	42.4	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 12:10	42.2	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 12:20	42.4	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 12:30	42.9	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 12:40	40.4	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	20/06/2024 12:50	43.1	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 13:10	38.9	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 13:20	39.8	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 13:30	44.6	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 13:40	53	44.2	52.4	41.7	34.0	40.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 14:10	44.7	44.2	-	38.5	34.0	36.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 14:40	45.7	44.2	40.2	39.4	34.0	37.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 15:00	41.6	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 15:10	52.9	44.2	52.3	36.9	34.0	33.8	0-1
Giovedì	20/06/2024 15:20	44	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Giovedì	20/06/2024 15:30	46.1	44.2	41.5	36.8	34.0	33.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 15:50	44.7	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 16:00	44.7	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	20/06/2024 16:10	42	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 16:20	47.7	44.2	45.1	36.2	34.0	32.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 17:00	46.6	44.2	42.8	39.9	34.0	38.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 17:10	43.2	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 17:20	42.4	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	20/06/2024 17:30	45.4	44.2	39.1	38.5	34.0	36.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 17:40	58	44.2	57.8	40.5	34.0	39.4	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:00	43.4	44.2	-	39.7	34.0	38.4	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:10	58.4	44.2	58.2	38.6	34.0	36.8	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:20	59	44.2	58.9	37.5	34.0	35.0	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:30	49.3	44.2	47.7	36.7	34.0	33.4	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:40	51.2	44.2	50.2	36.2	34.0	32.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 18:50	56.5	44.2	56.2	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:00	54.4	44.2	54.0	35.5	34.0	30.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:10	43.6	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:20	49.8	44.2	48.4	35.9	34.0	31.5	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:30	42.8	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:40	46	44.2	41.2	35.4	34.0	29.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 19:50	45.4	44.2	39.1	33.4	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:00	40.7	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:10	44.4	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:20	46.1	44.2	41.5	36.8	34.0	33.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:30	40.1	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:40	57.5	44.2	57.3	32.7	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 20:50	36.6	44.2	-	32	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:00	37	44.2	-	31.8	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:10	39.1	44.2	-	31.4	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:20	40.9	44.2	-	31.4	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:30	47.3	44.2	44.3	32.9	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:40	53.1	44.2	52.5	31.9	34.0	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 21:50	55.4	44.2	55.1	30.4	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 06:00	43.9	44.2	-	38.8	34.0	37.1	0-1
Venerdì	21/06/2024 06:10	43	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 06:20	47.6	44.2	44.9	42.7	34.0	42.1	0-1
Venerdì	21/06/2024 06:30	44.3	44.2	-	38.6	34.0	36.8	0-1
Venerdì	21/06/2024 06:40	42.9	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	21/06/2024 06:50	49.3	44.2	47.7	36	34.0	31.7	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:00	43.1	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:10	41.1	44.2	-	34.8	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:20	44.8	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:30	43.8	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:40	43.3	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Venerdì	21/06/2024 07:50	47.6	44.2	44.9	36.2	34.0	32.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:00	43.7	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:10	43.7	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:20	45.3	44.2	38.6	37.8	34.0	35.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:30	44.6	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:40	42.7	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Venerdì	21/06/2024 08:50	43.6	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 09:10	47.2	44.2	44.1	35.7	34.0	30.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 09:20	44.8	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 09:30	42.1	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 09:40	44.8	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 09:50	43.5	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Venerdì	21/06/2024 10:00	45.8	44.2	40.6	38.9	34.0	37.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 10:10	48.9	44.2	47.1	37	34.0	34.0	0-1
Venerdì	21/06/2024 10:40	52.7	44.2	52.0	34.5	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 10:50	40.4	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:00	41.4	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:10	42.2	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:20	44.1	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:30	51.7	44.2	50.8	34.5	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:40	45	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 11:50	52.3	44.2	51.6	34.9	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:00	50.1	44.2	48.8	37.8	34.0	35.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:10	45.8	44.2	40.6	35.4	34.0	29.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:20	47	44.2	43.7	34.6	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:30	44.2	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:40	40.5	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 12:50	41.6	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 13:00	46.4	44.2	42.3	38	34.0	35.8	0-1
Venerdì	21/06/2024 13:10	44.6	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 13:30	45.4	44.2	39.1	33.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 13:40	45.4	44.2	39.1	34	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 13:50	42.4	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 14:00	44.9	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 14:10	42.2	44.2	-	32.7	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:00	48.2	44.2	46.0	34.8	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:10	49.4	44.2	47.8	34.8	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:20	42.5	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:30	39.1	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:40	43.4	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 15:50	38.6	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 16:00	48.1	44.2	45.8	35.8	34.0	31.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 16:10	52.2	44.2	51.4	36.3	34.0	32.5	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	21/06/2024 16:20	59.2	44.2	59.1	36.2	34.0	32.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 16:30	43.5	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Venerdì	21/06/2024 16:40	42.6	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 16:50	51	44.2	50.0	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:00	59.5	44.2	59.4	34.6	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:10	39.3	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:20	40.4	44.2	-	33.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:30	46.5	44.2	42.6	33.8	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:40	38.5	44.2	-	33	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 17:50	43.5	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:00	43.5	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:10	55.1	44.2	54.7	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:20	40.8	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:30	40.6	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:40	40.3	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 18:50	43.4	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:00	55.2	44.2	54.8	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:10	47.7	44.2	45.1	33.1	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:20	53.7	44.2	53.2	33.1	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:30	55.2	44.2	54.8	32.9	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:40	49.7	44.2	48.2	33	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 19:50	51.1	44.2	50.1	32.9	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 20:10	44	44.2	-	33.1	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 20:30	52.5	44.2	51.8	32.5	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 20:40	59.4	44.2	59.3	32.4	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 20:50	42.7	44.2	-	31.2	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 21:00	45	44.2	-	30.9	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 21:20	57.6	44.2	57.4	31.3	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 21:30	59.2	44.2	59.1	30.5	34.0	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 21:50	58.9	44.2	58.7	33.4	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 06:00	43.7	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Sabato	22/06/2024 06:10	44.6	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	22/06/2024 06:20	50.5	44.2	49.3	35.3	34.0	29.5	0-1
Sabato	22/06/2024 06:30	53	44.2	52.4	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	22/06/2024 06:40	41.8	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 06:50	44	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:00	43.5	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:10	41.5	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:20	48.6	44.2	46.6	34.1	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:30	42.6	44.2	-	33.3	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:40	41.7	44.2	-	32.3	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 07:50	49.7	44.2	48.2	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 08:00	51.4	44.2	50.5	37	34.0	34.0	0-1
Sabato	22/06/2024 08:10	53.2	44.2	52.6	41.5	34.0	40.7	0-1
Sabato	22/06/2024 08:20	45.3	44.2	38.6	34.8	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 08:30	44.8	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Sabato	22/06/2024 08:40	44.8	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 08:50	45.6	44.2	39.9	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	22/06/2024 09:00	40.5	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 09:10	42.7	44.2	-	32.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 09:20	42.5	44.2	-	33.4	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 09:30	52.5	44.2	51.8	34.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 09:40	43	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 09:50	42.5	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	22/06/2024 10:00	55.2	44.2	54.8	37.3	34.0	34.6	0-1
Sabato	22/06/2024 10:10	50	44.2	48.7	41	34.0	40.0	0-1
Sabato	22/06/2024 10:20	50.3	44.2	49.1	38.8	34.0	37.1	0-1
Sabato	22/06/2024 10:30	49.3	44.2	47.7	37.4	34.0	34.8	0-1
Sabato	22/06/2024 10:40	44.6	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	22/06/2024 10:50	51.1	44.2	50.1	36.8	34.0	33.6	0-1
Sabato	22/06/2024 11:00	58.7	44.2	58.5	39.6	34.0	38.2	0-1
Sabato	22/06/2024 11:10	43.3	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	22/06/2024 11:20	43.7	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Sabato	22/06/2024 11:30	48.4	44.2	46.3	36.6	34.0	33.2	0-1
Sabato	22/06/2024 11:40	51.5	44.2	50.6	35.7	34.0	30.9	0-1
Sabato	22/06/2024 11:50	43.1	44.2	-	36.9	34.0	33.8	0-1
Sabato	22/06/2024 12:00	50.2	44.2	48.9	36.4	34.0	32.7	0-1
Sabato	22/06/2024 12:10	56.9	44.2	56.7	36.8	34.0	33.6	0-1
Sabato	22/06/2024 12:20	49.3	44.2	47.7	37.3	34.0	34.6	0-1
Sabato	22/06/2024 12:30	42.9	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Sabato	22/06/2024 12:40	42.2	44.2	-	36.9	34.0	33.8	0-1
Sabato	22/06/2024 12:50	41.5	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Sabato	22/06/2024 13:00	40.8	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Sabato	22/06/2024 13:10	40.3	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Sabato	22/06/2024 13:20	44.7	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Sabato	22/06/2024 13:30	43.7	44.2	-	37.5	34.0	35.0	0-1
Sabato	22/06/2024 13:40	41	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Sabato	22/06/2024 13:50	44.6	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Sabato	22/06/2024 14:00	38.5	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Sabato	22/06/2024 14:10	41.5	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Sabato	22/06/2024 14:20	46.4	44.2	42.3	35.7	34.0	30.9	0-1
Sabato	22/06/2024 14:30	39.7	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Sabato	22/06/2024 14:40	41.4	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Sabato	22/06/2024 14:50	47.6	44.2	44.9	36.4	34.0	32.7	0-1
Sabato	22/06/2024 15:00	42.8	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Sabato	22/06/2024 15:10	48.6	44.2	46.6	35.4	34.0	29.9	0-1
Sabato	22/06/2024 15:30	46.6	44.2	42.8	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	22/06/2024 15:40	59.2	44.2	59.1	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	22/06/2024 15:50	45.4	44.2	39.1	34.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 16:00	48.6	44.2	46.6	43.7	34.0	43.2	0-1
Sabato	22/06/2024 16:10	46.7	44.2	43.1	36.5	34.0	33.0	0-1
Sabato	22/06/2024 16:20	41.7	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Sabato	22/06/2024 16:30	45.1	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Sabato	22/06/2024 16:40	50.7	44.2	49.6	36.2	34.0	32.3	0-1
Sabato	22/06/2024 16:50	56.4	44.2	56.1	35.6	34.0	30.6	0-1
Sabato	22/06/2024 17:00	46.3	44.2	42.1	37.3	34.0	34.6	0-1
Sabato	22/06/2024 17:10	48.3	44.2	46.1	37.1	34.0	34.2	0-1
Sabato	22/06/2024 17:20	49.8	44.2	48.4	34.2	34.0	-	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 17:30	50	44.2	48.7	34.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 17:40	46.9	44.2	43.5	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 17:50	42.3	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 18:00	43.6	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Sabato	22/06/2024 18:10	58.4	44.2	58.2	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 18:20	48.3	44.2	46.1	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 18:30	41.7	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 18:40	47.8	44.2	45.3	33.5	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 18:50	38	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:00	51.8	44.2	51.0	33.6	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:10	46.4	44.2	42.3	32.8	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:20	49.5	44.2	48.0	33	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:30	45	44.2	-	32.6	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:40	58.5	44.2	58.3	32.3	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 19:50	49.9	44.2	48.5	32.1	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 20:00	53	44.2	52.4	34.3	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 20:10	40.8	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 20:30	53.3	44.2	52.7	31.7	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 20:40	45.6	44.2	39.9	30.9	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 21:00	54.3	44.2	53.8	32	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 21:10	56.1	44.2	55.8	33.6	34.0	-	0-1
Sabato	22/06/2024 21:20	59.9	44.2	59.8	34.5	34.0	-	0-1
Domenica	23/06/2024 06:00	43.8	44.2	-	39	34.0	37.4	0-1
Domenica	23/06/2024 06:10	42.3	44.2	-	38.3	34.0	36.3	0-1
Domenica	23/06/2024 07:30	43.5	44.2	-	39.9	34.0	38.6	0-1
Domenica	23/06/2024 07:40	44.2	44.2	-	39.8	34.0	38.5	0-1
Domenica	23/06/2024 07:50	43.8	44.2	-	39.6	34.0	38.2	0-1
Domenica	23/06/2024 08:00	53.2	44.2	52.6	41.2	34.0	40.3	0-1
Domenica	23/06/2024 08:20	46.6	44.2	42.8	39.8	34.0	38.5	0-1
Domenica	23/06/2024 09:30	52.2	44.2	51.4	50.1	34.0	50.0	0-1
Domenica	23/06/2024 09:50	46.4	44.2	42.3	41.6	34.0	40.8	0-1
Domenica	23/06/2024 10:00	43.3	44.2	-	40	34.0	38.8	0-1
Domenica	23/06/2024 10:10	50.3	44.2	49.1	46.1	34.0	45.8	0-1
Domenica	23/06/2024 11:50	49	44.2	47.2	40.7	34.0	39.7	0-1
Domenica	23/06/2024 12:00	46.9	44.2	43.5	40.7	34.0	39.7	0-1
Domenica	23/06/2024 12:20	44.4	44.2	-	39.8	34.0	38.5	0-1
Domenica	23/06/2024 12:30	43.4	44.2	-	40.1	34.0	38.9	0-1
Domenica	23/06/2024 13:10	39.4	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Domenica	23/06/2024 13:20	40.8	44.2	-	37.9	34.0	35.7	0-1
Domenica	23/06/2024 13:30	41.1	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Domenica	23/06/2024 13:40	42	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Domenica	23/06/2024 13:50	42.7	44.2	-	39.3	34.0	37.8	0-1
Domenica	23/06/2024 14:00	42.2	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Domenica	23/06/2024 14:10	42.3	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Domenica	23/06/2024 14:20	54.6	44.2	54.2	38	34.0	35.8	0-1
Domenica	23/06/2024 14:30	43.8	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Domenica	23/06/2024 14:40	39.7	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Domenica	23/06/2024 14:50	39.8	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Domenica	23/06/2024 15:00	42.9	44.2	-	37.9	34.0	35.7	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	23/06/2024 16:00	43.7	44.2	-	39.2	34.0	37.7	0-1
Domenica	23/06/2024 16:10	48.1	44.2	45.8	41.8	34.0	41.0	0-1
Domenica	23/06/2024 16:50	45.6	44.2	39.9	41.6	34.0	40.8	0-1
Domenica	23/06/2024 17:00	41.9	44.2	-	38.9	34.0	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 17:20	41.4	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Domenica	23/06/2024 17:30	56.6	44.2	56.3	38.9	34.0	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 17:40	54.4	44.2	54.0	39.8	34.0	38.5	0-1
Domenica	23/06/2024 18:00	47	44.2	43.7	43.2	34.0	42.6	0-1
Domenica	23/06/2024 18:10	44.5	44.2	-	41.2	34.0	40.3	0-1
Domenica	23/06/2024 18:20	47.8	44.2	45.3	43.3	34.0	42.8	0-1
Domenica	23/06/2024 18:40	50.7	44.2	49.6	39.9	34.0	38.6	0-1
Domenica	23/06/2024 19:00	43.9	44.2	-	40.2	34.0	39.0	0-1
Domenica	23/06/2024 19:10	49.7	44.2	48.2	40.6	34.0	39.5	0-1
Domenica	23/06/2024 19:30	45.7	44.2	40.2	42.2	34.0	41.5	0-1
Domenica	23/06/2024 20:30	42.6	44.2	-	39.7	34.0	38.4	0-1
Domenica	23/06/2024 20:40	46.6	44.2	42.8	39.9	34.0	38.6	0-1
Domenica	23/06/2024 21:20	53.6	44.2	53.1	39	34.0	37.4	0-1
Domenica	23/06/2024 21:30	55.7	44.2	55.4	39.3	34.0	37.8	0-1
Domenica	23/06/2024 21:50	55.9	44.2	55.6	38.8	34.0	37.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:00	48	44.2	45.6	37.9	34.0	35.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:20	41.3	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:30	41.7	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:40	42.4	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 06:50	43.2	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:00	43.8	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:10	43.1	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:20	46.5	44.2	42.6	37.3	34.0	34.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:30	42.9	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:40	45.8	44.2	40.6	37.6	34.0	35.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 07:50	39.8	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 08:00	48.9	44.2	47.1	38.7	34.0	36.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 08:50	45	44.2	-	40.6	34.0	39.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:00	42.9	44.2	-	39	34.0	37.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:10	45.7	44.2	40.2	38.6	34.0	36.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:20	44.3	44.2	-	39	34.0	37.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:30	46.6	44.2	42.8	44.2	34.0	43.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 09:50	54.4	44.2	54.0	46.5	34.0	46.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:10	43.2	44.2	-	40.5	34.0	39.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:20	48.2	44.2	46.0	40.3	34.0	39.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:30	50.2	44.2	48.9	45.7	34.0	45.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:40	43.4	44.2	-	40	34.0	38.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 10:50	47.8	44.2	45.3	43	34.0	42.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:00	44.7	44.2	-	39	34.0	37.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:10	43.3	44.2	-	38.5	34.0	36.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:20	42.5	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:30	45.6	44.2	39.9	38.6	34.0	36.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:40	44.2	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 11:50	42.9	44.2	-	38.3	34.0	36.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 12:00	45.4	44.2	39.1	40.7	34.0	39.7	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	24/06/2024 12:30	48.8	44.2	46.9	43.3	34.0	42.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 12:40	46.5	44.2	42.6	40.2	34.0	39.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:00	41.8	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:10	44.2	44.2	-	38.6	34.0	36.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:20	46.4	44.2	42.3	38.9	34.0	37.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:30	54.2	44.2	53.7	40.4	34.0	39.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 13:50	44.3	44.2	-	38.9	34.0	37.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:00	41.5	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:10	48.2	44.2	46.0	37.4	34.0	34.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:20	43.2	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:30	44	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 14:40	44.1	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 16:50	41.6	44.2	-	39.9	34.0	38.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:00	45.8	44.2	40.6	42.3	34.0	41.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:10	42.8	44.2	-	40.1	34.0	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:20	46.6	44.2	42.8	40.2	34.0	39.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:30	43.2	44.2	-	40.5	34.0	39.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:40	44.1	44.2	-	40.4	34.0	39.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 17:50	44.7	44.2	-	39.9	34.0	38.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:00	42.6	44.2	-	39.4	34.0	37.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:10	40.8	44.2	-	39.2	34.0	37.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:20	44.2	44.2	-	40.3	34.0	39.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:30	54.6	44.2	54.2	40.9	34.0	39.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:40	46.6	44.2	42.8	41.3	34.0	40.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 18:50	44.7	44.2	-	40.1	34.0	38.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:00	47.2	44.2	44.1	40.8	34.0	39.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:10	50.4	44.2	49.2	39	34.0	37.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:20	50.9	44.2	49.8	42.1	34.0	41.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:30	44.7	44.2	-	40.3	34.0	39.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:40	44.1	44.2	-	39.9	34.0	38.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 19:50	50.7	44.2	49.6	40.7	34.0	39.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:00	49.7	44.2	48.2	39.8	34.0	38.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:10	45.5	44.2	39.5	38.6	34.0	36.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:20	54.7	44.2	54.3	38.7	34.0	36.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:30	46.9	44.2	43.5	38.4	34.0	36.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:40	41.6	44.2	-	38.5	34.0	36.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 20:50	40.7	44.2	-	38.2	34.0	36.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:00	51.2	44.2	50.2	37.5	34.0	35.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:10	49.4	44.2	47.8	37.4	34.0	34.8	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:20	54	44.2	53.5	37.5	34.0	35.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 21:30	58.5	44.2	58.3	37.5	34.0	35.0	0-1
Martedì	25/06/2024 06:00	43.4	44.2	-	39.6	34.0	38.2	0-1
Martedì	25/06/2024 06:10	43.4	44.2	-	40.7	34.0	39.7	0-1
Martedì	25/06/2024 06:20	45.5	44.2	39.5	41.7	34.0	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 06:50	43.3	44.2	-	40.9	34.0	39.9	0-1
Martedì	25/06/2024 07:00	47.9	44.2	45.5	45.7	34.0	45.4	0-1
Martedì	25/06/2024 07:10	45	44.2	-	41.3	34.0	40.4	0-1
Martedì	25/06/2024 07:20	43.6	44.2	-	40.4	34.0	39.3	0-1
Martedì	25/06/2024 07:30	46.7	44.2	43.1	40.7	34.0	39.7	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LReq dBA	LE dBA	LA90eq dBA	LR90eq dBA	LE90 dBA	Classe Vento al recettore
Martedì	25/06/2024 07:40	43.3	44.2	-	39.2	34.0	37.7	0-1
Martedì	25/06/2024 07:50	43	44.2	-	39.8	34.0	38.5	0-1
Martedì	25/06/2024 08:00	42.3	44.2	-	39.4	34.0	37.9	0-1
Martedì	25/06/2024 08:10	43.2	44.2	-	38.7	34.0	36.9	0-1
Martedì	25/06/2024 08:20	43	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 08:30	43.9	44.2	-	40	34.0	38.8	0-1
Martedì	25/06/2024 08:40	44.7	44.2	-	39.9	34.0	38.6	0-1
Martedì	25/06/2024 08:50	49.4	44.2	47.8	40.5	34.0	39.4	0-1
Martedì	25/06/2024 09:00	42.5	44.2	-	38.1	34.0	36.0	0-1
Martedì	25/06/2024 09:10	44.9	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Martedì	25/06/2024 09:20	50.7	44.2	49.6	38.4	34.0	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 09:30	44.4	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 09:40	42.2	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 09:50	43.3	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 10:00	46	44.2	41.2	38.3	34.0	36.3	0-1
Martedì	25/06/2024 10:10	44.4	44.2	-	39.4	34.0	37.9	0-1
Martedì	25/06/2024 10:20	43.6	44.2	-	38.7	34.0	36.9	0-1
Martedì	25/06/2024 10:30	43.8	44.2	-	38.9	34.0	37.2	0-1
Martedì	25/06/2024 10:40	49.2	44.2	47.5	45.4	34.0	45.1	0-1
Martedì	25/06/2024 10:50	44.8	44.2	-	40.1	34.0	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 11:00	42.7	44.2	-	39.5	34.0	38.1	0-1
Martedì	25/06/2024 11:10	44.7	44.2	-	40	34.0	38.8	0-1
Martedì	25/06/2024 11:20	48.8	44.2	46.9	42.1	34.0	41.4	0-1
Martedì	25/06/2024 11:30	43.5	44.2	-	38.3	34.0	36.3	0-1
Martedì	25/06/2024 11:40	41.9	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Martedì	25/06/2024 11:50	43.4	44.2	-	38.6	34.0	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 12:00	42.9	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Martedì	25/06/2024 12:10	45.2	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Martedì	25/06/2024 12:20	48.2	44.2	46.0	37.3	34.0	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 12:30	48.4	44.2	46.3	37.9	34.0	35.7	0-1
Martedì	25/06/2024 12:40	50.2	44.2	48.9	40.4	34.0	39.3	0-1
Martedì	25/06/2024 12:50	41	44.2	-	38	34.0	35.8	0-1
Martedì	25/06/2024 13:00	53.6	44.2	53.1	37.1	34.0	34.2	0-1
Martedì	25/06/2024 13:10	43.3	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Martedì	25/06/2024 13:20	46.8	44.2	43.3	38.7	34.0	36.9	0-1
Martedì	25/06/2024 13:30	47.8	44.2	45.3	38.5	34.0	36.6	0-1
Martedì	25/06/2024 13:40	56.6	44.2	56.3	38.6	34.0	36.8	0-1
Martedì	25/06/2024 13:50	43	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Martedì	25/06/2024 14:00	40.5	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Martedì	25/06/2024 14:10	43.8	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Martedì	25/06/2024 14:20	41.6	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Martedì	25/06/2024 14:30	40	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Martedì	25/06/2024 14:40	47.8	44.2	45.3	37	34.0	34.0	0-1
Martedì	25/06/2024 14:50	44	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Martedì	25/06/2024 15:00	43.6	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 15:10	48.2	44.2	46.0	37	34.0	34.0	0-1
Martedì	25/06/2024 15:20	49.4	44.2	47.8	37.5	34.0	35.0	0-1
Martedì	25/06/2024 15:30	46.3	44.2	42.1	36.6	34.0	33.2	0-1
Martedì	25/06/2024 15:40	48.7	44.2	46.8	38	34.0	35.8	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Martedì	25/06/2024 15:50	41.2	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Martedì	25/06/2024 16:00	42.1	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Martedì	25/06/2024 16:10	42	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Martedì	25/06/2024 16:20	41.6	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Martedì	25/06/2024 16:30	49.6	44.2	48.1	37.3	34.0	34.6	0-1
Martedì	25/06/2024 16:40	45	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Martedì	25/06/2024 16:50	46.5	44.2	42.6	38	34.0	35.8	0-1
Martedì	25/06/2024 17:00	46.9	44.2	43.5	38.5	34.0	36.6	0-1
Martedì	25/06/2024 17:10	48.1	44.2	45.8	38	34.0	35.8	0-1
Martedì	25/06/2024 17:20	48.5	44.2	46.5	36.6	34.0	33.2	0-1
Martedì	25/06/2024 17:30	41.7	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Martedì	25/06/2024 17:40	41.3	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Martedì	25/06/2024 18:40	42.6	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Martedì	25/06/2024 18:50	45.2	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Martedì	25/06/2024 19:00	49.4	44.2	47.8	37	34.0	34.0	0-1
Martedì	25/06/2024 19:10	42.4	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Martedì	25/06/2024 19:20	44.7	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Martedì	25/06/2024 19:30	43.3	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Martedì	25/06/2024 19:40	55.3	44.2	54.9	35.8	34.0	31.2	0-1
Martedì	25/06/2024 19:50	49.5	44.2	48.0	35.2	34.0	29.2	0-1
Martedì	25/06/2024 20:00	37.9	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Martedì	25/06/2024 20:10	38.4	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Martedì	25/06/2024 20:20	46.3	44.2	42.1	35.7	34.0	30.9	0-1
Martedì	25/06/2024 20:30	42.7	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Martedì	25/06/2024 20:40	38.3	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Martedì	25/06/2024 20:50	55.4	44.2	55.1	35.3	34.0	29.5	0-1
Martedì	25/06/2024 21:00	59.3	44.2	59.2	35.2	34.0	29.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:00	42.7	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:10	47.3	44.2	44.3	37.5	34.0	35.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:20	43.8	44.2	-	37.7	34.0	35.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:30	43.2	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:40	44.5	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 06:50	45.2	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:00	43.9	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:10	43.9	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:20	43.9	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:30	46.4	44.2	42.3	37.5	34.0	35.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:40	45.6	44.2	39.9	37.1	34.0	34.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 07:50	44.7	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:00	42.6	44.2	-	37.3	34.0	34.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:10	44.1	44.2	-	36.9	34.0	33.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:20	47.4	44.2	44.5	37.2	34.0	34.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:30	43	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:40	43	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 08:50	45.7	44.2	40.2	36.4	34.0	32.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:00	42.5	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:10	45.4	44.2	39.1	36.2	34.0	32.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:20	52.3	44.2	51.6	36.2	34.0	32.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:30	43.1	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	26/06/2024 09:40	45	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 09:50	43.5	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 10:00	42.3	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 12:40	47.4	44.2	44.5	35.4	34.0	29.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 12:50	43.7	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:00	52.3	44.2	51.6	36.2	34.0	32.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:10	52.9	44.2	52.3	36.3	34.0	32.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:20	44.9	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:30	52.9	44.2	52.3	37	34.0	34.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:40	42.7	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 13:50	40.9	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:00	54.2	44.2	53.7	36.6	34.0	33.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:10	48.3	44.2	46.1	35.8	34.0	31.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:20	52.7	44.2	52.0	37.3	34.0	34.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:30	41.8	44.2	-	36.9	34.0	33.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:40	41.5	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 14:50	46.7	44.2	43.1	35.8	34.0	31.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:00	41.5	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:10	42.2	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:20	44.8	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:30	44.9	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:40	50.7	44.2	49.6	37.9	34.0	35.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 15:50	51.8	44.2	51.0	38.5	34.0	36.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:00	46.6	44.2	42.8	36.5	34.0	33.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:10	51.6	44.2	50.7	36.4	34.0	32.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:20	49.5	44.2	48.0	37.8	34.0	35.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:30	46.9	44.2	43.5	36.3	34.0	32.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:40	41.9	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 16:50	44.6	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:00	46.8	44.2	43.3	35.1	34.0	28.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:10	42.1	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:20	45.4	44.2	39.1	36.1	34.0	32.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:30	43.6	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:40	49.9	44.2	48.5	35	34.0	28.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 17:50	41.8	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:00	54.5	44.2	54.1	36.3	34.0	32.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:10	51.3	44.2	50.3	37.2	34.0	34.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:20	56.2	44.2	55.9	37.9	34.0	35.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:30	51.4	44.2	50.5	34.8	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:40	50.9	44.2	49.8	34.6	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 18:50	51.7	44.2	50.8	36.7	34.0	33.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:00	41.4	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:10	43.1	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:20	57.6	44.2	57.4	35.4	34.0	29.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:30	55.7	44.2	55.4	35.4	34.0	29.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:40	47.3	44.2	44.3	35.7	34.0	30.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 19:50	58.1	44.2	57.9	35.3	34.0	29.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:00	51.7	44.2	50.8	35	34.0	28.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:10	44.8	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Mercoledì	26/06/2024 20:20	43	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:30	50.4	44.2	49.2	34.5	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:40	55.2	44.2	54.8	33.9	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 20:50	50.8	44.2	49.7	34.7	34.0	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 21:00	52.7	44.2	52.0	34.1	34.0	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:00	39.1	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:10	38.3	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:20	41.2	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:30	41.5	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:40	47.6	44.2	44.9	36.9	34.0	33.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 06:50	43.3	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:00	43.7	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:10	52.7	44.2	52.0	38	34.0	35.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:20	44.9	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:30	45.8	44.2	40.6	39.5	34.0	38.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:40	46.4	44.2	42.3	41.9	34.0	41.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 07:50	44.4	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:00	45.5	44.2	39.5	39.4	34.0	37.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:10	46.2	44.2	41.8	36.9	34.0	33.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:20	44	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:30	48	44.2	45.6	43.8	34.0	43.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:40	47.5	44.2	44.7	38.4	34.0	36.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 08:50	42	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:00	43.1	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:10	42.7	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:20	42.5	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:30	44.1	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:40	41.8	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 09:50	41	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:00	42.6	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:10	42.5	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:20	45.9	44.2	40.9	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:30	45.5	44.2	39.5	40	34.0	38.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:40	45.6	44.2	39.9	36.7	34.0	33.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 10:50	52	44.2	51.2	43	34.0	42.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:00	49.3	44.2	47.7	37.3	34.0	34.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:10	48.1	44.2	45.8	37.5	34.0	35.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:20	36.3	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:30	43.6	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 11:50	45.7	44.2	40.2	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:00	48.3	44.2	46.1	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:10	53.3	44.2	52.7	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:20	52.7	44.2	52.0	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:30	48.7	44.2	46.8	36.1	34.0	32.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:40	48.3	44.2	46.1	37.6	34.0	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 12:50	45.7	44.2	40.2	37.2	34.0	34.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:00	48.2	44.2	46.0	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:10	49.8	44.2	48.4	37.1	34.0	34.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:20	44.5	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	27/06/2024 13:30	41.6	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:40	41.3	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 13:50	44.2	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:00	43.5	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:10	44.3	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:20	45.3	44.2	38.6	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:30	40.8	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:40	44.8	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 14:50	46.5	44.2	42.6	37.7	34.0	35.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:00	45.7	44.2	40.2	37.1	34.0	34.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:10	41.7	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:20	42.7	44.2	-	36.7	34.0	33.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:30	42.4	44.2	-	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:40	44.5	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 15:50	50.4	44.2	49.2	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:00	42.3	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:10	43.3	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:20	46.7	44.2	43.1	36.2	34.0	32.3	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:30	41.4	44.2	-	36.8	34.0	33.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:40	43.8	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 16:50	52	44.2	51.2	37.5	34.0	35.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:00	44.4	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:10	41.6	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:20	55.5	44.2	55.2	38.1	34.0	36.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:30	44.2	44.2	-	37.8	34.0	35.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:40	45.1	44.2	-	38.1	34.0	36.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 17:50	43.5	44.2	-	37.6	34.0	35.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:10	53	44.2	52.4	40.8	34.0	39.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:20	52.1	44.2	51.3	39.7	34.0	38.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:30	42.2	44.2	-	37.1	34.0	34.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:40	44.4	44.2	-	37.5	34.0	35.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 18:50	42.2	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Giovedì	27/06/2024 19:30	50.4	44.2	49.2	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 19:40	41.3	44.2	-	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 19:50	43.3	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:00	46.3	44.2	42.1	36.4	34.0	32.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:10	55.7	44.2	55.4	35.8	34.0	31.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:20	41.6	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:30	44.3	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:40	44.8	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 20:50	39.8	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:00	53.6	44.2	53.1	33.9	34.0	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 21:10	58.8	44.2	58.6	33.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:00	57.4	44.2	57.2	36.5	34.0	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:10	43.9	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:20	47.1	44.2	43.9	36.9	34.0	33.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:30	44	44.2	-	36.5	34.0	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:40	51.2	44.2	50.2	37.4	34.0	34.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 06:50	44	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	28/06/2024 07:00	45.1	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:10	45.4	44.2	39.1	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:20	42.7	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:30	46.2	44.2	41.8	36.5	34.0	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:40	43.6	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 07:50	41.9	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:00	43.1	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:10	44.8	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:20	50.8	44.2	49.7	34.2	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:30	45.3	44.2	38.6	35.3	34.0	29.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:40	42.8	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 08:50	44.9	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:00	43.4	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:10	42	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:20	43.8	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:30	44.6	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:40	42.2	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 09:50	45.5	44.2	39.5	36.7	34.0	33.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:00	45.7	44.2	40.2	36.9	34.0	33.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:10	44.9	44.2	-	37.4	34.0	34.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:20	48.2	44.2	46.0	37	34.0	34.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:30	55.8	44.2	55.5	37.1	34.0	34.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:40	57.8	44.2	57.6	36.8	34.0	33.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 10:50	50.1	44.2	48.8	37.9	34.0	35.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:00	57.4	44.2	57.2	37	34.0	34.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:10	48.9	44.2	47.1	42.7	34.0	42.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:20	48.8	44.2	46.9	41.3	34.0	40.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:30	50.3	44.2	49.1	37.5	34.0	35.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:40	45.9	44.2	40.9	37.8	34.0	35.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 11:50	50.5	44.2	49.3	36.8	34.0	33.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:00	53.9	44.2	53.4	37.2	34.0	34.4	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:10	59.9	44.2	59.8	38.9	34.0	37.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:20	52.3	44.2	51.6	41.8	34.0	41.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:30	44.9	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:40	50	44.2	48.7	38.2	34.0	36.1	0-1
Venerdì	28/06/2024 12:50	49.3	44.2	47.7	35.7	34.0	30.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:00	45.4	44.2	39.1	35.5	34.0	30.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:10	46.5	44.2	42.6	36.2	34.0	32.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:20	47	44.2	43.7	37.1	34.0	34.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:30	48.2	44.2	46.0	41.6	34.0	40.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:40	46.5	44.2	42.6	35.4	34.0	29.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 13:50	44.1	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:00	54.9	44.2	54.5	35.6	34.0	30.6	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:10	46.4	44.2	42.3	36.6	34.0	33.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:20	50.9	44.2	49.8	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:30	42.1	44.2	-	34.6	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:40	41.6	44.2	-	35.7	34.0	30.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 14:50	55.4	44.2	55.1	35.8	34.0	31.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:00	42.7	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Venerdì	28/06/2024 15:10	44.6	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:20	42	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:30	42.5	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:40	42.6	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 15:50	42.8	44.2	-	34.6	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:00	38.2	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:10	41.3	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:20	49.5	44.2	48.0	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:30	50.7	44.2	49.6	34.5	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:40	42.5	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 16:50	53.1	44.2	52.5	36.5	34.0	33.0	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:00	40.5	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:10	44.9	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:20	42.9	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:30	42.1	44.2	-	34.8	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:40	43.6	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 17:50	49.1	44.2	47.4	35	34.0	28.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:00	55.6	44.2	55.3	34.5	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:10	54.6	44.2	54.2	35.4	34.0	29.9	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:20	50.8	44.2	49.7	35.8	34.0	31.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:30	53.4	44.2	52.8	33.1	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:40	42.4	44.2	-	32.1	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 18:50	53.7	44.2	53.2	33	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:00	50.5	44.2	49.3	33.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:10	57.1	44.2	56.9	32.5	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:20	53.1	44.2	52.5	32.4	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:30	58.2	44.2	58.0	32.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:40	45.8	44.2	40.6	32.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 19:50	42.5	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:00	53.7	44.2	53.2	33.4	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:10	40.1	44.2	-	33	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:20	42.6	44.2	-	33	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:30	52.2	44.2	51.4	32.9	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:40	49.9	44.2	48.5	33.3	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 20:50	36.4	44.2	-	32.7	34.0	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 21:00	50.9	44.2	49.8	32.8	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 06:50	43.1	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 07:00	43.6	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 07:10	43.3	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	29/06/2024 07:20	43.4	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Sabato	29/06/2024 07:30	42.8	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Sabato	29/06/2024 07:50	41.7	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 08:00	42.3	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 08:10	43.1	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 08:20	42.8	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 08:30	43.9	44.2	-	35.6	34.0	30.6	0-1
Sabato	29/06/2024 08:40	45.8	44.2	40.6	35.6	34.0	30.6	0-1
Sabato	29/06/2024 08:50	49.2	44.2	47.5	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	29/06/2024 09:00	48.1	44.2	45.8	35.7	34.0	30.9	0-1

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	29/06/2024 09:10	48.8	44.2	46.9	36.8	34.0	33.6	0-1
Sabato	29/06/2024 09:20	50.3	44.2	49.1	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	29/06/2024 09:30	49.6	44.2	48.1	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	29/06/2024 09:50	43.2	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 10:00	52.7	44.2	52.0	34.3	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 10:30	45	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 10:40	56.1	44.2	55.8	36	34.0	31.7	0-1
Sabato	29/06/2024 10:50	53.5	44.2	53.0	36.4	34.0	32.7	0-1
Sabato	29/06/2024 11:00	46.8	44.2	43.3	36.3	34.0	32.5	0-1
Sabato	29/06/2024 11:10	59.8	44.2	59.7	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	29/06/2024 11:20	45.3	44.2	38.6	37.4	34.0	34.8	0-1
Sabato	29/06/2024 11:30	44.8	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Sabato	29/06/2024 11:40	43.5	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 11:50	46.3	44.2	42.1	34	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:00	47.2	44.2	44.1	33.9	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:10	41.4	44.2	-	35.1	34.0	28.7	0-1
Sabato	29/06/2024 12:20	42.4	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:30	42.2	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Sabato	29/06/2024 12:40	43.5	44.2	-	34.6	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 12:50	45	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:10	38	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	29/06/2024 13:20	41.1	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 13:30	45	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Sabato	29/06/2024 13:40	57.8	44.2	57.6	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	29/06/2024 13:50	39.8	44.2	-	34.9	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 14:00	40	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 14:10	42	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 14:20	43.4	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 14:30	40.6	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 14:40	47	44.2	43.7	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	29/06/2024 14:50	45	44.2	-	34.6	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 15:20	44.4	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Sabato	29/06/2024 15:30	45.2	44.2	-	38.9	34.0	37.2	0-1
Sabato	29/06/2024 15:40	41.8	44.2	-	36	34.0	31.7	0-1
Sabato	29/06/2024 15:50	45.5	44.2	39.5	36.1	34.0	32.0	0-1
Sabato	29/06/2024 16:00	52	44.2	51.2	34.3	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 16:10	45	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 16:30	43.3	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Sabato	29/06/2024 16:50	51.6	44.2	50.7	34.6	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:00	37.3	44.2	-	33.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:10	41.6	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:20	37.8	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:30	43.9	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:40	39.1	44.2	-	33.2	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 17:50	58.5	44.2	58.3	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	29/06/2024 18:00	51.2	44.2	50.2	35.6	34.0	30.6	0-1
Sabato	29/06/2024 18:10	45.7	44.2	40.2	33.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 18:20	48.9	44.2	47.1	35.1	34.0	28.7	0-1
Sabato	29/06/2024 18:30	47.4	44.2	44.5	34.6	34.0	-	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	29/06/2024 18:40	39.4	44.2	-	33.1	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 18:50	51.3	44.2	50.3	34.2	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 19:00	49.7	44.2	48.2	35.4	34.0	29.9	0-1
Sabato	29/06/2024 19:10	40	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 19:20	42.2	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 19:30	55.6	44.2	55.3	34.4	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 19:50	39.6	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:00	49	44.2	47.2	33.2	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:10	35.9	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:20	39.5	44.2	-	33.3	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:30	53	44.2	52.4	33.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:40	42.1	44.2	-	33.5	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 20:50	56.2	44.2	55.9	33.7	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 21:00	44.5	44.2	-	35.2	34.0	29.2	0-1
Sabato	29/06/2024 21:10	50.5	44.2	49.3	33.6	34.0	-	0-1
Sabato	29/06/2024 21:20	52.8	44.2	52.1	33.1	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:00	38	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:10	40	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:20	43.1	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:30	37.6	44.2	-	33.4	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:40	40	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 06:50	41.6	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:00	40.4	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:10	41	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:20	41	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:30	44.4	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:40	40.7	44.2	-	34.4	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 07:50	42.6	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:00	39.5	44.2	-	32.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:10	40.2	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:20	39.3	44.2	-	33.9	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:30	39.1	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:40	44.1	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 08:50	41.9	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Domenica	30/06/2024 09:00	40.7	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 09:10	43.1	44.2	-	34.1	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 09:20	43.3	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 10:20	47.5	44.2	44.7	35.6	34.0	30.6	0-1
Domenica	30/06/2024 11:30	42.1	44.2	-	35.3	34.0	29.5	0-1
Domenica	30/06/2024 11:40	44.1	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Domenica	30/06/2024 11:50	45.5	44.2	39.5	35.5	34.0	30.3	0-1
Domenica	30/06/2024 12:00	44.2	44.2	-	36.2	34.0	32.3	0-1
Domenica	30/06/2024 12:10	43.4	44.2	-	35	34.0	28.3	0-1
Domenica	30/06/2024 12:20	41.9	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 12:30	51.1	44.2	50.1	34.9	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 12:40	40.5	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 12:50	39.9	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 13:00	40.9	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 13:10	39.1	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	30/06/2024 13:20	38.4	44.2	-	33.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 13:30	41.5	44.2	-	32.4	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 13:40	35.7	44.2	-	32.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 13:50	46.8	44.2	43.3	32.9	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:00	41.9	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:10	40.3	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:20	39.3	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:30	40.5	44.2	-	32.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:40	45.6	44.2	39.9	32.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 14:50	38	44.2	-	32.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:00	41.6	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:10	40.7	44.2	-	33	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:20	43.1	44.2	-	34.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:30	37.3	44.2	-	33.6	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:40	37	44.2	-	33.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 15:50	39.1	44.2	-	33.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:00	38.5	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:10	39.4	44.2	-	34	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:20	49.2	44.2	47.5	34.3	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:30	53.4	44.2	52.8	34.8	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:40	38.9	44.2	-	34.2	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 16:50	46.4	44.2	42.3	33.9	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 17:00	47	44.2	43.7	33.9	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 17:10	40.6	44.2	-	34.7	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 17:20	37.7	44.2	-	34.5	34.0	-	0-1
Domenica	30/06/2024 17:30	41.8	44.2	-	36.9	34.0	33.8	0-1
Domenica	30/06/2024 17:40	41.4	44.2	-	37	34.0	34.0	0-1
Domenica	30/06/2024 17:50	46.5	44.2	42.6	36.2	34.0	32.3	0-1
Domenica	30/06/2024 18:00	53.9	44.2	53.4	38.2	34.0	36.1	0-1
Domenica	30/06/2024 18:10	42.1	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Domenica	30/06/2024 18:20	38.9	44.2	-	37.2	34.0	34.4	0-1
Domenica	30/06/2024 18:30	41.5	44.2	-	36.6	34.0	33.2	0-1
Domenica	30/06/2024 18:40	44.9	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Domenica	30/06/2024 18:50	41.3	44.2	-	35.9	34.0	31.5	0-1
Domenica	30/06/2024 19:00	54.7	44.2	54.3	37.1	34.0	34.2	0-1
Domenica	30/06/2024 19:10	44	44.2	-	36.1	34.0	32.0	0-1
Domenica	30/06/2024 19:30	50.5	44.2	49.3	38.6	34.0	36.8	0-1
Domenica	30/06/2024 19:40	40.6	44.2	-	38.4	34.0	36.5	0-1
Domenica	30/06/2024 19:50	48.8	44.2	46.9	38.2	34.0	36.1	0-1
Domenica	30/06/2024 20:00	50.6	44.2	49.5	37.3	34.0	34.6	0-1
Domenica	30/06/2024 20:10	39.6	44.2	-	36.3	34.0	32.5	0-1
Domenica	30/06/2024 20:30	39.8	44.2	-	35.4	34.0	29.9	0-1
Domenica	30/06/2024 20:40	41.1	44.2	-	35.5	34.0	30.3	0-1
Domenica	30/06/2024 20:50	48	44.2	45.6	34.9	34.0	-	0-1
LEmax				**59.8**			**50.0**	**0-1**

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11 - Periodo Diurno						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	20/06/2024 08:40	58.4	48.5	57.9	35.5	35.9	-	1-2
Giovedì	20/06/2024 09:50	41.8	48.5	-	35.6	35.9	-	1-2
Giovedì	20/06/2024 13:50	45.5	48.5	-	40.2	35.9	38.2	1-2
Giovedì	20/06/2024 14:00	49.4	48.5	-	41.1	35.9	39.5	1-2
Giovedì	20/06/2024 14:20	45.8	48.5	-	40.3	35.9	38.3	1-2
Giovedì	20/06/2024 14:30	41.5	48.5	-	38	35.9	33.8	1-2
Giovedì	20/06/2024 14:50	42.7	48.5	-	38.3	35.9	34.6	1-2
Giovedì	20/06/2024 15:40	44.4	48.5	-	38.3	35.9	34.6	1-2
Giovedì	20/06/2024 16:30	58.6	48.5	58.1	38.6	35.9	35.3	1-2
Giovedì	20/06/2024 16:40	55.5	48.5	54.5	39.9	35.9	37.7	1-2
Giovedì	20/06/2024 16:50	57.4	48.5	56.8	40.2	35.9	38.2	1-2
Giovedì	20/06/2024 17:50	55	48.5	53.9	38.1	35.9	34.1	1-2
Venerdì	21/06/2024 10:30	44.8	48.5	-	37.5	35.9	32.4	1-2
Domenica	23/06/2024 08:10	49.6	48.5	42.9	39.2	35.9	36.5	1-2
Domenica	23/06/2024 08:30	48.1	48.5	-	41.9	35.9	40.6	1-2
Domenica	23/06/2024 08:40	51.4	48.5	48.2	41.6	35.9	40.2	1-2
Domenica	23/06/2024 08:50	50.9	48.5	47.1	42.8	35.9	41.8	1-2
Domenica	23/06/2024 09:00	46.2	48.5	-	42.3	35.9	41.2	1-2
Domenica	23/06/2024 09:10	48.6	48.5	-	45.4	35.9	44.9	1-2
Domenica	23/06/2024 09:20	49.8	48.5	43.8	47.1	35.9	46.8	1-2
Domenica	23/06/2024 11:10	45.6	48.5	-	42.5	35.9	41.4	1-2
Domenica	23/06/2024 11:20	46.7	48.5	-	41.3	35.9	39.8	1-2
Domenica	23/06/2024 11:30	53.7	48.5	52.1	41	35.9	39.4	1-2
Domenica	23/06/2024 11:40	44.4	48.5	-	39.2	35.9	36.5	1-2
Domenica	23/06/2024 12:10	48.2	48.5	-	39.9	35.9	37.7	1-2
Domenica	23/06/2024 12:40	45	48.5	-	39.9	35.9	37.7	1-2
Domenica	23/06/2024 12:50	46.1	48.5	-	39.8	35.9	37.5	1-2
Domenica	23/06/2024 13:00	45.5	48.5	-	38.6	35.9	35.3	1-2
Domenica	23/06/2024 17:50	51.4	48.5	48.2	42.9	35.9	41.9	1-2
Domenica	23/06/2024 18:50	45.2	48.5	-	40.4	35.9	38.5	1-2
Domenica	23/06/2024 21:10	42.1	48.5	-	38.6	35.9	35.3	1-2
Domenica	23/06/2024 21:40	41.4	48.5	-	38.1	35.9	34.1	1-2
LEmax				**58.1**			**46.8**	**1-2**

BOZZA

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LReq dBA	LE dBA	LA90eq dBA	LR90eq dBA	LE90 dBA	Classe Vento al recettore
Mercoledì	19/06/2024 00:00	41.6	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 00:10	37.1	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 00:20	35.5	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 00:30	31.4	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 00:40	31.3	54.2	-	30.1	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 00:50	31.1	54.2	-	29.9	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:00	34.1	54.2	-	30.3	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:10	33.6	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:20	31.8	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:30	32.8	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:40	30.2	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 01:50	30.6	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:00	30.1	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:10	30.1	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:20	29.7	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:30	29.7	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:40	39.5	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 02:50	29.8	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:00	29.8	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:10	40	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:20	29.7	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:30	29.9	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:40	30	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 03:50	29.9	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:00	30.5	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:10	31.8	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:20	32.9	54.2	-	30	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:30	34	54.2	-	30	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:40	36.2	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Mercoledì	19/06/2024 04:50	40.7	54.2	-	34	32.4	29.0	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:00	46.7	54.2	-	38.1	32.4	36.8	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:10	45.4	54.2	-	41	32.4	40.4	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:20	44.8	54.2	-	39.6	32.4	38.7	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:30	48.5	54.2	-	36.4	32.4	34.2	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:40	40.6	54.2	-	35.5	32.4	32.6	0-1
Mercoledì	19/06/2024 05:50	40.2	54.2	-	35.9	32.4	33.4	0-1
Giovedì	20/06/2024 00:50	45.6	54.2	-	29.1	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 01:00	38.3	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:00	29.7	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:10	39.7	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:20	30.2	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:30	30.1	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:40	29.6	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 03:50	34.9	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 04:00	38.3	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 04:10	37.4	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 04:20	44.5	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 04:30	34.3	54.2	-	30.4	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 04:40	34.5	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	20/06/2024 04:50	33.1	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:00	42.3	54.2	-	32.1	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:10	45.9	54.2	-	37.5	32.4	35.9	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:20	43.9	54.2	-	40.4	32.4	39.7	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:30	55.3	54.2	48.9	39.9	32.4	39.1	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:40	43.7	54.2	-	38	32.4	36.6	0-1
Giovedì	20/06/2024 05:50	46	54.2	-	36.6	32.4	34.5	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:00	55.2	54.2	48.4	29.9	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:10	59.4	54.2	57.8	32.8	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:20	61.2	54.2	60.2	31	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:30	63.1	54.2	62.5	33.8	32.4	28.3	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:40	56	54.2	51.4	30.5	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 22:50	60.2	54.2	59.0	30.5	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:00	58.9	54.2	57.1	32.5	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:10	55.5	54.2	49.7	30.1	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:20	57.2	54.2	54.2	29.9	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:30	59.1	54.2	57.4	31.1	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:40	53.6	54.2	-	30.2	32.4	-	0-1
Giovedì	20/06/2024 23:50	53.8	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:00	48.6	54.2	-	29.9	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:10	51.4	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:20	49	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:30	45.5	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:40	53.8	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 00:50	40.2	54.2	-	33.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:00	47	54.2	-	33.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:10	52.4	54.2	-	31.1	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:20	48.3	54.2	-	30.6	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:30	30.2	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:40	30.8	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 01:50	36.4	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:00	32.6	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:10	44.8	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:20	31.2	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:30	32.7	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:40	38.2	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 02:50	34.7	54.2	-	31.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:00	36.7	54.2	-	32.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:10	33.2	54.2	-	30.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:20	36.2	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:30	29.5	54.2	-	29.1	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:40	30	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 03:50	30.2	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:00	30.7	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:10	31.7	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:20	32.6	54.2	-	30	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:30	33	54.2	-	31.1	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:40	36.2	54.2	-	32.6	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 04:50	34.5	54.2	-	30.3	32.4	-	0-1

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LReq dBA	LE dBA	LA90eq dBA	LR90eq dBA	LE90 dBA	Classe Vento al recettore
Venerdì	21/06/2024 05:00	44.8	54.2	-	36.9	32.4	35.0	0-1
Venerdì	21/06/2024 05:10	47.3	54.2	-	38.5	32.4	37.3	0-1
Venerdì	21/06/2024 05:20	44.2	54.2	-	39.2	32.4	38.2	0-1
Venerdì	21/06/2024 05:30	48.4	54.2	-	38.3	32.4	37.0	0-1
Venerdì	21/06/2024 05:40	43.1	54.2	-	36.8	32.4	34.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 05:50	41.9	54.2	-	36.8	32.4	34.9	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:00	60.5	54.2	59.3	35.1	32.4	31.8	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:10	58.3	54.2	56.2	31	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:20	60	54.2	58.7	30.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:30	62.6	54.2	61.9	31.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:40	58.1	54.2	55.8	31.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 22:50	59.2	54.2	57.6	30.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:00	60	54.2	58.7	31.2	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:10	59.5	54.2	58.0	30.1	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:20	56.6	54.2	52.9	29.8	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:30	57.8	54.2	55.3	29.6	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:40	57.4	54.2	54.6	29.6	32.4	-	0-1
Venerdì	21/06/2024 23:50	57.7	54.2	55.1	29.6	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:00	56.9	54.2	53.6	29.8	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:10	48.9	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:20	46.9	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:30	49.7	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:40	46.5	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 00:50	49.2	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:00	41.1	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:10	47.9	54.2	-	29.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:20	46.2	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:30	43.8	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:40	48.7	54.2	-	29.6	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 01:50	50.1	54.2	-	30.1	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:00	47	54.2	-	30.5	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:10	43.3	54.2	-	30.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:20	37.1	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:30	44.2	54.2	-	29.8	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:40	40.9	54.2	-	29.7	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 02:50	35.9	54.2	-	29.5	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:00	38.8	54.2	-	29.3	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:10	50.7	54.2	-	29.1	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:20	29.2	54.2	-	28.9	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:30	31.2	54.2	-	29	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:40	36	54.2	-	29.1	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 03:50	29.4	54.2	-	29.1	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:00	38.8	54.2	-	29	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:10	30.1	54.2	-	29	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:20	30.6	54.2	-	29	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:30	32.5	54.2	-	29.4	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:40	35.4	54.2	-	30.9	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 04:50	43.2	54.2	-	31.4	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 05:00	54.7	54.2	-	35.4	32.4	32.4	0-1

Bozza

Questa Relazione Tecnica riguarda solo gli ambienti sottoposti a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte di LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Sabato	22/06/2024 05:10	48.1	54.2	-	38.5	32.4	37.3	0-1
Sabato	22/06/2024 05:20	46.6	54.2	-	40.9	32.4	40.2	0-1
Sabato	22/06/2024 05:30	55.7	54.2	50.4	39.7	32.4	38.8	0-1
Sabato	22/06/2024 05:40	42.1	54.2	-	36.5	32.4	34.4	0-1
Sabato	22/06/2024 05:50	46.1	54.2	-	36	32.4	33.5	0-1
Sabato	22/06/2024 22:10	63.2	54.2	62.6	31.4	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 22:20	62.9	54.2	62.3	30.9	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 22:30	61.7	54.2	60.9	33.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 22:40	59.9	54.2	58.5	33	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 22:50	59.9	54.2	58.5	33.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 23:00	61.9	54.2	61.1	33.6	32.4	27.5	0-1
Sabato	22/06/2024 23:10	62.4	54.2	61.7	32.6	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 23:20	62.6	54.2	61.9	32.8	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 23:30	61.9	54.2	61.1	32.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 23:40	61.6	54.2	60.7	33.2	32.4	-	0-1
Sabato	22/06/2024 23:50	60.5	54.2	59.3	33	32.4	-	0-1
Domenica	23/06/2024 00:00	60.3	54.2	59.1	35.2	32.4	32.0	0-1
Domenica	23/06/2024 00:10	62.6	54.2	61.9	44.5	32.4	44.2	0-1
Domenica	23/06/2024 00:20	62.6	54.2	61.9	38.4	32.4	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 00:30	62.9	54.2	62.3	41.4	32.4	40.8	0-1
Domenica	23/06/2024 04:50	43.5	54.2	-	41.7	32.4	41.2	0-1
Domenica	23/06/2024 05:00	49.4	54.2	-	40.8	32.4	40.1	0-1
Domenica	23/06/2024 05:10	55.4	54.2	49.3	43.2	32.4	42.8	0-1
Domenica	23/06/2024 05:20	51.4	54.2	-	42.8	32.4	42.4	0-1
Domenica	23/06/2024 05:30	43.5	54.2	-	41.2	32.4	40.6	0-1
Domenica	23/06/2024 05:40	49.3	54.2	-	40.5	32.4	39.8	0-1
Domenica	23/06/2024 05:50	42.1	54.2	-	39.2	32.4	38.2	0-1
Domenica	23/06/2024 22:00	58	54.2	55.7	38.7	32.4	37.6	0-1
Domenica	23/06/2024 22:10	55.8	54.2	50.7	36.8	32.4	34.9	0-1
Domenica	23/06/2024 22:20	53.5	54.2	-	36.7	32.4	34.7	0-1
Domenica	23/06/2024 22:30	57	54.2	53.8	39.9	32.4	39.1	0-1
Domenica	23/06/2024 23:00	53.1	54.2	-	38.4	32.4	37.2	0-1
Domenica	23/06/2024 23:20	53.8	54.2	-	37.4	32.4	35.8	0-1
Domenica	23/06/2024 23:30	56.2	54.2	51.9	37.3	32.4	35.6	0-1
Domenica	23/06/2024 23:40	55.8	54.2	50.7	37.3	32.4	35.6	0-1
Domenica	23/06/2024 23:50	53.7	54.2	-	38.2	32.4	36.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:00	58.9	54.2	57.1	37.8	32.4	36.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:10	57.7	54.2	55.1	37.9	32.4	36.5	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:30	58.9	54.2	57.1	38.3	32.4	37.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:40	60.2	54.2	59.0	37.8	32.4	36.3	0-1
Lunedì	24/06/2024 00:50	59.1	54.2	57.4	36.8	32.4	34.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:00	57.1	54.2	54.0	35.9	32.4	33.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:10	53.2	54.2	-	35.3	32.4	32.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:20	56.5	54.2	52.7	35.3	32.4	32.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:30	54.6	54.2	-	35.8	32.4	33.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:40	53	54.2	-	34.9	32.4	31.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 01:50	46.3	54.2	-	34.8	32.4	31.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:00	53.5	54.2	-	34.9	32.4	31.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:10	49.4	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Lunedì	24/06/2024 02:20	34.9	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:30	50.6	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:40	48.4	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 02:50	35	54.2	-	34.5	32.4	30.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:00	45.6	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:10	46.4	54.2	-	35.3	32.4	32.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:20	48.9	54.2	-	42.8	32.4	42.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:40	36.4	54.2	-	35.2	32.4	32.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 03:50	40.2	54.2	-	34.8	32.4	31.1	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:00	36.2	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:10	38.6	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:30	52.2	54.2	-	35.5	32.4	32.6	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:40	48.4	54.2	-	35.8	32.4	33.2	0-1
Lunedì	24/06/2024 04:50	39.2	54.2	-	35.4	32.4	32.4	0-1
Lunedì	24/06/2024 05:00	49.1	54.2	-	36.1	32.4	33.7	0-1
Lunedì	24/06/2024 05:30	46.5	54.2	-	41.5	32.4	40.9	0-1
Lunedì	24/06/2024 05:40	43.9	54.2	-	40.7	32.4	40.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 05:50	42.7	54.2	-	38.3	32.4	37.0	0-1
Lunedì	24/06/2024 23:30	67.3	54.2	67.1	43.1	32.4	42.7	0-1
Martedì	25/06/2024 00:00	66.6	54.2	66.3	42.9	32.4	42.5	0-1
Martedì	25/06/2024 00:10	62.8	54.2	62.2	38.6	32.4	37.4	0-1
Martedì	25/06/2024 00:20	63.2	54.2	62.6	38.6	32.4	37.4	0-1
Martedì	25/06/2024 00:30	65.3	54.2	65.0	39.6	32.4	38.7	0-1
Martedì	25/06/2024 00:40	62.8	54.2	62.2	39	32.4	37.9	0-1
Martedì	25/06/2024 00:50	62.4	54.2	61.7	37.5	32.4	35.9	0-1
Martedì	25/06/2024 01:00	60.6	54.2	59.5	36.9	32.4	35.0	0-1
Martedì	25/06/2024 01:10	62.7	54.2	62.0	36.8	32.4	34.9	0-1
Martedì	25/06/2024 01:20	60	54.2	58.7	36.6	32.4	34.5	0-1
Martedì	25/06/2024 01:30	59.8	54.2	58.4	36.5	32.4	34.4	0-1
Martedì	25/06/2024 01:40	59.4	54.2	57.8	36.6	32.4	34.5	0-1
Martedì	25/06/2024 01:50	56.6	54.2	52.9	37.9	32.4	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 02:00	58.5	54.2	56.5	41.2	32.4	40.6	0-1
Martedì	25/06/2024 03:00	50.7	54.2	-	41.5	32.4	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 03:20	46.1	54.2	-	40.3	32.4	39.5	0-1
Martedì	25/06/2024 03:30	53.9	54.2	-	38.9	32.4	37.8	0-1
Martedì	25/06/2024 03:40	47	54.2	-	37.9	32.4	36.5	0-1
Martedì	25/06/2024 03:50	47	54.2	-	37.6	32.4	36.1	0-1
Martedì	25/06/2024 04:00	38.4	54.2	-	37.7	32.4	36.2	0-1
Martedì	25/06/2024 04:10	48.7	54.2	-	37.8	32.4	36.3	0-1
Martedì	25/06/2024 04:20	44.8	54.2	-	42.4	32.4	41.9	0-1
Martedì	25/06/2024 04:30	47.1	54.2	-	41.5	32.4	40.9	0-1
Martedì	25/06/2024 04:40	42	54.2	-	39.7	32.4	38.8	0-1
Martedì	25/06/2024 04:50	46.6	54.2	-	39	32.4	37.9	0-1
Martedì	25/06/2024 05:00	40.8	54.2	-	39	32.4	37.9	0-1
Martedì	25/06/2024 05:10	46.2	54.2	-	39.5	32.4	38.6	0-1
Martedì	25/06/2024 05:20	45.7	54.2	-	39.7	32.4	38.8	0-1
Martedì	25/06/2024 05:30	48.4	54.2	-	39.8	32.4	38.9	0-1
Martedì	25/06/2024 05:40	41.5	54.2	-	38.7	32.4	37.6	0-1
Martedì	25/06/2024 05:50	42.3	54.2	-	38.5	32.4	37.3	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LReq dBA	LE dBA	LA90eq dBA	LR90eq dBA	LE90 dBA	Classe Vento al recettore
Martedì	25/06/2024 22:40	68.2	54.2	68.0	37.6	32.4	36.1	0-1
Martedì	25/06/2024 23:00	67.3	54.2	67.1	35.1	32.4	31.8	0-1
Martedì	25/06/2024 23:10	66.9	54.2	66.7	34.7	32.4	30.9	0-1
Martedì	25/06/2024 23:40	66.6	54.2	66.3	34.7	32.4	30.9	0-1
Martedì	25/06/2024 23:50	65.8	54.2	65.5	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:00	65.6	54.2	65.3	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:10	63.7	54.2	63.2	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:20	60.7	54.2	59.6	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:30	62.5	54.2	61.8	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:40	58.7	54.2	56.8	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 00:50	63	54.2	62.4	34.8	32.4	31.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:00	58.5	54.2	56.5	34.8	32.4	31.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:10	59.2	54.2	57.6	34.7	32.4	30.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:20	59.8	54.2	58.4	37.3	32.4	35.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:30	52.5	54.2	-	35.1	32.4	31.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:40	55.7	54.2	50.4	35.3	32.4	32.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 01:50	46.2	54.2	-	34.8	32.4	31.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:00	50.9	54.2	-	34.9	32.4	31.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:10	51.9	54.2	-	35.1	32.4	31.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:20	51.2	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:30	58	54.2	55.7	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:40	49.7	54.2	-	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 02:50	47.4	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:00	46.3	54.2	-	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:10	42.3	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:20	35.4	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:30	35.9	54.2	-	35.1	32.4	31.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:40	35.1	54.2	-	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 03:50	36.5	54.2	-	34.5	32.4	30.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:00	35.5	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:10	42.2	54.2	-	35.3	32.4	32.2	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:40	39.6	54.2	-	35.7	32.4	33.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 04:50	46.1	54.2	-	35.6	32.4	32.8	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:00	45.3	54.2	-	36.5	32.4	34.4	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:10	60.5	54.2	59.3	38	32.4	36.6	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:20	42.2	54.2	-	39.1	32.4	38.1	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:30	51.6	54.2	-	38.3	32.4	37.0	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:40	40.9	54.2	-	37.1	32.4	35.3	0-1
Mercoledì	26/06/2024 05:50	39.7	54.2	-	36.1	32.4	33.7	0-1
Mercoledì	26/06/2024 22:40	70	54.2	69.9	40.3	32.4	39.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:00	67.3	54.2	67.1	33.6	32.4	27.5	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:10	67	54.2	66.8	33.2	32.4	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:20	68.5	54.2	68.3	33.3	32.4	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:30	66	54.2	65.7	33.2	32.4	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:40	67.1	54.2	66.9	33.1	32.4	-	0-1
Mercoledì	26/06/2024 23:50	63	54.2	62.4	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:00	65.1	54.2	64.7	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:10	64.5	54.2	64.1	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:20	63	54.2	62.4	33.2	32.4	-	0-1

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Giovedì	27/06/2024 00:30	64.7	54.2	64.3	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:40	64.8	54.2	64.4	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 00:50	61.7	54.2	60.9	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:00	60.5	54.2	59.3	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:10	60	54.2	58.7	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:20	64	54.2	63.5	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:30	62.8	54.2	62.2	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:40	64.4	54.2	64.0	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 01:50	60.3	54.2	59.1	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:00	53.8	54.2	-	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:10	55.4	54.2	49.3	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:20	57.3	54.2	54.4	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:30	53.5	54.2	-	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:40	50	54.2	-	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 02:50	55.5	54.2	49.7	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:00	54	54.2	-	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:10	53	54.2	-	33.2	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:20	53	54.2	-	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:30	66.5	54.2	66.2	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:40	56.8	54.2	53.4	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 03:50	64.6	54.2	64.2	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:00	56.3	54.2	52.2	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:10	62.4	54.2	61.7	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:20	56.7	54.2	53.1	33.1	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:30	57.6	54.2	55.0	33.5	32.4	27.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:40	47.7	54.2	-	34	32.4	29.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 04:50	40.4	54.2	-	34.2	32.4	29.6	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:00	41.2	54.2	-	35.7	32.4	33.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:10	43.4	54.2	-	37.2	32.4	35.5	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:20	44.9	54.2	-	38.3	32.4	37.0	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:30	43.3	54.2	-	39.6	32.4	38.7	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:40	42.3	54.2	-	38.2	32.4	36.9	0-1
Giovedì	27/06/2024 05:50	40.7	54.2	-	36.5	32.4	34.4	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:00	68.3	54.2	68.1	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:10	68.6	54.2	68.4	33.5	32.4	27.1	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:20	66.9	54.2	66.7	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:30	68.1	54.2	67.9	33.3	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:40	64.3	54.2	63.9	32.8	32.4	-	0-1
Giovedì	27/06/2024 23:50	63.3	54.2	62.7	32.6	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:00	64	54.2	63.5	33	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:10	63.2	54.2	62.6	32.4	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:20	63.5	54.2	63.0	32.4	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:30	64.3	54.2	63.9	32.4	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:40	63.3	54.2	62.7	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 00:50	60.9	54.2	59.9	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:00	53.7	54.2	-	32.5	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:10	53.8	54.2	-	32.5	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:20	51	54.2	-	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:30	52.4	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	Data e Ora	LAeq dBA	LReq dBA	LE dBA	LA90eq dBA	LR90eq dBA	LE90 dBA	Classe Vento al recettore
Venerdì	28/06/2024 01:40	53.1	54.2	-	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 01:50	52.6	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:00	51.4	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:10	55.4	54.2	49.3	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:20	55.2	54.2	48.4	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:30	52.7	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:40	61.7	54.2	60.9	32.1	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 02:50	62.6	54.2	61.9	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:00	64.8	54.2	64.4	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:10	53.8	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:20	33	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:30	45.2	54.2	-	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:40	34.9	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 03:50	37.6	54.2	-	32.1	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:00	34.8	54.2	-	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:10	35.8	54.2	-	32.2	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:20	33.1	54.2	-	32.3	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:30	38.1	54.2	-	32.6	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:40	44.6	54.2	-	32.5	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 04:50	38.7	54.2	-	32.5	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:00	60.8	54.2	59.7	35.6	32.4	32.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:10	44.1	54.2	-	37	32.4	35.2	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:20	43.1	54.2	-	37.8	32.4	36.3	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:30	46.4	54.2	-	38.8	32.4	37.7	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:40	39.4	54.2	-	35.6	32.4	32.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 05:50	43.5	54.2	-	35.6	32.4	32.8	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:20	67.8	54.2	67.6	32	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:30	67.8	54.2	67.6	31.8	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:40	66	54.2	65.7	31.6	32.4	-	0-1
Venerdì	28/06/2024 23:50	65.2	54.2	64.8	31.5	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 00:00	64.3	54.2	63.9	31.5	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 00:10	65.4	54.2	65.1	31.5	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 01:00	61.3	54.2	60.4	31.5	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 01:10	60.2	54.2	59.0	31.4	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 02:40	48.5	54.2	-	31.4	32.4	-	0-1
Sabato	29/06/2024 22:00	69.3	54.2	69.2	34.8	32.4	31.1	0-1
Sabato	29/06/2024 22:10	67.8	54.2	67.6	35.7	32.4	33.0	0-1
Sabato	29/06/2024 22:20	69.6	54.2	69.5	36.1	32.4	33.7	0-1
Sabato	29/06/2024 22:30	71.5	54.2	71.4	35.3	32.4	32.2	0-1
Sabato	29/06/2024 22:40	71.3	54.2	71.2	35.1	32.4	31.8	0-1
Sabato	29/06/2024 22:50	69.1	54.2	69.0	35.2	32.4	32.0	0-1
Sabato	29/06/2024 23:00	67.5	54.2	67.3	35	32.4	31.6	0-1
Sabato	29/06/2024 23:10	68.2	54.2	68.0	36.3	32.4	34.1	0-1
Sabato	29/06/2024 23:20	67.8	54.2	67.6	36.2	32.4	33.9	0-1
Sabato	29/06/2024 23:30	67.4	54.2	67.2	34.6	32.4	30.6	0-1
Sabato	29/06/2024 23:40	64.4	54.2	64.0	33.6	32.4	27.5	0-1
Domenica	29/06/2024 23:50	63	54.2	62.4	32.5	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 00:00	63.2	54.2	62.6	31.6	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 00:10	62.5	54.2	61.8	31.7	32.4	-	0-1

BOZZA

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054

		R11						
Giorno	**Data e Ora**	**LAeq dBA**	**LReq dBA**	**LE dBA**	**LA90eq dBA**	**LR90eq dBA**	**LE90 dBA**	**Classe Vento al recettore**
Domenica	30/06/2024 00:20	58.4	54.2	56.3	31.3	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 00:30	59.5	54.2	58.0	31.3	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 00:40	33.1	54.2	-	31.3	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 00:50	56	54.2	51.4	31.7	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 01:00	42.2	54.2	-	31.8	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 01:10	51.8	54.2	-	32.8	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 01:20	54.6	54.2	-	32.7	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 01:30	50.8	54.2	-	33.9	32.4	28.6	0-1
Domenica	30/06/2024 01:40	40.4	54.2	-	34.1	32.4	29.3	0-1
Domenica	30/06/2024 01:50	43.7	54.2	-	32.9	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:00	44.1	54.2	-	32.9	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:10	33.9	54.2	-	32.9	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:20	34	54.2	-	32.6	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:30	33.3	54.2	-	32.6	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:40	36.9	54.2	-	32.7	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 02:50	35.1	54.2	-	33.4	32.4	26.7	0-1
Domenica	30/06/2024 03:00	34	54.2	-	32.8	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 03:10	33.8	54.2	-	32.9	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 03:20	33.4	54.2	-	32.5	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 03:30	33.5	54.2	-	32.4	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 03:40	39.1	54.2	-	33	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 03:50	42	54.2	-	33.3	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 04:00	36	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Domenica	30/06/2024 04:10	36.5	54.2	-	35.2	32.4	32.0	0-1
Domenica	30/06/2024 04:20	37.3	54.2	-	34.9	32.4	31.4	0-1
Domenica	30/06/2024 04:30	36.3	54.2	-	34.2	32.4	29.6	0-1
Domenica	30/06/2024 04:40	37.4	54.2	-	34.6	32.4	30.6	0-1
Domenica	30/06/2024 04:50	38.1	54.2	-	36.4	32.4	34.2	0-1
Domenica	30/06/2024 05:00	38.2	54.2	-	36	32.4	33.5	0-1
Domenica	30/06/2024 05:10	41.5	54.2	-	36.7	32.4	34.7	0-1
Domenica	30/06/2024 05:20	45.6	54.2	-	37	32.4	35.2	0-1
Domenica	30/06/2024 05:30	49	54.2	-	37.4	32.4	35.8	0-1
Domenica	30/06/2024 05:40	47.5	54.2	-	36.2	32.4	33.9	0-1
Domenica	30/06/2024 05:50	39.2	54.2	-	34.7	32.4	30.9	0-1
Domenica	30/06/2024 22:20	72.2	54.2	72.1	33	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 22:30	72.7	54.2	72.6	32.7	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 22:40	72.1	54.2	72.0	33.2	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 22:50	72.7	54.2	72.6	33.4	32.4	26.7	0-1
Domenica	30/06/2024 23:00	71.5	54.2	71.4	32.4	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 23:10	71.2	54.2	71.1	32.3	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 23:20	67.8	54.2	67.6	31.9	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 23:30	68.5	54.2	68.3	32.7	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 23:40	66.6	54.2	66.3	32	32.4	-	0-1
Domenica	30/06/2024 23:50	64.6	54.2	64.2	31.9	32.4	-	0-1
LEmax				**72.6**			**44.2**	**0-1**

Bozza

Sede Legale Via Bolzano, 6/P - 66020 San Giovanni Teatino (CH) | **Tel.** +39 085 9217 700 | info@labanalysis.it | www.labanalysis.it
LabAnalysis Environmental Science s.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group s.r.l.
Cap. Soc. €100.000,00 int. vers. - Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 - R.E.A. CCIAA di Chieti n.94054