Iren Green Generation Tech s.r.l.

Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 - Fax +39 011 538313
Capitale Sociale Euro 80.200,00 i.v.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
C.F. 10576731003, REA: TO - 1306912

irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Torino, 17/07/2024
Prot. n. TA000477-2024-P

Spett. **Provincia di Savona**
Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente
Via Sormano, 12
17100 Savona
protocollo@pec.provincia.savona.it

Alla c.a. Geom. Andrea Tessitore

Oggetto: **Illuminazione della rotatoria posta all'intersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dell'impianto eolico di proprietà della scrivente Iren Green Generation Tech Srl.**

Riferimento: *Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n.2 aerogeneratori in località "Surite del Cuculo" nei Comuni di Savona, di Cairo Montenotte e connessione nel Comune di Altare.*

D.G.R. n. 710 del 29/07/2016 ad oggetto: "VIA regionale Parco eolico denominato "Surite del Cuculo" costituito da 2 aerogeneratori per una potenza massima di 5 MW – Comune di Cairo Montenotte (SV);

Atto dirigenziale di Autorizzazione n. 2016/3678 del 22/11/2016 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dell'art.29 della L.R. 16/2008 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n.2 aerogeneratori in località. Surite del Cuculo e punto di connessione nel comune di Altare (SV).

Il sottoscritto Paolo Mezzera C.F. MZZPLA80R18E379P nato il 18/10/1980 a Ivrea, domiciliato per la carica in Corso Svizzera 95, 10143 Torino nella qualità di Amministratore Unico della società "Iren Green Generation Tech S.r.l." con sede legale in Corso Svizzera 95, 10143 Torino – Italia con PEC irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it, CF 10576731003 e P.IVA 02863660359 (Gruppo IVA Iren)

Considerato che:

1. La D.G.R. n. 710 del 29/07/2016, relativa al giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per l'impianto eolico di cui al Rif, al punto 9) prescrive che "*non dovrà essere utilizzata alcuna forma di illuminazione degli aerogeneratori e delle cabine di trasformazione, nonché della viabilità stradale (anche in prossimità dell'attuale incrocio S.P.12 - Via Italia in prossimità dell'aerogeneratore T2) allo scopo di limitare l'effetto attrattivo dell'entomofauna"*;
2. All'intersezione della SP 12 e della SP 36 è presente una rotatoria sulla quale insiste una torre faro che garantisce l'illuminazione dell'incrocio;

Iren Green Generation Tech s.r.l.

Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino
Tel. +39 011 5549111 - Fax +39 011 538313
Capitale Sociale Euro 80.200,00 i.v.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
C.F. 10576731003, REA: TO - 1306912

irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

3. Fermo restando che la suddetta rotatoria e la torre faro non rientrano nell'area dell'impianto eolico in parola;


Chiede:

se, per la motivazione sopra esposta, sia possibile o meno prevedere lo spegnimento della torre faro e la sua successiva rimozione o soluzioni alternative da voi proposte.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

Distinti saluti

Iren Green Generation Tech S.r.l.
Dott. Paolo Mezzera
(Amministratore Unico)



Data: 17/07/2024 16:31:33
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: <irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it>
Cc:
Oggetto: ACCETTAZIONE Cod. Protocollo TA000477-2024-PIlluminazione della rotatoria posta allintersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dellimpianto eolico di propriet della scrivente Iren Green Generation Tech Srl.
Allegati: daticert_lqnt33v2.xml;smime_bppykc2l.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 17/07/2024 alle ore 16:31:33 (+0200) il messaggio "Cod. Protocollo TA000477-2024-P:Illuminazione della rotatoria posta all?intersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dell?impianto eolico di proprietà della scrivente Iren Green Generation Tech Srl." proveniente da "irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it" ed indirizzato a:

protocollo@pec.provincia.savona.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 26B7769B.00DEEE5C.C11B0A55.3BBEBEED.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On 17/07/2024 at 16:31:33 (+0200) the message, "Cod. Protocollo TA000477-2024-P:Illuminazione della rotatoria posta all?intersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dell?impianto eolico di proprietà della scrivente Iren Green Generation Tech Srl.", sent by "irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it" and addressed to:

protocollo@pec.provincia.savona.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 26B7769B.00DEEE5C.C11B0A55.3BBEBEED.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 17/07/2024 16:31:34
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: <irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it>
Cc:
Oggetto: CONSEGNA Cod. Protocollo TA000477-2024-PIlluminazione della rotatoria posta allintersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dellimpianto eolico di propriet della scrivente Iren Green Generation Tech Srl.
Allegati: postacert_jduipvfw.eml;daticert_ju4siq41.xml;smime_cao3wuvu.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/07/2024 alle ore 16:31:34 (+0200) il messaggio "Cod. Protocollo TA000477-2024-P:Illuminazione della rotatoria posta all?intersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dell?impianto eolico di proprietà della scrivente Iren Green Generation Tech Srl." proveniente da "irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.provincia.savona.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 26B7769B.00DEEE5C.C11B0A55.3BBEBEED.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery receipt

The message "Cod. Protocollo TA000477-2024-P:Illuminazione della rotatoria posta all?intersezione della SP 12 e della SP 36 nei pressi dell?impianto eolico di proprietà della scrivente Iren Green Generation Tech Srl." sent by "irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it", on 17/07/2024 at 16:31:34 (+0200) and addressed to "protocollo@pec.provincia.savona.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 26B7769B.00DEEE5C.C11B0A55.3BBEBEED.posta-certificata@legalmail.it

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica
Ufficio Interventi zona Valbormida

Prot. n. Classifica 8.2.3 Fascicolo 7/2019
Prec. n. (citare nella risposta)
(citare nella risposta)

Spettabile
Iren Green Generator Tech S.r.l.
Corso Svizzera, 95
10143 Torino (TO)

Savona, data protocollo

e p.c. Regione Ligura
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Via balbi, 10
16126 Genova (GE)

Ufficio Procedimenti Concertativi
SEDE

INVIATA VIA P.E.C.

Oggetto: Illuminazione della rotatoria posta all'intersezione della S.P. n° 12 e della S.P. n° 36 nei pressi dell'impianto eolico "Surite del Cuculo".

Con riferimento a Vs. richiesta del 17 luglio 2024, ns. prot. 35005 del 18 luglio 2024, si precisa che, per motivi di sicurezza della viabilità, non è possibile sospendere l'illuminazione della rotatoria in oggetto.

Si rimane comunque a disposizione per eventuali Vs. proposte alternative.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

La Posizione Organizzativa Delegata
geom. Andrea TESSITORE

nb

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano, 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

ng. Chiara VACCA
geom. Andrea TESSITORE (tel. 019/8313365)
a.tessitore@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

Data: 05/08/2024 12:22:53
Da: Per conto di: protocollo@pec.provincia.savona.it <posta-certificata@legalmail.it>
A: <irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it>; <protocollo@pec.regione.liguria.it>
Cc:
Oggetto: POSTA CERTIFICATA Prot.N.00381572024 - ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALLINTERSEZIONE DELLA S.P. N 12 E DELLA S.P. N 36 NEI PRESSI DELLIMPIANTO EOLICO SURITE DEL CUCULO
Allegati: postacert_2jggwbj5.eml;daticert_cnvf1uxd.xml;smime_c0obvkyw.p7s

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/08/2024 alle ore 12:22:53 (+0200) il messaggio "Prot.N.0038157/2024 - ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLA S.P. N° 12 E DELLA S.P. N° 36 NEI PRESSI DELL'IMPIANTO EOLICO "SURITE DEL CUCULO"" è stato inviato da "protocollo@pec.provincia.savona.it" indirizzato a:

irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it
protocollo@pec.regione.liguria.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 5BDB90D7.00FC417D.221035B0.22A6ACE9.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/08/2024 at 12:22:53 (+0200) the message "Prot.N.0038157/2024 - ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLA S.P. N° 12 E DELLA S.P. N° 36 NEI PRESSI DELL'IMPIANTO EOLICO "SURITE DEL CUCULO"" was sent by "protocollo@pec.provincia.savona.it" and addressed to:

irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it
protocollo@pec.regione.liguria.it
The original message is attached.

Message ID: 5BDB90D7.00FC417D.221035B0.22A6ACE9.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Data: 05/08/2024 12:21:28
Da: <protocollo@pec.provincia.savona.it>
A: <irengreengenerationtech@pec.gruppoiren.it>; <protocollo@pec.regione.liguria.it>
Cc:
Oggetto: Prot.N.0038157/2024 - ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLA S.P. N° 12 E DELLA S.P. N° 36 NEI PRESSI DELL'IMPIANTO EOLICO "SURITE DEL CUCULO"
Allegati: 20240805_cm.pdf.p7m

OGGETTO:
ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLA S.P. N° 12 E DELLA S.P. N° 36 NEI PRESSI DELL'IMPIANTO
EOLICO "SURITE DEL CUCULO"
ALLEGATI:
Documento principale: 20240805_cm.pdf.p7m