REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

Piattaforma polifunzionale
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 03/04/2006 N°152 e s.m.i.

SEPOR S.p.A.

Sede legale: Via Rigazzara, 90 - 19137 La Spezia (SP)
Nuova sede Operativa: Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Tel: 0187/511535 - Fax: 0187/511545 - web: www.sepor.it
Partita i.v.a.: 00713770113

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

Sepor S.p.A.
Via Rigazzara,90 - 19137 - La Spezia (SP)
tel: 0187 511535 - fax: 0187 511545
web: www.sepor.it
P.Iva: 00713770113

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

Dott. Ing. Carmine Luca Di Crescenzo
tel: 0871 071950 / 348 8407125
email: c.dicrescenzo@studiodicrescenzo.it
pec: carmineluca.dicrescenzo@ingpec.eu

NUOVO S.r.l.
Strada Gaglierano, 48 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 01285910680
mobile (+39) 329.7609789 - (+39) 339.3255861
e-mail: info@nuovosrl.it url: www.nuovosrl.it

FORMA S.r.l.
Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461
e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it

Riferimento commessa:	Nome cliente: SEPOR S.p.A.	Località: La Spezia (SP)
	Progetto generale: Piattaforma polifunzionale	
Informazione elaborato:	**Schede IPPC - Scheda E**	
	Tabella E4 - Rifiuti	
	Disegni di riferimento N°: ----	Scala disegno: 1:1

Redatto:	Approvato:	Disegno num.:	Rev.	Pagina
21/06/2018 FORMA S.r.l.	**26/06/2018** Nuovo S.r.l.	18.108.03A.0006		

Ultima rev.:

E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico

A4

SCHEDA E EMISSIONI – RIFIUTI

TABELLA E4.A RIFIUTI – TIPOLOGIA/DESTINAZIONE DEL RIFIUTO PRODOTTO

Sigla [1]	Codice C.E.R.	Descrizione rifiuto	Quantità [2] t/anno	Pericoloso [3]	Attività di provenienza	Stato fisico	Destinazione [4]
S5	19.08.02	rifiuti all'eliminazione della sabbia	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 1.7	FANGOSO PALABILE	D1-D13-D14-D15
S4, S6	19.08.01	vaglio	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 1.7	FANGOSO PALABILE, SOLIDO	D1-D13-D14-D15
S7, S14	19.08.13*	fango da trattamento chimico-fisico disidratato	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19.08.14	fango da trattamento chimico-fisico disidratato	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19 08 11*	fango da trattamento biologico disidratato	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19 08 12	fango da trattamento biologico disidratato	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE	D9-D13-D14-D15
S3-P-NA	13 05 06*	olii prodotti dalla separazione olio/acqua	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.1	LIQUIDO	D9-D13-D14-D15

[1] Indicare le sigle identificative utilizzate nella planimetria 2e. Nei casi in cui a un codice di rifiuto corrispondono più destinazioni compilare una riga per ogni destinazione.

[2] Indicare l'anno in cui si è avuto il valore massimo di produzione di rifiuti selezionato tra gli ultimi 5 anni che non corrisponda a una situazione contingente o anomala.

[3] Indicare P se pericoloso, NP se non pericoloso.

[4] Indicare R1, R2, … per recupero, D1, D2, … per smaltimento, AR per autorecupero e AD per autosmaltimento.

ND	08 03 18	toner di stampa esauriti	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Gestione uffici	SOLIDO	R12, R13
S4, S17	16 01 17	metalli ferrosi	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 1.7, 2.22	SOLIDO	R12, R13
S3-P-NA	13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	ND, impianto di nuova costruzione	P	Manutenzione	LIQUIDO, SOLIDO	R12, R13
ND	16 01 07*	filtri olio	ND, impianto di nuova costruzione	P	Manutenzione	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S4	15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanza pericolose	ND, impianto di nuova costruzione	P	Gestione impianto e manutenzione	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S4	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Gestione impianto e manutenzione	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S1-NP-NA, S2-P-NA	16 05 06*	scarti di laboratorio	ND, impianto di nuova costruzione	P	Gestione impianto	LIQUIDO, SOLIDO	D9-D13-D14-D15
ND	16 06 01*	batterie al piombo	ND, impianto di nuova costruzione	P	Gestione impianto e manutenzione	SOLIDO	R12, R13
S7, S14	19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE	D9-D13-D14-D15
S14, S11, S12	19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.6	FANGOSO PALABILE, SOLIDO	D9-D13-D14-D15

S14, S11, S12	19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.6, 2.24	FANGOSO PALABILE, SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S16, S17	19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.22	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S16, S17	19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S3-P-NA	19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.1	LIQUIDO	D9-D13-D14-D15
S17	19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.22	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S17	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	D9-D13-D14-D15
S16	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali so\stanze	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	17 04 05	ferro e acciaio	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 01	imballaggi di carta e cartone	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 02	imballaggi di plastica	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13

S16	15 01 03	imballaggi in legno	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 04	imballaggi metallici	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 06	imballaggi in materiali misti	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 07	imballaggi di vetro	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 09	imballaggi in materia tessile	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S16	15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S17	19 12 11*	altri rifiuti (compresi amteriali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	ND, impianto di nuova costruzione	P	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13
S17	19 12 12	altri rifiuti (compresi amteriali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli cui alla voce 19 12 11	ND, impianto di nuova costruzione	NP	Fase 2.22	SOLIDO	R12, R13

SCHEDA E EMISSIONI – RIFIUTI

TABELLA E4.B RIFIUTI - DEPOSITO DEI RIFIUTI

Sigla [1]	Codice C.E.R.	Quantità [2]				Tipo di deposito	Ubicazione del deposito	Capacità del deposito (tonnellate)	Destinazione successiva
		rifiuti pericolosi		rifiuti non pericolosi					
		t/anno	mc/anno	t/anno	mc/anno				
S5	19.08.02	/	/	/	/	big bag	S5	3	D1-D13-D14-D15
S4, S6	19.08.01	/	/	/	/	cassone metallico	S4, S6	S4(3), S6(3)	D1-D13-D14-D15
S7, S14	19.08.13*	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S7, S14	S7(30), S14(30)	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19.08.14	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S7, S14	S7(30), S14(30)	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19 08 11*	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S7, S14	S7(30), S14(30)	D9-D13-D14-D15
S7, S14	19 08 12	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S7, S14	S7(30), S14(30)	D9-D13-D14-D15
S3-P-NA	13 05 06*	/	/	/	/	serbatoio	S3-P-NA	600	D9-D13-D14-D15
ND	08 03 18	/	/	/	/		ND	ND	R12, R13
S4, S17	16 01 17	/	/	/	/	cassone metallico	S4, S17	S4(3), S17(30)	R12, R13
S3-P-NA	13 02 05*	/	/	/	/	serbatoio	S3-P-NA	600	R12, R13
ND	16 01 07*	/	/	/	/		ND	Nd	D9-D13-D14-D15
S4	15 02 02*	/	/	/	/	cassone metallico	S4	3	D9-D13-D14-D15
S4	15 02 03	/	/	/	/	cassone metallico	S4	3	D9-D13-D14-D15
S1-NP-NA, S2-P-NA	16 05 06*	/	/	/	/	serbatoio	S1-NP-NA, S2-P-NA	S1-NP-NA(700), S2-P-NA(700)	D9-D13-D14-D15
ND	16 06 01*	/	/	/	/		ND	Nd	R12, R13

[1] Indicare le sigle utilizzate nella planimetria allegata 2e.

[2] Indicare l'anno in cui si è avuto il valore massimo complessivo di rifiuti depositati selezionato tra gli ultimi 5 anni che non corrisponda a una situazione contingente o anomala.

S7, S14	19 02 05*	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S7, S14	S7(30), S14(30)	D9-D13-D14-D15
S14, S11, S12	19 03 04*	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S14, S11, S12	S14(30), S11(30), S12(60)	D9-D13-D14-D15
S14, S11, S12	19 03 05	/	/	/	/	cassone mettalico, vasca in cls	S14, S11, S12	S14(30), S11(30), S12(60)	D9-D13-D14-D15
S16, S17	19 03 06*	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata, cassone metallico	S16, S17	S16(45), S17(30)	D9-D13-D14-D15
S16, S17	19 03 07	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata, cassone metallico	S16, S17	S16(45), S17(30)	D9-D13-D14-D15
S3-P-NA	19 02 07*	/	/	/	/	serbatoio	S3-P-NA	600	D9-D13-D14-D15
S17	19 12 11*	/	/	/	/	cassone metallico	S17	30	D9-D13-D14-D15
S17	19 12 12	/	/	/	/	cassone metallico	S17	30	D9-D13-D14-D15
S16	15 01 10*	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	17 04 05	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 01	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 02	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 03	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 04	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13

SCHEDA E **EMISSIONI – RIFIUTI**

S16	15 01 05	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 06	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 07	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 09	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S16	15 01 10*	/	/	/	/	in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata	S16	45	R12, R13
S17	19 12 11*	/	/	/	/	cassone metallico	S17	30	R12, R13
S17	19 12 12	/	/	/	/	cassone metallico	S17	30	R12, R13
Quantità totale di rifiuti		/	/	/	/				

SCHEDA E EMISSIONI – RIFIUTI

TABELLA E4.C MATERIE PRIME SECONDE / END OF WASTE [1]

Tipologia di materia prima seconda	Attività di provenienza	Descrizione	Stato fisico	Quantità prodotta in t/anno o unità di misura idonea	Destinazione [2]
Acque trattate all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi	Fase 2.0, 2.4	Acque trattate in uscita dall'impianto con caratteristiche conformi ai requisiti imposti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. 152/2006 e s.m.i..	liquido	71.337 t/anno	Acque marino-costiere
Olii recuperati dalla sezione di trattamento emulsioni	Fase 2.1	Olii recuperati dalla sezione di trattamento emulsioni oleose	liquido	6.451 t/anno	Smaltimento presso centro autorizzati
Rifiuti in uscita dal trituratore	Fase 2.22	Rifiuti solidi che hanno subito un trattamento meccanico di riduzione volumetrica	solido	5.000 t/anno	Smaltimento presso centro autorizzati

1 Nel caso di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti.
2 Deve essere indicata.