DATA: _04_/_07_/_2016 ore 13.00

STAZIONE: 02

OPERATORI: Salvidio, Monaci, Costa

CORSO D'ACQUA: Torrente Rezzoaglio

LOCALITA': poco a monte di confluenza con Crosascura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	*	P	A	D
PLECOTTERI														
Amphinemura						■	■	■	■	■				
Brachyptera						■	■	■	■	■				
Chloroperla						■	■	■	■	■				
Dinocras						■	■	■	■	■				
Isoperla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Leuctra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Nemoura						■	■	■	■	■				
Perla						■	■	■	■	■				
Protonemura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Siphonoperla						■	■	■	■	■				
EFEMEROTTERI														
Baetis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Caenis						■	■	■	■	■				
Centroptilum						■	■	■	■	■				
Choroterpes						■	■	■	■	■				
Ecdyonurus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Electrogena						■	■	■	■	■				
Epeorus						■	■	■	■	■				
Ephemera						■	■	■	■	■				
Ephemerella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Habroleptoides	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Habrophlebia						■	■	■	■	■				
Pseudocentropt.						■	■	■	■	■				
Rhithrogena						■	■	■	■	■				
Siphlonurus						■	■	■	■	■				
Torleya						■	■	■	■	■				
TRICOTTERI														
Beraeidae						■	■	■	■	■				
Glossosomatidae						■	■	■	■	■				
Goeridae						■	■	■	■	■				
Hydropsychidae						■	■	■	■	■				
Hydroptilidae						■	■	■	■	■				
Lepidostomatid.						■	■	■	■	■				
Leptoceridae						■	■	■	■	■				
Limnephilidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Odontoceridae						■	■	■	■	■				
Philopotamidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Polycentropodid.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Psychomyidae						■	■	■	■	■				
Rhyacophilidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sericostomatidae						■	■	■	■	■				
CROSTACEI														
Asellidae						■	■	■	■	■				
Astacidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Gammaridae						■	■	■	■	■				
Niphargidae						■	■	■	■	■				
OLIGOCHETI														
Enchytraeidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Haplotaxidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Lumbricidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Lumbriculidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Naididae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tubificidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
DITTERI														
Athericidae						■	■	■	■	■				
Blephariceridae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Ceratopogonidae						■	■	■	■	■				
Chironomidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Culicidae														
Dixidae						■	■	■	■	■				
Empididae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Ephydridae						■	■	■	■	■				
Limoniidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Muscidae						■	■	■	■	■				
Pediciidae						■	■	■	■	■				
Psychodidae						■	■	■	■	■				
Rhagionidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Simuliidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Stratiomyidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Syrphidae						■	■	■	■	■				
Tabanidae						■	■	■	■	■				
Thaumaleidae						■	■	■	■	■				
Tipulidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	*	P	A	D
TRICLADI														
Crenobia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Dugesia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
IRUDINEI														
Batracobdella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Dina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Helobdella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Trocheta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
GASTEROPODI														
Ancylidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Hydrob.(Byth.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Hydrob.(Potam.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Lymnaeidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Neritidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Physidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Planorbidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
BIVALVI														
Sphaeriidae(Pis)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ODONATI														
Boyeria	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Calopteryx	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Cordulegaster	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Onychogomphus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Platycnemis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
ETEROTTERI														
Corixidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Nepidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Notonectidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
COLEOTTERI														
Dryopidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Dytiscidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Elmidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Gyrinidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Haliplidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Helodidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Hydraenidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Hydrophilidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
GRUPPI MINORI														
Acari														
Bryozoa														
Gordiidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Hydrozoa														
Osmylidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Porifera														
Prostoma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sialidae	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Popolamento: ☐raro ☐scarso ☐freq. ☐abb. ☐molto abb.

Significatività: ☒signif. ☐poco signif. ☐non signif

NOTE: _____

N°: U.S. di drift o non valida per l'I.B.E.
N˘: U.S. da considerare solo in presenza di altre U.S. dello stesso gruppo
N˘: U.S. da considerare (**#**: valore soglia)
+: 10 o più esemplari
*: U.S. di drift o non valida per l'I.B.E.
P: U.S. presente, valida per l'I.B.E.
A: U.S. abbondante (molto più di 10 esemplari)
D: U.S. dominante o codominante (abbondante e più del 30% del popolamento)
/: U.S. non conservata, determinazione sicura
0: U.S. conservata (?: da determinare)

TOTALE U.S.: 17

VALORE I.B.E.: 10

CLASSE DI QUALITA': I

Dati stazione campionamento: quota 714 m (waypoint 221) UTM 531878 - 4929908

Dati chimico fisici acque rilevati sul campo

Parametro	Valore
Temperatura	14,9 °C
Ossigeno	94% (7,99 ppm)
Conducibilità elettrica	179 µS
pH	7,70
Solido sospesi	88 ppm

Analisi chimiche effettuate in laboratorio con metodo spettrofotometrico

Parametro	Valore
Nitrati (NO_3^-)	0,89 mg/l
Ammonio (NH_4^+)	0,02 mg/l

Note: presenza di forte corrente, substrato irregolare (massi, ciottoli e ghiaia). Prevalenza di raschi con poche pozze

Foto stazione campionamento

