Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo

Prot. n. 28198

Allegati 1

Genova, 26 maggio 2017

Alla Regione Liguria
Dipartimento Territorio
Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
protocollo@pec.regione.liguria.it
c.a. Dott. Adriano Biamonti

Oggetto: Procedimento VIA/AIA in capo ad Eco Eridania S.p.A..
Trasmissione parere AMTER su scarico in rete fognaria e depuratore comunale.

Ad integrazione della documentazione trasmessa da questo ufficio in data 03.05.2017, con la presente si provvede a trasferire copia del parere stilato da AMTER, in qualità di gestore della rete fognaria di Arenzano, relativo all'istanza di raddoppio del quantitativo di rifiuti sanitari in trattamento avanzata dalla Società Eco Eridania S.p.A.

Il parere sfavorevole di AMTER ribadisce quanto già espresso dall'ATO Acque nella relazione precedentemente trasmessa.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)
Documento firmato digitalmente

MPa/rm

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova
Tel. Segreteria 0039.010.54.99.616-615 Fax 0039.010.54.99.813
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
C.F. 80007350103 – P.IVA 00949170104