ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Ambiente
Largo Cattanei, 2
16147 GENOVA
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e, p.c.

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

AL COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica – Direzione Ambiente
Via Di Francia, 1
16149 GENOVA
comunegenova@postemailcertificata.it

Ge, li 05/07/2017

Prot. N° 6250/17

Oggetto: **Rinnovo delle esistenti autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di via Lungobisagno Dalmazia 3-5 (loc.Volpara).**

Il sottoscritto, ing. Paolo Cinquetti, in qualità di Procuratore speciale di AMIU Genova S.p.A., legittimato all'atto in forma di procura speciale del 16.06.2016, Rep. N. 61790, n° progressivo atto 20152 del Notaio Dott. Anselmi con sede in Via D'Annunzio 27 CAP16121,C.F./P.IVA03818890109, indirizzo PEC amiupec@amiu.genova.it,

CHIEDE,

ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e s.m. e i., il rinnovo delle Autorizzazioni dell'esistente centro di compattazione e trasferimento per rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, frazione organica, compattazione e cernita di carta, cartone, legno ed altri materiali riciclabili, ubicato nel Comune di Genova, Via Lungobisagno Dalmazia 3-5 (loc.Volpara), anche tramite l'accesso da via Lungobisagno D'istra n.35, C.A.P. 16141, gestito dalla AMIU Genova SpA rilasciate dalla Provincia di Genova ai sensi del D.Lgs.152/06.

I provvedimenti, oggetto di richiesta di rinnovo, sono di seguito riepilogati:

- Provincia di Genova P.D.64 del 07/01/2008 autorizzazione centro compattazione RSU
- Provincia di Genova P.D.n.678 del 17/11/2008, modifiche al P.D.n.64 del 07/01/2008 pressa per R.D.
- Provincia di Genova P.D.n.3244 del 20/05/2011 modifica P.D.n.64/08 rampa rifiuti biodegradabili vecchio cantiere
- Provincia di Genova P.D.n.6283 del 20/10/2010 integrazione al P.D.n.64/08
- Città Metropolitana A.D.n.91 del 18/01/2017 modifica non sostanziale PD 64-08 confinamento zona carico rsu.

Le operazioni di recupero e smaltimento, oggetto di richiesta di rinnovo, sono di seguito indicate:

Operazioni di smaltimento

□**X** D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. (triturazione e compattazione rifiuti nel silos volpara)

X D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. (compattazione rifiuti nelle presse con accesso da via lungobisagno istria n.35)

X D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (stoccaggio rifiuti in cassoni/compattatori scarrabili).

Operazioni di recupero

X R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (triturazione e compattazione rifiuti nel silos volpara e nelle presse con accesso da via lungobisagno istria n.35)

X R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (stoccaggio rifiuti in cassoni/compattatori scarrabili)

Da svolgersi in Comune di Genova, Prov (GE), via Lungobisagno Dalmazia, n° 3-5 anche tramite l'accesso da via Lungobisagno D'istra n.35, C.A.P. 16141

Il sottoscritto Procuratore allega la documentazione prevista dalla D.G.R.703/2012 al link seguente:

https://amiucloud.amiu.genova.it/index.php/s/GyGRiQsExEt7prv

Documentazione amministrativa:

X Visura originale telematica della CCIAA ;

X Autocertificazione di tutti i soggetti muniti di rappresentanza legale di insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159, sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale

X Indicazione della persona che ricopre l'incarico di direttore tecnico dell'impianto con nota di accettazione dell'incarico sottoscritta dal medesimo;

X Ricevuta pagamento spese istruttorie;

X Atto di conferimento dell'area da parte del Comune di Genova;

Documentazione tecnica:

X Documentazione relativa all'impianto

X Relazione sintetica descrittiva dell'impianto;

X n. 1 copia del progetto dello stato attuale dell'area e dello SIA, conformi alle Norme Tecniche per la VIA approvate con DGR n. 1660 del 20/12/2013, inviata alla Regione Liguria parallelamente alla presente istanza in conformità all'art. 2 comma 4 bis della L.R. 38/98 e s.m. e i. per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto l'attività ricade nel punto w dell'all. 2 della L.R. 38/98 ovvero nel punto r dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

X Quadro riassuntivo relativo a tutti i codici rifiuti CER autorizzati;

X Per quanto riguarda le tematiche relative al “Rischio di incidenti rilevanti” nessuna delle attività svolte nell'insediamento ricade nell’ambito del D.Lvo 334/99 che ha recepito la direttiva 96/82/CE (Direttiva Seveso2)

Lo scrivente, in qualità di Proponente, anche a nome dei Progettisti e dei Tecnici responsabili degli elaborati progettuali e dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA), acconsente a che sia resa disponibile al Pubblico e divulgabile in internet/intranet in documentazione consegnata con la presente richiesta ed esprime con la presente il proprio consenso alla divulgazione di dati personali derivante dall’utilizzo della presente istanza.

Con i migliori saluti.

Il Procuratore speciale di AMIU
IL DIRIGENTE AREA QUALITA'
NORMATIVA E SICUREZZA

(Ing. Paolo Cinquetti)

documento firmato digitalmente

H1403001-17-GR/NOAM

Allegati scaricabili al seguente link:

https://amiucloud.amiu.genova.it/index.php/s/GyGRiQsExEt7prv