## MURO SX




## MURO DX a




## PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO




## MATERIALI

- CALCESTRUZZI GETTI DI LIVELLAMENTO/SOTTOFONDAZIONI
  Classe di resistenza C12/15
- CALCESTRUZZO FONDAZIONI
  conforme a UNI 206-1 e UNI 11104
  classe di resistenza C25/30
  classe di esposizione XC2
  classe di consistenza S4
  classe di contenuto in cloruri Cl 0.20
  diametro massimo degli inerti 40 mm
- CALCESTRUZZO ELEVAZIONI
  conforme a UNI 206-1 e UNI 11104
  classe di resistenza C32/40
  classe di esposizione XC4
  classe di consistenza S4
  classe di contenuto in cloruri Cl 0.20
  diametro massimo degli inerti 30 mm
- ARMATURA ELEMENTI IN C.A.
  barre in acciaio B450C
- ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA
  Acciaio per passerelle di servizio S275
  Acciaio per altri elementi di carpenteria S235
- COPRIFERRO MINIMO 5 cm

| Revisione | Data | Oggetto revisione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 11/2017 | PRIMA EMISSIONE | SOLDERA | BERTERO | CASSANI |

REGIONE LIGURIA — COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario: **Dott. Giovanni TOTI**

PROGETTISTI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: **Ing. Luca BERRUTE**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Ing. Stefano PINASCO**

CAPOGRUPPO MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A. — GEOINGEGNERIA E ASSISTENZA TECNICA — sul campo dalla 1965/RADICEMBRA

MANDANTI: art engineering — HYDRODATA

**Ing. Mario CANGIANO**
**Ing. Paolo GALLO**
**Ing. Francesco DE SANCTIS**
**Dott.ssa Francesca GIOMI**

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria. Dott. Ing. Giovanna Cassani. Ord. Ingg. Milano N° 20997

Progettista/Progettisti responsabili elaborato Hydrodata S.p.A. Dott. Roberto Berterio. Ord. Ingg. Torino N° 7570L

Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO — N° Progr.: ---- — Codice elaborato: BI5ZE - H - ALV01 -CA08- 0

Oggetto della tavola

OPERE IN ALVEO
OPERA DI SBARRAMENTO

Carpenteria opere in c.a. - Sezioni - Tav. 7

Scala: 1:50

Data: NOVEMBRE 2017

Codice FILE: BI5ZE-H-ALV01-CA01_09-0.DWG

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.