PLANIMETRIA

SCALA 1:200

MURO DI RECINZIONE

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE

MURO DI RECINZIONE

MURO

TRAVE DI TESTATA IN C.A.

FONDAZIONE MURO

CANALINA DI PIATTAFORMA

DIMA L=5.00m

FINESTRA DI SERVIZIO

IMBOCCO GALLERIA PROGR. 0+000.00

CANALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE DEL RIO SCORBA

ASSE GALLERIA

Q.P.=38.31
P.S.=37.25

P.S.=41.00

P.S.=42.00

P.S.=43.00

P.S.=43.50

PARATIA DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI IN "PALI Ø800 CONTRASTATA MEDIANTE TIRANTI

MURO IN C.A.

FONDAZIONE MURO

TRAVE DI TESTATA IN C.A.

CANALINA DI PIATTAFORMA

SCUOLA DELL'INFANZIA via TERPA 24

22C

A1 50.50

B1 51.00

C1 51.00

D1 51.00

G1 45.50

F1

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

– Classe di resistenza min:	C25/30
– Classe di esposizione ambientale:	XC2 – XC3
– Classe di consistenza:	S4
– Diametro max. nominale aggregato:	32mm
– Classe di contenuto cloruri:	Cl 0,20
– Cemento (UNI-EN-197-1)	CEM III, CEM IV

ACCIAIO PER C.A.:
– B450C

BARRE IN VETRORESINA:
– tensione caratteristica a snervamento fy =600 MPa
– modulo elastico E= 40 GPa

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA:
– S355 J0

TIRANTI DI ANCORAGGIO:
Tiranti a trefoli da 0.6" in acciaio armonico:
– fptk ≥ 1860MPa
– fp(1)k ≥ 1670MPa

PRESCRIZIONI

COPRIFERRI (cmm):

– Pali:	8 cm
– Travi e muri:	5 cm

NOTA

Per la regimazione idraulica delle acque percolanti dal versante soprastante l'opera di sostegno si rimanda alla rete di smaltimento delle acque meteoriche e di trattamento delle acque reflue rappresentata negli elaborati:
BIS2E–A–CAN03–PL13
BIS2E–A–CAN03–PC01

Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	11/2017	PRIMA EMISSIONE	SPIGARELLI	GATTI	CASSANI

REGIONE LIGURIA — COMUNE DI GENOVA

#ItaliaSicura Presidenza del Consiglio dei Ministri

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.P. del 15.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario: **Dott. Giovanni TOTI**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTISTI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: **Ing. Luca BERRUTI**

CAPOGRUPPO MANDATARIA: Rocksoil S.p.A. CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel campo della GEOINGEGNERIA

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Ing. Stefano PINASCO**

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria. Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997

MANDANTI: art ambiente risorse territorio; HYDRODATA ENGINEERING GROUP

Ing. Mario CANGIANO
Ing. Francesco DE SANCTIS
Ing. Paolo GALLO
Dott.ssa Francesca GIOMI

Progettista/Progettisti responsabili elaborato
Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997

Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO	N° Progr.	Codice elaborato
	----	BIS2E - R - OST01 - PL03 - 0

Oggetto della tavola

OPERE IN SOTTERRANEO
SISTEMAZIONI IMBOCCO CANTIERE EX-CANILE
PARATIA DI IMBOCCO
Fase definitiva - planimetria

Scala: 1:200

Data: NOVEMBRE 2017

Codice FILE: BIS2E-R-OST01-PL03-0.DWG

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

FATTORE DI PLOTTAGGIO : 1:1 FILE STAMPA : Developmaster Pdf.ctb