Comune di Genova


# SKYMETRO

## PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO

**CUP B39J22001360001 CIG 9262977270**

## PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

**(D.lgs. n. 36 / 2023)**




# STUDIO ACUSTICO
# OUTPUT DEL MODELLO DI SIMULAZIONE
# Livelli in facciata

| Commessa | Fase | Lotto | Disciplina | WBS | Tipo | Numero | Foglio | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGE1 | PR | LV | AMB | COM | K | 002 | 00 | B |

| Rev. | Descrizione | Nome | | Data |
|---|---|---|---|---|
| A | Emissione | Redatto | A. Lombardo | 10/10/2023 |
| | | Verificato | A. Corvaja | 10/10/2023 |
| | | Approvato | C. Ercolani | 10/10/2023 |
| | | Autorizzato | P. Marchetti | 10/10/2023 |
| B | Emissione | Redatto | A. Lombardo | 21/12/2023 |
| | | Verificato | A. Corvaja | 21/12/2023 |
| | | Approvato | C. Ercolani | 21/12/2023 |
| | | Autorizzato | P. Marchetti | 21/12/2023 |
| C | | Redatto | | |
| | | Verificato | | |
| | | Approvato | | |
| | | Autorizzato | | |
| D | | Redatto | | |
| | | Verificato | | |
| | | Approvato | | |
| | | Autorizzato | | |

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1006 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 32.7 | 24.0 | - | - |
| R1006 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 33.6 | 24.8 | - | - |
| R1006 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 34.5 | 25.7 | - | - |
| R1006 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 35.4 | 26.6 | - | - |
| R1006 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 36.3 | 27.6 | - | - |
| R1006 | piano 5 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R1006 | piano 6 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R1007 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 29.7 | 21.0 | - | - |
| R1007 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 32.0 | 23.3 | - | - |
| R1007 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 36.1 | 27.3 | - | - |
| R1007 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R1007 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R1007 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R1009 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NE | 67 | 57 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R1009 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NE | 67 | 57 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R1010 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R1010 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R1010 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R1010 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R1010 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R1010 | piano 5 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 55.1 | 46.3 | - | - |
| R1011 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 30.4 | 21.6 | - | - |
| R1011 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 31.6 | 22.8 | - | - |
| R1011 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 33.1 | 24.3 | - | - |
| R1011 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 34.6 | 25.9 | - | - |
| R1011 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R1011 | piano 5 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R1011 | piano 6 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R1011 | piano 7 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 43.5 | 34.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1016 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R1016 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R1016 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R1016 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R1016 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 55.6 | 46.9 | - | - |
| R1017 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 32.4 | 23.6 | - | - |
| R1017 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 33.6 | 24.9 | - | - |
| R1017 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | NW | 67 | 57 | 35.3 | 26.5 | - | - |
| R1019 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R1019 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 35.2 | 26.4 | - | - |
| R1019 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 36.8 | 28.0 | - | - |
| R1019 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R1019 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R1019 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R1019 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R1020 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R1020 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R1020 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R1020 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R1020 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R1020 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R1020 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R1021 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R1021 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R1021 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R1021 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R1021 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R1021 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R1021 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1021 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R1022 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R1022 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R1022 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R1022 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R1022 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R1022 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R1024 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1024 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1024 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R1025 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R1025 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R1025 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R1025 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1025 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R1025 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1025 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R1026 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1026 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1026 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1026 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R1026 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1026 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R1028 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1028 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1028 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1028 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R1028 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R1028 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.1 | 45.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1028 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R1028 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R1028 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R1028 | piano 9 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R1028 | piano 10 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R1029 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1029 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1029 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1029 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R1029 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1029 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R1029 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R1030 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1030 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1030 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R1030 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R1030 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R1030 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R1030 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R1032 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1032 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1032 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R1032 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R1032 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R1032 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R1034 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R1034 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R1034 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R1034 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.7 | 45.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1034 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R1034 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.0 | 47.2 | - | - |
| R1034 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.2 | 47.5 | - | - |
| R1035 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R1035 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R1035 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1035 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R1035 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R1035 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.0 | 47.3 | - | - |
| R1035 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.4 | 47.7 | - | - |
| R1036 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R1036 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R1036 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1036 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R1036 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.2 | 46.5 | - | - |
| R1036 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.9 | 47.1 | - | - |
| R1036 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.4 | 47.6 | - | - |
| R1037 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R1037 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1037 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1037 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R1037 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R1039 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1039 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1040 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R1041 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1041 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1041 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R1041 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.7 | 45.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1041 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R1041 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.9 | 46.1 | - | - |
| R1041 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R1042 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R1043 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1044 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R1044 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1044 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R1044 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R1044 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1045 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R1046 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1046 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R1046 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1046 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R1046 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1046 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R1046 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R1049 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R1049 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R1049 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R1049 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R1049 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R1049 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R1050 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R1050 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R1050 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R1050 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R1050 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1050 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R1051 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R1051 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1051 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R1051 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R1051 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R1051 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R1051 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1052 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R1052 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1052 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R1052 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1052 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R1053 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R1053 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1053 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R1054 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R1055 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1055 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R1055 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R1055 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R1056 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R1056 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R1057 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R1057 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R1057 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R1058 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R1058 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R1058 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.4 | 44.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1059 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R1059 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R1060 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R1060 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R1060 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R1061 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R1061 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R1062 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R1062 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R1062 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1062 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1063 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1063 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R1064 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R1064 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R1065 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R1066 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R1066 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1066 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R1067 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R1068 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R1068 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R1068 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1069 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R1070 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R1071 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R1072 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1072 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R1072 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1072 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 55.1 | 46.3 | - | - |
| R1072 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 57.0 | 48.3 | - | - |
| R1073 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1074 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R1074 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R1074 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1075 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R1075 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R1075 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R1076 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R1077 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R1077 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R1077 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R1078 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R1078 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R1079 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1080 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1082 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R1082 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R1082 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R1082 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R1083 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R1083 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R1083 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R1084 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R1085 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R1085 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1085 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R1085 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 58.2 | 49.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1085 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 61.0 | 52.2 | - | - |
| R1086 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R1086 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R1086 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R1086 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1086 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1086 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1086 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R1087 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R1087 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R1088 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R1088 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R1089 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R1089 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R1089 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R1089 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 59.3 | 50.6 | - | - |
| R1089 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 63.0 | 54.2 | - | - |
| R1090 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R1090 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R1090 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R1090 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R1091 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R1091 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R1092 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R1092 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R1092 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R1092 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R1092 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R1092 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1092 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1093 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R1093 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R1093 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R1093 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R1094 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R1094 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R1094 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.9 | 47.2 | - | - |
| R1094 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 59.1 | 50.4 | - | - |
| R1094 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 62.7 | 53.9 | - | - |
| R1094 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 66.5 | 57.8 | - | - |
| R1095 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R1095 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R1095 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R1095 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R1095 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R1096 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R1096 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R1096 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R1096 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R1096 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R1096 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R1097 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1097 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R1097 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.7 | 47.0 | - | - |
| R1097 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 58.7 | 49.9 | - | - |
| R1097 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 62.1 | 53.3 | - | - |
| R1097 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 65.3 | 56.6 | - | - |
| R1098 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 43.2 | 34.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1098 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R1098 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R1098 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R1098 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R1098 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1098 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R1099 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R1099 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R1099 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R1099 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R1099 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R1099 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R1099 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1099 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R1100 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1100 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1100 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R1100 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 57.9 | 49.1 | - | - |
| R1100 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 61.3 | 52.6 | - | - |
| R1100 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 63.7 | 54.9 | - | - |
| R1100 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 66.5 | 57.8 | - | - |
| R1101 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R1101 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R1101 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R1101 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R1101 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R1102 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R1102 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R1102 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1102 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.4 | 47.7 | - | - |
| R1102 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 59.2 | 50.5 | - | - |
| R1102 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 61.8 | 53.0 | - | - |
| R1103 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R1103 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R1103 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R1103 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R1103 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1104 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R1104 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R1104 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R1104 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.5 | 47.8 | - | - |
| R1104 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 59.5 | 50.7 | - | - |
| R1105 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R1105 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R1105 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R1105 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R1105 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R1105 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1105 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R1105 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R1105 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R1106 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R1106 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R1106 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R1106 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 58.0 | 49.3 | - | - |
| R1107 | piano terra | Scuole | A | - | - | - | SW | 50 | 100 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R1107 | piano 1 | Scuole | A | - | - | - | SW | 50 | 100 | 51.1 | 42.4 | 1.1 | - |
| R1107 | piano 2 | Scuole | A | - | - | - | SW | 50 | 100 | 53.0 | 44.2 | 3 | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1107 | piano 3 | Scuole | A | - | - | - | SW | 50 | 100 | 55.6 | 46.8 | 5.6 | - |
| R1107 | piano 4 | Scuole | A | - | - | - | SW | 50 | 100 | 58.5 | 49.7 | 8.5 | - |
| R1108 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R1109 | piano terra | Scuole | A | - | - | - | W | 50 | 100 | 51.3 | 42.6 | 1.3 | - |
| R1109 | piano 1 | Scuole | A | - | - | - | W | 50 | 100 | 53.0 | 44.2 | 3 | - |
| R1109 | piano 2 | Scuole | A | - | - | - | W | 50 | 100 | 55.1 | 46.4 | 5.1 | - |
| R1109 | piano 3 | Scuole | A | - | - | - | W | 50 | 100 | 58.0 | 49.2 | 8 | - |
| R1110 | piano terra | Scuole | A | - | - | - | W | 50 | 100 | 50.9 | 42.1 | 0.9 | - |
| R1111 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R1111 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R1111 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1111 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R1111 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R1111 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R1111 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 55.7 | 47.0 | - | - |
| R1111 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R1111 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 56.4 | 47.7 | - | - |
| R1112 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R1112 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R1112 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1112 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R1112 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R1112 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R1112 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.5 | 47.8 | - | - |
| R1112 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 57.3 | 48.5 | - | - |
| R1112 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 58.2 | 49.4 | - | - |
| R1113 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1113 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1113 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1113 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1113 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R1113 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R1113 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R1113 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R1114 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R1114 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R1114 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R1114 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R1114 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1115 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R1115 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R1115 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R1115 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R1118 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R1118 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R1118 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R1118 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R1118 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R1118 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.6 | 45.9 | - | - |
| R1119 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R1119 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1119 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R1120 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R1120 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R1120 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R1120 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R1120 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R1120 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1121 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R1122 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R1122 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R1122 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R1122 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1122 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1122 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R1123 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R1123 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R1123 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R1123 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R1123 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R1123 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R1124 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R1125 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R1126 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R1126 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R1126 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R1126 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1126 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R1126 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R1126 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R1127 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R1128 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R1128 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R1128 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R1128 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R1128 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R1129 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 41.5 | 32.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1129 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R1129 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R1129 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R1129 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R1129 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R1129 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1130 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R1131 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R1132 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R1132 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R1132 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R1132 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R1132 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R1133 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1133 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R1133 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1133 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 57.2 | 48.4 | - | - |
| R1133 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 60.6 | 51.9 | - | - |
| R1133 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 61.9 | 53.1 | - | - |
| R1135 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R1135 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R1135 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R1135 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R1135 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R1135 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R1136 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1136 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R1136 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R1136 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 57.3 | 48.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1136 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 60.9 | 52.1 | - | - |
| R1136 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 64.2 | 55.4 | - | - |
| R1137 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R1137 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R1137 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R1137 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R1137 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1137 | piano 5 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R1137 | piano 6 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R1138 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R1138 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R1138 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R1138 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R1138 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R1139 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R1139 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R1139 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 57.3 | 48.6 | - | - |
| R1139 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 60.6 | 51.9 | - | - |
| R1139 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 62.7 | 54.0 | - | - |
| R1140 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R1140 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R1140 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R1140 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R1140 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R1140 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R1140 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.0 | 46.2 | - | - |
| R1141 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R1141 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R1141 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 44.5 | 35.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1141 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R1141 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R1141 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R1142 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1142 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1142 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R1142 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 57.2 | 48.4 | - | - |
| R1142 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 60.4 | 51.7 | - | - |
| R1142 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 62.6 | 53.8 | - | - |
| R1143 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R1143 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R1143 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R1143 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R1143 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R1143 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R1143 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1145 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R1145 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R1145 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1145 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R1145 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R1145 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1145 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R1145 | piano 7 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R1146 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R1146 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R1146 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R1146 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R1146 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.6 | 44.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1146 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R1147 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R1147 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R1147 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 55.2 | 46.5 | - | - |
| R1147 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 58.0 | 49.2 | - | - |
| R1147 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 61.4 | 52.6 | - | - |
| R1147 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 63.6 | 54.8 | - | - |
| R1148 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R1148 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R1148 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R1148 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1148 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R1148 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R1149 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R1149 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R1149 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 55.7 | 47.0 | - | - |
| R1149 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 58.3 | 49.6 | - | - |
| R1149 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 61.2 | 52.5 | - | - |
| R1149 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 62.9 | 54.2 | - | - |
| R1150 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R1150 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R1150 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R1150 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R1150 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 56.0 | 47.3 | - | - |
| R1150 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 57.4 | 48.6 | - | - |
| R1151 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R1151 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R1151 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1151 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.9 | 45.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1151 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R1151 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R1151 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 56.3 | 47.6 | - | - |
| R1151 | piano 7 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 56.3 | 47.6 | - | - |
| R1152 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R1152 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 56.2 | 47.5 | - | - |
| R1153 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R1153 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1153 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R1153 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R1153 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1153 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R1158 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R1158 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R1158 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R1158 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R1158 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 55.6 | 46.9 | - | - |
| R1158 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | N | 67 | 57 | 55.8 | 47.1 | - | - |
| R1159 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | S | 67 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1160 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | W | 67 | 100 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R1160 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | W | 67 | 100 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R1161 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1161 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1161 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R1162 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | W | 67 | 100 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1163 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R1163 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R1163 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 55.1 | 46.3 | - | - |
| R1163 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 55.9 | 47.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1164 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R1165 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R1165 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R1167 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | N | 67 | 100 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1168 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R1168 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1168 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R1168 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R1169 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1169 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R1169 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R1169 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 57.7 | 48.9 | - | - |
| R1170 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R1170 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R1170 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R1170 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R1170 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R1171 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R1171 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R1171 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R1171 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R1171 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R1172 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R1172 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R1172 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R1172 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R1173 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1173 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R1173 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 56.1 | 47.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1173 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 58.3 | 49.5 | - | - |
| R1174 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1174 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1174 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1174 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1175 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1175 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R1175 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R1175 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.0 | 46.2 | - | - |
| R1175 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R1176 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R1176 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R1176 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R1176 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R1177 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R1177 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1177 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R1178 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R1178 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R1178 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R1179 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1179 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R1179 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R1179 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 55.4 | 46.6 | - | - |
| R1179 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 56.0 | 47.3 | - | - |
| R1180 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1181 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R1182 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R1184 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.3 | 43.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1184 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.0 | 45.3 | - | - |
| R1188 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R1188 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R1197 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1197 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R1197 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R1197 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 57.2 | 48.5 | - | - |
| R1197 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 59.1 | 50.4 | - | - |
| R1197 | piano 5 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 60.3 | 51.6 | - | - |
| R1197 | piano 6 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | NW | 67 | 100 | 61.9 | 53.1 | - | - |
| R1198 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NW | 67 | 100 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R1201 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NW | 67 | 100 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R1201 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NW | 67 | 100 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R1206 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R1207 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R1207 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R1207 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R1207 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 57.4 | 48.7 | - | - |
| R1207 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | W | 67 | 100 | 61.0 | 52.3 | - | - |
| R1208 | piano terra | Residenziale | A | A | - | - | NW | 67 | 57 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R1208 | piano 1 | Residenziale | A | A | - | - | NW | 67 | 57 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R1209 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NE | 67 | 100 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R1209 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NE | 67 | 100 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R1210 | piano terra | Residenziale | A | A | - | - | NW | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1221 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R1221 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R1221 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R1221 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1223 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1223 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R1223 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1223 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1224 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R1224 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R1224 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R1224 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R1225 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R1225 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1225 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R1225 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | W | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R1226 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R1226 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R1227 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1227 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1228 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R1228 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R1228 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R1228 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R1228 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R1228 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R1229 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R1229 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R1229 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R1229 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 54.2 | 45.4 | - | - |
| R1229 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R1229 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 57.1 | 48.3 | - | - |
| R1230 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R1230 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.5 | 43.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1232 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | A | - | - | - | W | 100 | 100 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1233 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R1233 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R1233 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R1233 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R1233 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R1233 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R1235 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1235 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R1235 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R1235 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R1235 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 55.2 | 46.4 | - | - |
| R1235 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 56.8 | 48.0 | - | - |
| R1236 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R1236 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R1236 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R1236 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R1236 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R1236 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | NW | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1238 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | SW | 67 | 57 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R1239 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R1239 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R1239 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R1239 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R1239 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R1240 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R1241 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R1241 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R1241 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 47.0 | 38.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1241 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R1241 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1241 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R1242 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R1242 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R1242 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R1242 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1243 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R1243 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R1243 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.2 | 45.4 | - | - |
| R1243 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 56.5 | 47.8 | - | - |
| R1243 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 59.5 | 50.7 | - | - |
| R1243 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 62.0 | 53.2 | - | - |
| R1243 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 65.7 | 57.0 | - | - |
| R1243 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 65.9 | 57.2 | - | - |
| R1244 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R1244 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1244 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R1244 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R1247 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R1247 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R1247 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R1247 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R1247 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R1248 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R1248 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R1248 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1248 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 55.9 | 47.2 | - | - |
| R1248 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 58.8 | 50.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1248 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 61.8 | 53.0 | - | - |
| R1250 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R1251 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R1251 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R1251 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R1252 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | S | 70 | 100 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R1253 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R1255 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R1255 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R1255 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R1255 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R1255 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R1256 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R1257 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R1257 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R1257 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R1257 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R1257 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R1258 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R1258 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R1258 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R1258 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R1258 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R1259 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R1259 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SW | 70 | 60 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R1261 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R1261 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | N | 70 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R1262 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R1262 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 47.6 | 38.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1262 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1264 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R1264 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R1265 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1265 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1265 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R1265 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R1266 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R1266 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1267 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R1267 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R1268 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R1269 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R1269 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R1269 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R1270 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SW | 70 | 100 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R1271 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R1272 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R1272 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 57.1 | 48.4 | - | - |
| R1273 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | W | 70 | 100 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1280 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1280 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R1286 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R1286 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R1286 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R1288 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R1294 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | N | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R1294 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | N | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R1295 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.5 | 42.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R1295 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R1295 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R1295 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 54.2 | 45.4 | - | - |
| R1296 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R1296 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R1296 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R1297 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R1297 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R1297 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R1298 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1298 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R1303 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R1303 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R1303 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R1303 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 58.1 | 49.3 | - | - |
| R1304 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R1304 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R1309 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R1309 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1309 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R1310 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R1310 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R1310 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R1311 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NW | 70 | 100 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R1316 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R1316 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R1316 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.2 | 45.4 | - | - |
| R1316 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NW | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R2002 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | A | - | SE | 67 | 100 | 45.0 | 36.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2003 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R2003 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R2003 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R2004 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R2004 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R2004 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R2004 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R2004 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2005 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R2005 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R2005 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R2005 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R2005 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R2005 | piano 5 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R2005 | piano 6 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R2006 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R2006 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R2006 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R2006 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R2006 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R2007 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R2007 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R2007 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R2007 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R2008 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R2008 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R2008 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R2008 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2008 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2009 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 31.6 | 22.9 | - | - |
| R2009 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 32.8 | 24.1 | - | - |
| R2009 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R2009 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 36.2 | 27.5 | - | - |
| R2010 | piano terra | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 32.5 | 23.8 | - | - |
| R2010 | piano 1 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R2010 | piano 2 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 36.1 | 27.4 | - | - |
| R2010 | piano 3 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R2010 | piano 4 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R2010 | piano 5 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R2010 | piano 6 | Residenziale | A | - | A | - | SE | 67 | 57 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R2011 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R2011 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R2011 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R2011 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R2012 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R2012 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R2013 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 33.2 | 24.4 | - | - |
| R2013 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 34.7 | 26.0 | - | - |
| R2013 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R2013 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R2013 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R2014 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.2 | 26.4 | - | - |
| R2014 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.3 | 27.5 | - | - |
| R2014 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R2014 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R2014 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R2015 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 33.4 | 24.7 | - | - |
| R2015 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 35.1 | 26.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2015 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R2015 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R2015 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R2015 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SW | 67 | 57 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R2016 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R2016 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R2016 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2016 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R2017 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 33.8 | 25.1 | - | - |
| R2017 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.2 | 26.5 | - | - |
| R2017 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.1 | 28.4 | - | - |
| R2017 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R2017 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R2018 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.8 | 28.0 | - | - |
| R2018 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R2018 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R2018 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R2018 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R2018 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R2018 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R2018 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R2019 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R2019 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.4 | 26.6 | - | - |
| R2019 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R2019 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R2019 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R2019 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R2019 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2020 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.1 | 26.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2020 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R2020 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R2020 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R2020 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R2021 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 34.6 | 25.9 | - | - |
| R2021 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.0 | 27.2 | - | - |
| R2021 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.9 | 29.1 | - | - |
| R2021 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R2021 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R2021 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R2022 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R2022 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R2022 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R2022 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R2023 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R2023 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R2023 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R2023 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R2023 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R2023 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2024 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R2024 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R2024 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2024 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R2024 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2025 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R2025 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R2025 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R2025 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.5 | 36.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2025 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R2025 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R2025 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R2025 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2025 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2026 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R2026 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R2026 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R2027 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R2027 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R2027 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2027 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2027 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2028 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R2028 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R2028 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R2028 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R2028 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R2029 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | SE | 67 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R2029 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | SE | 67 | 100 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R2030 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R2030 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R2030 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R2030 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R2030 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R2030 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R2030 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2030 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2030 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2031 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | S | 70 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R2031 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | S | 70 | 100 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R2032 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2032 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R2032 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2032 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R2032 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 54.2 | 45.4 | - | - |
| R2032 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R2032 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R2032 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 55.7 | 47.0 | - | - |
| R2033 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R2033 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R2033 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R2033 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R2033 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R2033 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R2033 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R2033 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R2034 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R2034 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 55.2 | 46.4 | - | - |
| R2035 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2035 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R2035 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R2035 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R2035 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.2 | 47.4 | - | - |
| R2035 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 57.1 | 48.4 | - | - |
| R2035 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 57.7 | 48.9 | - | - |
| R2035 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 57.9 | 49.1 | - | - |
| R2035 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 58.5 | 49.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2036 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R2036 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R2036 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R2036 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.9 | 47.1 | - | - |
| R2036 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.9 | 48.2 | - | - |
| R2036 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 57.8 | 49.1 | - | - |
| R2036 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 58.5 | 49.8 | - | - |
| R2036 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 58.7 | 50.0 | - | - |
| R2036 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 59.1 | 50.3 | - | - |
| R2037 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R2037 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 57.6 | 48.8 | - | - |
| R2038 | piano terra | Monumento religioso | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2038 | piano 1 | Monumento religioso | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R2039 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2039 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R2039 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R2039 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.6 | 46.9 | - | - |
| R2039 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.1 | 47.4 | - | - |
| R2039 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.7 | 48.0 | - | - |
| R2039 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 57.3 | 48.5 | - | - |
| R2040 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2041 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R2041 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R2042 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R2042 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.8 | 46.1 | - | - |
| R2042 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.8 | 47.0 | - | - |
| R2043 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R2043 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R2044 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2044 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R2044 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R2044 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.4 | 46.7 | - | - |
| R2044 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R2044 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.7 | 48.0 | - | - |
| R2045 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2045 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2045 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R2045 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R2046 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R2046 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R2046 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.5 | 47.7 | - | - |
| R2046 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 59.3 | 50.6 | - | - |
| R2046 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 63.1 | 54.4 | - | - |
| R2046 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 65.5 | 56.8 | - | - |
| R2047 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2047 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R2047 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R2047 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 55.7 | 46.9 | - | - |
| R2047 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 56.9 | 48.2 | - | - |
| R2047 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 57.6 | 48.8 | - | - |
| R2047 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 58.5 | 49.8 | - | - |
| R2048 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R2048 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R2048 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2048 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2048 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2049 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R2050 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.1 | 39.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2050 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R2051 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R2051 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R2051 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R2051 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R2051 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 57.5 | 48.7 | - | - |
| R2051 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 58.8 | 50.0 | - | - |
| R2051 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 59.7 | 51.0 | - | - |
| R2052 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R2052 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R2052 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 57.0 | 48.2 | - | - |
| R2052 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 59.9 | 51.1 | - | - |
| R2053 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R2053 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R2053 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2053 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2053 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2053 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R2053 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2055 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R2055 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2055 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2055 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2055 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R2055 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.4 | 46.6 | - | - |
| R2055 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.1 | 47.4 | - | - |
| R2056 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R2056 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R2056 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 44.6 | 35.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2056 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R2056 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R2057 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R2057 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R2058 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R2058 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R2058 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R2058 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R2058 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2059 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R2059 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R2059 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2060 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R2060 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R2061 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2061 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R2061 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.8 | 48.0 | - | - |
| R2061 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 59.7 | 51.0 | - | - |
| R2061 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 63.5 | 54.8 | - | - |
| R2061 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 65.8 | 57.0 | - | - |
| R2061 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 69.0 | 59.0 | - | - |
| R2062 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R2062 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R2062 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R2062 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R2062 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R2062 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2063 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R2063 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 44.6 | 35.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2063 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R2063 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | W | 70 | 60 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R2064 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2064 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R2064 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R2064 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R2065 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R2065 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R2065 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R2065 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R2065 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2066 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R2066 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2066 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R2066 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2066 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R2067 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R2067 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R2067 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R2067 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2067 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2068 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2068 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.0 | 45.3 | - | - |
| R2068 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.3 | 47.5 | - | - |
| R2068 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 59.3 | 50.6 | - | - |
| R2068 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 62.9 | 54.1 | - | - |
| R2069 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R2069 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R2069 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2070 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R2070 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R2070 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 55.9 | 47.1 | - | - |
| R2071 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R2071 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2071 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R2071 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2071 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R2071 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 57.0 | 48.2 | - | - |
| R2071 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.8 | 48.1 | - | - |
| R2072 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2072 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R2072 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2072 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R2072 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 55.7 | 47.0 | - | - |
| R2073 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R2073 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2073 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.3 | 47.6 | - | - |
| R2073 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 60.3 | 51.6 | - | - |
| R2073 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 63.2 | 54.5 | - | - |
| R2073 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 65.9 | 57.1 | - | - |
| R2073 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 66.0 | 57.2 | - | - |
| R2073 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 65.9 | 57.2 | - | - |
| R2074 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R2074 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R2074 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R2074 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R2075 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2075 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 51.3 | 42.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2076 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R2076 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R2076 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R2077 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R2077 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R2077 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2077 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R2077 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 55.8 | 47.0 | - | - |
| R2077 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 56.9 | 48.1 | - | - |
| R2077 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 58.9 | 50.1 | - | - |
| R2077 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 60.7 | 51.9 | - | - |
| R2078 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2078 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2078 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 55.5 | 46.8 | - | - |
| R2078 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 60.9 | 52.2 | - | - |
| R2079 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | N | 67 | 57 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R2079 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | N | 67 | 57 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R2080 | piano terra | Scuole | A | - | - | - | NE | 50 | 100 | 50.2 | 41.5 | 0.2 | - |
| R2080 | piano 1 | Scuole | A | - | - | - | NE | 50 | 100 | 52.3 | 43.5 | 2.3 | - |
| R2081 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R2081 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R2081 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R2082 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R2082 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2082 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2082 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2084 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R2084 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2084 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2084 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2084 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2084 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R2084 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R2085 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R2085 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R2085 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R2086 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2086 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | NE | 70 | 100 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R2087 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R2087 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R2087 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2087 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2087 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2088 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R2089 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2090 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R2090 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R2090 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R2091 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R2091 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2091 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R2091 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2092 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R2093 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2093 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2093 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2093 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2093 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.7 | 43.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2093 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2093 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2093 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2093 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R2093 | piano 9 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R2095 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R2095 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R2095 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2096 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R2096 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2096 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2097 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R2097 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R2098 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R2098 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R2098 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2098 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2099 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R2099 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R2099 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R2101 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R2101 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R2101 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R2101 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2102 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R2102 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R2102 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2102 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R2102 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2102 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2102 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2103 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R2103 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R2103 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R2103 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2104 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R2104 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R2104 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R2105 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R2105 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R2106 | piano terra | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 49.3 | 40.6 | 2.3 | - |
| R2106 | piano 1 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 51.2 | 42.5 | 4.2 | - |
| R2106 | piano 2 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 53.7 | 45.0 | 6.7 | - |
| R2106 | piano 3 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 57.4 | 48.7 | 10.4 | - |
| R2106 | piano 4 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 60.5 | 51.8 | 13.5 | - |
| R2106 | piano 5 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 63.6 | 54.9 | 16.6 | - |
| R2107 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 36.7 | 27.9 | - | - |
| R2107 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 37.6 | 28.8 | - | - |
| R2107 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R2107 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R2107 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | SE | 67 | 57 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R2108 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R2108 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R2108 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R2108 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R2108 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2108 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2108 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2108 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2108 | piano 9 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R2109 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R2109 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R2109 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | NE | 70 | 60 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R2110 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R2110 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R2110 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R2110 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R2111 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R2111 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R2111 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2111 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2111 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R2111 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R2111 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2111 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2111 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R2112 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | NW | 67 | 100 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R2112 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | NW | 67 | 100 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R2113 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R2113 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NW | 67 | 57 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R2114 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R2114 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R2114 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2114 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2114 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2114 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R2114 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2115 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2115 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R2115 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R2115 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2115 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2115 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2115 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R2115 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2115 | piano 8 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2116 | piano 2 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 52.0 | 43.3 | 5 | - |
| R2116 | piano 3 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 53.6 | 44.8 | 6.6 | - |
| R2116 | piano 4 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 54.9 | 46.1 | 7.9 | - |
| R2116 | piano 5 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 55.9 | 47.2 | 8.9 | - |
| R2116 | piano 6 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 56.4 | 47.7 | 9.4 | - |
| R2116 | piano 7 | Scuole | A | - | - | - | NE | 47 | 100 | 57.5 | 48.8 | 10.5 | - |
| R2117 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R2117 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R2117 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2117 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R2119 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R2119 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R2119 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R2119 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2119 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2119 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2119 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2121 | piano terra | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R2121 | piano 1 | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R2121 | piano 2 | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2121 | piano 3 | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R2121 | piano 4 | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R2121 | piano 5 | Residenziale | B* | - | B | - | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R2122 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R2122 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R2122 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | NE | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2123 | piano terra | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R2123 | piano 1 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R2123 | piano 2 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R2123 | piano 3 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R2123 | piano 4 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R2123 | piano 5 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2123 | piano 6 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R2123 | piano 7 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R2123 | piano 8 | Residenziale | B* | - | B | - | NE | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2124 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2124 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2124 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2125 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2125 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R2125 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R2125 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2125 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R2125 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2125 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R2126 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2126 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2126 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2126 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.0 | 44.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2126 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R2126 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2126 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R2126 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R2127 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2127 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R2127 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2127 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R2127 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R2127 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R2127 | piano 6 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.8 | 46.1 | - | - |
| R2127 | piano 7 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 55.2 | 46.5 | - | - |
| R2128 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2128 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2128 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R2128 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R2128 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R2128 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R2129 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R2129 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R2129 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2129 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R2129 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R2130 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2130 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2130 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R2130 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2130 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R2131 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 50.3 | 41.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2132 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R2132 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R2132 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R2132 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2132 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R2132 | piano 5 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R2133 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2133 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2133 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2133 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2133 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | E | 67 | 57 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R2134 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R2135 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2135 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | B | - | E | 67 | 100 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R2136 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R2136 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R2136 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R2136 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2138 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2138 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2138 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R2138 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R2138 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R2138 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R2138 | piano 6 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R2139 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R2139 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R2139 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2139 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2139 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2140 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R2140 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2140 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2140 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2140 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2140 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | E | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R2143 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | SE | 67 | 100 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R2144 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | S | 67 | 100 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R2146 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2147 | piano terra | Commerciale e servizi | A | A | - | - | NW | 67 | 100 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R2148 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2149 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R2150 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2151 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SW | 67 | 100 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2152 | piano terra | Monumento religioso | A | B | - | - | E | 67 | 100 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R2153 | piano terra | Monumento religioso | A | - | - | - | S | 70 | 100 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R2154 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2154 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2155 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2156 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2156 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2157 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2157 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R2157 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R2160 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R2160 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2160 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2160 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.7 | 44.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2160 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.4 | 45.6 | - | - |
| R2161 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2161 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R2161 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2162 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R2162 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2162 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R2164 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2164 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2164 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R2165 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2165 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2165 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2165 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R2167 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2167 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R2167 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R2170 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2170 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2170 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R2170 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R2170 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R2170 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R2171 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R2172 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2172 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2172 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R2172 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R2172 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2173 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2173 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2173 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R2173 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R2173 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2173 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R2174 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2175 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2175 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2175 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2175 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R2175 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R2175 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R2176 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2176 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2176 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R2176 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R2176 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R2177 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | NE | 67 | 57 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R2177 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | NE | 67 | 57 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R2178 | piano terra | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2178 | piano 1 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2178 | piano 2 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2178 | piano 3 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2178 | piano 4 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R2178 | piano 5 | Residenziale | A | B | - | - | SE | 67 | 57 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R2179 | piano terra | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2179 | piano 1 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2179 | piano 2 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.6 | 42.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2179 | piano 3 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2179 | piano 4 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2179 | piano 5 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R2180 | piano 1 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R2180 | piano 2 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R2180 | piano 3 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R2180 | piano 4 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R2180 | piano 5 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2181 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2181 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2182 | piano terra | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2182 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2182 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2182 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R2182 | piano 4 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R2182 | piano 5 | Commerciale e servizi | A | B | - | - | SE | 67 | 100 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R2185 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R2186 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R2190 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R2190 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R2190 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R2190 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2191 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2191 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R2191 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R2192 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R2192 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R2192 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2193 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 47.5 | 38.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2193 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2193 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R2193 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2193 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2194 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2194 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2194 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2194 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2196 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R2197 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2197 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2197 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2197 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R2197 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2197 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2197 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2197 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R2198 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2199 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2199 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2199 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R2199 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R2199 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R2199 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2201 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2201 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2201 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2201 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R2201 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2201 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2201 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R2201 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2203 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2204 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2204 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2204 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R2204 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R2204 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R2204 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R2204 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.0 | 45.3 | - | - |
| R2204 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R2205 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2205 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2205 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R2205 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R2205 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2205 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2205 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R2205 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R2206 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2206 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2206 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2207 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2207 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2207 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R2207 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R2207 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R2207 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.1 | 45.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2207 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R2208 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2208 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2208 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2208 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R2208 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R2208 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.0 | 45.3 | - | - |
| R2208 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | E | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2209 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R2210 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R2210 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2211 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | E | 70 | 100 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R2214 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R2214 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R2214 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2214 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R2214 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R2214 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R2217 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2217 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2217 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2217 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R2217 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R2217 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2217 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2218 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R2218 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2218 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R2218 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2218 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R2218 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R2219 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R2219 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2219 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2219 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2219 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R2219 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R2220 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R2220 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2220 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2220 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R2220 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R2220 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2221 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2221 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2221 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2221 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R2221 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R2222 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R2222 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R2222 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2222 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2222 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2222 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R2223 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2223 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2223 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R2223 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.4 | 40.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2223 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R2223 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2223 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2223 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2223 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R2224 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R2224 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R2224 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R2224 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R2224 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R2224 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R2224 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R2224 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2224 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2225 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R2225 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R2225 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R2225 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2225 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2225 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R2225 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2225 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R2225 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2226 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R2226 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R2227 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R2227 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2227 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2227 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.0 | 43.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2228 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2229 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2229 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R2229 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2229 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2229 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2229 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R2229 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.6 | 45.9 | - | - |
| R2229 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.0 | 46.2 | - | - |
| R2229 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R2230 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R2230 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R2230 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R2230 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2230 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R2230 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2230 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.8 | 46.0 | - | - |
| R2230 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.1 | 46.4 | - | - |
| R2230 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.4 | 46.6 | - | - |
| R2234 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R2234 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R2234 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R2234 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R2234 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.2 | 45.5 | - | - |
| R2235 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2235 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R2235 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R2235 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2235 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.2 | 45.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2235 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.8 | 46.1 | - | - |
| R2235 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R2235 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.0 | 47.2 | - | - |
| R2235 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.2 | 47.5 | - | - |
| R2236 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R2236 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2236 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R2236 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R2236 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R2236 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.6 | 45.9 | - | - |
| R2236 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.3 | 46.5 | - | - |
| R2236 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 55.8 | 47.0 | - | - |
| R2236 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 56.1 | 47.3 | - | - |
| R2237 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R2240 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2240 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2240 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2240 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2240 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R2240 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R2241 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2241 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R2241 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R2241 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R2241 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R2241 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2241 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R2241 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R2241 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.8 | 46.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2243 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2243 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2243 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2243 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R2243 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R2243 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R2243 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R2243 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R2244 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R2244 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R2244 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R2244 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2245 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R2245 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2246 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2246 | piano 1 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2246 | piano 2 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R2246 | piano 3 | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R2252 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | A | - | - | - | N | 100 | 100 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R2255 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R2255 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R2255 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R2255 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R2255 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R2256 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R2256 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R2257 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R2257 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R2257 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 46.2 | 37.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2257 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R2257 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R2259 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R2259 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R2260 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R2260 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R2260 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R2260 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R2260 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R2260 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R2260 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2260 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R2260 | piano 8 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R2262 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R2262 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R2262 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R2262 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R2262 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | S | 70 | 60 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R2264 | piano terra | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R2264 | piano 1 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R2264 | piano 2 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R2264 | piano 3 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R2264 | piano 4 | Residenziale | A | - | B | - | S | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R2265 | piano terra | Commerciale e servizi | A | - | - | - | SE | 70 | 100 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R2266 | piano terra | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R2266 | piano 1 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2266 | piano 2 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R2267 | piano terra | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R2267 | piano 1 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R2267 | piano 2 | Residenziale | A | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R2270 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2270 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R2270 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R2270 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R2270 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R2270 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R2272 | piano terra | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R2272 | piano 1 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R2272 | piano 2 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R2272 | piano 3 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R2272 | piano 4 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R2272 | piano 5 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R2272 | piano 6 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R2272 | piano 7 | Residenziale | A | - | - | - | SE | 70 | 60 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R3001 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 29.2 | 20.4 | - | - |
| R3001 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 30.7 | 22.0 | - | - |
| R3001 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 31.4 | 22.6 | - | - |
| R3001 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 32.0 | 23.2 | - | - |
| R3001 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 32.8 | 24.0 | - | - |
| R3001 | piano 5 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 33.9 | 25.2 | - | - |
| R3001 | piano 6 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R3001 | piano 7 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.1 | 28.4 | - | - |
| R3001 | piano 8 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.5 | 28.7 | - | - |
| R3001 | piano 9 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R3001 | piano 10 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R3001 | piano 11 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R3001 | piano 12 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.6 | 28.8 | - | - |
| R3001 | piano 13 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.7 | 28.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3001 | piano 14 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R3001 | piano 15 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 37.9 | 29.1 | - | - |
| R3001 | piano 16 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R3001 | piano 17 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 38.1 | 29.4 | - | - |
| R3001 | piano 18 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R3001 | piano 19 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R3005 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | N | 62 | 100 | 28.4 | 19.7 | - | - |
| R3006 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | E | 62 | 100 | 26.7 | 17.9 | - | - |
| R3007 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 23.1 | 14.3 | - | - |
| R3007 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 24.2 | 15.4 | - | - |
| R3007 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 25.4 | 16.7 | - | - |
| R3007 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 26.9 | 18.1 | - | - |
| R3007 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 28.8 | 20.0 | - | - |
| R3007 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 31.1 | 22.3 | - | - |
| R3007 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 34.1 | 25.4 | - | - |
| R3008 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 27.8 | 19.1 | - | - |
| R3008 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 29.5 | 20.7 | - | - |
| R3008 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 30.1 | 21.4 | - | - |
| R3008 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 30.9 | 22.1 | - | - |
| R3008 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 31.9 | 23.1 | - | - |
| R3008 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 33.3 | 24.6 | - | - |
| R3008 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 35.4 | 26.7 | - | - |
| R3009 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 28.9 | 20.2 | - | - |
| R3009 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 31.3 | 22.5 | - | - |
| R3009 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 32.6 | 23.8 | - | - |
| R3009 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R3009 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 34.2 | 25.5 | - | - |
| R3009 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.1 | 26.3 | - | - |
| R3009 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.9 | 27.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3010 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 32.0 | 23.2 | - | - |
| R3010 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.1 | 24.3 | - | - |
| R3010 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.7 | 24.9 | - | - |
| R3010 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R3010 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.4 | 26.6 | - | - |
| R3010 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R3010 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R3011 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 29.2 | 20.4 | - | - |
| R3011 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 31.2 | 22.5 | - | - |
| R3011 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 32.2 | 23.5 | - | - |
| R3011 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.1 | 24.3 | - | - |
| R3011 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 34.0 | 25.3 | - | - |
| R3011 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.1 | 26.3 | - | - |
| R3011 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R3012 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 27.8 | 19.0 | - | - |
| R3012 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 29.4 | 20.6 | - | - |
| R3012 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 30.4 | 21.6 | - | - |
| R3012 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 31.1 | 22.3 | - | - |
| R3012 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 31.8 | 23.0 | - | - |
| R3012 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 32.3 | 23.6 | - | - |
| R3012 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.4 | 24.7 | - | - |
| R3013 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 25.5 | 16.7 | - | - |
| R3013 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 26.2 | 17.4 | - | - |
| R3013 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 27.0 | 18.2 | - | - |
| R3013 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 28.1 | 19.3 | - | - |
| R3013 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 29.2 | 20.5 | - | - |
| R3014 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.0 | 24.2 | - | - |
| R3014 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 34.9 | 26.1 | - | - |
| R3014 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.6 | 26.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3014 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 36.3 | 27.5 | - | - |
| R3014 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 37.0 | 28.3 | - | - |
| R3014 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 37.8 | 29.1 | - | - |
| R3014 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R3015 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 21.6 | 12.8 | - | - |
| R3015 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 22.6 | 13.9 | - | - |
| R3015 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 23.8 | 15.1 | - | - |
| R3015 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 25.4 | 16.6 | - | - |
| R3015 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 27.4 | 18.6 | - | - |
| R3015 | piano 5 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 30.0 | 21.3 | - | - |
| R3015 | piano 6 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 33.4 | 24.7 | - | - |
| R3015 | piano 7 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R3015 | piano 8 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R3015 | piano 9 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R3015 | piano 10 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3015 | piano 11 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R3015 | piano 12 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R3015 | piano 13 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R3015 | piano 14 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R3015 | piano 15 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R3015 | piano 16 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R3015 | piano 17 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3016 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 30.3 | 21.5 | - | - |
| R3017 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 31.8 | 23.1 | - | - |
| R3017 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 35.0 | 26.2 | - | - |
| R3017 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 36.1 | 27.4 | - | - |
| R3017 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R3017 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 37.6 | 28.8 | - | - |
| R3017 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 38.3 | 29.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3017 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R3018 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R3018 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R3018 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R3018 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R3018 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R3018 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R3018 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R3019 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R3019 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R3019 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3019 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R3019 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R3019 | piano 5 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3019 | piano 6 | Commerciale e servizi | B | - | A | - | N | 67 | 100 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3023 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | NE | 67 | 100 | 32.9 | 24.2 | - | - |
| R3030 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 29.9 | 21.1 | - | - |
| R3030 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 31.6 | 22.8 | - | - |
| R3030 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.7 | 24.9 | - | - |
| R3030 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.1 | 26.4 | - | - |
| R3030 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 36.4 | 27.7 | - | - |
| R3030 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R3030 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R3030 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R3034 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 28.1 | 19.4 | - | - |
| R3034 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 29.1 | 20.3 | - | - |
| R3034 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 30.3 | 21.6 | - | - |
| R3034 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 31.7 | 22.9 | - | - |
| R3034 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 33.0 | 24.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3034 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 34.9 | 26.2 | - | - |
| R3034 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 37.6 | 28.8 | - | - |
| R3034 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R3035 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | S | 67 | 100 | 27.5 | 18.7 | - | - |
| R3036 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 29.5 | 20.8 | - | - |
| R3036 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 30.5 | 21.7 | - | - |
| R3036 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 31.5 | 22.7 | - | - |
| R3036 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 32.8 | 24.1 | - | - |
| R3036 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 34.6 | 25.8 | - | - |
| R3036 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R3036 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 39.7 | 31.0 | - | - |
| R3037 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 33.5 | 24.8 | - | - |
| R3037 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 34.6 | 25.8 | - | - |
| R3037 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R3037 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | W | 67 | 57 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R3038 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 31.4 | 22.7 | - | - |
| R3039 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 33.6 | 24.9 | - | - |
| R3039 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R3039 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 36.6 | 27.9 | - | - |
| R3039 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R3039 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3039 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3039 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R3040 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 32.4 | 23.6 | - | - |
| R3042 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R3042 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3042 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R3042 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3042 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 42.1 | 33.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3042 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R3042 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R3043 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.1 | 27.4 | - | - |
| R3043 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R3043 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R3043 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R3043 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3043 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3043 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R3044 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3044 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3044 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R3044 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3044 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R3044 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3045 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 35.6 | 26.8 | - | - |
| R3045 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.7 | 27.9 | - | - |
| R3045 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.6 | 28.8 | - | - |
| R3045 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R3045 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R3045 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R3045 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3046 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 31.1 | 22.4 | - | - |
| R3046 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 32.3 | 23.5 | - | - |
| R3046 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 33.8 | 25.0 | - | - |
| R3046 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 35.7 | 27.0 | - | - |
| R3046 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R3046 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3046 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3048 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3048 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R3048 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3048 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3048 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R3048 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R3049 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | S | 62 | 100 | 32.2 | 23.4 | - | - |
| R3050 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R3050 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NW | 62 | 52 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3051 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 35.3 | 26.5 | - | - |
| R3051 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.3 | 27.6 | - | - |
| R3051 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R3051 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R3051 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3051 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R3051 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R3052 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | N | 62 | 100 | 34.9 | 26.1 | - | - |
| R3053 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R3053 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.6 | 27.9 | - | - |
| R3053 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R3053 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R3053 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R3053 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R3053 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R3053 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R3055 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R3055 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R3055 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R3055 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.6 | 29.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3055 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R3055 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3055 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R3056 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R3056 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R3056 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 37.8 | 29.1 | - | - |
| R3056 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R3056 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3056 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R3056 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R3056 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3057 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R3057 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3057 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R3057 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R3057 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3057 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3057 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3057 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | W | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3058 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R3058 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3058 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R3058 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R3058 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R3058 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R3059 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | W | 62 | 100 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3059 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | W | 62 | 100 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R3060 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R3061 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3061 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R3061 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3061 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R3061 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3061 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3061 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R3061 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R3062 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R3062 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R3063 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R3064 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R3065 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | N | 65 | 100 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R3066 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R3066 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R3067 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R3067 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R3067 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3067 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R3067 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R3067 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R3067 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R3067 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R3068 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R3069 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3069 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R3069 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3069 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R3069 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3069 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3069 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3069 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R3071 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R3071 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R3071 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R3071 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R3071 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3071 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R3071 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3071 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R3072 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3072 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3072 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3072 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R3072 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R3072 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3072 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3072 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3073 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R3073 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R3073 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R3073 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R3073 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3073 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3073 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R3073 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 54.8 | 46.1 | - | - |
| R3074 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R3074 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R3074 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3074 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R3074 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R3074 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R3074 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R3076 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3076 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R3076 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R3076 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3076 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R3076 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R3076 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R3077 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R3077 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R3077 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3077 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R3077 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3077 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R3077 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R3078 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3078 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R3078 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R3078 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R3079 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3079 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R3079 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3081 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3081 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R3081 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3081 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3081 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R3081 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3081 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R3082 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R3083 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3083 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R3083 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3083 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R3083 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R3083 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3083 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3083 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R3083 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3084 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R3084 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3084 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.6 | 30.9 | - | - |
| R3084 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R3084 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R3084 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R3084 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3084 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R3085 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3085 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3085 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R3085 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R3085 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3085 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R3085 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R3085 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 53.4 | 44.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3086 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3086 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3086 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R3086 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R3086 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3086 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R3086 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R3086 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R3086 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R3087 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3087 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R3087 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R3087 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3087 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R3087 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3087 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3087 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3088 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3088 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3088 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3088 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R3088 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R3088 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R3088 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R3089 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R3089 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R3089 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R3089 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3089 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3089 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R3089 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R3089 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R3089 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R3090 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 32.1 | 23.3 | - | - |
| R3090 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 33.0 | 24.3 | - | - |
| R3090 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 34.1 | 25.4 | - | - |
| R3090 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 35.5 | 26.7 | - | - |
| R3090 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R3090 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R3090 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3090 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3090 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R3090 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R3091 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R3091 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R3091 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R3091 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R3091 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3091 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R3091 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3091 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3092 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3092 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R3092 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3092 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R3092 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R3092 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R3092 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3093 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R3093 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R3093 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R3093 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3093 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R3093 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R3093 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R3094 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 35.5 | 26.7 | - | - |
| R3094 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 36.3 | 27.5 | - | - |
| R3094 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3094 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R3094 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3094 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R3094 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R3094 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R3095 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R3095 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R3095 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R3095 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R3095 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R3095 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R3095 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R3096 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R3096 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R3096 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R3096 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R3096 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R3096 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R3096 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3097 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 36.7 | 27.9 | - | - |
| R3097 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R3097 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R3097 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3097 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R3097 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R3097 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3098 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3098 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R3098 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R3098 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3098 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R3098 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R3098 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3099 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3099 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3099 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3099 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R3099 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3099 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R3099 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R3100 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 33.3 | 24.5 | - | - |
| R3101 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R3101 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3101 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R3101 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R3101 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R3101 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R3102 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | N | 65 | 100 | 34.4 | 25.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3103 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R3103 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 37.1 | 28.4 | - | - |
| R3104 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R3104 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R3104 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R3104 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3104 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R3104 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R3105 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.6 | 25.8 | - | - |
| R3105 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.7 | 27.0 | - | - |
| R3105 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R3105 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R3105 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R3105 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3105 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3105 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3106 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R3106 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3106 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R3107 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R3107 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R3107 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R3107 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R3107 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3107 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R3107 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3109 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 37.9 | 29.1 | - | - |
| R3109 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3109 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 39.6 | 30.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3109 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R3111 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R3111 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R3111 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R3111 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R3111 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R3111 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3111 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R3112 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3112 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3112 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R3112 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R3112 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R3112 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3112 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R3113 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R3113 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R3113 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R3113 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R3113 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3113 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3115 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R3115 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.6 | 25.8 | - | - |
| R3115 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R3115 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3115 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R3115 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R3115 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R3115 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3116 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3116 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R3116 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3116 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3116 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R3116 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R3117 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.8 | 26.0 | - | - |
| R3117 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R3117 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.5 | 28.7 | - | - |
| R3117 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3117 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3117 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R3117 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R3117 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R3117 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R3119 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R3119 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3119 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R3119 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R3119 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R3119 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3120 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R3120 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R3120 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3120 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R3120 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R3120 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R3120 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R3120 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3120 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R3121 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R3121 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3121 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R3121 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R3121 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R3121 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R3122 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R3122 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R3122 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3122 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3122 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R3122 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3122 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R3123 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R3123 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R3123 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3123 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R3123 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R3123 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R3124 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R3124 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R3124 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R3124 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R3124 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3124 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3124 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R3126 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R3126 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.0 | 29.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3126 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3126 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R3126 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R3126 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R3127 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3129 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R3129 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R3129 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R3129 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R3129 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R3129 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R3131 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.2 | 25.4 | - | - |
| R3131 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.8 | 27.1 | - | - |
| R3131 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R3131 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R3131 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3131 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3131 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R3131 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R3135 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R3135 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R3135 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3135 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3135 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3135 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R3135 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R3135 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3135 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R3136 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.4 | 28.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3136 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R3136 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R3136 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R3136 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R3136 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3136 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3136 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R3136 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R3136 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R3137 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R3137 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R3137 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R3137 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R3137 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3138 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3138 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3138 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R3138 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3138 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R3139 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R3140 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3140 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R3140 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3140 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3140 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3141 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3141 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3142 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3142 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 49.1 | 40.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3142 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3143 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3143 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R3143 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R3143 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3143 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3143 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3143 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3143 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3144 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3144 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3145 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R3145 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R3145 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R3145 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R3145 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3145 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R3145 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3145 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3145 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R3146 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3146 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3147 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R3147 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R3147 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R3147 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R3147 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R3147 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R3147 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3147 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R3148 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R3148 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3149 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R3149 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3149 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R3149 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R3149 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R3149 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R3149 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3149 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R3149 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3150 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3150 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R3150 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3151 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R3151 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R3151 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3151 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R3151 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3151 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R3151 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R3151 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3154 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R3154 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R3154 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R3155 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R3155 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R3155 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3156 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R3156 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3156 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3157 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R3157 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.6 | 31.9 | - | - |
| R3157 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R3157 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R3157 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3157 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3158 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R3158 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R3158 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R3159 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R3159 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R3159 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R3159 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R3160 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R3160 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R3160 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R3160 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R3160 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R3160 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R3161 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R3161 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R3162 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3162 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3162 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R3162 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R3162 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3163 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R3163 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3164 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R3164 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R3164 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R3164 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3164 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R3165 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R3165 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R3165 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R3165 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R3165 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3165 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R3165 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R3166 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R3166 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R3166 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3166 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R3166 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R3167 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R3167 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R3167 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R3168 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R3168 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R3168 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R3168 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R3168 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R3168 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R3169 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.4 | 27.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3169 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R3169 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R3169 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R3169 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3169 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R3169 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R3169 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R3170 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R3170 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R3170 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R3170 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R3170 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R3170 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R3170 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3170 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R3171 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R3171 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R3171 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R3171 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R3171 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R3171 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R3171 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R3171 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3172 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.3 | 25.5 | - | - |
| R3172 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R3172 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.2 | - | - |
| R3172 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R3172 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R3172 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.4 | 29.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3172 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R3172 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R3172 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3173 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3173 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R3173 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R3173 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R3173 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R3173 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R3173 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R3173 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R3173 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R3173 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 55.6 | 46.8 | - | - |
| R3174 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3174 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R3174 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R3174 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R3174 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R3174 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R3174 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R3174 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R3175 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R3175 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.2 | 26.4 | - | - |
| R3175 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.5 | 27.8 | - | - |
| R3175 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R3175 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R3175 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3175 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3175 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3176 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 34.2 | 25.4 | - | - |
| R3176 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.5 | 26.8 | - | - |
| R3176 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R3176 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R3176 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R3176 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3176 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R3176 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3177 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R3177 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R3177 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3177 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R3177 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3177 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R3177 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3177 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R3178 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R3178 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R3178 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R3179 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R3179 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3179 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3179 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R3179 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R3180 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R3180 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R3180 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R3181 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3181 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3181 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3181 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3181 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R3182 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3182 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3182 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R3182 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R3182 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3182 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R3182 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R3183 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3183 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R3183 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3184 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R3184 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R3184 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R3184 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R3185 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R3185 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R3185 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3185 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3185 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3186 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R3186 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3186 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3186 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R3186 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3187 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R3187 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3187 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3187 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R3187 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R3187 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R3188 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R3188 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R3188 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R3188 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R3188 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3188 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R3188 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3189 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R3189 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R3189 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3189 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3189 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3189 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3189 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R3189 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R3189 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R3190 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R3190 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R3190 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R3190 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R3190 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R3190 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R3190 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3191 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3191 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3191 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R3191 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R3191 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R3191 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R3191 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3192 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R3192 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R3192 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R3192 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R3192 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R3192 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3192 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R3193 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R3193 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R3193 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3193 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3193 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3193 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R3193 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3194 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R3194 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R3194 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R3195 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R3195 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R3195 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R3195 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R3195 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R3195 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3197 | piano terra | Commerciale e servizi | B | B | - | - | W | 62 | 100 | 45.0 | 36.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3199 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3199 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R3199 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R3199 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R3199 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3200 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 34.7 | 25.9 | - | - |
| R3200 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R3200 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R3200 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R3200 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R3200 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R3200 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R3203 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R3203 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R3203 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R3203 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R3203 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R3203 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R3203 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R3203 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R3203 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R3204 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R3204 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3204 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R3204 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3204 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R3204 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3204 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R3204 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3204 | piano 8 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R3205 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R3205 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3205 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R3205 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R3205 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3205 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3205 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R3206 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R3206 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R3206 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R3206 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R3206 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R3206 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R3207 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R3207 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R3207 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R3207 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R3207 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3208 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R3208 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R3208 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R3208 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3208 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3208 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R3208 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R3209 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 31.8 | 23.1 | - | - |
| R3209 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 31.8 | 23.1 | - | - |
| R3209 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 33.4 | 24.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3209 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 34.5 | 25.8 | - | - |
| R3209 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R3209 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R3209 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R3210 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R3210 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R3210 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R3210 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 40.6 | 31.9 | - | - |
| R3210 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R3210 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R3210 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R3210 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3210 | piano 8 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R3210 | piano 9 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R3211 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R3211 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R3211 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R3211 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R3211 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R3211 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 53.8 | 45.1 | - | - |
| R3211 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 54.5 | 45.8 | - | - |
| R3211 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 54.8 | 46.1 | - | - |
| R3211 | piano 8 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 55.0 | 46.3 | - | - |
| R3211 | piano 9 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R3212 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R3212 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R3212 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R3212 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R3212 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3212 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R3212 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 55.3 | 46.6 | - | - |
| R3212 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 56.3 | 47.5 | - | - |
| R3212 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 56.6 | 47.9 | - | - |
| R3212 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 56.8 | 48.1 | - | - |
| R3213 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R3213 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R3213 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R3213 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R3213 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3213 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R3213 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 55.0 | 46.2 | - | - |
| R3213 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 56.0 | 47.2 | - | - |
| R3213 | piano 8 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 56.8 | 48.1 | - | - |
| R3213 | piano 9 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 58.0 | 49.3 | - | - |
| R3214 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 36.1 | 27.4 | - | - |
| R3214 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R3217 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R3217 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3217 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R3218 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3218 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R3218 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R3218 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | NW | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R3225 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3226 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R3226 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R3226 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R3226 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3227 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R3227 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R3227 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R3227 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R3228 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3230 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R3230 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R3230 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R3230 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R3230 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R3232 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R3232 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R3234 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3234 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3234 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R3235 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3235 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R3235 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R3236 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3236 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R3240 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R3240 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R3240 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R3240 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R3240 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R3240 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R3240 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R3240 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R3244 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3244 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R3244 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R3245 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R3245 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R3245 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R3246 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R3246 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R3246 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R3246 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3247 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R3248 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R3249 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R3249 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R3249 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R3249 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R3249 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R3251 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R3251 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R3251 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R3253 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3253 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R3254 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R3254 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R3256 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R3256 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R3256 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R3257 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R3257 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R3257 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3258 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R3258 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R3258 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R3261 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R3261 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3261 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3262 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R3262 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R3262 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3262 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3263 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R3263 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3263 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R3264 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R3264 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R3264 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3265 | piano terra | Ospedali case di cura e di riposo | B | - | - | - | W | 50 | 40 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R3265 | piano 1 | Ospedali case di cura e di riposo | B | - | - | - | W | 50 | 40 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R3266 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3266 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3266 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R3266 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R3266 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R3268 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R3268 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3268 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R3268 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3268 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R3268 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3270 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3270 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3270 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R3270 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R3270 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3272 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3272 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R3272 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R3272 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R3272 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3274 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R3274 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R3274 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3274 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R3275 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R3275 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R3275 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3275 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R3275 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R3275 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R3276 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R3276 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R3276 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R3276 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R3276 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3277 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3277 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R3277 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R3277 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3278 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R3278 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R3278 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R3278 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R3278 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R3278 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3280 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R3280 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R3281 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3281 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R3281 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3281 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R3282 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R3282 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R3282 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3283 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R3283 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R3283 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R3283 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R3284 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R3284 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R3284 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R3284 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3284 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R3284 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R3285 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R3285 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R3285 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R3285 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3285 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3285 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R3285 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R3285 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R3285 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R3286 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3286 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R3286 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R3287 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3287 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3287 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R3287 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R3287 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R3287 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R3289 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R3290 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NW | 65 | 100 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R3291 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R3291 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R3291 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R3291 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R3291 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R3291 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R3293 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3293 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3293 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3293 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R3293 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3293 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3293 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3295 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R3295 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3295 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3295 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3295 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3295 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3295 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3295 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R3297 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3297 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3297 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3297 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R3297 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R3297 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R3297 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R3297 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3298 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3298 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R3298 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3298 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3298 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3301 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R3301 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3301 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R3301 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R3301 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3301 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R3301 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3314 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3314 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R3314 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R3314 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R3314 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R3314 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R3315 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3315 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3315 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R3315 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R3315 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R3315 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3316 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R3316 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3316 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R3316 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R3316 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R3316 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R3317 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R3317 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R3318 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R3318 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3318 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R3318 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R3318 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3318 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R3319 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3319 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R3320 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 50.4 | 41.6 | 0.4 | - |
| R3320 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 50.4 | 41.6 | 0.4 | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3320 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 50.4 | 41.6 | 0.4 | - |
| R3320 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | NW | 50 | 100 | 50.7 | 42.0 | 0.7 | - |
| R3323 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R3323 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R3323 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R3325 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R3325 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R3327 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3327 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3328 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R3328 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R3330 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R3330 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R3331 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R3333 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R3335 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R3335 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3335 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R3339 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R3339 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R3339 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R3339 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R3339 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 54.3 | 45.6 | - | - |
| R3340 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 53.2 | 44.5 | - | - |
| R3340 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R3340 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R3340 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R3340 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R3340 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 54.6 | 45.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R3345 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | N | 65 | 100 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R3347 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R3347 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R3347 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R3347 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R3347 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | NW | 62 | 52 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R3350 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 33.0 | 24.3 | - | - |
| R3350 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 35.4 | 26.6 | - | - |
| R3350 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R3350 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R3351 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | N | 62 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R3352 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R3352 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3352 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R3352 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R3353 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R3353 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R3353 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R3353 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4001 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R4001 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R4001 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R4001 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R4001 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R4001 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R4002 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | A | - | SE | 67 | 100 | 36.0 | 27.2 | - | - |
| R4003 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R4003 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R4003 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4003 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4003 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4003 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4004 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 31.4 | 22.7 | - | - |
| R4005 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 33.0 | 24.3 | - | - |
| R4005 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 33.7 | 25.0 | - | - |
| R4005 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R4005 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 35.6 | 26.8 | - | - |
| R4005 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R4005 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R4006 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | SE | 62 | 100 | 31.6 | 22.9 | - | - |
| R4007 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 33.3 | 24.5 | - | - |
| R4007 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 34.5 | 25.7 | - | - |
| R4007 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 35.6 | 26.8 | - | - |
| R4007 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R4007 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R4007 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4008 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 34.2 | 25.5 | - | - |
| R4008 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R4008 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R4008 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R4008 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R4008 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4008 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4008 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R4008 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4008 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4009 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R4009 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 37.2 | 28.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4009 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R4009 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R4009 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R4009 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R4009 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4010 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4010 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R4010 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4010 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4010 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4010 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4010 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4010 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4010 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4010 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4011 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R4011 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R4011 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 35.5 | 26.8 | - | - |
| R4011 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R4011 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4012 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 36.1 | 27.3 | - | - |
| R4012 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 35.1 | 26.3 | - | - |
| R4012 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R4012 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R4012 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R4012 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R4013 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R4013 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4013 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 43.2 | 34.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4013 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4014 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 35.3 | 26.5 | - | - |
| R4014 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R4014 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4014 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 39.7 | 31.0 | - | - |
| R4014 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R4014 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R4015 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R4015 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4015 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4015 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4016 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 31.9 | 23.1 | - | - |
| R4016 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 33.8 | 25.0 | - | - |
| R4016 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 35.9 | 27.1 | - | - |
| R4016 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R4016 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R4017 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R4019 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R4019 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4019 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4019 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4019 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4019 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4019 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4020 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R4021 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R4021 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4021 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4021 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 44.2 | 35.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4021 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4022 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R4022 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R4022 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R4022 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4022 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4022 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4023 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R4023 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 34.9 | 26.1 | - | - |
| R4023 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R4023 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R4023 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R4023 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 38.1 | 29.4 | - | - |
| R4023 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4024 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R4024 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4024 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4024 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4024 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4024 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4025 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4025 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4025 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4025 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4025 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4025 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4025 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4026 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4026 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4026 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4026 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4026 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4026 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4026 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R4027 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R4027 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R4028 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4028 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4028 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4028 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R4028 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R4028 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4028 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R4029 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4029 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R4029 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4029 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4029 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4031 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4031 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4031 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4031 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4031 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4031 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4032 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4032 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4032 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4032 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.9 | 45.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4032 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.9 | 46.1 | - | - |
| R4032 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.4 | 46.6 | - | - |
| R4032 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.5 | 46.8 | - | - |
| R4032 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.5 | 46.7 | - | - |
| R4033 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R4033 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R4033 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4033 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4033 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4033 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R4033 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R4034 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4034 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4034 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4034 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4034 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4034 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4034 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4035 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4035 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.6 | 44.9 | - | - |
| R4036 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4036 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4036 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4036 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4036 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4036 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4036 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R4037 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4037 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.8 | 45.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4037 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R4037 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 55.0 | 46.2 | - | - |
| R4037 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.9 | 46.2 | - | - |
| R4037 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 55.2 | 46.4 | - | - |
| R4038 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R4038 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R4038 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4038 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4038 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4038 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4038 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4038 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4039 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4039 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4039 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4039 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R4039 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R4039 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 55.2 | 46.4 | - | - |
| R4039 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 55.2 | 46.4 | - | - |
| R4040 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4040 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4040 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4040 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4040 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4040 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4040 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R4041 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4041 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4041 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4041 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4041 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4041 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R4041 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.9 | 46.1 | - | - |
| R4041 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R4041 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.6 | 45.8 | - | - |
| R4041 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.7 | 46.0 | - | - |
| R4041 | piano 10 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.7 | 45.9 | - | - |
| R4042 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4042 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4042 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4042 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4042 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4042 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4042 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.8 | 45.0 | - | - |
| R4043 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4043 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4043 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4044 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R4044 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4044 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4044 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4044 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4044 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4044 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4044 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R4045 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4045 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4045 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.7 | 40.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4045 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4045 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4045 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4045 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4046 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R4046 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4046 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4046 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4047 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4047 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4047 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4047 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4047 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4047 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4048 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4048 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4048 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4048 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4048 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4049 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4049 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4049 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4049 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4049 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4049 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4050 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4050 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4050 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4050 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4050 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4050 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4052 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R4052 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R4052 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4052 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4052 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4052 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4055 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R4055 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R4055 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4055 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4055 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4055 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4056 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4056 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4057 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4057 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4057 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4057 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4057 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4057 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4057 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4058 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R4059 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4059 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4059 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4059 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4059 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4059 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4059 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R4059 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R4060 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4060 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4060 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4060 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4060 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4061 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R4061 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4061 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4062 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R4062 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4062 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4062 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4062 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4062 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4062 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4062 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4063 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R4063 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4063 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4063 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4063 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4064 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4064 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4064 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4065 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4065 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4065 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4065 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4066 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R4066 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4066 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4067 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R4067 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4067 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4067 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4067 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4067 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4068 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R4068 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4068 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | N | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4069 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4069 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4069 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4069 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4069 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4069 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4070 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4070 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4070 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4070 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4070 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R4070 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4071 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R4071 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SW | 62 | 52 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R4073 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 39.9 | 31.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4074 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4074 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4075 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R4075 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4075 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4075 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4075 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4076 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4076 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R4076 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4077 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4077 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4077 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4077 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4077 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4078 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4078 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4078 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4078 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4078 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4078 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4078 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4078 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R4079 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4079 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4079 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4079 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4079 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4079 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.0 | 43.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4079 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4079 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R4079 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R4080 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4080 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4081 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4081 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4081 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4081 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R4081 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4081 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4081 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4081 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4081 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4082 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R4082 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4082 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4082 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4082 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4082 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4082 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4082 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4083 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4083 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4083 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R4083 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4083 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4084 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R4084 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 40.1 | 31.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4084 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R4084 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R4084 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4084 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4087 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4087 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4087 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4087 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4087 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4087 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4087 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4087 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4087 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R4089 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 33.0 | 24.3 | - | - |
| R4089 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 34.8 | 26.1 | - | - |
| R4089 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 36.4 | 27.7 | - | - |
| R4089 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R4089 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R4089 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4089 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R4089 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4092 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4092 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4092 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4092 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4092 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4093 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4093 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4093 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.4 | 35.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4093 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4093 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4093 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4093 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4093 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4093 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4093 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4094 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4094 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4094 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4094 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R4094 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4094 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4094 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4097 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4097 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R4097 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R4097 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R4097 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4097 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4098 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R4098 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4098 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4098 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4098 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4098 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4098 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4098 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4099 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 40.6 | 31.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4100 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4100 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4100 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4100 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4100 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4100 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R4100 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R4100 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4100 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R4100 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4101 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | N | 47 | 100 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4101 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | N | 47 | 100 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4101 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | N | 47 | 100 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4101 | piano 4 | Scuole | B | - | - | - | N | 47 | 100 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4102 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 36.8 | 28.0 | - | - |
| R4102 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R4102 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R4102 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R4102 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4102 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4102 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4102 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4102 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4103 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4103 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4103 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4103 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4103 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4103 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.3 | 39.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4105 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4105 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4105 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4105 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4105 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4105 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4105 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4105 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4105 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4106 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4106 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4107 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R4108 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R4108 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4108 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R4109 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R4109 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4109 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R4110 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | S | 67 | 57 | 31.9 | 23.1 | - | - |
| R4111 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R4111 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4111 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4111 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4111 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4113 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4113 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4113 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R4115 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4116 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 44.1 | 35.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4116 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4116 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4117 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4117 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4117 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4117 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4118 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4118 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4119 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R4119 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R4119 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4119 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4119 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4119 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4119 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4119 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4119 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4120 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4120 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4120 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4120 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4120 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4120 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4120 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4120 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4120 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4120 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4121 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R4121 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.7 | 34.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4121 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4121 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R4121 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4121 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4121 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4121 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4121 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4123 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4123 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4123 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4123 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4123 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4123 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4123 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4123 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4123 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4124 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R4124 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R4124 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R4124 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R4124 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4124 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4124 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4124 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4124 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4125 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 30.4 | 21.7 | - | - |
| R4125 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 32.6 | 23.8 | - | - |
| R4125 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 34.5 | 25.7 | - | - |
| R4125 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 36.1 | 27.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4125 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R4125 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R4125 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4125 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4125 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4126 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 35.6 | 26.8 | - | - |
| R4126 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R4126 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R4126 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4126 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4126 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4127 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4127 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4127 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4127 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4127 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4127 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4127 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4127 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4127 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4129 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4129 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4129 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4129 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4129 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4129 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4129 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4129 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4129 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4129 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4129 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4129 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4129 | piano 12 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4129 | piano 13 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4129 | piano 14 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4129 | piano 15 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4129 | piano 16 | Residenziale | B | - | A | - | NW | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4130 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4130 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4130 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4130 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4130 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4130 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4130 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4130 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4130 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4130 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4130 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4130 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4130 | piano 12 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4130 | piano 13 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R4131 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4131 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R4131 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R4131 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4131 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4131 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4131 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.5 | 38.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4131 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4131 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4132 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4132 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4132 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4132 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4132 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4132 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4133 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4133 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4133 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4133 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4133 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4133 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4133 | piano 12 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4133 | piano 13 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4134 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4134 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4134 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4134 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4134 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4134 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4134 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4135 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4135 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4135 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4135 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4135 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4135 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4135 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4135 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4135 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4136 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4136 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4136 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4136 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4136 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4136 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4136 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4136 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4136 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4136 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4136 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4136 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4136 | piano 12 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4136 | piano 13 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4138 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4138 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4138 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4139 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4139 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R4139 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4139 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4139 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4139 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4139 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4140 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4140 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.0 | 37.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4140 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4140 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4140 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4142 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4142 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | B | - | NE | 62 | 100 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4143 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R4143 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4143 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4143 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4143 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4143 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4143 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4144 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4144 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4144 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4144 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4144 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4144 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4144 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4144 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4144 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4144 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4144 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4144 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R4145 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4145 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4145 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4145 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4145 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4145 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4146 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4146 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4146 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4146 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4146 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4146 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4147 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4147 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4147 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4147 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4147 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4147 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4149 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4149 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4149 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4149 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4149 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4149 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4149 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4149 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4149 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4149 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4149 | piano 10 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4150 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4150 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4150 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4150 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4150 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4150 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4151 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4151 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R4151 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4151 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4151 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4152 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4152 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4152 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4152 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4152 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4152 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4154 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4154 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R4154 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4154 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4154 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4154 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4155 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4155 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4155 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4155 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4155 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4156 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4156 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4156 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4156 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4157 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R4157 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 43.5 | 34.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4157 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4158 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R4158 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4158 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4159 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R4159 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4161 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4161 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4161 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4161 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4161 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4161 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4161 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4161 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4162 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4162 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4162 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4162 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4162 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4162 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4163 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4163 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4165 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4165 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4165 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4165 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4165 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4165 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4166 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 39.4 | 30.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4166 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R4166 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R4166 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4166 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4166 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | N | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4167 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4167 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4167 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4167 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4167 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4167 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4167 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4167 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R4167 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4167 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R4171 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4171 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4171 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4171 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4171 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4172 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R4172 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4172 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4172 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4172 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4172 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4173 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4173 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4173 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 46.5 | 37.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4173 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4174 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4174 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4174 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4174 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4174 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4174 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | NE | 67 | 57 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4175 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4175 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4175 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4175 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4176 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4176 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4176 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4177 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R4177 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4178 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4178 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4180 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4180 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4180 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4180 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4180 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4181 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4181 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4181 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4181 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4181 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4182 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4182 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4182 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4182 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4182 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4182 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4183 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4183 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4183 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4183 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4183 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4183 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4187 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4187 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4187 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4187 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4187 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4188 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4188 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4188 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R4188 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4188 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4188 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R4188 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4188 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R4189 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4189 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4189 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4190 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4190 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.5 | 37.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4190 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4190 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4190 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4190 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4191 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4191 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4193 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4193 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4193 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4193 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4193 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R4193 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4193 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | SE | 67 | 57 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4194 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4194 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4194 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4194 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4194 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4195 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R4195 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4195 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4195 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4195 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4195 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4195 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4196 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4196 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4197 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4197 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4197 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4199 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4199 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4199 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4199 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4200 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R4200 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4200 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4200 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4200 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4200 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4200 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4200 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4200 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4202 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4202 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4202 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4202 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4204 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 36.6 | 27.9 | - | - |
| R4204 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R4204 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4204 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R4204 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4205 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4205 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4205 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4205 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4205 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4206 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.0 | 35.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4206 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4206 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4206 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4206 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4206 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4206 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4207 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4207 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4207 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4207 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4207 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4207 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4207 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4207 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4207 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4208 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4208 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R4208 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4208 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4208 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4208 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4208 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4208 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R4209 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4209 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4209 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4209 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4209 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4210 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.6 | 40.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4210 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4210 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4210 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4210 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4210 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4210 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4211 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | E | 47 | 100 | 49.9 | 41.2 | 2.9 | - |
| R4211 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | E | 47 | 100 | 50.7 | 41.9 | 3.7 | - |
| R4211 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | E | 47 | 100 | 51.4 | 42.7 | 4.4 | - |
| R4211 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | E | 47 | 100 | 52.2 | 43.4 | 5.2 | - |
| R4212 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4212 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4212 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4212 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4212 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4212 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4213 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4213 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4213 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4213 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4215 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4215 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4215 | piano 11 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4215 | piano 12 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4215 | piano 13 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4215 | piano 14 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4215 | piano 15 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4216 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R4216 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4216 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4216 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4216 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4216 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4217 | piano terra | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4217 | piano 1 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4217 | piano 2 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4217 | piano 3 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4217 | piano 4 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4217 | piano 5 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4217 | piano 6 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4217 | piano 7 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4217 | piano 8 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4217 | piano 9 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4217 | piano 10 | Residenziale | B | - | A | - | E | 67 | 57 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4218 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4218 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4218 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4219 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4219 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4219 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4219 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4220 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R4220 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R4220 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4220 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4220 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4220 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4220 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4220 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4221 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R4222 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4222 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4222 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4222 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4222 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4222 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4222 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4223 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4223 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4223 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4223 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4223 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4223 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4224 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4224 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4224 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4224 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4225 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4225 | piano 10 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4225 | piano 11 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4225 | piano 12 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4225 | piano 13 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4225 | piano 14 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4225 | piano 15 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4226 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R4226 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R4226 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.7 | 37.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4226 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4226 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4227 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4227 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4227 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4227 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4228 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4228 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4228 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4228 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4228 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4228 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4230 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4230 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4232 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4232 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4232 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4232 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4232 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4232 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4232 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4232 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4233 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4233 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4233 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4233 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4233 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4233 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4233 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4233 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4234 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4234 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4236 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4236 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4236 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4237 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4237 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4237 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4237 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4237 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4237 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4237 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4237 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4237 | piano 8 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4237 | piano 9 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4237 | piano 10 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4237 | piano 11 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4237 | piano 12 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4237 | piano 13 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4237 | piano 14 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4237 | piano 15 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4238 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4238 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4238 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4238 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4238 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4241 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4241 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.5 | 39.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4241 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4241 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4241 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4242 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4242 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4242 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4242 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4242 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4243 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4243 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4243 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4243 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4243 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4243 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4243 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4243 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4244 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4244 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4244 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4244 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4244 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4244 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4245 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4245 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4245 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4245 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4246 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4246 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4246 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4246 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4246 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4246 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4246 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4246 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4249 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R4249 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4250 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4250 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4250 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4250 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4250 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4250 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4251 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4251 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4251 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4252 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4252 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4252 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4252 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4252 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4252 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4252 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4252 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4254 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4254 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4254 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4254 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4254 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.4 | 41.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4255 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R4255 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4255 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4256 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4256 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4256 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4256 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4257 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4257 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4258 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4258 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4258 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4258 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4258 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4261 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4261 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4261 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4261 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4261 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4262 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4262 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4262 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4262 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4262 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4263 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4263 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4263 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4263 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4263 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4263 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4263 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4264 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4264 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4264 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4264 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4264 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4264 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4265 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R4265 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4265 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4265 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4266 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4266 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4266 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4266 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4266 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4266 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4266 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4266 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4267 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4267 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | N | 62 | 52 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4268 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4268 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4268 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4268 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4268 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4269 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R4269 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.4 | 39.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4270 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4270 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4271 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4271 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4271 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4272 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4272 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4272 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4272 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4272 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4272 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4272 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4273 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4273 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4273 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | S | 62 | 52 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4274 | piano 1 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4274 | piano 2 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4274 | piano 3 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4274 | piano 4 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4274 | piano 5 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4274 | piano 6 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4274 | piano 7 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4274 | piano 8 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4275 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4275 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4275 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4275 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4275 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4275 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4275 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4275 | piano 7 | Residenziale | B | - | B | - | E | 62 | 52 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4277 | piano terra | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4277 | piano 1 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R4277 | piano 2 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R4277 | piano 3 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R4277 | piano 4 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4277 | piano 5 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4277 | piano 6 | Residenziale | B | - | B | - | NE | 62 | 52 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4278 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R4279 | piano terra | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4279 | piano 1 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4279 | piano 2 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4279 | piano 3 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4279 | piano 4 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4279 | piano 5 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4279 | piano 6 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4279 | piano 7 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4279 | piano 8 | Residenziale | B | B | B | - | SE | 60.2 | 50.2 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4280 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4280 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4280 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4280 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4280 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4281 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R4281 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4281 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R4281 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4281 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 45.6 | 36.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4281 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4282 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 36.2 | 27.5 | - | - |
| R4282 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R4283 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R4283 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4283 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4284 | piano terra | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4284 | piano 1 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4284 | piano 2 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4284 | piano 3 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4284 | piano 4 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4284 | piano 5 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4284 | piano 6 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4284 | piano 7 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4284 | piano 8 | Residenziale | B | B | B | - | NE | 60.2 | 50.2 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4285 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R4286 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4286 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4286 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4286 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4286 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4287 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4287 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4287 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4288 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R4288 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | W | 62 | 52 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R4289 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R4289 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4289 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 44.2 | 35.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4290 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R4290 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4290 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | N | 62 | 52 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4291 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4291 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4292 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4292 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4292 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4293 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4293 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4293 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4293 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4293 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4293 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4293 | piano 6 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R4294 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4294 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4294 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4294 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4295 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4295 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4295 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4295 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4296 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4296 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4297 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4297 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4297 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4297 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4297 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4297 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4298 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SW | 67 | 57 | 32.2 | 23.4 | - | - |
| R4298 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SW | 67 | 57 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R4298 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SW | 67 | 57 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R4298 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SW | 67 | 57 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R4298 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | SW | 67 | 57 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R4299 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4299 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4299 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4299 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4299 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4300 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4300 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4300 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4300 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4301 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 33.5 | 24.8 | - | - |
| R4301 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R4301 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R4302 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4302 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4302 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4303 | piano terra | Commerciale e servizi | B | A | - | - | S | 67 | 100 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4304 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4304 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4305 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4305 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4306 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 35.3 | 26.6 | - | - |
| R4306 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 39.0 | 30.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4306 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4306 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4307 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R4307 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4307 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4307 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4308 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4311 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4311 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4311 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4312 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4312 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4312 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4312 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4312 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4314 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4314 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4314 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4314 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4316 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4317 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4317 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4317 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4318 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 36.6 | 27.8 | - | - |
| R4318 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R4318 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4318 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4318 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4320 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 39.6 | 30.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4320 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4320 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4320 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4322 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4322 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4322 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4323 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4323 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4324 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4324 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4324 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4327 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4327 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4327 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | S | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4328 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R4328 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4328 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4330 | piano terra | Commerciale e servizi | B | A | - | - | NW | 67 | 100 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4331 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4331 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4331 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4331 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4331 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4332 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4332 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4332 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4332 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4333 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4333 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.7 | 38.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4333 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4335 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | B | - | - | - | SW | 100 | 100 | 37.5 | 28.7 | - | - |
| R4337 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R4337 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4341 | piano terra | Monumento religioso | B | B | - | - | S | 62 | 100 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4343 | piano terra | Monumento religioso | B | B | - | - | SE | 62 | 100 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4343 | piano 1 | Monumento religioso | B | B | - | - | SE | 62 | 100 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4345 | piano terra | Monumento religioso | B | A | - | - | S | 67 | 100 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4345 | piano 1 | Monumento religioso | B | A | - | - | S | 67 | 100 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4347 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4347 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4348 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4351 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4351 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4352 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4353 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4353 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4354 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4354 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R4354 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4357 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4357 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4359 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4359 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4359 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R4360 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4360 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4360 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4361 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4361 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4361 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4362 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4362 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4362 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4362 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R4362 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R4363 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4363 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4368 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | B | - | - | - | W | 100 | 100 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4369 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4369 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4370 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4370 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4371 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R4371 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4371 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R4371 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R4371 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R4371 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.0 | 45.3 | - | - |
| R4371 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 54.5 | 45.7 | - | - |
| R4371 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 55.2 | 46.5 | - | - |
| R4372 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4372 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4372 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4375 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4375 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4375 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4376 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4376 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4376 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4377 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4377 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4377 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4377 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4378 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4378 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R4378 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4378 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4378 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4379 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4379 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4379 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4379 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4380 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4380 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4380 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4383 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4383 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4383 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4383 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | S | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4386 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4386 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4386 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4387 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4387 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4387 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R4387 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 52.1 | 43.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4387 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4388 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R4388 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4388 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4391 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4391 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4391 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4391 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4391 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4392 | piano terra | Commerciale e servizi | B | B | - | - | SE | 62 | 100 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R4393 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R4393 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4393 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4394 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4394 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4394 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4394 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4395 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4395 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4395 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4396 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4396 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | E | 62 | 52 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4397 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4397 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4397 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4397 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4397 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4397 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4397 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4397 | piano 7 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4398 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4398 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4398 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4398 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4398 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4398 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4399 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4399 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4399 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4399 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4399 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4400 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4400 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | NE | 62 | 52 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R4403 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4403 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4403 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4404 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4404 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R4404 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4404 | piano 3 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4404 | piano 4 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4404 | piano 5 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4404 | piano 6 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4405 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4405 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4405 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4406 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4406 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 50.6 | 41.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4406 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4407 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4407 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4407 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R4407 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4409 | piano terra | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4409 | piano 1 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4409 | piano 2 | Residenziale | B | B | - | - | SE | 62 | 52 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4412 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4412 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R4412 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4413 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4413 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4414 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4414 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4414 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4415 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4415 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4415 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4416 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4416 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4416 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4416 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4416 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4416 | piano 6 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4417 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4417 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4417 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4417 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.6 | 41.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4418 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4418 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4418 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4418 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4419 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4419 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4419 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4420 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4420 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4420 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4420 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4420 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4420 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4420 | piano 6 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4421 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4421 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4421 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4422 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4422 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4422 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4422 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4424 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4424 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4424 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4424 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4424 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4425 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4425 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4425 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4427 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4427 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4427 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4427 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4427 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R4427 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4427 | piano 6 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4427 | piano 7 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4430 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4430 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4430 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4430 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4430 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4430 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4431 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4431 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4431 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4431 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4431 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | E | 67 | 57 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4433 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4433 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4433 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4433 | piano 3 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4433 | piano 4 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4433 | piano 5 | Residenziale | B | A | - | - | NE | 67 | 57 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4434 | piano terra | Commerciale e servizi | B | A | - | - | E | 67 | 100 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4434 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | A | - | - | E | 67 | 100 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4435 | piano terra | Commerciale e servizi | B | A | - | - | SE | 67 | 100 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4435 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | A | - | - | SE | 67 | 100 | 49.3 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4435 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | A | - | - | SE | 67 | 100 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4436 | piano terra | Commerciale e servizi | B | B | - | - | SE | 62 | 100 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4436 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | B | - | - | SE | 62 | 100 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4444 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4455 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4455 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4455 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4455 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4456 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NE | 65 | 100 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R4456 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NE | 65 | 100 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4457 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4457 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4457 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4457 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4459 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4459 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4459 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4459 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4462 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R4462 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.6 | 31.9 | - | - |
| R4463 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R4463 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4463 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4464 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R4464 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4467 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R4468 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4468 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4468 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4469 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4469 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4471 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R4472 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4472 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4472 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4473 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4474 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4474 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4475 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4475 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4476 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4476 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4476 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4476 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4477 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4477 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4477 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4478 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4478 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4478 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4478 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4483 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4483 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4483 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4484 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4484 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4485 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R4485 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4485 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4486 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4487 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R4487 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4494 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4495 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4495 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4495 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4495 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4495 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4495 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4497 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4497 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4497 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4497 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4497 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4497 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4497 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4497 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R4497 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4498 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4498 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4498 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4499 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4499 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4500 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4500 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4500 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4500 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4500 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4500 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4500 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4501 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4501 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4502 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4502 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R4503 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4504 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4504 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4504 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4505 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4505 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4505 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4507 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4507 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4507 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4507 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4507 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R4507 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4508 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4508 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4509 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4509 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4510 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4510 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4510 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4512 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4512 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4512 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4513 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4513 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4513 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4513 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4513 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4513 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4513 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4514 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4514 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R4514 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R4514 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R4514 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 54.4 | 45.7 | - | - |
| R4514 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 55.1 | 46.3 | - | - |
| R4514 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 56.2 | 47.5 | - | - |
| R4515 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4515 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4515 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4515 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4515 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4515 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4515 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4516 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4518 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4518 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4518 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4518 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.6 | 44.8 | - | - |
| R4518 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.0 | 45.2 | - | - |
| R4518 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4519 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4519 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4519 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4519 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4519 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4519 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4520 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4520 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4520 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4520 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4520 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4520 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4520 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.7 | 45.0 | - | - |
| R4521 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R4521 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4521 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4522 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4522 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4522 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4522 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.1 | 45.4 | - | - |
| R4522 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.4 | 46.6 | - | - |
| R4522 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.6 | 46.9 | - | - |
| R4522 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 55.6 | 46.9 | - | - |
| R4523 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R4523 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4523 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4524 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4524 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R4524 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4525 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.4 | 44.7 | - | - |
| R4525 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.9 | 45.1 | - | - |
| R4525 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R4525 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.3 | 45.5 | - | - |
| R4527 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4527 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4527 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4527 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4527 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4527 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.5 | 43.8 | - | - |
| R4527 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4527 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4527 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4529 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4529 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4529 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4529 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R4529 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4529 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.7 | 44.9 | - | - |
| R4529 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 53.9 | 45.2 | - | - |
| R4530 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4530 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4530 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4530 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4530 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4530 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4530 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4530 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4530 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4532 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4532 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4533 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4533 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4533 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4533 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4533 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4533 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4533 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.8 | 44.1 | - | - |
| R4534 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R4534 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4534 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4534 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4534 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4535 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4535 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4535 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4535 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4536 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R4536 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4536 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R4536 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4536 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4537 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R4537 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R4537 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R4537 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R4538 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R4538 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.9 | 29.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4538 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R4538 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R4539 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R4539 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4539 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R4540 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4540 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4540 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4540 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4540 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4540 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4540 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4540 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R4541 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R4541 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4541 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4541 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4542 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4542 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4542 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4542 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4543 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NE | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4545 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4545 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4550 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R4550 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4550 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R4552 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R4552 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.0 | 35.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4552 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4552 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4552 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4552 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4552 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4552 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4552 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4553 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R4553 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4553 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4553 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4553 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R4553 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4553 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4553 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4553 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4554 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 36.9 | 28.2 | - | - |
| R4554 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 37.9 | 29.1 | - | - |
| R4554 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R4555 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.5 | 26.8 | - | - |
| R4555 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R4559 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4559 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R4559 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4559 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4559 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4559 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4559 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4559 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4559 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4559 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4560 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R4560 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4560 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4560 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4560 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4561 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R4561 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4561 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.0 | - | - |
| R4561 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4561 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4561 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4561 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4562 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R4562 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4562 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4562 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4562 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4563 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R4563 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4563 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4563 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R4563 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4563 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4563 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4565 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R4566 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R4566 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4566 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4566 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4566 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4566 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4566 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4566 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4567 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 34.5 | 25.7 | - | - |
| R4567 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 36.1 | 27.3 | - | - |
| R4567 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4567 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R4567 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4568 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4568 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4568 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4568 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4568 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R4569 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4569 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4569 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4569 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4569 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4569 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4569 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4569 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4569 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.2 | 41.5 | - | - |
| R4570 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 35.3 | 26.6 | - | - |
| R4570 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R4570 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R4570 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.2 | 30.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4570 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R4570 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R4570 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4570 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4570 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4571 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4571 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4571 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4571 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4571 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4571 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4571 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4571 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4571 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4572 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R4572 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4572 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4572 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4572 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R4572 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4572 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.5 | 34.7 | - | - |
| R4572 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4572 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R4573 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 36.3 | 27.5 | - | - |
| R4573 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R4573 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R4573 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4573 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R4573 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4574 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4574 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4574 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4574 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4574 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4574 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4574 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4574 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4574 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4575 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.5 | 28.7 | - | - |
| R4575 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R4575 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R4576 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R4576 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R4580 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R4580 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4580 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R4580 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R4580 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4580 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4580 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4580 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4580 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4581 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R4581 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R4582 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4582 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4584 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R4584 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 41.0 | 32.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4585 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R4585 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R4585 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R4586 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4586 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4586 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R4586 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4587 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4587 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4589 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R4589 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4589 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4589 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4590 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4590 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4591 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4591 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4591 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4592 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4592 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4592 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4592 | piano 3 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4593 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R4593 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4593 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4594 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R4594 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4594 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4594 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4595 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4595 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R4596 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R4596 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R4596 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4597 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4597 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4597 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4597 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4597 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4598 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4598 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R4598 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4598 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4599 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | B | - | - | - | NE | 100 | 100 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4600 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R4600 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 38.9 | 30.2 | - | - |
| R4600 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R4600 | piano 3 | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4600 | piano 4 | Monumento religioso | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4601 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4601 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4601 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4602 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4604 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R4604 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R4604 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4605 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4605 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4605 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4606 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R4606 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R4606 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R4607 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R4607 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4607 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4608 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.6 | 31.9 | - | - |
| R4608 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4609 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4610 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R4610 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R4611 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R4611 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R4611 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4612 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4613 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R4613 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4614 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4614 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4614 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4615 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R4615 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4615 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4615 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4616 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R4616 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R4616 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4616 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4616 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4616 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4616 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4616 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4616 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4617 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R4617 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R4617 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4619 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4620 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R4620 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R4620 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4620 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R4620 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4620 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4620 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4621 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R4621 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4621 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4621 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4621 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4622 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4622 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4622 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4622 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R4622 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4622 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4622 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4622 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4622 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4623 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R4623 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4623 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4623 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4623 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4623 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4623 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4626 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R4627 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R4627 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4627 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4627 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4627 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4627 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4627 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4627 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4627 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4628 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4628 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R4628 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R4629 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4629 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4629 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4629 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.6 | 43.8 | - | - |
| R4629 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4629 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R4630 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R4630 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.9 | 32.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4631 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4631 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4631 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4631 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4631 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4631 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4633 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4633 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R4633 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4633 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4633 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4633 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4633 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4633 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4633 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4634 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4634 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4634 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4634 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4634 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4634 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4634 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4635 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4635 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4635 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4635 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4635 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4635 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R4635 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4635 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4635 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.5 | - | - |
| R4636 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4636 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4636 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4637 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R4637 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4637 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4637 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4638 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4638 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4639 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4639 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4639 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4639 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4639 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4639 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R4640 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4640 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4640 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4640 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4641 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4641 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4641 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4641 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4641 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4641 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4641 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4644 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4644 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R4645 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R4645 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R4645 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4645 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4645 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4645 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4647 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4647 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4647 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4647 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R4647 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4649 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R4649 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4649 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4649 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4649 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4649 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R4649 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4649 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4649 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | NE | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R4650 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4650 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4650 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4650 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4650 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4650 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4651 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4651 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.9 | 42.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4653 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4653 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4653 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4656 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4656 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R4656 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4656 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4657 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4657 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4657 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4657 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4657 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4657 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4657 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4658 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4658 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4659 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4659 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.2 | 41.4 | - | - |
| R4659 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4659 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4659 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4659 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.8 | 44.0 | - | - |
| R4661 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4661 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4661 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4664 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R4664 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R4664 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R4664 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4664 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4664 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4664 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4665 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4665 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4665 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4665 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4665 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4665 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4665 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4665 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.7 | 43.0 | - | - |
| R4665 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R4665 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R4666 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4666 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R4666 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R4666 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4666 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R4666 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.1 | 41.3 | - | - |
| R4666 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4666 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4667 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R4667 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4667 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4667 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R4667 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4667 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4667 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4668 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 44.9 | 36.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4670 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4670 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4671 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4671 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4671 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4671 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4671 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R4671 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4671 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R4672 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4672 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4672 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4672 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4672 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4672 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4672 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4673 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4673 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4673 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4673 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.7 | 41.9 | - | - |
| R4673 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4673 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4673 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4674 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4674 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4674 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R4674 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4674 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4674 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.6 | 40.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4675 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4676 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4677 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4677 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4677 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4677 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4677 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4678 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4678 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4679 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4679 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4680 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4680 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4680 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4680 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.1 | 42.3 | - | - |
| R4680 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4680 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4681 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4681 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R4681 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4681 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4681 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4681 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4681 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R4682 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4683 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4683 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4683 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4684 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4684 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4684 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4684 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4684 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R4684 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R4684 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.3 | - | - |
| R4684 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R4685 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4685 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4685 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4685 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R4685 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R4685 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.2 | 44.4 | - | - |
| R4686 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R4687 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R4687 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R4687 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R4687 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.1 | 44.4 | - | - |
| R4687 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4688 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R4688 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4688 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R4688 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4688 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.2 | 43.4 | - | - |
| R4688 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R4688 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.2 | - | - |
| R4689 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 50.7 | 42.0 | 0.7 | - |
| R4690 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R4690 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.7 | 42.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4690 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R4690 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R4690 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.1 | - | - |
| R4690 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.0 | 44.3 | - | - |
| R4690 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.9 | 44.2 | - | - |
| R4691 | piano 4 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 50.8 | 42.0 | 0.8 | - |
| R4692 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4692 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4693 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R4693 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R4693 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4693 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.8 | - | - |
| R4694 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SW | 50 | 100 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R4694 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | SW | 50 | 100 | 50.6 | 41.8 | 0.6 | - |
| R4694 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | SW | 50 | 100 | 50.9 | 42.2 | 0.9 | - |
| R4695 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4695 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4695 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4695 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.5 | 42.7 | - | - |
| R4695 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.9 | 43.2 | - | - |
| R4696 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4696 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R4696 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4697 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R4697 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4697 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R4697 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.5 | - | - |
| R4697 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R4697 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 52.4 | 43.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4698 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4698 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4698 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4698 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4698 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R4698 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.0 | 43.2 | - | - |
| R4698 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.1 | 43.4 | - | - |
| R4698 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R4698 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R4698 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 52.7 | 43.9 | - | - |
| R4699 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 50.3 | 41.6 | 0.3 | - |
| R4699 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 50.8 | 42.1 | 0.8 | - |
| R4700 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4701 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4701 | piano 3 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R4702 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4702 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4702 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4702 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4702 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.3 | 42.6 | - | - |
| R4702 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4703 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4703 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4704 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R4704 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R4704 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4705 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4705 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4705 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 48.2 | 39.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4706 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4706 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4706 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4706 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R4706 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4706 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4706 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.5 | 41.7 | - | - |
| R4706 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R4706 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R4706 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 51.7 | 42.9 | - | - |
| R4707 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R4707 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4707 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R4707 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.8 | 42.0 | - | - |
| R4707 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4707 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R4707 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R4708 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4708 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4708 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R4709 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4709 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4709 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4710 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4712 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R4712 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4713 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R4713 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R4713 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.2 | 40.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4713 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4713 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R4713 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.5 | - | - |
| R4714 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4714 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4714 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4714 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4716 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4716 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.9 | 40.2 | - | - |
| R4716 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R4716 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4716 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R4717 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R4717 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R4717 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R4717 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4717 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4717 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4718 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4718 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4718 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R4718 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4718 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R4718 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R4718 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.2 | 42.4 | - | - |
| R4719 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NE | 65 | 100 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4720 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4720 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4720 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4720 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4721 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4721 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R4721 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R4721 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4721 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4721 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.6 | 39.9 | - | - |
| R4722 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4722 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4722 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R4722 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.4 | 41.7 | - | - |
| R4724 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4724 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R4724 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4724 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4724 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R4724 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R4724 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R4724 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4724 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.4 | 41.6 | - | - |
| R4724 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4725 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.0 | 40.2 | - | - |
| R4725 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.7 | 40.9 | - | - |
| R4725 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R4726 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4726 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R4727 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4727 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R4727 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4728 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R4728 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4728 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R4728 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4728 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R4728 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4728 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4728 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4728 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.6 | 39.8 | - | - |
| R4729 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R4729 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R4729 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R4729 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R4729 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4729 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4729 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R4730 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R4730 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4730 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R4730 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R4731 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4731 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4731 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R4731 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4732 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4732 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4732 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4732 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4732 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 49.3 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4732 | piano 5 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R4733 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4733 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R4733 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4734 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | NE | 65 | 100 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4737 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4737 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R4738 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R4738 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4738 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4738 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R4738 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R4739 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R4739 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R4739 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4739 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4740 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R4740 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4741 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4741 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R4741 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R4743 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4743 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4743 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R4744 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4744 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R4744 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R4744 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R4745 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 42.5 | 33.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4746 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R4746 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R4746 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R4747 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4747 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R4747 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R4747 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4747 | piano 4 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R4747 | piano 5 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R4748 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R4748 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 39.6 | 30.9 | - | - |
| R4748 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R4749 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4750 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R4750 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | W | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4751 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4751 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R4752 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R4753 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R4754 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | W | 65 | 100 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R4755 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4755 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R4755 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R4755 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R4755 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4755 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4755 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R4755 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R4755 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4755 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R4755 | piano 10 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R4756 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R4756 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R4759 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R4759 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R4759 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4759 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R4759 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4759 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R4759 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4759 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4759 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4761 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R4761 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R4761 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R4761 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R4761 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4761 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R4761 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R4761 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4761 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4762 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4762 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R4762 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R4762 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R4762 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R4764 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R4764 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.9 | 33.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4764 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R4764 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R4764 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4764 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R4764 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4764 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R4764 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R4766 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4766 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R4766 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4766 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R4766 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R4767 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 35.5 | 26.8 | - | - |
| R4767 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R4767 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R4767 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4767 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R4767 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4767 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R4767 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R4767 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R4767 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R4767 | piano 10 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R4767 | piano 11 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R4768 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4768 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R4768 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R4769 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.2 | 32.4 | - | - |
| R4769 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 41.2 | 32.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4769 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R4769 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R4770 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 38.1 | 29.4 | - | - |
| R4770 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | E | 65 | 100 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4771 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4771 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4771 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SW | 65 | 100 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R4772 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R4772 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R4772 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.1 | 35.4 | - | - |
| R4772 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R4772 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R4773 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4773 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | NW | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4774 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R4774 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R4774 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R4774 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R4774 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R4774 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.2 | 34.5 | - | - |
| R4774 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4774 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R4774 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R4775 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R4775 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 38.5 | 29.7 | - | - |
| R4775 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R4775 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R4775 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R4775 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | E | 65 | 55 | 41.6 | 32.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4776 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 34.1 | 25.4 | - | - |
| R4776 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 34.8 | 26.0 | - | - |
| R4776 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 35.5 | 26.7 | - | - |
| R4776 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 36.5 | 27.8 | - | - |
| R4776 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R4776 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.7 | 30.9 | - | - |
| R4776 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R4776 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4776 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R4777 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R4777 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R4777 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R4777 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R4777 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R4777 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R4777 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R4777 | piano 7 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R4777 | piano 8 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R4777 | piano 9 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R4778 | piano terra | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R4778 | piano 1 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R4778 | piano 2 | Monumento religioso | B | - | - | - | S | 65 | 100 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R4779 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4779 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.4 | 31.6 | - | - |
| R4779 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R4779 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R4779 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R4779 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R4780 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4780 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.1 | 33.3 | - | - |
| R4780 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R4780 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R4780 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R4780 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SW | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R4782 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R4782 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R4782 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R4784 | piano terra | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4784 | piano 1 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R4784 | piano 2 | Residenziale | B | A | - | - | SE | 67 | 57 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R4786 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R4786 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R4786 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R4786 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R4786 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R4786 | piano 5 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R4786 | piano 6 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R4789 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| R4789 | piano 1 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| R4789 | piano 2 | Scuole | B | - | - | - | S | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| R4794 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R4794 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R4795 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | SE | 50 | 100 | 30.8 | 22.1 | - | - |
| R4796 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R4796 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | S | 65 | 55 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R4797 | piano terra | Commerciale e servizi | B | B | - | - | NE | 62 | 100 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4797 | piano 1 | Commerciale e servizi | B | B | - | - | NE | 62 | 100 | 48.1 | 39.4 | - | - |
| R4797 | piano 2 | Commerciale e servizi | B | B | - | - | NE | 62 | 100 | 48.7 | 40.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R4797 | piano 3 | Commerciale e servizi | B | B | - | - | NE | 62 | 100 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R4798 | piano terra | Commerciale e servizi | B | - | - | - | SE | 65 | 100 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R4799 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.0 | 42.3 | - | - |
| R4799 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.8 | 43.1 | - | - |
| R4799 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.6 | 43.9 | - | - |
| R4799 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.5 | 44.7 | - | - |
| R4800 | piano terra | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R4800 | piano 1 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 51.6 | 42.9 | - | - |
| R4800 | piano 2 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 52.5 | 43.7 | - | - |
| R4800 | piano 3 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 53.3 | 44.6 | - | - |
| R4800 | piano 4 | Residenziale | B | - | - | - | SE | 65 | 55 | 54.1 | 45.3 | - | - |
| R4801 | piano terra | Scuole | B | - | - | - | N | 50 | 100 | 28.3 | 19.5 | - | - |
| R5002 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5002 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 20.6 | 11.9 | - | - |
| R5003 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 21.6 | 12.9 | - | - |
| R5003 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 22.9 | 14.1 | - | - |
| R5003 | piano 2 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 24.3 | 15.5 | - | - |
| R5003 | piano 3 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 26.1 | 17.3 | - | - |
| R5003 | piano 4 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 28.3 | 19.5 | - | - |
| R5003 | piano 5 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 31.4 | 22.6 | - | - |
| R5003 | piano 6 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 34.8 | 26.1 | - | - |
| R5005 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 24.5 | 15.8 | - | - |
| R5005 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 28.6 | 19.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5005 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 29.7 | 21.0 | - | - |
| R5006 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 21.0 | 12.3 | - | - |
| R5006 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 22.4 | 13.7 | - | - |
| R5006 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 24.2 | 15.4 | - | - |
| R5006 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 26.5 | 17.7 | - | - |
| R5006 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 29.6 | 20.8 | - | - |
| R5006 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.9 | 25.1 | - | - |
| R5006 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 36.3 | 27.5 | - | - |
| R5007 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 2 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 3 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 4 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 5 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 6 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 7 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 8 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 9 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 10 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 11 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 12 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 13 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 14 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 15 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 16 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5007 | piano 17 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 100 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5008 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 22.0 | 13.3 | - | - |
| R5008 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 26.1 | 17.3 | - | - |
| R5008 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 27.5 | 18.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5008 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 29.1 | 20.3 | - | - |
| R5008 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 31.1 | 22.3 | - | - |
| R5008 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.4 | 24.6 | - | - |
| R5008 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R5011 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 22.9 | 14.1 | - | - |
| R5011 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 24.0 | 15.3 | - | - |
| R5011 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 25.2 | 16.4 | - | - |
| R5011 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 26.5 | 17.7 | - | - |
| R5011 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 28.1 | 19.4 | - | - |
| R5011 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 28.9 | 20.1 | - | - |
| R5013 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 31.3 | 22.6 | - | - |
| R5013 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 31.8 | 23.0 | - | - |
| R5013 | piano 2 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 32.4 | 23.6 | - | - |
| R5013 | piano 3 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 33.2 | 24.4 | - | - |
| R5013 | piano 4 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 34.2 | 25.4 | - | - |
| R5013 | piano 5 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 100 | 35.1 | 26.4 | - | - |
| R5015 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 26.8 | 18.1 | - | - |
| R5015 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 28.9 | 20.1 | - | - |
| R5015 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 31.5 | 22.7 | - | - |
| R5015 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 32.3 | 23.6 | - | - |
| R5015 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.0 | 24.3 | - | - |
| R5015 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.8 | 25.1 | - | - |
| R5015 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 34.7 | 25.9 | - | - |
| R5020 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 32.6 | 23.8 | - | - |
| R5020 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.4 | 24.6 | - | - |
| R5020 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 34.2 | 25.4 | - | - |
| R5020 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.0 | 26.2 | - | - |
| R5021 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | S | 65 | 100 | 32.8 | 24.0 | - | - |
| R5023 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | S | 65 | 100 | 31.9 | 23.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5024 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | N | 65 | 100 | 31.3 | 22.5 | - | - |
| R5025 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 29.6 | 20.8 | - | - |
| R5025 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 30.8 | 22.1 | - | - |
| R5025 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 32.4 | 23.7 | - | - |
| R5025 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 34.7 | 25.9 | - | - |
| R5025 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R5025 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R5025 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R5026 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 31.7 | 23.0 | - | - |
| R5026 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.1 | 24.4 | - | - |
| R5026 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 34.9 | 26.1 | - | - |
| R5027 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 31.6 | 22.8 | - | - |
| R5027 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 33.1 | 24.3 | - | - |
| R5027 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 34.9 | 26.2 | - | - |
| R5027 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.4 | 26.7 | - | - |
| R5028 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 33.2 | 24.5 | - | - |
| R5028 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R5028 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 35.1 | 26.3 | - | - |
| R5028 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R5029 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 32.5 | 23.8 | - | - |
| R5029 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 34.0 | 25.3 | - | - |
| R5029 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R5030 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 29.9 | 21.1 | - | - |
| R5030 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 29.9 | 21.1 | - | - |
| R5032 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 31.0 | 22.3 | - | - |
| R5032 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.1 | 24.4 | - | - |
| R5032 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R5033 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R5033 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 34.9 | 26.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5033 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 36.5 | 27.8 | - | - |
| R5035 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | W | 65 | 100 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R5035 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | W | 65 | 100 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5037 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R5037 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R5037 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R5037 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R5037 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R5038 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R5038 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5038 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R5038 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R5038 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R5038 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R5039 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 34.9 | 26.1 | - | - |
| R5039 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R5039 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R5039 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R5039 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R5039 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R5040 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R5040 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R5041 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 37.2 | 28.5 | - | - |
| R5041 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R5041 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R5041 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R5041 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R5041 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R5041 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 43.9 | 35.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5041 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R5042 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R5042 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R5042 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.9 | 32.1 | - | - |
| R5042 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R5042 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R5043 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R5043 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R5043 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R5044 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 33.9 | 25.2 | - | - |
| R5044 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 35.0 | 26.2 | - | - |
| R5044 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 36.2 | 27.5 | - | - |
| R5044 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R5044 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R5044 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R5044 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R5045 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 34.7 | 26.0 | - | - |
| R5045 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R5045 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R5045 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R5045 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R5045 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R5045 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5046 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R5046 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R5046 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R5046 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R5046 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R5047 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.7 | 31.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5047 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R5047 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R5047 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.3 | 36.6 | - | - |
| R5047 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R5047 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R5048 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 38.4 | 29.6 | - | - |
| R5048 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R5048 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R5048 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R5048 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R5048 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R5049 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 33.3 | 24.6 | - | - |
| R5049 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 34.8 | 26.0 | - | - |
| R5049 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R5049 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 38.6 | 29.9 | - | - |
| R5049 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R5049 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R5049 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R5050 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 36.4 | 27.7 | - | - |
| R5050 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R5050 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R5050 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R5050 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R5050 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R5050 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R5050 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R5050 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R5051 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 31.5 | 22.8 | - | - |
| R5051 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 32.7 | 23.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5051 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R5051 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.6 | 26.8 | - | - |
| R5051 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R5051 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 39.6 | 30.9 | - | - |
| R5051 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R5051 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5053 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 37.0 | 28.2 | - | - |
| R5053 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R5053 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R5053 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R5053 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R5053 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R5053 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5055 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5055 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5055 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5055 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5055 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5055 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 34.3 | 25.6 | - | - |
| R5056 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5056 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R5056 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R5056 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R5056 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R5056 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R5056 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R5057 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 34.8 | 26.1 | - | - |
| R5057 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R5057 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 36.9 | 28.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5057 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R5057 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R5057 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R5058 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 34.0 | 25.2 | - | - |
| R5058 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R5058 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | W | 50 | 100 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R5059 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | S | 50 | 100 | 34.5 | 25.8 | - | - |
| R5059 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | S | 50 | 100 | 36.1 | 27.4 | - | - |
| R5059 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | S | 50 | 100 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R5059 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | S | 50 | 100 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R5060 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | SW | 50 | 100 | 36.0 | 27.3 | - | - |
| R5060 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | SW | 50 | 100 | 37.5 | 28.8 | - | - |
| R5060 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | SW | 50 | 100 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R5061 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | NW | 50 | 100 | 38.2 | 29.4 | - | - |
| R5061 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | NW | 50 | 100 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R5061 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | NW | 50 | 100 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R5061 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | NW | 50 | 100 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R5062 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R5062 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R5062 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R5062 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R5062 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R5062 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R5062 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R5062 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R5063 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 100 | 35.5 | 26.8 | - | - |
| R5064 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R5064 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 36.7 | 27.9 | - | - |
| R5064 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 37.7 | 29.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5064 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R5064 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5064 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R5064 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R5064 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NW | 65 | 55 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R5065 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5065 | piano 9 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5066 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.3 | - | - |
| R5066 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.0 | 26.2 | - | - |
| R5066 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 36.3 | 27.6 | - | - |
| R5066 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R5066 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R5066 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5066 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R5066 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R5066 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R5067 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R5067 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.4 | 26.6 | - | - |
| R5067 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R5067 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 38.7 | 29.9 | - | - |
| R5067 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5067 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R5067 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R5069 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R5069 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R5069 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R5069 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5069 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R5069 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R5069 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R5070 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R5070 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R5070 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.7 | 31.9 | - | - |
| R5070 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5070 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R5070 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R5070 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R5071 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R5071 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R5071 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R5071 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R5071 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R5071 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R5071 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R5072 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.1 | 31.3 | - | - |
| R5072 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R5072 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R5072 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R5072 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R5072 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 44.5 | 35.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5072 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R5072 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5072 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R5073 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R5073 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R5073 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R5073 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R5074 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R5074 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R5074 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R5074 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R5074 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R5074 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R5074 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R5075 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 36.6 | 27.9 | - | - |
| R5075 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R5075 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R5075 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.4 | 31.7 | - | - |
| R5075 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R5075 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R5075 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R5075 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R5077 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.0 | 29.2 | - | - |
| R5077 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.4 | 29.7 | - | - |
| R5077 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R5077 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R5077 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R5077 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R5077 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 43.4 | 34.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5078 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.1 | 30.4 | - | - |
| R5078 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R5078 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 43.6 | 34.9 | - | - |
| R5078 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R5078 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R5078 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R5078 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R5079 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R5079 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R5079 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.8 | 31.1 | - | - |
| R5079 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R5079 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R5079 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R5079 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R5079 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5079 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R5083 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R5083 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R5083 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R5083 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R5083 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R5083 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5083 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.3 | 37.5 | - | - |
| R5083 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R5085 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R5085 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R5085 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R5085 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R5085 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.2 | 36.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5085 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R5085 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R5085 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R5085 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R5086 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R5086 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R5086 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R5086 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R5086 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R5086 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R5086 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R5086 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R5086 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R5089 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R5089 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R5089 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R5089 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R5089 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R5089 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5089 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R5089 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R5089 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R5090 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R5090 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R5090 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R5090 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.3 | 33.5 | - | - |
| R5090 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R5091 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R5091 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.3 | 29.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5091 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R5091 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R5092 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R5092 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R5092 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R5093 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 38.6 | 29.9 | - | - |
| R5093 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R5094 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R5094 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R5094 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5094 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R5095 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 35.5 | 26.7 | - | - |
| R5095 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 36.4 | 27.6 | - | - |
| R5095 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R5095 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.2 | 31.5 | - | - |
| R5095 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.6 | 33.8 | - | - |
| R5096 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 32.5 | 23.8 | - | - |
| R5097 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 31.7 | 23.0 | - | - |
| R5097 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 33.5 | 24.7 | - | - |
| R5097 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 35.7 | 26.9 | - | - |
| R5099 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.8 | 29.1 | - | - |
| R5099 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R5099 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 37.9 | 29.1 | - | - |
| R5099 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R5099 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R5099 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 39.6 | 30.9 | - | - |
| R5099 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R5099 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R5100 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.6 | 36.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5100 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R5100 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5100 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R5100 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R5101 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R5101 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R5101 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R5101 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R5101 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R5101 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5101 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R5102 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R5102 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R5102 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R5102 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R5102 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R5102 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5102 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R5103 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5103 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5103 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5104 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5104 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5104 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5105 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R5105 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | W | 65 | 55 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R5106 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | V | W | 70 | 60 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5106 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | V | W | 70 | 60 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5106 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | V | W | 70 | 60 | 46.4 | 37.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5106 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | V | W | 70 | 60 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R5107 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R5107 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R5109 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R5109 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R5109 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R5109 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | V | N | 70 | 60 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R5111 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R5111 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R5111 | piano 2 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R5111 | piano 3 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R5111 | piano 4 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R5111 | piano 5 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | VI | W | 70 | 100 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R5112 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R5112 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R5112 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R5114 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R5114 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R5114 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R5115 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R5115 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.4 | 35.7 | - | - |
| R5115 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R5115 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R5115 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R5115 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R5116 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5116 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R5116 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R5116 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.6 | 38.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5116 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R5116 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R5116 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R5117 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R5117 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R5117 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R5117 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R5117 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R5117 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R5117 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R5118 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.3 | 35.6 | - | - |
| R5118 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R5118 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R5118 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R5118 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R5118 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R5119 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R5119 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 41.6 | 32.9 | - | - |
| R5119 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R5119 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R5119 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R5119 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R5120 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R5120 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R5120 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R5120 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R5120 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R5121 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R5121 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.7 | 35.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5121 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R5121 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R5121 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R5121 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R5122 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R5122 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R5122 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R5122 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R5122 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 41.8 | 33.1 | - | - |
| R5122 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R5122 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R5123 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R5123 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R5123 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R5123 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R5123 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R5123 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R5123 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R5123 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5124 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5124 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5126 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R5126 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.0 | 34.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5126 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.3 | 34.5 | - | - |
| R5126 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R5126 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R5126 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R5126 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R5126 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R5127 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R5127 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R5127 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R5127 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R5127 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R5127 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 49.4 | 40.6 | - | - |
| R5127 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R5127 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R5128 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R5128 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R5128 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R5128 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R5128 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R5128 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R5128 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R5128 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R5129 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.1 | 36.4 | - | - |
| R5129 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R5129 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R5130 | piano terra | Monumento religioso | oltre | - | - | III | NW | 60 | 100 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R5130 | piano 1 | Monumento religioso | oltre | - | - | III | NW | 60 | 100 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R5131 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R5131 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.3 | 33.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5131 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R5131 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R5131 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R5131 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R5131 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R5132 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R5132 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R5132 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R5133 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R5133 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 42.3 | 33.6 | - | - |
| R5133 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R5133 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R5133 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R5133 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | VI | W | 70 | 70 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R5135 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R5135 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 39.9 | 31.2 | - | - |
| R5135 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NW | 60 | 50 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R5136 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 31.8 | 23.1 | - | - |
| R5136 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 32.6 | 23.9 | - | - |
| R5136 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 33.3 | 24.6 | - | - |
| R5136 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 34.1 | 25.4 | - | - |
| R5136 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.1 | 26.4 | - | - |
| R5136 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 36.2 | 27.5 | - | - |
| R5137 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | IV | E | 65 | 100 | 24.0 | 15.3 | - | - |
| R5139 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 30.1 | 21.4 | - | - |
| R5139 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 30.1 | 21.4 | - | - |
| R5139 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 31.2 | 22.5 | - | - |
| R5139 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 32.5 | 23.8 | - | - |
| R5139 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 34.5 | 25.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R5139 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | W | 60 | 50 | 37.1 | 28.3 | - | - |
| R6001 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 32.8 | 24.0 | - | - |
| R6001 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 35.3 | 26.5 | - | - |
| R6001 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R6001 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 36.3 | 27.6 | - | - |
| R6002 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 31.8 | 23.0 | - | - |
| R6002 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 33.6 | 24.9 | - | - |
| R6002 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 35.4 | 26.7 | - | - |
| R6002 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R6002 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.2 | 30.4 | - | - |
| R6002 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.4 | 32.6 | - | - |
| R6003 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 24.7 | 16.0 | - | - |
| R6003 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 26.1 | 17.3 | - | - |
| R6003 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 27.0 | 18.3 | - | - |
| R6003 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 28.1 | 19.4 | - | - |
| R6003 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 29.5 | 20.8 | - | - |
| R6003 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 31.1 | 22.3 | - | - |
| R6003 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 32.6 | 23.9 | - | - |
| R6004 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 32.4 | 23.7 | - | - |
| R6004 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.1 | 25.4 | - | - |
| R6004 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 37.1 | 28.4 | - | - |
| R6004 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R6004 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R6004 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.2 | 32.5 | - | - |
| R6005 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 32.5 | 23.7 | - | - |
| R6005 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 32.5 | 23.7 | - | - |
| R6005 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 32.5 | 23.7 | - | - |
| R6005 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 32.5 | 23.7 | - | - |
| R6005 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.1 | 25.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6005 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 36.8 | 28.0 | - | - |
| R6007 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R6007 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R6008 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6008 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R6009 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 30.8 | 22.1 | - | - |
| R6010 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.4 | 34.7 | - | - |
| R6010 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R6010 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R6010 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R6010 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R6010 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R6010 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R6012 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 35.5 | 26.7 | - | - |
| R6012 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R6012 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R6012 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R6012 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R6013 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 43.1 | 34.3 | - | - |
| R6014 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6014 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6014 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6014 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6014 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6015 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.5 | 27.7 | - | - |
| R6015 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R6015 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R6015 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.2 | - | - |
| R6016 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.7 | 27.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6016 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.7 | 27.0 | - | - |
| R6016 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 35.1 | 26.4 | - | - |
| R6016 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R6017 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 24.8 | 16.0 | - | - |
| R6017 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 26.0 | 17.2 | - | - |
| R6018 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 26.3 | 17.6 | - | - |
| R6018 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 27.3 | 18.6 | - | - |
| R6018 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 28.5 | 19.7 | - | - |
| R6018 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 30.0 | 21.2 | - | - |
| R6018 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 31.8 | 23.1 | - | - |
| R6018 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R6018 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 36.5 | 27.8 | - | - |
| R6019 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 40.9 | 32.2 | - | - |
| R6019 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R6019 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R6019 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 44.0 | 35.2 | - | - |
| R6019 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | NE | 65 | 55 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R6020 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 30.7 | 21.9 | - | - |
| R6020 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 31.0 | 22.3 | - | - |
| R6025 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R6025 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R6025 | piano 2 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 41.5 | 32.8 | - | - |
| R6025 | piano 3 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R6026 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R6028 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R6028 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R6028 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R6028 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R6028 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 44.8 | 36.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6029 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.7 | 32.9 | - | - |
| R6032 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R6032 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R6032 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.8 | 39.0 | - | - |
| R6032 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R6032 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R6032 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R6032 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 49.6 | 40.9 | - | - |
| R6033 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 38.8 | 30.1 | - | - |
| R6033 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 38.1 | 29.4 | - | - |
| R6033 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R6033 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 44.5 | 35.8 | - | - |
| R6033 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R6033 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R6035 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 38.2 | 29.5 | - | - |
| R6035 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 39.8 | 31.0 | - | - |
| R6035 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R6035 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R6035 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R6035 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R6037 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R6037 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R6037 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.6 | 37.8 | - | - |
| R6037 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R6037 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R6037 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R6037 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R6037 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R6037 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 49.9 | 41.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6038 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R6038 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R6038 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R6038 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 42.5 | 33.8 | - | - |
| R6040 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6040 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6040 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6040 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6040 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6040 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |
| R6041 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R6041 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R6041 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R6041 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R6042 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R6042 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R6042 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R6042 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R6042 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.4 | 39.7 | - | - |
| R6042 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.8 | 40.1 | - | - |
| R6043 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R6043 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R6043 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R6043 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R6044 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R6044 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R6044 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R6044 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R6044 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.7 | 39.9 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6044 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R6045 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R6045 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R6045 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R6045 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R6045 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R6045 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R6046 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R6046 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R6046 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R6046 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R6046 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R6046 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.1 | 40.4 | - | - |
| R6047 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R6047 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R6047 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R6047 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.2 | 33.5 | - | - |
| R6047 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.6 | 37.9 | - | - |
| R6047 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.8 | 40.0 | - | - |
| R6047 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.7 | 41.0 | - | - |
| R6049 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 42.0 | 33.3 | - | - |
| R6049 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R6049 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R6049 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R6049 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 48.2 | 39.5 | - | - |
| R6050 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 37.8 | 29.1 | - | - |
| R6050 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R6050 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R6050 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.0 | 37.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6050 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R6050 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R6050 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.0 | 41.3 | - | - |
| R6051 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R6051 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R6051 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R6051 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.0 | 43.3 | - | - |
| R6051 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.1 | 43.3 | - | - |
| R6051 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.2 | 43.5 | - | - |
| R6051 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R6052 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R6052 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.3 | 43.5 | - | - |
| R6052 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R6052 | piano 9 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R6052 | piano 10 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.4 | 43.7 | - | - |
| R6053 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R6053 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.1 | 41.4 | - | - |
| R6053 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.5 | 41.8 | - | - |
| R6053 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.9 | 42.2 | - | - |
| R6053 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.4 | 42.6 | - | - |
| R6053 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R6053 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.4 | 43.6 | - | - |
| R6054 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R6054 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R6054 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.0 | 42.2 | - | - |
| R6054 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.4 | 42.7 | - | - |
| R6054 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 51.9 | 43.1 | - | - |
| R6054 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 52.3 | 43.6 | - | - |
| R6055 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 49.2 | 40.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6055 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R6055 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R6055 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 50.3 | 41.5 | - | - |
| R6055 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 50.7 | 42.0 | - | - |
| R6056 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R6056 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R6056 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R6056 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R6056 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 49.9 | 41.1 | - | - |
| R6056 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.3 | 41.6 | - | - |
| R6056 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.6 | 41.9 | - | - |
| R6056 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 50.9 | 42.1 | - | - |
| R6057 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R6057 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R6057 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R6057 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.4 | 39.6 | - | - |
| R6059 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R6059 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R6059 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R6059 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R6059 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R6059 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R6059 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R6059 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6060 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R6060 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.7 | 36.0 | - | - |
| R6060 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R6060 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R6060 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.8 | 38.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6060 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R6060 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R6060 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.7 | 39.9 | - | - |
| R6061 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R6061 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 45.4 | 36.7 | - | - |
| R6062 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R6062 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.9 | 35.2 | - | - |
| R6062 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R6062 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R6062 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R6062 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R6062 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R6062 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R6062 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R6064 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R6064 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R6064 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R6064 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.3 | 34.6 | - | - |
| R6064 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R6064 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.2 | 37.4 | - | - |
| R6064 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R6064 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R6065 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R6065 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R6065 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | N | 60 | 50 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R6066 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 31.5 | 22.8 | - | - |
| R6066 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R6066 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R6066 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.9 | 33.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6067 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R6067 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 43.4 | 34.6 | - | - |
| R6067 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.0 | 36.3 | - | - |
| R6067 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R6067 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R6067 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R6069 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R6069 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R6069 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R6069 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.3 | 38.5 | - | - |
| R6070 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | E | 50 | 100 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R6070 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | E | 50 | 100 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R6070 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | E | 50 | 100 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R6070 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | E | 50 | 100 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R6070 | piano 4 | Scuole | oltre | - | - | I | E | 50 | 100 | 48.5 | 39.8 | - | - |
| R6071 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R6071 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R6071 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R6072 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.7 | - | - |
| R6072 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R6072 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R6072 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R6073 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R6073 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R6073 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R6074 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R6074 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.0 | 32.2 | - | - |
| R6074 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.1 | 34.4 | - | - |
| R6074 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6074 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R6075 | piano 1 | Monumento religioso | oltre | - | - | III | NE | 60 | 100 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R6075 | piano 2 | Monumento religioso | oltre | - | - | III | NE | 60 | 100 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R6075 | piano 3 | Monumento religioso | oltre | - | - | III | NE | 60 | 100 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R6078 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R6078 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R6078 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.7 | 37.9 | - | - |
| R6078 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R6078 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 46.9 | 38.1 | - | - |
| R6078 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.0 | 38.2 | - | - |
| R6078 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R6078 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R6078 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R6079 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R6079 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R6079 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R6079 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R6079 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.6 | 38.9 | - | - |
| R6083 | piano terra | Monumento religioso | oltre | - | - | III | E | 60 | 100 | 35.6 | 26.9 | - | - |
| R6084 | piano terra | Monumento religioso | oltre | - | - | III | W | 60 | 100 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R6085 | piano 1 | Monumento religioso | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R6086 | piano terra | Monumento religioso | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R6087 | piano terra | Monumento religioso | oltre | - | - | III | N | 60 | 100 | 35.2 | 26.5 | - | - |
| R6090 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 35.2 | 26.5 | - | - |
| R6092 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R6092 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R6093 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R6095 | piano terra | Ruderi_ed dismessi_box_deposit | oltre | - | - | - | NE | 100 | 100 | 47.3 | 38.6 | - | - |
| R6098 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 47.3 | 38.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6098 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R6099 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 46.7 | 38.0 | - | - |
| R6099 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.8 | - | - |
| R6099 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 48.3 | 39.5 | - | - |
| R6106 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R6106 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R6107 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R6107 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R6107 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.8 | 38.1 | - | - |
| R6107 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R6108 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.6 | 35.8 | - | - |
| R6108 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.0 | 37.2 | - | - |
| R6108 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R6109 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6109 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6109 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6113 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6113 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6113 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6113 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6114 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.0 | 32.3 | - | - |
| R6114 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R6115 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R6115 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.4 | 35.6 | - | - |
| R6115 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.4 | 36.6 | - | - |
| R6117 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R6117 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 43.9 | 35.1 | - | - |
| R6119 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 39.3 | 30.6 | - | - |
| R6119 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.1 | 35.3 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6119 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6119 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R6120 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.0 | 30.3 | - | - |
| R6120 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |
| R6120 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.8 | 37.0 | - | - |
| R6121 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.9 | 34.2 | - | - |
| R6121 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R6121 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R6122 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R6122 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.8 | 34.1 | - | - |
| R6123 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 40.8 | 32.1 | - | - |
| R6123 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R6128 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 33.9 | 25.1 | - | - |
| R6128 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 35.7 | 27.0 | - | - |
| R6128 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.6 | 29.8 | - | - |
| R6129 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 30.9 | 22.1 | - | - |
| R6129 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | N | 65 | 55 | 32.2 | 23.5 | - | - |
| R6131 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 37.3 | 28.5 | - | - |
| R6131 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 38.0 | 29.3 | - | - |
| R6134 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R6134 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R6136 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6136 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.1 | 38.3 | - | - |
| R6136 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.9 | 39.1 | - | - |
| R6140 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R6140 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6140 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R6140 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 46.4 | 37.7 | - | - |
| R6142 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.7 | 37.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6142 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R6142 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 46.3 | 37.6 | - | - |
| R6144 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R6144 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R6148 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R6148 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R6148 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R6150 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 34.4 | 25.6 | - | - |
| R6150 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 35.9 | 27.2 | - | - |
| R6150 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.8 | 29.1 | - | - |
| R6151 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 35.8 | 27.0 | - | - |
| R6151 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.2 | 28.5 | - | - |
| R6151 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.6 | 30.9 | - | - |
| R6151 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.8 | 32.0 | - | - |
| R6154 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 35.1 | 26.3 | - | - |
| R6154 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.8 | 28.1 | - | - |
| R6154 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.3 | 29.5 | - | - |
| R6154 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R6154 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.1 | 32.4 | - | - |
| R6154 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R6156 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R6156 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.7 | 34.0 | - | - |
| R6156 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R6156 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.5 | 35.7 | - | - |
| R6156 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R6156 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R6156 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.4 | 38.6 | - | - |
| R6158 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |
| R6158 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | NE | 60 | 50 | 43.8 | 35.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6160 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R6160 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R6160 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R6162 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R6162 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R6164 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R6164 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.7 | 39.0 | - | - |
| R6164 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R6164 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R6164 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R6164 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 49.4 | 40.7 | - | - |
| R6164 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 49.8 | 41.1 | - | - |
| R6166 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 43.8 | 35.1 | - | - |
| R6166 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 44.8 | 36.0 | - | - |
| R6166 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R6166 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.0 | 38.3 | - | - |
| R6166 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.0 | 39.3 | - | - |
| R6166 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R6166 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 49.3 | 40.5 | - | - |
| R6167 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R6167 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R6167 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 46.5 | 37.8 | - | - |
| R6167 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R6167 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R6167 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R6167 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 49.9 | 41.2 | - | - |
| R6168 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 40.3 | 31.6 | - | - |
| R6168 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.7 | 33.0 | - | - |
| R6169 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 45.2 | 36.4 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6169 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SW | 60 | 50 | 44.7 | 35.9 | - | - |
| R6170 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 41.5 | 32.7 | - | - |
| R6170 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 44.9 | 36.2 | - | - |
| R6171 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 47.9 | 39.2 | - | - |
| R6171 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | SE | 60 | 50 | 49.2 | 40.5 | - | - |
| R6175 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 37.3 | 28.6 | - | - |
| R6175 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.7 | 32.0 | - | - |
| R6175 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.9 | 33.2 | - | - |
| R6175 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R6175 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R6175 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 45.2 | 36.4 | - | - |
| R6175 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 46.1 | 37.3 | - | - |
| R6177 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 38.7 | 30.0 | - | - |
| R6177 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R6178 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R6178 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 40.6 | 31.8 | - | - |
| R6179 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R6180 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R6180 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R6181 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.6 | 29.9 | - | - |
| R6181 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R6182 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R6182 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R6184 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R6184 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R6185 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 36.6 | 27.9 | - | - |
| R6185 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 38.5 | 29.8 | - | - |
| R6186 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 37.2 | 28.5 | - | - |
| R6186 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 39.3 | 30.5 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6187 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 39.5 | 30.7 | - | - |
| R6187 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R6187 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SW | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R6188 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.6 | 33.9 | - | - |
| R6188 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R6188 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.6 | 35.9 | - | - |
| R6188 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R6188 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.2 | 36.5 | - | - |
| R6188 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.5 | 36.8 | - | - |
| R6188 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.8 | 37.1 | - | - |
| R6188 | piano 7 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.5 | 36.7 | - | - |
| R6188 | piano 8 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R6188 | piano 9 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 45.9 | 37.1 | - | - |
| R6189 | piano terra | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 40.2 | 31.4 | - | - |
| R6189 | piano 1 | Commerciale e servizi | oltre | - | - | III | S | 60 | 100 | 41.3 | 32.5 | - | - |
| R6190 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.8 | 33.0 | - | - |
| R6190 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.5 | 33.7 | - | - |
| R6190 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R6190 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R6190 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.5 | 34.8 | - | - |
| R6190 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.3 | 35.5 | - | - |
| R6190 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R6191 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R6191 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 34.1 | 25.3 | - | - |
| R6191 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 35.3 | 26.6 | - | - |
| R6191 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R6191 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 40.5 | 31.8 | - | - |
| R6191 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R6191 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.4 | 33.6 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6192 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 36.3 | 27.6 | - | - |
| R6192 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.0 | 30.2 | - | - |
| R6192 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.3 | 32.6 | - | - |
| R6192 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 42.4 | 33.7 | - | - |
| R6192 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.2 | 34.4 | - | - |
| R6192 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.7 | 34.9 | - | - |
| R6194 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 37.2 | 28.4 | - | - |
| R6194 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.1 | 30.3 | - | - |
| R6194 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 41.4 | 32.7 | - | - |
| R6194 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.0 | 34.3 | - | - |
| R6194 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 43.7 | 35.0 | - | - |
| R6194 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R6195 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R6195 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 45.9 | 37.2 | - | - |
| R6195 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 46.9 | 38.2 | - | - |
| R6195 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 47.5 | 38.7 | - | - |
| R6195 | piano 4 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R6195 | piano 5 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 48.2 | 39.4 | - | - |
| R6195 | piano 6 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R6200 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R6200 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | E | 65 | 55 | 40.1 | 31.4 | - | - |
| R6201 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.9 | 31.1 | - | - |
| R6202 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R6202 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.5 | 31.7 | - | - |
| R6203 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 37.8 | 29.0 | - | - |
| R6203 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 38.6 | 29.9 | - | - |
| R6203 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | S | 65 | 55 | 39.4 | 30.7 | - | - |
| R6204 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 37.4 | 28.7 | - | - |
| R6204 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 38.9 | 30.2 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R6204 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.3 | 30.5 | - | - |
| R6204 | piano 3 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R6205 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R6205 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | S | 60 | 50 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R6208 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.7 | 28.0 | - | - |
| R6208 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 38.3 | 29.6 | - | - |
| R6208 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R6209 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 36.8 | 28.0 | - | - |
| R6209 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | IV | SE | 65 | 55 | 39.7 | 31.0 | - | - |
| R6210 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R6210 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 47.2 | 38.5 | - | - |
| R6210 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 48.1 | 39.3 | - | - |
| R6210 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R6210 | piano 4 | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 50.0 | 41.2 | - | - |
| R6210 | piano 5 | Scuole | oltre | - | - | I | NE | 50 | 100 | 50.5 | 41.8 | 0.5 | - |
| R6211 | piano terra | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R6211 | piano 1 | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 45.1 | 36.3 | - | - |
| R6211 | piano 2 | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 46.0 | 37.3 | - | - |
| R6211 | piano 3 | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 47.2 | 38.4 | - | - |
| R6211 | piano 4 | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 48.3 | 39.6 | - | - |
| R6211 | piano 5 | Scuole | oltre | - | - | I | SE | 50 | 100 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R6212 | piano terra | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 40.0 | 31.3 | - | - |
| R6212 | piano 1 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R6212 | piano 2 | Residenziale | oltre | - | - | III | E | 60 | 50 | 44.0 | 35.3 | - | - |
| R10001 | - | Area Naturale | A | - | B | - | - | 67 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R10002 | - | Area Naturale | A | - | B | - | - | 67 | 100 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R10003 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 49.6 | 40.8 | - | - |
| R10004 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 45.3 | 36.5 | - | - |
| R10005 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 39.8 | 31.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R10006 | - | Distretto di Trasformazione | A | B | - | - | - | 67 | 57 | 53.4 | 44.6 | - | - |
| R10008 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 52.7 | 44.0 | - | - |
| R10009 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 49.1 | 40.3 | - | - |
| R10010 | - | Area Naturale | A | B | - | - | - | 67 | 100 | 45.6 | 36.8 | - | - |
| R20001 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 53.5 | 44.8 | - | - |
| R20002 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 50.6 | 41.8 | - | - |
| R20003 | - | Distretto di Trasformazione | A | A | - | - | - | 70 | 60 | 50.8 | 42.1 | - | - |
| R20004 | - | Area Naturale | A | B | - | - | - | 67 | 100 | 51.6 | 42.8 | - | - |
| R20005 | - | Area Naturale | A | B | - | - | - | 67 | 100 | 49.5 | 40.8 | - | - |
| R20006 | - | Area Naturale | A | A | - | - | - | 67 | 100 | 49.3 | 40.6 | - | - |
| R20007 | - | Area Naturale | A | - | - | - | - | 70 | 100 | 49.8 | 41.0 | - | - |
| R30001 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 33.9 | 25.2 | - | - |
| R30002 | - | Area Naturale | B | - | B | - | - | 62 | 100 | 45.6 | 36.9 | - | - |
| R30004 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 49.0 | 40.3 | - | - |
| R30005 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 42.7 | 33.9 | - | - |
| R30006 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 40.6 | 31.9 | - | - |
| R30007 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 40.3 | 31.5 | - | - |
| R30008 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 39.4 | 30.6 | - | - |
| R30009 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 41.1 | 32.3 | - | - |
| R30010 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 51.1 | 42.4 | - | - |
| R40001 | - | Area Naturale | B | - | B | - | - | 62 | 100 | 37.9 | 29.2 | - | - |
| R40002 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 37.7 | 28.9 | - | - |
| R40003 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R40004 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 51.8 | 43.0 | - | - |
| R40005 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 42.1 | 33.4 | - | - |
| R40006 | - | Area Naturale | B | - | B | - | - | 62 | 100 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R40007 | - | Area Naturale | B | - | B | - | - | 62 | 100 | 37.7 | 29.0 | - | - |
| R40008 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 34.8 | 26.0 | - | - |
| R40009 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 44.8 | 36.0 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R40010 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 48.9 | 40.1 | - | - |
| R40011 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 47.7 | 38.9 | - | - |
| R40012 | - | Area Naturale | B | - | A | - | - | 67 | 100 | 46.5 | 37.7 | - | - |
| R40014 | - | Area Naturale | B | B | - | - | - | 62 | 100 | 42.0 | 33.2 | - | - |
| R40015 | - | Area Naturale | B | B | - | - | - | 62 | 100 | 43.0 | 34.2 | - | - |
| R40017 | - | Area Naturale | B | A | - | - | - | 62 | 100 | 49.2 | 40.4 | - | - |
| R40018 | - | Area Naturale | B | A | - | - | - | 62 | 100 | 48.7 | 40.0 | - | - |
| R40019 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 62 | 100 | 41.6 | 32.8 | - | - |
| R40020 | - | Area Naturale | B | B | - | - | - | 62 | 100 | 47.6 | 38.8 | - | - |
| R40021 | - | Area Naturale | B | A | - | - | - | 67 | 100 | 48.0 | 39.2 | - | - |
| R40022 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 46.2 | 37.5 | - | - |
| R40023 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 45.7 | 37.0 | - | - |
| R40024 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R40025 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 35.8 | 27.1 | - | - |
| R40026 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 42.2 | 33.4 | - | - |
| R40027 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 48.5 | 39.7 | - | - |
| R40028 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 49.5 | 40.7 | - | - |
| R40029 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 47.1 | 38.4 | - | - |
| R40030 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 39.6 | 30.8 | - | - |
| R40031 | - | Area Naturale | B | - | - | - | - | 65 | 100 | 33.9 | 25.1 | - | - |
| R50001 | - | Area Naturale | oltre | - | - | IV | - | 65 | 100 | 33.8 | 25.0 | - | - |
| R50002 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 34.8 | 26.0 | - | - |
| R50003 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 30.5 | 21.7 | - | - |
| R50004 | - | Area Naturale | oltre | - | - | II | - | 55 | 100 | 33.2 | 24.5 | - | - |
| R50006 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 38.9 | 30.1 | - | - |
| R60001 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 38.8 | 30.0 | - | - |
| R60002 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 37.4 | 28.6 | - | - |
| R60003 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 37.6 | 28.9 | - | - |
| R60004 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 36.8 | 28.1 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori

| Codice | Piano | Destinazione d'uso | Fascia acustica metropolitan | Fascia acustica autostradale | Fascia acustica ferroviaria | Classe zonizzazione acustica | Orientamento facciata | Limite di immissine [dB(A)] | | Livelli in facciata Post Operam [dB(A)] | | Impatti Residui in facciata [dB] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | D | N | D | N | D | N |
| R60005 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 42.9 | 34.1 | - | - |
| R60006 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 36.9 | 28.1 | - | - |
| R60008 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 38.1 | 29.3 | - | - |
| R60009 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 46.8 | 38.0 | - | - |
| R60010 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 43.6 | 34.8 | - | - |
| R60011 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 47.8 | 39.1 | - | - |
| R60012 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 45.0 | 36.2 | - | - |
| R60013 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 39.2 | 30.5 | - | - |
| R60014 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 45.7 | 36.9 | - | - |
| R60015 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 44.9 | 36.1 | - | - |
| R60016 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 44.2 | 35.4 | - | - |
| R60017 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 36.2 | 27.4 | - | - |
| R60018 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 44.2 | 35.5 | - | - |
| R60019 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 46.4 | 37.6 | - | - |
| R60020 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R60021 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 44.8 | 36.1 | - | - |
| R60023 | - | Area Naturale | oltre | - | - | IV | - | 65 | 100 | 35.3 | 26.6 | - | - |
| R60024 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 47.4 | 38.7 | - | - |
| R60026 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 41.9 | 33.1 | - | - |
| R60027 | - | Area Naturale | oltre | - | - | II | - | 55 | 100 | 46.1 | 37.4 | - | - |
| R60028 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 39.5 | 30.8 | - | - |
| R60029 | - | Area Naturale | oltre | - | - | III | - | 60 | 100 | 37.4 | 28.7 | - | - |

(*) Il ricettore passa dalla Fascia di pertinenza A a B,
a seguito dell'aggiornamento del tracciato metropolitano
posteriore all'attività di censimento ricettori