





PIANTA A QUOTA +0.15



PIANTA A QUOTA +3.15




SEZIONE 1




SEZIONE 2

LEGENDA	
	TUBAZIONE ACS
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA
	COLLETTORE A PIU VIE
BO	PRODUTTORE ACS A POMPA DI CALORE, CAPACITA 30L, POTENZA ELETTRICA 1,40 KW
VA	VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, PRESSIONE DI ESERCIZIO 200 BAR VA - DN25


LEGENDA	
	POZZETTO ACQUE NERE 600X600 MM DOTATO DI SIFONE TIPO FIRENZE
	POZZETTO ACQUE GRIGIE 600X600 MM DOTATO DI SIFONE TIPO FIRENZE
	IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE IN PVC
	IMPIANTO FOGNARIO ACQUE GRIGIE IN PVC



PROSPETTI 1



PROSPETTO 2



PROSPETTO 3



PROSPETTI 4

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
B	22/12/2023	Aggiornamento a seguito dei commenti ricevuti nel corso della CdS	V. Cimino	S. Giua	D. D'Apollonio	P. Marchetti
A	10/10/2023	Emissione	V. Cimino	S. Giua	D. D'Apollonio	P. Marchetti

Progr. 9
Cart. 13,4

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. E. Scarlatti

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandataria: SYSTRA SOTECNI
Mandanti: SYSTRA SYSTRA SWS, ITALFERR, architecna, LAND

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

IMPIANTI MECCANICI
IDRICO-SANITARIO
LOCALE AUTISTI: IIS - LAYOUT

Scala: 1:50
Data: 22/12/2023

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	IIS	PMO	T	001	00	B